[illegible]
[illegible]
Varia Cons[illegible]

[illegible] Almu[illegible]
[illegible]artolus totus singl Cracouien
Varia Consilia et recepta
Cura morbi gallici scripta a patre Nicolao de polonia
Consilia Nicolai florentini de Curatione febrium
Sua Capitulorum cum libris ad fin: Auicen
libellus de egritudinibus infantium
Gentilis de fulginio de dosibus et complexionibus medicinarum
Recepte per varijs egritudinibus in Apotecis scripte
Practica curatiua a capite usque ad pedes
De Antidotis particularibus et appropriatis morbis
Collecta ex antidotario Bartholomei de montagnana
per singulis morbis a capite usque ad Vitia mulieris
dom q prisci

Capitulum primum de Soda i
De Scotomia et vertigine ii
De Frenesi ca iij vii
De Appoplexia 4 cap 9
De Subeth et litargia v 12
De Congelacione vi 13
De Paralisi cap vij 14
De Stupore et tremore viij 11
De tortura oris cap 9 11
De Spasmo cap x 19
De Epilesia xi 20
De Incubo cap xij 25
De mania cap xiij 26
De catarro cap xiiij 30
De obtalmia xv 34
De Ulceribus oculorum xvi 31
De his que cadunt in oculum xvij 40
De albugine xviij 40
De Sebel xix 41
De pruritu anguli in lacrimali 42
De Ungula xxi 43
De Macula xxij 44
De lachrimis xxiij 44
De debilitate visus xxiiij 45
De tumore palpebrarum 46
De Haurito ex parte palpe 46
De Cataracta xxvij 41
De Hordeolis xxviij 48
De dilatacione pupille xxix 49
De pustulis que fiunt in lacrimali 49
De dolore aurium 31 50

De Ulceribus aurium 32 53
De Sonitu et tinnitu 33 53
De Gravitate auditus 34 54
De Vermibus aurium 35 55
De hiis que ingrediuntur aure 36 55
De Fluxu sanguinis narium 37 56
De Ulceribus narium 38 57
De Emorroi et polipo narium 39 58
De amissione olfactus 40 59
De dolore dentium 41 61
De Extractione dentium 42 62
De Stupore dentium 43 62
De dolore dentium ex tactu rei frigide 63
De alcola oris 45 63
De Gingivis sanguinolentis 46 64
De Casu uvee 47 64
De Impedimentis motus post nativitatem 48 65
De hiis que intrant os et non sunt vomenda 66
De difficultate loquele 50 66
De inmoderata magnitudine lingue 67
De Nodis qui sub lingua nascuntur 67
De apostematibus que sub lingua fiunt 68
De Squinancia 54 68
De Tussi 55 69
De asmate capitulum 56 72
De Pleuresi capitulum 57 74
De Peripleumonia 58 76
De Reiectione sanguinis cum tussi vel vomitu
sine Rasatione capitulum 59 77

De ptisi capitulu 60 · 19 ·
De tremore cordis 61 · 81
De colicra 6ij · 83 ·
De confortatiuis stomi · 63 · 85 ·
De apate stoi et dolore eius 64 · 89 ·
De singultu capi · 65 · 92 ·
De appetitu canino 66 · 93 ·
De dolore & apate epatis 61 · 94 ·
De ictericia · 68 · 91 ·
De ydropisi · 69 · · 98 ·
De dolore splenis · 10 · · 102 ·
De colica & yliaca · 11 · · 103 ·
De fluxu ventris 12 · 109 ·
De difficultate urine 13 · 10 · 115 ·
De vicio lapidis in vesica 14 · 111
De apate renu · 15 · 119
De ardore q fit i mictu · 16 · 121
De mictu sanguis et puris · 11 · 122
De dyabete et inuoluntario fluxu urine 123
De vmibus qui generant in ventre 19 124
De emoroidibus et fistulis et ragadijs que in ano fiunt capitu · 80 · 124 ·
De exitu matris et ani 81 · 129 ·
De menstruis sistendis 82 · 130 ·
De menstruis prouocandis 83 13P ·
De ragadijs matris 84 131
De apatibus matris · 85 · 132
De plagis et cancro q fiunt in matrice vel vulua capitulum · 86 · 132

De Perforatione matricis cap. 81. 133
De Variola cap. 88. 134
De Eminentia inguinis et ruptura 89. 134
De doloribus mutuatiuis cap. 90 136
De Sciatica 91 139
De prohibitione gibbositatis 92 140
De Varicibus 93 140
De Elefantia 94 141
De Vlceribus renum que apparent extra 95 142
De dolore in extremitatibus 96 142
De Scabie curanda 143
De Gutta Rosacea 144
De Scabie Grossa curanda 144
ad impotentiam motus progressiui 144
Consilium pro quodam paciente Morfea 145
Consilium ad Pestilentiam 145
Consilium ad Morfeam aspidis Surdi 145
Curatio morbi gallici extra 146

Consilium d. Bartholomei de Montagnana de Regimine preservativo a Pestilencia

Iste qui intendit uti Regimine preservativo ab impressione pestifera utatur infrascriptis remediis: in quibus invenitur utilitas excellens sicut videri potest ex medicinis que sunt in compositione infrascriptarum Et confirmari etiam per illud auctoritatibus illustrium medicorum


Primum quidem est usus triferre persice descriptione mesue in antidotario distinctione 2a de qua accipi potest omni die quinque dierum a. ʒ. vi usque ad viii cum ʒ. iii aque sublimatoris acetose cum zuccaro

Secundum Remedium est usus pillularum infrascriptarum q̄ talefacte de quibus omni die accipi potest una vel due parum ante cenam: aut eodem modo accipi potest in aurora si alia non fuerit assumpta medicina Et est earum descriptio talis ℞ succi acetose succi buglosse et citronee ana ʒ. iii boliarmeni ʒ. i terantur simul succi predicti sepe in una die naturali cum predicto boloarmeno Deinde infundantur in eis species iste ℞ aloes epatici electi ʒ. iii camfore ʒ iii fragmentorum zaphiri iacincti et smaragdi ana ʒ. s. margaritarum ʒ i seminis citri ʒ. ii lignialoes seminis basiliconis: karabe corallorum rubeorum zedoarie ana ℥ viii rosarum violarum se. acetose. florum boraginis et buglosse ana ʒ. s. species ergo iste per se simul triti infundantur in predictis succis et diligenter agitentur et exponantur soli usque ad consumptionem predictorum succorum et renouentur succi illi tribus vicibus exiccando semper ad solem Demum ergo illa fiant pille ex ʒ ʒ. septem cum aqua vitis et utendum est eis ut predictum est

Tercium Remedium est usus huius confectionis de qua semper post cibum accipiendum est usque ad quantitatem ʒ. s. Cuius descriptio hec est ℞ specierum electuarii de ligno aloes descriptionum Avic. quinto canonis ʒ. i. s. specierum dyamusci dulcis ʒ s. specierum electuarii de Jacincto descriptionum Avic. ubi supra ʒ. ii zuccari albi lb. i fiat confectio cum aqua rosarum et cooperiatur foliis auri

Quartum Remedium est huius odoriferi usus quod fit portetur in manu ℞ sandali electi ʒ. i. pulveris corticis citri et seminis eius ana ʒ. i. croci camfore ana ʒ. s. fiat omnium per se pulvis et ligetur in sindone aut cum succo basiliconis fiat pomum

Quintum Remedium est usus mixtionis quam soleo uti omni die ex ea dando circa ʒ. i. ℞ metridati electi ʒ. iii tiriace andromachi habentis etatem x. annorum saltem ʒ viii: se. citri boli armeni ana ʒ. s. incorporentur omnia ultimata contrita cum aqua rosarum infrascrata et utendum ut dictum est Ad laudem dei Am



Capitulum primum de Soda

Quando rubedo et tensio et grauedo in facie et in oculis: tunc affuerint, et tactus calidus sentitur & pulsus fuerit magnus: ex cefalica facienda est flebotomia in parte in qua est dolor: uel in qua dolor magis infestat.

Sy. no̅ solum in mane dant dari sed etiam in sero post cenam que melius operantur.

Ro̅ contra soda. Rx prunorum num̄ x. tamarindorum ℥ s. bulliat bulitione conueniente in aqua debite quantitatis usque ad consumptionem tertie partis postea addatur mirabol. ci. contusorum ℥ i s. et stent in decoctione per diem et noctem que sit tepida mane exprimatur mirabolani et fiat colatura de qua sumat ℥ iiij in qua bis dissoluatur dyaprunis no̅ solutiui aut dyamannae.

Sy. acetosus simplex quo nichil est melius. Sy. violatus et sy. de endiuia cum aq. plantaginis endiuie virge pastoris. Ubi est magna flamma et instantia uigiliarum cum sy. de papaue.

Dos. sy ℥ iij aq. ℥ vj

Deinde aqua ro. et oleum ro. et ace tum sumatur et simul mixta agitentur donec inspissentur et super uenem infrigidata super caput fundantur. Ad dolorem ...

Interlinear and marginal notes (partial reading):

Ista signa sunt similiter nulla alius humoris dicuntur quam sanguinis

In parte magis ubi ... replexio sanguinis in corpore ...

Ponit curam per localia

ista sunt styptica confortat membra

estu

Eger vero a carne abstineat et vi-
no et comedat adesiam citrinam &
carpsil et olera frigida et fructus fri-
gidos

Et venter soluatur ex mirabolanis
citrinis et prunis ac tamarindis
et zuccaro albissimo. Quod si ista non
suffecerint semina maluauisci in
aceto posita agitentur quousque ad
spissitudinem perueniant ex quibus em-
plastrum capiti superponatur

So. cum iteratis Rasis sit hic modus ℞ pru-
norum damascenorum ʒ 8 tamarindorum ʒ 5 cort-
icum mirabolanorum citrinorum ʒ 1 in decoctione per
noctem mane fricetur manibus et coletur et
colature addatur zuccari optimi ʒ 1 [illegible]
Vel sic ℞ tamarindorum ʒ 1 prunorum [illegible]
mirabolanorum citrinorum ʒ 1 bulliat tamarindi et pruna in
lb 1 aque usque ad consumptionem [illegible] et coletur [illegible]
[illegible] calida mirabolani satis subtiliter [illegible]
[illegible] infundatur per noctem [illegible]
fiat colatura et [illegible] ʒ 5 zuccari albi
dulcoretur Quidam addunt cassiam [illegible]
detur in mane per horam ante diem

Sumat[illegible] mucilago psilii de cortice non de medulla quia est exiccativa vel sic fit succi [illegible] ut lactuce farine ordei ol[illegible] ros[illegible] ana ℥ i [illegible] et semel [illegible] apponatur

Psilium integrum ponatur in aqua ca[lida] [illegible] dicit mucilago sepius [illegible] [illegible] consequenter [illegible] ane forti quam mucilago [illegible] secatur

vel sic fit

si integro et non quassato quia [illegible] stricta [illegible]

Ex psilio quoque et aceto emplastrum

Hic ponit curam
sede fit a ma[teria]
colerica

fieri utile est. Si autem cum istis fue-

rit in pulsu velocitas et in tactu sen-

titur caliditas: sed neque in facie neque

in oculis fuerit rubedo neque tensio

In principio solvatur venter deinde

fiant ea que diximus **Digestiva** Dige-
ratur ma[teria] primo [illegible] si fuerit colera subtilis
[illegible] sirupo violatus sirupo de endivia cum aqua [illegible]
cum aqua endivie in colera grossa [illegible] add[illegible]
oxizaccara. **2o** electuarium de succo rosarum
In ma[teria] colerica si superaverit sanguis flebotomia fiat
postea sirupo de violatus de endivia de portulaca
in colera grossa oxizaccara acetosus simplex
de endivia cum aqua endivie lupulorum [illegible]
2o pilule [illegible] electuarium de succo ro[sarum] electuarium de
psilio pilule auree **3o** applicetur frontis [illegible]
ut dicit Rasis ad alterandum Ad istum consilia
cum Regimen Nicolai Si inducetur stupor dis-
solvatur cassia lignea et crocus in oleo de costo
et in aure tepida imponatur aut naribus [illegible]
add[illegible] parum vini optimi

Naribus autem iniciatur oleum viola-

ceum aut oleum cucurbite dulcis: aut

nenufaris oleum: aut oleum de floribus

salicis: quorum quodlibet super nivem

infrigidatum capiti superfundatur et

intriciatur ut prediximus: Eger vero

odoret camforam et aquam ro[sarum] et salices

et violas et his similia

Ponit curam per iniecti-
onem

[illegible] stuppa et sic [illegible] applicetur [illegible]

Removet mala [illegible] inducta a colera

℞ florum viol[arum] nenufaris foliorum salicis ana ℥ s[emis] rosarum [illegible] ℥ s[emis] cam-
fore [illegible] [illegible] ad incorporandum pul-
verizentur pulverizanda et malaxentur omnia
cum aqua rosata

Nota quando ego autem in forti et longo dolore capitis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] ℥
[illegible] incorporando [illegible] [illegible] subtilissime [illegible]

Q si egritudo multum invaluerit su-
matur opii et camphore universaliter

℥ ... ponderant : duo grana ordei
que dissoluta in oleo de salicibus imi-
tantur in nares & aures

Si ex assumptione narcoticorum remanserit nocu-
mentum aliquod sicut obtusio sensuum in post vigi-
landi dissolvatur parum castorei cum castore
ligneo cum oleo anetino vel lilio et ponatur
de hoc guttatim intra nares & aures et si fuissent
bibita misceatur cum vino

Q si cum soda non fuerit aliquod contra que
diximus de rubedine in facie et fue-
rit egritudo antiqua in principio ve-
ter cum pillulis cochiis solvatur ...

ego feci Cavendum est ab istis pillulis ante
digestionem ... errorem medicorum
... in omni lesione capitis in principio dat eas ...
in principio vel ... dentur pille & alee
cum ... dari ... nocte

Pillule cochie R pulveris pigre

℥ x colloquintide ℥ iii et tantum ...
scamonee ℥ ii s turbit sticados
ana ℥ v fiat pille ex istis et sunt doses x

De istis stupefactivis ... parum ... cum oleo ...

Antiqua e longi temporis ...
Nicolaus dat pillulas arabicas

Cura sode fit a materia frigida

In qualibet dosi ... scamonee

Ad antiquum dolorem capitis removendum apponitur medicina iste que tertia Prima est
ut cum altius sero per duas horas post cenam accipiat ʒ s. auree alexandrine cum ʒ j
aque maiorane. 2a est gargarisma factum mane in medijs tertijs et ante cenam cum hac decoctione
℞ assaci acrani sticados pulegij epitimi stecados ana ʒ j succi liquiritie ʒ ij cum anisi feniculi ana ʒ j coquantur omnia in
lb iij aque usque ad consumptionem tertie partis et vsus finem decoctionis adiungantur mellis ʒ iiij deinde bulliat ut dictum est
De hac igitur decoctione colata et calida accipiat in os gargarisando. 3a divina specialis est caput purgans facta
cum hac mixtione ℞ aque sublimationis
radicum iris et maiorane ana ʒ j s. ʒ ij
alb ʒ j ambre [illegible] ʒ j
misce et calefiant et fiat huius mixtionis
totus per nares [illegible] ore post gerimet
impleto aqua. 4ta medicina specialis
licet aliquibus videatur horrendum est
Odorantium hoc ℞ castorei ʒ j s.
[illegible] misce ligna aloes
ana ʒ j fiat pulvis et ligetur in sindone
et sepe odoretur. Var. [illegible]
~~et hic~~ ccxlviij ita finem ℞ [illegible]

In materia liquida rematizante mixta cum acute

℞ mellis rosacei ʒ j syrupi rosati ʒ s. aque
salvie ʒ iij. Si vero non sit acuta sit totum
mel ro. Potest aromatizari cum mastice et thure
quia infestant. In grosso ℞ syrupi de duabus
radicibus ʒ j mellis ro. ʒ s. aque ysopi ʒ j
pasta solvitur. **In materia grossa** ℞ oximellis
simplicis ʒ j mellis ro. ʒ s. aque maiora
ne feniculi ana ʒ j s. ieiuna solve. Item ℞ oxi
mellis compositi ʒ j mellis ro. ʒ s. aque maio
rane ysopi ana ʒ j s. Deinde solve. Item si fuerit
opus digerere ℞ oximellis squillitici ʒ j syrupi de sticados
ʒ s. sumat decem vicibus. **In materia liquida**

precipitante acute Conferunt pillule assaiereth
Auree que incorporentur cum succo absinthii ut dicit
Raby in arte. Ad idem infusio aloes incisus in
celo de soda. Si materia non sit flexibilis in principio
elegantur ac pillule de aloe cum mastice. Alesie
rectificat cum succo absinthii. ℞ aloes ʒ s. pulve
rizetur et infundatur in ʒ j s. succi caulium depu
rati et exsiccetur sub sole usque ad consumptionem succi
et iterato pulverizetur et addatur tantundem de succo et
exsiccetur sub sole et sic fiat ter. Ad idem pillule
stare de compositionis mesue. Ieiuna fiat bis
in ebdomada cerebri. Gargarisma factum cum iera
et oximelle simplici cum aqua mel fiat
Ultimo confortativa cerebri cum dyamusco dyacorj
et plirisarcoticon est mirabile. Pomum de lauda
ne per exterius. **In materia mixta radicali**
℞ oximellis simplicis ʒ j syrupi de pomis compositi ʒ s. si fue
rit grossa. Si non fuerit mixtum grossa oximel syrupi
cum melle ro. cum aqua buglosse et mellisse. In p
ressu ℞ syrupi de pomis ʒ j oximellis ʒ s. aqua
adde aquam scolopendrie. Adhuc magis in p
ressu ℞ syrupi de epithimo ʒ j syrupi de sticados ʒ s.
aque decoctionis capparorum scolopendrie fumi
terre pastularum et liquiritie. **In mixta adusta**
syrupi de fumoterre syrupi violarum in principio cum aqua
fumiterre: buglosse lupuli. Magis in p[r]essu
syrupi de bizantiis ʒ j syrupi de pomis ʒ s. aque lu
pulorum buglosse bora. In materia grossa pillule co
thie pillule inde ℞ pillularum de lapide lazuli ℈ ij
pillularum indarum ℈ j reformentur pillule septem
cum oximelle squillitico

In soda calida et frigida Nocet motus corporis
totius passionis et clamor sanitas fortis fe ark
luxuriosus cibi acetosi. Confert parvitas cibi mitte
[illegible]

Cura de porionum est ut fiat fregus digito
et ... humoris ... sit ...

Pille pauli mirabiles ad eminencia Rx
pulpe colloquintide aloes epatici diagridii bdellii
corticum ellebori nigri ana ʒ s euforbii ...
ana ʒ ... conficiatur cum succo caulium dosis
ʒ s. Nicolaus ponit pillas aureas Rx
...

Postquam uero venter solutus fuit infun-
datur caput ex oleo sambucino et oleo
de ben et mittatur in aures. Eger quoque
odoret algalia et insuffletur muscus
naribus. Quod si egritudo multum insi-
stiuerit euforbii castorei amborum
ana sexta pars ʒ j et dissoluta in pau-
co sambucino mittatur in aurem et
narem. In soda flecta inveterata ...

In cefaleam vero calida emplastrum fronti et temporibus est imponendum Emplm in cefalea calida ℞ semen lactuce fiess memite sandalorum alborum et rubeorum santel rosas opium Fiat ex eis emplm postquam aceto et aqua rosarum conspersa fuerint : et fronti imponantur super que mittatur pannus aceto & aq ro: infusus quum tepefactus fuerit iterum infundatur et de supponatur Unguentum vero cefalee frigide ℞ castoreum euforbium pip sinapium storacem mentam marrubium que sunt trita et pulverizata et triconizata misceantur et confregantur vino veteri : Ex quibus fiat trocisci et desiccentur Cumque usus fuerit ex uno in vino veteri aut oleo costino vel camomillino dissoluto frons multociens liniatur Hoc enim linimentum omni antique cefalee confert : non solum suppositum sed etiam ante inicium : que sequitur illud tempus Postquam in aliquo de predictis oleis resolutum fuerit : Ergo vero vinum vetus et forte dandum est

[illegible] gerentes [illegible] et reliq. sola supradicta

Cum autem cefalea per hebdomadam unam perseueraverit eger in balneo mittendus est atque super ipsius caput aqua in qua camomilla sansucus et sticados ceratus et nemen cocta fuerint simul aut singulatim fundenda est

Balneum [illegible] betonice [illegible] florum mellilotti florum sticados florum [illegible] [illegible] camomille sansuci origani [illegible]

Quod si cephalea quotidie ante comestionem inuadit & post comestionem recedat: sic succurrendum est infirmo ante horam qua venire consueuit dando ei buccellas panis in succo granati aut uue acerbe: aut horum similium infusas

Agit de cephalea [illegible] stomachi

soda [illegible] stomachi facta curatur [illegible] digestiuo [illegible] [illegible] cum [illegible] Intencio [illegible] cum confortatiuis stomachi Vnum in ea cada [illegible] Nicolum Florentinum Rx coriandri preparati sumach granati [illegible] berberorum [illegible] granatorum ana ʒ ij [illegible] ʒ vj incorporentur In causa [illegible] Rx mastices olibani calami aromatici ana ʒ iij terantur subtiliter et incorporentur cum melle [illegible] Et si dispo fuerit mixta misceatur Electuarium utile a Nicolo expertum Rx seminis agni casti radicum peonie ana ʒ j coriandri preparati [illegible] ana ʒ j s incorporentur cum melle [illegible] Dosis ʒ j s absque potu post ista electuaria non est bibendum Pro ea [illegible] caput Vnum in [illegible] applicetur fronti et temporibus oleum [illegible] et acetum sit mixta In [illegible] intrans [illegible] et [illegible] ambra [illegible] [illegible] Amor [illegible] expertum [illegible] in soda [illegible] [illegible] radices [illegible] absinthii et melo et aqua [illegible] dissoluentur et [illegible] super [illegible] Istud [illegible]

Cura doloris capitis [illegible] flegma

cum medica cocta ℞ aque absinthii & mellisse ana ℥ .i. Iera simplicis gal. ana ℥ .ß. zucc. albi ℥ .ß. cale-fiant ana et misceantur cum electuario in mane Lavatum post ℞ oximellis [illegible] : com[posit]i pr. [illegible] ℞ aque eupatorii absinthii [illegible] ℞ pillularum de Iera composita pillularum aurearum ana ℥ .ß. [illegible] pille cum melle [illegible]

Si autem cephalea contingit propter mul-
tam in sole moram sufficienter ex oleo
ro. et aceto infrigidatis curari poterit
que tamen si ex hoc non quieverit ex
aliis infrigidatis curanda erit
Si autem adhuc soda perseveraverit et
fortior fiat : neque ullo modo removeatur
et timeatur : ne eger visum amittat et
aqua ad oculos descendat : temporum ar-
terie sunt incidende : Hoc tamen quod
nunc loquimur : est preter meam inte-
ntionem in hoc libro. Iste vene sunt incidende in duobus casibus [illegible] ubi paroxismus esset multum longus & ille vene esset multum replete [illegible] casus est cum [illegible] paroxismi [illegible] non Nicholis

In Soda Cronica pulsativa Purgato corpore & [illegible] complexionis et si materia fuerit calida pone super [illegible] cortices Mandragore [illegible] cum medico aceto In materia frigida ponatur crocus dissolutus in oleo de lilio vel costino vel ponatur emplastrum [illegible] dolore pulsativo in [illegible] fumat plum-bum & subungatur in succo solatri vel portulac[e]

℞ Ierelogodion ℥ .v. Iere gal. ℥ .v. ß. misce et totum calidum [illegible] aurora accipiat cum ℥ .ii. aque [illegible] Non [illegible] Ierelogodion [illegible]

Et ligetur super loco dolente Sz in eo fragula submer-
gatur in succo maiorane Confert etiam Vesica-
torium ex cantaridibus positum in Emigranea
super parte lesa vel in omo super toto capite
Cauterium actuale non multum laudo propter ebulli-
tionem quam facit in cerebro et spasmum et contractionem
panniculi uterque gradus in eo videt experimentum ...

Capitulum 2m De Scotomia & Vertigine

Cum aliquis illud quod circa
eum est circulariter moue-
ri videt: et oculi tenebrescunt et cade-
re voluerit: et facies & oculi Rubuerint in
eadem hora Vene quoque que sunt post
aures apparuerint ex istis venis faci-
enda est flebotomia et ventose in collo
et tibijs sunt ponende

In secundo flegmatica ... est procedendum

Quod si predicte non apparuerint vene

Et facies fuerit rubea sanguis ex cephalica erit minuendus: et ventose ce tibijs erunt ponende. In hac preterea scotomie specie et in ea quam diximus caput ex oleo ro. et aceto est infunden dum. Eger quoque calida cibaria vita re debet. Venter vero ex apozimate mirabolanorum citrinorum quod in capi tulo de cephalea diximus soluendus erit.

Cum autem neque in facie rubedo neque febris cum scotomia fuit attendendum est an sit stomachi subuersio et nausea: que si affuerint prius vomere cogendus est. Deinde de pillulis cochijs dosim vnam sumat et abstineat a frigidis cibis. Si autem neque anime subuersio neque nau sea affuerint: neque calidi signa ap paruerint venter ex pillulis cochijs multotiens soluendus

In frenesima [?] Item si precedent Primo leni
cetrem aut cristerium aut da cassie ℥ ob in zucaro
involuta aut da ʒ s pillularum elefanginarum 2o
Digerere Rx oximell simpl[icis] mellis rosarum sy[rupi] de
sticados ana ʒ s aque maioranae salvie matricarie
ana ℥ j aromatizetur cum modico musci muscate
3o Solue Cum pill[ulis] cochiis ℈ j et pillulis fetidis
℈ j fermatis cum melle ro[sarum]. potest etiam solui isto
Rx agarici ʒ j s ℥℥ ℈ s infundatur in oximelle
simplici et maneat in infusione ad minus ℥ 8 horas
postea fiat fortis expressio in qua dissolvatur dyasinonos [?]
ʒ j mell ro[sarum] co[lati] ℥ ij misce 4to sumat confectionem
Rx dyabuglossati ʒ j s specierum pleris arcoticon ʒ s
misce sumat ante cibum per vj horas Quinto Fiant
clistus pterea primo cum clisterio alteri Garga
rismus Rx oximell simpl[icis] ℥ ij vini ℥ j aque
decoctionis arcii sticados et polipodii fiat decoctio
sufficiens etc. Caput purgium fattum cum aqua ma
ioranae decoctionis sticados dulci pery suco radicum
bliteti Vltimo Conforta membra Rx specierum pleris
arcoticon ʒ j specierum dyamusci dulcis ʒ s cum
zucaro dissoluto in aqua maioranae et betonice
fiat confectio in morsellis ℥ j per unum ante cibum per
tres horas vel inteiciatum ℥ j ante prandium
per 6 horas Ordinat Johannes de Landano
Conuenientissimum est ut bis in ebdomada [?] mense per iiijor ho
ras per quam cenam sumat istas pillulas Rx pillularum asta
reret ℈ ij pillularum sine quibus esse nolo ℈ j misce
Et fiant pille x. numero Et si sumentur due vel iij
.sy. ante istas pillulas non esset malum Masticato
rium bonum Rx masticis piperis longi ana ℥ j
stafisagrie ʒ s passularum ʒ ij misce sumat quantum
est pilla magna et masticet per 4tam partem hore
Cauterium potenciale confert Nota Emigranea
quod longo tempore durat quamque peruenit ad tertiam aetatem nondum
valet in ea curatio Huius doloris paroxismus quamque
est ita fortis ut non possit pariens sonum clarum etc. nec vo
ces magis audire nec videre lucem radiosam post quam

q[ue] generant fleg[ma]

Frigida quoq[ue] cibaria omnino vitet Et
q[uod] ... aqua ... vapores ad cereb[rum]
fiat gargarismus quo flegma deponat[ur]

In naribus quoq[ue] ponatur aliquid p[ur]g[ati]u[um]
... ...
illud de hys que nominauimus quo
Si fiat scotomia a ma[teria] f[ri]gida
caput calefiat P[rim]o da pillas elefanginas
ʒ ij ß in mane Alio die da huius sy[rupi] R[ecipe] oxi
mellis simpl[icis] mell[is] ro[sati] sy[rupi] de sticados aq[ue] ℥ ß
aq[ue] maioranne salvie aq[ue] ℥ j ß Sy[rupus] de sticados me
lior est in pr[incipi]o ... ... et ultimum
agitat ... da pillas assaieret ʒ ij pillas cochi
arum ʒ j Confortatiuum cerebri et stomachi R[ecipe] dyaa
buglossati ℥ ß ... ℥ ß misce
et accipiat ... horas ... ...
accipiat has pillas R[ecipe] pillas assaieret ʒ ij pillas
sy ... ʒ j fiant pille ... et sumat[ur] ... iiij
horas post cenam Si fiat scotomia ... ...
Primo ... vomitum R[ecipe] aquam sufficienter ...
at ... ℥ j ... ℥ ij de aqua decoctionis
... ℥ vj ... ... ℥ j ... ...
olei ... ℥ j Deinde ... ...
Postea confortetur stomachus cum ... dyagalangi ...
... in causa ... Vel cum ... ...
In ma[teria] colerica ... ... Salvie cum decoctione
... R[ecipe] cum ... et aq[ue] psilii ...
cum aq[ue] et ... modico in mane sumpta ultimum
... ... Embrocca caput cum
aqua psilii ... ro[sato] In In ma[teria] flegm[atica] pille
de ... in ma[teria] ... pille de sticados ...
ponit Mesue in ... ... cum melle ro[sato]
In ma[teria] ... Primo ... pille ... pille
de lapide lazuli fiant ... ...
... caput cum ... In ... ... valet
... ...

In paciente ... et ... ... gr ... pinolem ... ... sirupo de ... & ... sulep rosato De ... ... et coralli ... ... coralli ... margaritarum ʒ i s ... albi ... dissoluatur ... in aqua rosata in qua ... permanserint in infusione sandalorum ... ʒ ... Ex quibus forti ... confectio fiat in morsellis Ad idem et est multum conveniens si fiat mixtura ex diarodon ... et ... rosata

Capitulum tercium de frenesi

Ista sunt signa frenesis facte a sanguine et sunt sex

Quando aliquem febris continua invaserit cum forti capitis dolore: et oculorum gravedine: et in facie atque oculis vehemens fuerit rubedo: et horror luminis apparuerit: In pulsu velocitas et frequencie superfluitas invenietur: Signa frenesis certissima indicabuntur

Potus convenies in fre nesi est ... ... sulep rosatum cum aqua acetose aqua ordei cum aqua lupuli ... et hoc in principio In declinacione vinum album aquosum **Cum evacuantibus** In corpore ... sit ... & colera ... sit multa repletio sanguinis incipe a cephalica Ubi autem essemus in principio primo incipe a ... vel basilica ... medicus ... incipe a cefalica ... **Solutivum** Recipe florum violarum ... buglosse ... ʒ ii ordei ʒ i prunorum ... sebesten ʒ ii seminis endivie ʒ s seminum ... manne ʒ vi decoquantur in debita quantitate aque ... in fine flores fumiatur decoctionis colate ʒ iiii in quibus dissolvantur cassia ... ʒ ... ʒ i ut ... solutivum **In materia ...** Recipe sirupi de epitimo ʒ i sirupi de fumoterre ʒ s aque borraginis endivie buglosse vel sirupi acetosi ... ʒ i s aque decoctionis ... epitimi boraginis buglosse ʒ i s ... de lapide lazuli

Cura accidentium Ad instanciam vigiliarum et ad sedationem doloris caput columba vel catulus incisus vivus [illegible] et assisus semine iusquiami albi subtilissime pulverizati appositus loco dolentis que si non conferunt [illegible] dicitur Reginus Nicolai ʒ .s. Ad sitim Aqua decoctionis tamarindorum cum iulep violato Ad venam pungendam scalpello nisi cum ex [illegible] vel fomenta cum paritaria Si oblivisatur ungere fomentetur partes vesice cum aqua decoctionis paritarie apii malue senacionum altee Si non egerunt fiant clisteria lenitiva [illegible] multa adustione. In [illegible] adusta [illegible] est [illegible]

Signum [illegible] et magis [illegible] fiat [illegible]

Quod si lingua nigra aut citrina fiat et [illegible] permisceatur intellectus : et multum fuerit [illegible] alienatus : et vigilaverit multum iam [illegible] ad 24 horas [illegible] frenesis perfecta erit [illegible] cum apparent [illegible]

Ergo antequam predicta compleant accidencia [illegible] cum [illegible] subveniendum est ex sanguinis extractione et ventris solucione cum succo [illegible] tamarindorum

[illegible] In principio flobotomia de basilica vel [illegible] cephalica [illegible] fiat [illegible] lenitivum pro sedatione doloris applicatio [illegible] vel pulmonis [illegible] in [illegible] et maxime in corpore non repleto Duo sunt casus in quibus [illegible] a vena [illegible] est cum [illegible] congesta in capite et [illegible] est Secundus est cum [illegible] est tota fluxa [illegible] mitting [illegible] fuerunt 14 hore Tercius casus ubi [illegible] febris et [illegible] et est factus frenetico tunc [illegible] vena [illegible] Recipe florum violarum [illegible] et [illegible] ʒ ii ordei ʒ i [illegible] sebesten ʒ ii bulliat in debita quantitate aque [illegible] flores in fine decoctionis et coletur et colature addatur tamarindorum ʒ .s. cassie ʒ i In [illegible] cum [illegible] Reubarbari in decoctione supradicta

Si morbus dat indicias digeratur ma Sy Sy vio
latus de portulaca et sy de papavere est prestans cum
aqua endivie acetose nenufaris Et etiam ma evacuet
cum me na sup scripta Aut dat sy rosatum sy
de ribes cum aqua plantaginis rosarum burse pastoris

Nutrimentum vero eius sit aqua ordei
semel aut bis in die sumpta zin consue
tudinem quam in tempore sanitatis habuit

Caput autem ex oxyrodino infundendum
est: Quod si multe fuerint vigilie su
mat molarum tutarum corticum pa
paueris albi ordei excorticati semis la
tutarum: radicum mandragore an ag
i que omnia in cucuma plena aqua diu
coquantur: donec aqua rubea fiat
Deinde aqua illa dum est tepida ab
alto super caput fundatur Et sit
caput super catinule in quo aqua
colligatur: que in cucuma posita
iterum super caput fundatur hoc

Rp lactis mulieris la ctantis puellam ℥ iij ... ... farine ... papaveris al. ... misce

Ad vigilias unge tempora ... cum oleo ... si ... sit fortis ... si debilis ...

Ad situm decoctio ... mandragore cum iulebo ... ... astantes

Rp aq ... ... ordi ... ad ...

... ascensum vaporum ad caput

Ad provocandum somnum ... ... ligni ... ... si sit fortis ...

Si ... ... cum ... ... cum ... decoctione paritaria ... ... altera

autem omni die fieri multotiens con

Cliste optimus in colica

uenit Et lacturarum dulcium M. j. cardi ℥ j. s. malue mercurialis blete ana M. j. s. coquantur et sumatur lb j. s. in colatura addatur cassie fistule ℥ j. s. olei violati ℥ ij salis ℥ ij musce

In sanguinea

add. plus de ordeo et medietate rosarum cum aliis fricationibus & ventosis ... facta aliqualis Remissio ... in pulpis tibiarum In principio pro sedatione doloris applicato catuli lactantis vel pulmonis recentis ... medium capite raso cum ℥ j seminis iusquiami vel ... et si post hec non minuatur dolor est signum mortis et hec in ... angustiis

Spongia sompnifera

Rx opii thebaici ℥ j iusquiami succi mori rubi immaturi seminis lactuce succi cicute papaveris succi mandragore succi ed. arboree ana ℥ j hec omnia simul in vase mittantur et ibi spongiam marinam ... qualis de mari exierit et quam non tetigerit aqua dulcis et ponatur ad solem in diebus caniculi ... donec omnia consummantur Cumque opus fuerit aqua minus calida illam parum fomenta et postea naribus patientis appone et cito dormiet Et cum ... excitare volueris succum feniculi naribus appone et mox expergiscetur

Aliud est non ... in fluxu ... vel ... altera ...

est fluxu ... altero

Caput preterea ex oleo violato mulebri lacte mixto inungendum erit: quod etiam in toto positum capiti est superponendum Cum autem eger in principio huius egritudinis in virium fortitudine permanere inuentus fuerit flebotomandus

... flebotomia fit ad ... dans ...

... sanguis ... prohibetur fluxus sanguinis ad caput ... furiosa ... non expectata digestio

Exit nisi super infirmum timueris Post

quam uero eius egritudo minui cepit

nequaquam flebotometur Q si eius

iam dissoluta virtus est ex alio preser

uetur Regimine donec euadat

Quam Greci appoplexiam vocant latini subitam percussionem dicunt et quia sequitur mors

Appoplexia est Ociositas membrorum cum priuacione sensus et motus propter opilacionem contingentem in ventriculis cerebri et in neruis ...

Causa ...

De Appoplexia Capitulum Quartum

Vin aliquis quasi dormiens

iacet: et sine somno stertit

et cum pungitur non sentit tunc ia

patitur appoplexiam

Est autem huius egritudinis qu[antitas] ... titas cum quod fortiter aut debiliter stertit Si autem spuma ex ore ex ierit non est ei medicandum Cum autem parum stertit egritudo est le vior : Nec quidem passio aut cito interfuit : aut in paralisim transit

Intencio prima est ... Regimen In sanguinea sit aer temperatus : In flegmatica sit calidus clarus et siccus : Stent per diem antequam sumant cibum et ... dormiant : Si virtus non constat ... iuleb ... cum aqua ordei In sanguinea in fle. ... mell

In 2a die 2a 4ta ... [illegible]

In presenti [illegible] columborum ... [illegible] et sunt columbi silvestres et non impinguati in domo In materia frigida Conveniunt [illegible]

2a intencio est Ad evacuandam materiam In sanguinea [illegible]

Clistere gerardi proprium

Rx [illegible]

℥ j scamonee elleborj an ʒ ij fell thaurj ʒ j
Jungit diebus fiat clistere et 4to in 4tum cum
pillulis de euforbio usque ad diem 14um

Cum ista visa fuerint attendendum
Isto signo arguitur detencio sanguinis
erit an patientis facies multum ru
scilicet contingit per viam mortificacionis aut
per viam constriccionis quando spiritus suffocatur
bere : aut denigrari aut fieri viridis
videatur : quemadmodum contingit cum san
quando tunc signum est quod sit a sanguine
guis in aliquo membro coartacione
retinetur : Tunc enim sanguis illico
quando evacuatur sanguis faciei apponatur
ex duabus Guideis extrahendus est
aut ex duabus cefalicis

Ponit causam quando fit a sanguine et d

Signa dicunt consistere
stupor vertigo scotomia
dolor capitis tenebrositas
visus inflacio venarum
guidearum et colli gravitas
pigricia venarum plenarum
zezolimbus

quoniam hec sunt
propinquus ad cefalicam

quia si ita fiat flebotomia ex vena
frontis adunc magis evacuatur
una appoplexia

Appoplexia est ut plurimum
incurabilis propter inbilitatem membri propter materiam grossam
quia virtus non potest tollerare tantam gravitatem
accidencium Si curetur nunquam perfecte curatur
Appoplecticus anhelat aliquando non vincet sed debilitet
Ideo ponatur lignum inter dentes vel libere sit aer
Mutatur in paralisim Cum virtus non possit facere
crisim perfectam transmittit materiam ad membra et
per eos dispergitur et fit paralisis Et quia pars dextra
est rarior et meatus sunt magis apti Ideo plus
mittitur ad illam partem aliquando tamen e contrario propter debilitatem
In magna Pletoria fiat flebotomia de Zaphe
na vel in casu quando esset constipacio aliarum evacuacionum
consuete ut sanguinis menstrui et emoroidarum
Sed ubi non esset multa repletio non propter expilacionem
in venis mediis inter cor et cerebrum fiat flebotomia de ce
falica Sed si esset habundancia in venis mediis et
propter expilacionem in eis minuimus venas guideas
Sed consideracio quando sunt periculose In pueris laudo flebotomiam
cefalice tamen in tercio disparate venam ad aliam et sit flebotomia
lata propter inspissacionem sanguinis

Q si ita non fuerit ymo cum aer attrahet : auditur in pectore oregmon : ex hoc clisterizandus erit R/ colloquintide botor marien centau ree minoris artamite ellebori albi ana ʒ i. coquantur omnia in tri bus libris aque donec ad unam re deant : Deinde coletur et ex media libra huius apozimatis fiat enema Q si cito exierit fiat iterum donec humorum multitudo exeat simul cum eo

Naribus quoque condisi et hellebori albus suaviter insuffletur Et est nigemandum ut augeatur cum dromelle ...

Cura appo... ... ...

Cura ... condisi ... planta ...

Confectum et ligatum ... cum galbano et euforbio

Descendere rogatur Quaque die semel
ex quo unus aurei pondus in potu
sumendum est cuius descriptio est
melius est ut sit ad formam capitis et [illegible] sunt [illegible] capilli
in capitulo de palisi. Sartago p[er]
[illegible] [illegible] cuius [illegible] calide [illegible] / et sartago [illegible] [illegible] fle[gma] in vaporem
terea ferrea calefacienda est et capiti
[illegible] [illegible] [illegible] abraso ut [illegible] [illegible]
ista sartago non [illegible] multum approximanda ut resolvat [illegible] et ut [illegible] in ebullitionem
multotiens vicinanda ut pacientis
capilli adurantur. Q[uod] si hoc modo
non [illegible] desistendum a remediis nec [illegible] caput infrigidari
non sanatur in meditando plus la
borabimus: Caput namque radeing
istud linimentum est fortissime calidum [illegible] in 4to gradu sicco resolvit [illegible] unde rubificat cutem et facit vesicas [illegible] [illegible] loco 12 horas
et ex sinapi trito et castoreo et for
[illegible] acetum ut [illegible] magis penetret
tissimo aceto linemus. Cura apo
plexie flete Primo fiat clistere acutum Rx callogu[intide]
agarici centauree [illegible] sticados mellilote an[a] ʒ
[illegible] bulliat in duobus [illegible] aque ad consumptionem
4te partis et mediatas collatur addens mell[is] ʒ [illegible]
olei [illegible] ʒ iiij salis ʒ iij et cum pulvere [illegible]
2o fiant fricationes extremitatum fortes cum sale
et aceto 3o fiant sternutationes Rx ellebori
albi piperis castorei an[a] ʒ j fiat pulvis et alia
pars in cannulam insuffletur in nares Preterea
suffumigetur cum [illegible] [illegible] et gallia [illegible]
Deinde removeantur capilli et caput fomentetur
Rx utriusque salvie [illegible] [illegible] [illegible] utriusque
[illegible] [illegible] [illegible] an[a] [illegible] [illegible] [illegible] &
bulliat in vino albo et fomentetur caput Preterea
[illegible] caput cum panno [illegible] et [illegible]
cum oleo de [illegible] in quo sit positum de castoreo et
euforbio

Cerotium septimum ℞ armoniaci dissoluti
in aliquo oleo calido yssopi humidi gluttini al
botum castorei piperis opoponaci euforbii ana ʒ i
stacaris ʒ i cere parum vel quantum sufficit cum oleo de
spica et de costo fiat ceratum et capiti supponatur
Ubi ista non contulerint approximetur sartago ignita
non tamen ut destruat stans rebus Ista omnia con
tinuari per ordinem sine intervallo Igitur istis
factis non permittatur caput infrigidari Si autem
fiat egrum generale abstinere sicut dixi et sumat
exiuncl compositum cum aqua diureticis et purgetur
cum ierapigra Ruffini aut ierapigra logadion
Si contingat egrum remittere an purgacionem detur
hoc electuarium quod digerit et subtiliat humores frigidos
et preparat eos ad exitum ℞ absinthii seminis
anisi feniculi aristologie rotunde seminum xilobalsami
carpobalsami salis cipri agarici radicis yreos ana
pulverizentur et cum melle conficiatur Dosis quantum
avellana **Cura accidentium** Si permanet
vigilia ex liberatur ʒ i succi lactuce clarificate [illegible]
fiat succus rute agrestis [illegible] ut in naribus
aut auralibus Fricatio palmarum cum [illegible]
dum bis [illegible] fiat ut flea Dessinis [illegible]
[illegible] cum [illegible] super nucha et collo cum spica
[illegible] ad [illegible] ducatur in
[illegible] vel deponendo et elevando [illegible]
et assidue [illegible] i sanam

Iste redditur ad [illegible] curam appositum a sana

In prima autem passionis specie (quia est forte attractio sanguinis a cerebro ad inferiora propter dolorem)
post flebotomiam stringemus fortiter (sed cito solvit [illegible] ligature ne fatiget)
adiutoria ligando superius partem sub (egrum)
concavitatem ipsorum cum spatulis et
stringemus tibias similiter Capiti (scilicet in principio)
quoque superfundendum est oleum rosaceum (quod repercussivum [illegible] attrahit sanguinis ad rebus)

Et acetum vini et flebotomia facienda
prius in pedibus et postea in ma-
si extremitate
deinde ex extremitatibus nasi quia fit maior diversio
ubi autem non fit multa plectoria primo debet fieri
ex cefalica et ex venis frontis quia plus evacuant
a loco passionis et ultimo ad bucca[m] ... fortis magis
fiat flebotomia de venis nasi

De Subet et litargia capitulum quintum

Cum aliquis quasi dor-
miens iacet: et tamen
sentit et movetur: sed oculos
plurimum clausos habet: quos
vix dum clamore vocatur aperit
licet iterum statim claudat iam pa-
titur subeth. Qui cum clisteribus
acutis que paulo ante novimus
curandus est In os quoque ipsius
mittemus ydromel et laborabimus
ut descendat ipsum eum intrinsecus existit ei

cont subeth Rx semi eruce vel sinapis ʒ iij trepalbu ij vel iij · aceti ... ol. ro. ʒ j
terantur fortissime in mortario in modum unguenti postea capitis radatur et fricetur cum dicto
unguento fortissime ... hora et est expertum ...

Subet est passio sensus communis partis ante
rioris capitis **Litargia** est passio posterioris partis
capitis differunt de eis quia fiunt ab eadem materia

Curatur subeth primo clistere acuto Rx
decoctionis bletis malve cami anisi feni carthami
fenicule aceti aq. ... agarici ʒ iij colloquin
tide ʒ j ierapigre ʒ j mellis ʒ ß · sal
ʒ ij Deo fiant fricationes ligature ventose
posite in spatulis capitis et in cruribus ... puleg
tibiarum Si sit rubeth in facie et sic signa
sanguinis fiat flebotomia digitur ... Si materia
fuerit sanguinea fiat flebotomia cum dictis et
ponantur ventose cum scarificatione **In causa
frida** que dat indicia digeratur et curetur cum
pluribus capitis separandis Rx sinapis piretri
rute maiorane calamenti pulegii serpilli casto
rei euforbii aq. ʒ j cum melle fiat emplastrum
Cerotum Rx cere laudani aq. ʒ j in modum clo
de spica vel de costo vel de castoreo Ista proponunt
... **Sinapismum** ... simul sollicitarium
de aceto et singulariter de ... cum aq. rute
salvie maiorane ysopi et aromatizetur in ...
muscata **Confectiones** dyamuscum dyacimi
cum aq. rute et in ... cum aq. ... et est
... in causa frigida

ad primos tres dies

Ad idem confert ... cum sale et aceto

Caput preterea usque ad diatritum ... ad vigilandum
Primum oxirodino infundemus ...
Post tercium vero diem sternutacioni ...
Prouocabimus ex eis que nominaui
mus & radimus caput et linimenta
ex sinapi et castoreo & aceto

Cura [illegible] est ut in principio ponamus oleum ro et acetum cum aliqua porcione castorei ut temperat frigiditatem olei ro. et aceti. In progressu minuamus de rosaceo et addamus de castoreo. Rosaceum quoque applicatur in principio dicunt applicatum parti anteriori cerebri addito parum de castoreo

Cura litargie Sit camera luminosa clausa a ventis plena unguentibus Non fundetur in sonno unde sunt loquentes multum et fortiter ut excitantur a sonno Sit clamor multorum timpana Ambulet leviter propterea fiant fricationes provocetur ad iram et rixam In prima et 2a die sumat aquam ordei cum decoctione Isopi aut cum brodijs porcorum. In 3a die due vitelli ovorum cum medico pipe aut gariofil ex [illegible] et tincture de fructu uve passe amel lanie toste In progressu detur ℥ i vini potetis [illegible] in dalmacion Si materia sit mixta san[guine] fiat flebotomia Primo fiat clistere leviter ro aceti Rx calamenti fluvialis origani assari ase salvie ana m. i tar tari ℥ s pulpe colloquintide sticados ℥ i s decoquantur in tribus libras aque usque ad consumpcionem medietatis et coletur et colature addatur mell ℥ ii Ierepigre ℥ s salis ʒ ii olei de ruta ℥ i s Si fuerit [illegible] addatur epitimi polipodij ana ℥ i s et oleum amigd. d. et salis nitri ʒ iij

Cura acuti Si ex capitis inferiori fiat suffumi gium ad nares ut tunc excitatur infirmus

Pigra digeratur et emeret verberatur in sole a fri gida et elatum tum et plurisarcoticon In dolencia Rx terrepi ger ℥ i dissolvatur in aqua decoctionis pas sulas et epitimi et adde cassie ℥ i

De Congelacione Capitulum Sextum

Cum aliquis quasi dormiens iacet et non movetur et licet oculi sunt apti palpebras non movet congelatus est sine rigidus Curandus vero est ex

ex frigiditate est in pigricie / ex hac rebus / in signis fiunt similes / aqua sumptas / propter fricacione ... propter ... quia est causa / Cura dicta fiery sicut est dictum est in sincopa minima ex digestiva et frigidam / est cum salubris est ex rebus morbus / pendet a frigido

Cum congelatus fuit ter itus rigidus

Ad hoc valet embroca cum decoctione borra ginis buglosse fumiter sticados thimi epithi et talia hunc propter ex rebus [illegible] intima

Medicinis subet : hoc tamen ad
applicatum [illegible] capite

dito : ut oleum sambacinum sup
[illegible]

caput fundatur : ut in qualibet libra
[illegible]

eius sit ℥ i euforbii : Ipsum caput
[illegible]

caput ex castoreo et euforbio

et oleo sambacino liniatur

Cum ut plurimum ca congelacionis sit causa
mala complexio frigida et sicca tunc ma cura
est involucio pannorum calidorum super caput
et ad extrema fiat fricatio cum decoctione ca
momille altee mellilloti sticados et similia Et
fiat unctio super caput cum oleis calefacien-
tibus sicut cum oleo de lilio Et in ungatur
totum corpus cum oleo de costo de castoreo
[illegible] sint aromatizata cum gallia muscata Odo
ret muscum et ambram odore castorei est valde
[illegible] et asse Si potest comedat sumat brodia
pinguia pullorum et columborum cum sale [illegible] et
[illegible] Vinum antiquum [illegible]
[illegible] sit multum Si sit congelacio cum ma curat
[illegible] est cura litargie [illegible] ponatur
medicine [illegible] posteriori capitis fiant divisiones
cum clisteri [illegible] Clistere Rx florum
et foliorum et radicum bora et buglosse mercu
rialis [illegible] ana m i [illegible] ana ℥ i
timi epitimi [illegible] sticados ana ℥ i furfuris
pugillum unum bulliat [illegible] Et addatur olei de
lilio ℥ iiij mell ℥ iij salis gemme ℥ s Ierapigra
logodion ℥ s

De Paralisi. Ca. Septimum

Quum aliquis se moue[re] non ualet aut unum vel plura ex membris mouere non potest: atque eorum sensum amisit: ipsum paralisim illius membri: aut membrorum iniure pronunciamus

[marginal gloss:] Paralisis dicitur a spasmo quia in isto contrahuntur membra in illa elongantur in ipso ingrossantur in illa subtiliantur. In paralisi amittitur sensus et motus ... in tremore et stupore non. Paralisis est mollificatio nervorum cum ablatione sensus et motus

[illegible]

In primo curationis ... Recipe ...

[illegible]

Hec habuit Nicolaus ... experimento et dixit ...

[illegible]

Cuius curam incipimus pillulas
fetidas: quas ego composui dando
℞ pulueris pigre ʒ x. colloquin
tide interioris ʒ v. euforby ʒ ij ſ
castorei piperis asse serapini op
poponacis: setarogi indi sinapis
ouu ... ana ʒ j. centauree mino
ris elacterij amborum ana ʒ v
gumme in succo rute dissoluantur
et alia ex eis conficiantur: et fiat
pille: fiant ex eis x. potiones: qua
rum unam postquam eger sumserit
per tres dies quiescat. Et nutriatur
tunc cum aqua ciceris et oleo et
sinapi. Deinde bibat aliam potionem
quod postquam ter fecerit: per aliquot dies
quiescat

Matheus gradi posuit ...
[illegible]

Et cum comprimitur dealbatur tunc est bonum Si autem
cum comprimitur non dealbatur sed remanet rubido
signum est quod nimium calefacit quare vitanda est
Ungentum ad Nucam confortans virtutes
motivam Rx olei de costo ʒ i olei spice ʒ s
nigelle baccarum lauri piperis longi castorei ana ʒ i
croci ʒ iij musci ʒ ij cum modico cere fiat unguentum
Electuarium mirabile [illegible] et fere [illegible] hora cum albumine
cum modico vini Rx nucis muscate macis cube
barum ro· cu· calami arom[atici] amomi ana ʒ i
Margaritarum utrarumque Jacinctorum serici crudi
tincti in grana ana ʒ s majoranam ana ʒ s ma
iorane seminis basiliconis corticis citri ana ʒ i s san
dal albi et rubei et citrini · spodii ana ʒ ij
camfore ʒ s musci ambre croci gariofilorum ana ʒ ij
cum lb ij zuccari albi et aque ro· et majoranam ana ʒ
ij vel iij fiat electuarium dd ut plures [illegible] su
mat cum vino [illegible]

Et nutriatur carne frustatim inci
sa et in sartagine frixa et unitage
nat in quibus sunt species calide
ut piper et his similia In potu vero
sumat ydromel Membra quoque
eius ex oleo costino ungantur Rx
Rx costi ʒ i piperis piretri Euforbii
omnium ana terciam unius ʒ castorei ʒ s

Dissoluantur omnia in media libra olei de keiri : aut de narcisso et ute co

Diebus uo qbus sesit quaqz die dand sunt ℥ ij de anacardino : quod R℞ ℥ʒ piretri nigelle costi melanopi peris Macropiperis ozzi omn au ʒ x. mirre rute sice asse arabice aristologie bacca℞ lauri castorei sa turagi indi sinapis genciane omn an ʒ x. mellis anacardi ʒ ij mita tur ex oleo mirum : et cum melle co tto conficiantur . Hoc medicamen valde confert palisi appoplexie tor ture tremori albaras : morsibz scor pionis in omnibus passionibus seis et spasmo humido : Cum aut sum tur illito prouocat sudorem et infert febrem Q si sumtum non affert

sanitatem Eger ab omni medicamine

per x dies abstineat excepta dieta De

inde ad ipsius curam redeundum est

Q si paralisis ex percussione evenerit et

accidit subito : taliter permanebit Nunquam

enim sanabitur Q si non repente ex p:

dictis sed paulatim et molliter invase

rit loco percussionis hoc emplastrum ap

ponendum est Rx farina fenugreci

se lini et semel mahalep et semen re

sin bdellium armoniacum adipe anat

teram oleum de lilio ex his fiat emplastrum

et supponatur

Cura paralisis Sy[rupus] in principio Rx acori ʒ 1 ... capillorum ve[neris] ʒ ij passularum ʒ 1 fiat de coctio in debita quantitate aque et syrupetur cum melle ro[sarum] dosis ʒ ij cum ʒ iij aque salvie In processu oximel simplex oximel compositum oximel squilliticum Sy[rupus] de sticados cum melle ro[sarum] co[lato] Electuaria diagalanga aromaticum caryophyllatum mitridatum diasatyrion sy[rupus] de sticados Po[tio] In principio Jerapigra pille assaiaret agaricus In processu pillule de serapino p[illule] de opoponaco

Marginal notes (right): ... dissolvitur et sufficit redire membrum ad locum et ... illud aufertur sensus et motus

Rx farine fenugreci ... armoniaci ana ʒ 1 ... ana ʒ ij ... olei de lilio ʒ ... pulverizentur ... et fiat emplastrum

Marginal notes (left): est bene repletum et mollificativum ... se been ... se Reseu ... dyasatirion ...

De stupore et tremore Ca viii

Cum aliquis sentit aliquod suorum membrorum sicut est dispositio pedis cum fit stupidus dicimus in illo membro stuporem esse Quapropter eius cura non est differenda: quia enim prolongatur tempus huius egritudinis perducit ad paralisim Curatur autem et hec passio ex aliqua parte medicinarum palisis: et cum dieta et unctione ex oleo costino: Quod si inveterauerit passio eger ex pillis fetidis purgandus erit: et complexio equanda cum anacardino et dieta

Sy. Rx mellis ro. sy de absinthio vel aliis in pressu sunt solutiva minora quam in paralisi Pextius confert alcumi de anacardo Interior pima quo ad curam per potum fit cum digerentibus Rx mellis ro ʒ i sy de absinthio ʒ s aq extinctionis ferri donec mediatis sit assumpta ʒ iij No fit ut dictum est in cura palisis sed sunt minora Per extrius confert unctio facta in oleo de anacardo Emplastrum a Rasi pro glt extrinsi Rx piretri baccarum lauri stafisagrie euforbii piperis castorei mirre ana ʒ iij succi boraginis seminis sinapis ana ʒ iij terantur omnia et confiantur cum succo ... asinini et emplastretur locus

Electuarium Gentilis proprium in tremore. Recipe salvie castoreum roris marini acori ana 3 i decoquatur et coletur et in colatura ponatur zucari lb i croci 3 ss et reducatur ad spissitudinem et tunc addatur piretrum 3 i zedoarie nucis muscate macis cardamomi ana 3 ss. Dosis 3 ii in ieiunio. Oleum de costo, oleum de vulpe.

Tremor autem ex eisdem curatur ex quibus stupor sanatur. Sed si ex superfluo vini potu evenerit eger ab ipso erit abstinendus. Similiter si aqua que ex nive dissolvitur bibendo hanc incurrerit passionem ab ipsa abstineat et balneum calidissimum ingrediatur In quo tamdiu moram faciat donec sudet vel in sole assidue moretur ut sudet

De tortura oris Ca. ix

Cum hominis os torquetur et unum de oculis suis claudere non valet et si precipitur ei ut

sufflet flatus ab vna parte [illegible] tan-

tum exire uidetur · ipsum tunc

tontorsionem pati dicimus Cuius

curam incipiemus cum solutione

ventris ex pillulis fetidis

In spasmosa primo leni ventrem clistere Deinde
mollifica R. mucilaginis fenugreci seminis lini butiri
assungie anatis olei amigd. d. medulle cervini
vituli ana ʒ. s. olei de lilio ʒ j vnc. muscate ʒ j
cere quantum sufficit fiat vnguentum
R. olei costini olei laurini ana ʒ. s. olei de lilio
olei balsamini ana ʒ ij musce ℈ ij R. mell. ro. sij
de duabus radicibus sij arto sij de sticados aque
betonice sirupi cicorei In tortura ex spasmo
primo est mollificandum deinde resoluendum Mollifica-
tiuum primum positum est ex hijs misce resolutiua cu-
m mollificatiuis & hijs In tortura ex paralisi primo
modo Resolue Et de ixpte est ut sumantur pillule
ʒ ij Jere hermete et sumat in mane et vespe-
re de diacitoniton ad quantitatem nucis In tortura ex
fame optima est flora vero vnguentum In tortura
fetida R. aceti ʒ iij ʒʒ nucis muscate ana ʒ. s
mellis lb. s. fiat syrupus clarificatus bulliendo in
sufficienti quantitate aque detur cum aqua salvie Jo. in
pillulis sarchis et fetidis Oleum primum in tortura
R. radicum acori ʒ j ʒʒ nucis muscate ana ʒ j olei
costini ʒ ij vini albi potentis ʒ ij bulliant simul
vsque ad vini consumptionem et cum cera pauca fiat
vnguentum

Nutrimentum vero eius atque ipsius

potum in capitulo de paralisi diximus

Egrum preterea mane quottidie ante quam comedat sinapium cum sy ace toso gargarizare faciemus: et mitte mus eum in domum obscuram et precipiemus ut unam mice mun sicatam in parte oris que torta est teneat. Naribus quoque insuffla bimus condisi ut sternutacio provo cetur. Spondiles quoque colli eius et faciem eius et frontem ex oleo costino inungere convenit. Et est conti die de anacardino unius aurei pondere sumendum. Et si passio hoc modo soluta non fuerit ad ventris solutiones et egri purgacionem redeundum est. De tortura vero que non repente sed paulatim accidit non loquimur. Ipsa namque

non contingit nisi tum frenesi principio

sa· morte iam iminente & est ex siccitate

De Spasmo Capitulum decimum

Cum aliquod membrum ali

cuius rerum

tuius contrahitur: et ad suam

prima grossa [illegible] in nervo [illegible] dilatat et abbreviat [illegible]

redit originem: aut ex membris sic

disponuntur plura ipsa spasmata

esse pronunciamus: Spasmus aut

subito aut paulatim invadit: Spasmo

autem subito evenienti eadem preparanda est cura quam in palisi confre

[illegible] spasmatum cum mollificativis sicut

diximus. In eo tamen fricatione

[illegible] fenugreci semine lini et [illegible] [illegible] cum excitativis et resolutivis: sic ex [illegible] gerardi

manuum et inunctione ex oleo costino

plus utimur

Spasmus est egritudo nervosa qua lacerti contrahuntur ad sua prima et inobediencia fiunt in dilatacione a dilatatione [illegible] et tam [illegible] contrahuntur Spasmus de [illegible] fit subito De inanitione fit paulatim In spasmo de repletione [illegible] membrum [illegible] neque subito [illegible] nisi [illegible] febris aut [illegible] sed in spasmo de inanitione [illegible] a [illegible] multum [illegible] Premissa lenitione ventris et dieta ut dictum est in cura palisi [illegible] [illegible] de [illegible] So· [illegible] [illegible] agaricus [illegible]: [illegible] [illegible]

Fricatione ergo magis [illegible] ut cum medicinis a [illegible] [illegible] resolutivis et excitativis [illegible] apponantur de medicinis mollificativis ad [illegible] induracionis et ad faciendam [illegible] resolutio [illegible] [illegible] vina [illegible] [illegible] [illegible] et mollificare et alia [illegible] resolvere [illegible] aperitur [illegible] Gerardus

pillule cochie et serapino et euforbio deinde co-
ferta et resolue cum vnguento tali [illegible]
de spasmo Confert optime oleum vulpis Recipe
contritus cum pinguedine sua et dimittatur
super membro spasmato donec exiccetur et inungetur
cum alio Balsamo vnctio sulfurea Confectio ana-
cardina cuius dosis est optimum [illegible] Recipe castorei
recentis ℥ iij decoquantur in lb i aque vsque ad
consumptionem medietatis et da ex ea omni die ℥ i cum
ʒ ii castorei Expertum est [illegible]

In spasmo humido Sumatur anser pinguis
que bursicata sumatur gattus pinguis excoriatus
et et evisceratus infusta incisus et ponatur in ventre
anseris cum lardo thure et cimera Et ita exu-
atur quod non possit exire pinguedo de ventre Et
ponatur in veru et assatur quod distillabit de pin-
guedine in sartagine que plena aceto albo et tunc
dimittatur infrigidari acetum cum pinguedine Et
supernatabit pinguedo removeatur Postea carnes
anseris et gatti incise et contuse bulliant multis bul-
litionibus in aceto quod remansit postea ponatur carnes
in aceto eodem Et pingue de carnibus quod supernatabit
jungetur cum alio pingui primo Et eo vngatur
membrum spasmatum per eum est optimum

Spasmus vero qui non repente sed
id est contingens de humiditatibus naturalibus
suauiter accidit post febrem aut mul-
tam ventris solucionem aut multum
cum est spasmatus
vomitum aut sanguinis fluxum malus
et vix curabilis est Quicquid tamen
accidat ei mederi incipiemus

in primo [illegible] curati [illegible]
[illegible]

vix quod contingitur
vix malus et spasmus

Ergo namque ordei aquam et iura
ventuosa et mollia administrabimus
q^a humectat & z lubet resolvendo humiditate ...
radicalis inquantum sit ... ter fiant et ... plus
Et in aquam tepidam dulcem ipsum
et ... resolvendo excitationem
mittemus : et ungemus ex oleo vi
olato tepido et oleo de seminibus cucur
bite : et precipue radices nervorum
... dixit ... baluco
in quibus est spasmus In tina
quoque diu moretur et etiam oleo viol
inungatur : et de vino bibat parum
scilicet ...
quod tamen multum habeat aque
mixtum Et cibis nutriatur hu
In spasmo de inanitione
midis ... violatum dyadragantum ma
... restauratiua ... ponit ... loch ...
ferens consumptis In infantibus lactantibus
sufficiunt clisteria cum brodio et balnea in aqua
dulci in qua bullierint folia salicis ... maluarum
violarum altee decoctionis capitum castratorum arietum
... ex oleo cum tepido non sit balneum actu ...
sed temperatum et diu stet in eo ... sepe et parum ...
Cibus sit facilis digestionis quia virtus est debilis : sit
facilis penetrationis : sit multi nutrimenti : sit alte
rativus sit consolidativus hec facit aqua ordei Consi
balneum ex oleo ...

De Epilensia Cam xi

Cum aliquis cadit in terram et torquetur & commouetur: et intellectum amittit illum Epilenticum esse dicemus. Qui si spuma exit per os aut se commingit: aut sperma egreditur: aut egestio passio tunc est grauior Si autem eger an accessionem sentit quod aliquid: ex suorum membrorum aliquo eleuari et ascendendo caput petere: et deinde sincopizat et cadit. Tunc oportet in hora qua sentit illud antequam istud accidat membra a quo procedit quod predximus fortiter ligare Prohibebit namque accessionem venire: Intra vero quem eius cor

Ad epilensiam experta a fratre Nicolao R. cor epar pulmonem splenem renes oculos aures nares linguam cum iiii^or pedibus ipsius lupi in veritate tamen accipiatur et incidatur omnia minute et posita ponantur in pastam factam ex farina ordei et ponatur in furnum calidum et exiccetur postea et postea totum pulverizetur : et de pulvere illo detur ʒ i cum vino ipsi paciendi, et hic [illegible] pulmonem et epatis, dz esse tanta quantitas quanta est ipsius cordis De [illegible] extremitatibus [illegible] pedum sit et ad [illegible] cordis lupi Et dixit se fecisse mirabilia cum hoc pulvere

i de splene
i de renibus

Multociens erit evacuandum cum
ex evacuatur materia flaticum
a capite [illegible] si debet [illegible]

sit morbus caducus

In epilensia utetur pillulis cochyis aer fiedus grossus humidus nebulosus aromatizetur cum storace ysopo maiorana ruta Fugiat sompnum de die post cenam per duas horas dormiat Fricacionibus extremitatum ante cibum

Clistere R radicum feni^c ireos & peonie ana ʒ ii Rute absinthii salvie sticados ana m i bulliant in sufficienti aqua et coletur et colatura sumatur ℔ i Iere pigre ʒ i Ierelogodion ʒ i olei rute olei camomille ana ʒ i s salis gemme ʒ ii Fugiat legumina carnes grossas omnium pedum carnes ex hircis

In epilensia cerebrali precedentia Minoratiuum R pillularum assaieret agarici recenti ana ʒ ii ʒ xv cum oximelle simplici formentur pille sumat post cenam per tres horas Post duos dies sumat sirupus R sirupi de sticados mollis xx ana ʒ i oximell squillitici sirupi de ysopo ana ʒ s aque betonice et endivie ana ʒ iii aromatizetur cum iiii granis piperis omnis et iiii granis cubebarum sumat x diebus R pillularum cochiarum ʒ ii pillularum aggregativarum ʒ i formentur pille cum oximelle sumat per horam ante diem post zucarum rosarum Sequenti die per duas horas ante cenam sumat mitridati ʒ i dyabuglossati ʒ ii Omni hebdomada sumat tres pillas ʒ i pillule supradicte in pulvere admisceatur iii grana peonie

Caputpurgium precedens R succi blete de pirecrari succi gallitricis herbe colere arcen [illegible] sit de pirecrani ana ʒ i s nigelle pulverizate ʒ i Tharum [illegible] per nares Odoretur peucedanum cum pice

Intencio prima Cum digerentibus in materia grossa Karl ro oximel simplex oximel compositum oximel squilliticum sirupi de sticados cum aqua betonice Rute Maiorane aromatizetur cum nuce muscata In materia subtili decoctio absinthii cum sirupo Confectiones digerentes & alterantes materiam sicut [illegible] confecti perek conditum Confectio Rasis hic posita ergo ut omni materia excepta sincera et colerica

Intentio 2a Cum evacuantibus pillule de iera simplici electuarium agaricus iera rufi hermetis postea iera collequintidos pigra rothie de iera pacie 3a intentio Cum fricationibus ligaturis ut sepe generis lavetur extremitas cum aqua decoctionis ruthe salvie stichados rosis marini et silium Cum epithima contraria cum ieris magnis dicit principaliter digestio mea

Et locus a quo exoritur passio ex

sinapi pipere et euforbio ac melle

Anacardi erit epithimandus et

epithima dimittendum erit donec

vesicetur locus et vesice rumpantur

Et aqua que in eis collecta erit effluat

Ipse quoque non cito sunt consolidande

Nec omnino huius egritudinis certa

salus existit Ad ultimum vero

ventosas cum pauca scarificatione

superponere utile est Cibi vitandi in epilepsia carnes grosse pingues bubule volucres paludes ... caseum ... carnes aquatice omnes pisces acrimonia sinapi pastinaca alba omnes fructus ... assatas

Eger vero si ante accessionem nauseam

aut tristitiam aut cordis tremorem

Istud fit punsta dictio considerandum est a quibus membris procedit epilepsia ... evacuandum ... cum lapide lazuli cum epithima ... rubea tinctura ... epate cum reubarbaro

Vomitus ... fiat ... cum ... oleo de lilio aut in iera ... fiat ut dictum est in c. de litargia

Intentio ultima cum confortatibus cerebrum

hic ponit curam epilensie ... a stomaco

Sentit et deinde egritudinis accessio
ex scatere ... a quo elevatur vapor adventicium
sequitur: cogendus est multociens

[margin: alii vomitus si non possit fiat clistere acutum cum melle]

vomitum
vomere ex aliquo vomitio ℞ radicis
rafani silvestris ʒ ii seminis atriplicis seminis raphani
an ʒ i assari ʒ ß conquassetur et bulliat cum lb
ß aque vel plus ad consumptionem duarum partium et coletur
et colature addatur succi medianum corticis sambuci
ʒ i tepidum sumatur **Gradus** secundus in materia

[margin, red: prima intentio]

grossa ℞ oximellis squillitici mellis ro. an ʒ vi
aque decoctionis ysopi ʒ iii Ad idem valet
oximel simplex compositum diureticum cum aqua
betonice rute maiorane quod aromatizetur cum mirra musco
In materia subtili flegmatica Valet syrupus de absinthio cum
decoctione absinthii et ponit Serapio Et cum summa
istis sint est utendum istis confortativis Sunt
mel oribasii positum a Mesue preterea conditum ʒʒ
conditum quod est in dieta fidelis vel dyamosco Mesue Et
conserve quarum ponit Rasis in textu & vgt in omni

[margin, red: 2a intentio]

materia excepta sanguinea et colerica **So**. Fiat cum pillulis de
yera simplici vel elefanginis vel agarico yera cum
yera Rufi hermetis et collegentida yera gesiat per
ebdomadam yera ... & emina Sic postea
fiat si fiat vero stomachus **Provoca vomitum** cum penna
tincta in oleo de lilio vel in yera simplici **Si peccaverat sanguis** Vel humor mixtus cum sanguine
flebotomia ex saphena & aliis ex basilica sed fiat parce

[margin, red: 3a intentio]

Diversiones fiunt omni die duriones cum fri
catione Masticatorum Mesue ex piretro mastice
et yera confortatur cerebrum et caput purgat Caput purgium
ex succo rute **Ultimo conforta cerebrum** cum
dyamusco dulci Galienus ponit pulverem de osse
lunis humani vel combusto cranei ... ...
partis femine femini Ad idem galtarum ʒ ß visci
quercini ʒ i tormentille ʒ i ß fiat pulvis de quo
detur ʒ ii ante adventum paroxismi

Monticapua capitulo xliii ponit electuarium hoc cuius experimentum testatur
se vidisse et multos homines ab epilensia
sanavisse Et est istud ℞ piretri
stracados castoreum an ʒ x agarici ʒ v
...ici se ... ... scilicet aristologie
rotunde an ʒ ii ß succi squille mellis
electi an lb i et ʒ ii Coquatur sic
squille & mel ... igne lento ad
bonam ... Deinde superadditis
speciebus fiat electuarium Cuius dosis
fit omni mane ʒ iii et ... per
... horis ad minus ...

Omnibus viij diebus sumat ℞ ʒ. j. sticados
pillularum ℞ agarici ʒ ij. yperici ʒ ß. fumi terre
peonie ʒ xv. fiant pille cum oximelle squil
litico. Sumat bis in hebdomada ʒ v. decoctionis
ysope. Bis in ebdomada sumat de isto pulvere
℞ rasure [illegible] seminis peonie ana
ʒ ß. tormentille ʒ ij. detur cum aqua decoctionis ysope
[illegible] [illegible] [illegible] sed lesum
[illegible] ʒ j [illegible] de [illegible]

Deinde picram in potu sepe accipe
Confortat stomachum [illegible] et
[illegible] [illegible] ad caput
re vomit. Stomacho quoque emplastrum
ad idem confert decoctio mastice [illegible] ʒ ij [illegible]
ex spica et rosis et mastice et corti
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicit [illegible]
ce thuris cum vino odorifero impo
nendum erit. Nutrimentum postea
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
eius totum taliter statuendum est
ut pauca et sit superfluitatum sicut caro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
frixa in sartagine et caro cocta in
et sit [illegible] caro cum piper longo galanga cardamomo
et zedoaria
tazola et cibus qui fit de amequada
que habet in palato dentes et volat
tanguid et caro de volatilibus et edina

℞ laudani mastice
ana ʒ ß. galange ʒ [illegible]
[illegible] ana
ʒ j ß. [illegible]
[illegible] sandali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
ana ʒ ij [illegible] ʒ j
pulverizetur [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
fiat emplastrum

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

Utere isto pulvere [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] peonie
seminis [illegible] ana ʒ j ß
tormentille ʒ ß. [illegible] ʒ ij
[illegible] ana ʒ ß
ʒ [illegible] ad medietatem ponderis
dosis ʒ j

In actu pox[illegible]

de Epilencia

In actu paroxismi quemvis scitationis nebrositatis infirmorum In paroxismo forti medici iubet fieri hoc clistere Rx corticum radicum seu recens radicis peonie ana ʒ ii aristologie ro. ʒ i auric[illegible] pulegii ʒ s. origani rute absinthii poly montani ana m. i stecados salvie ana m. s. seminis anisi seminis siseleos et rute ana ʒ ii bulliat in aqua debita quantitate usque ad consumptionem tertie partis et coletur et colatura addatur et sit lb i s. ierapigre ʒ s. ierapigre ʒ s. olei rute ʒ iii salis gemme ʒ s

lege apud Bartholo. Montagnanam in consilio aliquid que sunt facienda in actu paroxismi et ante adventum paroxismi Et invenies multa pulchra [illegible] [illegible]

Cura Epi. rebrat et adsit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]

Q si cum Epilensia sensuum fuerit te nebrositas et debilitas nec aliqua de preteritis significationibus inveniatur egro pillule fortes sunt tribuende in totum eius et eius conservatio subtiliandus et cibaria que diximus danda Gargarismus quoque fieri debet et sternutatio ex eis que diximus provocanda ac naribus peonie pulvis subtilissimus qui similetur alcohol insufflandus. Quidam componunt [illegible] pulverem [illegible] Rx [illegible] rute peonie poly montani ana m. ii florum [illegible] stecados ana ʒ i [illegible] fiat pulvis et [illegible] sub capite

Oz quia iste morbus longus et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] paulatim [illegible]

[illegible] et [illegible] in domo et [illegible] ad [illegible]

Masticatorium Rx masticis piperis longi ana ʒ i stafisagrie ʒ s. passularum ʒ ii misce [illegible] pilula [illegible] et masticet [illegible] horis

Rx [illegible] ʒ ii [illegible] ʒ i ana [illegible] ʒ ii

Rx ellebori albi piperis castorei ana ʒ i fiat pulvis et aliqua pars eius [illegible] suffletur in nares

[illegible] quia irritatur virtus ad [illegible] expellendam [illegible] in [illegible]

[illegible] et pone in nares

Si quis autem cum Epilensia in fa-

cie et oculis rubedinem habuerit &

venarum grossitiem flebotomadus

ex vena Zaphena erit sanguis et

ex carnositate tibiarum erit extrahendus

In Epilensia pro [illegible]

cum ventosis [illegible]

[illegible]

Capiti praeterea oleum rosatum et ace-

tum superinfundatur et abstineat

a vino et a cepis et aleis ac sinapi

porris et apio et fabis et cavabit

[illegible marginal glosses]

Galbanu[m] s[i] detur ... iuvat epi[lepticum] ... s[i] detur ... confert ... ut ... sano ... sto ...

Et postremo ab omnibus fumu[m] ascen

dentem caput et replectionem quan

In epi[lepsi]a facta vicio stom[achi] Primo ...

... vomitum cum vomitivo levi ut

tibus cum menta et ista est optima R[ecipe] ... fiat

gal[bani] ... fiat bolus cum ... in ... qu[ae] ista R[ecipe]

oximellis ... vel oximellis squilliti ... ʒ i

aque decoctionis ... ʒ ... in ... fiat ... subtili

valet decoctio absinthii ... et ... et ... cum

So. Agarici trociscati ʒ ... pillularum auream

ʒ i ultimo da pillas cathias ... in ... ʒ

... plures ... fiant ...

... Postremo conforta cerebrum ... patribus

caput ... ut ... sup[er] cum aq[ua] ...

nares insuffletur de musco et nigella ... est

optimum ... fiat ... de epi[lepsi]a a ... Conforta

etiam stom[achum] R[ecipe] ... an[a] ... ʒ i mastic[is] ga

lange an[a] ʒ ii cimini ʒ i misce fiat sacculus bulliat

in vino ... Et suppanatur loco Confert ... stomachales ... ...

Electuarium quod omni speciei remediu[m]

... omnibus aliis valet

affert R[ecipe] piretri siseleos sticados cum

an[a] ʒ x agarici ʒ v. cordumeni ...

Et acuti asse fetide optime Aristologie

ro[tunde] om[nium] an[a] ʒ i s[emis] Deinde extrahatur

succus ex squilla et mixtus cum pari

quantitate mellis coquat[ur] Et conficiat[ur]

Marginalia (left): ... calefacit ... et confortat caput ... Piretri ... siseleos ... confortat caput et stom[achum] ... valet in ... et ad ... confortatum ...

Marginalia (right): Solvit flegma et ... Solvitur ... ... in epi[lepsi]a

Rasis ... contra ... morbum ... ad ipsum sunt ... agaricus siseleos ... aristologia rotunda radices ... Splenchon est planta ... scolopendrie ... in figura ... folia ...

Ex eo species Et fiat Electuarium ex quo pa-
tiens quottidie sumat et caueat sibi ab
omnibus cibis grossis Electuarium hoc
omnibus epilensie speciebus opitulatur
excepta vna sanguinea: quam galie-
nus nominauit et nos etiam eius fe-
cimus mentionem: cui vidi conferre
flebotomiam ex Zaphena primus postea ex
basilica Totum Regimen eius sit ex
eis que sanguinem in corpore minuunt
et ipsum infrigidant A carne preterea
et vino abstineat et bibat Rob citoniorum
et Acetosum Capiti potest quoque sup-
ponatur ea que ipsum infrigidant

De Incubo Capitulum x[illegible]

Cum quis in somno quasi rem gravem aliquid super se cadere senserit incubum pati iudicandus est. In ipsius itaque cura non est tardandum. Ipse enim epilensie preambulus est: ipsam namque precedit.

Incubus est egritudo vel fantasma [illegible] corpus et impediens motum et loquelam. Causa [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Eger quoque si in colore rubeus fuerit et venas habuerit plenas ex [illegible]

Vigilans in [illegible]

[illegible]

[illegible]

Erit minuendus Et ventose in car

nositate tibiarum ponende sunt Et

preterea a potu vini et rez dulcium

comestione abstinendus erit Et p

cipue ab omni re: que multum generat

sanguinem: Q si huic contin

atidat venter ex pillulis cochiis mul

tociens est soluendus Et eius regi

men subtiliandum Exercicio quoque

utendum erit et membra inferiora

erunt fricanda

De Melancolia Cam xiij

Cum aliquando cogitaconis male sine causa acciderint & timor et tristicia in eo prevaluerit melancolie principium in eo est. Cum autem res ad hoc devenerit ut etiam ea que cogitare reperit ore promat: uerba sua atque actus perversitat iam nimia perfecta est. Cum ergo he male cogitationes et tristicia et tribulacio accidunt: antequam prevaleant incipiant succurrendum est: quia si prevaluerint cura est difficilis. Qui cum nimia fuerit dolor ventris et inflacio et malus dolor et digestionis corrupcio et vomitus acetosus et excreacionis multitudo incipienda est cura cum flebotomia ex basilica aut saluatella sinistre manus

Et si sanguis visus fuerit niger dittatur egredi in multa quantitate Subtrahi-

aut et rubeus si fuerit restringendus

erit illico. Eger vero ex rebus lenien-

tibus est nutriendus ut sunt ysside

begi que sunt ex carne edina et ari-

etina et mittendus in balneum in

quo non diu moretur Post hoc

autem decoctione de Epitimo quam

ego composui utatur cuius hec est

confectio ℞ mirabolanorum indorum

ʒ x polipodii ʒ x sene ʒ viiij ebit

ʒ iiij sticados ʒ x passularum enucle-

atarum ʒ x Epitimi creticensis ʒ x

omnia excepto epitimo in libris iij aque

coquenda sunt donec ad unam libram et

mediam redeant Cumque hoc factum

et bulliat vnica bulliton
et duabus

fuerit addatur epithimum et illico
in desolutum eius virtus
f. dicto decoctio

ab igne remoueatur et dimittatur

donec infrigidari inceperint Cum
et virtus
f. in epithimum decocta ad se trahat
decoctio ius remaneat in decoctione et

infrigidata fuerint manibus fricata
ut fiat
magis
ponit desperonem pillulas
et exeat fleg
solutiua
ventosus

colentur Deinde sumatur agarici due
ʒ ij
est medicinal stomachi et confortat
ipsum

tercie ʒ 1 aloes ʒ 1 salis indi ʒ ß el
ista due purgant humores melancolicos
ʒ xv

lebori nigri quartam ʒ 1 et confi

ciantur cum melle aut julep et fiant
iste pillule et ista decoctio expurgant flegma grossum
congregatum ... colligant cum sytem

ex eis pillule que per tres horas an
et ista decoctio dissolunt pillulas et ... melius
operare

decoctionis acceptionem sumende sint
ista in ... dare in die ... die ...

postea sumatur decoctio Syrupi Ysdra

Naturalis ℞ syrupi de bizanciis ʒ 1 syrupi de Epithimo
ʒ ß aque buglosse mellisse feni ana ʒ 1 Rimo ra
tionis ℞ Epithimi ʒ ij infundantur per diem et noctem
in ʒ iiij et colentur et in colatura addatur cassie
in ʒ iiij et colentur et in colatura addatur cassie
ʒ 1 vel dyakatholiconis ʒ ß vel cum Gerardinum
℞ epithimi ʒ ij anisi ʒ ij conquassentur et bulliant
in aqua largiter vnica bulliconem et colentur et cola
tura exhibeatur et addatur in solutiuo cassie
Solutiuum Verdimere addantur in decoctione mirra
mbo ʒ ij et fricentur manibus et fiat colatura
dentur et si vis fieri forciorem adde confectionis dyase
ʒ ij vel dyaprunis solutiui ʒ ij In forti
ne ʒ ij vel ... in forma pillularum pillule de fumo terre in minori adusta
pillule ind. Et tandem pillule de lapide lazuli et postea cum
eis sumatur decoctio humectatiua Ista sunt vera cum est
in essenciam morbus in cerebro

Ego non audeo ad
exhibicionem istarum pil
lularum quia faciunt ma
gnas torsiones et diffi
cultates in stomacho. Gerardus

Dat pillulas et fiat
longe operato solutiuo
quia non est difficultas
eradicacionis

Hic ordinat istam
decoctionem vt ... fiat
quia in morbo inueterato
... in ista ... morbus
...

Rasis p° 9 Assidua curat humores intus s. in omni spe eius ...

Deinde tribus diebus gestat In hus

aut diebus quibus quiescit mitriat

ex his que precepimus et in potu

sumat vinum subtile et clarum et bene

odoriferum Post hoc quoque iterum

soluendus est ut prius : Hoc uero ita

ut prediximus tertio iterandum est

Quarta quoque porcio ei danda est

Sig. melancolie sanguinee Latitudo venarum totius
Rubedo faciei cum scintillis rubeis in oculis et quia
est cum gaudio et risu et non est multum tristis
Sig. flegmatice sunt maior quies maior humiditas
narium et oculorum multitudo sputi ymaginatio
circa aquas parum loquitur etas media Colerice adu-
ste Signa sunt aspectus horribilis oculorum inquietudo
mores lupini ut canini magna agitatio Me-
lancolie solitudo et tristicia Sig. melancolie ex proprietate
tate in cerebro Sunt tristicia et timoris vehementia
dilectio solitudinis ab aliis hominibus Dolor capitis
accedit lesio sensuum interiorum maior erat. Sunt mentem
cum fixum maxime ad unam rem ut proprie ad fra

Ponit curam Ratione ordinationum dicte

Eger vero ab omnibus que coleram
generant nigram abstinendus est
Vt sunt carnes silvestres omnes et car-
et porcina — i. magnorum corporum quia caro hedina non est intrica — et pisces saliti
ro vaccina caprina vetuste: fabe et
et leporis quia inter omnia minuta sunt vitium inter genera
carco salita et caseus vetus et lentes
et similiter olera non sunt humectativa sicut borago et buglossa — quia generat ventositatem et spiritus turbidos
Et precipue lentes Vinum preterea grossum
quia ista exsiccant corpus
Labores et vigilias evitet: nec patia-
quia corpus magis exsiccantur — quia generat spiritus turbidos et siccos
tur famem nec sitim Vino vero sub-
tili in potu utatur Et precipiendum
quia celebratur melior digestio et humectatur corpus
est ei ut dormiat Et est studendum
quia valet ei potissime — i. medicus
in frequenti curatione ex hiis que in

Sequentibus in capitulo de splenis cura-
tione dicturi sumus quod augmentatur

Os ergo stomachi confortandum est et precipue

ex medicinis quarum mentionem in sequen-

tibus facturi sumus cum egritudines

stomachi nominabimus Si autem cum illa ea

que nominavimus non fuerint et accidit

derit post frenesim et longam moram

sub sole aut percussionem in capite fle-

botomia ex cefalica facienda est Et

capiti studium adhibendum ex reliquo

Regimine quod diximus prius Aqua

preterea tepida ab alto loco super caput

fundenda est Deinde oleo rosato cum

aceto vini capiti infundatur et lac

muliebre desuper mulgeatur Naribus

etiam oleum de seminibus cucurbite

dulcis et lac muliebre iniciatur In bal-

neum quoque sepe mittendus est Et

Si adsit plenitudo ... fleubotomia ... ex basilica ... ex cefalica

multum ex aqua tepida capiti est super infundendum. Eger etiam omnia que odorifera frigida sunt odoret. Si autem cum initia nichil fuerit eorum que diximus in principio matrix vena dextri brachii aperienda erit: et sanguis considerandus et ut prediximus faciendum erit et regendum. Et postquam hoc regimen infirmo adhibuerit per aliquos dies quiescere permittendus est. Deinde sit primus in cura eius incipiendum donec sanitatis fiat restitucio. Studium vero totum quod erga melancolicos est observandum est ut impinguentur et carnosi fiant illico sani erunt. Cibi autem qui illis congruunt sunt caro arietina et edina et gallinacea et panis de simula. Ordeacius autem panis nullo modo est cibus congruus. Vinum quoque subtile et clarum eis convenines est. Vinum vero grossum non est eis bonum nec nigrum. Lac autem

Recenter ab uberibus exitum du[m]
aduc calet eis confert et pistes rece-
tes et zizanii de zuccaro facti et oleo
amigd[alarum] Preterea audire cantilenas
et gaude[re] et habe[re] an[te] se res deliciosas
et dormire plurimu[m] confert eis Eco[n]-
tracio uero cogitare et solu[m] morari
et vigilare maxime nocet eis Pille
que coleram nigram expellunt de quibus
datur hiis q[ui] decoctionem sumere nequeunt
R[ecipe] Epithimi cretensis ℥ xx. polipodii
agarici an[a] ℥ x. ellebori nigri salis indi
an[a] ℥ v. sticados ℥ vii pulueris ierre
pigre ℥ xv. bibat ex eis ℥ iii In diebus
vero quibus gestit eger debet sumere electu[arium]
q[uo]d vocatur letificans q[uo]d e[st] R[ecipe] mellisse
corticum citri gariofil[i] gallie muscate
masticis croci orientalis nucis muscate
cinamomi cardamomi neheremisch been

In mala complexione frigida et sicca multi non laudant istam confectionem propter nimiam eius siccitatem sed loco eius retinent melius confectionem de Jacincto quam ponit A[vicenna] capitulo ... Alterandum est et caput ... et cum ... cerebro ... super caput ponendum ...

albi et rubei zedoarie doronici seminis
ozimi maioris · seminis ozimi gariofilati
omnium ana partes equales musci quantum est
decima pars ʒ unius Deinde sumatur
Kebuli xx · et embl[ici] xxx · et terantur
Et in tribus libris aque coquantur
Donec ad unam redeant et coletur in
colatura vero addantur mellis lb j
Deinde bulliant donec aqua consumpta sit
Post ex hoc melle conficiantur species pre
dicte quod tamen in pondere sit triplum
ad species de quo cum necesse fuerit
ad magnitudinem auellane sumendum
est Hac enim medicamen letitiam &
coloris pulchritudinem et digestionis
bonitatem operatur et Retardat canos

Gerardus Electuarium confortativum cordis R[ecipe] margari
tarum ... [illegible]
... ana ʒ j ... [illegible]
... galange ... ana ʒ s ... [illegible]
... ligni aloes ... calamite ... basilicon ana
ʒ s ... [illegible]
... ʒ s ... [illegible]
ana ʒ j ... [illegible] ʒ ij ana ... ʒ j ... [illegible]
... [illegible]
albi lb j fiat electuarium ... [illegible]

Aurea confortativa Cor. ℞ aque buglosse ℥ iii mel
lisse violarum ...arum ana ℥ i utriusque behen sete ...
et doronici ana ℈ i ambre ℈ iii ... amomi ℥
... misce ad parum ... Confectio ℞ dya
buglossati ℥ iii seminis ... mellisse utriusque ozimi
zedoarie ... utriusque ... ana ℈ ... seminis arthe
margaritarum electarum ... et
smaragdi ana ℈ ii cum folys ... et sy. de
... ad ... tanius
fiat confectio Ad idem aliter ℞ sy de ...
... ℥ i sy de ... ℥ ... pomorum
... ℥ ii ana ... buglosse ... ana ℥ i
℞ dyakodion ℈ ... ℥ i dissoluatur
in aqua decoctionis buglosse et radicum ...
... et liquiricie In ... cum sy de pomis
composito et sy de ... melisse buglosse
... ℞ ... ℥ i ... ℈ ...
et bulliat in aqua ... Deinde colentur et colatur
addatur ... ℈ ... et dyakatolicon ℥ iii
Embrocetur caput ad humectandum cum aqua decoctionis
capitum ... ... alter ...
... sup... Odorat ambram
... ... humectat et cum ...
...

De Catarro Capitulum xiiii

Cum caput alicuius in egressione balnei discoopertum fuerit aut post exitum aut post aliud fuerit quando aer frigidus et ventus septentrionalis et accidit in naribus et palato pruritus et punctio

[Interlinear and marginal glosses:]

Nota de ... cum ... et ... in ... cum ... et dolore.

... caput ... et in ...

... caput discoopertum

... humiditas dissoluta ... istud accidit

... ad ... et ... mediante

... et ... alteri ... per ...

... quod fuit ... prurituum ... calidus catarrus est calidus

Et sternutacio pannis tunc calefaci-
endus est et capiti superponendus
in quo tam diu moretur donec eger
calorem in capitis profunditate senciat
penetrasse Deinde nigellam odorare
incipiat et provocetur sternutacio
et caveat ne supinus iaceat et loquatur
parum A vino eciam omnino abstineat

Ad catarrum fluidum Confert electuarium papa-
veris quia inspissat et sistit ipsum In vesperis
frequenter teneatur in ore cubebe et mastix et deglutiat
eas cum saliva De sero ʒ i sumat huius pulveris
℞ olibani mirre masticis misce fiat pulvis.
In grosso ℞ thuris masticis ambre storacis calamite
liquiricie pastillarum cumfitatarum dragaganti gummi arabici
ana cum aqua mellis conficiatur pillule teneat sub lingua
Nicolaus flo. Ad catarrum calidum subtilem confi-
ciunt ʒ i bolus armenus et ʒ ii dyarodon post cenam exhibitum
Catarrus ex debilitate sive ebrietate [illegible] non habet
Dyaolibanum in aqua [illegible] cum aqua plantaginis in
fada cum aqua [illegible] Sirupus de mirto [illegible] In [illegible]
olibanum vel mastix [illegible] dentes retenta Ni-
gella torrefacta Ad catarrum subtilem fluidum
imbibitum ℞ rubee [illegible] cortici citro-
rum corticum subtilium [illegible] ana ʒ ii thuris masticis
mastix rosarum ana ʒ i [illegible] liquiricie [illegible] fiunt
[illegible] cum terantur [illegible] et omnia [illegible]
infundatur per noctem in lb iiii aque [illegible]
ponatur super ignem in olla et cum eis ponatur
in decoctione ana ʒ ii ß et bulliat usque ad consumptionem

Pomum [illegible] cerebrum et sistens [illegible] [illegible] a [illegible] R̷ [illegible] ʒ ij [illegible] de [illegible] [illegible] ʒ ß [illegible] ʒ v [illegible] ʒ ß fiat pomum cum [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]

Macheris et colatur et colature addatur sy. citoni citri
ʒ iij ʒ ij mellis aspum despumati ʒ iij et mastices
ligati in pecia rara ʒ j et iterum coquatur et fiat
sy. dosis ʒ ij cum ʒ iij aque calidis iste sy
est dyr gradus confortat omnia membra [illegible]
maxime cerebrum et cordis [illegible] [illegible] [illegible]
Ad catarrum frigidum et subtilem R̷ salvie flores
cypressi an. ʒ iij mastices olibani an. ʒ j ligni aloes
ʒ ij [illegible] panis [illegible] an. lb ß fiat sy
post cibum in sero sumat panem assum vel coriandrum
preparatum vel citonium coctum

Qui si passio ex appositione pani ca-
lidi allemata non fuerit neque minui-
tur per ipsum fiat flomma ex cefalica
Et soluatur venter rebus que non
asperant sicut hec decoctio quam in
potu sumere dicit qui tussim patitur
et in pectore asperitatem habet et indi-
get ventris solutione que est R̷
iuiubas xx sebesten sebesten xxx pis-
sularum enucleatarum ʒ x violarum
siccarum ʒ iiij radicis liquiritie
fracte ʒ v ficus citrinas x coquntur
in tribus lb aque donec redeant ad j.

Iuvenca catarri [illegible] somnus post cibum et maxime diurnus quia fit [illegible] evaporatio et retentio vaporum in capite

In catarro calido stante pleni[illegible] In catarro [illegible] fluxu ad aliquid [illegible]

Si adsit febris [illegible] catarrus [illegible] flebotomandus [illegible] fluxus catarri [illegible] catarrosi [illegible] Gerardus

Item est dicit stare ad solem neque ad ignem quia dissolvendo materiam augetur catarrus

Quia flomma infundat catarrum calidum et minuit [illegible] frigidam [illegible]

Si vero [illegible] dicit [illegible] digestio

et colentur : et in colatura dissoluatur

cassie ℥ vi tereniabin ℥ x

In causa calida syrupus violatus syrupus de nimbus (?) syrupus rosatus syrupus de portulaca in principio In frigida vero sa oximel simplex mel ro. syrupus de duabus radicibus vel de absintio Et in processu syrupus de sticados In materia composita componatur syrupus Aqua in causa calida Aqua ordei excorticati plantaginis cum e(ndivia) inferio xeptimi endi : si non aqua rosarum vel cum decoctione violarum mirabolanorum citrinorum Aqua in causa frigida Aqua ysopi salvie absinthii buglosse Syrupus de papavere looch de papavere diacodion vbi non sit mel In materia mixta diacalamenti In materia magis calida cum aqua plantaginis et in materia magis frigida cum aqua ysopi Syrupus de mirto in materia calida looch de pino infrigidatum cum cafora et bolo ar.

Solutiva in materia calida subtili pillule assaieret sed cas (?)

℞ cassie ℥ 1 dissoluatur in aqua decoctionis ordei fructi violarum liquiricie mirabolanorum citrinorum sebesten passularum capillorum veneris In principio facta digestione pillule auree cum modico agarici quia minuit earum acuitatem et calorem tamen minuit solutionem earum Jera fetida pillule de Jera simplici pillule elefangine pillule facte cum agarico trocis(c)ato ℥ 1 In causa frigida Tere gumma olibani vel mastice spica recenti inter dentes pillule tenende in ore ℞ thuris masticis spice vel looch de pino cum mastice et thure In catarro calido subtili Rob papaueris et eius electuarium In catarro vero frigido sumatur de sero ℥ 1 pulueris olibani mirre masticis et in ore teneat pillulas que sistunt fluxum catarri ℞ thuris masticis storacis calamite liquiricie passularum enucleatarum draganti gummi arabici ana ℥ s(emis) conficiatur cum aqua mellis Teneatur vna in ore per noctem sub lingua

(i. facta vel cessata (?))

Quod si neque flebotomia profuerit : neque
(quia materia est intra ... in materia calida)
solutio ventris et inde ad pectus
(i. catarrus)
descenderit et superuenerint tussis

Cura catarri venientis cum febre et tussi Ad catarrum cum fetidum gressum (?) cum tussi antiqua ferunt avellane assate et mundate a corticibus que comeduntur sumpte cum aqua mellis in qua bulierint ysopus ℥ iii liquiricie ℥ 1

Et febris: illico fiat flebotomia et pa
tiens a carne abstineat et ymo et
in potu sumat aquam ordei et mu
taba violatum quidem [illegible] calor fixus
perseveraverit et tussis fuerit sicca
et aspera Sed postquam calor
quieverit et tussis mollificata fuerit
et screare inceperit huiusmodi deco
ctio quaque die cum iuleba violato
danda est donec pectus mundificetur
et tussis sedetur et vox clara reddatur
Que est Rx ficus siccas v. iniubas
x. sebesten xx passularum albarum
enucleatarum ʒ x liquiricie excortica
te ʒ v. coquantur usque ad dissoluti
onem et colentur deinde et dentur
omni die ʒ iij cum ʒ v iuleba
violato: Si vero tussis inveteravit

Ad Catarrum fluentem Distrosum Frequenter teneat in ore cubebas et ma stitet eas et deglutiat eas cum saliva Et fumiget de serc ʒ i gummi olibani mirre mastices et in ore sub lingua teneat has pillulas que prohibent descensum catarri Rx thuris mastices storacis calamite liquiricie passularum enucleatarum dragaganti et gummi arab. ana ʒ s. conficiantur pillule cum aqua mellis quidam addunt ambram Ad idem Rx cinamomi ʒ i s nucis muscate storacis calamite ana ʒ s ligni aloes mastices olibani ana ʒ i liquiricie passularum enucleatarum ana ʒ i croci ʒ s zuccari q. s. fiat electuarium dissolvatur zuccarum in decoctione pectorali dosis ʒ s Rx specierum diambre et diamusci dulcis ana ʒ s xiloaloes foliorum maurani sene pulegii betonice ana ℥ xiij zuccari albi ʒ v ℈ i syrupi ozimi ʒ ʒ mellis ʒ ij fiat electuarium de quo sumatur in introitu lecti et deglutiat ʒ i s Tarculus die et nocte teneat super commissuram Rx corticum citri calamite ana ʒ ij gariofili macis ana ʒ i sandali ʒ s fiat sacculus

...unum
...dat
...s et causet suffoca
...Item tinguntur ex
...dat ad aperiendum
...m nobile

...dicitur

alias ftes et dici in p[illegible]

febrestin aut diaspasmi aut diaridion [illegible] [illegible] filiorum et

in hunc modum fere omnes conficiuntur [illegible]

vel quia in brevi videmus quod si cerebrum est debile vel quia in brevi
recipiens scilicet pectus est debile

Dum quod permanserit tunc ostendemus

qualiter curanda sit cum de tussis

suffumigium curatura tractabimus in materia calida et frigida fit ex sandaraca quia sua stipticitate prohibet fluxum humorum ad nares et ingrossat materiam Vel ponatur in scutella super carbones et super posito infusorio ... per ... recipiatur fumus ad nares cum hoc quod ponatur benda ad oculos cum coto ne fumus pungat oculos Sed in materia subtili calida Recipe sirupi violati sirupi de iuiubis sirupi de sebesten sirupi de papavere aut eorum decoctione Mucilago psilii est efficax Dyapapavere dyacodion sed ultima istis digerunt catarrum et ipsum sistunt Sed in materia calida grossa Sirupi violati ʒ 5 sirupi acetosi ʒ 1 aut oximel simplex cum aqua ordei Sed in catarro grosso Oximel simplex cum ... positum ... ... de pino dyairis cum aqua ysopi aut pastulam Sed in catarro frigido subtili Sirupi de ... cum melle rosato cum aqua decoctionis thuris sandarace ... Et aromatizetur fumus narium ... Sed in materia calida Recipe aque decoctionis ... sebesten ... violarum ʒ iii dissolvatur in ea cassie ... aut ... ʒ 1 Et detur in mane ieiuno stomacho Et possunt dari ... ... pillule ... quibus potest addi ʒ 5 ... ... Et polipodium ... in ... materiam salsam In materia flegmatica sera ... sera ... pillule cochie

Ponit curam corize in generali corrigenda per ... fluxus ... nares

Quod si corriza in naribus diu perseveraverit et non fuerit calor fluxus erit restringendus suffumigando nares per

Duo sunt ... cum ab hoc incipimus ... cum ... in materia descendat ad pectus et causet suffocationem ... in materia cadat ad ... membrum nobile

... ... quod primo ... ... digito et ...

quia prohibet fluxum humorum ad nares et quia ingrossat materiam ... pat ... in speciali

tractectorium Et si quod per nares effluit

... frigida per ... ... et quia ... humor ... ... medicinis

subtile et acutum fuerit suffumigatio

scilicet calidum quia pungit in descensu

Sulfur quamvis sit per se calidum tamen positum in aceto acquirit frigiditatem et minuitur eius caliditas. Comminuatur sulfur grossum et bulliat in aceto rubro et fumus recipiatur

Sulfure sulfure posito in aceto et mediante ferro et tamen secundum Ioannitium et Rasis secundum dicit dicitur sulfure Et ita ponit Avicenna in suffumigium ad catarrum infusum in aceto

Istud suffumigium ingrossat materiam et prohibet catarrum

fiat ex sulfure prius in aceto infuso
ita ut ebullit possit et fiat cum pedalis

et postea siccato aut ex fabis aut ex
Ad idem suffumigium fit ex aceto posito super lapidem ardentem
aut ex decoctione ordei, nenufaris et seminis papaveris albi

ordeo excorticatis et in aceto prius
simul et ignitis in effumare possunt et per ignem
in aceto infusis

infusis aut ex zuro albo et sandalo
ponit aromaticum sed non frigida et sit sicut calidum

albo Quod si neque calor neque rubor in

facie fuerit suffumigacio fiat ex co-
quae sunt calida et sicca simul me suffumigatio fuerit formulis in fornace et
ipsis paratur duo vel tres se carbones et optime confert xiloaloes, ten dum et storax

sto aut thure Het namque suffumiga-
In tribus casibus

cio fluxum restringit convenit flebotomia

Ubi catarrus sit calidus in corpore calido cum multa sanguinis habundancia in quo sit oculorum rubedo et venarum plenitudo Secundo si catarrus fuerit calidus et declinans ad aliquam partem et in ceteris pulmonis pleura Tercius si catarrus fuerit cum febre et materia continua argueret materiam putrescere intra venas

Gargarismata In tribus casibus conveniunt scilicet in catarro calido subtili cum sirupo de papavere et aqua rosarum. In catarro multe viscositatis cum oximelle simplici aut squillitico Cum timetur ne materia figatur in faucibus Ut in squinancia cum dyamoron aceto et aqua rosarum Sunt aut suspecta gargarismata cum catarrus fluit ad pectus et ad pulmonem In catarro subtili acuto currentis fluxus facile excitatur In preparacionibus qui fiunt subito post ad casum gargarizet Si catarrus sit multus subito post ad vehemens sputum ad motum eius Desiccatorium cum cataranidibus et rasa pini Ad idem valet suffumigacio facta ex Nigella posita super tegula calefacta ... et acete Ad idem suffu ex thure mastice lignum aloes super ignes posito

De obtalmia Capitulum xv.

Cum ea que in oculis alba sunt in rubedinem mutata fuerint: fluxerintque lachrime et in angulis oculorum lachrimalibus lippitudo collecta fuerit Dicemus tunc egrum pati obtalmiam et quanto plus sinthomatum vehementia aut ipsorum affuerit minoratio: tanto plus erit obtalmie fortitudo: aut ipsius debilitas. Deterior autem obtalmia est cum alba oculorum videntur inflata et adeo eleuata ut oculorum operiant nigredinem et palpebre inuersentur

Signa principii obtalmie Remissio doloris paucitas ruboris paucitas lachrimarum et lippitudinis Augmentum declaratur per intensionem istorum accidentium et per clausuram palpebrarum Et per ... [illegible] ... Status declaratur per vehementiam ... [illegible]

Signa sanguinis ... Rubor oculorum et faciei plenitudo venarum

et siccitate et tensione In colera adest ardor dolor
punctio calor urgens acor pulsatio lacrime subti
les corrodentes In flegmate dolor est minus rubedo tendens
ad albedinem paucitas lacrimarum non acuitas lippido multa
et fiat diu sic In mia (?) cada salsa

In principio vero curationis obtalmie et
Respect. pure qz sit in corpore plenitudo Ro qz materia sit in flegm.

thalica flebotomanda est ex manu
Deben materia esse purgata postea curari sin flegmatica

vel ex brachio partis contrarie in qua
qz in causa obtalmia lab[...] cadem parte

est oculus infirmus : nisi levis fuerit

obtalmia Et quanto fortior fuerit
vene phlebotomie posita in parte posteriori capitis

obtalmia : tanto plus est minuendum
ex multum est provins de materia

de sanguine Deinde venter ex mirabo
Damur solutivum In mixtio dolore dare daria sc. sin digestione qz materia est furiosa sed in principio dare plus digesta

lanis citrinis et teremabin et succo
Sin in materia sanguinea

fructuum est soluendus ℞ sirupi violarum ℥ 1
sirupi ro. ℥ s. aque endiuie aque plantaginis ana ℥ 1 s
et idem in materia colerica Sed sit decoctio mirabolanorum
Ad idem sirupi de zuberis sirupi de granatis In colera pille aspanie (?) [...]
Sin in materia flegmatica ℞ mell. ro. ℥ 1 sirupi de duabus
radicibus vel sirupi de mira vel sirupi de absintio ℥ s aque
feni betonice eufragie ana ℥ 1 . Sed sint pille de
Jerasunt pille de fumoterre et nota magis digesta pille
cochie Sin in materia melancolica ℞ oximellis simplicis sirupi
de duabus radicibus sirupi de pomis ana ℥ s aque bu
glosse feni eufragie ana ℥ 1 . Sed sint pille de lapide
lazuli Sed in materia colerica ℞ mira . citrinorum
℥ 1 s . prunorum numero x pistentur grosso modo et bulliat
in aqua viol. ad consumptionem medietatis et coletur et co
lature addatur tamarindorum ℥ s aut ℥ vi cassie ℥ 1
manne ℥ 1

℞ aloes epatici ... vini ... aq(ue) ... distillet in oculos ...
a ... H

So. in ma(teri)a collecta ℞ Reubarbari ʒ ij aque
decoctionis ... ʒ iiij Et cum aqua fuerit
fervens ponatur Reubar(barum) cum peciola in infusio-
ne per viij horas deinde fiat expressio cui addatur
syr(upi) violati aut rosati ʒ j.

Et eger a carne et vino et a rebus
dulcibus abstinere debet et cibum mi-
nuere Q(uod) si ista non sustinerint sufficit
album in lacte puellam lactantis
fricandum et in oculo distillandum

Et si lippitudinis multitudo in oculo
collecta fuerit : radius cocto invol-
vatur et madefiat in aqua, et cum
eo oculus ab illa lippa mundetur
Deinde pulvis albus aspergatur et
suppone oculis aliquid : ut cotum
suaviter sustentetur et ligetur
Et eger in domum tenebrosam mit-
tatur Et ingemandum cum quantum
possibile ut somnus provocetur Ca

quia fit maior fluxus humorum ad oculum   dormiat quod super latus contrarium sanum aut supinus ut materie gravitantur ad partem posteriorem

ueat ne sup oculum infirmum
Si materia abstracta est in utroque oculo dormiat supinus

dormiat . Et ne caput depressum
quia vapores elevati ad superiora fortasse referentur ad oculum

sit : Sed supius eleuatum Neqz
quia exhibentur vapores resolui

uestimentorum capucia sint stri
quia sic stantes vel pluries habent oculos humidos

cta neqz in faciem diu se proyci

Colirium in causa frigida ad lacrimam fere facienda oculos hoc modo exhibitur. Rx cynamomi
at ʒ i cardamomi ʒ i croci ℈ i fiat pulvis
Sunt carnes pulli elixate cum feniculo boragine
et petrosilino Potus aque mellis usque ad viij
dies post vinum limphatum In principio Rx
aque ro. albumen ovi forte agitatum ana ʒ i misce
Si dolor intendatur fiat mundificatio in aqua
decoctionis papaveris et in collirium [illegible]
In augmento et statu [illegible] inter [illegible] ab [illegible]
quia abstergit mundificat et repercutit et ab omnibus
indubitanter laudatur Ad Rubrem oculi Rx
[illegible] preparate camfore subtiliter pulverizate
ana ℈ i aque ro ʒ ß vini albi ʒ ß misce una
gutta ponatur in oculo In augmento et statu
Conveniunt que resolvunt et Repercutiunt nullomodo
que maturant quia saniem corrodit tunicas oculi
In declinatione congruunt Resolutiva In declinatione
de materia calida Rx camomille mellilloti ana fiat
decoctio infundatur spongia que expressa ponatur supra
decoctio fomenta singula [illegible] Ad Interiora
An maxima [illegible] primo flos ex Zafena
ro ex [illegible] ʒ o ex cephalica [illegible] non sit mitta
ex cephalica [illegible] in omni obtalmia
[illegible] cum scarificatione [illegible]
est [illegible] ana florum cum clistere vel cum medicina
Do. in re calida Rx aque decoctionis tamarindorum
primo [illegible] [illegible] In [illegible]
[illegible] in aqua [illegible]
pille [illegible] pille [illegible] In [illegible] composita pille
assarzet et pille [illegible] Item sunt [illegible]
una [illegible] [illegible] Cantarum [illegible] [illegible]
post annos

Intentio facta Ponantur repercussiva super supercilia et similiter alia localia repercussiva ad fines cure. In causa calida aqua rosarum cum succo solatri et cum oleo rosarum. Bolus armenicus sanguis draconis rosarum cum oleo rosarum. In causa frigida thus cum mastice sandaraca spica squinanto pulverizentur et misce cum oleo de menta vel succo eius Duatur lana succida et tosta misce cum oleo de absinthio et thure et postea cum albumine ovi ne supra frontem et alia post cum albumine ovi. Ista localia sunt applicanda post flebotomiam et solutionem ventris. Potest autem poni super oculum nutra panis infusa in lacte mulieris vel in lacte asine et addatur parum decoctionis papaveris. In una carcosina (?) suff albumen ovi ne sit dissolutum in albumine ovi et fronti applicatum

Ponit curam in declinatione · et in acutibus

Si autem oculus lenior fiat et dolor sedetur ac lachrime minuantur flobotomia iam facta et ventre soluto multotiens et frequenter balneum ingrediatur ex hoc enim passionis reliquie dissolventur Quod si in oculo humorositas et gravedo remanserunt pulvis citrinus erit iuvamentum Ex huius autem que ad obtalmiam multum conferunt sunt et frons et palpebre ex hoc liniantur

Balneum dicit fieri in declinatione et prius ostibus si enim fieret in principio nimis agitaret humores

Hic ponit quedam descriptiones facientes ad obtalmiam cum dicit (?) tempore

Si fiat defluxus per venas extrinsecas fit tensio circa frontem quia materia distenderit super craneum si ex venis intrinsecas non multum distenderetur dolor fiet sed dolor est maior cum gravitate circa radicem oculorum

De obtalmia

Epithimate ℞ sief meminte rosarum aloes licii sandalorum rubeorum fansel croci orientalis omnium ana p. e. fiant ex eis pille cum uolue fuerit resoluatur una ex eis in succo coriandri aut in succo endiuie et linatur ex eo si deus uoluerit liberabitur. Sief album ℞ ceruse ablute ʒ x sarcocolle grosse ʒ iiii draganti ʒ i opii ʒ ß fiant ex eis forme lenti similes. Puluis citrinus ℞ sarcocolle ʒ x aloes ʒ ii mirre ʒ i licii ʒ ii ex eis optime tritis inmittatur puluis cum opus fuerit. Puluis albus ℞ sarcocollam albam et pinguem que mittatur in lac mulieris quod melius erit altinus inmetule et dimittatur in umbra donec siccetur et teratur optime et in omnibus

Istud remedium confert quatuor tribus conditionibus primo quod obtalmia sit in principio 2o quod materia sit calida tertio quod materia fluat ad oculum per uenas exteriores

Loco huius confert hoc quod posuit Gerardus in materia calida ℞ acacie sanguinis draconis ana ʒ i boli armenici ʒ ii fiat puluis et incorporetur cum albumine oui et applicetur temporibus

Solem autem dissolui sief secundum certe lapide super quo acuuntur cultelli aspro et irrigato aqua rosacea uel lacte uel alio

Intencio ultima est in confortacione spiritus oculi cum cibis boni nutrimenti et panicio ... cum brodiis pullorum vitellorum ovorum cum ... fricacionibus ... aut ...

Hic ʒ x. ipsius addatur de fiel
merrite ʒ iii que iterum optime trita
reponantur et cum opus fuerit
in oculo mittatur

De Ulceribus oculorum C. xvi.

Quia ascaria oculorum de quibus dictum aliquando ... ad sanie ... generant ulceris ...

Cum in oculo fortis do
lor et punctio nogma ac
pulsacio sentiuntur . et lachriarum
fuerit multitudo : et cum palpebre
eleuantur et oculi aperiuntur Lota
que sunt in albis oculorum inueni
untur Rubea Si totum fuerit ru
beum et unus locus magis rubere
inuenitur : aut in ingredine loci
aliquis albus apparet pustula
iam in oculo orta est Ad hanc go
curandam passionem necius e me
dicus in curis oculorum valde instru
ctus Nos tamen curacionis ipsius

Signum destructionis ...

...

Nota de medico qui euulsit oculum in ... ipsius ...

brevius et summatim

Summas et agregaciones dicemus

Causa excoriacionis est rasus et corrosio interiora est humor acutus salsus calidus corrodens tunicas et aliquando fit successiue obtalmie. Causa puncture est casus et percussio pulvis seu acus. Causa autem flegma salsum humor sanguis putrefactus vel adustus similiter colera et melancolia. Si tendit ad sanacionem stat dolor quod non remouetur per mitigacionem pulveris sacro puncture iaceat super parte contraria. Reliquum Regimen fiat ut dictum est in obtalmia. Fistula incipiente sint lenticule excorrata in vase vitreato ab turato in furno. Itaque pars expinatur succus Et fomentur cum eo succo sieff quod exprimetur in sole in calculo confortat actum ad repriniendum magis ab eo. Ista descripcio est certa et potest in principio applicari quod est repercussivum non fluctus magis cum ea est timere stupefactionis. Ad hoc autem ut prohibeatur sanacio oportet multiplicare flebotomias cum quinque diebus dare solutivum ut dictum est in obtalmia. Si autem prohiberi non potest fames autem rumpatur apostema curatur sieff de thure sicut dictum est. Ad remittendum dolorem fumatur sieff de thure et misceatur cum sieff albo vel cum lacte mulieris vel cum albumine oui. Ad mitigacionem doloris est melius albumen oui. Ad abstergendum est melius lac. Rupto apostemate abstersio fiat cum aqua mellis vel cum aqua ordei cum zucaro. Abstersato ulcere intencio stet ad consolidandum cum sieff de plumbo ut dictum est in tercia. Ultima intencio quia post consolidacionem remanet quedam puncta alba que dicitur remanere sicut dicetur inferius

Dicimus itaque quod ulcera que in coniunctiva nascuntur hoc est in albedine

quod ista ulcera multum distant a humore cristallino et a pupilla quia sunt periculosissima in corpore

oculorum non sunt timenda adeo ut ea que in cornea hoc est in oculi nigredine nascuntur Deterius

Vero ulcerum est illud quod in
nigredine sub pupilla existit E-
minencia namque ad istud uelocior
Notum autem ulcerum curam
tum flebotomia debemus incipere
Et sanguis extrahe multitudinem
cum quod possibile fuerit Consequenter
autem venter soluendus est Et eger
sibi cauere debet a carne & vino
Dulci et esse contentus herbis frigidis
et in potu sola aqua uti In oculo
vero in unctio sicut album cum lacte
mulieris est imittendum Et si pul-
sus iam alleuiari et sedari uidetur
sperandum est quod egritudo soluetur
sine saniei collectione Quod si pulsus
post sanguinis extractionem et uen-
tris solucionem ac sicut albi inmissi-
onem quiescere non videtur pura

Sieff de thure mixtura & aliqualit abstergit saniem que residuat

Non debet poni pila super oculo nisi cum manifestatur ruptura apostematis quia tunc videtur sanies tunc debet poni ut egrediatur [illegible] pupilla [illegible] saniei

Est itaque dicit quod si apostema non resolvitur [illegible] sunt tunc debes [illegible] solidare [illegible] sieff de plumbo et abstergere [illegible] sieff de thure

fiducia in hoc quod diximus huda est. Est itaque tunc sieff de oliba no mittendum in oculum et pila aliqua oculo supponenda et cum ligatura stringenda. Ante vero quam hoc eveniat oculus est suaviter ligandus et sine super positione pile. Et non cessetur in oculo de sieff de thure sepe distillare donec sanies in pila videatur. Ex quo enim visum fuerit sieff de plumbo uti necesse erit usque quo profunditas fiat plana et tota caro generetur. Ea tamen que diximus tunc sunt facienda cum pustula non est magna. Quando cum magna fuerit fueritque iuxta pupillam aut infra ea. erit tunc necesse ut cum eleisir [illegible] dicetur: ne oculus [illegible] et ad pile super positionem et ad ligaturam erit redeundum. Lege preterea

Ulcus mundificatur [illegible] albissimum vel [illegible] facto ex aqua et melle [illegible] [illegible] pannus duplicatus et ponatur super oculum [illegible] saniem sicut cum collyrio [illegible] sieff de thure [illegible] isti modus est [illegible]

Intentio prima [illegible] saniem [illegible] sepe [illegible] Intentio 2a ad ulcus [illegible] cum sieff de thure [illegible] dolor [illegible] sieff de thure cum albumine ovi [illegible] sieff albo vel cum lacte. Tercia intentio cum [illegible] mundificantibus [illegible] 4ta intentio fit cum consolidantibus sicut cum sieff de plumbo quod laudat Rasis.

Cum ulcus est mundificatum tunc [illegible] sieff de plumbo quod consolidat

Ponit tunc [illegible]

Apparente sanie in pila et [illegible] sieff de plumbo ulcus est mundificandum cum [illegible] sieff de plumbo [illegible]

Illud [illegible] mundificatio et abstersio

Supinus semper iacere debet et a forti motu abstinere. Cum autem raro in loco in quo ulcerum perfecte generata fuerit: vel locus concavitatis carne replectus fuerit. Remanebit ibi in loco albedo. Quod si ulcus fuerit profundum et albedo fuerit grossa: et si in superficie tantum cornee fuerit erit subtilis. Ulcus quoque si a pupilla fuerit remotum et steterit separatum per se vestigium istud remanet nil mali faciet. Si autem iuxta pupillam fuerit quoque post ulceris curationem vestigium remanens prohibet visionem. Quapropter tunc utendum est medicinis quibus vestigium quod diximus abstergi ac deleri possit. Sief de Thure. Recipe armoniaci sarcocolle amborum ana ʒ x. thuris ʒ x. croci ʒ ii. conficiantur cum mucilagine fenugreci et conficiatur ex eis sief

Sieff de plumbo Rx plumbi adusti
antimonii tucie ablute calcucecu-
menon gummarabici draganti omnium
ana ʒ viii opii ʒ s terantur cum
panno sericeo qui sit subtilissimus
ternantur et conseregantur ex aqua
pluuiali et fiant ex eis sieff Sieff
ex quo caro in ulceribus oculorum
generatur et prohibet almusara
gi et uuee egressio prohibetur &
vestigium subtiliatur Rx thucia
ablute tucie ceruse antimonii thu
ris omnium ana ʒ ii mirre ʒ i sarcocolle
grosse ʒ i s sanguinis draconis alo
es opii omnium ana ʒ i fiat ex eis sieff
et administretur apud necessitatem Sieff
elecziir Sed eo utendum cum timet

Ex ulcere uvee egressio ℞ antimonii ematitis amborum ana ʒ x acacie ʒ iii aloes ʒ i terantur et eis fiat sieff

De his que cadunt in oculum C xvii

Sumatur kasima et gumma pini et per oculum trahatur et extrahit id quod in oculo cecidit. Quidam sumunt karabe ita ut calefiat super panno fricando et applicetur oculo supra palpebra et adhebit ipsa karabe palea. Quidam implent oculum lacte vel aqua ut aqua exit et in egressu inde palea egreditur. Si ista non conferunt invertetur palpebra et extrahatur cum ungula aut tenacula. Ad idem confert si lavetur oculus cum aqua calida dulci in ictu lactis sepe i ortu

De Albugine seu albedine C xviii

Albedo que in oculo contingit est vestigium post ulcerum curationem remanens quando consolidatur. Que cum in oculis puerorum fit levior est ad curandum quam cum accidit annosis. Dum enim in annosis fit

quia humor faciens albuginem est grossior tenuior et ceteris sunt duriores

ad sanandum fortasse impossibile

quia subtilitas facit facilitatem curationis

existit nisi subtilissima fuerit Hec

autem passio ex his medicaminibus

Cura albuginis oculorum

curanda est Primo preparetur cum dieta sicut dicitur in capitulo de obtalmia 2o cum evacuatione totius cum flebotomia et solutione ventris 3o cum diureticis ut dictum est de obtalmia super textu : et balneis Ultimo cum mollificativis abstergentibus et excitantibus Et de his duabus dicitur in textu Cura quo ad localia est Ut primo mollificetur cum fumigatione paratorio facto ex decoctione feniculi paleorum ordei radicum altee et seminis lini Deinde cum abstergentibus fiant cum sarcocolla mirra aristologia si cum his fiat collirium addatur lac mulieris aut lac asine mixtum simul aut aqua mellis Et et vitriolum zucarum pulverizatum ad abstergendum Ad abstergendum et removendum Laudavit Gerardus aquam distillatam ex rosis marinis Sumatur florum eius et ponatur in vase vitreo et iiijor dies tempore estatis sub terra sepeliendo per terra humidum quod distillat et quod invenitur reservetur Possunt etiam non existente tempore calido poni sicut vas in fimo equino et sepeliri ut dictum est Ad idem Rx mell clarificati ℥ vel fecum vini ℥ .s. eufragie aceti veteris ℥ 1 .s. fiat horum sublimatio in vitro et aqua et reservetur in usu Laudavit Gentilis et distillatur mel in alembico Et terra mollificationis cum dictis utatur illo melle et in fine per terram sumatur aqua ro. aqua feni. aqua ℥ iiij antimonii bene pulverizati et terat in mortario ℥ i per terram distilletur et filtretur et ita ponatur in oculum Istud est multum excellens et sine timore Et si ponitur de spuma maris ad quantitatem antimonii ut de ʒʒ fortior ut expertus est apparuit Cum supradicta non removerit maculam Venimus ad curam fortissimam quod est Rx masticinum spume maris ut ipse hic ponit in textu

h' pot cura p balneum & uaporaciones

Istud balneum rari[illegible] ... dolor[illegible]

Dixit sillamus quod aqua decoctionis feniculi est extra

Si et autem passio ex his medica-

ista dento mollificat & humectat

minibus curanda est postquam eger

vaporatorium cum aqua decoctionis feniculi [illegible] ... cum sarcocolla mirra aristologia

balneum egressus fuerit aut faciem

[illegible]

super vaporem aque calide usque rubea

fiat bis in die [illegible] ... panno lineo

sit tenuerit. Si tamen ex hoc medi

camine in venis oculi rubedo & dolor

quia redirect [illegible] morbus

prouenerit per aliquot dies ab eo

quiescendum donec oculus quiescat

quia [illegible] fit mollificatio et subtiliatio et preparatio ad dissolutionem

Et post ad idem redeundum. Ad tela

sive nebulam oculi sumit aquam feniculi factam hoc modo Accipit folia feniculi recentia et ponit in vase vitreo ita quod ut non tangant fundum Deinde orificium vasis claudit et ponit ad solem totum diem Tunc ab ipsis foliis stillat aqua Et cum ista aqua balneat oculos ter vel quater Quidam monachus sancti Jo baptiste amiserat visum [illegible] oculi [illegible] et cum ista aqua recepit maximum iuuamentum balneando oculum tribus vicibus in die Vni alii etiam contulit

Istud [illegible] est abstersivum et consumptivum et [illegible]

Ponit cura [illegible]

Medicamen valde utile ad albedinem

oculorum remouendam & cito eradi

candam. Ego quoque non vidi quod eo

melius aut equale esset ad albedinem

ista dicitur aqua [illegible] facta de plumbo abstergit oculos [illegible]

et est aqua [illegible]

delendam. Ex massaticune spume

Et [illegible] est [illegible] lapides est [illegible] ad omnes [illegible]

Maris sertoris magne lacerte

bauracis zuccari bygeri ana an

p. e. Deinde sumantur acori celi

donie ana an ʒ. x. coquantur in ij.a

libra aque donec redeant ad quartum

et colentur Et ex hac aqua imbiban-

tur species quas prediximus ita quod

confitiantur ex ea et siccentur in um-

bra Deinde iterum terantur et con

fregantur ut prius et siccentur Et

postquam quater factum fuerit siccentur

et terantur et in oculo mittantur

Hoc enim medicamen nulli ut prediximus

compar existit in remotione albedinis

Remouet enim hoc medicamen grossas

albedinem etiam ex oculis animalium

De sebel Capitulum xix.

Cum palpebra inuersatur

et interius apparet rubea

Et aspera scabies adest Et super alba oculorum : aut sup(er) ingredi nem videtur similitudo pa(n)niculi ex venis rubeis et grossis texti ad est passio que vocatur sebel : Hec uere due passiones graues sunt & cronice et uix curabiles paciens tamen dum sanus est flebotomia ex brachio et fronte et ventris soluti one uti debet In comestione vitare dattilos & sisamos de melle et vitet ebrietatem Et quando non est plenus sepe ingredi balneum est utile et fre quent(er) imittere oculo sief rubeum confert Sief rubeum R(ecipe) ematitis tolcotar combusti ambo(rum) an(a) ʒ iii eris usti ʒ ii mirre croci ambo(rum) an(a) ʒ i piperis longi ʒ s (con)terantur vino veteri et fiat ex eis sief His p(er)acta

℞ zinziber ℥ iij colcotar usti ℥ vj arsenici rubei baurach spume maris ana ℥ j sal armoniaci ℥ ß [illegible] armoniaci ℥ j armoniacum in succo [illegible] dissolvatur et [illegible] [illegible] fiat ex eis sief est mirabile [illegible] [illegible]

[illegible] sief [illegible] sief rubeum [illegible]

Egritudinibus confert sief viride

Cuius descriptio in [illegible] de ungula

continetur Quod si passiones iste ve-

tuste fiant scabies fricatione indige

bit et sebel collectione Xiensure e

huius libri tamen non cogruit ut de

hys tractemus pruritus caliditas rubor [illegible] pustularum [illegible] [illegible] magnus [illegible] pustularum color citrinus si sit cola adusta [illegible] exsiccatur et remanet [illegible] et furfures super [illegible] Si flegma salsum pustule [illegible] ad albedinem In sanguinea flebotomia Regulas dietas [illegible] In [illegible] decoctio prunorum tamarindorum violarum si sit adusta ℞ succi fumiterre [illegible] ℥ iiij [illegible] ℥ iiij in mane cum modico zucaro In flegmate salso decoctio polipodii in brodio In [illegible] decoctio epitimi cum aqua lupulorum boraginis buglosse [illegible] [illegible] violatus de fumoterre de [illegible] [illegible] de bizantiis In [illegible] [illegible] adusta [illegible] violatus de epitimo Iterum [illegible] fiat fricationes [illegible] [illegible] de decoctio palearum ordei violarum malvarum [illegible] violarum altee fenugreci [illegible] [illegible] [illegible] in die [illegible] viribus et facta mollificatione [illegible] sief [illegible] [illegible] [illegible] vitello fit Si dolor sit vehemens supponatur vitellus ovi cum [illegible]

De pruritu anguli in lacrimalibus C. XX

[illegible] pruritum in lacrimalibus

Ndivia tenera sumatur et conteratur & fiant ex ea

Magdaleones pruni et ex oleo violato

Iungantur et oculis supponat(ur)
in hora dormiendi ligentur Ro-
satum tamen melius est et ticius
confert et si hoc non suffecerit len-
tes absq(ue) corticibus & sumach &
rose rubee et granati carnositas su-
matur et contrita ex careno con-
tegatur et more empl(astr)i supponatur
Q(uo)d si non suffecerit ex cefalica p(ri)us
flebotometur paciens Deinde ex
vena frontis et ex venis que sunt
in angulis Lachrimalibus Vent(er)
quoq(ue) soluatur & balneu(m) ingredia-
tur multociens Post ista ...

De Vngula Cap(itulu)m xxi

Vin aliquid panniculo
simile ex angulo q(uo)d est
a parte naris oriri videtur et

Et album oculi cooperire et pue[r]t
Ad ingredinem generatur passio
que vngula dicitur cuius nocu[mentu]m
tum tunc est solum, eius cu[m] puene
rit ad ingredinis partem que e[st] iux[ta]
pupillam. Hec igitur passio cu[m]
subtilis est tunc sief viridi & sief
de calcanto est medicanda Si aut[em]
vetusta fiat et grossa tunc ferro e[st]
expolianda Sief viride q[uod] confert
sebel et scabiem et vngule & albedi[nem]
R[ecipe] Zinar ℥ iii colcotar usti ℥ vii
arsenici rubei bauracht spume
maris ana ℥ i salis armoni
aci ℥ s[emis] armoniacum in succo rute
dissoluatur et species ex eo con:
fegantur et fiat ex eis sief Est
enim mirabile Sief de calcato

quod confert vngule Rx crus usti

taltanti amborum an ʒ .v. zinziar

ʒ ij salis armoniaci baurach

arsenici sublimati omnium an ʒ i te

rantur et ebdomadam vnam dimit-

tantur donec ex eis fiant sieff et

fricentur cum eis vngula

De Macula Capitulum xxij

Cum in oculo ex percussio

ne aut ex alia re pun-

ctum rubeum fieri contingit san-

guis qui ibi est dissoluendus est

Postquam estuacio quieuerit Remouen-

dus est Sumatur igitur arsenici

rubei olibani mirre armoniaci

omnium partes equales et fiant ex eis

sieff qui succo coriandri fricetur et

in oculum distillentur Quamdiu

dolor perseuerauerit albugo oui su

menda est et oleo rosato miscenda

Macula rubea non est aliud quam sanguis rubeus adherens coniunctiue ... ad vngulam ... ex percussione super oculum

Hanc maculam rubeam appellavit ... [illegible]

Primo ... [illegible]

Non sunt in primo applicanda ... [illegible]

Resolutiva ... sunt aqua ... sanguis columbe [illegible]

Et totum ex eis involutum oculo est

Ad dolorem oculorum

supponendum

Ex percussione foliorum ℞ sandali alborum et rosarum bulliant cum vino et supponantur oculis, eum confortat et dolorem mitigant. Aqua rosata vel decoctio fenugreci cum albumine ovi confert. Absinthium recens tritum cum albumine ovi et suppositum oculo per noctem ruborem et sanguinem de oculo tollit. Ad caliginem et sanguinem oculi [illegible] aloe cum albumine ovi misceatur. [illegible] simmatur ciminum in [illegible] ʒ i cum ʒ ii camfore et confundatur cum aqua rose et ponatur una gutta in oculo et dicitur tollit sanguinem [illegible]. Ex percussione ℞ foliorum rose ʒ i sandalorum alborum et [illegible] ʒ ß bulliat in vino et supponatur oculis, confortat et dolorem mitigant. Absinthium, ruta teratur et cum cimino et vitello ovi conficiatur, mira [illegible] assugit [illegible] et sanguinem coagulatum.

Prima [illegible] fiat fleobotomia de cefalica vel [illegible] digere materiam vel [illegible] febel [illegible] in [illegible] et [illegible] frontem et in oculo ponatur. Repercussiva: Aqua [illegible] cum sanguine columbe [illegible] de luto sigillato aut de albumine ovi. In processu in [illegible] in oculum sanguis columbe vel pulli. Adhuc magis in processu cum lacte mulieris vel in decoctione fenugreci ponatur parum de thure pulverizato quia magis resolvit.

De lachrymis Capitulum xxiii

Non loquitur de lacrimis voluntariis quia non subiacent medico sed loquitur de lachrimis non voluntariis.

Cum rebus tristatur [illegible] stringuntur eius humiditas et exprimuntur ad oculos. Solet de gaudio et risu.

Lachrimas causant passiones animales et curatur ut catarri.

Vim lachrimales oculorum anguli semper humidi videntur

lacrimis [illegible] rubee et [illegible]

paciens quottidie semper

humorum quia sit [illegible] quia balneum [illegible] ducit materiam ab oculis

anguli lacrimales

balneum ingrediatur et in oculo alcohol istud mittatur. Istud est

Iste pulvis exiccat materiam, confortat calorem naturalem oculi et mitigat [illegible] [illegible] disgregativa.

aliud [illegible] in forma [illegible] in aqua mixtum [illegible]

Alcohol ℞ tucie ʒ x corallorum

Digestio fit cum [illegible] de [illegible] et de [illegible] in [illegible] [illegible] pulte assaveret. In [illegible] Item semper [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] flegma salsum cum pultibus [illegible] et agarico trociscato et [illegible] ponatur parum de mirabolanis. In [illegible] aquosa [illegible] Repercussiva in [illegible] calida [illegible] album [illegible] cum bolo super pecia [illegible] In [illegible] cum thure et mastice. In [illegible] ovi lana succida non abluta [illegible] trita cum albumine ovi mixta super pecia [illegible] et fronti applicata

Rubeorum mirabolanorum citrinorum feruta tostorum aloes ana unum ana ʒ ii piperis ʒ s fiat ex eis pulvis quotidie mittatur in oculum

De debilitate visus Ca xxiiij

I tum debilitate visus humiditatis apparuerit manifesta signa que in tempore famis et exercitij parum dissolui videtur Pillule cochie multociens erunt assidue tribuende Nutrimentum quoque pacientis desiccatum esse debet Et eger sepe vomere cogendus est Pulvis etiam desiccatiuus oculis est mittendus Quod si cum predicta egritudine affuerint siccitas et corporis obfuscatio inunctum erit augmentandum et vinum in potu ei ibuendum

Nota Non gsilio boij laudat mirabilit hunc potum infrascriptum cum quo dicit se curasse getem plurimam a tenebrosit visus ab ymaginacionibus et frotomia vel ex veteri simplici Rx eufragie sileris montani rosarum que nondum sunt expanse florum celidonie rute an 3 1 s semis feni floz ipironis maris an 3 s conquantur omnia in lb aq ad vsqz quod consumat tercia pars duabus remanentibus Deinde cum vehementi expressione coletur Et illi colature apponatur mellis cocti indi ederifez et valde dulcis lb ij et s et lento igne iterum coquatur quemet despumando vsqz quod iterum tercia pars cadenti remaneant due Et in hac 2a decoccione aromatizet cum istis speciebus ligatis in panno raro et laxo de sindone Tunc quod colet tamen per stamen spissum et reservetur in vase vitreo vel vitreato Et sit eius vsus in potu solius aut saltem medicinis cum vino mixtura Est enim medicinam divinum operans aut cum quibus aromatizari debet descripcio talis est Rx ligni aloes 3 1 s granorum feni et anisi an 3 ij maris 3 iij pulveris floz rosarum 3 ij s pulverizetur omnia et se de inde grossiscatur in mortario grossando Et fiat de eis vt dictum est

Cura debilitatis visus sup hu mectacionem turbulenta per innova mixtum cum pilulis de iera sim 20 digr Rx maioranae be tonice gariofilate melliss celidonie an 3 s radicum feni petrosilini an 3 1 s anisi feni fenduncis rute an 3 s eufragie 3 1 s 3 1 s fiat sirupus dosis 2 3 1 s cum aq decoctionis horum Rx aromatum stracados eu fragie sc feni floris bra gantis an 3 s bulliat in herbis lb aq ad consumpcionem tercie partis et colatur et hic in anno. Sed sit pili lucis Semel in anno vacuatur kolulis adde

Ac super caput ipsius aq tepida

infundenda et incurvacio sup eam

facienda Balneum preterea ingrediatur

in quo tamen non multum sudet Na

ribus quoque deinde amigdal dul

ribus aut auribus e inmittendum

Debilitas visus Causatur aut propter nocumentum in oculo aut partibus eius aut propter nocumentum in speciebus visibilibus sicut cum disgregatur et ex albedinem aut cum condensantur vt a colera nigra Aut cum resolvuntur vt a vigilia et abstinencia aut propter opilacionem in nervis obticis Sicut humiditas dicitur **Prima Intencio** est digestio materie sy de melle ro. sy de stracados sy de absintio cum aqua feni maioranae eufragie balsamum fit cum agarico trociscato pilulis lucis Kirwus propter nocumentum laudant a grado Postea confortetur oculus cum kolulis cum debitis cum gfortacionem electuarium hymnum Mesue sumendo de ipsa in sero cum iteret dormitum 3 iij vel omnino Cellerem de succo feni Mesue Feniculus oculum abstergit et visum clarificat tamen amor in medium administracionis eius Vinum proptera comedendo et fricando super oculos suos vegetat visum meum

Pulvis Mirabilis Rx sileris montani cum eufragie cimini an 3 iij semen anisi feni an 3 iiij florum anthos 3 1 cubebarum maris cubebarum maris gariofilorum species paradisi an 3 1 zeduarie omnia detur an 3 1 s omni mane et media nocte cum ciborum **Que visum oculum et spiritum confortat** Sunt sicut eufragia sepe comesta Et ego vidi homines decrepitos fere ad centum annos fere destitutos integre visum cum hoc pulvere **Pulvis mi rabilis** Rx maris 3 1 Eufragie 3 iiij Fiat pulvis

Iste pulvis laudatur a Ba Mon in gsilio 18 qui dicit se hoc agdam scire dij

Semina rapar[um] cocta cum zucaro comesta ... conservant assumpta per prandium et cena ... confert vehementer in ...
et confortando visum ... 135

Subtilis et quo medium corticis ... cum albumine ... bat Feniculus sepe masticatus et ... Odor maiorane ... et est secretum magnum

Rotula pro eodem ... Rx ... ambrae ʒ i. s eufragie celidonie feniculi ... an ʒ i semina ... siseleos an ʒ s zuccari albi ʒ iiij cum aqua eufragie fiat confectio in rotulis ʒ iij

Si debilitas visus contingerit ... ... Rx ... ... ʒ i s aqua decoctionis siseleos ... feniculi eufragie ʒ iij ... pilulas ... vel ... Quedam Nobilis Mulier cum pateretur maximam debilitatem visus ... batur ... aqua feniculi ... supinus et ... modum supradictum ... de albugine ... buisse mirabile ... ... ortum

Oculis vero lac mulieris adolescentis quaque die est iniciendum quod et frequenter fieri convenit Hec quoque debilitatis visus spes fortior fit in tempore ... Et dum venter vacuus fuerit Confectio alcohol quod valde acuit visum qui ex humorum debilitatur

... ... ʒ i ... terat
Rx tutie ablute et extincte ʒ xx Deinde exhibatur succus sambuci viridis et per noctem unam residere dimittantur et ... colentur Et ex hoc tucia confecta dimittatur quousque siccetur postea terat[ur]

... ... in vrina ... ... et postea ... ... in aqua ... ʒ xx

... ... fit alleviatio ... ... fit fortis ... ... sentitur ...

Ad idem ... de corpo... ... ... a corpore
Ad idem confert ... ...

Dicit Gerardus quod quidam fuit ... flegma ... ... flegma ... ... Rx ... ... absinthij ... ... fiat decoctio et sumatur ... in mane tempestive

Confert ad debilitatem visus ex humore ... simul in septimana ...

Deinde sumat ℥℥ piperis nigri macro piperis celidonie omnium ana ℥ iij salis ar[moniaci] ℥ j cum thucia fuerit curada Post hec omnia terantur et ex succo Rerets (?) feniculi confrigantur et siccata iterum terantur Et reponatur Et cum necesse fuerit oculis immittantur Ad hec preterea valde confert sieff de fellibus

Omnia fella animalium abstergunt oculi et clarificant visum ...

De tumore palpebrarum ca[pitulu]m xxv.

Si palpebre tument Epithime tur Epithimate quod in ca[pitu]lo de obtalmia nominauimus

De Nocumento ex pilis palpe[brarum] c. 26

Si pilus fuerit vnus aut duo aut alius palpebrarum pilis cum mastice aut oleo simul sunt an nectendi aut radicitus euellatur Et loca a quibus euulsi sunt cum ferro acuto aut acu adurantur Si aut multi fuerint necesse est vt raro palpebre

Electuarium contra cataractam non confirmatam ... ad ... magne. Recipe ... petroselini agresti ... radicum ... feniculi ... ana ... 3 ... zinziberis ... ana ... cum ... ana ... cum zucaro ... dissolute in aqua feniculi

Abscindatur: Loqui tamen de hac arte quod spectat ad 1m librum ... libri mensuram pretergreditur.
Sumatur mastix et ponatur in vase terreo super ignem et cum liquescit adde colophoniam deinde armoniacum et fac bulire donec inspissetur et ... super aquam ... Optimum est ... et cum ...

De Cataracta Capitulum xxvii

Quando alicui videtur quod ante se habeat culices aut alia pura corpora subtilia et radiosa quod aliquando causa stomachi accidit ex proposito nocumento ipsius oculi contingit. Ideo quod differentia inter hec duo consideranda est: neque pro puro est habendum hec accidens cum evenerit. Ex eo namque quod causa stomachi accidit non est multum timendum quod oculo nocumentum inferat. Ex eo vero quod ex proposito vicio oculi contingit valde timendum est. Hoc enim aque principium est. Hec autem passio dum est recens et in principio cum ...

Vide Montagnana consilio lxxi ubi sufficienter et lucide ponit curam cataracte et ... multa localia secreta et ... digna capitulo quarto ... carta 92

ista ... per aque

Si ... confirmata ...

curabilis est Sed cum iam ad perfectum devenerit sanari non potest nisi cum incisione et forte incisio prodesse non poterit Quapropter circa initium hec duo diligenter est investiganda

Prout diximus quando ymaginationes que videntur utrique apparent oculo extimandum est hoc contingere vicio stomachi et egritudinis Et cum ymaginationes in hora fastidii et in hora male digestionis plura solito videntur In hora autem famis et laboris pauciora apparent estimandum est hoc etiam ex stomacho esse et si ex quo iste ymaginationes apparuerint duos preterint menses aut plures et in pupilla visa non fuerit conturbatio estimandum est et esse ex stomacho Quando autem iste estimationes aggregate fuerint pillulas cochias in potu

Tribue et si passio omnino remouet[ur]

iam estimaciones predicte certificate e[run]t

Cura ymaginum est ut primo ma[teria] digerat[ur]

hoc modo Recipe mellis ro[sati] ... de sticados ... de

absintio ana ʒ .s. aque masorans seu eufra

gie ana ʒ .i. pille fiunt ...

...

...

...

...

Si aut[em] vim tantum oculo apparent

et uno tantum modo in omnibus horis perma-

nerint estimandum est, vicium aque

adesse proprie cum in pupilla fiunt

obfuscatio Nam si fuerit in pupilla

dubitatio iam tunc erit sublata Cum

autem passio hec in oculo propria fuerit

prohibendum est infirmo ne cum vento

sit minuat sanguinem neque ex collo

neque ex brachio neque comedat pisces

neque omnia que humectare possunt Vent[er]

quoque soluendus est frequenter cum pillulis

cochijs et eger ex pillulis cochijs et ex

ex tale factis et desiccatis nutriendus

est Idromel preterea in potu tribuatur

Et in oculo sieff de fellibus est mitten-
dum. Sieff de fellibus quod proficit
aque in principio dilatacioni pu-
pille et eis qui post occasum solis non
vident et tenebrositati visus que est
ex humore. Recipe fellis gruis fellis sabor
fellis hircini fellis accipitris fellis
aquile fellis perdicis cum succorum omnium
aut plura sumantur quantum pro cibus
ʒ x isterum succorum euforbii colloqu-
tide serapini cum aqua ʒ 1 trita agrege-
tur ex succo feniculi teneri et mittatur in
oculo.

De Noctilopis Cap. xxviii

Ad hoc utile existit epar ca-
primum scinderis et pone super
unam sectionem piper longum et co-
operire ipsam alia sectione et pipere longo
existente in medio. Deinde pone ipsum
in furno et dimitte ibi donec assetur.

Et non deluttetur Quo facto piper longum quod in medio erat sumat et bene teratur cum pauco musto De inde ex liquore q ex epate assato ex pisc fuerit coniugatur et iuttetur et in oculum inuttatur Aut fel caprinum cum melle mixtum in turcinna sup ignem inustreatur Deinde radius eo linitus inuttatur oculo Q aut magis valet est ut suff de fellibus oculo inuttatur Si autem hoc no suffecerit vel soluat et sanguis ex duabus temporalibus et ex fronte minuatur et Regime subtiliet

De dilatacione Pupille Cam xxix

Cum pupilla hoc est foramen quod e in nigredine oculi adeo dilatata videtur : ut vndi q ptingat ad albedinem fueritq hoc pp vehementem cefalee dolorem pua e habenda fiducia in eius cura Sz si

dilatacio pupille fuerit tunc assidua so

lucionem ventris ex trochijs multocies

et fieri de fellibus in oculo inmittendum

Quod si pupillam post percussionem dilata

ri contingat non est inde timendum

quia remouebitur fiat itaque emplastrum

ex farina fabarum et camomille et

musto cum vino et aqua

De fistulis que in lachrimalibus fiunt C xxx

Cum angulus lachrimalis

Resudat : et cum premitur sa

nies et virus ab eo egreditur fistula

pari intelligitur : que cum cauterio

curatur De hoc tamen loqui plus

est quam in nostro libro attineat Nos

tamen ei iam adinuenienius medi

camentum Quod si adhibitum fuerit

ipsas per multos menses adeo cur-
dari facit ut eger sanus videat
Medicamen aut illud est ℞ aloes
thuris sarcotolle sanguis draconis
balaustie antimonii aluminis omnium an.
partes equales Zinziber quantum est
pars unius fiant ex eis sieff Cumque
mundificata fuerit fistula intus firmatur ut
quicquid saniei in ea continetur egredi
atur Deinde infirmus super latus in
quo non est fistula iaceat : et de pre
dicto sieff aliquid dissoluatur in aqua
de qua in angulo lachrimali tres gut-
te aut quatuor intingarizentur magno
existente intersticio inter proiectionem
unius gutte & alterius : quo facto eger
per tres sic iaceat horas In mane quod
sequenti die simile fistula bis firmatur
et fiat eadem cura Qua in hebdomada
unam fieri queunt Et etiam tamen diu

50

[illegible marginal gloss, left column: "... cum imposita spongia ... et sic dimittatur per duos vel tres dies et exprimitur ... Si remanet callositas abradatur ... cauterium potentiale ... in forma distillationis ... Aliud potentiale cauterium ... donec veniat ad spissitudinem ... in oculo"]

Donec a fistula nichil egrediatur cum
premitur. Ex hac namque cura locus
multis mensibus siccus permanebit.

hic excusat se Rasis ab ulteriori determinatione de passionibus oculorum

De curis oculorum quarum huic loco
necessarium esse putavimus iam satis dictum
esse credimus. Alia vero que sunt de cu-
ris que per ferrum exercetur dimittamus
quia multis indigent medicaminibus.
Sunt autem quedam ex eis que in lo-
cis in quibus de decoratione tractabimus
et sanitatis custodia continetur.

Multotiens fluit humiditas ad cornea et generat [illegible] ... cum pillulis ... cum felle ...

Si mala complexio calida vel frigida fuerit
causa doloris oculi curetur. In calida flebotomia digestio
et cetera ut dictum est de obtalmia ... [illegible]
aqua frigida oculo applicata. Medulla panis ...
... albumen
ovi cum aqua ro. ... panis ...
... farina ordei mixta cum lacte ...
et ponatur super oculo ... ut ...
Si dolor ... fiat emplastrum ex farina ...
et farina ordei cum decoctione ...
et papaveris albi ... [illegible] ... florum.
In frigida ... fomentetur oculus cum
hac decoctione ... flor camomille ... fen[iculi]
... papaveris albi ... fiat ...

De dolore aurium C. xxxi

Cum dolore qui fit in aure

Si fuit dolor cum apostemate unde adest febris saltem in principio. Si vero fuit dolor sine apostemate non adest febris.

Causa doloris auris aut est materialis aut immaterialis. Causa materialis aut est mala complexio aut solutio continui. Mala complexio aut calida aut frigida si extrinseca aut aer calidus aut frigidus et ventositas. Aut ... aqua aut ... Si intrinseca aut est sanguis aut colera aut flegma aut ... In dolore ... [illegible] ... dolorem ... ad locum

Fuerit in facie inflamatio et pulsa-
tio sanguis ex cefalica exit inunien-
dus et oleum ro. aut oleum de flori-
bus salicis tepidum cum pauco aceto
immittendum Lac quoque ita calidum
ut ex mamilla egreditur multotiens
distillandum est Venter postea ex mi-
rabolanis citrinis et scamonea et alo-
e vehement soluatur hoc modo
fiat Mirabolanorum citrinorum ʒ xx su-
mantur et pulverizate in duabus libris
aque coquantur donec redeant ad du-
as tertias unius libre et colentur Post hec
sumatur aloes ʒ i scamonee sexta pars
unius ʒ aggregentur cum rob de cito-
niis et fiant ex eis pillule que per
duas horas ante decoctionem sumantur
Deinde bibatur decoctio Quod si dolor
non quieverit et pulsatio redierit
parum opii in oleo ro. resoluti in
aure mittatur Et postea tribus diebus

Si perseveravit dolor ... cum ... extendit
ad ...

...ssi ... flo-
et solutum ventris

Perseveraverit oleum sisaminum in quo
anatis aut galline adeps resolutus
fuerit in aure sepe mittatur Ibi namque
est pustula que maturatione indiget
... post ... ...
Cum autem dolor quieverit putredo iam
tunc collecta erit Ideoque post subito ex
insperato de aure egreditur Rump

In fortissimo dolore ...
... ...
lactis ... albumini
ovi ... ...
... ...

In ma sanguinea fiat flo... et dictum ... in oblat...
... ... castor ʒ i dissolvatur
Antiquus dolor in decoctione ... tamen
... facta decoctione in aqua fortiter &
... Intra aurem pone aquam ...
et oleum ... ... cum aceto In ... ...
flo... Intra aurem pone ... succo cucurbite ...
... olei violati ... ...
... ʒ ... lactis mulieris ʒ ii agitentur ... et tepi-
dum instilletur Et detur hec ... ... mira bela
... ... in aquis fortiter &
... per totam noctem postea mane ...
... ... simul et ... et colatur
addatur ... ʒ i Postea ... violata ... ...
... et aures ... pone in aure lac
mulieris lactantis puellam cum pinguedine gal-
line Si dolor augmentatur ita quod timeatur
... confert oleum ... vitellis ovorum ... dolorem
sedat et accelerat ... et ... ...
... cum ... ... et ... In capite
flegmatico ... ...
... cum aqua ... ...
... ... Mitigatur dolor cum pinguedine
galline ... et cum ... et ... ...
In ma ... Oleum de ... ...
et amarum et cum ... ... in ... et ...
... ... scorpionum ... addatur ... ...
... et castoreum

In iiia intra confert oleum de lilio et aloe [illegible] cum gelatis dulcibus et amaris et cum bdellio dissolu to in aqua

Cura doloris aurium ab humore frigido

Cum autem dolor in aure fit post fastidiosam sacietatem aut post ventos frigidos oleum in quo ruta cum cepe cocte fuerint in aure distilletur. Et si hoc non sufferit oleum in quo turbit coctum fuerit distilletur aut oleum de lilio sumatur et [illegible] viride ex eo misceatur euforbii recentis ʒ j et castorei ʒ j. Sed si etiam hoc non sufferit venter ex pillulis cochiis soluatur paciens balneum ingrediatur in quo et sudet. Vinum quoque vetus et forte ei tribuatur

Primo mitigetur dolor cum pinguedine galline et auferas tandem cum oleo rute et costo

Iste dolor aut fit a ventositate aut a humoribus

Cura pro Loralia in apostemate calido

In primo laudatur [illegible] in initio dissolutum cum lacte mulieris vel cum albumine ovi succus solatri succus [illegible] [illegible]. In 2a die addatur [illegible] et pinguedine vel anseris. Si dolor augmentetur et timeatur [illegible] curabis cum oleo [illegible] [illegible] statim sedat. Tunc [illegible] [illegible] et tunc cum aqua plantaginis et portulace. Si non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maturatiua et mollificatiua. De corticibus mollibus Malvavisci altee [illegible] [illegible] lini cum butiro pinguedine et oleo amigdalarum [illegible]

Cura apparentis flegmatica prolixa In primo ponantur in aure oleum ro. et camomille et extrinsecus ponatur emplastrum factum ex farina ordei & floribus camomille Et pro mitigatione doloris Sumatur oleum et ponatur in cepe granato et calefiat in cineribus calidis Si antiquatur causa & non resolvitur coquatur fel thauri in aliquo de lilio vel rosis quo extinguitur ex eam sit resolutum et distilletur in aurem et est mirabile Vermes terrestres sive scarabei decocti in oleo scorpionum sunt optimum distillando oleum Si fuerit Dolor propter vermes in aure primo coquatur centaurea et absinthium in oleo quandoque simul cum modico mellis coletur et distilletur in aurem Aloes dissolutum cum succo calide et modico Vini dulcis Et post horam impleat aurem ex oleo amigdalarum dulcium mixto cum aqua mollium et vertat se eger super Item ex eam inducatur tussis et sternutatio cum pipere in naso imposito
Si fiat dolor propter ingressionem lapidis aut fabe
Involvatur lana in extremitate stili intincta in resina aut in aliquo glutinoso et tunc dilatando quantum leviter poteris in aure leviter manibus apponatur extremitas stili cum bali viscoso teneat anhelitum eger tussis sternutatio
fuerit vetositas

Si autem cum dolore auris soni- *Cura doloris facti a vetusitate*

tus et tinitus fuerit atque vetositas
ex resolvit *alii addunt sal*

Panicum sive milium in sartagine
ad idem conferet calefactorum ex furfure et sale vel sacculus de betonica sicca

torrefactum calidum multotiens
quod suffumigium multum resolvit ventositatis

supponatur Auris quoque super va-

porem aque in qua sint cocta metasky

Stifados arabicus et sansucus teneatur

De castoreo pretereo & euforbio in
oleo sambacino dissolutis: quorum
cuiuslibet quatuor grana ordei pon
deret in aure mittatur

De ulceribus aurium C xxxii

Cum pus ab aure egreditur
Idromel tepidum multociens
in una die est instillandum Deinde
hoc medicamen optime faciens
ad hoc est mittendum Rx sarcocolla
aloen sanguinem draconis thus squama
ferri zuniar & ex eo in aceto dissol
uatur et in aurem mittatur & licinium
in melle illinitum cum predictis in
tingatur et sic immittatur Paciens ita
ex hoc medicamine et hidromel
le mederetur donec sanus fiat

De sonitu & tinnitu aurium c. 33

Hec fortasse quoque contingit ex subtilitate sensus auditus & eius claritate cuius signum est quod in tempore famis augetur & in hora ebrietatis et satietatis minuitur: que propter non indigent cura nisi superfluitatem obtineant Tunc enim de opio in oleo dissoluto est immittendum quantum duo grana ordei ponderant. Si autem hoc cum grauedine capitis et auditus debilitate contigerit oleum de semine rafani et oleum de amigdalis amaris et oleum in quo castoreum fuerit resolutum sunt immittenda. Auris postea super vaporem aque in qua sanuncus sticados arabicus absinthium mentastrum origanum cocta sunt ponenda est. Et ventositates ex pillulis cochiis est soluendus et tiriaca in me[dic]a & vinum immittendum.

Ad vapores et ventositates in auribus inclusas facien(tes) tinnitum et sibilum et alios strepitus diversos . . . in parum ventositatum ut probatum est Rx olei albi . . . castorei ana ʒ i aceti . . . ana ʒ i bulliat sit et limito . . . pluribus vicibus auri imponatur Montagnana

Ad ponderositatem in auribus et surditatem fortem . . . aloes pulpa coloquintide Rx euforbii . . . cum felle vaccino deinde ex eis fiat . . . imponatur auri Cum hac medicina dicit . . . Mon. se multos . . . qui ultra . . . surde . . . et signanter quendam fratrem Thomam Anglicum qui . . . annis passus fuerat completa surditate . . . auris

Causa extrinseca est omnis res potens facere motum in aere grossam . . . ipsius auris ita ut causet sonum in aere . . . ut motus laboriosus . . . ventus fortis extra et similes causae

Causa autem est debilitas virtutis vapor ascendens grossus et ventosus . . . Causa quarta est . . . sonitus in aure propter . . . Remedium cum quarta . . . Rx ellebori ℥ i . . . ℥ x ex his fiat . . . et pulverizatus . . . in aurem cum oleo . . . in extremitate auris cum . . . et cum lana . . . imposita ut . . . fiat . . . dicit Rasis in textu et . . . et ex purgatam imponatur pulvis . . .

In materia ventosa Rx . . . ʒ i . . . ʒ s aque . . . ʒ iii . . . olei . . . ana ʒ s castorei vel euforbii . . . ℥ i misce . . .

. . . imponatur . . . ʒ s gariofilorum ʒ s misce ℥ . . . Rasis . . . ℥ iiii fiat . . . et infundatur in aqua . . . tepidum . . . in aure valet . . . et sibilo . . .

Item . . . Ad sonitum et tinnitum aurium . . . tabula arboris . . . calefiat . . . inter . . . et . . . ei aures et . . . diebus . . . ad . . . sonitum . . . aut . . . tepidus instillatus auribus pluribus vicibus . . . tollit . . . sonitum a ventositatibus et a . . . naturalem . . . Mon. . . . clxx

De Gravitate Auditus C xxxiiii

Cum in auditu contingit gravitas considerandum est an sit ibi sordicies que vocatur cera que fit in aure : que innveteraverit multum Mundeatur aut cum medicinis de quibus diximus aut cum cura manus : Si aut sordes non affuerint

(interlinear: que est . . . et ablatio . . . et . . . ibi repertur . . . Si sordicies fuerint . . . Si sordicies fuerint apparens et . . . situata . . . de quibus dicit . . .)

Cause sunt aut . . . in aure aut . . . aut . . . in nervo auditus et in . . .

Cause . . .
. . .
. . .

(marginal notes, left: Surditas . . . gravitas . . . ad . . . Hic ponit . . . qui est a natura . . . in aure et illam que est . . . decrepitis . . . ; right: . . . cum . . . adhibere . . . in isto casu . . .)

Et venerit hoc post sacietes fastidiosa

que eam presserit: aut egritudine acu

tum auris ponenda est sup vapore

aque in qua que pdixim cocta fue

runt traiectorio inposito: quousq

vapor ascendit quod hoc mo fieri quet

Res iste in cucumma habente os

acutum coquntur deinde traiectoriu

ori cucume supponatur et ne vapor

egredi possit pannus obuoluat et au

ris sup os traiectorij ponatur Istud

Preterea sieff in aurem ponatur qd est

Rx collogintide ʒ j. baurach. tria vinus

ʒ. castorei aristologie ro. surci absitij

om̄ ana ʒ ß. costi octavam ptem vinc ʒ

euforbij sextam vinus ʒ. fellis tauri

gutium suffit ad predicta conficienda

fiat ex eis sieff Cumq usus fuerit vm

in oleo de amigd amaris resolutu auri

Imittatur Hoc eni valde utile existit

dolori flegmatico et ventositati et so

nitui ac tonitrui qui ex grosso vento

Si fuerit gravitas auditus ex addicione ...

fiunt et surditati que ex grossis humoribus fit

Si aut debilitas auditus post ieiunium aut vigilias contingit fuerit quam facies extenuata et oculi concavi eget balneum ingredi sepe et largiori cibo et potu utatur et in sonnio fiat profundior super caput quoque aquam tepidam cum oleo fundat ponet sanetur. Quod si post frenesim contingat ex medicinis primis curetur.

De vermibus qui fiunt in aure capitulum xxxv

Cum in aure fuerit titillatio

Multotiens generatur vermis in auribus et impedit auditum [illegible]

Et pruritus & dolor deinde sentiunt vermes ab aure. Instilletur auri succus mentastri: aut de foliis persicorum aut oleum de nucleis ipsorum aut aloes in aqua dissoluatur et instilletur. Hec enim aures vermes et parua animalia ingredientia ipsum que exeunt in aure & in ulceribus nascuntur interficiunt.

Educuntur vermes ex aure [illegible]

De hiis que ingrediuntur in aure C. 56

Cum aliquid fugitur in aure oleum tepidum est instillandum et paciens balneum ingrediens ubi moram faciat donec corpus eius mollificetur. Deinde naribus insuffletur condisi et teneatur anhelitus ut ster-

De [illegible] in extractione [illegible] in aure est [illegible]

Canendum est ab impositione olei tepidi [illegible]

Sternutacio sequatur forsitan cum sic e-
gredietur Si autem fuerit difficile &
non exierit erit necesse ut cum ferro au-
ri tinisso extrahatur quod etiam in na-
ribus faciendum est : si quid eas in-
gressum fuerit quod exhiberi non possit
Quod si aqua aurem intraverit capite
ad partem auris illius inclinato saliat
eger. et si non exierit provocetur ster-
nutacio ut diximus Deinde oleum
tepidum multotiens tinitatur auri
Neque hoc pro parvo est habendum Et
precipue si res malam habens qualitatem
ingressa fuerit ex ea namque gravis
sequitur dolor

De fluxu sanguinis Narium C 31

Ex his que sanguinis ex naribus
fluxum retinent est succus ab-
dragi cum camfora fuerit in ea dis-
soluta naribus iniectus Confert etiam

et qui hanc passionem incurrere solitus

est aut ante eam incurrit aut in hora

egritudinis. Signantur gipsum cinis

carte de panno galle sanguis draconis

calx gezi et pulverizata naribus in

sufflentur aut licinium in eis infin

ctum mittatur in nares / aut alumen

Jamenum pulverizatum ut alcohol cum

aminido eiusdem quantitatis naribus in

naribus insuffletur Quod si adhuc vehe

menter manaverit superiorum adiute

riorum partes apud asellas cum insita

et coxe apud inguina ligentur et te

sticuli simul sunt ligandi

Intencio est per dictas ...

3m localis et est pulvis

Dinisio per ligaturas

Totalis fit dimisio

Intencio ad ...

Si medicus ...

Si in ... ...

Si vero passio prevaluerit flebotometur cefalica eiusdem partis de qua fluit sanguis. Si autem nec hoc modo strictus fuerit maxime ventose cum igne supponentur ventri ab ea parte

Intencio prima

de qua fluit sanguis [illegible] dictum in tumsa calida [illegible] tibi in aqua [illegible] cum foliis plantaginis et solatro [illegible] Potus sit aqua plantaginis [illegible] portulace cum zucaro albissimo

Secunda intencio dimittit

cum [illegible] in [illegible] si sit repletio fiat ex cefalica eiusdem partis et facienda est [illegible] tamen [illegible]

Intencio tercia

Constringit [illegible] cum aceto [illegible] et [illegible] thirus est melior [illegible] dici possit ad [illegible] fluxum sanguinis [illegible] agit a forma sic et facit [illegible]

Epitima

[illegible] et [illegible] plantaginis cum [illegible] gallarum [illegible] cum medio aceto Conferunt [illegible] terra sigillata [illegible] cum aqua plantaginis [illegible] de [illegible] cum zucaro [illegible] et [illegible] dragaganto

Intencio 4ta

Que est ad [illegible] Si [illegible] sit fluxus sanguinis [illegible] ut contingit in apostematibus calidis [illegible] et in multis morbis acutis [illegible] fiant [illegible] intra nares cum unguine [illegible] herba [illegible] [illegible] si [illegible] sanguinem [illegible]

Medicamen quod vehementer valet ad sanguinem restringendum Sumatur [illegible] alba et levis qua utuntur artifices et sepe naribus insufletur sine int

Flo. dni sma

[illegible] ad [illegible] fluxus est [illegible] et in corpore sanguinem [illegible] statim [illegible]

Ventose [illegible] supponunt [illegible]

Recurratur ad Loca [illegible]

polatione Et linimentum sine interpolatione albumine oui illinitum inuoluatur et naribus immittatur

De Ulceribus Narium C xxxviii

Cum in naribus fuerint escare et oleum et adeps gallinaceus eis immittatur et aquam calidam multotiens in mane per aliquod dies adoret. Cum pustule egredi ceperint linimentum aceto forti infusum in quo sal positum sit naribus immittatur Et super eas s. acetum cum sale similiter ponatur Sanabuntur enim ex hoc et non prolongabitur earum mora Et si ibi ulcera affuerint ex vngento de cerusa curetur

Cura ulceris narium est eadem sicut dictum est in cura ulcerum aurium ℞ sy de fumoterre sy violati mellis ro. ro. ana ʒ ...

Cura pustularum est ut primo mundificetur escara cum vngento basilico addito oleo ro. Laudant ...

ginem semis lini draganti altee fenugreci Remota escara si emanat sanies mundificetur cum vino & aqua mellis Si fuerit vlcus putridum curetur cum vena puri et decoctum prassii spica colofonia cum thure mirra aloe sarcocolla Si non exit sanies et sit mundificatio corrosiva removeatur Si sequitur dolor velz[?] nervi valet vngentum de cerusa vel de litargiro Aut ponit mobile vngentum Si materia fluat a cerebro curetur caput et confortetur vt dictum est in cap. de scda[?] scr.[?] proprie Aut & Rasis

Vngentum Aut Rasis cerusse litargiri scorie plumbi esti[?] cum p. equales abluatur pluribus vicibus postquam trita fuerint Deinde ex eis fiat vngentum cum vino et oleo mirtino diu terendo in mortario nunc oleum nunc vinum aut parum infundendo vsque dum in pinguetur est enim bonum et optimum

fit a materia humida fluente a cerebro — fit ex intia[?] (?) cum flebotomia

De Emoroidibus & polippo narium Capitulum XXXIX

Emoroides est caro superflua mollis lubrica ad albedinem vel rubeum declinans

Polippus est caro addita fed[?] aligh[?] (?) emoroidibus et in quantitate minus quam (?)

Cancer fit ex materia adusta dura curret a cerebro et est in quantitate minus quam (?)

Emo[roides] circa cameras ab inferiori parte de quo dictum est in 3º libro

Vin intus in naribus caro

pendens allegata cum radice debilit allegata

superflua mollis & quasi dissoluta rubea aut alba exorta

signum est polippi et emoroidis

fuerit : et nares ingrossari reperiunt

Consequitur (?) est (?) Si fuerit alba (?) flegma cum (?) caput et (?) ad rubeum (?) et sanguis (?)

at ex carne preduta repleri : cefalica prius est flebotomanda Deinde

(?) vel cefalica — (?) mundificat loca saniosa et corrodit carnem mortuum

Licinium ex vngento viridi ep in canulo de corrodentibus carne nominatis

(?) est (?) et corrosivum — (?) flebo (?)

(?) arsenici (?) (?) ana ℥ 5 mellis ℥ 1 (?) et (?) sunt (?)

Linendum et naribus exit inmittendum

Ista vel nomine sunt applicanda (?) flebotomia et solutione ventris

Istud medicamen (?) (?) & (?) fortius altero et magis corrosivum

Si vero istud non suffecerit medicamen

acutum quod ibi scripsimus apponatur

Donec ex toto mundificetur Quia intra nares
percipitur calor et caro mollis sine soliditate Polipus
in se aliquando durities appellat nasum et inflat eum
Cancer: Apparet in naso vena nigra plena san
guine Et est ibi durities et emanat virus fetens
Ibi sentitur calor cum pulsatione Pro peste abs
tineat medicus ab incisione et causticis quia de facili
provocentur ad cancrum secundum tres dispositiones dicunt curari
in longo tempore et paulatim Vel si subito eas velis
curare Deducetur ad cancrum

Hec preterea passio quemque cum ferro

curatur radicitus incidendo omo Me

dici tamen quique in hoc errant quoniam

ex eorum cura eger maximum incurrit

nocumentum In hoc namque loco cancer

plerumque oritur Verum cancer cum

in hoc nascitur loco neque acutas to

lerat medicinas neque incisionem

que cum ferro fit ymo indiget ut

cum suauibus medicinis sicut est succus sola tri
succus portulace succus virge pastoris

Gradus
Lapis ematites turia preparata cristallus si simulatur ad modum pulueris qui ponitur in cauerna sua [illegible]

Qualiter tractetur et in medicamini-
bus lenientibus et flcia et ventris
solucione curetur Cognoscitur autem
an id accidens sit taliter quia perdu-
rus est quoque pertingens vsque ad pala-
tum : Sed cum nares siccie sunt et due
net sit in eis humiditas aut superflua
fumositas : vel hec egritudo vel ei si-
milis ferro aut acuto medicamine
tangatur Si autem quod in naribus
exoritur caro mollis est : fluxerunt
que ex eis humores et cum nares stri-
guntur molles et cum tanguntur
tactu non sentiuntur solide : non est ti-
mendum quin ex medicaminibus acu-
tis et ferro mederi possit

sit sanguinem In materia adusta Rx sy de fumo terre
ʒ i sy violati ʒ s aque lupulorum ana [illegible]
ana ʒ i s In materia fleca Rx oximellis simplicis mellis
ro ro sy de sticados ana ʒ s aque betonice aque
scope ana ʒ i s In sanie adusto Rx sy de bizanciis
ʒ i sy acetosi simplicis ʒ s aque lupulorum ana bora-
ginis ana ʒ i s In materia adusta vel Elleborum [illegible]
In materia fleca descendente a capite pillule auree

Post operacionem factam Quia remansit aliqua materia illa remouenda est cum vngento facto ex flore eris et melle puro addatur ista sarcocolla armoniaco conditis cum aceto Vbi autem sit color rubeus aut fuscus non debemus venire ad ista corrosiua Sed procedamus cum succo solatri virga pastoris et lapide ematitis Prohibetur gustio ad cancrum et ymaginat arancio et curat cancrum longi temporis Rx tela poma terrum granum quatuorum et dulcia braseca de modo saparis Exprimatur succus de omnibus premissis stantibus integris cum corticibus suis et talis succus in sole in vase inspissetur postea summatur illud quod remanet de fece et exiccetur et iteratur tandem ille pulvis misceatur cum succo caulis Et fiant tebe et ponatur intra nares 3a 4es

De Amissione Olfactus C xxxx

Odoratus leditur tripliciter diminute scilicet propter multam humiditatem cerebri Ablate propter opilacionem factam ab humiditate Corrupte cum percipit fetida que dicat esse bonum odorem istud contingit propter humorem corruptum existentem in organo odoratus

Iste morbus non est propter naturam aut internum cerebrum non recipit curam vt plurimum mala quod pro ficta et hic dicit de hunc morbum

Vm sensus quo odoranda percipiuntur amissus fuerit

quod non conuenit propter vnctuosibus nec polypo nec cancro

et in naribus non caro superflua excre

nec quod et aer ita facile attrahitur si ibi esset opilacio

uerit Et aer ita leuiter ut prius at

quod oculi sunt productum beneficium conservantur et similiter alii sensus

trahitur: et oculi et sensus naturaliter

iste pulvis alterat malam complexionem et aperit opilaciones materiam et generat sternutaciones

existunt naribus erit insufflandus

causa remouenda est mala complexio sine calida siue frigida materia est digerenda et euacuanda ut superius dictum est in cura de fetida

ista remouet materiam et resoluit

pulvis adeo subtilis ut alcohol. qui

ex iste

fiat ex condisi et artamita et sale

remouent materiam

armoniaco. Rx cerebro quod percipiatur

istud necessarium est mundificatiuum et generat sternutaciones

ut nares vapori ex aceto calido

ista temporatio confert subtiliando et mundificando

recenti multotiens apponat

Gargarismus fit in forma suis dissoluta in opimelle simul

Istud est signum quod nullo est medium tempaturum in cerebro et quod opilacio est in organo auditus odoratus

Nullus dicimus ancliter ad ista forma ei ex proposito sed solus de flore feremaria et diminuendo Recipe hic fiat ibi et iiij vicibus quod si fecerit contra infirmus venit in morbum quod erat de fetore ad amissionem olfactus

Si autem hoc quod nominavimus non suffecerit naribus pulvis insuffletur cuius descriptio est. ℞ ungelle fellis gruis colloquintide elebori albi omnium ana partes equales pulverizentur & ponantur in urina cameli arabici quantitate tanta que eam cooperire possit et ponatur ad solem donec siccentur Deinde fiat ex eis sief. Cumque necesse fuerit unum ex eis lentis habens magnitudinem In oleo sansucino in traiectum naribus immittatur Optimum enim ad hoc est

Si autem ex hoc quod naribus immittitur fortis sequatur dolor: oleum de succo cucurbite eis immittatur et aqua calida super caput fundatur: et sorbeat calida ea que humectant ut ptisana et quod fit de aqua furfuris et de farina et similia: Et huiusmodi quod est medicamen ad amissionem odoratus probatissimum quod sit conficiuntur.

Loco huius confert iniectio olei nardini in quo sint dissoluta euforbium castoreum insufflata pulverizata

Succurrit dolori accidenti ex predictis pulveribus

quia vicium est repletiva ... et sic in 2°

Nigella pulverizetur donec fiat ut pulvis & misceatur cum oleo veteri. Deinde eger implens os suum aqua reducat caput suum retro quanto plus poterit et tunc ex predicto medicamine aliquote gutte naribus distillentur. Egro quoque precipiatur ut quantum ei possibile est aerem extrinsecum interius attrahere nitatur idest una quaque die semel: quod tribus diebus fieri quantum tribus vicibus. Si autem mordicatio supervenerit fiat hoc quod nominavimus

Si fuerit fetor nasi aut oris propter ulcera removeat ulcera et laventur nasus cum vino aceto et ponatur in nasum licinium factum ex cinamomo et cinamomo pulverizatis & oleo de spica.
Ad fetorem oris xilobalsamum tritum & pulverizatum et etiam ad fetorem naris ex eo catapucium factum cum succo maiorane. Catapucium factum ex vino asini non fallit. Amen

Species infusa in aceto duobus vel tribus diebus propterea excitata et pulverizata agit a forma

Si fuerit mala ... cum aceto & aliquid camfore multum valet & odorare ... et propterea ...

Infundatur in nares oleum ... aut simile et lac mulieris

Abluatur gingiva bis in die cum vino et aceto decoctionis ... Rx flor. camomil. mellilot. ... Item ... oleo camomillino ...

De dispositionibus dentium et dolore dentium Capitulum xli

Si gingiva cum dolore dentium fuerit sanguinolenta & apostemosa et rubea fuerit quod apostema cum pulsacione extrahatur sanguis cum ventosis flebotomia ex cefalica prius facta. Deinde in ore aliquandiu acetum et oleum rosatum teneat: quod postquam eiecerit idem faciat iterum Post hoc oleum ro. in ore teneat Et si ex hoc non evaluerit fuerit quod pulsacio vehemens et cum inflammacione: camfora et piretrum teratur et in radicibus dentium ponatur. Cumque dissoluta fuerint iterum immittantur. totum quoque oleo rosato illinitum desuper ponatur. Quod si dolor aliquantum augmentetur et vehementior fiat opii sexta ʒ unig...

Ad dolorem dentium ... Guilhelmus in sua cirurgia ... ʒ i opii ... ʒ ß formentur pillule cum vino ...

Inunxit amicus meus in dolore dentium ...

In augmento doloris ...

Cum fuerit remota a dicto loco ...

Nimis malum bibere narcotica ...

Multotiens contingit quod propter dolorem dentium tumefit madibula et fit dolorosa Recipe ergo radicem malvavisci coquatur uis bene terratur et cribratur a beis meditullium et bene coquuntur et cum eis

misceantur ista Recipe farine fenugreci seminis lini anethi florum camomille ana ℥ .s. farine ordei ℥ i .s. incorporentur simul et in fine addatur olei anetini olei camomillini ana ℥ i .s.

in oleo ro dissoluatur ex quo totum illinitum radici dolentis dentis adhi beatur. Si autem non sedetur locus scalpellandus et sanguisuge apponende sunt. Gingiua vero si non fuerit sanguinolenta neque apostemosa neque dolor cum pulsatione: neque in facie fu erit inflammatio aut dolor acciderit post fastidium ex satietate et post cenam comederit ex cibo fri(gido) multu venter egri ex pillulis cochiis soluendus erit et dolentium dentium radices ex hoc medicamine fricande quod sic fit Sumatur piretrum sinapi setaragi indi baucat sinsib(er) pip(er) et ex eis pulverizatis dentium fricetur radi ces totum quoque eis illinitum super dentium radices ponatur Postmodum eger os ex aceto in quo piretrum

(interlinear: scarificandus — quod euacuetur sanguis a quo fiebat dolor — ponit signum si causa fuerit frigida doloris dentium — nausea — quod signum est quod sit dolor a causa frigida — quia cuncti sunt calidi — quod ista consumunt materiam flatuosam existentem in gingiuis — ana ℥ .s. — et teneantur dicti pulueres — quod intelligit recipit — mundificatur)

In causa calida dolorum dentium videt experimentum gradus sumebat coream album et secum commiscebat de sale mundissimo bona quantitate et ea ponebat super dentem et erat curabilis

Circa dolores dentium fieri a causa frigida

Si dolor fiens a causa frigida non fuerit valde intensus materia est primo digerenda et euacuanda cum agarico trociscato et pillulis de ieira simul et quando non sufficiunt veniendum est ad pillulas cochias

Ponit curam in loca

sunt quod hic nominata simplicia calefaciunt quibus recipitur sal nitrum a sinu super viridis

primo fiat calluere et post sequitur pulvis

Purgatio corporis repellenda est materia non in causa frigida Recipe mastice ℥ i salviae ana i conquassentur et bulliant in ℥ vini vel aceti usque ad consumptionem tertiae partis coletur et quod colatura fiat ablutio. Ultimo fiat repletio vini confert omni decoctionis spirituum sapientis a proprio vel aceti decoctionis colloquintide

Mentastrum atque origanum cocta fuerint colluerit. Afforis panum uel milium in sartagine torrefactum sr maxillam est ponendum: aut ex piperis puluere melli commixto ex eius radice fricetur. Et si hoc non sufferit in dentium radicibus hec tiriaca ponat que est de castorei asse piperis ana sto racis opii omnium p. c. conficiantur cum melle et administrentur Eger Iterea per aliquantulum temporis a comesti one abstineat maneatque famellicus Et ingrediatur balneum et utatur motu. Si autem non sic quiescit fer rum ignitum radici dentis multo ciens apponatur aut eradicetur. Si uero dens corrosus fuerit reple atur ex medicaminibus que notabimus Et sunt corrosiua aut extrahatur Medicamen quod cum in dolore dente

Corroso ponitur ipsius sedat dolo
rem ac ipsum constringit Sumat
theburhegi et pix et trita ex aleh
rean confrigantur et impleat ex eo

De extractione dentium & fracti one ipsorum Ca xlij

Editamen quod dentes de
biles ac dolentes qui sunt
extrahendi eradicat Corticum ra
dicum mori et radicis capparis
piretrum & lac titimalli & lac
anabule et arsenicum rubeum et
radices colloquintide sumantur
et trita ex tanto aceto quod eis suffi
ciat confrigantur Acetum quoque
per hebdomadam unam semel in
die ut prius addatur Post hec dentes

Dum applicatur pulvis predicti teneatur os apertum et saliva expuatur et bonum est ut iste pulvis cum pulvere ... et fiat capsula dentium ... Et fiat cum ferro ... ad alios dentes

palmibus

In circuitu scalpellentur ex predictis

dentes in die epithimentur donec ad
et terrestris ligamenta ... eradicantur

movendum sit faciles et sic extrahatur
vel magis penetrat

Hic fiat epithima ex fece aceti for-
quia est ... et corrosiva

tissimi per multos dies et postea ex-
magis ... et ... in aceto ...

hatur Aut rane fluviales in oleo
... ossa a carne

coquantur donec dissolvatur Cum
... in aqua et aceto ...

quo unte fuerit dentium radices scal

pellentur et ex oleo isto multotiens

inungatur donec facile moveri

possint postea cum instrumento extrahe-

di dentes evellantur

Ad extractionem dentium ... da est solutio ... et flos ... et sedandus aliquantulum dolor : nec ullo modo est extrahendus dens in vehementia doloris quia causa generationis cathari perforate et apparitis tumoribus et morte. **Ad dolorem dentium ex generatione cathari fiat** Et ponitur super mandibulam dolorosam Rx radicum malvavisci pugillum j coquatur forte et post coctionem scindantur et extrahatur ab eis lignum et scindatur subtilatim et postea pistentur fortiter ita ut convertantur in massam assimilem et cum eis misceatur res iste Rx farine fenugreci seminis lini ... florum camomille ana ʒ s farine ordei ʒ j s et incorporentur simul in fine cum oleo ... camomillino ʒ ij et ... calidum ponitur super loco

Ponit alia medicamenta ...

Aliud ingenium ut inungatur dens ... cum adipe rane viridis ... lacte ... et fiat ... apponendo pasta dentium ... ut alios generet

... ablutione ... cum vino decoctionis ...

Scalpellentur dens ... pulvis ... ossa dentium ... cum ferro

Post extractionem dentis ... cum aceto decoctionis ... ... oleo ...

De stupore dentium siue congelatione xliij

Portulaca et amigdale amare masticentur aut hys similia aut fiat fricatio cum sale mastice et cera

De dolore dentium ex tactu rei frigide xliiij

[O]leum calefactum in panno desuper est ponendum aut vitellus oui assatus calidus multotiens masticetur aut calidum panem multotiens mordeat aut fricatio olei de balsamo aut ex oleo de lilio siluestri

Ad consolidandos dentes hoc [illegible] gallarum [illegible] [illegible] [illegible] corticum granatorum [illegible] bulliat in aceto cum opio et os et gingiue lapsa fricentur

De altola i. pustulis que in ore nascuntur xlv

Si pustule fuerint rubee sumantur anthere [illegible]

Spodij leuium excorticatarum seminis portulace de mecha omnium ana pondus c. cassore paruum ex eis puluerizatis fiat fricacio & cum aceto mixta et oleo ro & aqua ro in ore teneantur et sanguis minuatur cum ventosis fiat. Albe vero si fuerint pustule cum sale & melle fricentur et syrupus acetosus teneatur in ore aut almurij

De Gingiuis sanguinem emittentibus c. xlvi

Um ex gingiuis sanguis subtilis assidue manauerit ossium arsenici .i. rubei et citrini calcis gallarum aluminis omnium partes sumat equales. Ex quibus puluerizatis et cum aceto mixtis pili formentur trocisci. Cumque necesse fuerit ex eis puluerizatis sumatur quantum est sexta pars ʒ vnius et fricentur ex

eo gingive optime et permaneat sic parum. Deinde teneat oleum ro: in ore. Est enim hoc mirabile ad hanc egritudinem curandam et putredinem et herpetem hestiomenum quod est in ore

De Casu uvee C xlvi

Cum eger senserit aliquid radici sue inferiore lingue aut gutturi Et cum iubetur aperire os et extrahere linguam & videtur uvula eius iacere fluxa & elogata Ramech et sal armoniacum sumat et bene pulverizata cum instro in sufflandi sup uvulam insuffletur & ex eis in summitate predicti instrumenti aliquid ponatur et radici uvule im

eo dirigatur et ipsa cum instro paru

exterius exhibatur. Aut granatum acetosu

tum pulpa sua teneatur et fiat ex ea

gargarismus. Quod si diu permanserit et

et elongata fuerit: eiusque pars superior

subtiliata et caput eius rotundu fuit

donec radicitus erit incidenda. Caven-

dum tamen est ne antequam ita ut di-

ximus sit disposita incidatur. Ex hoc

enim sequitur quoque sanguinis fluxus qui

constringi non potest

De his que ingrediuntur in os preter naturam Capitulu xlviii

Cum aliquis in gutture suo titillacionem senserit et san-

guis subtilis inde mananerit estiman-

dum est tunc sanguisugam in ore esse

precipue si aquam loci in qua saguisu-

ge fuerint bibit. Os ergo egri est apri-

endum lingua extrahenda et inferius

Istud capitulum potest ampliari ad omnia reptilia et ad res que dormiunt in silvis ore aperto et adiutatis que dormiunt.

premenda: et guttur in sole conspicien-
dum Et si sanguisuga in loco propi
quo pendere visa fuerit cum forcipi
bus quibus sagitte educuntur extrahenda
erit Quod hoc modo fiet Capud a quo pendet
est restringendum: et sic extrahatur Quod
si non fuerit manifesta eger multociens
gargarizet sinapim cum aceto quod de lo
co in quo est mouebitur: aut fiat gar
garismus ex aceto et assa fetida aut
ex aceto et sale: Nygella preterea et sina
pi trita insufflentur gutturi Fiat et
gargarismus ex succo cepe: Si autem post
eius occasum remanserit sanguis re
sudario fiat et gargarismus ex apozi
mate in quo cortices granati & ba
laustie et sumach cocta fuerint et
gutturi insuffletur puluis ex balau-
stijs et thure & sanguine draconis

Si fuerit in vinis altius ut
Impleatur vas lacte quod inuenitur ... ad sanguisugam lac et exibit ... que habeat ... vas plenum ... lacte et ponitur ad solem ... ponit se super vas et exi...

Et amido Sanguisuga vero si stomacho annexa fuerit medicaminibus quibus vermes fugantur in potu sumantur Ex hiis et que sanguisugam exire faciunt est ut eger balneum ingrediatur et moretur in eo donec magnam paciatur sitim et tunc aquam in nive infrigidatam frigidissimam in ore aliquandiu teneat Cumque tepefieri ceperit eam expellat et aliam sumat Sanguisuga cum quoque venit ad frigiditatem querendo

De hiis que intrant os et non sunt viventia Capitulum xlix

Cum istud quod guttur ingreditur et figitur in eo meri fuerit bolus magnus aut ei simile de hiis que non habent frustra scissa contenta in eis aut acuta confert plerumque pruritus egerimus in collo positus interdum et aquam sepe trahere fortassis enim descendet inferius Eger quoque balneum

Ingrediatur et oleum intortis iniciat

Quo postquam factum fuerit magnos de-

gluciat bolos Quod si non descendit instrum

quod haud huic simile duci consueuit in

ferius in os mittat. Est autem instrum

istud de plumbo: quod tamen sit reti simile

& longum gibbositatem in se habens

De difficultate loquele. C. 50

Cum lingua absque aliis me-

bris passa fuerit apoplexiam

et eger neque febrem neque acutam egritudinem

incurrerit: sal armoniacum piper zinziber

et sinapi album ac piretrum & staffi-

sagria et baurach atque origanum

et sal indi et nigella et sansucus simul

sumantur et in aqua coquantur Et fiat

ex eis gargarismus Caueat tamen patiens

ne ex eo traiciat aut eger ieiunus mul-

tis diebus gargarizet almuri nabati

Si contingat quod spina vel os sit deglutitum ... [illegible]

In flegmate ... cum melle ... turbith ... Si vero sanguinea fuerit ... sufficit flebotomia ... que sunt sub lingua

Aut fiat gargarismus ex aceto & pi
retro Postq[uam] vero gargarisare cessaue
rit sumatur sal amoniacum piretr[um]
sinapis piper o[mn]ium an[a] p[artes] e[quales] ex his bene
puluerizatis diucius lingua fricetur
Q[uod] si cum lingue [con]guedine auditus aut
reliquor[um] sensuum [con]uitas fortis affuerit
fiat egri curacio s[e]c[un]d[u]m doctrina[m] qua pa
lisis curatur Si a[utem] loquela in acut[is]
febribus aggrauata fuerit et videris
ipsum cum [con]uitate in loquela extenu
atam et abbreuiatam et spasmatam
aqua calida ab alto sup[er] spondiles colli
et auris principi[um] fundatur et cum
oleo fricentur Eger quoq[ue] oleum tepi
dum in ore tenere d[ebe]t Et si diu e[st] ex q[uo]
loquelam minui no[n] cessauit vel etia[m]
semp[er] considerandum est an ligam[en]tum
quo inferius lingua [con]tinetur maius
sit q[uam] debeat Q[uod] si ita fuerit ex eo pa
rum est incidendum et zinziber pul
uerizatum immittendum

De immoderata Magnitudine lingue Capitulum 51

Cum contingat linguam adeo inflari vt pre magnitudine os egrediatur fricanda est ex cepis aut ex citri acetositate aut cum ribes aut ex granato acetoso donec saliua multa ab ea effluat Hoc namque modo detumescet & ad propriam redibit mensuram Si autem non sufficit fiat fricatio ex sale et aceto et si nec dum sufficit fiat minutio ex vtrisque cefalicis primus et post ea ex venis que sunt sub lingua

De nodis qui sub lingua nascuntur et vocantur Ranule C. 52

Cum sub lingua glandula nocina fuerit in principio ex sale armoniaco et gallis fricanda est Si autem vetusta fiat ex medicamine guingiue sanguinolente fricanda est quod est medicamen acutum Eger autem sal in ore teneat et acetum

Multi laudant et abscindatur illud cum rasorio sicut cum sale armoniaco et scindat vt dictum est in alchola

De apostematibus que sub lingua sunt c. 53

Ista ex eisdem sunt curanda ex quibus curatur alcolae quas supra nominavimus et sinancia sana.

De Squinancia C. 54

Cum in degluciendo sentitur angustia adest passio que squinancia vocatur cuius gravitas vel levitas secundum angustie quantitatem deprehendi potest. Cumque transeundo fuerit angustia in facie et oculis rubedo et repletio in principio curacionis cefalica flebotometur & gargarismus ex succo granati cum carnositate sua fiat aut ex rob mali maciani acetosi aut ex rob mori de senci. Et post hec fiat gargarismus ex apozimate ficuum siccarum ex aqua ro. in qua sumach fuerit infusum. Quod postquam per tres dies sic factum fuerit vent' ex succo fructus

Gargarisma in principio Recipe aque portulace plantaginis ana ℥ ij rob mororum ℥ iij dissolvatur cum fit et hic medicina acuta frida [illegible] [illegible] et plenum [illegible] cum ea fit gargarisma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Emplastrum Recipe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malve et altee ana [illegible] camomille melliloti ana [illegible] farine ordei ℥ iij [illegible] ℥ j olei ro. ℥ iij olei de camomilla ℥ j fiat emplastrum [illegible] [illegible] gule et colli [illegible] [illegible] diligenter [illegible]

ex mellis dabit dari exoluendo

Sicut prunorum tamarindi et cassia fi medulla stula et terenjabin solutus fuerit Et fiat gargarismus ex apozimate ficuum citrinarum et passularum aut ex medulla cassie fistule cum ydromelle Quod si passio inveteraverit ex garga rismis et insufflatione forcium medica minum que dicturi sumus curanda est

[illegible] gargarismus maturat et digerit [illegible]

In principio in causa frida solvatur cum [illegible] et [illegible] Et fiat gargarismus cum oximelle simplici addita decoctione [illegible] aut cum dyamoro aut cum aceto et aqua ro. Et si fuit flegma [illegible] [illegible] decoctio [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] cum dyamoro In augmento [illegible] addatur decoctio cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum dyameron

Ab ex [illegible] [illegible] maturatum quo matura [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] fiat gargarismus cum ydromelle et vino

Si precedit sanguis aut humor mix tus cum sanguine et fuerit [illegible] in toto Ex vena [illegible] fiat flebotomia Et si fuerit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ex saphena Et si fuit sanguis [illegible] [illegible] [illegible] ex basilica [illegible] ad sincopim [illegible] [illegible] [illegible] ultimo ad [illegible] [illegible] eiusdem lateris [illegible] [illegible] manifeste [illegible] ex venis que sunt sub lingua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sufficit flebotomia [illegible] eiusdem lateris ℥ [illegible] per horas xij ex venis que sunt sub lingua Solutivum Recipe aque decoctionis prunorum tamarindorum viola Recipe mirabolanorum ℥ iiij dissolvatur in eis cassie [illegible] [illegible] ℥ j mellis dabis exoluendo Repercussivum In principio est aqua ro. cum [illegible] [illegible] aceti aut succus [illegible] cum semine rosarum In augmento dyamoron aut dyamoron [illegible] cum [illegible] In [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum lacte [illegible] [illegible] aut asinino Instatu decoctio ficuum passularum [illegible] addatur aliquid [illegible] [illegible] [illegible] Emplastrum mirabile ad [illegible] [illegible] [illegible] Recipe medulla [illegible] [illegible] [illegible] in aque [illegible] [illegible] cum [illegible] Deinde in [illegible] [illegible] radices [illegible] [illegible] folia malvarum [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] cum medio fermenti [illegible] et farine [illegible] [illegible] [illegible] addatur [illegible] [illegible] assungie [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] et fiat emplastrum [illegible] emplastrum

[illegible] Recipe farine [illegible] [illegible] ana ℥ j [illegible] [illegible] dactilorum ficuum [illegible] ana ℥ j [illegible] [illegible] ℥ j [illegible] [illegible] [illegible] rob [illegible] et fiat emplastrum

Ad squinanciam ℞ nucleos nucum magnarum calamum aromaticum ... et decoquantur in vino ad consumptionem ... et postea colentur et cum colatura fiat gargarismus et est expertum ...

Applicatur fiat gargarismus cum aqua vino tarto et melle ita ut aqua sit dupla ad vinum tartum et vinum duplum ad mel. Si apostema tendit ad saniem tunc conveniunt ut dixit Nicolaus et maturatur cum vino decoctionis mellis Si materia est calida pro ... detur solutivum ℞ cassie noviter extracte et manne ʒ i tamarindorum ʒ s. dissolvantur simul in aqua decoctionis prunorum. Ad idem ℞ reubarbari ʒ i spice ℈ iii tusse ʒ i dissolvantur in aqua seminis decoctionis prunorum et maneant sic per horam Deinde coletur colatura detur in potu sit quantitas aque ʒ iii Conveniunt supradicta Gargarismata Cura cum

Si timeatur suffocacio cum decoctione superdicta misce oximelli simplex et sirupo de liquiricia et gargariset Sed cum sirupo violato aut rosato Si non potest ... deglutire ponatur ventosa super secundam spondilem Pulvis Sumatur hirundines et abscindatur caput et permittatur sanguis exire et deplumentur et saliantur et ponantur in vase vitreato lutato luto sapientie Et ponantur in furno donec exsiccentur et possint pulverizari Iste pulvis convenit ad restrictionem huius apostematis

Cura squinancie flegmatice

Si autem in facie non fuerit rubedo fluxeritque ab ore salive multitudo et eger fuerit humectus in primo solvatur venter ex pillulis cochyis et fiat enema ex clisteri acuto quod in tractatu de appoplexia nominavimus Cum tam passio incepit fiat gargarismus ex sirupo acetoso aut cum ydromelle et pipere et oximelle Deinde ex alumini ... Et fiat etiam gargarismus ex hidromelle et sinapi De his postea que male scilicet nancie conferunt est ut ex venis ...

Interlinear and marginal glosses:

humidum signum ... squinancia fit a materia frigida

sed curant materiam fleumaticam

secundum ... digestio

ex grossa et dividit materiam fleumaticam

... oppleccio ... fortificantes

Pone materiam ... ʒ ... lota

istud clister ... retinerent collogominda et bothoriana vicem

... gargarismus ... decoctione thuris masticis ... seminum

istud facere resolvent et subtiliat

Sunt pillule ... fiunt ... sunt ... ... de seda

Si non potest sumere pillulas dissolvantur pille in aqua mellis

Ad idem ℞ masticis thuris ... passularum ... calamenti ana ʒ ii conficiantur cum ydromelle et teneantur in ore

sub lingua fiat minutio et ventose

absque scarificatione in collo ponantur

Et epithimetur collum ex melle ana

cardino donec vesice in eo generentur

et fiat Gargarismus cum sinapi et

gutturi fiat insufflatio ex hoc medica

mine quod sic fit sinapis sal armo

niacum piretrum nitrum assa fetida me

tistrum sumantur et fiat gargarismus

ex hiis cum sdromelle Dieta est ut

sit infirmus in aere temperato non fumoso neque calido et sit cooptus secundum exigentiam temporis domus sit intemptus cum cum astantes faciant ipsum sputare et ad [illegible] cedat. Omni die solvatur ventris [illegible] sit bono [illegible] potus sit aqua [illegible] aut aqua mellis in prima die. In ea die ptisana ordei vel panis lotus in aqua et mellito bibat vinum nec comedat carnes aut ova donec morbus declinaverit. Tunc comedat ova sorbilia et vinum limphatum et carnes et brodium carnis est optimum in ista [illegible]

De Tussi Capitulum .L.

Cum tussis acciderit sive ciccus aspera et sicca et cum rube dine oculorum et calore ergo in raba violatum et ptisana tribuenda erunt fabaque excorticatas et spinachiam

Caro pullorum altata cum radicibus lactuce portulace

De tussi a causa salsa vide in consiliis hugonis car. 35

Et idem sit de papavere sit de mirro bis

Ponit descriptionem pillularum bechiciarum

Iste pille sunt humide glutinose adherentes ... et quedam pars ... descendat ad ...

iste omnia sunt humectativa

Cum oleo de amigdalis dulcibus in comestione accipiat In ore sub tenere (in nocte et in die) debet pillas bichicias Aut aque ... (ut leniunt asperitatem pectoris / in ordine ...) bibit siruppus violatus est admisce(n)dus (et magis humectat). Pillule bichichie Rx succi liquiricie succi albi amborum ana ʒ x. amidi draganti amigdalarum dulcium excorticatarum (iste pille debent teneri sub lingua) cum ana ʒ ii ex eis cum mucilagine semen citoniorum confectis informentur pille

In una tussi a causa aliqualiter acuta Digestum Rx dyadragantum ... ʒ iii sumat ad medium ... lane intra genam et maxillam ex late apposito latere suo quo dormit tota nocte Ad Tussim siccam Rx olei amigd(alarum) d(ulcium) ʒ s olei laneum ʒ ii pinguedinis anatis ʒ i butiri recentis ʒ ii ... ʒ i ... de parum fiat unguentum ... Dyabetes ad Tussim Reumaticam et pectoris constrictionem Rx mellis despumati et butiri ana ʒ iiii cimini anisi ana ʒ s liquirice ʒ i pulverizentur pulverizanda et conficiantur in forma loch ... In catarro ... pectorale Rx dyamusci ʒ i ... ʒ s ... sit ... liquiricia Decoctio ... Rx Liquiricie rase ʒ i ... xx ... passularum absque arillis ʒ s ysopi ... in ... aque pluvialis ... bibat ad ... tussim ... Ad Tussim siccam Rx loch de pino ʒ iii pulveris ... pulveris ... ana ʒ ii ... sit de liquiricia et sit de ... Reducatur ad formam loch Post cenam per duas horas ... Ad Tussim siccam ... Semen lini ... et bibitum Serapio ... totum et ... in tussi Vide ... Zacharie Rasis ... Expellens ... Que est in pectore et sedans tussim est semen lini mixtum cum melle redactum ad formam loch Serapio

Ad Tussim ex flegmate facit R dragaganti ʒ ij ysopi ʒ v. ʒ j fenugreci a[n]nonum an ʒ iij amigdal. d. piniarum seminis lini an ʒ j. mellis quantum sufficit et de dyadragagantum calido
[illegible] mel. ro. cum decoctione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] facit
R bol ar dragaganti gummi arabici [illegible] [illegible] calamenti ysopi [illegible] [illegible] ysopi capil ve.
an ʒ j. conficiatur in debita quantitate aq. et colatur de[illegible] cum zucaro ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
mel ro. cum syr. de liquiricia cum decoctione ysopi simplici [illegible] [illegible] exempl. [illegible] Electuarium [illegible] [illegible] cum melle [illegible] [illegible] [illegible] loch semi[illegible] loch de pino
Desiccat [illegible] [illegible] in pectore syr. de ysopo cum aq. decoctionis passularum [illegible] exempl. cum syr. de liquiricia cum aq. decoctionis fenugreci

Curatio tussis a catarro

Q si cum tussi multum confluxerit sputum quod cum expuendo expelli non potest nocumentum infert. Q si neque febris neque vehemens solucio ventris ipsam comitatur ex his trociscis dandum erit aliquid infirmo. R seminis feniculi se. apii succi liquiricie capillorum veneris amigd. omnium an ʒ e. Ex his cum mucilagine seminis lini confectis informentur trocisci ex quibus ʒ iij tribuantur. Decoctione autem qua utendum est in his egritudinibus in tractatu de catarro iam descripsimus cui ij ʒ capil. ve. sunt addende

Syr. violatus
[illegible] cum aq. [illegible] R amigd. mundatarum seminis melonis mundati seminis cucurbite se. anguriae seminis cucumeris [illegible] an ʒ j. [illegible] passularum mundata cum ab acillis ʒ j [illegible] ʒ v. succi liquiricie ʒ iij dragaganti ʒ ij papaveris albi ʒ j conterantur omnia et cum aqua violarum sufficienti [illegible] fiat emulsio et in lb j emulsionis decoquantur ista R [illegible] ʒ [illegible] ʒ v. penidiarum ʒ iij [illegible] ʒ j. [illegible] usque ad spissitudinem

Electuarium ad tussim [illegible]
a materia grossa R loch de pino vel loch sanum et [illegible] ʒ j loch de pulmone vulpis ʒ j. syr. de ysopo ʒ j. misce cum syr. de liquiricia [illegible] dormitum cum [illegible] aque ysopi

Item expertum ad Tussim R nucum avellanarum et optimi vini terrebinti ... a cortice nucum optime pecta et mellis lb. j aq lb. ij et bulliat simul et despumetur et nuces ille terantur et ... et cum ista bullitura distemperentur et fiat quasi lac ... et bibatur aliquid ... ℥ ij vel iij ... H. P. 11

Vel R loch de squilla ℥ s. loch de pino ℥ s.
stadse caltas adde ℥ 1 pendiaph sy de prassio
℥ s misce Facilitans sputum & dolore tollet
Et valet ad Pleuresim R pinguedinis anatis gal
line an ℥ 1 butiri recentis ʒ x cere ℥ ij olei viol
ʒ x cere albe ℥ iiij ʒ vj fiat unguentum molle
op pecta lanetur duabus vicibus cum aq tepida
Bar Mon Ad idem confert sy de liquiricia cum
sy de ysopo cum aq scabiose et capil ven pille de
agarico loch sanum loch de pino loch de squilla S. fiat
sine catarr ... Ad Tussim quantumque
antiquam dixit quidam doctor papiensis optimum
esse S. ex foliis ... fiat pulvis et bibatur cum
vino albo puro et modico mellis et sumat cum
vadit dormitum

Q si tussis antiqua et notiua fuerit
et adeo ut eger in nocte dormire non
permittatur pillule storacine sunt dande
que R mirre storacis opij ana ℥ e.
ex eis pille fiant ad Lupinorum magni-
tudinem Ex quibus una aut due pa
cienti tribuantur In potu uero sumat
sy de papauere et comedat seme apy
et papaueris cum zuro Preterea qui
hanc patitur egritudinem vitet in
comestione acetosa salsa pontica acria
atque amara Suffumigium ad atque

Marginalia: Pille de agarico ... cum melle ... galli — ... [illegible] — Ista nocent ... ad tussim

Tussim et sputum fetidum ℞ aristolo-
gie longe mirre storacis galbani ana
partes equales arsenici rubei ad pondus
omnium omnia pulverizata ex butiro vac-
cino confriegantur Ex quibus magda-
leones ad pille pure similitudinem
informentur Et cum necesse fuerit su-
pinus ex uno eorum per traiectorium
suffumigetur eger

Istud est quod in pectore est sanies

pauci butiri et recipiatur fumus
pille grossi

Istud suffumigium debet fieri ubi non sit febris neque fluxus ventris sed ea que incarnant quia sunt acuta

Postea suffumigium istud detur bibendum vel aqua 3 iij et deglutiatur fumus stomacho

Sitienti quoque ad mitigandum In materia calida subtili syrupus violatus syrupus de nenufare syrupus de iniecto cum aqua decoctionis ordei exorticati et sebesten In materia frigida subtili mel rosatum cum aqua decoctionis thuris mastice sucre anisi cum ysopo. In materia frigida extenta in pectore in minus ventosa mel rosatum cum syrupo de liquiricia cum decoctione ysopi simplici cum zucaro In materia grossa ventosa oximel simplex cum aqua feni betonice bu glossa loch sanum et expectum loch de pino.

Contra strictura pectoris ℞ loch sanum et expectum 3 i s loch de pino 3 s dyadragantum penidion gummi arabici ana 3 iij misce cum iulep violato

In materia grossa fetida ℞ ficus numero iiij dactilos numero iiij liquiricie rasure ana 3 s ysopi 3 i pulmonis vulpis 3 i zucari 3 iij optime simul terantur et cum syrupo de liquiricia in forma loch redigantur et de isto lambere non cessat. Unguentum pectorale sparatum ℞ olei amigd. d. olei papaveri olei violati ana 3 iij pinguedinis galline butiri ana 3 i s 3 s fiat unguentum et liniatur hic cum aqua violarum et cere albe parum fiat unguentum molle

Collirium ad tussim antiquam. Simatur avellana fracta et assetur et cum pauco pipere comedatur. Avellane [illegible] torrefacte et miscentur [illegible] et teruntur et cum mulsa potetur. [illegible] aut [illegible] in vase vitreato fictili. Ad pectus. In tussi facta a flegmate salso Rx butiri recentis olei violati olei amigd. d. pinguedinis anatis an ʒ s olei de lilio ʒ ij cere parum fiat unguentum molle. Mane et sero ungatur pectus et ubi est dolor. In flegmate salso Rx [illegible] de liquiricia [illegible] de hyssopo an ʒ s [illegible] compositi an ʒ j aque decoctionis [illegible] liquiricie [illegible] seminis citoniorum [illegible] altee an ʒ s [illegible] ʒ j [illegible] an ʒ j [illegible] decoctionis [illegible] ʒ ij et misce [illegible] et est [illegible] In materia grossa dura valet suffumigium factum ex decoctione liquiricie [illegible] seminis [illegible] in hoc [illegible] mirabile [illegible] Rx [illegible] vel pillularum [illegible] ʒ j pillularum de agarico ʒ s misce. In catarro salso Rx [illegible] de [illegible] an ʒ vj oximell compositi ʒ s aque [illegible] an ʒ j s [illegible] pille [illegible] cum [illegible] aut pille [illegible] Rx pille [illegible] ʒ j agarici [illegible] ʒ s salis gemme [illegible] fiant pille viij per dragmam Rx thuris [illegible] ʒ j [illegible] ʒ j teruntur et cum [illegible] et aqua [illegible]

Hoc quidem dixit Serapio. Multotiens expertum sumus de planta Rafani que [illegible] cum [illegible] et datur in [illegible] efficaciam in egritudinibus pectoris antiquis que fiunt ab humoribus viscosis.

De Asmate Capitulum Lxvj

C*um aliquis assidue patitur* tussim et acrem attrahit que admodum post cursum fit aut post vehementem motum Et cum iacet

[Marginal glosses, left:] Asma est egritudo pulmonis cum qua patiens non invenit [illegible] ab [illegible] [illegible]

[illegible] cum [illegible] in [illegible] et simul [illegible] pectore [illegible] et [illegible] [illegible] cum [illegible]

[Marginal glosses, right:] Quia non [illegible] expelle [illegible] fit tussis

Supinus est ei deterius Sed cum se
det est ei melius decoctio danda e
que recipit ficuum ceterinarum ʒ x da
ctilorum majorem humiditate ʒ iiii
seminis apii seminis feniculi capillorum
ve liquiricie ysopi prassii omnium ana
ʒ v coquantur in tribus lb aque
dulcis donec redeant ad unam & co
lentur De hac vero decoctione tribus
diebus egro in potu tribuatur in
pondere duorum aureorum huius con
fectionis que R succi liquiricie yso
pi capil ve omnium ana ʒ x cordumeni
amigdalarum amararum aristologie rotunde
se vertice omnium ana ʒ v mellis despu
mati quod sufficit Hec enim confectio su
perfluitates que sunt in pectore mirabiliter
expellit et est optima danda e itaque
per hebdomadam unam continuo Deinde

Eger postquam comederit sinapim et mel vomere cogendus est & venter ex his pillulis soluendus est Rx agarici ʒ iij colloquintide elaterii ana certa parte ʒ j succi liquiricie ʒ s fiat pille et sufficiunt ad dosim vnam. Post hoc quoque iterum redeat ad bibendam confectionem et decoctionem sumendam & postremo ad vomitum et ventris solutionem vt prius Hoc quoque faciendum est donec eger sanitati restituatur Interim tamen a cibis grossis et acetosis abstineat

Prima intencio fit in asmate sicut hic et quibus dictum est in capitulo de tussi Rx mirabilibus est sic factus ex decoctione passularum et feniculi [illegible] et illa que sinapi [illegible] cum [illegible] vel mella [illegible] fiat in vnctio cum oleo & lilio calido cum modico croco Et de optimus est oleum de been cum modico croco et cum lana succida supposita

Secunda intencio fit in [illegible] vt dictum est in capitulo de tussi si vena sit sanguis minuere salua tellam sinistri brachii non in media sed in [illegible] brachii Si indigeret [illegible] [illegible] sinuatur capo [illegible] pinguedinis fit [illegible] et ponatur in corpore [illegible] passule [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible] ʒ vj [illegible] exprimatur et [illegible] thoracem ante prandium [illegible] et [illegible] [illegible] cum [illegible]

Ultima intencio fit expurgans materiam [illegible] in pectore Rx [illegible] [illegible] ana [illegible] passularum

Hoc ex bolus arm. cum dyadragagante fiunt vel dr. auri cum minabilibus in zinzibere catarrum et in extrahendo humores pectoris sed tamen difficulter anhelitum misce cum muscata cum lentiocoque magis compositum et ubi esset aliquid extractum addit specierum electuarii regum ℥ ij vel cum quibus electuarii tragacanthe mucilaginis fenugreci vel cum muri psillij ℥ j

Yreos liquiricie ysopi ana ℥ j ficus albas numero x seminis urtice ℥ iij coquantur in aqua sufficienti et cum melle spumizetur Ad idem electuarium factum cum ysopo et melle et cum modico pulmonis vulpis Ad idem mirra cum melle sumpta Datur ad lambendum ana ciborum

Cura asmatis a flegmate salso grosso

℞ syrupi de liquiricia mellis ro. ro. ana ℥ ss syrupi violarum syrupi de sticados ana ℥ ij aque buglosse ℥ ss maiorane ℥ ss endivie ℥ ss decoctionis liquiricie et capil veneris ℥ j ss sumat in aurora **Solutivum** ℞ agarici trociscati pillularum de agarico pillularum aggregativarum ana ʒ xiij formentur pille v in numero omni hebdomada sumat de istis pillulis post cenam per iij horas ℞ agarici trociscati pillularum assaiereth pillularum de agarico ana ℥ ss reformentur pillule cum oximelle simplici fiant diffusiones per tonsillis pectoralis sed mellius fiant masticatoria et gargarismata Singulo die fiat fricatione et pectinatio cum lenis suffumatur sacculus ℞ maiorane rorismarini calamenti citrinum ana ℥ j ss cinamomi ℥ ij zedoarium ℥ ij ss macis gariofili nucis musce ana ℥ j musci ℈ ij misce fiat pulvis per sacculo ℞ dyasenna catarrum in introitu lecti ℞ boliar. ℥ ss spice ℈ ss syrupi violati parum misce Teneat sub lingua pillulas bechicas Si non sufficit sumat ℈ ij auree alexandrine cum aqua mellis in introitu lecti

Eductiva materie de pectore ℞ lohoch de pino lohoch de pulmone vulpis ana ℥ j lohoch de squilla ℥ j zuccari violati ℥ ss cum syrupi de liquiricia fiat lohoch Ad idem ℞ passulas ℥ ij absque ossibus fenugreci loti in aqua tepida ℥ ss cum modico croco et syrupi de liquiricia fiat lohoch **Pulvis continuo ponendus** super fercula ℞ liquiricie rase capil veneris nucis cinamomi anisi ana ℥ j pulmonis vulpis ℥ ij croci ℈ j zuccari ad dimidium ponderis Postremo ungatur pectus ℞ mucilaginum fenugreci et altee ana ℥ iij olei de lilio pinguedinis galline ana ℥ ss olei de yreos ℥ ij croci ℈ j cere parum fiat unguentum omni die ungatur pectus eo prius abstersis cum panno lineo calefacto et cooperiatur cum

De Pleuresi Capitulum lvii

Cum aliquis sub costis suis dolorem sentit pungitivum et
[pulsus serratus difficultas anhelitus]
proprie quando siccam patitur tussi
[vehementer]
et febrem Expedit ut si dolor sup[er] p[ar]tes
costarum et furculam tendit fiat mi-
[minuta ...]
nucio ex basilica eius p[ar]tis in qua est
dolor nisi totum corpus multo sang[uine]
[basilica opposita vel ex zaphena eiusdem partis]
repletum fuerit Tunc enim ex latere con-
[... fiat flebotomia ...]
trario sanguinis detractio facienda est

In pleuresi primo fiat evaporacio
cum spongia infusa in aqua calida in voluta in panno
lineo sicco et quociens applicatur spongia totiens
innovatur panno lineo sicco Evaporacio R[ecipe] alter
ʒ iij malvavisci an[a] ʒ j ss lini ʒ ss florum camo-
milli meliloti ... an[a] m[anipulus] j radices ...
abrasse ... ...
est ut vapor ascendat ad nares infirmi Confert
istud in materia calida et nitrea S[ed] in materia sanguinea
et flegmatica confert sacellatio R[ecipe] furfure ... salt...
si dolor remittitur bonum est si vero non aut anget[ur]
leni clistere R[ecipe] aque decoctionis ... malvavisci
... violarum ʒ xv cassie ʒ ss olei violati
ʒ iiij ... ʒ ... salis ʒ ij In materia
flegmatica et nitrea ... ...
... furfuris seminis lini ... Fiat leni-
cione ventris Instat interio ... de flebotomia
ex basilica opposita Cum vero transierint tres dies
ex basilica eiusdem lateris Ubi flebotomia fieri non possit
ponantur ventose ... aut ...
Sed in materia colerica R[ecipe] manne ʒ j ... violati
pulparum sebesten an[a] ʒ ss dissolvatur in aqua de-
coctionis violarum Guilhelmus sumit cassie ʒ j
et dissolvit in aqua decoctionis violarum et colat et in
mane R[ecipe] bibat In flegmatica R[ecipe] cassie ʒ vj ~~argenti~~ [agarici] preparati

[Marginalia:]
Si ... fuit in principio fiat flebotomia ex parte a ... quia ... sed in processu fiat flebotomia ex eadem parte quia tollit ...
Solutivum R[ecipe] cassie ... manne ʒ j ss ... in aqua decoctionis violarum et ...
Fiat flebotomia in materia sanguinea ... ... et ... et ...
R[ecipe] radicum malvavisci ... preparati ʒ iij violarum florum ... an[a] ʒ ij ... ʒ vj ... et ... ... oleo ... ...

ʒ s in decoctum passularum liquiricie ysopi cum parum
mellis **Intencio Tercia in cura** ℞ syr de vio
lis de iuiubis an ʒ 1 aque decoctionis ordei iuiuba
rum sebesten violarum ʒ iij in hieme tamen in estate
tepidum In sancta pectoris syr cum aq seminum quattuor
frigidorum In flecta aqua mellis oxymel simplex syr de li
quiricia In intra addatur syr de pomis dulcibus
Nicolaus Medicamine quod ventrem leniat et materiam
minorat ℞ manne cassie an ʒ 1 dissoluantur in decocti
one liquiricie iuiubarum sebesten passularum ordei mundi
capil ve in qua decoctione prius fuerat colata et pre
dictis Si humor flegmaticus dominans fuerit decoquatur
ʒ ij turbit et ʒ ʒ 1 ℞ iterum coletur Et si humor
citrinus fuerit loco turbit ponatur ʒ ij foliorum
sene anisi ʒ 1 Et si fuit humor colericus ponatur reubar
ʒ 1 s mastici ʒ 1 et exhibeantur in mane post tenue diges
tionem Neque timeatur stipticitas reubarbari quia totaliter
aut remittitur valde ex lenificatiuis predictorum Et so
lucio eadem predicta ventris non est facienda cum materia
est penitus et sputum fuerit facile quod sint cursati tres dies vel iiij

Egritudo quoque si iam per aliquot dies
a sui principio infestauerit egrum flobothomia
similiter a parte dolente facienda est
Quod si dolor inferius ad partem costarum
inferiorum tendit venter ex decoctione
quam in capitulo de reumatismo de
scripsimus est soluendus Melius tamen
est ut flobomia fiat Deinde aqua ordei
cum zucaro assidue tribuatur Et si ui
deris tussim eius vehementis siccitatis
Da ei diluculo omni die uleb Deinde
Da ei in potu aquam ordei Et si eger

Premissa digestione ℞ syr violarum ʒ 1 syr de papavere ʒ s aque capil ve ʒ iij

quod ulceb leniunt materiam atque

in potu quod infundat humectat et laxat ventrem

Gentilis Consilium ad Pleuresim de materia mixta secundum magistrum [illegible] facta fleubotomia

℞ syrupi iuiubarum ℥ 1 ʒ 5 sumpsit istum syrupum duabus vicibus postea sumpsit de illo alio syrupo ℞ ordei mundi liquiricie ana ℥ 1 ʒ 5 pastillarum violarum ana ℥ 5 iuiubarum numero x capillorum veneris ana ʒ 5 zuccari tb 5 sumebat de ista alia mixtione ℞ zuccari violati buglossati boraginati dyapenidion ana ℥ 1 misceantur et coquantur bolus autem fiunt factum vnguentum ad pectus etc ℞ mucilaginis seminis altee mucilaginis seminis lini ana ℥ 1 olei camomille violati olei amigdalarum dulcium ana ℥ 1 cere quantum sufficit fiat vnguentum sumebat de istis aquis quando opus erat ℞ aque mellisse buglossa scabiose ana tb 5 prassii ℥ iiij preparatur in infusione ℥ 4 cum zuccari tb 5 clarificetur fiunt sibi datus per medium talis syrupus ℞ ~~pastillarum~~ liquiricie ℥ 1 ʒ 5 fiunt sibi datus per medium talis syrupus ℞ passularum liquiricie ana ℥ ij iuiubarum sebesten ana numero x capilli veneris prassii ortulani ana manipulum 1 corticum radicum feniculi petroselini ana ℥ 5 ~~mundi ordei bene cocti ℥ 1 succi radicum lilii succi ireos ana ℥ 5~~ eandem ana ʒ 5 zuccari ℥ viij fiat iulep.

Alia Cura Pleuresis facta fleubotomia et clisteriis Vnguentum ad pectus ℞ mucilaginis seminis citoniorum seminis altee ana ℥ 5 mucilaginis ordei bene cocti ℥ 1 succi radicum lilii succi ireos ana ℥ 5 olei violati olei amigdalarum dulcium ana ℥ 4 cere quantum sufficit fiat vnguentum fiunt et factum tale emplastrum ad pectus preparatum super vnguentum ℞ farine ordei ℥ iiij farine seminis lini seminis altee ana ℥ 1 florum camomille seminis ana ℥ 1 bulliant in aqua et fiat emplastrum ad pectus sumpsit de tali syrupo ℞ liquiricie ℥ ij passularum ordei mundi ana ℥ 1 iuiubarum numero xx capilli veneris ceterum violati ana ℥ 5 zuccari tb 5 fiat iuleb postea sumpsit de isto alio syrupo ℞ syrupi iuiubini ℥ 1 syrupi compositi cum turbith ℥ 5 in fine sumpsit istam medicinam ℞ electuarii de cassia ℥ 5 reubarbari ℥ 1

adsit dolor pectoris tussis &
cultas anhelitus cum expuenda
vel cum mixtura e laudat
the quod vnguentum quod vel
adipes anatis galline adipes
recentis porci humidi ana
cum modica cera fiat vnet valet sit anadinum

dilatatur substantia pectoris
ducens ad spasmum

rabe

Precuissa dygton ℞ s
ʒ I sij de papaui ʒ s
capil ve ʒ iij

fuerit debilis nutriatur cum pane et
zucaro Si autem fortis fuerit aqua ordei
usque ad diem quartum sufficiet : Cumque
screare cepit decoctionem quam quidam
~~post flobotomiam et solutionem~~ in talo
de reumatismo nominavimus quotidie
sumat antequam aquam ordei bibat donec
sanetur Si autem febris et acuitas perse
uerent et eger in excreatione difficultatem
patiatur decoctio quam in talo de as
mate nominavimus quod similiter est facien
dum cum sanies sit excreatio Quod si in
principio passionis quod excreatur
nigerrimum aut valde citrinum apparet
et sic permanserit et febris non quieuerit
neque calor usque in diem septimum timo
rosum est Et si cum hoc toto aeris at
tractio non alleuiatur et in pectore
affuerit oregmon aut in maxilla ru
bedo et in orthis labor morti est propinquus

Si adsit dolor pectoris tussis et difficultas anhelitus cum expurgatione ... cum multa ... laudat Rasis ...

Ponit ... pleuresi

Cura accidentium In principio pro dolore in causa calida ℞ radicum maluavisci cocti et prepa rati ℥ iij florum camomille violarum ana ℥ ij farine ordei ℥ vj incorporentur et misceantur cum oleo camomillino et oleo violato q. s. ad faciendum emplastrum **Ad mundificandum pectus sputum** ℞ dya dragantii frigidi Nicolai ℥ iiij mucilaginis malve et seminis maluavisci et citoniorum ana ℥ ij mell. viol. ℥ s. reformetur confectio in forma mediocriter solida et si materia fuerit viscosa addatur zuccarum ... sit incisum **Ad sputum facilitandum et sedan dum dolorem** ℞ olei violarum ℥ j cere ℥ ij ade pis anatis galline ana ℥ ij s. ysope hu. ℥ iiij butiri recentis loti sepe in aqua ordei ℥ ij mucilaginis seminis lini et altee ana ℥ iij s. fiat ex eis unguentum Quidam post flebotomiam et solutionem ventris dant in potu medium ciatum olei sc. lini actu tepidi cuius effectus est quia vel provocat vomitum vel solvit ventrem vel expellit ipsum apostema extra corpus vel per vomitum vel per secessum et dicunt se curasse infinitam hominum pleureticorum multitudinem **Ad dolorem tussim difficultatem anhelitus in causa calida** Sy. ℞ violarum ℥ ij seminis citoniorum et maluarum ana ℥ s. iniubarum sebesten ana numero xx. coquantur in sex libris aque usque ad consumptionem tercie partis et cum lib. ij zuccari et ℥ s. vini granatorum dulcium fiat sy. **Ad idem** ℞ adipis anatis adipis gallinarum recentis ysopi humide ana partem conterantur cum modico cere fiat unguentum valet in materia mediocri **Ad mundificandum** ℞ olei violarum amygd. d. butiri olei camomillini ana ℥ j misce in his calidis infundatur pecia lini subtilis tortus et cum ea ungatur locus et usque peciam supponatur vincta **Ad vigilias** Sy. de semine papaveris cum aqua decoctionis pastularum aut cum aqua mell. **Ad subeth** Odorat acetum acutum et ponendo pecias infusas in eo circa frontem et tempora et ponendo ventosas in parte posteriori et descendendo ligaturam crurium

Ad frenesim Inducatur sompnus et supra dunda[?]
pullus columbinus per medium et applicatur pulvis
iusquiami albi Et tepidus ponatur super [illegible]
et dimittatur per horam Si autem sit [illegible] prime venit
ventrem et cum materia est in ascensu minue zaphe-
nam Pone ventosas in spatulis in scapula et si [illegible]
est fortis minue cephalicam per venam fluxum san[guinis]
narium Embrocca caput cum decoctione lacture
malue corticum papaveris albi et nigri et iusquiami albi
Si materia Repat ad nervos Fiant fricationes
ex parte contraria et inungatur locus lesus oleo camo[milino] et
oleo liliorum alborum debite calidis et involuatur falda
la lane succide in eis Et fiant clisteria [illegible]
Ad sincopim Detur vinum dulce limfatum cum aqua
ordei aut modicum pulli grassi aut brodium [illegible] et
conforta spiritualia **Ad sitim** Aqua [illegible] et melo
[illegible] mixta cum zucaro aut succo fructuum dulcium
Et si fuerit ex [illegible] [illegible] rubee confert [illegible]
tosus et violatus cum aqua plurima **Fluxus san-
narium** Ceterum si non [illegible] restringatur
Si vero [illegible] [illegible] loco suo [illegible]
non [illegible] spiritum **Fluxus ventris** Si in
principio venerit [illegible] et Repuletur
a natura non Restringatur [illegible]
[illegible] et febres [illegible] Si vero multus [illegible]
latus [illegible] Si vero in fine Et sit [illegible]

Cura pleuresis vere

Si autem externus in latere apparuerit
rubedo aut apostema et cum premitur lo-
[quando fuerit materia ad exteriora plus]
cus dolet ponatur desuper ventosa aut
[multo [illegible]] [et fuerit] [corporis]
emplastrum de sinapi et [illegible] et ditta[?]
[Rasis [illegible] errore [illegible]]
donec locus ulceretur Ex hiis vero que
ex errore stolidorum ad augmentum notum
[illegible] accidunt hanc egritudinem
patientibus est quod cum dolor sentitur

Ista [illegible] [illegible] [illegible] fartas cum flo[ribus] et [illegible] veteris et elisti-
cibus et [illegible] [illegible] [illegible] resolutivis
[illegible] et [illegible] cum debito Re-
gimine

Sub costis estimant grossam ventositatem fore Ideoque electuarium dyamuscatum aut ei similia tribuunt Eumque omnino inficiunt. Hec passio vocatur birsen Cuius causa est apostema quod oritur in costis hipocundriorum

Dieta aer sit magis calidus quam frigidus non sit ventosus neque fumosus neque vaporosus Sompnus sit nocturnus per horam post cibum octo horas Omni die se expellat superfluitates

Dieta in sanguinea et colerica est ut prima die nichil comedat sed solum bibat aquam ordei aut aquam zuccaratam aut syrupum violatum cum aqua in cyato In 2a die detur farina ordei cocta cum aqua in tercia die et cena In 2o et quarto comedat ptisanam coctam in brodio pulli In sexto similiter in 6to et 7mo comedat ptisanam coctam in aqua In octava et nona comedat ptisanam coctam cum brodio pulli cum zuccaro et melle et bibat vinum In 15 die bibat vinum dulce cum aqua zuccari et comedat panem totum quinques cum aqua calida

Dieta in flegmatica et infirma Sumat aquam mellis que sic fit Recipe mellis clari libram 1 aque libras viij bulliant simul ad lentum ignem sine fumo ad consumpcionem tercie partis et optime despumetur et coletur Cibus sit brodium ciceris aut ptisana cocta in brodio caulium aut in brodio boraginis et buglosse Deinde veniendum ad consumpcionem pulli et vinum Aliqui in statu cum vires dissolvuntur dant eis vinum et racemos

De Peripleumonia Capitulum lviij

Cum homini supervenit febris et in anhelitu tantam patitur constrictionem ut prefocari se putet Et in maxillis ita fit vehemens rubedo

Ista sunt signa apostematis flegmatici non sanguinei nec colerici quia propter dolorem et caliditatem

Marginal and interlinear glosses:

ad dissolvendam ventositatem

quia raro fit ventositas in pectore propter caliditatem

similiter dixerunt de apostemate panniculorum cerebri

apostema pulmonis

Dicitur peripleumonia passio facta ab omni humore qui eius fit a flegmate distillante a capite sicut etiam plurimum fit pleuresis a colera

febris accidens in pulmone

quia fit constrictio meatuum spiritus

Cum apparent ista signa que ponit sunt apostema acutum in pulmone

pulsus est undosus quia apostema est in carne molli

Ut tincte uideatur et antior pectoris pars dolet et tussis adest et tum excreatione quod mittitur exit spumosum Et in pectore sentitur grauitas sine punctione et sine calore tum omnia hec accidunt: accidit in pulmone patitur apostema. Et nomine hec passio peripleumonia in principio ergo curationis eius basilica incipienda est Deinde eger ex hiis quibus medicatur pleuresis curandus est

De Reiectione Sanguinis cum Tussi vel vomitu sine Rascatione Lxx

Cum sanguis cum Rascatione aut puo sonitu qui fit sine tussi egreditur: non est inde timendum Poterit enim sanari gargarizando ea que in celo de squinantia nominauimus Et hec gimen subtiliando Cum vomitu quod si exierit sanguis non magnum affert timorem Curatur namque hoc flebo

thomandro egrum et si comederit sti
ptica sicut sti sumach et succus uue
acerbe in potu ptea sumat ex boli
gummi araci balaustie sanguis draconis
thuris omnium ptibus equalibus detur
ex eo ʒ iij cum rob simplici de citoniis
Quibusdam solet accidere sanguis exitus
cum inspolacion ex quo nullum senciunt
nocumentum ymo remedium Ideoque sic est
dimittendum Quod si cum tussi eueniat
sanguinis egressio est timorosum est
tamen incipiendum in curacione egri
cum flobotomia ex basilica Deinde ex tro
ciscis istis in potu tribuendum qui sic
thuris sanguinis draconis amborum
ana ʒ iij et terciam karabe ʒ x. Ema
titis terre sigillate ana amborum ana ʒ x
aluminis ʒ ij s balaustie ʒ iij opij
ʒ ij rauedseni ʒ ij Ex his omnibus
fiant trocisci ex quibus quotidie ving

Flobothomia basilice et postea saphene postea queuit sibi de [illegible] cum aqua portulace et pulvis coralli rubei [illegible] et postea ablutum cum aqua plantaginis cum medietate sui de gummi arabici sumptus cum albumine oui quod confortat curat et consolidat istud confert non solum in principio sed et in toto processu cure

Ex Mirabilibus ad sputum sanguinis est confectio ista ℞ pulveris [illegible] ʒ ij ʒ j [illegible] fiat confectio in tabulis cum aqua [illegible]

In potu cum succo basilicon maioris aut portulace Et si egritudo fuerit vehemens alius [illegible] dadus est Adiutorium quoque aut coxarum partes superiores sunt ligande et extremitates sunt fricande Pectus etiam precipue si in eo fuerit locus doloris ex trociscis predictis cum aceto et aqua epithimetur Eius postea cibaria succum uve acerbe et sumach et eis similia adiuncta habeant Et patiens supinus iacens de terra sigillata aliquid post aliquid comedat

Cura Rupture Vene In tribus primis diebus instante virtute sit dieta multum tenuis Et si fuerit exitus sanguinis ex pectore vel ex pulmone fiat minutio ex zaphena pedis Deinde ℞ basilica et [illegible] tam quam in exposito sputo sanguinis [illegible] etiam in [illegible] sputo sanguinis Posset tamen esse tanta debilitas [illegible] sputo sanguinis [illegible] cum fricationibus [illegible] et clisteri Si fiat sputum sanguinis ex rasura [illegible] aut ex [illegible] ex basilica opposita in [illegible] Et da hoc Solutum ℞ Reubar ʒ ij lacte [illegible] ʒ j dissolvatur in aqua plantaginis **Intencio Secunda** Que removet humorem acutum confectio [illegible] succi portulace domestice lactuce [illegible] cum aqua plantaginis burse pastoris et virge pastoris **Solu.** Reubar assatum vel [illegible] cum aqua plantaginis Si fuerit sanguis subtilis aquosus [illegible] de menta cum aqua decoctionis florum [illegible] corticum thuris Solutum sit cum mirabolanis

~~[illegible] a [illegible] [illegible]~~

~~[illegible] tusse est [illegible]~~ Kebulis dissolutis in aqua decoctionis sebesten Iuiubarum et passularum

Confert [illegible] portulace [illegible]

[illegible] ad tussim [illegible]

[illegible]

℞ succi [illegible] plantaginis [illegible]

Tussim mitigans et sputum sanguinis sistens ℞ diadragant frigide ʒ i bolar pulverizati ʒ ii misce cum syrupo de mirto Ad idem ℞ diapapaveris ʒ ii bolar pulverizati ʒ i.s misce cum syrupo de mirto

Cum accipiantur cum agarico preparato et nullo misceatur sal gemma sed simplicibus quia agaricus sua virtute despumat pectus et pulmonem Intentio tercia Divitur cum frigidantibus clisteris Intentio Quarta Consolidat ℞ emathitis ʒ i cum succo burse pastoris aut succo plantaginis omni die accipiatur cum de ipso sed oportet subtilissime pulverizari et lavari per stercorarie Similiter corallus rubeus testis filonium persicum Electuarium consolidativum ℞ spodii rosarum reub. emathitis lati et subtilissime pulverizati ana ʒ i corallorum alborum et rubeorum carabe Margaritarum ana ʒ.s gummi arabici dragaganti ana ʒ.s seminis portulace rosarum plantaginis balaustie ana ʒ i seminis apii ʒ vi dosis ʒ i cum aliquo predicto syrupo et teneat Coagulatio sanguinis dat Nicolaus ʒ i.s tyriace antique cum decoctione liquiricie et capil ve. aut coagulum hedi cum aqua mellis si fuerit tussis ʒ.s et si non fuerit tussis cum syrupo acetoso simul et scias quod non sumus securi de consolidatione vulneris usque ad 40 dies Medicamentum bonum constringens sanguinem ℞ dragaganti gummi arabici sanguinis draconis ro. amidi spodii emathitis seminis portulace seminis papaveris albi seminis plantaginis mumie arabice hypoquistidos ana ʒ i pendiarum ʒ i.s succi liquiricie ʒ i syrupo rosarum q.s. deinde gummum castramina cum aqua portulace in semine Consolidativum vene incise ℞ terre aduste que cadit de furno quam quidam siliginis furcni [illegible] et subtiliter teratur et per sindonem cribretur et cum syrupo mirtino misceatur et lac fiat loch de quo sepe teneat in ore et lambendo deglutiatur Trocisci tenendi sub lingua ℞ dragaganti gummi arabici seminis portulace tostorum ana ʒ i bolar. antere lapidis emathitis terre sigillate karabe corallorum ru. ana ʒ i conficiatur cum mucilagine psilii et seminis citoniorum de aqua portulace teneat sub lingua latendo et virgat cum hec Unguento pectus quod tussim mitigat sanguinem infrigidat et lenit pectus ℞ olei mirti olei rosati olei amigd. d. ana ʒ i succi citoniorum ʒ.s cere albe ʒ iii sed ro. gummi arabici bolar. luti sigillati ana ʒ.s Dieta ℞ reub. ʒ i cassie ʒ.s dissolvatur in aqua plantaginis ℞ syrupo de mirto ʒ i syrupo de jujubis ʒ.s aque plantaginis portulace

ʒ i s. Rx trociscorum de karabe ʒ i terre sigillate ℈ ii bolar. ʒ i s lapidis ematitis combusti loti in aqua plan. ℈ i spodii ʒ s succi plan. q. s. ad incorporandum pillas. **Syr.** Ex succo caud. equine quidam componunt hunc syr. et bene. Rx succi caud. equine ʒ xii decoquatur cum melle et fiat syrupus. **Ad sputum san.** premissa flo. post iiii horas detur ʒ i filonii persici cum aqua plantaginis. Conferet masticare portulacam recentem. Rx zuc. rosati antiqui dyadragant. frigid. an. ʒ i bolar. gummi arab. succi liquiricie an. ʒ i s cum syr. mirtino fiat confectio. Rx syr. de mirto ʒ i syr. de iuiubis ʒ s aque portulace ʒ iii. Dinectatur ... cum ... tibiarum earum ... ventosis super ... cum cessaverit sputum sanguinis per tres dies confert dyapenidion vel syr. de liquiricia cum aq. zuc. et passulatus qui pectore mundificat. ... Cognoscitur vlcus medicina ... cum vox lesa et anhelitus lesus restituitur vel ...

Ad sputum san. sive cum tussi sive sine tussi. Rx bolar. sanguinis draconis coralli ... karabe ... barbari assati ... seminis portulace an. ℈ i s zuc. opti. ʒ iiii fiant pille cum aq. rosata ad formam lupinorum. **Ceconiferum** Premissa flo. ex ... dextra et ... cum reubar. sumat in aurora iiii harum pillarum. Rx seminis altee bolar. ... coriandrorum preparatorum succi plantaginis optimum sufficit ad incorporandum. Rx trociscorum de karabe de terra sigillata bolar. lapidis ematitis combusti loti in aq. plan. spodii coriandrorum preparatorum succi plantaginis q. s. ad incorporandum fiant pille dosis ʒ i. **Ad sputum san. cum tussi.** Rx seminis coriandri succi portulace an. ʒ i mucilaginis psilii ʒ ii aq. ... seminum portulace ʒ ii dragant. gummi arab. ... an. ʒ s zuc. rosati ʒ iii misceantur omnia ... in mortario ... cibum et post cibum

De ptisi capitulum 60

[*marginal gloss:* ... ulcus pulmonis]

Q[uum] aliquis carnium diminucionem
[*interlinear gloss:* ... ex tussi ...]
pati videtur post tussim ex ...

[*marginal note:* Non est necesse ... in ptisi ... spuat sputum sanguinis ... a sanguine ... manifestatur ... sola ... precedente]

[illegible] esset [illegible] et consolidare [illegible] pulmonis [illegible] cum [illegible] antiquum ex zuccaro [illegible]
[illegible] magis [illegible] laudes omnes auctores [illegible] et omnes [illegible]
[illegible] mundificando pulmonis [illegible] in pectore et [illegible] hora [illegible]
et cum lacte [illegible] et [illegible]
[illegible] cum eo [illegible] cum [illegible] et consolidatorum [illegible] et Christo [illegible]

cum [illegible] signum ptisis

mia passione et sputo sanguinis aut
saniei fetente: Lac asininum in potu
tribuendum. Quod si inveniri non poterit
caprinum cum pauco zuccaro tribuendum
est cum quo et panem sepe comedat ipsum
quoque [illegible] pluries pro loco aque in potu
sumat vinum tamen subtile et temperatum album
est tribuendum Nutrimentum autem egri
sit ex carnibus avium et edina Eger postea
ante comestionem et post balneum ingrediatur
quod non sit calidum sed tepidum et in semi
cupio moram faciat

Tria sunt signa [illegible] quibus [illegible] pulmonem non
esse ulceratum cum penitus infirmus est sine febre cum
sputum non fetet licet [illegible] cum [illegible]
[illegible] mutefactus

Ubi adsit fortis febris
et tussis valida [illegible] se [illegible] Gentil [illegible] et sit parva
febris et tussis debilis se [illegible] et multos curavit
cum [illegible] diaprenidion [illegible]
a recepta [illegible] garioffili [illegible] et camfora et [illegible] post [illegible]
[illegible] de papaveris [illegible] cum aqua [illegible] In matutinis
dedi ei mixturam factam ex pulvere subtilissimo [illegible]
de terra sigillata [illegible] cum [illegible] zuccari
rosarum et diadraganti dedi [illegible] cum aqua tepida in [illegible]
[illegible] diebus Nutrivi ipsum [illegible] et sero
cum [illegible] farina [illegible] et farina ordei
[illegible] cum lacte [illegible] et [illegible] gallinarum
[illegible] cum [illegible] et cum eis [illegible] Dedi ei in potu
vinum [illegible] lympatum et feci eum omni hora
[illegible] in [illegible] folia herbe acetoselle
[illegible] amplius [illegible] et [illegible]
[illegible] tandem ad pristinas vires reduxi et
sic curavi [illegible]

Marginal notes (right margin):
lac [illegible]
[illegible] ab [illegible]
lac et vinum [illegible] febris
[illegible] cum zuccaro et [illegible]

In pectore sunt tria Ulcus saniei et consumptio. Ulcus
eget consolidatione, saniei eget mundificatione, consumptio eget
restauratione. Ista omnia reguntur in lacte. In lacte est
pars serosa, per quam abstergit. In lacte est pars casea, per quam
consolidat. Et pars butirosa, per quam nutrit. **Intencio
ad catarrum seu viscosum, capitulum** Tribus diebus in
septimana vno die sic alio non, vtatur hoc masticatorio:
Recipe mastic ʒ j, origani, succi, stafisagrie, nucis muscate ana
ʒ j, misce non pistando, capiat medium cocleare et masti-
cet per horam spuendo. Etiam in mense capiat vnam de iste
pillulis post cenam. Recipe pulueris ierepigre mirabola-
norum kebulorum ana ʒ j, mastic ʒ j, aloes ʒ ß, ij fiant pille
et informentur cum aqua maiorane. In hiis infrascripta fiunt pro
alopicia nucis muscate, et fiat pilla vna ʒ j, et sumantur
cum mello etc. etc. In mane fricetur pars anterior capite
cum loco gruissime per quam tempore hore cum ista aqua
in loco ... Recipe aqua rosis ʒ ij infundantur in dicta aqua nucis muscate
ʒ ij ʒ ... ʒ iij ... gross
... et infundatur in dicta aqua et ea fiat fricatio
et reseruetur in vase vitreato bene obturato. Fiat fricatio
cum ... ita ut locus ...
fiat et hoc capite raso et fiat per ... Et scias quod bo-
lus armenus multum ... catarrum. Et ... non mul-
tum tussit vero multum spuit, sumat omni mane 4
horas ante cibum ʒ ij boliar. ... cum vino albo
subtili puro in hyeme, in estate cum vino ... cum
aqua plantaginis.

Intencio curatiuum ad ulcus est ut primo mundificet
cum loch de pulmone vulpis quia mundificat et confortat.
Et si materia esset valde grossa et multa, tunc recipe loch
... et ... ʒ iij loch de squilla ʒ ß. Istud dicitur communa
... sputum tussis et ... pectoris ...
Postea redeant ad loch de pulmone vulpis. Sed quando multum
tussit ... iste ordo ut de mane ... horis ante cibum
sumat boliar ʒ ij cum vino et super dormiat si placet.
Elapsa hora vna post potum boli teneat in ore ad quanti-
tatem fabe de loch de pulmone vulpis et in istis duabus
horis post dormire postea surgat et ... ...
... et recipiat istum suffumigium per os. Recipe aristolo-
chie ... mirra storacis thuris ana ʒ j, arsenici ...
ʒ v ... omnia bene et confitiantur cum
butiro vaccino et fiant forme ad quantitatem auellane
de quibus ponatur vna super prunas et recipiatur

Addantur consolidacio oleum rosarum pulmonis de quibus sunt facta electuaria et loch et alia sirupa fiunt sanguis dracones bolum armenum album mastix balaustia rosarum corallorum semen portulace et plantaginis gummi arabicum dragagantum amidum ciceris fructus myrte et sirupa que etiam sunt data cum decoctione ordei lacte dulci et aliis aqua ordei mellita: et cum zuccaro rosato sirupo ypocras

fumus Et caveat et consulat medicus quia si pulsus et urina fuerint supra calida abstineat a fumo Et utatur ptisana cum zuccaro et potu aque dulcis sine vino donec remittatur calor duobus vel tribus diebus postea redeat ad fumum Et hoc tempore bibat vinum speciatum cum aqua mellis et sit vinum istud ℞ lapidis ematites ʒ ij qui sit pulverizatus super porfidum et ponatur in sacculo panni boni rari et infundatur in vino lb iij ita quod non tangat fundum Et dimittatur ibi per x dies naturales Et hoc est vinum quo debet uti hoc toto tempore Et cum illud vinum fuerit consumptum fiat aliud de novo Et non dimittatur quia si est sanitas huius morbi in aliquo remedio de humano est in isto agregato de fumo potu boli armeni et isto vino Et si durato hoc regimine redeat tussis et catarrus grossus non utatur potu aque mellis Et sumat duabus horis ante diem per vice ʒ ij sirupi de hysopo cum ʒ iij decoctionis passularum liquiricie fenugreci et teneat in ore de loch sano et experto cum loch de squilla donec incipiat mundificari postea redeat ad fumum Et cum non multum tussit sumat zuccarum rosatum violarum cum Si dolor fuerit in pectore ungatur cum oleo amigdalarum dulcium cum pinguedine galline Si non bene dormiret et esset catarrus subtilis amarus sumat de dyacodion pondus aurei cum sirupo de papavere

Si materia grossa Si fuerit empima aut ex catarro aut squinancia aut pleuresim precedat lenitivo ventris post ℞ sirupi de liquiricia ʒ j sirupi de prassio sirupi violati simul ana ʒ ß aque decoctionis ordei excorticati passularum capilli veneris liquiricie ʒ iij Do ℞ pillularum de agarico ʒ ij pillularum cochiarum ʒ j et formentur pille septem cum oxymelle simul Sequenti mane sumat hanc confectionem ℞ mitridati ʒ j dyabuglossati ʒ ij sumat per 6 horas ante prandium postea sumat sardicariam speciarum ℞ loch sani ʒ j loch de squilla loch de pulmone vulpis ana ʒ ß zuccari violati ʒ j cum sirupi de liquiricia fiat loch Ungatur pectus ℞ olei de lilio olei amigdalarum dulcium ʒ j ß olei violati mucilaginis fenugreci et altee ana ʒ ij cere parum fiat unguentum molle Et propter catarrus in introitu lecti sumat unum de istis pillulis ℞ masticis thuris gummi arabici succi liquiricie ana ʒ ß cum sirupo de papavere fiat pille Iu nocte eadem pillule addatur parum de bolo armeno cum sirupo de papavere dimittatur nisi cum recipit per horam ex fumo

Confectio Restaurativa valens in pesi R(ecipe) carnium caponis iuuenculi lb. j scilicet quinque quatuor frigidorum ʒ 1 s(emis) zucari pinearum infusarum per unum diem [illegible] in aqua rosarum ʒ iij zucari albi lb. j se(minis) endivie scariole et lactuce ana ʒ j amili de ordeo ʒ iij [illegible] cum [illegible] coquitur cum lb. s(emis) aque rosarum deinde incorporentur semina cum zucaro [illegible] cum iam inspissatum fuit tunc [illegible] ad mortarium et [illegible] addatur caro subtilissime [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Et in fine addentur [illegible] [illegible] Et fit confectio solida in [illegible] ʒ j vel s(emis) de hac confectione assumitur [illegible] ante et post cibum [illegible] cum vel due Et in [illegible] tandem

[illegible] in fine

libras de [illegible] ʒ 1 s(emis) succo maiorane ʒ iij [illegible] ʒ s(emis) [illegible] **Nicolaus Florentinus** [illegible] de cura debilitatis epatis [illegible] dico quod
14 37 aqua [illegible] ex luna [illegible] per distillacionem in alembico est optima in [illegible] [illegible] et ptisicis et omnibus calidam et siccam distemperantiam epatis vel [illegible] [illegible] patientibus [illegible] habita bis in die scilicet ante prandium et ante cenam per tres horas Istud [illegible] in [illegible] Lazari de [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] et marasmatum et mirabiliter [illegible] similiter dixit Nicolaus Valet aqua testudinum nemoralium quas quidam per limacias intelligere volunt Dosis dicte aque est in mane ʒ iij in sero ante cenam ʒ ij et addo parum de zuccaro **Nota bene** De [illegible] aqua limaciarum dedi fratri Jacobo [illegible] [illegible] qui ten debat ad ptisim et forte erat in principio ptisis et erat extenuatus multum et mirabiliter fuit impinguatus [illegible] [illegible] non potuit [illegible] Et [illegible] reduxit ad marasmum

Summo ope uero cauendum est ne vet(er)
soluatur cui tamen si solutus fuerit ex h(oc)
[illegible] pulvis est [illegible] [illegible] dicit Matheus [illegible] [illegible]
pulueris bibiton succurrendum est qui
ista omnia sunt [illegible] [illegible]
R(ecipe) gummi arabici spodii boliar(meni) seminis mir
tini omnium ana ʒ 1 fiat ex eis puluis de
quo in die ʒ iij cum sy(rupo) de papauere
albo: aut rob mirtino detur huius q(uidem)
pulueris bibitio omnibus uentris con
striccione indigentibus q(ui) tussim patiuntur
[illegible] [illegible] tussim
remedium affert cui postea additur xilo
caracte de syria et bdelium de me tha Quod
[illegible] lac [illegible] febre [illegible] [illegible]
si lac egro febrem generauerit auferendum

Aliud Restauratiuum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fortans [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] R(ecipe) pulparum pectorum [illegible] [illegible] pinguium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus aut fasianum pinguium vel [illegible] lb. iij et sint cocte [illegible] amigdalarum dulcium excorticatarum ʒ iij avellanarum mundatarum ʒ iij seminum 4 [illegible] [illegible] ʒ s(emis) pinearum infusarum in aqua ʒ iij [illegible] ʒ ij passularum [illegible] ʒ iij liquiricie rase et munde ʒ s(emis) ficus albas et pingues iiij margaritarum [illegible] [illegible] ʒ ij [illegible] et margaritarum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ʒ ij [illegible] ʒ j Et sit subtilissime [illegible] [illegible] ʒ j s(emis) [illegible] sanguis [illegible] dicta dragagant gummi [illegible] ana ʒ [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] ʒ iij [illegible] diarodon abbatis ʒ ij [illegible] ʒ ij [illegible] mal [illegible] ʒ j [illegible] ʒ ij [illegible] papaveris albi ʒ ij [illegible] plantaginis [illegible] ʒ j [illegible] sanguinis [illegible] Et si [illegible] dicta [illegible] ultra [illegible] ʒ j [illegible] ʒ iij diadragagantum [illegible] ʒ ij zucari [illegible] [illegible] Et fit confectio solida in [illegible] [illegible] [illegible] vel buglossi [illegible] [illegible] addentur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

est ei lac et ptisana quousque febris re

cedat danda est Demum lac ei denuo tri

buendum Et si febris iterum redierit re

moto lacte ptisana est danda post cuius

recessione ut prius ad lac est redeundum

Hoc autem sic est faciendum cum necessitas

urget Et venter summopere est custodiendus

ne soluatur

De Tremore Cordis · 61

Si cum cordis tremore fuerit

pulsus velocitas et febris eger

ex basilica est minuendus Et trocisci

canforati cum succo malorum acetosorum

in potu sunt tribuendi qui sic fiunt Spodii

seminis cucumeris citrulli endiuie la

ctuce rosarum ru · sandalorum albor*um* om*nium*

partes equales et pro unius quoque pondere

aurei unus ex eis sumatur Camphore

tremissis quarta ponderis Ex quibus cum

succo malorum confectis fiant trocisci

de quibus in potu quottidie unius aurei

pondus tribuatur per duas hebdomadas

fieri conuenit Si autem hec non sufferierint lac de quo butirum sit extractum ad bibendum detur Ipse uero nutriatur ex pullis cum aceto & succo uue acerbe et ex acetoso

Obmissio causis Ab Auic xi Tercio dico quod signa male complexionis calide cordis sunt Angustum pulsus in uelocitate et frequentia Anhelitus magnus uelox et frequens et bene se habet in frigore Extenuatio fuit alia causa Signa male complexionis frigide sunt pulsus paruus rarus & tardus Conferunt calida timidus est pigrus & misericors multum Signa male complexionis humide Velocitas paciendi ab impressionibus in anima et velocitas remocionis eorum intitudo fluctus febrium putredarum Signa male complexionis sicce pulsus durus difficultas susceptionis passionum cum fuerint earum sunt sunt fortes sunt debiles Cura sumpcio Intremencia cordis ... sanguinis aut colere syrupus de acetositate citri limonum de ribes & uiolato Flaua ex basilica dextri lateris Deinde sinistri si opportuerit et aliis zaphir. in usu ... Diacamina castor dyaprunis solutiuum in decoctione ... Confectiones sunt Triasandali dyaboraginatum diabuglossatum ...

Syrupum postea acetosum ex zuccaro factum bibat Si autem cum cordis tremore non fuerit febris: trocisci muscati tribuantur Qui recipe masticis spice xi ligni aloes cinamomi gariofili gallie muscate cubebe cardamomi maioris et minoris corticum citri omnium quantum pondus unius

[illegible]

Aurei musti sexta pars ℥ vnc. Ex

his omnibus cum vino bn̄ redolēte con

fectis fiant trocisci hij aut trocisci confe

runt sincopi et tremori cordis *Cura tremoris*

Cordis facti a causa frida In ma̅ flca et

Melancolica Oximel simpx compositum Sy arctosy

compositus de bizancijs de corticibus citri In intro

Sy de Epitimo Sy sabor de fumotere Aque sunt

buglosse mellisse sem' [illegible] boraginis ad [illegible]

[illegible] confert flca So fit cum pillulis alefanginis cu

dyacimino cum agarico In intro flca So cum

dyasterne pillulis indis de lapide lazuli que possunt

dissolui cum aqua [illegible] Ex expertis apud [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ℥ i

Epitimi ℥ ß lapidis armeni ℥ i [illegible] dyamusci

amari ℥ iij [illegible] in potu cum toto vino ad

[illegible] in quo dissoluatur Et quod sufficit dari in potu

℥ i [illegible] cum [illegible] [illegible] Epithimi cum oxa

melle composito Dyamuscum dulce amarum Triaca

mitridatum

Electuarium dyamuscum preciosum quod ad si

copim et tristiciam et cordis tremorem

et tedium facit Rx masticis cinamomi

se ozimi maioris se ozimi gariofilati

se mellisse se bisumbrij se sanbuci ma

[illegible] ana p ęqles Ex quibus omnibus

puluerizatis ℥ x sumatur margaritarum

minutarum corallorum ru. kubebe sete [illegible]

Karabe been albi et rubei foli om ana

ʒ x musci tuba pitici puri ʒ s confitiatur

cum melle de mirabolanis kebuli hoc

enim electuarium ad frigiditatem stomaci

et digestiue egritudine optimum existit

Ad omnem passionem cordis siue calida siue frigida

Rx succi pomorum dulcium succi buglosse depurato-rum

ana ʒ i ℥ xv. doronici corticum citri florum boraginis

ro. cu been albi et rubei corallorum cu limature eboris

ana ʒ i spodii maris galli musci carabe ossis de corde cervi

ana ʒ i s ℥ xv. seminis basilici folii

...

De Colirica passione Ca. 62

Cum punctio et tristicia alicui

supervenerit affueritque cum ea

vel post ipsam vomitus et ventris sol-

aqua calida multotiens in potu tribua-

tur Et si adhuc perseveraverit vomitus

et ventris fluxus aqua calida iterum

detur sedabitur enim passio Cum at

Egritudo generit eger balneu ingrediat
in quo per unius hore spacium moretur
Egressus aut de balneo lauatur mitunto
deinde dormiat Et si vomitus et ventris
fluxus vehemens fuerit et sinthomata
terrefacientia supervenerit non timidu est
ymo cum medicaminibus que ego noiabo
succurrendum In principio itaque trociscj
de olibano cum aq et nive et rob grana
torum detur semel qui iterum sunt dandi
si vomitus non cessaverit Duoque adiu
toria et toxe in supremis partibus ligentur
Et aqua in nive infrigidata sup crura
et pedes fundatur et in ipsa etiam pedes
mittantur Venter quoque ex sandalis 20
sis camfora gallia aqua rosata confect
epithimetur Et pannus aq rosata in nive
infrigidata infusus desup ponatur qui
postquam tepefactus fuerit est removendus
Et alius ut prius desup mittendus Ad
potandum paulatim tribuatur vinum

vino

vetus peratum cum rob ... et quando

vomuerit iterum tribuatur

In colica passione Primo fiat hoc clistere

R ℥ xv aq ordei ℥ iij olei communis ℥ j zuccari rubei

ex vino vitello ovi Clisteri emisso bibat aq calid ℥

viij sz iij cassia fistula aq panni mell ℥ viij cum ℥

j cimini preparati Provoca vomitum cum ℥ iiij aq

ordei tepide et ℥ ij oximell 2a Intencio Fiant diuersa

ones cum fricacionibus extremorum Intencio 2a

est constrictio In 2a die constringatur vomitus Preca

uenda ... ferescens constringatur fluxus In ca cadere

mastix dissoluta in oleo citoniorum et aceto et storace ap

posito sz non dimittatur calefieri sz removeatur Et alias

ponatur panis medulla torrefiat et infundatur in

vino nigro aceto sucro mixtis et postea superponatur

in inuncatione addendo mastice aut gallia muscatam

aut semen rose est extinctum · unde ponatur tepida

Quidam dissolvunt mastice in albumine ovi et apponunt

cum rosario Ad constrictioz fluxus ventris R ... se

rose ℥ ij gallie muscate Mastice an ℥ j fiat cum

pulvis & primo vngatur ventriculus cum oleo ro · notabiliter

calido et optimum fuerit postea superponatur pulvis

Remove ad cum de fluxu ventris j Ad Sitim Bibat

aquam caldam aut fugatur aliquid suum ... Ad sin

...cum cum aspersione aque frigide in facie et potu panis

vini subtilis ... Si insideantur ... calefiant

cum panis calidis Singultus Renovetur cum vino ca

lido cum ... et ... et ... confortat Spasmus

vngatur ... et ... Spasmus & oleo ro · ...

... et ... et medulla ... ...

cum aq ... et ... ex oleo amigdalino et ...

... si spasmentur ... Dieta Non conve

dat ... constrictive nisi mundificatione ... me

... facta Interim conforteretur bonis odoribus ...

... Si non potest abstinere a cibo sumat ...

aq ... et ... vini ... ...

Debilitate ... detur ... pulli ... in vino

infusus ... laudabilius ... Bibat

vinum ... cum aq ...

detur ... et si vomuerit ... detur ...

... cibo multum ... et ... et corpore

In omni prostratione virtutis a materia venenosa ℞ mitridati ʒ v ...

Panem quoque in succo granatorum infusum cogendus est sumere cum vino et comedere quem si vomuerit iterum dandus est donec quiescat Quod si sincopis supervenerit similiter cum vino cum alio rob granatorum dare conveniens est et succus carnis edine et pulline cum pauco citonorum succo et vino mixtus in potu est tribuendus Pulli postea assandi et ad nares ipsius disterpendi sunt Thus etiam dandum est ut masticet ipsum et paulatim traiciat et postremo bolum ro rasceum conditum cum camfora tribuat Reliquum autem de huius passionis cura nunc usque diximus donec vomitus sedet et stomachus cibum recipiat si convenit Postquam vero stomachus ipsius recipere potest nutriendus est eger et parum vini veteris in potu sumat bene redolentis et deinde incipiat Trocisci de olibano ad vomitum dandi ℞ boli coraseni thuris amborum ana ʒ x cubebe cardamomi amborum

Intencions hui(us) in rubrica: 1 Causa 2 divisio 3 ministrare ... 4 Confortantia et ... 5 ... dicta

... et ... camfore gallie gar ... an ... vi ... unus fiant trocisci ponde. ... unius hi ... vomitui multum conferunt

Rob de malis granatis succi malorum granatorum acetosorum sumatur et per noctem una aut amplius dimittantur donec ... in fundo residat et deinde coquitur et dispumetur donec mellis similitudinem habeat in quo ab igne deposito adhuc ... calido inte(gre) viridis stipites mittantur et in ... per mane permittantur quousque infrigidetur et ... Cumque infrigidatum fuerit ... adhuc similitudinem syrupus de citoniis et syrupus de malis maciamis fieri convenit Si ante vomitus hora aliqua invaluerit minus et superfluerit magis ventosa stomacho superponatur

De Confortantibus Stomachum Cap. 63

Cum stomachi debilitas cum prava siti et tarda cibi descensione et acido motu fuerit fuerintque omnia hec accidentia prava neque fuerint vetusta ... ex trocistis de Rosis erit ... de quibus

Ad debilitatem stomachi ℞ syrupus de ... syrupus de calamento syrupus de absinthio ... aque ... ... Confectio ...

... et past ...

Eger quottidie in mane pondus vnius
aurei et .s. unius ʒ .j. decoctionis de senibus
sumat Decoctio autem de senubus hec est
Summatur ciminum nabati et anisos bu
liant in mina donec aqua fiat rubea
De qua pyxa cum trociscis de rosis ut pre
dictum est in potu tribuatur Trocisci vero
de Rosis sunt quod ℞ pulueris rosarum ʒ iij
xiloaloes spice masticis xilocassie squinanti
cinamomi absinthij ana ʒ j confitiatur
ex vino veteri et formentur trocisci Nutri
atur vero ex his que cito digeruntur et pau
corum sunt humorum ac paucarum superfluitatum
que etiam ex Redolentibus speciebus sunt
condita sicut sunt kalagie muctagenat Spe
quoque ante comestionem multo vetatur exercitio
et aquam minus soluto bibat et post comesti
onem multum dormiat De vino quoque
veteri et puro parum bibat totamque nutriti
onem minuat Quod si hec omnia vetusta
fuerint Electuarij diacimini et dyacalbum

In ma frida flet^ra utilium giudar frca sunt que in professima eo laudes doctores comunt et sparata oculi gtibus locis extollit eam et in poris fluat et et gfortat stom sz medici adulatores p^r amaritudine eam dare nolunt et male et verit in humoribus i bibite et adhorumbs ut ppi cum decoctione absinthii . Christo . de ppanno q . almat . c . pp^c

amborum vinui aurei pondus cum ʒ
i veteris vini puri in potu sumat
Regimen eius sit ut prediximus
Pille confortan stom In oris eius languere ℞ et
non permittunt in eo humorem putrefi ℞ mastic
ʒ i aloes electi ʒ ii . ß agarici preparati ʒ ß gr xv . confi
ciatur cum succo mente Diagalanga dyacinnamomi
Electu Nobile in ca fria ℞ galange maris mi^ se
cardamomi ana ʒ i floris rorismarini ʒ ii mente thimi
ana ʒ i . ß sy de mita vel de corticibus citri q . s . Ample
xari infantem pinguium adhuc ut pollinat eum longi
tudine noctis et catulum canis Ciminum remouet pru
ritiones fetiditas a ventositate Si ma fluit a capite fleta fra
pressa soluatur cum agarico ʒʒ et pillis assairethi Si
ab epate cum Reub . et atri cum foramentis Si a splene
cum epatino et atri cum lapide lazuli In ma colica stoi
si imbibita cum acetoso simi vel de endiuia vel viol
cum aq endiuie acetose In ma grossa oximel simp
compositum sy de duabus radicibus mel ro . co . cum
aq feni betonice absinthii In debilitate digestiue a
causa fria Primo leni ventrem clistere lenitiuo Re
moratur ma cum pillis alefanginis et agarico preparato
tercio digere residuum ma ℞ sy de mita ʒ i oximellis
simpl ʒ . ß aque mente aq ?? ana ʒ i . ß aromaticet
cum puluere cinamomi sumat sic diebus septem soluatur
cum Reubarbaro et agarico preparato ana ʒ ß spice nardi
zinziberis ana gr iiij castor ʒ i misce cum aq mente
Consequenter confortetur digestiua stom ℞ olei spice
olei mastricini olei laurini ana ʒ ß yaroisit maris ga
lange preparati ana ʒ i rosarum corallorum ana ʒ ß ligni
aloes ʒ ß i gallie muscate muscis gr v . cum modi
ca cere fiat vnguentum pro stomacho Ab mo diaatra dyacinamomi
Usus electi detur ʒ iij cum vino q^r vina ʒ nu sufficit

Electuarium dyacimini ℞ cimini carime=
ni ʒ c . ʒʒ ʒ xx piperis ʒ x . foliorum
rutte baurach panis amborum ana ʒ x . hec
omnia cum melle dispumato conficiantur

Istud electum no dyr
dare ii in ca mi i mtheo
frida et ??

Et detur de hoc Electuario si venter strictus
fuerit Quod si solutus fuit venter dyaoli
banum est dandum cuius descriptio in
capitulo de ventris solucione continetur
Si autem hoc non sustinuerit squamia ferri
cum vino tribuatur Scorie autem ferri
confectio hec est Rx semen apii semen feni
anisi cimini ameos origani thesium ca
rui semen coriandri melanopipis macro
piperis cinamomi thuris spice gariofilorum
nucismuscate ana ʒʒ omnium autem pondus unius
aurei scorie aureos x cum sextario vini
addatur et coquatur donec ad medietatem
redeat et coletur Deinde eger de hoc syrupo
preparato colabitur pondus ʒo ʒ quottidie bi
bat et nutritacionem alleuiari Quod et tres heb
domadas faciens caueat sibi ab acetosis &
fructibus recentibus et ab aqua frida Vinum
vero mensurate bibat Emplastrum quod stomachum
confortat et calefacit Rx storacem foram

Et squinantum absinthium calamum arotum (?)
[interlinear: ...]
masticem ex hiis cum vino veteri et
succo citoniorum confectis emplastrum super stomacho
ponatur Ad hoc preterea confert ut stomachus
[interlinear: et fiat penetrare olei ...]
fricando inungatur cum oleo quod fit de spi-
[interlinear: nardi ...]
ca nardi et cipo : et ut lana carminata
in predicto oleo calefacto involuta super
stomachum ponatur et cum panno ligetur

[margin: Nota pro partu ...]
[margin: ... et si embricare ... cerato oleo calefacto ... super stomachum ... fiat maior ...]

Avic. vo. Can. Confert ad do. stomachi et opilaciones que sunt in eo et in epate et pontem digestionis Recipe ca-ciei ... semin. apii ana ʒ iii ... timarum a cortice suo ʒ vi terantur et confitiantur cum melle. Ad vehementiam frigoris in stomacho. Et in epate : digerit cibum et fugat ventositatem et stomachum efficit bonum. Recipe galange cinamomi piperis al. ana ʒ i ... cimini ... piretri ana ʒ i.s. macis piperis ʒ iii ... ʒ iiii seminis apii et anisi cimini ... talasafer ... vel arboris macis ... ana ʒ s. ... et zuccari ... et gariofili ... ʒ ii In debilitate digestionis a causa calida Si materia fuerit calida subtilis imbibita confert sirupus acetosus simplex sirupus de endivia sirupus violatus cum aqua endivie aqua acetose Solutivum sit cum pillulis aureis diasenicon electuario de succo ro. vel cum dia... solutivo si non est multum imbibita in causa calida melius est dare pillulas aureas cum ... ... mirabolanorum citrinorum Si materia fuerit vitrea digeratur cum sirupo acetoso sirupo de buglossa cum decoctione scolopendrie mellisse ... zadiam capparis Solvatur cum pillulis indis vel cum decoctione epitimi vel cum ierapigra magna Ungatur stomachus cum oleo de lilio vel oleo ... addita cera et pulvere cardamomi et macis

Confectio Confortans stomachum Recipe specierum aromaticarum ro. ʒ i specierum diacinamomi ʒ s. zuccari optimi ʒ iii fiat confectio in tabulis cum aqua menthe

Confectio ad debilitatem digestionis stomachi Recipe ... ... citoniorum a testa sua ʒ iiii ... ʒ i ... macis galange piperis longi ana ʒ i ... anisi ʒ i.s. ... grana ... in vino ... diebus ... ... terantur et ... in lb i zuccari ... lb iii aqua ... ... et fiat ... Mesue ... lxxv.

Bartho. Mon. ad frigiditatem humiditatem vetositatem et rugitum stomachi ℞ origani calamenti pulegii amomi asari eupatorii sticados betonice ana 4tam partem ℥ i. ligni aloes cassie lignee centaurii gariofilorum galange cardamomi cubebarum ana ℈ xv. seminis ruthe seseleos ana ʒ ii ℈ xv. mastic xilobalsami ana ʒ i ℈ ii cinamomi ʒ ii ℈ xv. contundantur et infundantur in lb iii aque per dies septem postea coquitur usque ad consumpcionem duarum parcium deinde coletur et colature addatur mellis ʒ vi deinde iterum coquitur bene usque ad consumpcionem medietatis spumando et remaneat sic Deinde detur ʒ i cum ʒ iii huius decoctionis ℞ ana decoctionis ligni aloes et est magnifice operacionis Ad idem ℞ succi de calamento ʒ i mell. ro. co. ʒ s ana decoctionis ligni aloes ʒ iii Solutum electuarium Indum dissolutum in aqua decoctionis ligni aloes aut pulvis aureas desuper Nicol Emplastrum de mellilloto cum sapa dissolutum et super panno extensum et calidum stomacho applicatum est mirabile

Eger quoque vinum vetus bibat aut mirra aut hidromel Mirra autem hoc modo fit Succus citoniorum sumatur et per diem et noctem ut residere possit dimittatur et coletur Deinde quod clarum est eius partes due sumantur 3cia pars mellis et incipiat coqui suaviter et dispumari donec in mellis spissitudinem transeat Postea pro utraque libra ex toto sumatur ʒʒ specierum cinamomi gariofilorum ana ʒ i masticis ʒ ii Hec omnia pulverizata in panno ligentur et intus dum calidum est mittatur

(marginal/interlinear notes:)
et trochiscum septem [interlinear, above "diem et noctem"]

De sciropo mirre in stomacho

Citonia usus volunt hac mirra ad vomitum et fluxum stomachi a causa frigida

per qualibet libra dicunt ʒ vi specierum

species non dicunt clare quomodo resolvantur [illegible]

Et cum infrigidari cepit pannus extrahatur et exprimatur deinde sic recondatur Quod si digestive debilitas fuerit cum multa siti et pauco ciborum appetitu et fetido ructu syrupus acetosus de citoniis bibatur qui fit sic succi citoniorum acetosorum partem unam zuccari albi partem unam aceti clari quartam partem unius coquantur omnia simul donec inspissentur. Est enim sic iste stomachi confortativus et ad suas peragendas actiones iuvativus: et vehementia inflationis et impressionis que in eo est sedat Egri vero nutricatio sit res in qua re sit agregantur acetositas et stipticitas ut est caro cum succo uve acerbe cocta et cum malis macianis similiter cocta et cum ribes et fraga et alucleti et almezi et illis similia

Cura debilitatis stomachi que fit a siccitate Cause sunt ... stomachi sunt ... labor multus ... exercitium ira multa ... vigilia ... continua ... siti vehemens ... corporis ... complexio ... Dieta sit ... balneum aque dulcis ... panis ...

Cura debilitatis digestive stomachi ...

Ad idem syrupus acetosus citri

In confortacionem stomachi ...

℞ ... endivie vel buglosse ... pulegium ... da ... in mane ...

Regimine febris ethice Sit caro pullorum hedi agni
medulle germinis ova sorbilia lac est generaliter mulieris
asinarum caprinum et ovinum et sugatur per mamillam
Sit vinum subtile declinans ad stipticitatem parum colorans
admixtione aque fiat eis penetrare cibum et vi
vificat caliditatem ad idem iulep et aqua ordei Electum
desumptum est sanativa penidie Vngatur thorax
et stomacus cum oleo unguento d. cum pinguedine pulli
docentum In summa curative Regimine ethice

Ad idem confectio trisandalorum
diarodon abbatis: Frequens vo
mitus fiat solum lenitiva electuarium
....
Si non fuerit caida stetit elebuta
Digeratur cum syrupo acetoso simplici ut
cum syrupo de endivia et syrupo violarum et aqua
endivie et acetose Et si senserit nau
seam procuretur vomitus Solu
tiva sit infusio aloes
Abbas ... petere possint pill...
las purgantes stomachum a non cocta flatura
... Summe turbit ʒ i
agarici ʒ ii mirabolanorum citri
norum ... ana ʒ ... ʒ
aloes ʒ i salis nitri gr. xvi ...
monie gr. xii anisi gr. xvi fiat
inde pille cum medicine dragacanto
Ad confortationem stomachi recipit pille
pectorales ... stomachum gallinarum

De isto postea detur pulvis ut consolidat
q. Rx rosarum ru. ʒ x spodii ʒ iii se. cori
andri ʒ v. dosis eius est ʒ ii cum succo
granati muzi et cum syrupo acetoso de
citoniis Si autem cum hec que diximus fue
rit corporis extenuatio et inflamatio
que infrigidat et humectat que lac stat
et desiccat corpus
egro lac et aqua ordei danda sunt hoc
est quando corpus tendit ad ptisim Ipse ergo ex
et infrigidantibus
herbis humectantibus est nutriendus ut
sunt lactuce malue cucurbite citrulli
conferunt ... vino ... sambucum et
mirabilis ... restaurant corpus
carnes ... et agnorum lactentium et pisces
recentes Balneum postea antequam comedat et post
... et ... ad ...
intantum
quam comederit in tinam ingrediatur et vinum
que humectat et restaurat ...
clarum valde temperatum bibat et assidue
que fit ... corpus
vtatur quiete continue et excitatum vitet sitis
que humectat corpus

Totum eius regimen ut eius qui corporis
sospitatem adipisci desiderat Et si cum hoc
dis... inflamacio fuerit et incensio ve
hementissima stomacus ex rebus frigidis est
liniendus et aqua ordei danda sit quia eius
regimen ut ethicam habentis

De apostemate stomaci et dolore eius .64.

Cum dolore stomaci adsit tri
bulacio et nausea egro aqua
tepida in potu tribuenda est ut euacuet
recipiendum Et si hoc non suffecerit
venter ex Ierapigra soluatur Rx pul
ueris rosarum xii. spice masticis xi
xilobalsami cinamomi carpobalsami
xilocassie asari ana ʒ x. Aloes suc
cotrini duplum omnium que bene tritum cum
aliis misceatur medicinis tritis et cum
panno subtilissimo cribellatis quorum
trituracio cum aloe secundo iteretur Cuius dosis
sit a pondere duorum aureorum usque ad ʒ ii
Egro postea detur panis in vino et suc
co granati infusus et in syrupo acetoso de citoniis

100

Emplastrum curans tumorem et duriciem epatis stomachi ℞ emplastri de mucilaginibus ʒ ij emplastri de mellilloto ʒ ij dyaquilon ʒ iij salis indi ʒ ij storacis liquide ʒ ij bdellij mell. et galbani ʒ j mente absinthij cimini cardamomi melanos ana ʒ j s dissolvantur omnia cum aceto et incorporentur et calide stomacho applicetur

Emplastrum aliud In materia frigida flatuosa vel opus est resolutivis fortibus que non digerunt superfluitates ... ℞ polipodii mellilloti camomille aneti ana ʒ x absinthii spice ana ʒ xij aloes ʒ 8 mastices ʒ x thuris ʒ xij radicis altee ʒ xv armoniaci opoponacis storacis ana ʒ x adipis anseris et galline ana ʒ ij cere ... ʒ lb. s misce et fiat unguentum in vino dissolute

Solutivum in primo epatis calidi ℞ cassie no. fi. ʒ s dissolvatur in aqua infusionis mirabolanorum citrinorum sed quando materia est fluxa fiat cum tantum sola cassia in aqua endivie In principio extrinsecus confert epitima cum succo solatri et aqua endivie et acetose cum sandalis et modico camfore In processu removentur ... ... cissima frigida et addatur camomilla ymo confert absinthium cum aliis ... et applicata actu frigida In principio sit rosatum vel de citoniis In processu cum aqua feniculi aqua absinthij In processu sit ro. et de citoniis cum melle ro. Et magis in processu sit de duabus radicibus sive aceto cum aqua endivie et cicoree et similia Ex ista que conveniunt in augmento epatis calidi conveniunt in principio epatis frigidi et ita que conveniunt in statu epatis calidi conveniunt in augmento epatis frigidi Emplastrum in augmento ℞ farine ordei et fenugreci malvavisci preparati cum ʒ ij absinthij succi ʒ iiij conficiatur cum oleo ro. et de mastice et de lilio Emplastrum in statu ℞ squinanti mellilloti camomille spice absinthij sansuci sandalorum ceterum ... ana Addatur oleum camomillinum de absinthio de spica de mastice cum modico cere Quidam componunt emplastrum in statu sic ℞ farine ordei fenugreci seminis lini absinthij ana ʒ ij florum camomille aneti mellilloti rosarum ana ʒ s incorporentur cum succo apij et oleo camomillino liliaceo et nardino Si apa ... tendat ad saniem fiat ista unctio Unctio ℞ olei lilij ... mucilaginis fenugreci seminis lini et altee adipis anatis et galline usque ... ana ʒ j cinamomi ʒ ij ... seminis aneti ana ʒ j cere q. s. facta ... epatis stomachi rumpatur ℞ stercoris columbini ferventis ... ana ... ʒ c. ... ʒ s aggregetur et ponatur super stomacho Rupto apostemate mundificetur si sedat ad ... supponere emplastrum de mellilloto

Cura doloris facti a ventositate

Quibus cum dolore fuerit ... et extensio atque singultus electuarium dyacimi-

℞ ... subtiliter pulverizati ʒ s ... ʒ s
... ʒ s ... et detur in potu
... et ... ventositate
... est dyaciminum dyagalanga ...

-nium et de calamento et alie confectiones que ventositatem dissolvere consueverunt quas in capitulo de colica nominabimus dante deo

In ventositate ... ℞ ... cum ʒ iij ... ameos squinanti nigelle ... ℞ ... et pillule de serapino sunt mirabiles ...

Primo digeritur materia 2o evacua 3o altera et incipe a lenioribus

Argumentum est quod sit a ventositate

Ad idem confert ... de ... et sale ...

Cibaria uero eius sint calagie et muta-
genat cum seminibus : et uini ueteris puri
parum bibat et utatur motu et ingrediatur
balneum Stomachus quoque ex oleo de neride
ut diximus in pano inuoluto vaporetur
Si autem cum dolore stomachi fuerit febris
et apostema manifestum et tangitur sentitur
calidum eger prius ex basilica flobotometur
et loco dolenti supponantur sandali et rose
et camfora cum aqua rosata et succo citoni
orum Nutrimentum vero eius non sit nisi
sola aqua ordei et custodiatur a carne et
vino et confectionibus que de melle fiunt
et bibat succum granatorum muzorum et rob
de fructibus frigidis Cumque caloris ve-
hementia sedata fuerit ergo cassia fistula
in succo endiuie dissoluta et bulita et dis-
pumata ad bibendum tribuatur Cum
autem dies egritudinis elongata fuerit et
calor omnino quieuerit si remanserit apostema cum
duritie ex hoc emplastro epithimetur locus
℞ violarum siccarum ʒ x rosarum rubearum

Subtiliare
Resolvere
Confortare
Remollire
} Intencio
circa ipsum
est fieri

Cerotum ad oris durities
remolliendas et resolvendas
Rx dyaquilon magni ℥ i pul-
veris ceterorum ℥ i misceantur
et malaxentur cum forte oleo
de lilio q. s. et extendatur
super corio in forma scuti
et apponatur loco. Fiat propter
eum cerotis

℥ x. spice odorifere masticis ambarum ana ℥
iij ciperi squinanti calami aromatici omnium ana ℥ ij
farine fenugreci ℥ xx. florum camomille
seminis malvavisci farine ordei omnium ana ℥ x
confringantur omnia ex mucilagine seminis
lini Deinde locus ex oleo de nereiden te-
pefacto inunctus empletur ex predictis per
iij horas antequam comedat Et postquam cibus
fuerit digestus et stomachus fuerit evacuatus
de sputo
ex oleo de nereiden cum lana ut diximus
evaporetur

In dolore stomaci Primo scire vetem si est strictivus aut contra vomitum
si est facit ad exitum sed cum debili vomitivo In colera subtili
Rx utere manna cassia In colera grossa Ierapigra in pillulis
aut electuario In fleumate pillule aut electuarium aut stomaticum
In melancolia pillule inde Sirupi in colera subtili De agresta de
granatis cum aqua endivie In colera grossa sirupus acetosus
sirupus de mente de absintio cum aqua endivie et absinthii In
melancolia viscosa grossa oximel cum squillitico cum aqua absinthii
prassii In melancolia sirupus de epitimo de fumo terre cum
aqua buglosse scolopendrie Post digestam solutionem [illegible]

In ventositate Sirupi digestivi in fleumate et melancolia ex-
stentis in stomaco Rx menta melisse maiorane costi
ciperi squinanti calami aromatici camedrios camepitheos
scolopendrie radicum cappari ana ℥ ij anisi ℥ i petrosi-
lini feniculi ℥ i thimi calamenti origani ana ℥ i bulliant
in lb iij aqua usque ad consumptionem medietatis coletur et colatura
addatur mellis lb. j. et fiat sirupus aromatizatus cum
galanga cinamomo et fiat acetosus moderate In melancolia
solutio cum dyasenne et pillulis indis et Ierapigra

Digesta et evacuata materia ventositatis Rx utere est De oleo
de lilio solum et mixtum cum oleo anetino si eo
ungatur stomacus et venter et oleum nardinum cum pulvere
rasure est mirabile

In ventositate stomaci punctis vel doloribus. Et facta salutem
hec ℞ psillarum [illegible] ʒ s. speciem dyarum
galange castorei an ʒ s. fiant ut pillule et detur sicut
ciminum. Castorei ʒ i aut ʒ i s. cum panno aceto aut
cum panno mell simplici. Unctio. ℞ cum oleo de ruta
laurino supradictis pulveribus. Unctio ventris cum casto
reo dissoluto in oleo de ruta. In cibo ℞ cinamomi ʒ s
[illegible] galange piperis an ʒ ii cum ʒ i misce terebentina
simul cum vino parati [illegible] mirabiliter confert de
ventosi a causa frigida. Comis dosis ʒ i est secundum faciat aque
vitis ʒ i aut ʒ ii. Doloris ventris precipue
causa est consideranda. Vel aut vomitum aut secessum adhi
benda est. ℞ ex infusione aloes. Deinde administra trociscos stelle
et ex eis que ad hoc conferunt est et summa ebbani mastice
nigelle [illegible] corticum fistice viridium [illegible]
an ℥ c. conficiatur cum melle [illegible] quod sic ℞
[illegible] numero x. bellicorum uno [illegible] et bu
liant in vino [illegible] an usque ad consumptionem duarum partium
postea coletur et addantur mell ʒ iii et bulliant
dispumando usque ad cum [illegible]. Et sumat ex eis omni
die an cibum [illegible] ii ʒ. Confectio trociscorum
stelle qui dantur in potu ad dolorem [illegible]
et difficilem ℞ spice mastic cinamomi thuris [illegible]
[illegible] [illegible] piperis mandragore seminis [illegible]
[illegible] absinthii aloes opii an ʒ s. fiant trocisci et
dentur in potu [illegible] ʒ ii cum vino [illegible]
Confectio fugans dolorem ℞ galange mastic [illegible]
aloes cinamomi seminis rute an ʒ i [illegible] [illegible]
an ʒ i ʒ i corticis [illegible] ebbani rosarum an ʒ ii
spice ʒ i salis gemme ʒ i [illegible] ʒ [illegible] dosis
ʒ i sicut ciminum. Pro senibus et tempore hyemis
in grossis humoribus ℞ [illegible] [illegible] an ʒ i
[illegible] galange an ʒ iiii mastic [illegible] an ʒ ii
[illegible] [illegible] lb. s. et v. misce

Confectio olei nardini simplicis ℞ olei
de ben lb i spice ʒ s. masticis costi cipi
squinanti calami aromatici omnium an octaua ʒ i
omnia hec pulverizata in predicto oleo po
sita ad solem per hebdomadam una vasis

ore clauso dimittantur Deinde colentur
et exprimantur feces et stofe que in ma
nibus remanserint emplis administreat
optime enim erunt Cum autem aqua in
isto inveteraverit trocisci de spica erunt
dandi qui sic fiunt Recipe spicanardi xilocassie
carpobalsami calami aromatici spice ana drachmam i
bdellii drachmas iii mastiches drachmas ii amoniaci
drachmam i informentur trocisci quorum unusquisque
ponderet aureum i de quibus unus cottidie
cum vino cocto detur Emplastrum quoque istud
fiat quod sic bdellii mollis drachmas x armonia
ci drachmas x se been se apii ambarum ana drachmas x
spice mastiches nigri ambarum ana drachmas v cere
drachmas iii olei de neriden drachmas xv gumme in vino
dissolvantur Deinde omnia coniungantur et
emplastrum ex eis Ad dolorem tamen stomachi et
epatis curandum medicus valde erudi
tus est necessarius qui ipsorum diligenter attendat
dispositiones Nos tamen aggregationis et summas
ad hoc conferentium iam diximus licet inquantum
potuimus in hoc abbreviaremus sermonem

Ad dolorem stomachi et epatis ex acuitate et caliditate coleram

Rx ros rubearum ʒ ii s. trociscorum diarodon liquiricie ana ʒ i gariofili calami aromatici spodii masticis ligni aloes ana ʒ s. trium sandalorum ʒ s. seminis portulace scariole se. quinque mundatorum margaritarum rasure eboris dragaganti gummi arabici ana ʒ i q. n. conficere ... conficere cum sirupo ros. dosis ʒ s. cum aqua frigida. Item extrinsecus applicare ager a forma et aqualitate ... cum oculis in forma tella et supponatur cum absinthio et supponatur pannum lineum calefactum ex vino sale fricatur ... cum oleo de spica aut masticis aut absinthii et camomille

In causa calida Rx olei ros. olei mirtini olei citoniorum ana ʒ ... rosarum ... masticis aloes ana ʒ s. ... ana ʒ s. aceti modicum ... fiat unguentum ...

In passione epatis frigida Rx farine fenugreci seminis lini ... et lupinorum amarorum mellilotorum ana ʒ i absinthii ... ana ʒ i rosarum ... aloes ana ʒ ii aggregentur cum oleo ros. et citoniis adipe anatis et gallinarum et succo plantaginis intinis fiat ... mel ros. cum aqua plu. aqua ... et absinthii In angustia Rx olei ros. olei camomille ... et nardini ana ʒ ii cere ʒ i rosarum mellilotorum florum camomille ... aneti et apii ana ʒ ii aggregentur cum succo ... et oleo ... fiat ...

In statu ungatur cum oleo nardino ... et ...

Si in epate ... est Rx cassie fistule ... ʒ x dissolvatur in decoctione ... et addatur parum ... pille ...

Si radicum ... seminis anisi et ... ana ʒ i infunda- tur et decoquatur et colentur et colatura ... cum ... et mella et ... cum aceto ... et ... cinamomo ... et gariofilis

De singultu Capitulum .65.

Cum singultus post grossi cibi co- mestionem aut vini albi valde temperati bibitionem supvenerit aqua ca- lida in qua ciminum et uvetas ... et ... et parum thuris bulierit multotiens in potu erit sumenda et egro ut dormiat est precipiendum et venter vaporandus

Et ieiunandum est ei. Cum autem per multos
dies ieiunaverit sive a comestione absti
nuerit ibendus est balneum sepe ingredi
deinde cibis desiccantibus tamen est nutriendus
sicut sunt tilagie et mutage nat cum seibus
et vinum pari parum in potu tribuendum
Et si hec non suffecerint Trocisci isti sunt
dandi qui dicuntur trocisci de thure Rx thu
ris ʒ v. enule ʒ iij mentastri foliorum rute
sicce ana ʒ ij. seminis sisimbrii ʒ iij. fiant informentur
trocisci ex eis pondere aurei unius ex quibus unus
in die cum apozimate cinnami sumatur Quod
si singultus post febrem acciderit fuerit que
cum eo tribulatio aut nausea aut sitis aut
in ore siccitas aqua calida egro multo
tiens tribuenda erit Non tamen repente sed
paulatim et si sedatus non fuerit aqua ordei
cum oleo de amigdalis dulcibus detur Spondiles
quoque colli et dorsi ex oleo tepido inungatur
et fricentur et mucilago psilii cum Julep
et succo granati in potu tribuatur Singul
tum preterea et sternutacio conferunt retinere
anhelitum

Singultus est dux Unus est per viam repletionis
in stomacho Alius est per viam evacuationis quia fortius virtute
aliorum membrorum ut dicitur a patiente rebus Insingultu
a siccitate licet Recens multum et aqua calida si fuerit
iuncta calefactas alcium amigdalarum dulcium ad quantitatem sy violarum
sy de liquiritia Vngatur oleum ro. viol. de amigd. d. oleum
nenufaris aqua ℥ i agitetur cum aqua frigida lavando postea
addatur mucilaginis psilii partes et cum medio re. fiat
vnguentum Vel plurimum tercia vel bis **Signa singultus**
facti a Replecione sentitur gravitas in stomacho et in corpore
replecio Et ventris digestivus defectus Si fuerit a cibo fiat per
comestionem rei calide aut per vomitum cito et medicato
oris stomachi **Signa facti a Siccitate** Precessit ea exinaniens
fortis minutione ab humiditate ℥ si sit confirmata nullam
aut parum suscepit iuvamentum **Signa facti a ventositate**
Percipitur inflatio et tensio in stomacho et ventre et minu
itur cum eructuatione **Signa facta ab aliis** renis humi
dilatatur pariens **ad dolorem fortissimum** percuciete a vini
ventosa Recipe ciperi mi. scilicet pulvis zeduarie ℈ .5. triacae ℈ .5.
vini rubei calidi ℥ .5. misce et detur in potu
Cura Singultus facti a ventositate Pulverizetur
cimula exsiccata et datur cum vino dosis est ℈ iiij est
ultima apud Avicenna **Emplastrum exterius** Recipe cimulae mite
cutte seminum absinthii foliorum ana ℥ i anisi ʒ ʒ bac
carum lauri seminis rutae anisi mastici cimini ana ℥ i
pistetur et incorporentur cum vino et cum stomacho super
ligetur an appositionem fiet emplastri fomenta stomachi Recipe florum
camomille absinthii abrotani foliorum lauri rute menthe
calamenti cimini anisi amaros carui se. rute ana bulliat
in vino aqua et madeat ..
Cura singultus facti a frigido et ventositate Confert assumptio
aque frigidae quae calore interius revocat et sic ventositatem resolvit
motus corporis exterius pressio super callo balneum calidum
stuffa ventose super spatulis sine scarificatione fricatio extremorum
inferiorum Vinum longius Vinum purum potest super fame
et siti **Cura facti a siccitate** Sumat aque re. vocat
portulace cum Julep aut aque ordei Decoquatur gallina
pinguis cum adipe trium aliarum gallinarum et adipe
anatis Et detur in potum de vino suo et vino dulci lim
pharo cum aqua et sicut ex in calido quoniam ut infrigidatur
In singultu a ca. fca. in ali. Sy de mastice fetus cum
zuco et sy de absinthio cum aqua decoctionis liquiritie lin
gatur cum oleo de ben vel cum oleo de lentisco cum quo
misceatur parum de gallia muscata
In ca. fca. mali adherente Oximel cum aceto sqillitico
et melle ro. cum aqua feni. et betonice postea solut

per vomitum si potest fieri: si non per ventrem cum infusione agarici et turbit ℞ maris [illegible] annos ana ʒ .s. aloes ʒ i .s. turbit ʒ [illegible] ʒ [illegible] et scamonee ʒ [illegible] formentur pille cum syrupo de absinthio dosis ʒ i Electuarium diagalanga aromaticum gariofilatum Et conferunt ʒ [illegible] hierapigre cum diaffumeon in forma boli ℞ castorei masticis sandali rubei storacis gariofilorum ana ʒ [illegible] [illegible]zantur et misce cum oleo nardino et ponatur super stomachum

Si vero quod in materia adherente aut imbibita Primo est incipiendum a digestione et si non fuerit imbibita neque adherens tunc incipe ab evacuatione In ventosa et repletione confert oximel compositum oximel sillitum cum aqua maiorane menthe ℞ [illegible] est cum pillulis de speciebus

Gordonius [illegible] Nobile medicamen in isto morbo simul ℞ spice nardi squinanti calami aromatici anisi [illegible] trium foliorum [illegible] foliorum absinthii costi ana ʒ i croci ligni aloes ambre aloes succotrini ana ʒ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] seminis papaveris albi cassie lignee ana ʒ i [illegible] ʒ [illegible] [illegible] ʒ [illegible] q. s. fiat Electuarium mane et sero [illegible] [illegible]

In singultu a causa calida non imbibita [illegible] Vomitus cum aqua calida [illegible] si fuerit imbibita syrupus acetosus qui aliqualiter ingrossat [illegible] ℞ specierum seminis [illegible] [illegible] ligni aloes ana ʒ .s. pulpe tamarindorum ʒ i ʒ i reubarbari electi ʒ [illegible] confice cum aceto vel cum [illegible] et mirabolanis citrinis Conserva stomachum cum diarrodon [illegible] syrupus speciebus et syrupus de menta et si non confert [illegible] [illegible] et est decoctio radicum iusquiami cum mastice

De appetitu canino Capitulum .66.

Cum aliquis fame assidue patitur et cibus post comestionem adeo gravat ut aut vomere aut per inferiorem regionem ipsum eicere cogitur dandum est ei quod diu coquitur ex liquore qui fluit ab agno qui in furne assatur impinguatur et cauda et

appetitus caninus et appetitus preternaturalis

Appetitus preternaturalis est 4 quidam dicitur caninus quidam dicitur bolismus quidam dicitur fames sine [illegible] quidam dicitur corruptus [illegible] bolismus est fames membrorum cum destructione appetitus [illegible] fames sicut [illegible] appetitus ad quem sequitur sincopis

Cause sunt sicut caliditas resolvens et movens stomachum sicut [illegible] acris [illegible] [illegible] superflue caliditas stomachi et totius corporis debilitas contentive fortitudo expulsive [illegible] descendens a capite debilitas [illegible] frigiditas comprimens quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] sensatorum [illegible] [illegible] existens in orificio oris stomachi

[illegible] offert oleum violatum potatum cum [illegible] [illegible] [illegible]

Quia ista unctuosa [illegible] et relaxat [illegible] stomachi et fastidium inducunt

ea que sunt in circuitu caude et eis similia
ex cibo qui virtuosus est et vinum vetus
purum dandum est Deinde precipiendum
est ei vt euomat Et hoc regimine continua-
dus est donec sanetur Quod si neque cibus eum
confortat neque ipsum euomit neque per secessum
expellit : carnes vaccine sunt dande et fru-
mentum coctum et puls rizi et cum
lacte : et aquam frigidam in potu sumat
et in aere frido moretur hac autem egri-
tudine laborans nichil acetosum et stipti-
cum et acutum comedat sed dulcibus et vir-
tuosis solum vtatur

De dolore et apate epatis Ca. 61

Cum aliquis male fuerit coloratus
et cum hoc malam habuit forma
habueritque dolorem in dextro latere aut
post costas posteriores et fuerit malus eius
color citrinus Et fuerit cum hoc in ore
siccitas et sitis vehemens aqua ordei et
succi herbarum vt endiuie solatri . et

Sy(rupus) de cicorea ad oppilationes epatis a ca(lida) causa R(ecipe) endivie domestice & silvestris ... aq(ua) ... epatice ... aq(ua) ... zucc(ar)o ... ad ... libras cuius ... spice ... in ... donec fuit ... decoctus dos(is) ℥ ij cum aqua cum ... quinque ...

Cuscute cum sy(rupo) acetoso de zucc(ar)o albo feti(s) in potu tribuatur. Epithima quoque ex duo bus sandalis et rosis et camfora et aq(ua) ro(sarum) cum panno lineo loco supponatur quod hoc modo fit pannus in predictis involutus supponatur: cuius tempore recipit removeatur et alius loco eius supponatur. In potu preterea sumat granatorum succum et rob quod infrigi dare consueverunt. Hic quoque a vino & confectio: que de melle sunt sibi caveat et a cibis sibi calefacientibus. Sumat tro ciscos de berberis qui R(ecipe) succi berberis ℥ x semnis endivie citrulli se(minis) portulace om(nium) aq(ua) ℥ iij rosarum ℥ s(emis) rauedseni ℥ i spice ℥ s(emis) informentur trocisci pondus ʒ aurei unius & quibus detur unus cum sy(rupo) acetoso de zucc(ar)o aut succo granati. Venter quoque si arcte fuerit cum succo fructuum solvatur et sunt prima tamarindi cum zucc(ar)o albo. Quod si malus color qui est cum dolore epatis fuerit albus medius videlicet inter eum qui est cum fluxibilitate et eum qui est cum

Si non ... succus ... R(ecipe) ... aq(ua) ℥ iij ... et infundantur ... aq(ua) ... donec ... et ... cum zucc(ar)o ...

Cura doloris epatis ... a ca(lida) ...

Tumore fueritque cum eo ventris solutio

et palpebrarum atque extremitatum tumor

trocisci de Rauedsem cum syr acetoso dan-

di sunt qui Rx masticis spice sucii eupa-

torii sucii absinthii se. feniculi ansi

sucii ana ʒ ii rauedsem ʒ x informentur

trocisci pondere aurei unius ex quibus

unus in potu omni die tribuatur Similiter

postea spica mastix ciperum squinantum ca-

lamus acorus crocus mirra deinde

mirra et mastix cum vino dissoluta cum

aliis misceatur Et ex eis emplastrum epati su-

ponatur

Cura Male Complexionis calide Epatis

Primo cura materiam communis lenitiva farmaco Rx cassie ʒ x tamarindorum ʒ ii cum zucaro fiat bolus aut elect. lenitivo 2o flobotomia si preualuerit sanguis aut humor mixtus cum sanguine 3o digere cum syr acetoso simplici aut cum exigancia simplici cum aqua endivie scariole et apii Et mirabilibus est syr de citonia In eodem gesta syr de duabus radicibus cum aceto syr acetosus simplex cum syr de endivia cum aqua citonie endivie apii 5o Rx reubar ʒ i spice ℈ vi cassie ʒ i dissolvantur in aqua endivie et lupulorum Sed in colera grossa permixta addatur dyafinicon ʒ i Postea confortetur Et Rx specierum dyarodon abbatis ʒ i epatis lupi ʒ i cum zucaro dissolutis in aqua endivie et absinthii sufficit fiat confectio in morsellis

Cura Male complexionis frigide Epatis

Primum lenitiva 2o digere Rx oximell simplicis ʒ i mell ro. ʒ s aque eupatorii seu absinthii In processu cum oximelle composito 5o fit cum Jera simplici et aromatica cum agarico ut turbit Conforta Epar Rx specierum aromatici rosati ʒ ii Epatis lupi ʒ i dissolvantur cum zucaro in aqua apii et cuscute fomentacio in ea cadat Rx aque endivie ʒ vi aqua citonie ʒ ii aqua cardui ʒ vi aque lupuli ʒ iii

Ista calefaciunt epar mediocriter et confortant

Maior est fluxus a causa frigida quam a causa calida

Tumor de Reubar

Emplastrum de spica sic conficitur Mirra mastix in vino dissoluantur et cum aliis misceatur et si non esset bene tenax addatur plus de mastice et mirra

Emplastrum de spica confortat epar sine mirabili effectu calefaciendo

Ad duriciem epatis Confectio bona que valet contra passiones an cibum ℞ de ea sumendo cocleal bonum ℞ ... ana ʒ s.
in prima mixta ℞ specierum dyalacce ʒ i specierum dyarucumme ʒ i s. se. endivie cuscute, 4 or seminum frigidorum se. acetose
sq̄uinanti pipere albe ana ʒ s. zuccari albi lb s. fiat confectio solida cum aqua cicoree

Simplicia aperientia opilationes epatis sunt ista capilli veneris lupuli spargus lacca bruscus passule lupini et
calida sunt cuscute absinthium eupatorium agrimonia anthemidis arthemisia amigdale amare reubarbarum
feni petrosilium apium camedreos camepiteos asparagus capparis fenacoris aristologia radix lilii cassia lignea
sumikes squinanti ciceris rubeum fasseoli scolopendria spica cinamomum aloes rubea tinctorum ana ...

Frigida sunt endivia cicoria et campestris
fumus terre altaraxacon cicorea scariola acetosa
frigida et melonis cucumeris anguriae
et citrulli Et omnia 4 or sem. endivie portulace plantaginis scariole acetose lactuce
Et semina frig. maiora frig. epatica
rosa viola

Composita sunt syrupus acetosus simplex vel compositus
vel oximel simplex vel compositum syrupus de radicibus
dyalia vel elixir vel s. syrupus de bizantis
de calamento Et de eupatorio cum aquis
sibi appropriatis

Confectiones aperientes dyarodon dyacalamentum
dyarucumme dyaciminum dyalacca dyacurcuma homoeusia atthanasia conditum
de reubarbaro de eupatorio de absinthio de cap-
paribus de lignoaloes ... mag.
et dyaksyron

Bulliat in his duabus decoctionibus absinthii cuscute ana
m. s. squinanti terra pro omnibus m. Fomentum in frigida ca-
usa ℞ aquarum predictarum in ea ca. bulliant in ipsis
cuscute absinthii scolopendrie ana m. s. squinanti 3a pro
omnibus m. spice celtice et nardi ana ʒ iii. In causa
mixta fomentacio ℞ aque endivie ℥ iii aque cicoree ℥ i
aque ordei ℥ ii aque lupuli ℥ i s. aque apii aque feni ana ℥ i s.
bulliat in his duabus decoctionibus absinthii cuscute
ana 4ta pro omnibus m. calami aromatici ʒ ii. Ad idem ℞
olei violati ʒ vi olei absinthii ʒ ii ... calami aromatici
ana parum squinanti spodii ana ℈ xv. ... q. s. fiat unguentum
Xy ℞ syrupi violati ℥ i syrupi de endivia ℥ s. aque nenufaris
aque ... aque endivie ana ℥ i ℞ aque decoctionis ... ℥ iii dissolvatur in eis cassie fistule ℥ i reubarbari ʒ i spice
nardi ℈ i. Ad duriciem epatis fortem a cora
grossa Precussa lenitiva ... sumat syrupus de cicorea
℥ ii cum aqua seminum quinque frigidorum ℥ iii Solutivum
℞ aque endivie ℥ iiii aque alkakengi ℥ i reubarbari electi
ʒ ii spice ʒ i calefiat aqua et infundatur reubarbarum in ea
cum spica per viii horas postea coletur et potetur in mane
et super dormiat per mediam horam semel in ebdomada
sumat ℥ i ... pillarum ℞ specierum pillarum de
reubarbaro ... ʒ iii incorporentur cum succo viol
... sufficit Omni mane quo non sumit aliam
medicinam sumat unum cocleare de isto electuario ℞
radicum cicoree ℥ iiii libre ... lb s. conficiantur cum zucc.
... despumato mixtis radicibus tritis et pistata et per
herba una sicca sumat in mane stomacho ieiuno ...
bus horas ante cibum Item ℞ aque endivie aque cicoree
aque scolopendrie aque lupulorum ana lb i absinthii squi-
nanti cuscute mellilotti ana ℥ i bulliant simul lento igne
per viii ... horas Et cum ea ... epar ...
... de isto unguento ℞ olei violati ℥ i olei de amigdalis
amaris olei de cheiri ana ʒ ii ʒ i aceti ʒ x cere albe
squinanti spodii ana ʒ ii fiat unguentum Si perseverant
durities sumat hunc syrupum ℞ cicoree endivie ...
... ana m. i rosarum ... calami aromatici squinanti
cuscute ... ana ℥ s. decoquantur in lb ii aque usque
ad consumptionem medietatis et tunc addatur aceti ℥ iii zuccari lb s.
et fiat syrupus aromatizatus cum cortice ... et spice
nardi Et super locum ponatur hoc emplastrum ℞ emplastri de mel-
liloto ℥ i pinguedinis galline succi endivie aceti
ana ʒ ii bulliat simul ad ignem in quantum ... forma
... et illud teneat super epar Hoc ... sumat in ma-
ne dyalacce ʒ i s. cum ℥ iiii aque endivie

Cura per dietam Conveniunt autem cibi facilis digestionis et boni nutrimenti

Eger vero a cibis grossis et frigidis abstineat Si autem non suffecerint trocisci de lacca cum apozimate de radicibus sicut dadi

iste trocisci iuvant magis flacces (?) calefacerint epar et per non[?] corpus[?] magis secundum[?] abstergunt[?]

Isti trocisci non dantur [illegible] ... [illegible] aliam non ... tolerant


Trocisci de lacca qui ℞ lacce rauedsceni amborum ana ʒ iii semis apii spice mastic anisi feniculi seminis iuniperi vel savine amigdalarum amararum costi amari i rubee succi eupatorii assari aristologie ro. gentiane omnium ana ʒ i. s. informentur ex eis trocisci pondere aurei unius Apozima de radicibus

℞ corticum radicum apii seminis feniculi flor[um] squinanti anisi omnium ana ʒ x. rosarum rube[arum] ciminum[?] spice odorifere amborum ana ʒ iii coquantur in lb vini aque donec ad tertiam redeat et detur in potu cum predictis trociscis

Semper (?) in lb iii aque et adiuvet ... sufficient

Si autem apostemata in epate fiant eorum cura erit ut apostematum que in stomacho generantur

De cura doloris epatis a causa et percussione super eo Primo flebotomia zaphenam pedis eiusdem lateris, vel de basilica eiusdem lateris Post flebotomiam sumat tribus diebus pulveris reubarbari et rubee pulverizate ʒ i. cum aqua plantaginis Si sanguis non egreditur fiat pulvis factum ex bolo armenico mixto semine plantaginis cum aqua plantaginis Si sanguis egrediatur super epar ponatur ℞ balaustiarum nucis [illegible] ana ʒ iii mirre ʒ i. s. mellilot ʒ s. fiat omnium pulvis et reimbibatur cum aqua plantaginis penna et absinthii et succi pone succum plantaginis et succum [illegible] humidi cum ... ciconiorum[?] et cetera. Si non fuerit fluxus sanguinis ... fluxus ... dubitatur et ... fluxerit



Q si apa epatis [illegible] vacant et alterant cum apatum et [illegible] molles possit [illegible] [illegible] ad samarum [illegible] qui sanies in [illegible] sola et si fiat divisio [illegible] confortatio et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] sanies cum [illegible] et [illegible] ad [illegible] ad vesicam et si [illegible] ad vesicam [illegible] [illegible] custodia cum abstersivis et mundificativis [illegible] ne [illegible] a sanie Post [illegible]

alia intentio [illegible] maturatio [illegible]

[illegible] status et ista [illegible] cum lenificativis et mollificativis [illegible] petrificationis et indurationis Et in hoc [illegible] [illegible] [illegible] et aqua decoctionis [illegible] cum [illegible] passulas et dactilos et fenugreco [illegible] [illegible] et confortatio [illegible] absinthium [illegible] spica [illegible] eupatorii et radix [illegible] [illegible] [illegible] et folia [illegible] et fomentationis [illegible] et folia [illegible] ex oleo [illegible] amigdalarum dulcium et [illegible] de fenugreco de lilio de [illegible] [illegible] ex foliis malve [illegible] et radicum et [illegible] camomille mellilot [illegible] passulas dactilos [illegible] farina fenugreci [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] addatur [illegible] cum [illegible] comedendis cum [illegible] eupatorium [illegible] apatum et si [illegible] et cum hiis addatur pinguedines [illegible] medulle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] applicetur [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intestina cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sanies [illegible] [illegible] abstersio et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intestina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

℞ zenbar · sanguis draconis balaustiarum ana ʒ i cum modico lacte [illegible] exhibeatur ʒ i s [illegible] cum aqua citoniorum et absinthii Pulvis resolutivus ℞ mellilot ʒ v lacce ablute ʒ iii zenbar ʒ ii croci ʒ i [illegible] ʒ ii [illegible] ʒ s fiant trocisci cum vino in quo [illegible] [illegible] sit [illegible] Et sumatur in potu vinis ʒ i s Et [illegible] hoc emplastrum ℞ mellilot absinthii spice [illegible] ana pulverizata et [illegible] cum modico oleo camomille

Cura apatis epatis sanguinei

In hoc omnes conveniunt ut fiat flebotomia ex basilica eiusdem lateris [illegible] ubi esset suspicio de apate futuro magis conveniret saphena pedis dextri Ubi autem esset [illegible] debilis scarificatio nates aut [illegible] sanguis [illegible] [illegible] flebotomia fiat hoc [illegible] ℞ ordei [illegible] ana i malvarum ana i s violarum ʒ iii [illegible] ana s bulliat in aqua [illegible] quantitatis et facta colatura sumatur de ea ʒ xvi et addatur [illegible] mellis violati ana ʒ i [illegible] ʒ s olei violati ʒ iii salis parum In [illegible] ℞ sirupi violati ʒ i s aque endivie ʒ iii In augmento et statu sirupus de citoniis cum aqua endivie et [illegible] So ℞ medulle cassie ʒ x sirupi violati ʒ s aqua decoctionis [illegible] [illegible] [illegible] et violarum ordei [illegible] [illegible]

In [illegible] ℞ cassie ʒ x dissolvatur in aqua decoctionis prunorum tamarindorum sebesten violarum et potest addi parum zenbarbari Guilelmus Volunt quod in principio apatis sanguinei in corpore repleto et carnoso flebotomia fiat de basilica manus sinistre Et [illegible] [illegible] [illegible] ex basilica eiusdem [illegible] post 3 dies dat [illegible] In principio apatis sanguinei ℞ aque [illegible] aque endivie ana ʒ ii [illegible] ʒ i sandalorum [illegible] ʒ ii [illegible] ʒ ii misce et fiat epitima dum est tepidum Unctio ℞ olei [illegible] ʒ i [illegible] [illegible] sandalorum ʒ ii [illegible] modicum cere [illegible] fiat unguentum [illegible]

In augmento apatis sanguinei epatis addantur supradictis oleum de spica oleum de mastice aut oleum camomille cum mucillagine fenugreci et seminis lini Magis in [illegible] [illegible] addantur magis resolutiva et quedam mollificantia

In apate [illegible] In principio emplastrum factum ex citoniis [illegible] [illegible] cum farina ordei aqua [illegible] et modico aceto In processu adde oleum de spica oleum de mastice pinguedines mucilaginem fenugreci In statu et declinatione hoc est emplastrum

℞ [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ v mastice croci [illegible] ana ʒ ii olei mastice olei [illegible] ana ʒ [illegible] vini ʒ iii [illegible] [illegible] [illegible] ad consumptionem vini et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] abstersivis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et [illegible] ista [illegible] [illegible] abstersiva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Reliquia et redigantur ad formam unguenti

In principio apostematis flegmatici ℞ olei ro. olei de spica ol. de mastice aceti ℥ I fiat epitima et cum dictis oleis porra ungatur In augmento diminuatur oleum ro. et acetum sit subcorrumplum ad olea Instanti misceatur pulveris succus eupatorii et modicum simplicis de mellilot

Si apostema est in gibbo ℞ provocantia urina cum oxi melle composito et aqua fragorum et fen. cum dyalacca dyacurcuma Et modicum dyarodon abbatis

In principio apostematis colerici Conveniunt que dicta sunt in principio flegmatici In augmento adde oleum sesaminum et aliquod unguento etiam conveniunt Et adde ex sirupi rectum

Si apostema sanietur rarissime salvatur vita Immo per apostema moritur et si elongatur vita tamen moritur

De ictericia Capitulum 68.

Si cum ictericia fuerit febris succus (iusquiami et portulace et apii) endivie et solatri et aqua cerde et eorum (eorum infusiones et humectantia) in potu tribuantur Ipse quoque ex cucur(a scriptoribus et citrullis)bita et chrisolocana et citrullis et hiis similibus de herbis frigiditati attinentibus nutriendus est et syrupum acetosum ex fortissimo aceto sumat in potu Epati at(positum supra in calo de dolore epatis)emplum ex duobus sandalis est supponendum (cum decoctione de cassia) Et venter ex succo prunorum et zucaro solvendus (si in ictericis sit infudatum et reptum) que si non suffecerint trocisci de cafora cum succo granatorum dandi sunt Trocisci de camfora ℞ zuccari spodii rosarum ana ʒ iii se endivie cucurbite citrulle cum lacte portulace seminum

Ponit ictericiam com(plicatam) cum febre Ictericia est de fedano (?) cutis sanguinis putrefactum Insurgit sanguinis de endivia cum aqua cerdei

Ictericia fit aut vitio multe caliditatis epatis aut ex oppilatione eius aut ex apostemate calido eius aut ex intemperamento colere rubee aut ex morsu serpentis aut propter debilitatem attractive follis ab attractione colere aut ex potu medicine calide

Signa a caliditate epatis sentitur calor in epate urina sanguinis est rubea facies oculi citrinum. Si propter apostema adsunt signa apostematis calidi Si ex multitudine vomitus ruborum et saliva Si ex morsu serpentum sentitur dolor circa Si ex oppilatione adsunt signa oppilationis

ex omnibus sandalorum ru(beorum) om(n)ium an(a) ʒ i
Informetur ex his trocisci ponde(re) ʒ ij ex q(ui)b(us)
quottidie unus cum sexta ʒ de camfora
detur Si aut(em) eger venas habuerit ple
nas et fuerit diu ex quo inmutus no(n) fuit
flobotomet(ur) Et si ictericia fuerit sine febre
vent(er) cum his pill(ulis) soluatur Rx aloes ʒ i
scamonee coctum ʒ i agarici p(ar)tes duas
draganti unam succi eupatorii tria ʒ unc(iam)
ex his cum succo endivie confectis fiant
pille et sufficiunt ad dosim unam Deinde det(ur)
trocisci de lacca cum aposimate de radicibus
Si autem ictericia in oculis remanserit
eg(er) fortissimum acetum paulatim olfaciat
et balneum ingrediatur Eius quoque oculis
qui ictericiam cum febre patitur aqua
rosata mittenda est Ictericia preterea
valde confert ut eger per tres hebdomadas
serum bibat [illegible]

Cura Ictericie Nigre est Ut primo fiat flo(botomia) de basilica sinistra [illegible]

[illegible]

Acori an ʒ s scolopendrie cuscute capil ve. absinthii florum sumanti alasoris s centaurie an m j decoquantur cum radices postea ponitur bibere et cuscute in fine decoctionis et cum spongia infusa in dicta decoctione foveatur splen Unguentum ℞ armoniaci dissoluti in aceto ʒ s olei de capparibus et lauri ʒ j s bulliant in succis semintum absinthium et centaurea carda mom an ʒ j et facta colatura cum oleum misceatur cum armo et addatur parum cere ℞ florum borraginis viol fumiterre an ʒ j fiat levis decoctio in aqua casei deinde coletur et in colatura dissolvatur manne ʒ j cassie ʒ s tamarindorum ʒ j **Dix Auic**

Et eis que nos probavimus est ut sumat aloes ʒ j for... mace damch x ℈ iij salis nitri ʒ vinum (?) cum... Item rubee tinctorum agarici an ʒ s fiant pille et sumatur cum aqua de seminibus **In ictericia viridi**

Primo digerere cum sy acetosi citri cum aqua lactuce et ... lupulorum Postea solvatur cum aqua lactis in qua dissolvatur mirabola citrinorum ʒ ij cassie ʒ s tamarindorum ʒ j s In hoc vero sy de endivia cum aceto cum aqua portulace endivie postea ponatur venam cum aqua capil ve. apii lupulorum et cum trociscis de spodio et speciebus diarrodon abbatis Et si sit nimia tal flor que signa sunt repletionis sanguinis flebotomia

In causa frigida ℞ sy acetosi compositi ʒ j sy de eupatorio ʒ s aque decoctionis rasani pety cuscute ʒ iij ℞ aloes ℈ j scamonee ℈ j salis nitri ℈ v rubee tinctorum agarici an ʒ s formentur pille cum aqua de seminibus **Auic** ℞ reubarbari electi ℈ ij agarici ℈ j spice salis gemme an ℈ iiij dissolvatur sunt in decoctione capil ve. cuscute endivie cicoree lupulorum

In citrina ℞ sy de duabus radicibus ʒ j sy de bizantiis ʒ s aque cicoree cuscute absinthii an ʒ j ℞ diasenicones ʒ iij cassie ʒ j dissolvatur in sero caprino

In citrina grossa cum qua iungitur oppilatio ℞ sy de cicorea ʒ j sy de duabus radicibus ʒ s cum aceto an cicoree cuscute absinthii an ʒ j ℞ reubarbari ℈ ij agarici trociscati ℈ j spice ℈ iiij salis gemme ℈ ij cassie ʒ vj dissolvatur simul in aqua cuscute et endivie Ad idem Pille de eupatorio maiores misceri cum aqua lactis sy de eupatorio sy acetosus compositus

Decoctio absinthii quolibet die sumpta ℥ iiij sanat ictericiam 1o gradus. Decoctio marubii in vino idem facit.

Experimentum expertum probatum contra ictericiam de opilacione. Recipe prassii viridis ortulani lb j. piste bene et exprime et decoquatur in lb j vini albi donec [illegible] remaneant et coletur et de tali colatura sumat patiens in aurora ℥ iiij omni die et ad cenam ℥ iiij. Curabitur ictericus in paucis diebus sed cum observatione dicte [illegible]. Quidam [illegible] addunt mellis lb ij et non nocet sed confortat appetitum et assellare facit.

De Idropisi Capitulum 64

Cum venter post epatis dolores et febres augmentari reperit et ab umbilico usque ad summum femur extius prominuerit et cutis que est ibi subtiliari et albe visa fuerit et cum venter movetur auditur quasi sonitus aque in vase non pleno mote. Et si cum hiis urina fuerit [illegible] rubea: parva habenda est fiducia. Et [illegible] si virtutis non affuerit fortitudo. Hiis tamen si virtus fuerit fortis et venter vehemens [illegible] pille de Reued que recipiunt mezereon sunt dande. Pille de Reued. Recipe reuedsem, succi eupatorii, seminis endivie, omnium ana ℥ iij, agarici ℥ v, mezereon ℥ x, fiant pille ex eis quarum dosis sit ℥ ij ss. Ex quibus quatuor

Pillule [illegible] ... confortantes [illegible] febre [illegible] ... et ad dolorem epatis et ad [illegible] idropisis. Recipe succi absinthii, succi eupatorii [illegible] ... Reubarbari [illegible] ... fiant pille [illegible] ... fuerit tussis addatur succi liquiritie [illegible]

Vomitus sanguinis et viridis [illegible] inflamacio, dolor et [illegible] ... in corpore [illegible] appetitus [illegible]

Confortacio in ca[illegible]. Recipe marrubii ℥ iij vini albi [illegible] bulliant [illegible]

Confortativum epatis et stomachi [illegible] absinthio de Reubar [illegible]

Recipe reubarbari ℥ ss [illegible]

Confortat stomachum et [illegible] in idropisi [illegible]

Vrine provocatio

Contra inveteratos ydropicos et medicinas provocantes urinam R semen serapini ʒ viii spice nardi pulverizatur ʒ iii bulliat simul lento igne donec redeat ad iiii ʒ deinde coletur et colatura exhibeatur in mane ieiuno stomacho

hebdomada dosis una sumatur Quod si eger debilis fuerit trocisci de mezereon sunt dandi qui R semis endivie ʒ x mesereo ʒ i et duas tinas agarici succi eupatorii sume tantundem rosarum semis citrullorum amborum ana ʒ i s Ex his omnibus fiat trocisci decem Ex quibus unus in die cum syrupo acetoso de zucaro dandus est Si autem venter fuerit solutus Dentur trocisci de berberis cum syrupo acetoso Eger quoque nutriatur ex brethgi bibat syrupum acetosum de citoniis Et si ventris solucio vehemens fuerit citoniorum rob solum dandum est Si autem cum hac passione non fuerit urina rubea neque calor pille iste dande sunt R mezereon serapini amborum ana ʒ s salis indi fimi columbini amborum ana sextam ʒ unus Pillule enim iste aquam vehementer expellunt et descendere faciunt Trocisci preterea de lacca cum apozimate de radicibus dandi sunt

In ca fda confortant epar

Simulatur ʒ iii urine pueri masculi ad 2 annos usque ad 12 annos eupatorii ʒ i spice ʒ iii coralli ʒ ii ʒ i seminis endivie ʒ s zucari albissimi ʒ iii misce et fiat pulvis sumatur bis in hebdomada R succi [illegible] cum zucaro vel melle scrupul. et detur in mane [illegible] mirabiliter [illegible]

Pestanum et servenis est dare ydropicis bis in hebdomada [illegible]

Omnis ydropici curati facile recidivant Ideo [illegible] sunt cum bono regimine [illegible]

Serapinum [illegible] debet imponi x [illegible]

Mezereon est in 4 [illegible]

Serapinum est solutivum [illegible]

Cepa castalis [illegible] confortat pille de serapino [illegible]

Dosis [illegible] ʒ ii usque ad [illegible] cum ana lactis

Possunt [illegible] in qua solvat aquam [illegible] in ca fda

℞ foliorum laureole fore subtiliter pulverizate et infunde per duos dies naturales in succo citoniorum et aceto postea incorporentur cum sirupo rosato et informentur pillule dosis est pondus x granorum ordei **Solutivum in ea scilicet**
℞ pillularum de lapide lazuli ʒ ii agarici trociscati ʒ i salis gemme ℈ ii fiant pillule .i. ℈ ʒ. cum sirupo de absintio
Confortativum epatis et stomaci opilativum aquositatem aquosi[tatis] [illegible]
exiccativum ℞ trociscorum de absintio de reub. ana ʒ ii
trociscorum de spodio sperma dialacce ana ʒ i eupatorii ʒ i .s. spice ʒ .s. radicis spinachii ʒ i seminis radicis ʒ i
pulverizentur pulverizanda et fiat pillule [illegible] ʒ cum
sirupo de absintio sumat x. duobus diebus in [illegible] ebdomada
Solutivum proprium ℞ seminis cartami ʒ iiii radicis [illegible] pulverizate granorum ʒ .s. zuccari albissimi ʒ ii misce et fiat
[illegible] istam accipiat semel in anno
Intentiones pro cura ydropisis Primo leni ventrem cum clistere Secundo [illegible] vomitum [illegible] fiat [illegible] si fuerit
opus Quinto digere materiam cum sirupo vel electuariis Quinto [illegible] materiam [illegible] conforta membra : Septimo [illegible] urina
Ad minorationem in ydropisi et ethice Pono [illegible]
cum aliis in ascite [illegible] cum electuario [illegible]
[illegible] laurea [illegible] yeralogodion [illegible]
benedicta [illegible] in anni [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] grossis [illegible] agarici preparati
pulvis epatis lupi [illegible] cum vino [illegible] [illegible]
isto sanat hanc passionem ut dicit Guilhelmus **Soldana**
apud Gentilem est optima quia [illegible] et confortat
epar [illegible] ut ipse dicit [illegible] fundamentum [illegible] de
[illegible] dat l. .s. cum ʒ .s. zuccari [illegible] rubei et pulverem [illegible]
dat ʒ i cum melle [illegible] et dat de [illegible] decem diebus
in x dies et dixit quod fecit experimentum [illegible]
Multi ad removendam et extrahenda aquam fomentant ventrem cum hac decoctione ℞ radicum ebuli cortic[um]
radicum ~~apii ana ʒ .s. aristologie rotunde radicum~~
~~acori~~ interiorum ulmi radicum feniculi radicum [illegible] et en-
dive radicum apii ana ʒ .s. aristologie rotunde radicum
acori ana ʒ ii [illegible] ʒ i ℈ i mellilotum camomille [illegible]
[illegible] [illegible] ana [illegible] [illegible] ana mellilotum
[illegible] [illegible] [illegible] ana [illegible] [illegible]
[illegible] seminis anisi feniculi cimini [illegible] ana ℈ .s. [illegible]
[illegible] ʒ ii sulfuris ʒ i **Postea ungatur istis oleis**
℞ olei de lilio et [illegible] ana ʒ i .s. olei laurini olei de [illegible]
ana ʒ .s. misce [illegible] et [illegible] ana [illegible] **Emplastrum ad ydropisim** ℞ stercoris vacce [illegible] l. i [illegible] et di-
ligenter teratur et [illegible] cum [illegible] cum aceto vini
et addita [illegible] sulfuris [illegible] [illegible] ventre
[illegible] [illegible] [illegible] in urina [illegible] [illegible] q. x. t.
[illegible]

Asthmatis si fuerit cum fluxu ventris Et ventus fuerit
debilis est cum medicis Et si fuit multus descendendum
cum medicis ab eo Et si fuit parvus non est cum descendendum
sed innovanda purgatio multum in quantitate et tenui
et discreta In asthmate cum causa calida detur reubarbarum cum succo
plantaginis cum syrupo mirtino Sed in asthmate cum causa frigida
Julius reubarbarum assatum cum syrupo mirtino vel menta acetosa
Et si fluxus superfluerit administranda sunt sequentes
trociscos stelle Nicolai quorum descriptio est ista Recipe spice
mastice cinnamomi thuris seminis tasteri mirre piperis
mandragore seminis jusquiami absinthii aloes opii ana ℥ s
formentur trocisci dentur in potu cum vino dosis ℥ j
De istis trociscis fiunt dedicenti de augustino de stratore
faciente sed ecopisseum cum maximo fluxu ventris ℥ j b pan
in potu et clinicum et satis bene dormiunt et non habent insi-
quinus sedes et quasi omnes passi et dedisse Reubarbarum ter.
Sed in cum materia sdrop. in causa frigida quando est febris Et
in causa cum in pressu et in delinacione Recipe capill ve. hepatis
scolopendrie endivie utriusque eroces buglosse sc. ana
et seminis florum antos ana ℥ j rosarum sponsi ana ℥ j foliorum
silvestris sebeste ana ana j decoquantur et fiat syrupus intensus
et aromatizetur cum spica et cinnamomo et sandali N.
Et valet syrupus de calamento de eupatorio et si adsit febris syrupus
de bizantiis De pulvere soldani dat ℥ j b ℥ ij cum
aqua lactis et vidit mirabiles effectus
De solutivis tamen est soldanum quod mirabiles videntur aque
tatem non inferendo debilitatem Nota solutivum quamvis de
debilibus et delicatis et tempore veris secundum administretur dico co
decoctio syrupus vel endivia cum quo cortex ascarum de cortic
decoctio foliorum laureole Nota soldana de aqua soldani
deretis dat gradus l. s. amonis dat ℥ iij cum ℥ iiij
vel v. 3 ℥ vj rubei In causa ca. mirabolani citrini
Reubarbarum cum spica agaricus syrupus 3 3 solvit agnesitates

In asthmate a causa frigida Dat unum pittanum hic non humidi
succus seminis cum mediis asinini in iij diebus conmista
rebus et exponitur ad solem et zyngendo aqua quod superna-
tat donec siccetur et tunc Recipe eiusdem succi ℥ j
bdelii ℥ j mastix ℥ ij salis gemme ℥ j incorporentur simul
Et cum vulneris dare informatum pittanum unum ad modum
Ciceris Et da in sero continuum dormiendum vel solum Con
fortatur Epar cum oleo Nardino Et empto ipso scribit
Rasis quod absinthium utrale de Granis Kpassis in quo vincat
calamum aron ro. spica et detur nux muscata Recipe diasarone
cinnamomi et rosata novella Ultimo pone in arena marina

ferula in scorpiro Caules feniculi radices eorum Radix
neptimini pini cum cum ovis et passulis Bredium Cerez
et fasteloz Pinata cum ovis et syrupus casto Carnes limatur
gerunt

Pillule que ydropici uentrem soluunt et urinam prouocant ℞ reubarbari ʒ s. turbit agarici colloquintide ʒ j ℈ xv. seminis endiuie lacturarum citrulei seminis apij ana ℈ viij fiunt pillule cum succo endiuie uel cum succo citrulei. dosis ʒ j Nobile solutiuum guilhelmi ℞ reubarbari puluerizati et cribrati ʒ s. infundatur per noctem ʒ ij huius decoctionis s. seminis apij seu rapi capparis citrulorum lacturarum scariole. cum ʒ j [illegible]

Epitima absoluti quemens ℞ farine ordei, sepi, stercoris ouini, uesce baurach borac. ana p. e. ex his omnibus tritis fiat epitima super uentrem: huius namque proprietas e aque magnam partem siccare.

Si in palpebris et extremitatibus fuerit apostema molle et testiculi apostemate facies ac totum corpus mollitie quadam teneatur erit ydropisis species que hyposarcha nominatur.

Ergo itaque hac laboranti trocisci de lacca tum apozimate de radicibus et [illegible] et uentris quaque hebdomada cum pillulis de reubarbaro est soluendus et patiens in arena calida sepeliendus Et preterea est precipiendum ut exercitio utatur et famem et sitim sepe patiatur.

Syrupus ℞ syrupi de absinthio ʒ j syrupi de duabus radicibus sine aceto ʒ s. aque absinthij betonice mellisse ana ʒ j misce et aromatizetur cum cinamomo et spica ana parum

Solutiuum ℞ pillularum de reubarbaro agarici trociscati ana ʒ s. fiant pillule viij cum aqua betonice sed aliis diebus [illegible] in duas horas accipiat de hac confectione ad modum castanee ℞ dyalacce ʒ j dyacalamenti ʒ s. cum modico uino

Ziz Rasis [illegible] de ydropisi [illegible] ʒ s. ponatur ʒ j s. et [illegible] ad pondus omnium inuenitur mirabile ad ydropisim

Indubitanter credat omnis homo quod [illegible] reubarbari puluerizati mixti cum ʒ j [illegible] compositi et aque decoctionis radicum feniculi et scariole multos [illegible] curauit Guilhelmus placentinus ait

Empl. Rasis [illegible] ventre et [illegible] epatis

Cura hyposarce

Ad [illegible] Guilhelmus [illegible]

albo bono [illegible]. fuit morbus vero retractionis [illegible]
vel sanguis hemorroidalis [illegible] [illegible]
[illegible] Nicolaus Et ego curavi duas [illegible]
a causa frigida cum tussi et erant magnificati ventres
earum et [illegible] et [illegible] et exhibui eis in potu omni die
in [illegible] ℥ iii aque distillationis [illegible] et [illegible]
[illegible] ℥ ii [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] liberate sunt in brevi tempore Ad sitim [illegible]
[illegible] Rasis dat [illegible] forte cum [illegible] aqua [illegible]
quod infrigidat et humectat si fiat gargarismus ex eo [illegible]
datur sitis cum [illegible] in ore retentis et si non [illegible] bi
bat aquam sublimatorum cum [illegible] [illegible] [illegible]
et sitibus et [illegible] in [illegible] inest

Cura timpanitis

Si vero venter inflatus ac tensus fuit
differt ab ascite in quo fit sonus obtusus
et cum percutitur sonum reddit ut timpa
sonum acutum
num ydropisis spes adesse significatur
que timpanites dicitur. quam qui pa
titur a comestione olerum abstinere debet
[illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible]
atque eorum omnium que ventositatis sunt
generatiua. Venter quoque omni die ex
[illegible] et [illegible] cum [illegible] salis et furfuris
panno est vaporandus et ventose super
ventrem ponende et medicamina tumo
rem dissoluentia danda sunt ut dyaci
minum electuarium de baccis lauri quod in
capitulo de Iliaca nominabimus. [illegible]
Preterea exercitio uti assueverat et famem
suppositorum
pati et ex coloquintida que ventositatem pati
dissolvunt quorum facies in notam sibi subiciat
et fiat in die ultimo

Ad tibias et manus inflatas confert decoctio [illegible] sambuci et ebuli si fiat in vino vel lixivio [illegible] folia [illegible] posita supra tegulam calefactam et aspersam vino albo si supponatur dicte inflaciones sunt [illegible] curata [illegible]

Nota pone medicinas solutivas [illegible] cum [illegible] [illegible] et [illegible] a [illegible] [illegible] cum [illegible]

Et ars timpanitis est debilitas digestive [illegible] [illegible] malum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ventosa [illegible]

Quia in timpanite [illegible] mala [illegible] causa [illegible] est cave cum applicas dissolventia [illegible] ne [illegible] [illegible] epatis

Ad tibias inflatas et manus [illegible] earum cum aqua decoctionis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] salis

Unguentum ad [illegible] Recipe unguenti san dalini ℥ i absinthii pulverizati [illegible] aloes [illegible] ℥ i [illegible]

Recipe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] cum [illegible] fiat suppositorium

scalidis

Venter quoque cum mantili donec inci
piat rubere fricetur et ex oleo de ru
Si ventositas Consumaret
ta clisterizetur a mia flecta continua in stercore cum
esse exhibere fecit : alii folia movent **Pil. sil.** de absi
tio exhibet sil. artesimum diarodon Rx succi endivie apii
anisi an ℥ i radicum feni apii endivie an ʒ i ℈ i
syrupi acetosi an dulce ℥ i ʒ i s et coquantur usque ad co
sumptionem duarum partium et cum ℥ i et ʒ i ʒ iii et arth
ʒ x fiat sil. dosis ʒ i s Gradus Rx Randsem
ʒ i mastici spice succi eupatorii succi absinthii se feni
culi an ℈ i ʒ iii dosis ʒ i cum sil. acetosi de duabus
radicibus Ubi esset multa caliditas misceatur species dia
rodon abbatis aut species trium sandalorum **Rasis in co**
ntinente Gal. Andream contentum de mtaske ofert
ydropicis mirabiliter et vehementer ex vehementi eborum quam
facit per urinam et certe sunt experta. Bibat Recta
semen in vino at usque ad quantitatem ʒ i cum ... fenule
petrosilini mane et sero an cibum **Sil.** Rx sil. de endiv.
ʒ i sil. de absinthio ʒ s an endivie an absinthii an ceteris
an ʒ i **So.** Rx speciarum sene fenicul ℈ ii reubar ℈ i spice
℈ iiii mirabolanorum citrinorum ℈ i dissolvatur cum fit in an
endivie **Pille confortativa epatis** de quibus sumuntur
viij an abrum per iij horas Rx trociscorum dia rodi abbatis
ʒ i trociscorum de camfora ℈ s absinthii ʒ i ligni aloes
℈ s epatis lupi ℈ ij et cum sil. de endivia fiat pasta
Panis fit de fermento permixto cum farina spelte cum
aqua decoctionis radicum endivie et apii Dicitur in
solario humanis et clarius fermentum album panificem
Ad tibias et pedes inflatos Augustinus de statuo
hec feci sup. dicit sit presse Rx radicum ebuli radicum
vertice cucumeris asinini baccarum lauri et foliorum
eorum quinque earum manip. an ℥ s bulliat in aqua fin de
coctione posui spongias et repressatas apposui tibiis et pe
dibus et fasciavi quo facto tam balneatus medicina
decoctionis et contulit Dicit Nicolaus ut recipiatur fu
mus decoctionis ad ad membra inflata sine dicit se
fuisse expertum dictum suffumigium ad venter tibias
inflatas et contulisse dic

Splen non sentit sed ramulus ipsum recipiens

De dolore splenis Capitulum lxx

Si cum dolore splenis fuerit calor & urine rubedo et febris Eger ex hijs trociscis sumat

Trocisci de agno casto ℞ seminis agni casti tamarisci amborum ana ʒ s seminis endiuie portulace amborum ana ʒ v ex his fiant trocisci de quibus quottidie detur cum sirupo acetoso de zucaro cum po[tu]

In materia calida adusta Sirupus ℞ ... ʒ iij sirupus violati sirupus de fumoterre ana ʒ ij sirupus de epithimo ana ʒ ij aque buglosse solatri lupuli ... ana ʒ j ubi esset magna flamma addatur aqua scolopendrie Solutiuum ℞ dyakatholicon ʒ iij ... dyasene ʒ j dyaprunis solutiui ʒ j dissoluatur omnia simul in aqua decoctionis florum boraginis buglosse fumiterre scolopendrie In sequenti die dentur trocisci de agno casto ...

In materia frigida non adusta ℞ sirupus acetosi simplicis ʒ j s aque scolopendrie endiuie ana ʒ j s Solutiuum ℞ reubarbari agarici trociscati ana ʒ s sene ʒ iij electuarij de succo rosarum ʒ j dyakatholicon ʒ s dissoluantur in aqua endiuie & scolopendrie In materia frigida non apparente sed opilante confert distemperatum cum oximelle simplici et sirupo de duabus radicibus in principio cum aqua capilli et scolopendrie Solutiuum sit cum agarico preparato et dyakatholicon aut electuario ... et dyasene Nutrimentum Fomentatio cum decoctione aquarum radicum ... corticum capparorum ana ʒ ij ... calamenti foliorum tamarisci genestre ana ... bulliat in aqua & aceto ... Unguentum cum oleo de lilio de ... Confectiones ... sunt dyalacca dyaturbith ... trocisci de capparibus ... Azaram Trocisci de capparibus ℞ ... corticum radicum capparorum radicum ... sinapis ... ana ʒ ... terantur et cribellentur

Marginal notes (left): Quam [?] ab inferiore et medio tangente. Primo remittenda ... digestio et ... Postea dentur trocisci. Isti trocisci sunt infrigidantes et confortantes splenem.

Marginal notes (right): ... calor ... mala complexio calida. Agnus castus ... splenis ... humores dirigunt.

Et confitiantur cum succo apii et fiant trocisci quorum quilibet sit ʒ i ß et sumat unum cum oximelle simplici

Ista flebotomia presupponit flebotomiam factam de basilica dextra ante etc.

℞ armoniaci bdellii fenu(greci) ... ana ʒ ß feniculi in aceto dissoluti ʒ ii bdellium et armoniacum in ... in aceto dissoluatur et misceantur cum seminibus et addatur foliorum rute ... salis nitri ana ʒ ß ... et applicetur ... vel ... mollificatiui et ... cum ... non ...

Eger vero si repletus fuerit ex salvatella que est in sinistra manu flebotometur: Splen quoque ex feustro filtri aceto calido infusi embrocetur: et abstineatur a rebus dulcibus et cibis grossis. Et si in predicta egritudine non fuerit calor ergo trocisci de capparibus dandi sunt. ℞ corticum radicum capparorum seminis agni casti amborum ana ʒ x. scolopendrie ʒ vi aristologie longe foliorum rute seminis nasturcii acori nigelle omnium ana ʒ iii. armoniacum in aceto dissoluatur ex quo cetera confitiantur et informentur ex eis trocisci ponderantes ʒ ii ex quibus unus cum syrupo acetoso de melle et apozimate de radicibus in potu sumatur

Isti trocisci presupponunt ... ventris et digestionem ... cum oximelle simplici composito similiter cum aqua scolopendrie eupatorii feniculi et foliorum ... cum epithimo et cassia dissolutis in aqua casti capparorum aut pillulis de lapide lazuli aut trocisci magis nocent quam iuvarent

Si autem splen tensus fuerit et cum premitur auditur rugitus sub eo ex predictis trociscis cum apozimate de radicibus et

Ubi ulla est in toto corpore ista flebotomia sufficit

Hic ponit curam morbi splenetici a causa frigida sine sit aqua sine non ... si ... sit indurata

Isti trocisci subtiliant mollificant et resoluunt

armoniaci ʒ iii

quia iste syrupus magis abstergit et penetrat

quia resoluit ventositatem

Isti trocisci ... et ... trocisci ...

[Top margin, later hand:] In calida splenis ... et in vinis et ... apostemata ... ℞ florum ... balaustiarum ana m. s ... rose ... ana m. i ... scolopendrie ... tamarisci ana m. i ... et resolutiua ... florum ... epithimum ... radix ... Sequitur ... gummi et armoniacum bdellium ... opoponax ... et alia ... cum ... medulle ... butirum ... malua ... et ... semen fenugreci lini sisami ... radix et folia ... malua viscus ... [illegible]

Dandum : et vinum vetus bibendum Et potus aque minoretur quantum possibile fuerit Emplastrum ad duriciem & ventositatem que est sub splene faciens ℞ foliorum rute ʒ x bauracli masticis amborum ana ʒ iij armoniaci ʒ vj armoniacum in veteri vino dissoluatur ex quo cetera conficiantur et fiat ex eis emplastrum quod loco supponatur

[Left margin:] Non est vtendum armoniaco ... est febris et calidus ... in emplastris vel vnguentis ...

Syrupus pauli ℞ corticum radicum capparis scolopendrie tamarisci corticum salicis rubee mirtorum assari acori ana coquantur in aceto et colentur et fiat syrupus cum zucaro dosis ʒ i cum aqua scolopendrie betonice rute Si vero est forte ventositatem est digerenda et euacuanda Sunt etiam vitanda cibaria que generant ventositatem vt dictum est in tractatu de dolore stomachi Post syrupum pauli Solue ℞ epitimi ʒ i s cassie ʒ i in syrupo acetoso simplici Fomentatio conueniens vero sit splenis ~~Non est vtendum acetum~~ ℞ rute meliloti camomille ana m. i mirti seminis agni casti ana ʒ s bulliant in aceto & aqua ferrariorum et post longam ebullitionem cum filtro fiat fomentum ter vel quater Deinde ex fecibus decoctionis fiat emplastrum supra splenem Ad idem confert sacellus ℞ furfuris salis tosti scolopendrie seminis agni casti vncti cypressi ana quantum vis Conferunt etiam clisteria de quibus dictum est in tractatu timpanitis

[Right margin, later hand:] ... et fiat emplastrum ... Et ... ℞ ... radix capparis ana ʒ s scolopendrie ... tamarisci corticum salicis ana ʒ i ... [illegible]

De Colica et Iliaca Capitulum lxxi

Si cum dolore ventris fuerit ipsius constrictio et nausea sed neque febris neque calor affuerint, Egro ea danda sunt, que ventrem sine vomendi desiderio soluant ut Electuarium de galla quod Rx masticis gariofilorum ana melanopiperis macropiperis cinnami nucis muscate gallie ana ʒ x scamonee ʒ x postea exprimantur citonia acetosa et recentia et succus eorum cum eiusdem quantitatis melle misceatur et coquatur usque ad spissitudinem paulatim et confitiatur ex eo meditamen quod tamen eiusdem sit quantitatis cuius species sunt cuius dosis a duabus ʒ usque ad iii s. Quod si nausee vehementia non fuerit neque eger meditinas vomuerit pillule iliace dande sunt que Rx coloquintide serapini amborum ana ʒ x scamonee ʒ iii et terciam informentur

pillule de quibus unius aurei pondus
est dandum Velociter enim dissoluunt
passionem iliacam Si autem passio iliaca
difficilius fuerit neque medicamina ventris
solutiva ei contulerint hoc suppone col
lirium Rx salis panis de minera ʒ x
colloquintide interioris scamonee ambo
rum ana ʒ ii s fiant ex eis collirica lon
ga et supponantur Et si non contule
rint ex enemate leni clisterizetur quod
Rx ficus citrinas quinque furfuris quantum
una manu capi potest malvavisci ana j
het in panno ligata sicle folia x in tribus
lb aque coquantur donec ad unam redeant
Deinde colentur Et ponatur super ea bau
racis pondus aurei unius olei sisami
ni ʒ i et fiat clistere ex eo Si quis aut
fortius et acutius facere voluerit pon
dus aurei unius quod prius diximus
adiungat Clistere vehementius solutis
quo tunc utendum est cum medicina
non conferunt neque solvitur venter

Bothormatin s. Jamm dt est zadire picelco sitez

℞ colloquintide interioris ʒ x centauree
ista duo ınt ʃt ... vt ...
ʒ v. bothormarien arthanite amborum
ana ʒ ij mentastri rute origani ana ana
ana ʒ j omnia in tribus lb aque donec ad
duas tercias libre ınınus redeant coquantur
et colentur dissoluantur in ea alchitran
mellis ambor ana ʒ iij castorei serapini
oppoponacis collirij quod prediximus
ana ana ʒ ij misceantur omnia et dum tepidum
est fiat ex eo enema: et si squibale exi
erint iteretur clistere donec exire videantur
Hoc namque clistere administrari debet: cum
res fortissima est et pessima et in colica
mala et est illa a qua fit nausea valde
vehemens et inferius nichil egreditur

Pro ... et est ... ... Iste clister nullo ... nisi ... ... conferunt

Non est desistendum a clisteribus donec squibala exeant quia timor est ne ... ...

Signa colice colerice non apparent Sunt sitis dolor merdacitas siccitas lingue amaritudo oris urina tincta et in eius exitu acuitas precesserunt cause generantes ... ira furor comestio ciborum inflammabilium Cura Utatur cibis frigidis et humidis Primo leni ventrem decoctione mag ℞ sirupi violarum ʒ j s aque decoctionis prunorum ʒ iij Solu ℞ manne electe ʒ ij cassie munde ... ʒ vj dissoluatur magna ... Clistere leniens ... ... in ... ℞ aque decoctionis malvarum violarum ʒ xv. olei violarum ʒ iij salis modicum Ad colicam ... pulvis satiregit ... in umbra ʒ j cum vino malvatico in spacio hore tollit dolorem

Huic preterea quandoque secunda supuenit eructuatio et plerumque stertus per os egreditur quod cum accidit sepe portendit mortem. Quod si cum ventris dolore non fuerit eius strictura sed inflacio et rugitus ac tensio in ventre existunt confectio de bacchis lauri danda est que est ℞ foliorum rute siccorum ʒ x anesi cimini nigelle theisum origani carui cisari alexand. seminis aringi amarazi melanopipis macropipis mentastri dauci acori bacharum lauri castorei ana ʒ ij serapini ʒ iiij oppoponacis ʒ iij conficiantur cum melle eiusdem ponderis cuius dosis sit ut auellana una aut nabacha multis vicibus cum ʒ i vini calefacti aut cum apozimate de radicibus. Huic enim confectioni in remouenda ventositate et dissoluenda nichil experatur. Hoc preterea supposito cimini subiciatur quod cum sit ventositatis dissolutiuum ℞ cimini foliorum rute viridis

℞ Castoreum de panno scribes ... [illegible] ... colica ... [illegible]

[illegible]

amborum an. ℈ i. bothor merien arthanite
amborum ʒ ii baurach ʒ i confitiatur cum
melle et supponatur cum lana et cum
spongia. Hoc enim dissolvit ventositatem
et inferius expellit. Venter quoque assidue
ex panno calido vaporandus est et eger
in tina intendens. Si autem hec non suffece
rint ventosa cum igne imponenda est et
locus donec rubeat incipiat fricandus. Ergo
hoc inunctio fieri convenit ex oleo rutaceo
et aliis oleis calidis ex eis clisterizandum
postquam admixta fuerint eis castoreum eufor
bium amborum an. ʒ s. *In colica frigida* Primo
leni ventrem ℞ radicum malvavisci et bliti an. ʒ i
foliorum bliti et mercurialis et cauliculi an. ℈ seminis fe
nugreci seminis lini an. ℥ s. ... an. s. ... [illegible] ...
... bulliat in lb iii aque usque ad consumptionem medietatis
deinde coletur et colature addatur cassie fistule ʒ ii
an. ʒ i olei de lilio ʒ iii salis ʒ iii. Si clistere non educit
[illegible] addatur decoctionem ... ʒ ii turbit ʒ i
facta lenitione ... clistere potest fieri etiam lenitio ...
... si fuerit ventositas pone decoctio
nem seminis anisi feniculi carvi anetos. Facta lenitione
digere materiam in primo ... de duabus radicibus ... fen
iculi ... cum aqua feniculi et betonice ... cum ...
... cum aqua ... et eupatorii ...
cum ... de calamento et ... de prassio cum decoctione
anisi ... galange. *Digesta materia solve* cum dya
... et cum pillulis ... in hac forma ... ℞
serapini ... an. ʒ s. ... ʒ s. ...
cimini anetos ... xiii ... fiat pille
cum succo ...

quare ... ventosa ... et ... ad ...

Camomilla mellilotum anetum ... carvi

Electuarium De baccis lauri ʒ ij cum vino albo
dia galange diarrhodon tyriaca metridatum Abr[illegible] fo-
mentationes Marubium tritum coctum cum oleo olivarum
mirabiliter confert. Filonium quod alia non conferunt

Ad Colicam Ventosam Multi post emissionem cliste-
ris lenitivi fomentant ventrem cum salis sambuci
aut furfuris aut lateribus in sartagine calefactis

Fomentatio In ventosa fit cum camomilla aneto
fenugreco semine lini origano aniso furfure cimino
feniculo baccis lauri paritaria caulibus aneto cum
[illegible] senationibus **Quidam cum occurrit pacienti**
ventosam colicam Primo iubent fieri hoc clistere Rc
anisi carui aneti dauci an ʒ j centaurie centaurie
minoris an ʒ ij bulliant in lb iij aque usque ad con-
sumpcionem medietatis et coletur et addantur olei anetini
ʒ iij Jerepigre ʒ j salis ʒ iij Si dolor non cessat fo-
mentant ventrem cum spongia infusa in aqua de-
coctionis camomille aneti melliloti anisi origani
paritarie Si dolor non cessat faciunt aliud clistere
supradictum sed loco Jerepigre ponunt ʒ iij Jeralogodion
Et si non cessat adhuc dolor dant ius galli in hunc modum
Sumatur gallus decrepitus et moriatur [illegible]
et decoletur et eviscretur et deplumetur et cum ʒ j
polipodii et an j centaurie minoris et anisi feniculi
dauci an ʒ s bulliat in lb xv aque donec redeat ad
quartam partem et de illo brodio sumatur lb j olei com-
munis ʒ iij Jeralogodion ʒ j salis gemme ʒ j et fiat
clistere Si ista non conferunt fiat balneum ex rebus
carminantibus ventositatem Et si non confert detur fi-
lonii ʒ j cum vino [illegible] filonium non [illegible]
dat usque ad x horas **Sedantia dolorem colicum
in ventositate** sunt fomentationes ex decoctione camomille
melliloti arthemisie calamenti rute seminis anisi cimini
aneti feniculi carui fieri potest fomentatio cum oleo
rute spice de baccis lauri Marubium coctum cum
oleo olivarum tritum et appositum mirabiliter
dolorem sedat Emplastrum de baccis lauri
in vena [illegible]

Hanc vero solitus pati egritudinem ca- [interlinear: qui inflatiui]
veat ne vinum aqua mixtum bibat nec

[Margin: Contra colicam que fit a [illegible] comedendo eos et [illegible] bibendo Et [illegible] bibibus [illegible] cum spuma et [illegible] gramis]

Etiam sumat vinū nisi forte et purū
neq aquam multum bibat et abstine
at ab herbis & lacte et inflatiuis oībꝫ
donec sanus est Filonium faciens dolo
cum maximo coartantur dolore :et
times ne sincopis egro superueniat velo
sitatem carminat et somnū prouocat
℞ piperis ameos foliorum rute mētastri
castorei baccaꝝ lauri cimini omn̄ aā ℥ 1
opij mandragore Jusquiami omn̄ aā ℥ 5
conficiantur cum melle eiusdem quantitatis
detur cum vino pondus aurei vnius
Huic quoque electuario additur plezoꝫ
stamonee vncie tria et fit medicamen
ventris solutiuum Si aut cum dolore etiā
febris affuerit cassia fistula in succo endi
uie bulito et dispumato dissoluta egro ē
danda et syrupus viol' est dandus Et
nutriendus ex taphea cum oleo de amygd
dulcibus condita et ex leni clisteri clisteri
zandus Cum autem locus doloris in
ventre apparuerit grossus et aspa hus

Potens

Nota est ... ...

De isto filonio ...

Et hic ... ...

Circa ...

Eger in principio flebotometur deinde
et succo herbarum stadarum ...
cassia fistula cum succo berberis danda est
sepe et sit cibus eius cui hic dolor ex con
suetudine accidere solet tasca vinctuosa
cum zucaro et cum oleo sisamino et absti
neat a rebus stipticis et acetosis et a cibis
grossis et ventrem stringentibus Qui cum
hoc dolore pati ventositatem solitus est
cibetur calagie et inutagenat conditis cum
seminibus et abstineat ab oleribus et lacte
et ab aliis que inflant et bibat vinum
ad temptum
forte et purum non viciatum aut Idromel
cum speciebus que pro condimento ponuntur
et quas dicemus Idromellis confectio R
mellis mundi lib i aque lib vi misceantur
et coquantur diu et spumentur bene donec fiat
ad spissitudinem Juleb Cumque hoc factum
fuerit in unaquaque libra ex eo mittatur
ʒ ii pulverizati piperis in panno ligati
donec appropinquat finis decoctioni eius et
cum infrigidatur extrahatur pannus et

Exprimatur et cum necesse fuerat promittetur
Cura colice facte ab apostemate fleumatico et est parum valde vel dicitur Anc est ut sumatur olei laurini olei de olivis adipis anatis ana ʒ i et est mirabile. Cura colice facte ab apostemate calido est ut premissa lenitione ventris fiat flebotomia de basilica Sed si apostema sit magnum ita ut sit difficile emissio vene Tunc post basilicam minuatur Saphenam pigra digere ℞ syrupi violacei ʒ i s. vel de nimbus ʒ i s. aque solatri alkakengi ana ʒ i aque decoctionis altee ʒ i In processu addatur decoctioni camomilla mellilotum et tandem feniculi apium mixta cum aliis Deinde solve cum lenientibus post hos ℞ aque decoctionis violarum ordei iuiubarum sebesten ʒ iiij dissolvantur in eis cassie ʒ s. manne ʒ i Extrinsecus procedatur sicut dictum est in cura apostematis calidi stomachi Dixit Nicola flo. Et cura apostematis fleumatici et intestinorum est consimilis cure apostematis fleg. et intestini stomachi in digestione evacuatione et divisione et alia cura eius

Confert etiam cum hec passio ex ventositate et grossa superfluitate accidere solet oleum de kerua recenti cum apozimate de seminibus sumptum Apozima autem de seminibus hoc est quod ℞ ameos cimini theisim carui origani nigelle pulegii omnium ana pugillum unum istis autem admisceantur aque lb iij et coquantur donec redeant ad lib i s. De hoc itaque apozimate sumatur ʒ ij quibus olei de kerua addantur ʒ iij et multis diebus bibatur
Cura colice facte ex retentione fecis est ut primo mollificentur feces et educantur fiant clisteria et suppositoria ex decoctione malve altee seminis lini ficuum pinguium et bone quantitatis butyri Ex fece istorum potest fieri emplastrum cum butyro et oleo sisamino et sit actu tepidum

Confert me galli sedum arcteum similiter brodium galli pinguis Decoctio spinachiorum et malue cum mo dico butiro et oleo Si gingatur feritas confert cassia manna dissoluta in dictis brodijs Si vero caliditas confert decoctio spinachiorum prunorum malue In causa frida azaranus dat sy. de fructibus Rx fi cum albarum L. j. aq. L. x. coquantur ad lectum ignem quousque veniat ad statum julep cum dic dr. ℥ in vel plus vel minus cum quod laxabit Non pretermittam aliqua que valent a proprietate in omni colica in omni tempore et in omni tuo debili siue forti Landat auis in aurea colire colerice dare in potu storis adip. Jnno dic gat. x. de simplici medicina quod non solum datur in actu proximi sed et in patis ad colicam Et dicit Ras octauo continentis quod in stercore lupi inuenit aliquis de ossi quod non potuit digeri Vnum de ipso puluerizato dabat in potu cum vino subtili et confortabat: Et ego dixi Ras posui de eo in cannula argentea ad suspensionem et conferebat Et galienus et auic dicunt quod si appliceretur lateri patientis colicam storis lupi ligatum in lana ouis quod fugit a lupo multum iuuat In hoc omnes autores conueniunt Et intestinum lupi et proprie os repertum in stercore vig vehementer confert Et quidam componunt electuarium de stercore lupi sic Rx storis lupi ℥ .s. cinnamomi piperis longi ana ℥ j et max in colica frida cum melle fac unt electuarium Corium cum vestitum datum in potu tempore insultus in pondere aurei vnius statim mittigat dolorem

Cura doloris a ventositate grossa cum caliditate

Sed cum dolor iste cum calore superuenit pru na x et ficus ciceris vel et passarum emu cleatarum ℥ x sumantur et coquantur et colentur Deinde cassia fistula in eo coletur cum oleum amigdalinum admisceatur et su matur ex apozimate quod in capitulo de Reumatismo diximus in potu tribuatur

Venter uero si multum fuerit strictus pre
dicto apozimati addatur polipodij turbit
amborum ana ʒ ij et coquntur cum eo donec
et detur donec uenter soluatur Cum autem
solutus fuerit remoueatur polipodium et
turbit Electuarium quod ventrem soluens
inflationem soluit et grauedinem Rx turbit
albi fricati et pulverizati ʒ xx ʒʒ ʒ x
zuccari ʒ xxx huius pulueris ʒ iij ad bi
bendum tribuantur Pillule de quibus
cum quis ventrem soluere voluerit vnam
sumere debet que et appetitum excitant
et inflationem reprimunt et grauedinem et cibum
digerunt Rx masticis ʒʒ cinamomi ga
riofilorum neheremisch melanopiperis ma
cropiperis scamonee violarum zuccari omnium ana
ʒ j fiant ex eis pillule ad magnitudinem
ciceris Sumatur vna mouebit enim
semel aut bis in die

Cura fluxus opilatiui et

Recurrendum est ad capitulum de cura opilacionis epatis Si ergo fuit apostema epatis cura apostema Sed si fuerit materia grossa Rx succi endiuie succi feniculi ana ʒ vj succi apij succi lupulorum ana ʒ iij eupatorij ana ʒ j passularum ʒ x j infundantur in dictis succis et maneat per x horas et colentur et addatur zuccari debita quantitas et coquendo lente fiat sirupus. Solutum sit Reubarbarum cum spica

Pillule de turbit ut[illegible] faciunt [illegible]

cinamomo et cassia lignea Confectiones sunt
dyazinziber dyacurcuma sed sunt desiccatiue cum spe-
ciebus trium sandalorum et dyarodon abbatis et post pomi
parum de epate lupi. Aque sumende sunt aqua endi-
uie aqua plantaginis radicum et foliorum eius. Si vero
sint opilationes a causa frigida cinnamomum simul conuenit
cum pyra sumantur cum modico agarici in-
fusi in aqua feniculi et aqua apii et absinthii et modi-
co [illegible] et post pomi in infusione aliqua de mirabolanis
kebulis Confectio geruines c dyakalamentum et quo
in cibum per duas horas datur ʒ i cum vino albo
et post cibum facta digestione stomachi ʒ s cum vino
transactis sex horis

De fluxu ventris Capitulum lxxii

Cum cibus in stomacho more soluto
non moratur ymo citius eg-
ditur non mutatus nisi parum et fue-
rit cum hoc mordicatio et dolor in ven-
tre et sitis cum quo etiam plerumque
adest ventris fluxus: in quo autem comme-
stionem inuenitur pulueruulentum detur
egro de succo uue acerbe aut de succo
ribes aut de succo granatorum cum spo-
dii rosarum ambarum ana ʒ i Trocisci
quoque de spodio constructi itidem tri-
buantur Nutrimentum vero ex ade-
sia citenia et pullis cum aceto coctis

Ad idem [illegible] boli ar. terre sigillate coralli sandali [illegible] berberis seminis [illegible] psidie balaustie gallarum acacie hypoquistidos mirtillorum sanguinis draconis [illegible] ana ʒ i puluerizentur et misce cum succo plantaginis et succo absinthii fiat [illegible] [illegible]

In [illegible] si sit lapsus appetitus confert [illegible] et absintio aromaticum rosatum dyaolibanum [illegible]

et assatis et in succo uue acerbe positis

In potu autem sumat sumach cum aqua

ro. et demum nutriatur ex cibo cui admi

sceatur sumac qui vocatur sumachia to

tumque regimen ad hoc perducatur ut in

frigidare possit et constringere. Quod si non fue

rit cum eo mordicatio in uentre neque in

eo quod egreditur pus habet admixtum sed est

viscosum et adest inflamationis paucitas

et ructus acidus et pauca sitis ergo ficus

et pisces saliti et sinapis tribuantur. De

inde rogantur et vomere faciendo saleam et mel

et acetum coctum. Quod si non suffecerit

medicamen quod expellit flegma tribuatur.

Rx aloes ʒ i. colloquintide interius ʒ iiij

turbit ʒ i. salis indi ʒ iiij. Et ex eis fi

ant pillule et ad dosim ʒ i [illegible]

[illegible] et multi [illegible]

et fiat [illegible]

[illegible] cum decoctione [illegible] et melius

vel cum oximelle [illegible]

[illegible] indificat et sanie [illegible]

[illegible] consolidetur cum ʒ i

pulveris [illegible]

[illegible]

[illegible] patis

Consolidare

[illegible] pille [illegible]

Tria sunt remedia similia que conferunt exterius appo[s]ita in omnibus fluxu[bus]. Primum est appositio ventose super umbilicum et si fuerit fluxus fortis ponatur ʒ. Secundum est una super ad umbilicum et a quolibet latere una. Tertium est balneum calide :quod multum diuertit. Quartum est ablutio pedum et tibiarum cum decoctione illius herbe que vocatur calcatrippa et est rasum sit plus vel sic decoto loco fiat vaporatio ad coxas et loco radicis salicis et ordinem in vel loco illius.

Reubarbarum si datur non torrefactum vel miscetur spica et vini ʒ i. Torrefactum vero est et nullo modo ponatur spica. Dosis eius ʒ i ß. Ipsum excedit omnes medicinas in fluxu colerico et epatico distinteriaco. Carnet [illegible] Nota. In lienteria in causa calida ℞ reubarbari ʒ i mirabolanorum citrinorum ʒ ii parum torrefiant et fiat pulvis et dissolvatur in aqua calibeata et addantur mirra citoniorum ʒ ii et in aurora detur in potu. Facta evacuatione detur in sequenti mane ʒ i trociscorum de spodio cum sacaro rosato dissolutum in aqua calibeata. Ad idem confert pilule sumptae Nicolai. Ungatur os stomachi cum oleo mastice et citoniorum ana ʒ i mastice gallie muscate terre sigillate boli armenici ana ʒ ß cum cera fiat unguentum. Si non desinit quoties sompnus et sepe dictum est ana auream album summat de hac mixtura ℞ zuccari rosati ʒ i diacitoniten sine speciebus ʒ iii. Utatur dicta sumptura vini stiptico ponatur in cibariis suis decoctio eius preparate.

In lienteria a causa frigida confert vinum nigrum mixtum cum aqua calibeata. Caro vituli castrati gallinarum perdicum fassianorum assata cum pulvere cinamomi. Si senserit nauseam procura vomitum cum levi vomitivo quia inferius confert me[dicina] na de turbit et presit in calo precedenti. Euacuata materia conforta stomachum cum electuario de citoniis de speciebus vel cum electuario de granis mirti posito a Mesue.

Item conforta stomachum et confortatum ℞ olei mastices olei spice ana ʒ ß olei citoniorum ʒ ii pulveris mastices ʒ ß gariofilorum nucis sive gallie muscate mirre ypo[ci]sti[dos] acacie ana ʒ ii cera parum fiat unguentum inunctum cum oleum album ungatur stomachus. Si fuit de quo ante cibum in albumine dant pillas lienteria pro inspice [illegible] et asta frigida. Trocisci galieni et Abiamir ℞ seminis rosarum ypoquistidos balaustiarum spodii terre sigillate thuris gummi arabici seminis iusquiami ana ʒ iii dissolvantur cum succo plantaginis. Dosis ʒ ii constringunt velociter. Sumatur fex ferri quam vulgo vocant la tagadiza quod sit rubentissima et ponatur in vase ferreo et suppona[tur]

Nota quod ista simplicia in quolibet fluxu conferunt. Primum coagulum edi vel leporis et detur ante prandium ʒ i et tenaciter cum ʒ ß aque plantaginis. Secundum est semen sandali [illegible] et quinque blitis tosti et sal fortier torrefactum et de mirti medio et dentes cum aqua calida lavatis malaxatis ipsum et [illegible] ea extrahitur et quolibet vel apparatum. Tertium est terra terre ʒ i cum aqua plantaginis. Quartum est mastice assum adminiscetur cum aqua planta aut lacte caprino et detur bis in die. Quintum [illegible] ʒ i. Sextum lactis [illegible] in duabus aquis et prius asta in patella cum modico aceto et pinguedine coquatur. Ad idem loco aliis faria[m] fabe preparata. Septimum est dyanito sine speciebus ante cibum. Item est lac vaccinum in quo sunt extincti lapides fluviales decem vel calibis vel ferri.

Nota cum reubarbarum torrefacto non ponatur spica

Potus optimus

Ungere stomachus

Mixtura ante cibum

Confortatio stomachum

Unguentum confortatum

Trocisci

Experimentum

Ad calmaticum et recuperatur fumus per nutum mirabiliter confert ut quidam sunt experti

Vomitu preterea utatur sepe et cibaria quibus utitur in aliquod intingantur et comedat sulcida que in sale conduntur et que acrumina habent que appetitum provocare consueverunt. Si aut cum hoc quod diximus nichil egreditur quod sit superfluum neque egreditur aliquid purulentum flegmaticum ei admixtum egro vinum forte et purum tribuendum est et dyaolibanum dandum. Quod Recipe olibani ℥ x. piperis unceos spice theisim anisos nigelle cum ana ℥ ii balaustie ℥ x mellis dispumati quod sufficiat ad conficiendum detur ex eo in potu quod stomachum calefaciat et vehementer desiccat. Apozima quoque de seminibus quod in capitulo colice passionis nominavimus detur et assuescat in potu sumere vinum purum. Si vero cibus non egreditur sed res subtilis alba

In diversis fluxibus inveniuntur diverse species ... tabelarum ... torrefactis ... fluxum ... torrefacte ... coctis in duabus aquis et postea assate in patella cum modico aceto et pinguedine castrati conferunt ...

Et aquosa cum qua sunt ea que significant
epatis debilitatem. Ergo tribuatur id quod
fit de scoria ferri et dyaolibanum et troci
sci calefacientes epar quos nominavimus et electuarium
dyacalamentum quod R/ foliorum rute fo
liorum calamenti ameos carvi zinziberis
cinamomi macropiperis ana ʒ [illegible] et conficiantur
cum melle cocto et detur alia medicamina
que nominavimus in capitulo epatis ex his
que calefaciunt et confortant

De fluxu epatico

Signa sunt quod urina est alba viridis vel mixta cum his: non stat appetitus et corpus fit molle. Cura fluxus epatici ex debilitate [illegible] que corpus fit a frigiditate fit cum aromatibus vel dyalacca dyacurcuma. Emplastrum extrinsecus applicandum epati R/ farine lupinorum ʒ iii misceatur cum oleo de spica. Calefacit epar cum pannis calidis infundatur pannus in vino aceto calefacto. Circa fluxus opilatum recurrendum est ad capitulum de opilatione epatis

Si cum predicta egritudine non fuerit signi
ficatio debilitatis epatis immo quod egreditur
subtile est et album et fuerit in stomaco gum
tas pulvis de granatis ad transglutiendum
dandus est quod R/ ossium quatuor acetosorum
assatorum tritorum ut alcohol ʒ x carvi
seminis coriandri amborum aceto acrimo in
fusorum et postea assatorum ana ʒ xx xilo

In dyarria
Enemata uero fiunt et medicina laxatiua est ... Rx corticum mirabolanorum kebulorum ... mirtillorum aque oz. fiat missa et distillet ... mirtillorum ... aqua pluuiali

Karacte sumat balaustie omnium ana ℥ x.
puluerizentur optime & cribrentur
et detur ex eis puluis ad transglutiendum
Electuarium quoque quod dicitur tanzi detur quod Rx
arillorum passorum tritorum et alcol lb j
mirtillorum siccorum puluerizatorum lb ß
xilocaracte nabati balaustie seminis maratri
amcos omnium ana ℥ x. conficiantur cum
melle de tamra aut cum melle apum optime
dispumato et ex electuario sumatur

Optimum ad fluxum Rx psilii assi ℥ x. seminis ligni arcus ℥ ij ß gummi arabici bulbar. ana ℥ ß ... xv. puluerizentur subtiliter dosis ℥ ij cum aqua plantaginis
Expertum ad inveteratum fluxum Rx ematitis ℈ ß tabe corallorum rubeorum psilii assi cortice de corde cervi ana ℈ ß. electuarii athanasie ℥ ß dissoluatur cum succo plantaginis ...
... cum aqua plantaginis ... dat
Vgelinus cum vino & aqua rosata
Medicina optima in dissenteria facta Rx medulle tamarindi ... ana ℥ j conficiatur simul ... cum ptisana Digestio ... et de ... fiunt ... cum ... de duabus radicibus ... Et de ...
bonus est decoctio mirabolanorum kebulorum et emblicorum &
... in aqua ... Rx ...
... fluxum ... et dissinterie Rx
... in aqua sufficienti ... ad consumptionem ... deinde addatur mellis dispumati lb j et fiat ...
Cura diarrie a ... cada

Si autem quod egreditur fuerit citrinum [Ponit signa]
et anum mordicat ~~fuerit~~ egerque siti patiatur et febrem Trocisci stricti de spodio et [extinguunt febrem, stringunt fluxum, sedant sitim]

aqua samich ordei dentur Trotisci stricti
de spodio ℞ ro. rubearum spodij ambo-
rum ana ʒ x semi͡s acetose sumach balaustie gu-
mi arabici omnium ana ʒ x. informentur troci
sci pondere ʒ ij quorum unus cum ʒ i de rob
ritomiorum simplici sumatur Aqua vero
samich ordei quam diximus ita fit Orde
um fractum in aqua ipsum cooperiente bu
liat donec aqua inspissetur deinde cole
tur et bibantur ex ea ʒ iiij cum tribus
ʒ spodij et gumi arabici eadem quantitate Quod si
ex fluxu ventris euenerit excoriatio pulvis
de bolo transgluciendus detur qui ℞ psilii
ʒ xxx semen plantaginis ʒ x gummi ara-
biar. amborum ana ʒ iiij psilium assetur et
bolus et gumi pulverizetur et gumi streatur
et sumantur in potu in mane ʒ iij cum rob
de ritonijs et circa noctem tantumdem Ci
bus vero eius sit pulentum factum cum granis
granatorum et passulis cum aqua et aceto
et cibus factus cum succo uue acerbe et
sumachia et tafea et huius similia cibaria
Tafea est panis infusus in ...

Cura dissinterie

Notandum ex dicta parietis dissinteriam debere esse ista. Curatur ab his videlicet stipticis constrictivis et quibus fiunt omnes ab assati frenalis in ventre et pulli ... faciam pullus coctus in aqua in qua postea citonium in ventre pulli et ... sumach vel risum torrefactum vel mirtillorum. Cum sit in ventre stipticum aqua ferrata aqua sumach ... decoctionis mirtillorum ... grec. ... Clistere lavativum ... fit cum stipticis ... aqua decoctionis ordei. Clistere lavativum ... fiat cum aqua decoctionis ordei et melle ro. ro. vel cum pulvere ... Clistere constrictivum sic fit cum stipticis ... cum succo plantaginis cum succo ... barbastis cum succo ... addendo ... et vitellos duorum ovorum assatos duos ... et adde pulveris trociscorum de balaustiis vel trociscis de acacia vel de ypoquistidos vel de terra sigillata vel fiat ex succo plantaginis ... cum bolo armeno. Clistere consolidativum sic fit ... qui frigida non conferunt

Trocisci de balaustiis qui cum vino co-
ferunt dyarie dandi sunt cum fluxus fuit
superfluus sive sanguinem habeat admixtum sive
non. Rx gallarum siliquarum nabati seminis
tamarisci olibani balaustie omnium ana ℈ e opii
gummi arabici amborum ana ℈ mediam formentur
trocisci pondere ij ʒ ex quibus vnus cum [cum aqua ...]
vino sumatur si neque calor affuerit neque
febris. Sed si febris affuerit cum rob de ci-
toniis acetosis sumatur qui tunc dandi sunt [quando ... sufficiunt]
cum ventris fluxus fuit superfluus

[Datum cum vino ... torticionem opii et ... attenuationem]

Si fuerit dissinteria in superioribus Rx pulveris
karabe ʒ ij cum aqua citoniorum aut mirti aut Rx gu-
mmi arabici sanguinis draconis hypoquistidos ana ʒ s cum sy-
rupo ... Medicina optima in dissinteria colica
... Rx coctionum omnium mirabolanorum reubarbari
electi parum combustorum super tegula ana ʒ i ... karabe
boli armeni ana ℈ s dragaganti gummi arabici parum torrefacti
ana ℈ i fiat pulvis et incorporetur cum aqua arnoglosse
et pauco vino nigro. Clistere mundificativum et sedativum
Rx ordei ana ij rosarum ana i fiat decoctio in aqua pluviali
coletur et addatur zuccari rubei ʒ i olei rosati ʒ iij sepi
renum capratum recentis ʒ i s. Clistere mundificativum et
consolidativum Rx gallarum non perforatarum sumach
rosarum ana ʒ s dragaganti gummi arabici ana ʒ i s succi
plantaginis ... ʒ ij sepi renum capratum
recentis ʒ i s vitellos duorum ovorum coctos fiat clistere
cum aqua pluviali. Electuarium ad dissintericos Rx dya-
citoniten sine speciebus ʒ i s zuccari ro. antiqui ʒ s pulve-
ris boli armeni subtilissimi parum misce et incorporentur
cum mina citoniorum. Mesue Ad fluxum ventris
et excoriationem intestinorum Rx spodii ʒ iij s rosarum
seminis ... acacie balaustie san. dra. ana ʒ i ... xv

Rx gallarum non perforatarum sumach boli armeni
ana ʒ ij sepi renum capratum ʒ ij ...
... duorum ovorum coctos succi plantaginis ...
... ʒ i fiat clistere cum aqua pluviali vel
cum aqua decoctionis sumach et teneat ...
[illegible]

Suffu. fitur ex (?) terbina ... rasa ... cordi gferre in fluxu ventris

semins acetose ʒ ß ʒ x. barbe hircine racemis sumat semins plantaginis semins portulace assati ana ʒ ß ʒ x. gummi assati ʒ ß fiat trocisci Dosis ʒ ß cum aqua ... Aliud in ras. de dissinteria ... cande equine ℞ pulueris cande equi ʒ iiij ß ... optimi ʒ x. fiat confectio in tabulis cum aq. dentis caballini Cliste pro mundificatione ℞ succorum acetose virge pastoris plantaginis portulace ana lb ß olei ro. ʒ x. ... ʒ ij et vitelli ovi Cliste ... cortici ... torte ... ana ʒ vj balaustiarum ... ana ʒ iiij ... ʒ x ... coquantur in lb iij aq ... ʒ x ... et coletur et superaddantur boli ar... ad ... ana ʒ j olei ro. ʒ ß et vitellus ovi

Confectio de trocistis ad tenasmon que tunc dandi sunt cum caloris absencia fuerit et ventositas erit nociua et sonitus ℞ semins Jusquiami albi. se. aneti se. feniculi omnium ana ʒ x. ameos ʒ ij et ß opij ʒ iij se. apij ʒ x fiant trocisci de quibus podus ʒ j aureus in potu sumatur Confectio Electuarij de Storace que antiquo fluxui ventris confert ac tenasmo. cum neque febris. neque calor affuerit sed aderit ventositas nociua danda erit ℞ castorei opij assari storacis liquide iunere se. iusquiami nigri thureis omnium partes equales mellis quantum sufficit ad speciem confectionis cuius dosis sit ʒ ij vel iij Si autem postquam

Ista confectio calefacit ... et confortat

Stupefaciant et tollunt dolorem

Absinthius fluxum ventris et ... ℞ ... ventositate ... et berberis et ... ana ʒ iij ... sorbe ... ana lb j ß ... malorum granatorum ... ana lb j aque ... infundantur duobus diebus et coquantur ... et coletur et ... ʒ ij

Tenasmon decem transierit dies non visa fuerint medicamina conferre & eger supra perineum sentit dolorem

Redeundum est ad clistere strictum quod

℞ panici excorticati lentium excorticatarum risi excorticati rosarum siccarum balaustie cupularum glandium omnium ana m. i omnia in tribus lb aque coquantur donet ad lb i.s redeant & colentur Deinde sumantur terre sigillate cineris papiri babilonici aut cineris papiri amborum ana ʒ i boli ar. ʒ s. vitellus unius oui assati durus olei ro. ℥ s ex hiis omnibus in predicto apozimate fricando dissolutis clisterizetur semel aut bis

Clistere in tenasmone ... aque ... ℞ aq. ordei ℥ x olei viol. ℥ iii vitellos ovorum ... ℥ i mellis viol. ℥ ... ana ... ℥ i in calore ... ad ... mandragore Fomentatio ℞ ... viol. ... fenugreci seminis lini malvarum ... radicum altee absinthii paritarie ana m. s. ... In fluxu clistere ... cum aq. mellis et oleo sisamino ... cum decoctione ... ordei ... adde olei sisamini ℥ iii mellis ... ℥ i.s Colirium in ... ℞ ... ana ʒ i.s terre ... ℥ iii que pulverizata ... cum ℥ ii ... In ... adde plumbum ... In fluxu ... ℥ ii laudani ℥ s. ... Si fuerit ... aut ... cum ... in oleo ... oleo ... camomillino et ... aut ... et testiculis ... fiat clistere cum oleo sisamino

Remouet tortiones quod sit ... uicosi

Istud clistere est ... & ...

quod tenasmon ... aliquas venas circa ... vel ... ...

tepido Et Retineat vesicam 7 horas quod sanat vesicam
In Tenasmon toto post clistere fomentetur anus cum
hac decoctione Rx ro. viol. mercurialis fenugreci seminis
lini malvarum mellilotorum radicis altee seminis camomille
ana ʒ in fleo facto clistere addantur fumi [illegible] la
parum [illegible] absinthii cum spongia vel filtro
Sessio quoque in hijs decoctionibus mirabiliter sedat
dolorem Si in intro addetur opium In vehementi
Tenasmone et si fuerit fluxum confert collirium de licio
dissolutum in aqua ro. et post clistere immissum [illegible]
Rx thuris licij rosarum gummi arabici ana ʒ 1 opij ʒ ij infor-
metur collirium multum lyferetur cum filo et cum in
secessus sentitur incipit dormire [illegible] sit sicut mulens
pini in quo sit multum de opio Ad idem collirium
Alexandri Rx opij ʒ 1 mirre ʒ ij croci castorei ana ʒ
1 ʃ olibani ʒ 1 cum vino pontico fiant collirium sic
sicut mulli pini

Q si tenasmon fuerit longi temporis non egre
ditur sanguis sed rasura mualagun filiis
medicamen quod in capitulo de putredine
gingiuarum nominauimus dandum est
(decoctione)
Ex quo in apozimate eorum que nominaui
mus seitato et dissoluto clistere semel aut
(sed dolore mordicativo ventris)
bis fiat Et ex ventris fluxu in ventre
vehemens mordicatio fuerit clistere fiat
ex oleo ro. tepido Si autem nullo mor-
dicat clistere Ex illo medicamine multotiens
Ad Tenasmon ventosum
addatur donec sanetur Cuius signa sunt Rugitus
in ventre inflatio ventosa in loco sine sensu gravitatis
et inanitum [illegible] a radice carminantibus et [illegible]
egredi ventositatem Cura Embrocetur anus cum de-
coctione carminativa Fumiget anus cum mastice amicos

Marginalia:

R non fleo gtta (beside the initial Q)

Est ram de gingi ... ius sanguinis

non radit ... dolorem

Clistere lenius valet
Rx vitellos ij al
bumine ovi iij
zucari optimi ʒ 1 ʃ
salis ʒ 1 misce
et fiat clistere

Rx decoctionis capi
tis castrati vel
agni lb 1 vitellos
ovorum duos olei amigdalarum ʒ iij zucari optimi ʒ 1
salis ʒ iiij fiat clistere

bacas lauri feniculo cimino et semine nasturcii
Nasturcium assum confert dis. Sudans tenasmon
ventoso. Clistere quenit Rx aq decoctionis seminis
aneti anisi carui dauci rute amios et siluum ʒ xiij
olei anetum rutaceum aq ʒ ij et cyphis ut fiat
fomentacio et encatisma. In cuius coacta [illegible]
[illegible] ad [illegible] quam appet
in textu. Recurre ad cam de colica

Epitima de quo venter cum fluxus fit
fluit et virtus est debilitata liniendus
Rx gallarum acacie cypressi mirte gallarum
cipressi mirte thuris omnium partes equales
(f. psilium zaf)
Ex omnibus his et vino veteri aut vino
citoniorum confectis liniatur ventri. Huic
(f. cum [illegible]) [illegible]
preterea additur panis bistortus de si
ria. Si aut cum hac egritudine fuerit
calor epithima fieri quenit ex duobus
sandalis et rosis et boloar. Saufel et gall
et pane bistorto cum succo maciano rum
et citoniorum et mirtino. Et si eger vehe
menter paciatur tenasmonem et sepe va
dat ad assellam et tamen nichil egrediatur
colirium istud subiciatur. Est enim mira
bile Rx thuris [illegible] gummi arabici opium [illegible]

Colirium aliud Rx opii ʒ i mirre ʒ ij [illegible] castorei [illegible] ʒ i s. [illegible] ad magnitudinem [illegible] fiant colliria ... [illegible] ʒ i cum vino pontico ... in spissitate mellis [illegible]

ʒ ij opii ʒ iij informetur colliria et supponatur

Istud colirium valet in dyaria dissinteria tenasmone [illegible] superfluunt

Ad rasura [illegible] [illegible] Rx [illegible] et ad [illegible]
distringitur cum butiro et sanguine draconis Rx [illegible]
ʒ x. granorum mirti et corticum [illegible] et [illegible]

oum ℥ iij storacum imitator ex ?? suis et ?
rorum in ℥ vij coquatur et cum lb i s aq et duabus
aque ?? et aq ?? donec remaneat
lb. i et coletur et sumat et ea tria et misceatur
cum eis bolar ℥ i s gummi et tinc? tarr? combuste
et ?? & ceruse an ℥ i s ?? ??

Ventris Lenitum ℞ vitellos duos ovorum recenter
coctorum abiecto albumine misceatur ?? optimi
℥ i ℞ brodii medii pinguedinis galline vel capo
nis ℥ viij in quibus dissolvatur ?? opti ℥ i
sumatur & ?? ?? ante prandium supradi
ctis quidem addunt ficus mun? ?? aut passulas
℥ i aut ℥ i medulle cartami ?? eleti et mente
folia ??

De difficultate Urine Ca. lxxiij

Cum vrina minuitur aut ex toto retinetur: neque in femore apparet tumor neque grauitas neque dolor in renibus sentitur Succurrendum est ex medicamentibus vrinam prouocantibus que notabimus quorum vnum est hoc ℞ seminis apii petrosilini rubee tinctorum seminis olisatri seminis iuniperi asari amcos seminis feniculi spice amigdalarum amararum ana ℥ xx seminis melonis ℥ x tantar? quarum capita

(interlinear: tunc requirendum est ?? sit a debilitate expulsiue)

(interlinear: apii montani)

(margin: ?? dr ?? ??)

Sanguis in ablut. renum: confortas renes et medat stipticas Rx oleorum mirti mastice rosarum mirti an ʒ s. pulueris absinthii ʒ s. mirte ʒ j. thuris mastic an ʒ s gummi arabici dragaganti an ʒ j. boli ar. sandarac. spodii sandalorum an ʒ s. camfore ʒ ij zafaran. ... ʒ j rere ... q. s. ...
et sic cum modico aceti Et ... renum infer ... super dorso sursum et deorsum ... Cristofor de ...

Diuretica sunt ista s. semen petrosilli ... saxifragii brusci rap. ... pulegium ... absinthium ... ...matrici... daucus millefolium ... ... sauina ... barba ... domesticum et solute ... calamentum ... ... cantarid ... et in ... ad exitum sanguinis ... ... cantarid... ... abscess... ... et als ... ... tartari ... ... cum vino albo ... ro faciunt mingere

Et ale fuerunt abstulisse ʒ j armoniaci ʒ
ij armoniacum cum vino dissoluatur
Et alie spes ex eo conficiantur ex quibus
fiant forme auellanis similes de quibus
sumatur ab vna ʒ vsque ad ij ʒ. Hoc enim
men valde confert corpori cum dissolucionem
patitur et laxitatem et yposarcha expel
lendo omnia accidencia causa quorum corpus
excitari oportet Si contingat mingendi dif
ficultas ex casu aut percussione in femore
aut in ano aut in eorum circuitu eger ex ba
silica minuatur Deinde aqua calida loco
sepe sic perfundatur et vsque ad spacium me
dii diei ex oleis fricetur Ergo quoque pri
piatur vt vrinam expellere mitatur

Ad difficultatem vrine Confert fomentacio facta
super pectine ex decoctione ... in vino albo po
tenti vt sepe vidi in ... Zambechario Si fuerit
propter ventositatem ... et ... ...
... cum his que dicuntur in ... Si fuerit
propter ... ... ʒ ... propter ...
... ... et dolor ... loco suo Si
fuerit difficultas vrine propter paralisim aut spasmum ...
... paralisis et spasmi ... ad dictum et confortatiua
cum oleis vt ... in suis capitulis Propterea ... detur ...
... siluestris ʒ j cum vrina ... aut ʒ j ...
... cum aqua decoctionis ... Et confert ... balsa
cum aqua calida Si fuerit sanguis coagulatus ... vesica
ex casu aut percussione sanguis ... ...
super pectine ... fiat linimentum super ... cum
... et mastice In ... confert si ...
... cum oleo scorpionum Idem facit ... sanguis

[Marginal notes, right: "ex casu et percussione"; "quod dissoluitur sanguis ne fluat ad locum"; "... cum ... sanguis ... et ... dissoluitur ..."; interlinear glosses: "cum aqua ...", "est minus ... ʒ j s vel ʒ j", "... propter ...", "vel dissoluatur sanguis coagulatus", "scilicet ..."]

coagulato Idem facit impositio pediculi aut pulice
aut cimicis In omni casu subveniunt Juvando
ceram herbis adipinis castrati vel capri pinguis si
calefiat ad ignem vel si ponatur in aqua decoctionis altee
et supponatur radicis super regionem vesice ut Mathe[illegible]
est expertus Ad difficultatem urine Rx [illegible]
limonum [illegible] radicum [illegible] que vendunt[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malvavisci [illegible] ana [illegible]
[illegible] decoct[illegible] ʒ ii vel iii in mane [illegible] [illegible] [illegible] sit
facta [illegible] residencia Ut vidi in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Balneum Rx arthemisie camomille mal
vavisci [illegible] ana [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ana [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ana [illegible] [illegible] bulliat in aqua sufficienti et in ea [illegible]
sedeat [illegible] et [illegible] fiat [illegible] et supponatur
[illegible] [illegible] [illegible] decoction[illegible] [illegible] [illegible] Ad [illegible]
faciunt [illegible] frangencia lapidem

Ad idem vel [illegible] valde [illegible]
[illegible] radicis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
est valde [illegible]

Si autem mingendi difficultas contingat
vesica existente plena et extensa et fiat
hoc per sanguinis aut saniem mictum me
dicamina que trumbos sanguinis aut pus
quod in vesica generatur solvere et liquare
consueverunt danda sunt Medicamen
quod trumbos sanguinis aut saniem que i
n vesica fit dissolvit Rx cordumeni mir
re et rubee de qua tinguntur panni se
minis iuniperi armoniaci asse omnium ana
℈ i. e. armoniacum dissolvatur et infunde
tur trocisci pille ex aliis speciebus ex eo
confectis de quibus quater in die sumat

[illegible] [illegible] ab [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dissolvunt [illegible]

Cum apozima ite de seminibus quod nominavimus

Syrupus etiam acetosus ex forti aceto

factus multotiens detur. Per siringam

postea immittatur in vesicam aqua, aqua

dissolutus fuerit sal aut aqua cineris

Et ista est confectio aque que fit de cinere

R. cinerem de ilice cinerem de vitibus tali

omnibus admisceatur tantum aque ut ex ea co

operiri possint et dimittantur sic per tres

dies deinde coletur et per siringam iniciatur

in vesicam. Herba quoque croci ortulani ex

sula cocta supponatur. Tinam postea assidue

ingrediatur in qua sit aqua in qua cocta

sit camomilla sticados arabicus sansucus

sisimbrium vel in qua eximitates caulium

et sulla et fimus columbinus cocta fuerit et

sedeat in ea quamdiu potest. Et ex herbis istis sic

coctis fiet emplastrum sive epitima super femur

et partes ei adiacentes. Et dum in tina moratur

sumat ea in potu que prima proponuntur. Et si hec

omnia non profuerint ad instrumentum quo vi

na ...uxatur redeundum est. Si autem nunge

di difficultas propter lapidis super affuerit eger

Duximus iaceat et pedes eius diu et diuersis
modis et fortiter quatiendi sunt Et si vrina
non egressa fuerit oportebit ut cum instro
curetur ꝑ quod membro iunctum sit impul
sio Cauendum tamen est ne virge iunctatur
cum est ibi apostema Ad difficultate quoque
vrine valde confert sepe ingredi tina et
inungere loca ex oleis et medicamina vrina
prouocancia in potu sumere: et abstinere
a nutrientibus acetosis ponticis et grossis

De Vicio lapidis in Vesica Ca: lxxiiii

Cum eger virgam sepe fericat
et manu tractat ipsaque sepe
erigitur et crescit: et vrina difficulter
et cum dolore emittitur et egreditur
sed qua egritudine fortasse etiam longa
quandoque exit: Lapis in vesica esse signi
ficatur Si aut eger sentit cum difficul
tate mingendi vehementem dolorem in
renibus et in emunctoriis nauseam et
ventris constrictionem in renibus lapis
esse monstratur Lapidis vero qui est in
vesica confectio ista vtilis existit et e

Optima ad frangendum lapidem cum ve
tustus fuerit Ego quoque iam fregi ma
gnum lapidem in spacio minore xl dierum
cuius confectio Rx carpobalsami seminis
radicum s. rassam dauci olisatri seminis
corticum radicum oppoponacis corticum
radicum capparis amigdal. amar. dauci
nostre symanti cyperi spice cassielignee sa
tulo fundurion harmel genciane aristo
logie ro. asari cordumeni armoniaci se
rapini bdelii piperis acori omnes partes equales
gumme sufficienti balsamo malaxentur dis
solute et ex eis alie species conficiantur
Ex quibus informentur pille et sumantur ex eis
in die 3 i cum oxizimate de seminibus Cuique
etiam sexta pars de cinere scorpionum simul
cum eis datur Cinis vero de scorpionibus
hoc modo fit Scorpiones sumantur et in olla
nouam positi ob lutum opilatum super
laterculum in furno mittantur in quo no
sit vehemens calor et sint ibi sex horarum
spacio Deinde exciti pulverizentur et re
ponantur ipsum educens et vertes sicut Resoluere

Doloris mitigatiuus lapidem inmensis

℞ olei scorpionum compositi cum mesue ℥ iiij olei amigdalarum amararum ℥ I olei ruthe · olei spice · olei liliorum alborum pinguedinis galline anatis ana ℥ I pulueris cinamomi ℥ ij croci ℥ ß misce fiat unctio

Clistere ℞ florum camomille mellilloti altee ana m I olei liliorum alborum olei anetini olei de spica ana ℥ ij cassie ℥ I benedicte ℥ ij ana ℥ ß vitellos oui numero ij croci ℥ ß salis gemme ℥ iij bulliant simul usque ad consumptionem tertie Solutiuum communi ℞ cassie fistule electe ℥ I benedicte simul ℥ ß electuarij indi ℥ I dissoluatur simul in aqua dragontee et scolopendrie Mittigans dolorem lapidis ℞ pitarie ana iiij senacionis pulegij calamenti camedreos camepiteos samine abrotani ana m ß radicum altee saxifragie milisarum m I seminis lini centaurie bacis semingrecij cartami ana ℥ ß anisi feni ca ... iunct ana ℥ ij fomentacio vel ... ...
s. ad aperiendum et indisfrendum

Eger vero nutriatur ex aqua ciceris rubei [interlinear: et semine canapis ex speciebus ... et augent ... lapidem] talagie mutagenat et abstineat a lacte et caseo et ab aliis cibis grossis et ingrediatur tinam in qua cocta sint folia [interlinear: urtice ... abrotani ... et ... bavengeriff ... et saxifragi] caulium et sulla et berberisus et in talis [interlinear: bismalua abrotani ... altee paritarie ... semingreci semen lini] et fimus columbinus et medulla feminis [interlinear: ista sedat dolorem ... a balneo ...] croci ortulani femur etiam sepe inungatur [interlinear: quod confert a ... et ... de balneo] ex oleo scorpionis et imitatur virge

℞ aristo. ro. gentiane ciperi corticis radicum capparis ana ℥ I hec omnia in lb I olei de amigdalis amaris posita ad solem per hebdomadam unam dimittantur et colentur et pro unaquaque lb ex eo admingantur

Cum dolor infestabat aliquem, fundebat ... et bulliebat in patella cum oleo de scorpionibus et sedabatur dolor ... ego ... oleo anetino et ... ℞ olei amigdalarum dulcium pinguedinis galline olei amigdalarum amararum olei scorpionum ana ℥ ß

Marginal notes (left): Fumet ... dicta. — ... aperiunt et dilatant — Plus fomenta ... decoctione paritarie ... semen ... semen lini ... — Istud balneum ... frangit lapidem ... ... — Descriptio olei de scorpionibus

Marginal note (right): ℞ ex ... simul ℥ I composite ℥ ß ... decoctionis betonice spice ... liquiritie ... ℥ iij ... ℞ ... radicibus ℥ I ... liquiritie ℥ ß. Omni die fiant clisteria lenitiua

Pulvis que pro gravi valet Rx apii petroselli peonie geneste saxifragie ana ʒ ij se. feniculi anisi ciceris ana ʒ s semen granum ʒ s. milii solis ʒ 1 spice cinamomi ana ʒ 1 liquiricie ʒ iij zucari ʒ 1 s. fiat pulvis subtilissimus

Valent lapidi generanti ut est radices costi ac serpentarie lauri rubee tintile peliculose halicis petrasilonis saxifrage et bedellium ciceris nigri et gummi arabici omnis apium calamentum absinthium cassiafistula scolopendria ca. ve. virga pastoris ciminum agreste pulvis ... vini albi vitta capra ... lapis iudaicus pulverizatus cancer ... liber ... excreatum vini album pulverizatum vel alcohal ... cum xij ... aq calid. Sanguis hirci ... datus in pulvere cum vino albo in hora ... et cum aq apii ... in hora doloris Cinis ovorum ... gallini ... pulli ... cauda ... ... vel pulverizata ... excreata ... ... altee et malve oleum balsami et lignum cuius radicis ... radix cum ... cassiam ... nabis ... pulverizatum ... et cinis ... leporis ... columbi et galline Scarabei ... Flores ... et date cum vino albo sunt mirabiles ... pulvis ossium maxillare ... hirci flos geneste verbena cum ... vino albo ... solis ... dula

et scorpiones x et totum in vas cuius os opilatum fuerit missum ad solem per duas septimanas moretur Deinde colatum reponatur Est enim optimum mirabile de quo guttatim quottidie in virga mittendum est per quod eger egreditur de tina Quod si lapis magnus fuerit non invenitur aliud remedium nisi ut cum incisione extrahatur De hoc tamen loqui huius mei libri modum excedit

Ista incisio ... anni et ... in collo vesice ... ...

In curatione lapidis Primo leni ventrem cum clistere cum decoctione Malve foliorum altee se. lini cassia ... viol. ... calida Secundo flebotoma ex basilica et postea ex saphena si fuerit habitudo sanguinea et pletorica post lenitivum provoca vomitum post cibum Ad fricandum et digestionem Rx oximell simplicis ʒ 1 mellis ro. co. ʒ s aque decoctionis scolopendrie ca. ... ana ʒ 1 ... pingui et grassiorum ... sit de duabus radicibus ... sit de ... sit de liquiricia aq capil ve absinthii scolopendrie decoctio ... Rx specierum pillularum de ... ʒ 1 aloes ʒ 1 ... cum melle ro. Frangens lapidem Rx Licontripon ʒ 1 s lapidis Iudaici spongie ana ʒ s ... milii solis seminis ... ana ʒ ... cinamomi ʒ iij aque saxifragie ... ana ʒ ij pulverizetur pulverizanda et fit omnia ... Clistere lenitivum Rx malve bismalve ... radicum altee capil ve. feniculi eupatorii furfuris ana ... seminis lini fenugreci anisi ana ʒ s bulliant in s. q. aq ... et colature addatur cassie ʒ 1 mell. viol. ... ana ʒ s pinguedinis galline olei camo. ana ʒ 1 s salis ʒ iij Nicolaus Cum occurrit infirmo primo facit Clistere lenitivum Elapsis duabus horis ... vomitum Elapsis iij vel iiij horis sumit hanc medicinam per horam unam ante cibum Vomitivum est hoc Rx oximellis simplicis ʒ 1 s aque rafani ʒ iij sumat tepidum Medicina Rx cassie ... ʒ 1 olei amigd. d. recentis ʒ s zuc. optimi ʒ s reducantur ad formam electuarii ... et sumatur cum ... ʒ 1

Lenitivum

Vomitum

Balneum pro dolore

Balneum pro dolore ℞ malue tamlui Rafani
alter an an xx· radicum feniculi apii sparagi an
·L·1·S· florum camo· capillor ver· an lb ·S· amcos
carui semis apii anisi feniculi semis ameti petrosi
lydani leuistici an ℥ ii fimi columbini fimi galli
an lb ·S· sisileos assari arori an ℥ 1 squanti feniugreci
semis lini an ℥ 1 paritarie an iii confundatur omnia
et bulliant in aqua sufficienti et ~~bulliant~~ fit calidum
et bulliant in aqua sufficienti et stet in eo per spatium horam
quantum potest tollerare et stet in eo per spatium horam
Si dolor cessat bene est Si vero non iterum ingrediat
stomacho vacuo Si dolor non cessaret detur filonii Ro
mani ℥ ·S· vel ʒ ii benedicte simplicis an ℥ 1
et detur istud dum est in balneo Postea exeat balneum
et dormiat Elapsis ·4· horis sumat clisterium
Frangens lapidem Et sanguis vulpis recens potatus
cum vino albo frangit lapidem vesice Dicunt quidam
quod si lapis in sanguine vulpis ponatur dissolvitur Vget
etiam adeo ... dum adhuc est calidus pectini
et cummisturis Et plus valet iniectus calidus in vesica
Per dominum Nicolaus se fecisse in puero quodam Cum eo
calido fecit sacrum pectinem et fregit lapidem et
minxit aquam turbidam et sanatus est Item Ego
in uxore Iohannis de Monterano et emisit lapides et
curata est Nicolaus

Cum autem in renibus fuerit lapis
eger frequenter tinam ingrediatur et
(si calidus fuerit)
renes et ilia ex oleis inungantur Et
ea que locum calefaciunt desuper cum panno
ponantur vt sunt ea que nominavimus
In potu quoque sumantur ea que lapidem
frangunt Si autem lapis cendit in virga
et in virga obstaculum fuerit aqua ca
lida ab alto quasi distillando ei superfun
datur donec rubere videatur Deinde

oleum tepidum guttatim supiaciatur et fricetur et si necesse fuerit ad exteriora su gatur ex hoc enim remouebitur lapis et exibit Sed si magnus fuerit et difficit necesse est ut uirga inferius incidatur et extrahatur

De Apostemate quod fit in renibus ·15

Apostema quod fit in renibus et in uesica comcomitatur febris puncta que non est uehementis caloris cum qua est horripilacio et rigor et frequens mictus et dolor in inferiori bus dorsi et grauitas et cum impellitur uidetur egro quod aliquid ibi suspen sum sit Cum hec itaque signa visa fue rint eger ex basilica flebotometur eius partis in qua dolorem sentit et frequenter Loco quoque infrigidancia emplastra suppo nantur Et si egritudo sic dissoluta fuerit bonum erit Si aut febres et dolor et grauitas perseuerauerint et urina minu tatim et frequenter egreditur signat pus ibi

[illegible]

Rx camom. mellilot. furfuris ana m. 1 radicum malvavisci rasi et ... ℥ 4 bulliat in 10 libris aque vsque ad sufficientem decoctionem de qua sumatur ℥ 10 mucilaginis fenugreci et se. lini ana ℥ 1 fiat clistere postea addi olei sisa mini medulle virgis pinguedinis gallinae ana ℥ 1

Rx camomille se. lini furfuris ana m. 1 gterantur gterenda misceantur cum oleo sisamino q. s. fiat emplastrum resolvit mollificat et dolorem mitigat

colligi Igitur tunc emplastrum super dorsum
(qui resolvit mollificat et dolorem mitigat)
ex camomilla et semine lini furfure
oleo sisamino confectis est ponendum
(fenugreci seminis lini)
et egro ut in ea sedeat precipiendum Si
aut eger minxerit pus semina que
nominabimus in capitulo de ardore vri
ne sunt danda donec pus minuatur
(qui trocisci mitigant ...)
Deinde dentur trocisci quos in capitulo
de mictu sanguinis et sanguis nominabimus

In q. fit aq. decoctionis radicum malvavisci ... (margin)

Et q̄d sit faciendum post ... sanguinis (margin)

Completa fuit in capitulo Renum. Vt dicit Rasis
Incipit vomitus cum lenibus sicut dixi in cura la
pidis Renum Et mingens provenit lenitiva infusione
... de clistere. In primis tribus diebus
... hoc clistere Rx ro. balaustiarum ana m. 1
foliorum malve ... viola ... ana m. 1 por
tulace plantaginis ... ana ... ana
bulliant in aqua ... et in fine addatur parum
... et absinthii Rx decoctionis sumatur ℥ viii et
addatur cassie ... ℥ 1 5 ... albi ℥ 5 ...
sale fiat clistere Et in aliis diebus ... sumat Si
... cassia dissoluta in aqua ...
in ea cocta vel in aqua ... Si in principio ...
... sit de arteficitate ... sit ... cum aq.
plantaginis portulace ... In ea fia mel ...
aqua ... et absinthii In ea cadat in ... suppo
natur renibus succus plantaginis succus ... Et
... emplastrum sandalini Et post
... oleum ... oleum de ... In principio capituli
Confert oleum masticinum camomillinum et oleum
... Si dolor multum instaret ... tunc
... altee ... malve ... portulace et
... de papavere et ... mandragore
Et si fuerit dolor ... fiat clistere
lenitivum Et si ista non tollunt dolorem fiat ...

Detur parum silonii emplastrum generis ex camomilla fenugreco melliloto semine lini farina tritici radice lilii foliis caulium pinguedine anatis et galline vel oleo camomille et de lilio. Si apostema tendat ad saniem quia dolor augetur detur [illegible] de liquiricia ʒ j s aque decoctionis [illegible] ʒ iij. Exterius parantur emplastra ut dictum est in pluribus in apostemate [illegible] epatis administretur clistere [illegible] factum ex floribus [illegible] et modico fimo columbino addita [illegible] et oleo de lilio. Si vero sanie [illegible] ut dicitur in tali de [illegible] sanum. Si apostema tendat ad duritiem confert emplastrum de melliloto ut dictum de apostemate duro epatis

Cura apostematis quod fit in vesica

Apostema vero quod in vesica fit debet concomitari febris conclusa et difficultas mingendi et disuria et femoris et virge dolor et tunc eger de basilica flebotomandus est et fiat huius egritudinis cura que ad modum prediximus.

Cura apostematis quod tendit ad duritiem

Est autem quando renum apostema non pervenit ad saniem ymo transit ad duritiem tunc gravitas in renibus sine febre perseverat. Est ergo clisterizandum ex mucilagine fenugreci seminis lini et [illegible] camo· et caulium et melliloti et malvavisci ac furfuris et vehementer vomat renibus quoque supponatur emplastrum ex his que nominavimus. Et si urina minui videtur

cum illo urinam prouocancia dentur hoc quoque pro paruo non est habendum quia ex eo perueniret ad hidropisim

De ardore qui fit in mictu C. lxxvi

Cum eger dum mingit sentit ardorem et punctionem in virga a salsis et acetosis et acutis abstinendus est et nutriendus ex taferis lenibus et gibrebegi et eorum similibus. Hoc quoque medicamen dandum est quod ℞ seminis melonis excorticati ʒ xxx. se citrulli se. cucurbite se. portulace se papaueris omnium ana ʒ iii se. musgai albi ʒ ii zuccari albissimi ad pondus omnium. De puluere horum quottidie in motu ʒ iii in mane et alie tres circa noctem cum ʒ i. syrupi violati aut iuleb sumantur. Hec quoque egritudo non est paruipendenda quia cum sit mansiua et perseuerans prouenit ex ea in vesica et in meatibus vrinalibus vlcera

Tragea ad ardorem urine Rx portulace ʒ i endivie seminis lactuce acetose ana ʒ i s seminum 4 frigidorum ʒ i papaveris albi ʒ i s penidiarum ʒ ii zuccari albi dupli ponderis omnium fiat tragea de qua accipiatur coclear unum ante omnes cibos

De ardore in mictu colica Interius primo Rx syrupi violacei (Sy)
simplicis vel mel violarum ʒ i s aque endivie ʒ ii aque portu
lace ʒ i fiat mictura multum subtili Rx syrupi de portulaca ʒ i
syrupi de acetositate citri ʒ s aque decoctionis malvarum
foliorum violarum et seminis citrulli vel cum aquis supradictis
Solu. Rx cassie recenter extracte aut manne dissolute in aqua (Solu)
endivie ~~et non ponatur spera~~ plantaginis acetose
vel Rx reubarbari ʒ i s pulverizetur subtiliter et dissolvatur
in aqua endivie et non ponatur spera quia nocivo renum et
non apponi 2a intencio Quibit cum vomitu leni
2a intencio Cum alterantibus Rx calidum cum unguento
sandalino et fiat unctio super renes Repone semina cassie Remittatur
acuitas urine Rx semina altee malve cotoneorum ana ʒ i (Sy)
dragaganti ʒ iii infundantur in aqua tepida decoctionis
radicum altee seminis papaveris albi et granorum alkekengi
ana q. s. deinde fiant expressiones dictorum seminum et draga
ganti de quo cum mucilaginibus conficiatur syrupus. Rx dicta
rum mucilaginum ʒ i s decoctionis supradicte ʒ iii zuccari
albi ʒ ii misce pro uno vice et de hac compositione syrupus
sumatur quia viribus omni morbi est mirabilis et confert la
vorum factum arteriis de quo sequitur etc. Alia
fit ardor urine cum fit ex consumptione humiditatis
ex nimio coitu excessus aut propter calculum et harenas
aut propter cataractas aut propter ulcus in renibus aut quia cala
rem fixit circa Signa ab accidentibus humorum quia in uri
na non est sanies neque sanguis Rx primo prosit coitus
multus et est exterminatio corporis Si fuerit colera urina
est rubea si flegma salsum urina est remissa in
colore Si fiat ardor propter ulcus Rx seminum melonum citrulli
et cucumeris ana ʒ x tritici granum aque seu decoctionis
ana ʒ x opii seu apii ana ʒ i fiant trocisci dentur ʒ ii
cum aqua papaveris Si vero calculi et cataractarum sedat
in pila decoctionis aneti et in oleo lactucas ciceres sumat
in potu butiri animi vel cocturam in quantitate ʒ i s cum
ʒ ii vini montani Electuarium mirabile ad ardorem urine
Rx seminum melonis extracti amigdalarum dulcium papaveris albi
seminis pini ana recenter mistratum cum zuccaro dentur
ʒ v vel si fiat ex aqua butiri cum zuccaro albo est
generaliter medicinale cum sedem in hieme cum rada
Emplastrum Rx sandalorum alborum et rubeorum spodii sumac mirti
lorum ana ʒ ii acacie hypoquistidos ana ʒ i seminis portulace se
minis ana ʒ i s sanguinis plant. aqua rosarum ana ʒ ii farine ordei
q. s. Et fiat emplastrum et ponatur ad renes et super pecten
Pillule Rx seminis lactuce portul cum zuccaro est medicina ex
pertissima viro antiquo qui in anno mingit vel conter
itum mirabilis et liberatur in duobus diebus et de eo sumit cum
cibo et in omni suo potu in magna quantitate et est 1 ame
calide et sicce complexionis in omnibus interius eius et qui cocta
in capite volebat tam fecit apponi storellum infusum in aqua
rosarum usque ad lassitudinem sunt apium et statim cessavit dolor

Cause [illegible] [illegible]

De Mictu sanguinis et puris Ca. lxxvii.

Cum aliquis propter casum & passionem sanguinem minxerit ex basilica flebotometur et trocisti de karabe in potu tribuantur. ℞ carabe gume tremule arboris an ʒ v. balaustie hypoquistidos amborum an ʒ i. informentur trocisci ponderis aur[ei] unius ex quibus unus omni die cum apozimate sumac tribuatur. Ad comedendum tribuatur caro cocta cum sumac et caro cocta cum succo uve acerbe abstineat a cibis acutis & salsis. Loco uero pectinis hominis superponatur emplastrum ex bolo armeno acacia et aloe et licio confectis cum aceto et aqua. Si aut sanguinis mictus euenerit post comestionem ciborum acutorum aut potum vini acuti flebotometur eger et trocistos in potu sumat de karabe. Et eodem quod prediximus gubernetur regimine.

De mictu sanguinis cum puris arenulis. Primo dimittat carnem cum vomitu. Et si laboriose fuerit dimittat et bene ... cum bolo cassie ... ℞ cassie ʒ vi ... sebesten ʒ iii ... ʒ i s ... berberorum pulverizetur et misce cum cassia ... quo sumat bis in septimana ...

Item Ce trocisci alkakengi fiunt collirium ~~siccatium~~ mundum in antiquo mictu sanguinis et in ulceribus renum et vesice et ardorem urine Nam primo removent mala comixtione calidorum ~~calidorum~~ humorum acutorum : et sic eo mundificat ulcera per acuitatem que sunt in eis ut sc. apium 3° consolidant ulcera per consolidancia que sunt in eis ut bolus ar. olibanum sanguis draconis gummi arabicum et terra restringunt in omnibus ulceribus : Recepta vero dosis datur unius et ii cum sero vaccino cum aqua melonum vel mucilagine seminum quinque vel cum lacte caprino vel cum aqua plantaginis Item de terra sigillata et regnat et dantur cum aqua plantaginis Unguentum ad renes & ad vesicam Rx olei ro. ʒ ii alei mirtini succi plan. ana ʒ ss trocisci de terra sigillata trocisci de karabe ana ʒ i arch. ʒ ii cere albe q. s. et fiat unguentum

Aliquando reguntur in antiquo mictu sanguinis primus mundificare postea consolidare Mundificatiua ponuntur in alia parte folii in margine

Electuarium mundificans et lenitivum Rx se. melonis cucumeris citrulli cucurbite mundatorum semina alkakengi se. altee ana ʒ iiii gummi et amigdalarum se. citrulli capil. ve. reoris se. ireos ozeolo liquiricie mundate ana ʒ i ss se. lactuce apii cannee ana ʒ ii et cum zucaro fiat electuarium datur ʒ i cum vino bis in die cum aqua melonum et sine illa Electuarium consolidans Rx consolide maioris et minoris ana ʒ iii sang. draconis boli ar. thuris mastici ana ʒ ii acacie mirre ana ʒ ss pulverum specierum nardi ʒ i dragaganti gummi arabici ana ʒ ii et cum zucaro fiat electuarium et et fiat sirupus ex ista Si re(s) duplicetur vel triplicetur. Et nota q. lac caprinum quocumque sumatur ceteris simplex et maxime si sumatur cum 1 trocisco alkakengi ʒ i. Item quidam nobilis etatis lx annorum vel circa ex solo medicamine isto fuit liberatus de ulceribus colli vesice a sex mensibus circa Item

Electuarium Rx ordei ana i ss malvarum blitis furfuris ana ana ss bulliat in debita quantitate aque aliquibus bulitionibus et sumatur ʒ xx cassie noviter extracte ʒ x pulpe sebesten ʒ ss mellis rosati ʒ iii olei rosati ʒ iii sine sale Singulis x diebus minuere basilica ʒ ii et non plus postea singulis tribus diebus sumat hunc sirupum lanativum Rx ordei decorticati corticibus purgati ʒ ss liquiricie rase non rancide ʒ ii capil. ve. ʒ i decoquantur in tribus lb aque addendo capil. ve. in fine usque ad quarte consumptionem Et postea facta colatura addantur eidem ʒ iiii zucari albi et fiat sirupus longus per x vicibus Dosis ʒ i cum ʒ iii aque decoctionis eiusdem Aliis diebus sumat ʒ i istorum trociscorum Rx se. altee citrulli dragaganti se. papaveris albi acacie boli ar. karabe gummi arabici ana ʒ i fiant trocisci cum mucilagine psilii facta ex aqua portulace quibus extractis pulverizetur subtiliter vinum et sumatur cum ʒ ii ~~aque~~ aque decoctionis pentafilon et ʒ i ss aque portulace et ita eo sumatur Sit in aqua pariter tepida et per tres dies sumatur sirupus et super lanativus postea dicatur ad dictos pulveres cum dictis Si confert bene est Si non sumatur ʒ x lactis omni noviter mulsi boli ar. ʒ ss zucari albi ʒ i postea stet tres horas ad comedendum Confert et electuarium factum cum ʒ viii lactis eciam quo recepto stet super dextrum per mediam horam Confortandi sunt renes cum renibus capretorum pulverizatorum et cum medietate partis granorum alkakengi et 4ta parte zucari sumatur contra venam cum lacte Aliter Confortentur renes Rx olei citoniorum olei rosati ana ʒ ii olei mastici ʒ iii lavetur omnia quinquies lavanibus in aquis plantaginis portulace et absinthii ~~postea~~ postea addatur cera ... renum corrodencium preparatorum boli ar. mumie ana ʒ i thuris ʒ ss camfore gr. i cere q. s. fiat unguentum pro renibus Habeatur pro Regula quod omnibus diebus in sero habeatur pannus areti calefactus et cum panno lineo in caloribus arcto infusus abstergatur et mundificetur partes inventi nec ... oleum et cere fiat clausio porum

Post vero si minxerit eger trocisci isti dandi sunt qui Rx se. melonis citrulli cucumeris et cucurbite absque corticibus
iste trocisci alteratis ... mundificant ulcera et consolidant
quia in cortice est aliqualis ponticitas

Considera diligenter quod si ulcus fuit in superioribus et in renibus conveniunt que exhibentur per superius Si vero ulcus fuit in vesica convenit collirium per cum manifesto

Electuarium

Sirupus lanativus

Trocisci

Electuarium

Confortacio renes

Regula

Ponuntur ulceris

In istis trociscis dominantur abstersiva consolidativis

oium an ℥ x boli ar. gummi arabici thuris
pinguis san. draconis oium an ℥ x opii
℥ iii semmis apii ℥ ii informetur trocisci
pondere ℥ ii ex quibus omni die vnus
cum sirupo ℥ i de papauere in potu tribuatur
Virge quoque ex isto collirio succurratur
Collirium de cerusa Rx ceruse sarcocol
le olibani gummi arabici opii sanguis draco
nis oium partes equales fiat ex eis collirium et per sirin
gam fiat prius iniectio ex idromelle et
mingat eger et post eius egressionem
fiat iniectio istius collirii dissoluti in la
cte asine De dyabete i. inuolutario
fluxu vrine Ca. lxxviii

Cum eger multum vrine emit
tit et in emissione ardorem
non sentit aut mingit in sompno suo ne
c patitur sitim neque corpus extenu
atum incurrit ea que vrinam constringunt
danda sunt Medicamen retinens vri
nam Rx glandium ℥ l olibani ℥ xxx

Semis coriandri sicci boliar. gummi arab.

om. ʒ x. fiat ex eis pulvis de quo in-

mane ʒ iij et circa noctem totidem ad tus-

sis glutiendum dentur. Et si cum hac egritudine

sitis fuit validissima et clamosa et aqua

que bibitur cito egreditur aqua ordei cum

psilio detur et nutriatur cum succo uve

acerbe et sumach et sitibus horum nutrietur

et cum cibo qui fit cum simula ordei et

masal. et rob acetosum da ei in potu et

prohibeatur laborare et cum mulier coire.

Siti quoque teriaca in potu sumatur. Recipe spodii

ʒ x. se. lactuce se. portulace ambarum an. ʒ

xv. coriandri sicci ro. ru. boliar. om. ʒ x.

balaustie ʒ ij camfore ʒ s. sumatur in potu

cum succo granati acetosi herbe et frigide te-

rantur et super renes mittantur et caveant

sibi a cibis calidis et vino et ab omnibus que

urinam provocant. Istud autem quod ex magno

stoliditatis errore provenit est quia dat

in hac passione egro medicinas calidas que in ultimo

ducunt ipsum ad periculum

Diabetes est inmediata effectio venit cuius causa ut plurimum est est mala complexio calida renum attenuans et ab epate et epar a stomacho ut causa est mala complexio frigida renum ut totius corporis et mortificans non permittit retentivum operari [illegible] unita sunt [illegible] parietes [illegible] sentitur calor dolor punctivus in renibus [illegible] sentitur [illegible] in renibus et [illegible] [illegible] a [illegible] firmatur a radice [illegible] ad mortem

De vermibus qui in ventre et ano generantur
Capitulum lxxix

Pille [illegible] sunt mirabiles ad vermes educendos et mortificandos [illegible] acetosus [illegible] aqua absinthii est mirabilis [illegible]

Qui hoc nocumento solitus est ledi a cibis grossis et ventuosis [illegible] sibi cavere debet et quottidie ante comedat sumat bucellas aliquas cum sinapi et alium Hoc vermes generari prohibet Si vero eos generari contingat non queunt aliud nisi ut expellantur Medicamen astarides expellens Buringi excorticati cum valde est famelicus eger ʒ vij sumat Medicamen magnum expellens lumbricos R buringi excorticati turbit seminis mil ana ʒ i lupinorum nasturcii rambil ana ʒ s sumantur ex eo in potu ʒ xi prius tamen bibat eger lac mox ut mulctum fuerit per iij dies et deinde quaque die quarta dietet se et de predicto medicamine

R seminis [illegible] [illegible] acetum ana ʒ i bulliant in aqua [illegible] ad consumptionem medietatis et de ea sumatur in potu [illegible] est mirabile [illegible] vermes et educunt

Quia non generans [illegible] ... [illegible] putrescit

[illegible] salute [illegible] cum aceto [illegible] comesti

[illegible] est abrotanum [illegible] vermes [illegible]

Semen [illegible]

[illegible] de quo [illegible]

[illegible] vermes [illegible] in potu ʒ iij [illegible] valde mirabile [illegible] acetosus [illegible] aqua absinthii est mirabilis

[illegible] et sumunt flegma ex quo generantur vermes

[illegible] lumbricos [illegible]

Confectio … apud aromatarios in usu habetur Rx reubar[barum] … semen … [illegible]
[illegible]
[illegible] Alia confectio ad idem Rx reubar[barum] … margaritarum …
… fiat confectio …

lacte adhuc calido ut mulctum est dissoluto
et aceto dum valde famellicus est bibat
Vermes vero minuti qui in ano fiunt: pro
quibus generatur pruritus in eo et ideo con
fricatur anus expelluntur cum coto ex
oleo abluto involutum mittitur: aut invo
lutum oleo de crisomilis aut succo intastri
aut involvatur ex qua quantitate aloes et
felle vaccino et supponatur Cura lumbricorum
tribus perficitur intentionibus Intentio prima est ut
elevantur vermes ad medicinas mortificativas Conveniunt
ergo cibaria unctuosa grata dulcia et aliquis dies famis
2a intentio perficitur cum medicinis mortificantibus eos que
sunt amara salsa acetosa acuta et que agunt a proprietate
3a intentio est de expulsione eorum ad extra corporis

De Emoroidibus et fistulis et ragadiis que in ano fiunt Capitulum lxxx

Cum sanguis recens sine dolore
per inferiorem fluit regionem
interpolate tamen non est constringendus
nisi patiens ex eo debilitetur A multis
enim passionibus liberat si autem debilitetur
et indiget constrictione Trocisci de karabe
cum succo sumach dentur In comestione
sumat sumachiam et cibum que cum succo
uve acerbe fit similia his de hiis que

nutrientia sunt Si uero multū debi
litetur / nutriatur cum succo carnis cui
plerumque amisceatur succus citoniorum
et vinū Vinū quoque bibat stipticum
et sup epar ponatur emplm de spica
quod in capitulo de epate nominauimus
Et si ista non suffecerint : confectio de
scoria ferri detur que R mirabolanorum
nigrorum bellericorum emblicorum ana
℥ v. spice squinanti cipi ʒʒ piperis ame
os olibani ana ℥ ij scorie infuse in aceto
per hebdomadam unam et pyrea torre
facte ℥ xv. conficiantur omnia cum melle
dispumato quod fuit coctum cum apo
zimate emblicorum sicut in ca° de intiua
nominauimus de quo quottidie ad nucis
magnitudinem sumat Hoc namque e
morroidarum sanguinem et menstruorum
constringit fluxum quoque ventris lon
gi temporis remedium affert Si
aut in ano oritur aliquid prominens
extra et inde magnus prouenit dolor

Quidam ad emoroi dolorem sumunt cortices mediocres viridis sabuci alami que thus eius nomina et simul bulliat sal et sic compo- nitur unguentum

Unguentum mitigans dolorem emoroidarum cum quibus est ardor. Rx olei rosati ana ʒ i albuminis ovi vitellum ovi cere albe fiat unguentum molle. Ubi non adsit ar- dor addatur parum croci. Si fuit itaque duratum cum unguento cum candela et supponatur ypsa et operiatur

Dixit Serapio si ungatur exteriores cum electuario cum oleo sisamino vel oleo de lilio confert

nec fluit ab eo aliquid sucus cepe cum
(ipsa aperiunt venas emoroi. talia est intus retenta)

pauca lana aut sel vaccinum supponatur

Suppositorium quoque longum de ci-

clamine subiciatur quod paciens per

totam noctem teneat Et si contingat

egredi dimittatur donec scindatur

Ad dolorem emoroi

et egrediatur sanguis. V. M. Rx radicum altee diligenter cocte ℥ iiij radicum liliorum alborum ʒ i foliorum malvarum et mercurialis recentium ana ʒ i camomille ʒ xv mellilotum seminis aneti ana ʒ iiij fari- ne feni greci se. lini et ordei ana ʒ s olea de sisamo recenti ʒ i opii ʒ s fiat emplastrum cum decoctione foliorum su- prascriptorum. Vel sumatur una huius emplastri decoctio facta fuit in sappa et impleatur ex ea sacculus magnus et super eo sedeat paciens. Et est Mesue nobile valde *Sedatum doloris fortis emoroi* Rx pinguedinis anatis pinguedinis galline ana ʒ s olei ro- ʒ i cere q. s. et dimittatur misceantur et postea addatur vitellus unius ovi et addatur opii thebaici ʒ s croci ℥ xv fiat unguentum sedat dolorem et remo- vet duriciem cito. Dixit Avic. Ex bonis quibus sit emplastrum ani est ut sumatur porri decocti electua- rium butiro vaccino et oleo ro. et pauca cera colata confert et temperamentum ut dicit Avic. *Ad dolo- rem emoroi* Inungebat ani mea cepe album et ipsum optime coquebat in igne postea ipsum durebat in mortario et superaddebat parum sepi hircini et parum croci *Ad fluxum emoroi* Rx olei de mastice ʒ i olei mirtini olei citoniorum ana ʒ s mastices acacie san. draconis ana ʒ i coral. ru. ʒ s ʒ s terre sigillate ana ʒ s ʒ s corticum castanearum sicca- rum preparate ana ʒ i ʒ i bolus balaustiarum thuris ana ʒ i resine ʒ i ʒ i cere q. suff. *Emplastrum ad* *ex in fluxu emoroi* Et super ani Rx aloes sucum sanguis draconis foliorum leporis stille pulviginatorum ana ʒ ij tele aranee ʒ i ~~albuminis ovi~~ albuminis ovi quod sufficit ad incorporandum misce et suppone applicatur et apponatur ano

emplastrum ad emorroidas inflatas ex emorroidibus R: aluminis tritum ... farine volatilis ... ʒ i dragagant gummi arabici sanguinis draconis bolarmeni thuris mirre ana ʒ i ... et emplastrum ...

Ad curandas emoroidas et c. lanfranci R: radicem tassi barbassi ad libitum lava ... in furno paulatim et in ... fiat deinde pulvis de quo sumantur ʒ ii et vitelli ovi et farine tritici ʒ ii ... et fiat crispula que ... ad dolorem sumatur ...

In maximo dolore emoroidarum Bartholomeus Montagna utitur hiis remediis emplastrum ... oleo rosarum ... de floribus ... ad idem R: olei nenufaris olei de floribus ... de mandragora ana ʒ s et ... ʒ s ... ʒ xv ... thuris preparate ana ... litargiri ... ana ʒ i ... ʒ xv vitellos ovorum ... et ... fiat unguentum molle in mortario plumbeo et ... est expertum ...

Cum autem dolor vehementissimus fuit ... et apostema magnum in ano flebotometur et emplastrum hoc supponatur sedat ... emorroidarum dolorem cum ... quod R: mellilotum camomilla ... in aqua coquantur donec ... dissolvantur deinde sumatur ex aqua decoctionis earum quantum manu una teneri potest vitellus ovi assati ... ʒ i opii ʒ ii se. lini triti ... greci malvavisci ... ana ... et ... in quo ad ... ʒ iii dissolute fuerunt et folio supposita

R: ... ʒ ii ... ʒ i olei ro. ʒ ii ... vitellum ovi opii ʒ i ... ʒ i ... fiat unguentum molle

Cura cum dolor ... parum sedatur dolor ... humores ...

In augmento R: mellilotum ... emplastrum cum ... emoroidibus ...

Istud emplastrum ... dolorem ... maturat

Ad idem R: ... se. lini ana ʒ ii ... ʒ s vitellum ovi ... ʒ ii ... fiat unguentum

Ad idem R: foliorum malve camomille ana ʒ ii ... se. lini ana ʒ ... et ... spongia ... ano ... de semine lini ... est

Ragadie sunt ... magni ... in manibus pedibus labiis ℞ ... se ... ʒ ii ... olei ... ʒ ii

atr. et supponatur ... oleo sisamino in quo adeps ana tis vel galline dissolutus fuerit fuerit unnitus ...

Postea eorum superficies ex oleo sisamino in quo adeps gallinaceus sunt resolutus aut anatis: inuncta sunt more emplastri supponantur dum adhuc tepida sunt

Cepe album optime teratur et cum bu tiro vaccino misceatur ut molle fiat et tepefactum ano in quo est apa sup ponatur hoc enim dolorem vehementem sedat Cum vero in ano ragadias habuerit paciens que eum ledunt cum ipsis vent. situs est pillulis de bdelio se pe utatur que ℞ mirabola. in chebulo rum ambor. an. ʒ x. serapini ʒ iii na sturcii albi ʒ ii bdelii mollis et pinguis ʒ xv. dissoluatur bdelium in succo porri ex eo confitiantur et informentur ex eis pille et sumatur ex eis frequenter ab una ʒ usque ad iii Locus vero si adu stionem patiatur ex vngento de cerusa inungatur Si autem non sentitur in eo ad ustio vngatur ex vngento confit de adipe qui in gibbo cameli inuenitur et bdelio

... Curam ragadiarum ... ad ...

Pille de bdelio ...

Iste pille laxant ...

q sic fit videlicet ungto de fenen Rx cere citrine oli sisamini adipis anatis me dulle cruris vaccini adipis qui e in gib bo cameli bdelii ana p. e. bdelium prius in mucilagine seminis lini dissoluatur deinde omnia misceantur hoc enim optime existit

Ad fluxum emo.

Si autem eger ragadias in ano habu erit profundas a quibus fetens virus fluxerit medicamen acutum quod in ca pitulo de ulceribus descripsimus eis supponatur quod eger per duos vel tres dies

Et si in eis aliquid remaneat quod resu
det meditamen iterum apponatur quod
consequenter fiat donec locus desiccetur et non
resudet si fuerit profundum. Quod si ea que
ibi fuerint vel sunt eminentia et pe
dentia fuerint intus ut excrescant et nigre
scant butirum tepidum multotiens sup
ponatur donec nigredo ab eo removeatur
Si autem resudatio ibi reversa fuerit
meditamen acutum iterum ibi apponatur
Et si non resudaverit ex ungento de cer[?]
sa curetur. Est etiam quando eminentes emo
roide et curantur cauterizando cum fro
log[?] tamen de hoc plus est quam huius nostri
libri modus requirit

Si comitatur dolor cum fluxu sanguinis Rx
portulacas[?] que reperiuntur in locis humidis vel i. porri[?]
vel Rx scrofularie[?] et [illegible] et bulliat in oleo
de semine lini longa bullitione et deinde de dicto oleo liniatur
locus. Ad mitigandum dolorem et stringendum fluxum
experta[?] Rx plantaginis florum et foliorum tassi
barbassi ana 1 seminis lini ana [illegible] corticum granatorum ba
laustiarum gallarum nenufaris ana ana [illegible] omnia simul
bulliant in aqua calibeata vel in vino nigro styptico
usque ad consumptionem medietatis et de ea fiat sessio [illegible]
Ad dolorem emoroidarum non emanantium Rx seminis
lini ana 1 foliorum altee [illegible] ana ana [illegible] limacum que
reperiuntur sine testa in locis humidis et in florum
et foliorum tassi barbassi duas partes ana 1 bulliat omnia

in duabus scutellis aque vsque ad consumptionem sexte partis
in ea tepida fiat sessio Post eam partem hore supra super
ponatur hoc vnguentum R oleum de semine lini oleum de croco
mellis ana ʒ i cum vitello ovi [illegible] ʒ s pul
veris nenufaris excicati et modico cere apponatur fiat
vnguentum Et super vnguento ponatur hoc emplastrum R lana
[illegible] ʒ ij foliorum altee melliloti mal
uarum ana [illegible] florum nenufaris ana ʒ s se. lini ana ʒ s
omnia simul bulliant et cum oleo violato et medulle [illegible]
vituli [illegible] emplastrum cum modico cere et super
ponatur Si [illegible] flos de basilica et [illegible]
octo horas de saluatella [illegible] ʒ ij [illegible]
Et si cum istis non mitigaretur dolor adde in
vnguento supradicto opii ʒ s [illegible] ʒ s et fiat vn
guentum mitigatiuum doloris
Sequitur secunda pars [illegible]

Fistule vero generantur in ano velociter
quam figura eius facit illud esse [illegible]
que aut penetrantes sunt aut non pene
trantes vtrimque Cum aut perforate
sunt vtrimque stercus ex eis egreditur
et ventositas Si autem non egreditur
stercus neque ventositas non sunt pe
netrantes ab vtraque parte loqui vero
de eius cura perfecte plus est quam hic noster
liber expetit Sed quia fere omnes ho
mines semper maximum incurrunt errorem
in cura huius egritudinis vnde maximum
sequitur nocumentum nos excitabimus
eos ad hoc quod huic egritudini congruit

et ostendemus qualiter a predicto errore se
custodiant Et dicemus quod si fistula utrique
perforata et ab uno remota fuerit nul
lo modo ferro est tangenda Ex incisione enim
ferri contingit spasmus et debilitas egredi
Est enim aliud quare fistula ab utraque parte
perforata ferro tangi non debet quia toto tempore
vite egri sic permanens potius non magnum
faciet nocumentum : nec veniet ex eo nisi
resudatio & fluxus Si autem quod ab ea efflu
xerit fuerit acutum & morditatum et fe
tidum habuerit odorem : cuius et quantitas
quottidie augeatur : erit fistula cum
herpete estiomeno cum ex medicamine
acuto : ex eo quod complet omnia succurrendum
est antequam dilatetur et magnificetur Cum
non resudaverit nisi parum neque eius quan
titas quottidie augetur neque malus odor
ubi augustatus fuerit non est in ea aliquid
quod suspectum dum sit nisi resudatio et flu
xus quam mederi potest donec siccetur et
detumescit Et non resudat per longum tempus

Si aut̃ resudaċo redierit medicam̃ p̃di-
ctum adhibeatur et hoc mõ poterit blan-
diri p̃ totum t̃pus vite egri et nõ nocebit
Modus adhibendi medicam̃e huic egri in
ex tollirio qđ in capitulo de fistula oculi
nominauimus sumatur et optime terat
et fistula p̃matur donec quicq̃ in ea co
tinetur egrediatur Et si radius eã ingdi
poterit inuoluatur toto deinde ex p̃dicto
medicam̃e postq̃ mollificatum fuerit inuncty
in fistula mittatur Si uõ nũme ingredi
in eã radius poterit dissoluatur men
in aqua et subleuetur coxa egri supposi
to puluinari et eo iacente sup̃ ventrem
p̃dictum men distillando sup̃ fistulã fun-
datur Et fiat hoc in mane et ẽtã nocte
p̃ octo dies et sedeat in aq̃ de turaina
et lauetur ex ea

De exitu Matricis & ani C lxxxi

Um anus extra egreditur q̃nq̃ate
tarens et ita disponitur qđ si
impellatur ingreditur ferule balaustie
gallarum aluminis antimonii om

ptes equales et redigantur in pulverem et super anum ex oleo roseo calefacto inunctum pulverizetur et anus intromittatur et stringatur. Quod si fluxerit postquam eger a sella reversus fuit ne eum iterum ad sellam surgere sit necesse. Sumatur et galle balaustie cupule glandium folia mirti et coquantur in aqua donec rubea fiat et sedeat in ea et lavetur ex ea. Vnde si anus quia apostemosus est ingredi nequit, eger aquam calidam frequenter ingrediatur et in ea sedeat et inungat anum ex ea cera et oleo camomillino donec ingrediatur. Cumque intromissus fuerit ex eis que nominavimus curetur. Vulva postea si egressa fuerit similiter erit medicanda. Est tamen necesse ut fortiter ligetur et ut egra semper supina iaceat et coxa super crura elevetur.

Si caliditas esset in ea lavetur anus cum aqua decoctionis ordei ... [illegible]

Si contingat propter ... assellarum ... [illegible]

De Menstruis sistendis C lxxxii

Ro superfluis menstruis con stringendis trocisci de karabe per hebdomadam unam sunt dandi q si non contulerint confectio de scoria detur et fiat minucio ex basilica Ventose quoque ad mamillas apponantur et in comestione stipticis utatur cibis et hoc men egra sibi subveniat Rx olibani balaustie gallarum antimonii acacie aluminis ana p. e. pulvis hor optime tritorum cum pauca lana subiciatur femur vero et dorsum ex epithimatibus que in tractatu de fluxu ventris nominavimus epithimetur Et sedeat in aqua decoctionis Q si ista non contulerit ex alio pessario acuto fiat inmissio et maneat in vulva

In fluxu menstruorum a causa frigida Primo curatur cum medicinis compositis scilicet cum ʒ iij rebarbari cum aqua plant. et absinthii postea digesta ℞ syr. de calamento ʒ j mellis ro. co. ʒ ß aque pulegii matricarie ana ʒ j ß postea solue cum ʒ iiij acuto cum turbit. In causa calida Primo reubar. cum aqua plan. et arthemisie postea syr. ℞ syr. de citoniis de ribes de succo citri cum aqua plan. et bursa pastoris. Persicarum fructus ex succo ulmarum agrestium confert fluxui atque humiditatum et fluxui sanguinis ut dicit serapio. In acuitate sanguinis ex colera pungitiua causat reubar. ... ʒ iiij postea syr. de ribes ut de arthemisia citri ut dictum est. Trocisci de spodio cum semine arthemisie. Amur... ... ℞ terre sigillate bolum ... Gerardus de solo ... patiebatur fluxum menstruorum et non poterat restringi postea factum fuit bal... de alumine et statim fuit curata.

De menstruis prouocandis C lxxxiij

Cum ex retentione menstruorum magna sequitur passio trocisci de mirra dentur quorum ℞ mirre ʒ iij lupinorum optime tritorum ʒ v foliorum rute mentastri pulegii cimini rubee de quo tingitur asse serapini oppoponacis omnium ana ʒ ij inforentur trocisci pondantes ʒ ij ex quibus detur unus in die cum aqua ... in quo semen iuniperi coctum fuerit Hoc namque menstruis adeo vehemens erit in prouocandis menstruis ut etiam fetum extrahat quare eo sepe vtatur Ventose quoque sub curuatura poplitis sunt ponende & flobotomia

Ex Zaphena facienda est Postremo quoque ventose femori sunt ponende

[Provocans menstrua] ℞ spice rem trociscorum de mirra rubee tinctorum ana ʒ s fiat pulvis [illegible] tribus vicibus cum vino vel brodio

[Provocans subito menstrua] ℞ castor liquor ʒ i tapsie ʒ s pulverizetur subtiliter et detur ad bibendum cum vino decoctionis savine [In re feda] primo fiat flebotomia de basilica [illegible] ℞ oximell simpl ʒ i [illegible] de duabus radicibus sine aceto ʒ s aque arthemisie aque fen ana ʒ i [illegible] fiunt pillule alefangine [In recessu] ℞ oximell squilliti ʒ i [illegible] de calamento ʒ s aque decoctionis rubee tinctorum aque cala menti ana [illegible] ʒ iij aromatizetur cum cinnamomo [illegible] de arthemisia [illegible] electuarium pillule de [illegible] pillule fetide [In retentione menstruorum] [In causa rada] ℞ [illegible] ʒ i [illegible] ʒ s aque decoctionis [illegible] ʒ iij [illegible] Reubarbari cum electuario [illegible] Endivie et lupulorum [Nobile] ℞ reubarbari electi ʒ ij spice ʒ [illegible] [illegible] cum optimo vino et infundatur in aqua lactis et maneat in infusione [illegible] horis deinde fiat forte expressio cui addatur cassie ʒ i [illegible] ʒ i diarodon abbatis cum aqua [illegible]

De Ragadiis que fiunt in matrice lxxxiiii

Hae ragade sunt ex medicatione ragadiarum ani pensarium quoque ex adipe anatis isopo humida isopo ceroto et medulla cruris vacci cervini mixtis cum cera resoluta cum oleo de lilio aut narcissino subveniatur Si neque febris neque punctio affuerit Si illud affuerit cum calore et acutate

oleum ro[sarum] adhibeatur Ex vngento quod de
cerusa simul fiat pessarium Si autem
calor fuerit vehementior sumatur succus
lactuce aut portulace aut mucilago psilii
et fiat tabula de plumbo filiis marmoris
in quo teruntur colores huius in circuitu la
brum paruum et ponatur in ea aliquid de predi
ctis succis Et cum pistello plumbeo adeo
suprmoueatur donec multum de plumbo
predicto liquori misceatur et inspissetur succus
Ex quo fiat pessarium postquam oleum roseum
admixtum fuerit et supponatur Hoc enim
medicamen cancro vulnerato qui est in
matrice optimum existit et alijs ei fistulis

In ragadiis a causa calida ...

Vngentum ... consolidatiuum et infrigidatiuum ...

In causa calida ...

Remouens pruritum et ardorem in ragadiis ...

De apostematibus matricis lxxxv

Cum apostematibus matricis
adest calor et febris flebotomia
ex basilica fiat et paciens ex aqua nutriatur
ordei et liniantur renes et femur et ilia
et inguen ex epithimate apostematis calidi
et infrigidetur locus quantum possibile est
Si uero postquam febris et grauitas quieuerit
et remanserit ex apostemate aliquid : ex inie
ctionibus liquidis curetur et mulier in
huiusmodi liquidis sedeat donec molestat
et maturetur Pessarium mollificans duram
apostemata matricis et conferens doloribus
in ea factis et paulatim eos quiete faciens
℞ adipis anatis medulle cruris cerui
et vaccini bdelii mollis croci vitelli oui
assati seuis olei de seminibus fenis olei de
lilio omnium partes equales dissoluantur in vino
aut rob et fiat ex eis pessarium est enim
optimum ad sedandum dolorem et mollifi
candam duritiem matricis Paciens preterea
sedeat in aqua in qua cocta sunt fenugreci

semen lini camomilla mellilotu et cau-
lium extremitates et oia sigillati q sunt
In apate pro mireris R mell ro ʒ i s de artem
...

De plagis et cancro q fiunt in matrice vel vul-
na Capitulum lxxxvi

Cum a vulua fluxerit sanies spis-
sa aut virus tenue : si ex prima
manat loco neqz fuerit ibi profunditas
fetida neqz putrida sumenda sunt aloes
mirra sanguis draconis & sarcocolla
atqz olibanu et loco supponenda donec
consolidetur Si autem ex loco manave-
rit remoto ex pensario q nonnumquam

In calo de sanguine et sanie Si autem quod fluxerit est fetidum odore habens malum ex pensario secundo acuto fiat in tertio Postquam locus mundificatus fuit ex aqua et melle iniectis per clisterium ante eam Si uero cum hoc quod fluit affuerit punctio & dolor et apostema durum: quod tactu discernitur Summo opere cauendum est ne ex aliquo acuto medicamine tangatur Sed fiat iniectio ex fricatione plumbi quam diximus aut ex ungento de cerusa et flebotometur ex basilica et custodiatur ab omnibus que coleram generant nigram et speciebus que pro condimento admiscentur cibis

De Prefocatione Matricis Ca lxxxvi

Cum menstrua per longum temporis spacium retenta fuerit a muliere a commixtione viri diu abstinuerit licet valde affectauerit et euenerit grauitas & dolor in femore et in omni parte summis et senserit quasi aliquid sursum trahi

ad ptem sumimus: fortasse post ista sup
veniet ei sincopis et quod mortua cadet
prendi quoque vix poterit quod ipsa anhelat aut
vel habeat pulsum et forsitan suffocabitur
et morietur et fortasse sanabitur laborio
se tamen Hec tamen passio illico ut evenerit
curanda est Cuius curatio est ut pedes for
titer fricentur: et ligentur et ventosa mag
num in supponatur obstetrici quoque preci
piatur ut digitum oleo bene redolente inun
gat et in circuitu oris vulve diu et intus
bene commoveat Naribus postea eius in
suffletur et circa aures ipsius voces p
ferantur clamando et nichil quod bene redole
at olfaciat Immo bene redolentia et algalia
removeantur et pecten et eius huiusmodi
ex eis epithimetur et naribus malum redo
lentia oderem applicentur ut stercus et
castoreum et sulfur Cum autem sanitas re
stituta fuerit ex hoc medicamine curetur
ne egritudo redeat Quod si egritudo hec

[illegible]

Post menstruorum euenerit restrictionem ea dentur que menstrua prouocant. Et in pedibus fiat minucio: et ventose in eis apponantur. Si autem per longam viri dissuetudinem contingat ex quo et sepius accidit incipiat viri consuetudine. vel aut obstetrix iteret illud sepe quod fecimus in omni suo tempore aut medicamina que unum sunt sperma dentur que predixi. et de trociscis de mirra quos in capitulo de menstruis prouocandis nominauimus

De Quadam Matricis passione que vocatur Mola Cap. lxxxviij

Mulieribus plerumque accidit passio ex qua pregnantium similitudinem incurrunt Venter namque crescit et discolorate fiunt et retinetur menstrua Motus tamen qui est in hac egritudine non est ut motus infantis uno quoque de suo motu loco cum duriter tangitur et ad vltimum vero cum angustia

Cura Mole carnose est ut in ea procedatur sicut dictum est in capitulo de retentione menstruorum [illegible]

usque ad 14um mensem si esse potest nullus ex hiis [illegible] transierit non amplius expectandum sed ad curam est veniendum

Suffumigium facta ex ungula asini [illegible] suffumigium ex laudano Suffumigium ex mirra galbano castoreo

Pulvis [illegible] castoreo [illegible] ʒ [illegible] cum [illegible] in potu

[illegible]

et dolore frustrum carnis informe ac si parerent emittunt Plerumque vero solummodo ventositas et humorum multitudo emittuntur et removeatur cum alia progni go tempus preterierit in quo scitur puerum debere moveri si adest trocisci de mirra dachi sunt et apozima de radicibus et oleum resin ad bibendum Et pessarium ex ruta et castro et alia pessaria predicta in capitulo de allemaron que omnia sunt immittenda Decoctiones quoque de pillulis fetidis et tribuende sunt cum hoc enim cito evadunt

Si fetus sunt [illegible] in 35 diebus [illegible] in 10 [illegible] in 210 diebus [illegible] mensibus Si in 4o diebus movebitur in 8o [illegible] in 8 mensibus 240 [illegible] in 4o diebus movebitur in 90 [illegible] nascetur in 9 mensibus 270

De Eminentia Inguinis & ruptura lxxxix

Cum aliquis in mirach ventris habuerit eminentiam que cum supinus iacuerit et locus digitis compressus fuerit removetur et cum sederit redibit passio adest que ruptura dicitur Qui hec itaque patitur sibi caveat debet ne post comestionem moveatur neque co

Hernia intestinalis aquosa [illegible] carnosa [illegible]
Hernia in testiculis
[illegible]
Alia varicosa [illegible]

Cerotum de pelle arietis expertum a multis auctoribus et laudatum magnifice a Car[illegible] consilio c xxxv R[ecipe] sanguinis draconis acacie thuris masticis sandali [illegible] boli armeni ana ʒ iiij serapini opoponacis bdellii galbani ana ʒ j [illegible] [illegible] ʒ ij glutinis piscium lb. j fiat sic [illegible] mundum accipiatur pellis arietis [illegible] et per [illegible] dies infundatur in aceto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coquatur in eodem aceto et [illegible] dupla per aquam pluvialis in decoctionis gallarum [illegible] Cumque pellis illa decocta fuerit usque ad sui dissolutionem tunc sic a decoctione accepta ultimatim [illegible] in mortario [illegible] [illegible] [illegible] gummi dissolute cum aceto [illegible] et [illegible] cum lb. j [illegible] [illegible] albi [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] longa et [illegible] fortissima [illegible] Et fiat magdaleones [illegible] cum aceto [illegible] cum sic [illegible] adeat extendatur super aluta [illegible] grossitudine et applicetur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et purgato corpore

135

medat fabas et hoc precipue neque faseolos [illegible] et sunt [illegible] et precipue
castanee
lera neque aliquem cibum
[illegible] ut eius vet[illegible]
[illegible]
[..]hoc namque regimine
[..]iadem dolorem loco precata
[illegible]
[..]dum est obstaculum et
[..] cum se movere voluerit
[..]fuerit et ventrem habuit
[..]ti motu nisi prius
[illegible]
[..]da cingatur fascia cum
[..]ura [illegible] gallarum expressi
[..]ntum gallarum acacie oli
[..]um [illegible] et una gumme
[illegible]
[..] solvatur et agregetur
[illegible]
[..]t super rupturam egro su[..]
[illegible]
[..]itur et stringatur locus
[..]osque ad tres vel quatuor
[..]mo iacente solvatur
et stringatur
[..]dem emplastro supponatur
[..]tur ampliari in ruptu[..]
[..]um pellis augmentatur
[illegible]

Primum est flebotomia facta sine pedis [illegible] loco dolorosi manus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
a cibis [illegible] [illegible] [illegible] ʒ iiij sanguinis

m [illegible]

et dolore frustrum

parerent emittun

ventositas et hum

tuntur et remoue

go tpus pticerit in

mouer si adest

sunt et apesima

res in ad bibendum

et intastro et alia

pitils de allemag

da doses quoqz d

ende sunt cum he

De Cnmenmia Vig

Vin alig

habuerit

supinus iacueri

pressus fuerit r

redibit passio ad

Qui hr itaqz pa

ne post comesti

Cerotum de pelle arietis expertum a multis auctoribus et laudatum ... [illegible]

medat fabas et hoc precipue neque faseolos
neque lentes neque olera neque aliquem cibum
inflatiuum Studeat etiam dictus ut eius venter
semper sit mollis Hoc namque regimine
possibile est ipsum euadere dolorem loco preterea
aliquod supponendum est obstaculum et
stringendum et ipse cum se mouere voluerit
tussis quoque si fuerit et ventrem habuit
grauem non debet uti motu nisi prius
sub vmbilico aurpla cingatur fustia Em
plastrum ad rupturam Recipe gallarum cupressi
partes ij nucis cipressi santuri gallarum acatie oli
bani gummi arabici omnium ana partes j vna gumme
prius in vino resoluatur et agregetur
cum eis reliqui et super rupturam egro su
pino iacente ponatur et stringatur locus
et non resoluatur usque ad tres uel quatuor
dies postea egro supino iacente soluatur
et illo reiecto de eodem emplastro supponatur
Ex hoc enim prohibetur ampliari In ruptu
ra autem testiculorum pellis augmentatur

[illegible]

Quod fit aut propter ventositatem aut propter aquam que ibi congregatur aut quia intestina descendunt ad locum illum. Si vero propter descensum intestinorum contingat erit gravis et dolorosus et sentiet dolorem cum tangetur. Taliter itaque patiens super dorsum regendus est et cum plastrum [...] supponendum et locus cum ligatura assidue est stringendus. Ruptura enim cum non stringitur dilatatur et augmentatur semper. Si autem cum aqua fiat locus apparet lucidus et tersus et tensus. Huic itaque confert epithimari ex epithimate quod in capitulo ydropisis nominavimus. Aqua quoque in hac egritudine plerumque petit inferiora et fluit inde. Vidi egrum per aliquot tempus effici sanum sed postea redit egritudo. Postquam autem aqua fluxerit curandus est eger ex cauterio et medicamine acuto. Per hoc enim curabitur prorsus nec egritudo redibit. De hoc tamen loqui plus est quam hic noster liber exigat. Cum autem hec egritudo ventositatis ratione contingat curandus [...]

[illegible]

Est ex oleo sambacino in quo castoreum et

euforbium dissoluta fuerint inungendus

Et ex eo intus in virgam guttatim distillandum

De doloribus iuncturarum Ca. lxxxx

Cum in iuncturis fuerit dolor

et apostema et locus cum tangi

tur fuerit tactu calidus et color rubeus

Eger si dolet in dextro pede in dextra ma

nu et si in sinistro ex sinistra est flebotomandus

et locus ex hoc medicamine linendus

Rx rosarum ru. sicci sandali faufel sicci

memite boliar. opii ana partes equales Existentibus

in aceto et aqua dissolutis fiat Epithima

Psilium quoque aceto infusum et in carta

de panno missum superponatur et cum

tepuerit mutetur et loco eius aliud super

ponatur Venter quoque ex apozimate

mirabolanorum et hermodactili soluatur

Apozima mirabolanorum cum hermodactil.

Rx mirabolanorum citrinorum ʒ xv. pulvis

turbith scatti polipodii amborum ana ʒ iii

Sene simulitre ambor an ʒ iiij hermoda-
ctilis albi seminis endivie seminis apii rosa
rum omnium an ʒ ij coquantur in lb iij aq
donet ad unam redeant dein manibus
fricetur et coletur et bibatur cum ʒ xi
tabarzet ʒ x Si quis aut apozima fa
stidierit pillulas istas sumat q non va
lentes incedere surgere faciunt et pedibus am
bulare R aloes ʒ i scamonee quartam
ʒ unius rosarum rubearum tritarum sexta
ʒ unius hermodactilorum alborum ʒ s Infor
mentur ex eis pille que exunt dosis una
Eger vero nutriatur ex cibis frigidis et
stipticis et abstineat a vino confectionibus
que ex melle fiunt et carne Signa sanguinis
sunt color rubens dolor magnus extensivus pulsativus vena
repleta rubea pulsus plenus magis molestatur in
matutinis complexio sanguinea longum cum precessit regi
men sanguineum intemperatum tempus ver etas adolescentia
Signa in colera dolor acutus intensivus calor citrinus urina
colorata pulsus velox tactus calidus iuvenis complexio co
lerica precessit cibus calidus colera motus cole in die plus
In statu doloris eruptiv que sepe sunt vesiche [illegible]
eptime [illegible] R [illegible] x comquassentur
in [illegible] Et super cine rubus calidis [illegible]
cum lb s olei ro [illegible] ad inspissacionem et cum ʒ i
[illegible] dilige [illegible] incorporando [illegible]
In [illegible] Sy an [illegible] forte R sy ro ʒ i [illegible]
ro ʒ s an plantaginis ʒ iij pille [illegible] hermo
dactilis [illegible]
multum inflammata [illegible] plus in [illegible]

Vinum in omnium [illegible] [illegible] in [illegible]

iste pille sufficiunt [illegible]

Consilium [illegible]

cum aqua salvie et cum modico sy. de sticados In fortissimo do. in ea cadat Rx medulle panis et farine ordei ana ℥ iij lactis mulieris q. s. ad incorporandum et in [illegible] Vgo [illegible] acute [illegible] in principio vel [illegible] Rx [illegible] et habebas nullos dant [illegible] laboriose solutionem in principio [illegible] dant medicinas leves ana [illegible] et lenitivas [illegible] A. [illegible] dat solutionem forte in principio [illegible] In flecta [illegible] in principio [illegible] cum fortibus In do. [illegible] a ca. fiat Rx camo. mellilotis ana [illegible] seminis [illegible] seminis lini ana [illegible] bulliat [illegible] et [illegible] abstrahe Rx olei [illegible] olei de sisamo ana ℥ s. olei camo. ℥ j [illegible] cum vino [illegible] ovi et [illegible] Rx olei camo. olei [illegible] ana ℥ s. [illegible] ℥ iij [illegible] ℥ ij [illegible] Rx [illegible] q. s.

Cum autem apatis calor generit et eius inflammatio ex his que apatu calidorum reliquas soluunt curetur quod primum est confectio. Rx ceram in oleo de lilio resolutam cui administratur mucilago fenugreci et seminis lini deinde terantur sil. donec uniantur et fiant ex eis epithima. In tempore autem sue incolumitatis et precipue tempus in quo egrido eum invadere consueverunt et quod maxime in vere assuescat flo. uti et ventris solutionem ex his que coleram expellunt iubeam et a potu vini abstineat.

Ad idem [illegible] fiat Rx olei [illegible] ℥ j olei de [illegible] ℥ s. [illegible] et [illegible] fiat linimentum. Ad idem [illegible] cum aqua [illegible] et [illegible] olei de [illegible] et [illegible] in aqua [illegible] et [illegible]

Et a comestione eorum que ex melle con
ficiuntur et a carne. Et eius sit cibaria
acetosa stiptica et his similia ex eis que
infrigidant membra aut que hac consue
uerunt mouere nisi solito labore pati
assueverant et precipue cum ipsius in
vasionis timetur tempus. Et cum corpus
fuerit plenum et vene plene et fuerit
dui ex quo neque minuty neque soluty

Ad dolorem spatule in ea cada

fuerit calli et coruns spine vbi dnat sanguis a
flegma salsum. Rx olei de violis arenis ʒ 1 s ...
de costo ʒ 1 specierum rosarum sandali albi ... ana ʒ 1 ...
ʒ 1 s ... ʒ s ... vitellos ovorum ... et pulvis ...
... et incorporentur cum aliis longa ro
tenore in mortario ... cum suo pestello. Ad idem
Rx mucilaginis psilii ... ana ʒ 1 s ... ʒ 1 semis
plantaginis acetose et ... ana ʒ 1 vitellos ovorum
... et fiat linimentum in mortario et applicetur ...

Ad preservandum a dolore iuncturarum

mirabiliter confert si ... bono regimine
... si fiat cauterium ... ... Alex ...
... erat podagricus et numquam ... ...
... dolorem iuncturarum membrorum inferiorum
... ... fuit cauterium ...
... cum ... acto et melle ana
... et numquam amplius ... In dolore
fortissimo dixit Rasis confert vitella ovorum
medulla panis ... cum croco et lacte dulci.

Cum autem neque calor fuerit cum
dolore iuncturarum neque rubedo in
calore affuerit fueritque frigide com
plexionis locusque tactu sentitur frigidus

Emplastrum optimum ... fit ex farina
fenugreci semine lini ... ana ... pin
guedine anseris et galline ...

In principio curacionis eius pillule aureis
de hermodactilis satirion mezereon
omnium ana ʒ x. yerepigre ʒ x. colloquintide
centauree minoris ana ʒ x. euforbii ʒ ii
turbit ʒ x. setacagi indi zinziberis piperis
sinapi castorei omnium ana ʒ i. informentur
ex eis pillule ex quibus a duabus ʒ et
ad tres sumatur. hee namque pillule
valde conferunt quod non valens surgere
incedere faciunt. Epithima ad podagram
frigidam. Rx storacis liquide castorei eufor
bii mirre aloes acacie omnium ana partes equales
ex his omnibus vino veteri adiunctis fiat
epithima. Cumque iste dolor generet
suffurzacione pacienti distillacionem aque
ab alto et inventio fiat ex oleo de lilio
et emplastrum ex bdelio molli et storace
ac fenugreco et semine lini et armoni
aco supponatur Quod hoc modo fit ar
moniacum et bdelium in vino veteri
resolvantur et alia omnia eis adiunsceantur

Ex quibus fiat emplastrum et supponatur
Hec namque species egritudinis est quam in lapi
dis duriciem fusit et reddit membra et
iuncturas fungis similia Quapropter hunc
habentem egritudinem a fastidio et ab aqua
frida et a cibis grossis et a frequenti coitu
custodiatur eiusque preparandum aut dum sanus
est motu vtatur: Et a coitu abstineat
et precipue cum sanus satur fuerit Neque
balneum ingrediatur neque exercitetur post
comestionem Bibat preterea vinum vetus
et purum Et quoque dum sanus est vtatur
que vrinam prouocare consueuerunt

Ad duriciem et nodositatem Sume vulpem viuam et in oleo coque [illegible] et [illegible] in hoc oleo [illegible] et lapide qui iuncturarum et membrorum dissoluit [illegible] nodositates [illegible] Ad idem bulliat aqua vsque ad con sumptionem [illegible] ponatur in ea vulpes [illegible] cum sale et [illegible] dum liquefiat et coletur et ipsa aqua misceatur cum oleo et ponatur in [illegible] dolor in ea patiens Gradus [illegible] in [illegible]

Recipe [illegible] ʒ ij ʒʒ ʒ s [illegible] ʒ j [illegible] ʒ j cum [illegible] fiant pillule dosis ʒ j fiant pillule [illegible] Syrupus in principio Recipe [illegible] ʒ j syrupus de stechados ʒ s aqua saluie absinthii ʒ j s [illegible] cum [illegible] est fluxa Recipe oximell [illegible] syrupus de stechados ʒ s aqua decoctionis [illegible] et betonice herbe [illegible] ʒ iij [illegible] saluie [illegible] ad [illegible]

In habentibus dolorem neruorum articulorum et habentibus spasmum [illegible] balneum [illegible] calefacto [illegible] [illegible] integra [illegible] pedibus cum capite [illegible] in [illegible] doloris iuncturarum et [illegible]

Ista [illegible] subtiliat humores et liquefaciunt et dilatat meatus et [illegible] ad fluxum [illegible]

Vngentum ad sciatica [illegible] [illegible] ʒ ij s [illegible] ʒ iij [illegible] ʒ s [illegible] ʒ iij olei [illegible] fiat vngentum

[illegible marginal note, upper left]

Ad sciaticam et est serapio in suo de simplicibus [illegible] ... manifesto

De Sciatica capitulum lxxxxj

o qui sciaticus vocatur
antha per coxa totam
ngitudine protenditur
ngitudine ad virge
s pectus: usque ad pe
complexione fuerit
t in vena tinctura
eiusdem pectus prius
st deinde ex sciatica
tio fetida fiunt et color
ndus cum vomitus ex
ut rafano cum syru
s ac res, et rue
u & euforbiu et
ungantur assidue
ansumus fiat ex
rcali clisterizetur
y in ca° de apople
quoque ex colaque

Ad sciaticam

Rp Electuarij indi ʒ iij
Electuarij de succo rosarum ʒ i s
Dissolue cum aqua decoctionis passularum vel cum aqua decoctionis [illegible]
fiat potus
Sequenti die fiat flebotomia de vena sciatica [illegible]
Digestiuum Rp syr acetosi compositi ʒ s
syr de eupatorio
[illegible] ʒ ij

[illegible marginal notes, right]

Ex qbus fiat emptiu et surronatur

Het naqz spes egritu[dinis]

dis duriciem fusit et z[...]
incipit ad initium [...]

iuncturas fungis spin[...]
sefilia

hanc egritudinem a fal[...]
ex ista generant humores [...]

tida et a cibis grossis

custodiatur eiqz prop[...]
ex

E motu vtatur: Et a
cimi sterni

et precipue cum sanus [...]
aq simplices tepide

balneum ingrediatur [...]

comestionem Bibat
sicut est sem[...]
vnas [...]

et puz. Eius quoqz dim[...]
[...] magna [...]
[...]

que vrinam prouoce[...]

Ad duriciem et nodositatem [...]

et in oleo cera ondatamo et pa[...]

et tepide qui iuncturarum & n[...]

dositates alias Ad idem bu[...]

summitatum vnius dem fenar[...]

cum suo sani et coquatur d[...]

et ipsa aq infricatur cum a[...]

in ea Pant Gradus [...]

Rx turbit. Electi indam m[...]

hermodactilorum ʒ i masticis

ue fiant pille dose ʒ i

dyxta Sy in principio [...]

ssy de stradou ʒ ss aq sa[...]

tessn cum ma est fluxa

sy de stradosum ʒ ss aq dr[...]

betonice herbe artetic[...]

soluo Vlmino vini ad

In habentibus dolorem neruorum articulorum et habentibus spasmum ex parte [...] fiet balneum ex oleo calefacto in quo coquatur vulpes integra viua ligata pedibus cum capite quod est melius in huiusmodi doloribus iuncturarum et pedagra

Ista sua aromatica subtiliat humores et liquefacit et dilatat meatus et pacit viam ad fluxum quod [...] euacuantur ex vesica recte ad excoriationem vesice quod [...]

Vngentum ad sciatica [...] Rx [...] opoponacis galbani [...] soluantur in aceto fortissimo [...] ʒ ii ss [...] ʒ iii florum camomille ʒ ss florum antos [...] aq ʒ iii olei [...] cere q s fiat vngentum

De Sciatica Capitulum LXXXXI

Dolor uero qui sciaticus vocatur est qui ab ancha per coxa totam usque ad genu in longitudine protenditur Quandoque et in longitudine ad virge similitudinem extensus per crus usque ad pedes descendit Et si in complexione fuerit caloris dominium et in vena tinctura de basilica manus eiusdem partis prius minucio facienda est deinde ex sciatica Si aut egri complexio frida fuit et color fuscus sepe prouocandus est vomitus ex apozimate rafani aut ratano cum syrupo acetoso Coxa quoque ac renes et crus ex oleo in quo castoreum et euforbium et storax sunt resoluta mongantur assidue Et si dolor in coxa mansuus fiat ex aluminis nabati et baurach clisterizetur et ex enemate acute quod in capitulo de appoplexia nominauimus Colirium quoque ex tiriaca

et colloquintida fctm supponat q consequi
fieri convenit donec eger excoriatoꝝ iuxta
Ex ea enim dum accidit plerumque sanitas
consequitur Si aut passio inveteravit
sinapi sumatur et cum fimo columbino
eiusdem quantitatis sumatur et ex apozi
mate ficuum conficiat et ex quibus toxe cum
pter supponatur quod tam diu dimittatur
donec in loco vesice plene aqua fiat et sudat
et effluat aqua que in eis est et vaporet
locus cum aqua calida Deinde eger per aliquot
dies quiescere dimittatur et si nondum
sanitati restitutus fuerit ad hanc eande
curam redeundum est Quod si egritudo vald
mansiva fiat et longi temporis et timet ne
celebro perficiat aut egressum fuerit locus
instrumento quod rote assimilatur caute
rizandus est et intendat cum cocturam
caput anche apud caput coxe hinc cu
rei confortatio istius opus

scendit Talibus preterea pacientibus in tempore sanitatis vomere consueverunt et solvere ventrem et regimen subtiliare et a cibis grossis et frequenti ebrietate abstinere

De Prohibitione Gibbositatis C xcij

Cum gibbositas fieri incipit pillule maiores de hermodactilis dande sunt et oleum de keiri cum aposimate de seminibus sepe fumendum locus quoque ex oleo sambacino in quo storax liquida et castoreum et euforbium resoluta sint frequenter est inungendus Et a cibis frigidis et grossis abstinere Aqua etiam calida in qua cocta sint inta scilicet sansucus sticados arabicus ab alto super locum distillanda est Deinde frequens fricatio et inunctio ex oleis calidis facienda est Qui hic qui patitur egritudinem puer fuerit balneum solummodo et inunctiones ex his

que predixim(us) sufficiunt Si aut(em) cum
gibbositas incipit affuerit febris et apa
a predicto regimine omnino est abstinendu(m)
S(ed) apozima ex herbis factum cum cassia
fistula in potu tribuendum flebotomia
quoq(ue) ex basilica facienda est et empla
vehementia loco superponenda

De Varicibus Capitulum xxiij

Cum vene grosse et plene et
diverso modo curuate et vides
in crure apparuerint egritudo que uitis
nominatur adesse iudicatur Hec aute(m)
egritudo frequencius accidit hiis qui multu(m)
pedibus laborare consueuerunt et qui ciba
ria colera(m) nigram generancia frequenter su
munt In principio itaq(ue) huius passionis cure
basilicam minuere conuenit et ventrem
ex hiis que cole(ram) educunt nigra(m) soluere

Quorum mentionem fecimus in tractatu de melancolia. Hec autem facienda sunt sexe et ab omnibus a quibus initiam pacientes custodiuntur in hac egritudine abstinendum est. Postquam uero diu hoc regimine adhibitum fuerit ex venis quas in carne apparere diximus minucio fiat a quibus tam diu sanguis fluere dimittatur donec quicquid in eis est euacuetur. Deinde humiliter pediens tolleram nigram expellentibus utatur et minuatur ex basilica et caueat sibi ab omnibus que coleram nigram generant.

De Elefancia Capitulum xxiiij

Ec passio postquam manifesta fit incurabilis est. Cum autem incipit fieri si ei subueniatur et ut decet medicata fuerit aut sanatur aut manet sic nichil addens. Cum uero pedis grossities augeri uidetur et color obfuscatur vene que uites uocantur apparere ceperint eger assidue cogendus est vomere et custo-

Diendus a deambulacion nimia et stacion
et vent vomitu precedente ex pillulis ma
ioribus de hermodactil solvendus Deinde
ad vomitum redeundum per illud Hoc quod
multotiens fieri oportet Eger postea a cibis
grossis est abstinendus et tibia a calcaneo
incipiendo sursum usque ad iguen stringenda
An non constructionem epithima da est ex aloe
et mirra et acacia et hipoquistidos et alume
cum aceto forti dissolutis Ex basilica quoque
manus contrarie partis minutio facienda est
neque erectus stet nisi pes prius stricte
ligatus fuerit neque epithima ullomodo
dimittat Vomitu quoque frequenter utatur
Quod si parum intercessit spacium a precedenti vo
mitu et appetitu gestet vapora ipsum cum
seminibus caulium sticados arabico et cine
re vitibus et lupinis et nitro et storace
calamite et farina fenugreci et lavatur ex
aqua cineris per spatium unius diei aut
duorum Ipsa enim humiditas egritudinis

Ad fagulas [illegible]

Premittenda [illegible]

Ista sunt [illegible]

Maxima in resolvit partem aut leniorem reddit

De Ulceribus Renum que apparet exterius Capitulum xv

Cum aliquis longo tempore supinus supra dorsum iacet loca renum plerumque rubent et mala ibi fiunt ulcera Cum ergo ista rubere cum augmento visa fuerint psilium sive panicum aut folia salicis sub eo sternenda sunt et ipse in die multociens est voluendus Loca quoque que rubent aqua rosata super nivem infrigidata roranda et flabellanda sunt ipsa Quod si calor perseveraverit imponatur epitima de albumbrati quod in capitulo de apostematibus nominavimus Et si vero ut ulcera ibi exorta fuerint ex unguento de cerusa curentur

De Dolore In Extremitatibus Ca xvi

Cum dolor in manu aut pede sit eger interrogandus est si ex percussione hoc accidit aut si aliquid super

Dolor ...

Quidam in dolore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] et cera [illegible] [illegible]

Ipsum membrum cecidit: aut super ipsum
diu iacuit aut si contingit ex causa extrin
seca Si autem ab exteriori causa non contige
rit Locus doloris considerandus est an sit
magis rubeus: quam reliquum corpus aut
non Si enim toto corpore rubicundior
fuerit ex calidi apostematis medicamine
curandus erit Sed si membrum neque fue
rit calidum neque rubeum Sed iam quot
tidie obfuscatur et siccatur aqua calida
ab alto super ipsum distillanda est: et
ex oleo et cera resoluta inungendum
et dimittendum sit donec dolor sedetur
Quod si locus quasi grossior videtur et
tactu etiam frigidus senciatur Frequenter
erit fricandus et aqua calida in qua sam
sucus camomilla et sticados arabicus co
cta fuerint ab alto et diring super ipsum
erit distillanda Et ex oleo de keiri tepi
no inungendum Regimen quoque subti
liandum erit Ipse vero multo utatur

[illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 82 et [illegible] 124 et 55 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] dolorem sedat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

A [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible]

Exercitio et in balneo sudet Si autem
ista non sufferterint venter ex hys sol
natur que humiditates educunt Et
membrum postea si tactu sentitur frigi
dum fricetur prius et deinde inunga
tur ex oleo costino et sambacino et olo
de been tepidis et his similibus Quod si
ista non suffeterint ex unguentis que
in capitulo de paralisi nominauimus
inungendum erit donec sanetur

Fricetur ad tollendum

Unguentum de bdellio ℞ bdelii ℥ i euforbii ʒ iij castorei ʒ i serapini ʒ iiij cere ℥ x olei de keiri ℥ iij ʒ i bdelium et serapinum dissoluantur in aqua calida . . . in aqua calida et fiat unguentum

Finis Bonon 1101 24 mensis Marcij in domo Gazonis

Ad dolorem humeri in causa calida In primo confert
album ovi conquassatum cum succo portulac aut so
latri et non continuetur nisi 7 diem Postea cum oleo ro
mixto cum oleo de mellilotis Postea in fine cum oleo ca
momillino adipe anatis oleo sambucino mixto cum pauca cera
In causa frigida cum oleo anetino et absinthio nardino
In processu adde oleum costinum castoreum Aqua vitis diuturna
Item si non conferunt curetur cura sciatice cum vesicato
rijs Cum iuvo curetur dolor genu In causa frigida inuncto
cum oleo costino inuncto cum storace liquido . . .
In dolore genu . . . farina ordeacea cum storace ca
. . . x . . . Ad dolorem spatule ℞ olei de
. . . olei amigdalarum dulcium ana ℥ ss mucilaginum fenugreci et al
tee ana ℥ iij . . . ℥ ij cere ℥ ss cum modico
cere fiat unguentum . . . Ad idem emplastrum
℞ fenugreci mellilotis florum camomille baccarum lauri al
tee bdelij ana ℥ iiij absinthij romani ℥ iij mirre ruber
armoniaci ana ℥ i . . . pinguium ana x fiat in
aqua decoquantur et bdelium et armoniacum in vino confundatur
. . . incorporentur et parum butiri
. . . addatur Azaramus

Linimentum ad pustulas et crustas in cruribus et brachiis Rx amidi de ordeo ℥ ij plumbi usti ℥ j cerusse lote ℥ x. olei de vitellis ovorum ℥ s. conterantur hec omnia simul primo in mortario plumbeo cum pistello suo. Et hoc linimentum ad pustulas et corrosiones cruriorum et tibiarum diligenter inungantur.

Modus rectificandi scoriam ferri

Rx squamam que reperitur iuxta incudem et subtilissime tere et fac bulire in aceto forti agitando sepe cum spatula. Deinde extrahe eam in aere. Secundum tere. Et tertium iterum bulire fac in aceto ut supra. Et fiat quater et ultimo subtilissime pulverizetur

Confectio de scoria ferri constringens fluxum menstruorum et emorroidarum

Rx mirabolanorum emblicorum et bellericorum ana ℥ j mirti squinanti cyperi ℥ ss ameos albam ana ℥ ij squamarum ferri rectificate ℥ x. mellis despumati et cocti in aqua decoctionis predictorum mirabolanorum usque ad consumptionem aque quantum sufficit

Ad scabiem humidam

Flo. Unguentum cum psillio de fumoterre ut cum confectione hameth ℥ ij de fumoterre syr. de endivia cum aqua lupuli fumiterre endivie. Eo. sup. dictum balneum in quo ponatur fumus terre lupulus buglossa scabiosa lapacium acutum vel scolopendria endivia. Post exeat lectum dormiat sudet et postea ungatur ut hic in scabie humida.

Per exitum abluens eadem habeat rubea triplicata et ponat se in lecto et dormiat et si pruriendo accidit abluat ... oleo ... et a ... cum ... confert unguentum predictum

Unguentum ad scabiem

Rx terbentine lote ℥ ss olei ro. ℥ ss ceruse ℥ ss ceruse ℥ ij gummi dragaganto infuso per noctem in aqua rosata ℥ s sucri citrangulorum ℥ vj vitellum unum ovi recentis omnia misceantur ad invicem. Optimum est fumus terre tritus et bibitus cum ℥ j ... sine ebulitione confert scabiei ...

Ista sunt facienda in scabie grossa et dissicata ... conteste ... unguentum unguentum factum ex argento vivo extincto cum saliva ... argenti ... litargirio ... oleo ro. ... aceto ... unguento ... balneum et lavetur

Ad scabiem siccam

Flo. Confectio hameth syr. de fumoterre cum syr. de endivia cum aqua endivie lupuli fumiterre. Solum supradictum balneum ... et coquitur radix arcetose et lavetur corpus et ... parata ... decoctio super paratum aut misceatur succus eius cum aqua cum qua fit balneum et sedat ipsum

De scabie ex adustione sanguinis et colere cum mixtione ... flegmatis ... adusti reddentis totam materiam ... acutam ... salsedine primo fiat minutio vene basilice dextri brachii. Secundo accipiat hoc mundificativum Rx casie ... et ... parata cum aqua lupulorum ℥ j electuarii hameth diaprunis maioris ℥ ij s aque lactis caprini ℥ iij calefiat omnia simul et assumantur in aurora diei post quinque horas accipiat ... tertia accipiat hoc digestivum Rx syr. de bizantiis ℥ j syr. de fumoterre ℥ s aqua lupuli arcetose ana ℥ j misce et continuet per ... dies. 4to post ... accipiat hoc solutivum Rx electuarii hameth ℥ iij s electuarii ... ℥ j aque lactis caprini ℥ iij calefiat aqua lactis et misceantur cum predictis ... aut ... cum ... ℥ ij ... sequentibus diebus quibus accipit digestivum tunc accipiat ... de ipsis pillulis cum ... ... Rx pillularum de fumoterre aloes abluti ana ℥ j lapidis armeni preparati ℥ ij diagredii ℥ j. ... pillule ... cum ℥ ... cum electuarii succi rosarum et ... ipse pillule post purgationem per plures dies ad complementum mundificationis sanguinis et clarificationis eius a ... dicta ... ... in 1ma ... ... sufficienter ... scabiei tunc fiat balneum ... in ... ingredien... ... ... superfluitatibus et diligenter lavetur ... cum ... radicum ... radicum lapacii acuti ... ana lb. j radicum ellebori nigri lb. j s ... fumiterre ... lapacii ... ana lb. j s ... ... lb. iiij ... omnia in ... aqua usque ad consumptionem ... ... balneet se. Et ... post applicationem predicti balnei ... ... unguento ... ... Rx terbentine lote lb. j butiri recentis ℥ viij vitellos ovi ... iiij ... litargirii ... ... radicis lapacii acuti ana ℥ ij ... ... pulverizati ℥ ij ... ... lb. s. ... ... et terbentina ... ... vitelli ovorum et ... ... addantur pulveres ... et fiunt ... ... in ... ... totum ... lb. s succi fumiterre et ℥ iiij succi lapacii ... ... et ... ...

De hac dispositione vide Iacobus [illegible] Monta[nus] consilio 288 ubi pulchre agit de rubedine rosea apparente in superficie cutis corporis et ponit ibidem multa remedia eleganter et approbata

De gutta rosacea

Fit a materia venenosa colera et qua elevantur fumi ad caput et ad faciem et eam inflant.
Signa materie venenose cadunt capilli capitis et barbe et excoriatur facies. In non venenosa non cadunt capilli et cadunt de facie furfures fit excoriatio
Cum incipit ista passio accidit pruritus in facie et calefiuntur eminentie et fit una inflammatio velut in toto facie et aliquando est tanta ut oculi non possunt videri fit rubedo in facie et quandoque febris Sit victus tenuis declinans ad frigidum et siccum Det enim limphatum
Fiat flebotomia primitus velocius in spatio unius scarificatio fiat
Pillule de fumoterre In mane sumat lac capre Syrupus de fumoterre fuit electuarium cum decoctione in qua dissolvatur electuarium
Epithimum ana ℥ j tamarindorum mellis ana ℥ s
Epithimetur locus cum succo solatri olei rosarum et aceto mixtis et exprimatur usque ad finem Laventur facies cum aqua decoctionis rosarum et camomille et ut oleum violatum cum succo lactuce ponderis parum cerati
Ad idem unguentum populeon unguentum rosatum
Si materia non fuit flegmatica non erit pruritus neque rubedo in facie sed sola inflatio Et si fuit impressio cum digito apparebit concavitas Conferunt pillule de yera pille cochie et exprimatur in circa cum hiis que tendunt ad calidum

Confectio ad adustionem ignis et excoriationem

℞ litargiri ℥ s ceruse ℥ ij s ceraalbe ℥ iij s olei rosati ℥ j liquefiat cera et oleum et proiciatur super ea ceruse et litargirum in mortario et misceantur fit unguentum infundentur et misceatur cum ex albugo ovi in ductus et administretur ut [illegible]

Ad impotentiam motus [illegible]

℞ syrupus de calamento syrupus de sticados oximellis qualiter ana ℥ s aque betonice [illegible] salvie [illegible] pillularum de hermodactilis agaricum [illegible]
Cum sentitur dolorem ungatur spina [illegible] Cum surgit et in sero cum vadit dormitum in mane cum surgit et in sero cum vadit dormitum
℞ olei ireni olei de costo ana ℥ j olei de [illegible] ℥ s
Post purgationem [illegible]

Balneum

℞ utriusque aristologie [illegible] assara sticados pulegii calamenti origani ana m iij radicum peonie acori bistorte ana m iiij incidantur et contundantur et bulliat usque ad consumptionem tertie partis Et balneetur corpus per spatium medie hore [illegible] et [illegible] fomentationes cum spongiis [illegible] [illegible] ingrediatur lectum Et cum fuit [illegible] ungatur tota spina hoc unguento ℞ pinguedinis castorei

ʒ i olei de piperibus olei de costo seres olei liliorum albo
rum ana ʒ i s. radic. altanite agarici utriusque aristo
logie rotunde ana ʒ s. cere ʒ i fiat unguentum molle
Cum fuit diligenter unctus deutur ei in potu mitridati
ʒ i aut philosantropon ʒ s. aut diamusci dulcis
Et iste processus continuetur per xv dies Recia confert acci
pere auribus per duas horas diacerei Cum tussiverit
xv dies dimittat unguentum Et ponat ceretum Rx
armoniaci opoponaci serapini ana ʒ s. castorei ʒ s.
mirre mastici sandali thuris mumie ana ʒ i s. ga
lange acori xilaloes aristolochie rotunde hermodactili
ana ʒ i s. resine albe et mollis lb s. cere ʒ i
cere ʒ i s. dissolvatur gumme omnes preter resinam
cum aceto acuto Deinde incorporentur sit cum resina
et cum infrigidatur recipiat per quendam colaturam ipsius
addantur species supradicte quorum in corio exprimatur
super manum Ungatur spina a nucha colli

Ad Scabiem Grossam Sy Argalis Rx boraginis
buglosse ana m i epatice capillorum ve. ana m s. prunorum
numero x. florum buglosse florum boraginis seminis endi
vie seminis feniculi ana ʒ ii sene polipodii ana ʒ ii epiti
ʒ i ponatur epithimum in fine decoctionis Et post bo
nam confricationem cum manibus accipiatur de decoctione lb
succi fumiterre depurati lb s. cum pulvis ʒ ii lb i fiat
sy. dosis ʒ ii mane cum aqua calida de octavo in octavum
diem cum apparebunt sibi posse sustinere Sumat
ʒ iii huius mixtionis Rx electuarii ad utrumque ʒ vi con
fectionis hamech maioris dyasene ana ʒ iii distempe
rentur aqua calida Et bibatur in matutinis primis quod si ʒ iii
solvunt tribus aut 4 vicibus prosequatur si non sumat ʒ s.
Fiat ista mixtio de qua sumat in diebus in quibus non
sumit sy. vel medicinam ʒ ii ante cibum ad minus semel in die
Rx specierum boraginati buglossati ʒ ii diarodon abbatis dya
rodon iulii diacine aromatici ro. dyadragaganti ana ʒ i
misceatur Cum sumpserit syrupum octo vicibus vel circa
faciat lotionem ad crura et ad brachia Rx radi
cum lapparii fumiterre succi florum camomille ana m i
bulliant in tribus vel 4 partibus aqua lavetur brachia
et crura ieiune sto

Alia Cura Scabiei Sumat electuarii vicibus sex capiendo
cum isto pulvere optimum capere per tribus digitis Rx folli
culorum sene ʒ ii cinamomi seminis anisi ana ʒ ii postquam sum
serit hoc sumat ʒ s. confectionis hamech maioris
cum aceto distemperetur cum aqua calida Deinde de 3o
in tercium diem sumat ʒ s. huius mixtionis in mane

Ante die cum aq calida diacatholicon ʒ ii confectionis ha-
mech predicte ʒ i misceantur. Facta purgatione lavet crura
et brachia cum aqua extinctionis ferri et caput in qua bulierunt
radices lapparii acuti seminis stc Gentilis
Ad scabiem grossam Balneum sine Lanen ℞ furfuris
aluminis an lb s fumiterre camomille an m iii aq stabuse ubi
extinguntur ferri anfora unam et fiunt de aliud cum aq
optimum sufficit balneum fiat in tina
Consilium pro quodam qui paciebatur morfea Fiat iste
syrupus de quo sumat cum mane ʒ i s ℞ epatice endi-
vie lupuli buglosse boraginis an m i salatri an s liquiricie amid
violarum florum boraginis an ʒ i seminis endivie se portul
an ʒ s sandal ru et albor ʒ ii epithimi sene ana ʒ i s
seminis anisi feniculi an ʒ i s pulvis zuccari lb i fiat syrupus
Ad idem ℞ calamenti sticados arabici epithimi passulariim
mundatarum an ʒ i kebulorum fumiterre an ʒ vi foliorum sene
mundatarum ʒ viii polipodii ʒ vi turbit ʒ iii eupatorii ʒ v anima
ʒ viii polipodii ʒ vi turbit in lb iii aq usque dum redeat ad lb i
post epitimum bulierint in lb iii aq usque dum redeat ad lb i
Deinde extrahatur sine ea epithimum et buliat una ebulitione
Deinde coletur et ponatur in eo ellebori nigri ʒ i agarici ʒ s
salis indi aur s purgetur cum ʒ vi electuarii Benenth
maioris Unguentum quo ungatur post infecta ℞ ni
gelle piretri ellebori nigri rubee tinctorum an ʒ ii confinatur
cum terbentina Deinde lavet faciem post unctionem cum aceto
scillitico Aliud unguentum ad idem ℞ sulfuris vivi
ʒ iii euforbii usti ʒ i anacardi usti ʒ s elleborum nigri
ʒ iii terantur et confinatur cum aceto et cum cacio
ʒ ii terantur donec consumptum fuerit acetum et remanet
cum eo donec consumptum fuerit aceti et remanet
et luna morfea Purgatio ad morfeam ℞ mirabol
kebulorum mdorum an ʒ i s collognitide salis indi bdelly
stamonee an ʒ i terantur et cribelletur et confinatur
cum melle despumato et sit amplum cum dosis prima vice
ʒ iii et si continuatur oximel scilliticum bonum erit

Consilium ad posulerianum ex Gentile Din gramines in
cura confirmatima tempore pestis ℞ radicum quinque [illegible]
ne an ʒ i mellisse capill ve scolopendrie an m i seminis
endivie portulace sandalorum alborum et rubeorum an ʒ s zuccari
lb i fiat syrupus et ractetur cum aceto vini ut videbit utilitas
Purgatio fiat cum hoc ℞ pulpe cassie ʒ s mane ʒ ii
agarici in colatura vel in sera ʒ i salisgemme trita ʒ i et
in quibusdam addatur reubarb et in quibusdam turbit et in
quibusdam sene vel polipodium in aliis sit pma medicine
ductelis victus solutivorum ad pectus et in quibusdam erit
gramines usus pillularum de agarico cum [illegible] laudo
etiam flobotomias salvatelle fore multum utiles et et
est gramines quolibet sumus a optodecimo circit sumat bis
in anno et cum habeat vice ʒ i tiriace cum parvo potu
vini subtilis puerus aut qui est in nono anno ut
dari quod mediciam vel ʒ i et quanto tiriaca sit fortior

transmeat unus annus et antea datum est gravamen
etiam eodem modo. Illi qui astant infirmum sumant cum
mane toto tempore quo adsunt ʒ s tiriace cum optimo
vino et frequenter lavent sibi manus et faciem cum
vino vel cum aqua acetosa vel cum aceto et fiat
infirmitate et infirmum teneat ignem et infirmus ponatur
in loco alto et optimum possibile est permaneat capitellus
asinorum et fiat balneet domum cum aceto et saepe exe-
ant cameram infirmi et veniat ad publicum et apertum
aerem et quando flant venti septentrionales recipiat eos per
omnes fenestras regantur et tunc laudabilibus tibi dictis
et spero tunc dei auxilio quod his remediis astantes poterit
infirmus stare secure fiat istud **Pomum** Rx caphore ʒ i
sandalorum alborum et rubeorum ana ʒ i croci ʒ s gariofilorum ʒ i fiat
pulvis et ponatur in petia et infirmus portet cum
laudano et hoc est per estatem. Per hiemem fiat ex istis rebus
Rx panis ʒ i croci gariofilorum ʒ ij et fiat pomum quadratum

Consilium ad morsum aspidis surde. Remedia
que fuerunt facta in hoc viro quem momordit serpens.
Primum fuit de ligatura super locum morsus ut venenum
non ascenderet ad partes cordis. Secundum fuit de exhibitione tiria-
ce grave ad confortandum cor et de exhibitione butiri non
recentis et de appositione ventose super locum morsus et de
[illegible] tiriaca fuit ab extra contra partem cordis. Tertium re-
medium fuit reiteratio ventose cum profunda scarificatione
partis. Quartum remedium fuit exhibitio tiriace ad pre-
sens hunc modum Rx gentiane carpobalsami rute ana
fiat pulvis et detur cum vino puro optimo uno digito
[illegible] ut. Quintum remedium fuit de pulvere smaraldi scis-
sura pulverizatorum et me dabatur sibi de vino meo de albo
bono vino ʒ i frequenter et in [illegible] [illegible]. Sextum fuit
de exhibitione tiriace altius per quod ponit habebas Rx casto-
rei cassie ligne aristologie rotunde ana ʒ s seminis [illegible]
[illegible] ana ʒ ij terantur et detur de eo optimum duabus digitis
capitur. Septimum fuit clistere ex lacte et decoctione malvarum.
Postea [illegible] fecimus ipsum lavari cum aqua decoctionis aristo-
logie rotunde et sudavit tunc. Hoc fuerit sibi ultimo [illegible]
acetosa [illegible] [illegible] venenum et omnes tiriace [illegible] que
fecerunt aliquam distemperantiam. Et evasit.

Cura morbi gallici experta a fratre Nicolao de
Polonia Si paciens fuerit robustus Primo flebeto
metur et extrahatur ℥ vi sanguinis vel magis secundum dispositionem
corporis Postea accipiat syrupum istum per x dies
Syrupus Magistralis ℞ polipodii lb ß buglosse mellisse ana
m i cipera[?] ameos capari asari ana ℥ i sene Epithimi
ana ℥ ii semis lacture scariole endiuie ana ℥ iii pistentur
grosso modo preter epithimum & sene que dimittantur sic sicut
sunt Et alia omnia bulliant in lb iiii aque ad consumpcionem
medietatis Et tunc in fine addantur Epithimum et sene
et cooperiatur vas bene et dimittatur sic stare donec incipiat
infrigidari Et cum tepuerit ea que sunt in aqua fricentur
manibus fortiter et postea coletur Et in colatura addatur
lb i mellis rosati cum foliis et iterum ponatur ad ignem Et
parum bulliat postea iterum coletur et seruetur Accipiatur de hoc
syrupo ℥ iii cum ℥ iii aque decoctionis Epithimi mane
ieiuno stomacho per x dies et sexta die recipiat paciens ℥ i vel ℥ i ß
de Confectione pancreis[?] de pillulis fetidis almansoris Et ista
receptio pillularum predictarum fiat ad minus bis Postea fiat tale
Pressium[?] Balneum factum de 3º in 3m diem quod sic fit
℞ absinthii mellilote matricarie florum camomille origani
ana m ii altebrance[?] vrtice maluae foliorum ebuli folio-
rum sambuci ana m iii fiat decoctio in aqua sufficienti
ad consumpcionem medietatis infrigidetur et seruetur Postea fiat
vas aptum in quo infirmus possit iacere vel sedere Et vas
vas aptum in quo infirmus intrauit caput
cooperiatur desuper Et dum ibi infirmus intrauit caput
habeat ex coopertura propter fumum herbarum ne caput of-
fendatur Et in vase dicto habeantur lapides igniti vel fer-
rum Et aspergantur cum illa decoctione vt infirmus sudet Et
nulla aqua confundatur sed panis lineis madidis extergantur
Et fiat tale balneum de 3º in 3m Et non amplius ibi per-
maneat nisi per mediam horam Et in exitu caueat ab
aere Et post quam constringatur[?] dictum balneum Recipiat ana hora
Confectio ℞ tormentilla que
vocatur confectionem tale Confectio ℞ tormentille que
glo[?] nomine dicitur antipensa mirre aristologie rotunde
baccarum lauri genciane ana ℥ i conficiatur cum melle
Et fiat confectio dosis cuius ad quantitatem auellane vel per
castanee sine in recipiendo
Item in die dum vadit dormitum recipiat vnam pillulam
pestilencialem que conficiatur cum aqua vite que fit cum herbis
quibusdam sic ℞ vini optimi et distillentur per alembi-
cum bis vel ter quo ℞ lb iii Et ponantur in illo iste
herbe ℞ pimpinelle saluatice pedis columbini digitali
tormentille radicis brance vrsine
siluatice bistorte radicis buglosse radicis acetose cortice
ana ℥ ß rute viridis m i cardi benedicti m ß cen-
taurei[?] ana m iii ellebori nigri ℥ ß agarici ℥ ii
valeriane ℥ iii berbene m ß hec omnes herbe pistentur
grosso modo et ponantur in dicta aqua per tres dies postea coletur
et seruetur Et hoc est fundamentum cure huius infirmitatis

Pillule fetide Almansoris ℞ pulueris yere
pigre ʒ x pulpe collequintide ʒ v
centauree minoris planta[?] seminis ani-
si ana ʒ v Eufor ʒ ii ß castoree ʒʒ
asse fetide serapini opoponacis sapsie[?] sumac
pis piperis ana ʒ i dissoluantur serapinum
& asa in succo porri vel rutte vel aqua
eius Et ex infusione conficiantur
pillule et sint grosse ad modum ciceris
dosis est ʒ ii vel ʒ i cum vino

Pille quiete[?] que sunt ex mirra
croco et aloe: Sed eis dicit addi
de agarico medium: tum optime
accipitur de mirra vel s.
mirre accipiantur ʒ iiii agarici
sunt ʒ ii

Ad inflaciones pedum et manuum

Fiat lixivium mediocriter forte in quo ponantur iste herbe
et radices consolide maioris agrimonie flores camomille
absinthium atque quantum placet et stet in dicto lixivio ca-
lido per noctem et diem. Et postea aliquociens infun-
dantur in dicto lixivio spongie magne et exprimantur aquo-
sitates earum discrecione et ligentur ad loca inflata fortiter bis
in die mane et sero et fiant vesice parvule et minime
per quas spongie extrahent totum humorem.

addi et radices ebuli.

De curacione lepre elefantine

Intenciones ad curam lepre elefantine spectantes sunt
iste. Prima est rectificacio regiminis ex parte sex rerum
nonnaturalium. 2a est materie evacuativa evacuacio. 3a
est carnium diuisio. Quarta est digestio materie. Quinta
est eradicativa evacuacio. Sexta est materie completa consump-
cio. Septima est rectificacio membrorum in quibus ille
materie generantur. Octava est corrupcio pravitatis
et venenositatis materie. Nona intencio est electio me-
dicinarum a tota specie contrariarum lepre. Decima et
ultima est correctio accidentium.
Prima intencio perficitur cum observacione regiminis
contrarii materie illius que est frigida et sicca contrarie.
Ideo oportet rerum nonnaturalium effectum contrarium sibi calefa-
ciendo et humectando. Et cum ibi sit quedam caliditas
preternaturalis velud in adustis corporibus ideo oportet coadiu-
tor infrigidancia. Et quia reperitur in materia venena-
sitas ideo oportet contrariam per infra venenositatis
corruptiva. Eligatur itaque aer calidus et humidus
levi caliditate amplior tamen humiditate. Et si talis reperi-
ri non possit ymmo esset excellenter calidus tunc fragatur(?)
cum frequenti aspersione fontalis aque aut decoctionis
violarum vel nenufaris extremitatum lactuce spinachie(?) et
consimilium. In cibis autem fiat electio: sit panis
confectus cum aqua fracidis(?) aut violarum aut portulace
vel lactuce et habeat salis parum et sit bene fermen-
tatus mediocriter coctus absque adustione. Sint
carnes leves digestionis boni nutrimenti sicut pullorum
et volatilium degencium in aere et in aquis velut
anatum pingues et perdices et fasiani et starolini(?)
et turtures et turdi pingues. Et pipiones olive(?) di-
mittantur. Et caro capreoli mesalis(?) et caro vituli
lactentis et castrati iuvenis. Pisces optimi sunt
fontales qui iuvenes omni limositate et viscositate
privati etc.

Secunda principalis intencio fuit mel. cure innovata
primo itaque si fuerit plenitudo vas flobotometur
vena purpurea vel nigra sinistri brachii et quantum educatur
sanguis ℥ iii vel iiii si autem apparet repletio maior
circa epar tunc flobotometur basilica inventa sub cubito
dextri brachii Et si fortasse maior videtur repletio
circa partes capitis ferit [struck: ff fuit] in isto vico tunc flo
botometur cephalica apud pollice dextre manus
inventa flomum eius vel plus in circa cuiuslibet
lepre est unum valde singulare quia plus mel. in
lepsis generatur in venis ex adustione mel. ad quod
nulla convenior est inventa cura Cum autem non
apparuerit flomie necitas administretur farmacum
melancolie convenienter educens velud est decoctio de
epithimo quantitate cum auctor applicata colligenda
a Mesue in antidotario vel decoctio scripta a Rasi
gº almansoris cº de scilia de qua exhibeatur ab ℥ iiii
usque ad lb. ss. Et post ipsum tardetur assumere cibi
per sex horas Et post post ipsum decumbendum est
Si quis desideraret securiorem & leviore medicinam
accipiat istam Rx polipodii recente folliculorum sene
citrinorum thimi epithimi ana ℥ i mirabolanorum ideorum
℥ ii aque lactis ℥ v. anisi cinnamomi dauci marus
ana ʒ ss. pulverizentur omnia subtili et infundantur
in aqua lacte calida per diem natale deinde in aurora
calefiant et exprimantur convenienter Et tota colatura
exhibeatur observando post eam regimen consuetum
Si quis aut abhorreret potum accipe farmacum dicti
pondere ut istas pillulas quarum descriptio est hec Rx
polipodii thimi epithimi ana ℥ v. lapidis lazuli
et lapidis armeni preparatorum ana ʒ ss. anisi maratri
ʒʒ ana ℥ ii salis indi ℥ iii cum succo rosis formentur
pille xx vel xxx per dictum unum
Aliud innovatum est dare in potu ℥ vi electuarii
dyasene descripti a Nicolao in antidotario cum ℥
iii aq. lactis caprini Et est medicina clara et secura
Ego autem Iero (magister Crotignia) quod bonum solutum
de simplicibus est in potu dare ℥ ii succi foliorum
polipodii recente cum modico vini albi acro
Et si quis delectabilius farmacum desideraret tunc
accipiat ℥ v. aq. distillationis polipodii cum foliis
et radicibus recentibus

Potest et exhiberi clistere mundativum eductivum materie colere
Et pre intemptivate in venis miracialibus aliquando raro et
egritudo laudabilior Rx foliorum boraginis buglosse corticum
agarici radicum feniculi polipodii recentis liquiritie ana
m. j coquantur omnia in lb iiij aque usque ad consumptionem
medietatis Et huius decoctionis simpliciter clisterizetur
℥ xv. Et lenius isto est hoc clistere Rx decoctionis
antescripte lb j violarum ℥ iij butiri ℥ j misce
Clistere stercoralis et suavius est hoc Rx vini albi
dulcis et acetosi lb j aque decoctionis malvarum Et
violarum ℥ iiij electuarii dyafenicon Et cassiefistule ana ℥ j
salis medii ʒ j misce totum et imponatur
Aliud Rx agarici colloquintide mirabolanorum indorum
et emblicorum thimi epithimi sene et fumiterre ana
m. j coquantur omnia in lb vj aque usque ad consumptionem
medietatis Et de hac colatura cum expressione quorum
absque alio clisterizetur cum ℥ xij vel xv.
Possunt et materie colere evacuari [illegible] mundativa
humorum cum apertione venarum emoroidalium vel et
cum hiis que provocant vomitum
Et si contingat materias corrumpi magis partes capitis tunc
poterunt mundari cum hac mundatione Rx electuarii dya
sene electuarii hamech ana ℥ iij aque decoctionis vel
sublimationis betonice ℥ iij misce Et si contingat
materiam magis habundare circa regionem pectoris stomachi
intestinorum vel mesenterii et splenis tunc exhibeatur
medicina respiciens predictas partes et ab illis evacuans
Tercia principalis intentio est diversio materie a partibus
nobilibus ad loca minus nobilia per [illegible]
[illegible] sensibiles [illegible] fricando eas et post cum
exercitio levi fricationem spine dorsi vel fricando
ab inguinibus usque ad genua Et a spatulis usque
ad nates: et ab humeris usque ad cubitos cum aspero
panno tandem fricando donec membra rubescant
vel cum balneo tali Rx fumiterre recentis et [illegible]
lb j foliorum caulis et violarum umbilici veneris
[illegible] [illegible] [illegible] ana lb j camo-
mille mellilotii [illegible] ana ℥ viij bulliat
omnia in [illegible] aque usque ad consumptionem ℥ [illegible]
Et in hac decoctione suavis calide abluatur patiens
levi fricatione mane in aurora et in sero

Dirrumpuntur et inter lepores cum medicinis rubificantibus
et vesicantibus sunt. Curando membra cum flammula
recenti aut cum pirraria recenti: que mirabiliter
trahunt materias a profundo membrorum ponendo eas in aqua
sitens in ampullis collectam. Requiras capitulum emana
de scilicet materia vitra et similiter quidem consimilis mistrim. c.
vel fiat Epithima membrorum cum cantaridibus confectis
cum aceto et fermento vetere per compositionem earum cum
aceto in mortario diligenter conterendo. Dirrumpuntur
et inter sensibiliora [illegible] cum ventosis et scarificationem
facta in membris a quibus intendis educere materias.
Possunt et dici inter eum prodorum vomitum cum de
coctione raphani vel semine raphani. Dirrumpuntur
et crescunt inter mulieres cum aperitione venarum emoroidalium.
Si cum esset hoc consuetus. Ita fluxum earum tunc statim aperi-
endi sunt si restricte fuerint. Et adhuc si unquam hec
consuevisset. Et apparet in ypocondrio sinistro tumor
tensio et gravitas et in alchatim et in fittem pondus
et tumor in circulo ani et super ipso per 4 digitos
statim intendatur ad earum aperitionem aut curando eas
cum foliis ficus aut cum foliis consolide maioris aut
cum panno bissello infuso in felle thauri actu tepido
aut curando eas per expressionem intestini ab ex cum
subtili pulvere euforbii. Aut supponendo intestino
dato ventosam per orificium. Si aut apparet dum
vim plenitudinis magis in partibus capitis tunc magis
crescens esset aperire venas nasi tollendo in ipsis
cum palea vel festuca vel cum setis porcinis vel
cum extremitatibus herbe poligonie vel corrigiole.
Si aut tepida esset in muliere tunc provocabunt menstrua.
Dirrumpuntur et passiunt inter mulieres per vias urinales.
Recipe. ʒ. i vel ii aque decoctionis Epitimi in
potu ante prandium et ante cenam que facit mingere vri-
nas nigras et miteas Scilicet dare ʒ ii succi api
in aurora vel decoctio pulveris lapidis Lazuli
facta cum aqua mellis solis et exhibita usque ad
ʒ iij vel Recipe spice nardi ʒ ij mirabolanorum
indorum simul corquitur in lib. s. aque feniculi usque
ad medietatem de qua decoctione detur ʒ iij calide.
Distrahuntur et inter et sequitur a capite cum
collutione oris masticatione gargarismate et
Collutio Recipe aque decoctionis granorum staphisa-
grie ʒ iiij oximellis compositi ʒ ij misce et totum
calefiat et de hoc toto fiat collutio oris ante prandium
et ante cenam

Masticato facta cum agarico valet cum alteris
Gargarisma. Rx mirabolanorum indorum, viol(arum), flor(um) boragi(nis) et buglosse ana ℥ i, polipodii ℥ ii, salis indi ℥ i, folliculorum sene ℥ ii, coquantur cum aqua in lb i aque usque ad consumpcionem medietatis. Et cum hac decoctione actu bene calida gargarizet eger ante prandium et ante cenam per horam unam.

Electuarium bonum digestivum iuvans lepre et est solennis confortativum. Rx conserve boragi(nis) lb i, conserve viol(arum) lb ß, trocisci de tyro ℥ ii, sandal(orum) rub(eorum), viol(arum), spodii, terre sigillate ana ℥ i, florum nenufaris ℥ v, fragmentorum smaragdi, iacincti, zaphiri, corall(orum) rub(eorum) ana ℥ ß, margaritarum ℥ i ß, et foliorum auri numero xii, succi fumiterre cocti et despumati ℥ iii, zuccari albi lb i. Hoc conficitur electuarium confortans virtutem cordis et omni principalia et nobilia membra et clarificat et rectificat sanguinem. Et erat frangens colicum. Si vis dabat ante res eo omni mane ℥ i et faciebat tardare cibum per v horas. Et si vis per pulveribus eius dare fit ℥ ß cum aqua sublimationis calendule. Aliqui vero per pulveribus eius fecit perfectis confectionem cum zuccaro albo et aqua fumiterre.

Iterum dicit Iudeus principalis est iuvare digestionem. Pro digestivum bene est hoc. Rx aque lupuli fumiterre ana ℥ i ß, misce et totum in diebus calorosis actu frigidum exhibeatur, in diebus vero frigidis actu calidum. Aliud vero digestivum et lenitivum est ut accipiatur lb ß aque lactis caprini, et melior esset aqua lactis ovini propter maiorem lenitatem et albutionem que est in ea. Lac enim ovinum est de rebus magis convenientibus lepre, ymo dicit lac est de medicinis convenientibus eis 2a parte tractatu de cura lepre colligendum.
Aliud digestivum forcius predicto est illud. Rx sirupi ros(arum) ℥ i, sirupi de endivia ℥ ß, aque lupuli, aque fumiterre ana ℥ i ß, misce. Hoc digestivum respicit lupum, pectus et epar et magis calidiores.
Aliud digestivum est: Rx sirupi de epithimo ℥ i ß, aque acetose, cimule et scariole ana ℥ i ß, misce. Hoc quidem respicit magis adustas grossiores et maioris resistentie.
Aliud digestivum et ipse respicies magis intra genita ex adustione sanguinis et inter naturalis cum signis vehementer caliditatis epatis, pectoris et capitis est hoc.
Rx seminum quattuor frigidorum iiii ana ℥ iii, viol(arum), scariole, florum boragi(nis) et buglosse, seminis acetose et scariole, florum nenufaris ana ℈ i ß, florum cimule, fumiterre, sandal(orum) ambor(um), spodii, corall(orum) ambor(um) ana ℥ i, succi pomorum maranorum lb iii, maluarum recentium, endivie, acetose, lupuli, portulace, lactuce ana ℈ iii, lapacii acuti, radicum cimule et scolopendrie que variis nominatur, ciclaminis, genciane ana ℈ i, lambruste, umbilici veneris, ... que est herba iuncta epatice ana ℈ iii, bullat cum aqua in lb xx aque fontis usque ad consumpcionem medietatis. Deinde coletur cum expressione forti et colatura sirupatur succo predicto cum ℥ iii aceti acuti albi et lb iii zuccari tabarzet levi igne coquendo et despumando donec ita ad perfectam consumacionem. Sciatur quod medietas ita longa de quo omni mane accipiatur ℥ v, reliqua medietas complete coquatur usque ad inspissacionem. De hoc quo sirupo exhibeatur ℥ ii cum aqua

tetrapharmacon et fumiterre ana ʒ. i s. hec cum syrupus
si hec consideras omnibus nichil melius potest adinveniri
rectificando epar et renes et clarificando sanguinem
ne in venis et preparando feces materias et aptas
in eis
Aliud digestivum Rx capill. ve. ceterach polipodii adiant.
polipodii ana m. i radicum lupuli feni petroselini
apii ana m. i s radicum fragar. brusci boragi. et
buglosse ana m. ij capill. veneris scolopendrie et rasure
unius fontalium ana m. v epatice m. vj passul.
damasc. sisiberis orobi rubee tritor. et granorum mili
solis ana m. i s folliculorum sene thimi epithimi
ana m. i ellebori nigri m. ij coquuntur hec omnia
in lb xv aque usque ad consumptionem medietatis deinde colet
cum expressione vehementi et colature apponatur
zuccari albi lb iij vini granatorum lb s aceti albi ana
lb ʒ iiij succi lupuli lb ij et cetera igne conficiatur
usque ad inspissationem convenientem despumando de hoc
post ʒ ij in potu exhibeatur cum ʒ iij aque sca-
riole hic siquidem est efficacior primo quia pre-
parat materias per vias urine et postea per ventrem
mediocriter educendo et digerit residuum ut corpus
nimis vehementer resistentium
Quinta intentio principalis est eradicatio hu-
morum propter quam intendimus quod omnia instrumenta que
materias inordinate habebant in interioribus ea posita
augmentata quantum certe dosis aut saltem frequentata plures
poterunt convenienter materias eradicare si vero vehementer
materias adustas educere cum simplicibus medicinis tunc
de melioribus est ut in aurora exhibeatur ʒ s pillularum
que fiunt ex pulvere lapidis lazuli preparati vel detur
ʒ i pillularum de lapide armenico preparato et cetera quibus
fiunt pille cum modico vini aromatici Convenienter vero
solutivum in natura adusta est ut detur ʒ i s aut ʒ x
de epithimo decocto cum ʒ iij aque lupuli quia
convenienter educit materias naturam adustam et si desideras
hec sunt delectabilius et levius tunc detur in potu ʒ x
pulveris thimi cum ʒ ij aque buglosse de compositis
vero solutivis et eradicativis materias naturas est decoctio
de epithimo descripta a Nicolao in antidotario et quantum
potest exhiberi ʒ v.

Domesticum autem inter conferentiumque
solutivum potest esse hoc electuarium Rx poli-
podii folliculorum sene thimi epi-
thimi cuscute viol. florum borag.
et buglosse ana ʒ s sem. endivie
lactuce scariole acetose ana ʒ iij
mirabolanorum indorum ʒ i s succi fu-
miterre lb s succi violarum mirtil.
et psilii defecate ana lb i
fiat ex omnibus decoctio prout est fumorum
deinde colentur et exprimantur et huic
colature addatur penidiorum zuccari
albi ana lb i mell. ro. co.
lb s coquuntur et cetera leviter usque
ad inspissationem deinde cum in
frigidata fuerint superaddatur lapi-
dis armeni lapidis lazuli prepara-
torum ana ʒ s et diligenter
misceantur in mortario et ditentur
secundum artem per se in vase detur
ex eo a ʒ vj usque ad ʒ vij cum
ʒ iij aque lactis vel plus et cetera
cum sirupo et est securius et
delectabilius de quibus et cetera
Thom. 9. 30

Electuarium de epithimo compositum a Bar. Mon. in suo antidotario scriptum Rx mirabolanorum kebulorum ʒ iij polipodii, epithimi, sticados ana ʒ i s. folliculorum sene ʒ i turbit electi, sandalorum albi ana ʒ iij dragaganti ʒ i violarum, florum nenufaris, sandalorum, ambore ana ʒ s. anisi, dauci ʒʒ^a, cinnamomi, macis ana ʒ i
Zucare sufficientis decoctionis lb s. mellis ro. lb i conquinentur simul zucaro cum melle usque ad bonam glutinositatem et cum aliis speciebus fiat electuarium. Dosis est a ʒ iij usque ad ℥ i

Medicina pro renes: cuiuscumque materie inflictam et est experta et ab auctoribus mirifice commendata Rx cassie fistule mundate per pate cum aqua lupuli ℥ i ellebori nigri et lapidis lazuli preparati ana ʒ viij tantum exhibeatur in potu cum ℥ iij aque boraginis vel buglosse
Ad hanc eandem intentionem proprie valet electuarium de epithimo compositum a Bar. Mon. de quo exhibeatur ʒ iij a x cum aqua lactis
Item electuarium diasene descriptum a Nicolao in antidotario valet ad propositum de quo exhibeatur solet a iiij ʒ usque ad vij cum aqua lupuli et aqua lactis et est medicina experta et secura
Sexta intentio est materie vel ita communio secunda magis et elegantior medicina huius intentionis maxime approbata est vel propter hoc videas eam materie fumata esse ad statum volens et eius materie pluries fuisse evacuata vel ex predictis apparet tunc per spacium unius mensis omni die in aurora exhibeantur ℥ ij brodii de tyro in spera pillarum aut pulverizati et bibatur cum ℥ i s aque cucumeris agrestis
2a medicina materie perfectiorum consumptiva et secura est vel patiens omni mane bibat ℥ i calamenti et prassii cum aqua lactis confert enim lepris resolvendo humores resolutionis forte et incidendo et sotiliando incisione et subtiliatione forti et confert elefantie et sic dixerunt alii de potu mentastri
Tercia medicina est vel in potu detur elefantiaco ℥ i sedrie vel alchitran et est proprie et confert et limita super eo vel dicunt dixit
4ta medicina est quam scripsit Constantinus et est quod patientes per plures dies in potu detur ℥ i succi mente aquatice et haec magis confert in principio quam aliis
Quinta medicina haec materie conferentia est caro serpentum tyri confert et tollit enim elefantiam et febrem et vale de eiusdem medicina
Sexta medicina materie potentior consumptiva est vel in potu detur de foliis tollonguthi excoriate ℥ i pluribus diebus cum dragaganti et gummi arabici ana ℥ v et fiat pille cum succo ro. quae pluribus diebus continuate consumendo materiam curat lepros omnes et in-

Lege de ea in agregatore ca° de cangel
Septima inuentio est ut in potu detur ʒ. ʃ. smaragdi obscu
rioris cum aqua buglosse continuatis diebus et erit me
dicamen mirabile eius in lepra ut constantinus dicit
Et si bene consideras fortasse ille smaragdus est de specie lapidis
lazuli
Octaua inuentio est ut pluribus diebus in potu exhi
beatur ʒ. ʃ. tyriace andromachi cum brodio decoc
tionis ericii campestris
Nona inuentio est ut continuatis diebus detur in potu ʒ. i
sucii origani agrestis cum testimonio habeat. Et ego
non aliud intelligo quod sit origanum agreste nisi illud quod
crescit prope aquas
At vero post consumptionem materie lepre animus non sufficit ad
perfectionem curationis solum intendere ad illas species et
[illegible] curationis solum intendere [illegible] ad illas ymo oportet et
mas quantitas earum in membris uniuersaliter consumere sunt
membra apparentia sunt ulcera frequenter corrumpentia membra
quod est primo preparare materias tales ad mollificari
et resolui cum resolutiuis et subtiliatiuis uelud
unguentum et resolutiuum cum origani lb. i. baccarum lauri staphi
sagrie ana lb. ʃ. sulphuris uiui ʒ. iiij terre
herbe [illegible] ana lb. ʃ. sulphuris uiui ʒ. iiij terre
carpentariorum que uocatur sinopida ʒ. i coquantur
omnia in multa quantitate aque usque ad consumptionem medietatis
Deinde iiij uel v diebus omni die bis balneetur eger
in hac decoctione tepida uel parum calida nisi in diu
bus [illegible]. Cum ergo exit eger a balneo tunc
totum corpus liniatur cum tyriaca andro. Et inuol
uatur cum pannis in lecto quiescens ut ibi sudet
Et si non incurreret sudare post quartam diem exeunti
a balneo cum modico aque detur in potu detur ʒ. ʃ. ti
riace dyatesseron Cum ergo ita factum fuerit per sex
[illegible] tunc iterum ad magis mollificandum et
preparandum materiam ad resolutionem fiat statim bal. in aqua
decoctionis fenugreci sisami ana lb. i. [illegible] et ra
dicum malue lilii albi ana lb. ʃ. Et isto balneo lini
atur totum corpus cum sapone nigro et quiescat in lecto
Cum ergo materia per hec balnea satis fuerit preparata et ad
[illegible] tunc necesse est consumere partem cum medi
cinis maiorem partem humoris uelud est hec compositio R̷
[illegible] uitrioli uiridis et albi ana lb. ʃ. calcis
non extincte lb. i radicum flammule lb. i. ʃ. aluminis iameni
ʒ. iiij salis armoniaci ʒ. viij terantur omnia et ponantur in
alembico uitreo. Et sublimentur de hiis ergo aqua

Madefiat omnes pustule et ulcera ubicumque sint per ii dies
Tercio vero sequenti die liniantur cum hoc unguento Recipe
amili ℥ i s. litargiri subtilissime pulverisati ℥ ii calce non
extincte ℥ i s. san. dra. lb i aceti mediocriter
acuti quantum sufficit fiat unguentum in mortario plumbeo
cum suo pistello vehementer conterendo Et est de magnis
de medicinis ad hoc opus
Cum ergo in membris fuerint facti cortices et cruste
tunc liniatur cum hoc unguento Recipe olei de sisamo
pinguedinis asini ana lb i vitellos ovorum numero ii
camphore ℥ i terantur omnia in mortario plumbeo ita
et fiat linimentum in mortario cum sufficienti quantitate
albuminum ovorum Et hoc removet flammam a membris
refrigerando et mortificando ea et consolidando
Cum ergo hec facta fuerint per duos vel tres menses
siquidem res videbitur feliciter ita procedendum est
interpolate tamen temporibus medicationis adhibite Si autem
apparet nove materie expulsio et apparitio corruptorum
advectus in membris tunc iterum redeatur ad curam cum suo
balneo statim autem scripto et cum unguentis consequentibus
ad ipsum oportet enim tociens reiterare remedia in toto
egrantibus quociens materia renovatur in eis
Septima Intencio est Rectificacio membrorum in quibus talis materie
generantur membra autem rectificacione indigencia sunt epar
tor et cerebrum in quibus materie corrumpuntur aut corrupte
recipiuntur Confortatur ergo membra principalia cum medicinis
magis laudabilibus insignitis ab auctoribus Et prima quidem in
divina medicina est letificans almansoris a Rasi contenta 9o
almansoris capitulo de mitra et exhibeatur de eo omni mane
per plures dies v horis ante prandium ℥ ii cum aqua scariole
Et tarasacon vel aut menuse Tercia medicina est
triaca de vipis que confortat spiritum et calorem innatum
et reddit ipsum potentem ad resistendum contra lapsum Et detur
de ea in pondere plurimis diebus in aurora ℥ s. cum aqua
scabiose aut aqua et tardetur cibus horis v.
Quarta medicina est electuarium de ambra quantum est confectio de
yarmeto et ipse descripta ab avicenna in secundo canonis
valet et ad hanc intencionem et ipse ad disposicionem capitis
et cordis est electuarium dyamuscum dulce descriptum a
Avicenna in antidotario cuius dosis est pondus ℥ ii cum aqua aliqua
de predictis in aurora Alia medicina est vel appa

zeinte magnifica nominito terra cor. ter vel qter
in die detur parum ʒ ß. pulueris electi smaragdi
viridis clari et dyaphani cum ℥ j aq. ros.
Ad eandem intentionem est vt pluries in die exhibeatur
ʒ j. pulueris margaritarum non viciatarum cum ℥ j
aq. sublimationis foliorum basiliconis. Alia medi
cina et propter confortans ad corruptionem complexionis expertis
et rectificationem corporis et propter a caliditate proximali est
vt in potu detur in aurora ante cenam per horam j. ℥ j
vel ℥ ß. succi de cauda electissimum cum regnesies per
eius aromaticitatem propter quod cum aq. ciphite croceo et
gariofilo
Octaua intencio est corruptio specialis membrorum in lepris
infectarum venenositate participantium. Ad hanc intencionem
valet tyriaca dyatesseron descripta ab Auic. 5°
canonis forma et totam primis et gerulogedio et gera
rufini rectificat et membrorum venenositates et vngenta
superius posita in intencione de particulari intencione
consumentium membrorum hic autem describam linimenta duo
venenositatem corruptiuam conuenientia. Et primum est hic recipe
lithargirium preparate et propter cum vrina pueri lb. j terantur
in mortario plumbeo cum suo pistello cum succo
acetositatis etc. et fiat linimentum. Secundum potentius isto
recipe terre sigillate lb. j succi vrticarum optimum suff
terantur simul in mortario plumbeo cum pistello suo
et fiat linimentum regno totum corpus liniatur
Nona intencio est electio medicinarum a tota specie et
proprietate conferentium lepris. Notandum quod tiriaca videtur
posse sufficienter curare omnes species lepre conseruatiue
cum mali cause et male complexioni corrumpendo et rectificando
cas occulta proprietate que inest et per a carne tyri eo
quod vina confortat. spiritum et naturalem calorem ex quibus redditur
virtus potens ad curandam lepram et etiam quod tyriaca
fermentata caliditate sua et siccitate propter consumere magis Galieni et
scribit de yera attributa Rasi et etiam de yera anti
tulata hipporcan et Iones scripsit in ante dicti zza.
Et aut ste eam tractatum zo tales cum yere non solum
sanis solucionis earum et quia educunt materias leprosorum
efferunt in curacionem leprosorum primo et et aliis qualitatibus
que resultant in eis ex compositione sic dedimus
potes examinando earum composita. Scribit et Serapio
ex carne serpentis tiriaca et excoriata et cocta et data
in potu leprosis rectificat complexionem malam corruptam
dicentem in corporibus eorum

Et sic etiam dyascorides dixit quod idem at assatum et
comestum valet contra lepram et grossat hoc hemorois
cum. Est de simplici medicina capitulo xi quem dixit quod caro
eius assata et potata confert patientibus elefantiam
apud quem licet multas talium medicinarum memorare
potuissem solum hoc tetigi ad memoria de magno
iuvamento carnium tyri quem ibidem galienus narrat affirmans
et et in re valet est species assiduis cum suis partes hu
mano corpori diversis applicantur modis quo videlicet
apud Rasis Almansorem capitulo 299 · ratio ve vobis et mutat
generandi corpus tyri quas hec dicit anguillas administra
2a medicina descripta et a galieno est ut in potu detur x · kirat
pulveris leporis tribus diebus cum iiij ʒ vini
3a medicina est ut in potu detur altit cum melle
ad quantitatem medietatis nucis pt aut panis altit ʒ · s ·
vel ʒ · j · quid aut sit altit : scias quod est asa fetida
4ta medicina est ut detur in potu de sepulla quantitas
· x · kirat cum syrupo sgelutino inspissato sic loch
alia medicina est ut detur in potu de abuli furri
calamus est aut obolus pondus trium kirat et
sic kirat est pondus quatuor granorum ordei
Decima intencio est correctio accidentium concomitancium
lepras ut est depilatio pilorum barbe et superciliorum
2m est inflatio pustularum in facie naso inferius et
et in superciliis auribus et labiis. 3m est afforatas
vocis et raucedo 4tum difficultas anhelitus 5tum
est calida sitis 6tum est splenis tensio 7m hepatis
et renum immoderata caliditas Octavum est inflatio ventosi
tatum in intestinis 9m est ventris stipticitas xm est
pustularum inflatio in ore pede magno xj est ulcera
tio digitorum pedum xij est stupor in pedibus frac
tibus et tibiis xiij est fissio et corrupcio unguis
solitus ad penultimum ultimum est pustularum inflatio
in colatorio et toto palato in exitorum eorum illarum
Correctio itaque talium accidentium vide in vita sua
quolibet capitulo suo Rasis Almansorem capitulo 299
Et capitulo 30 j in fine vide balnea vocata lumina
aurea et alia medicamina accidentium maiorum correctia
que colligi solent in membris leprosorum ut est afforatas
et duricies in ore fetiditas anhelitus et caries raucedo sitis
ulcerum raucedo vocis naris obstructio unguium grattatio
scabies in oculis contagio pustularum in facie remove et

Aqua vite et quomodo fit cerote in Regimine Pestilenciali eximii
Magistri Philippi Culmacher de Egra tam mirabilis effectus

Item Rx ij lb gutten distillirten weyn den teyle yn
drey teyl vnnd geus eyn teyl off dy noch geschriben
materialia vnnd geus es wider do von vber drey
tag vnnd geus darnoch das ander teyl daroff
vnnd geus es auch do von vber drey tag dar
noch das dritte teyl .geus es auch wider do
von Sunder los yn vor mit ytlichem voff gusse
3 tag stehn yn sich selber ferwln ader lenger so
vil besser do mit der weyn dy krafft der mr an
sich zeroth wer gut das es geschege yn eym
warmen misste Also setz dy ma

Rx radicis tormentille 6 loth bolus armeni terre sigillate
ana 4 loth dyamargariton aristologie rotunde
et longe diptamni gentiane ana 3 quintin alles
grob gestossen Iunipori 4 3 quintin si non
habetur Rx 1 quintin spodii Darnoch wenn dis
dy iij putrefactio herost zcusamme gegossen
thue darczu vt sequitur Rx camfore 3 lot
teriace magne mitridati ana xij loth ambre
mosci alexandrini ana 3 quintin dy zcugehn
leichtlich daryne
Darnoch rectificer das dy vite ... meer
vnnd wenne dy starcken speys vergehn so
kumen dy wesserkeyte flegmatice do hab
achtung das man dy ... noch demselben
...
ber Sunder los sy vorsich weg gehen sy sey
vor nichts So bleybet vnnden eyn schön leczwarn
ol das geus zcu den andern gutte aqua
vite yar leyse das dy feces hynden bleyben
vnnd nicht noch gehen

Nw folget des pulvers vor dy pestilencz Im
gebrauchten ange zceyget Rx camfore 3 iiij
... albi 3 ... 3 j off d... ...
3 j tormentille diptamni ana 3 ij

Electum ex superioribus speciebus

Wellue es edeler habe so mach ey eletum der
wol yn der weyst setz yn zcu alzo vil
alz der im alter ist wnd mache es dicke
gnuck wnd alzo hab ich es lesse mache

Man nympt wer ey besorgins eyner
erbes grosse esse ey mol yn notten eyns
guldens schwer och in yn rosen wasser
yn heysser czeyt wenne es kald ist yn
klaren weyssen weyne lolicht ayan
schwartzt stee darvon wnd man sal wol
wolstrwayzzen in stunde. es hat leute
geholffen dy es beschlossen han wnd un
synnigk worden sey wnd dy ma hat
mussen binden das sy sich nicht entplosste

Hanstus in Regimine Presscripto

Rosen wasser Seeblume wasser stendistel
wasser Hanczamp wasser lay y lot Scharffe
weyn essigk ey wenigk dreyerfee j gnut
wol durchemand gemischt alz ey syrup.

Ille sunt facte de Marcio Hospitale cum
ture feliciter Ich hald wenig di von solch
starke leute hilfft es Schwache nympt
es wche di hyn Wenne es wircket
wndersich wnd obersich wnd yn alle
glieder alzo gewelttuklich &c.

Consilia Nicoli Florentini de curatione febrium et sunt fidelissima

De febre flegmatica dulci

Adduxi in exemplum Tadeum de Burgo hic multum comedebat
a pueritia herbas crudas et silvestres et fructus et mella et vinum bibebat
multa aqua lymphatum. In quadragesima usus est piscibus fructibus herbis
multis. Ut fuit pascha cepit debilitari stomachus eius. Sensit gurgulationes in
ventre multiplicatur sputum et saliva sensit dulce. In aurora acceptus a febre
habuit oscitationes extensiones, habuit pigritiam membrorum leve frigus extremitatum
et sequuta est caliditas satis mitis et vaporosa. Fuit sitis et appetitus [illegible]
urina erat grossa et subrubicunda. Pulsus erat plenus multum spissus velox.
Primo lenivi ventrem ℞ decoctionis blitis mercurialis ana furfuris lb i
in qua ponatur cassie fistule ℥ i butiri ℥ s zuccari ℥ ii olei ℥ iii salis ʒ i.
Clisterio [illegible] dedi ei de dieta [illegible] abbatis cum modico vini albi [illegible] lymphati.
Et sero non cenavit sed intravit lectum et dormivit. In mane circa horam
ante paroxismum feci eum leniter fricari et minutus est a febre. Et tamen calor febris
incepit minui. Feci eum flebotomari et [illegible] cum pane loto in [illegible]
In sero dedi ei de dieta [illegible]. Aliud non cenavit. In mane ante paroxismum iussi sibi fieri
fricationes. Elapsis sex horis post cibum et erat [illegible] dedi ei hoc lenitivum
℞ cassie fistule ℥ i zerniabin ℥ ii dissolvatur in aqua endivie. Cibus fuit [illegible]
Elapsis tribus horis post cibum cum iret dormitum dedi ei post digestionem sirupum acetosum
simplicem [illegible] cum ℥ iii aque endivie. Adveniente hora paroxismi feci eum
excitari et fricari. Transactis tribus diebus sumpsit pullam [illegible]
cenam. Die xi [illegible] in sero dedi hanc medicinam ℞ turbith agarici ana ʒ s
cassie ℥ i [illegible] salis gemme ana ʒ s dissolvatur in aqua decoctionis anisi pas-
sularum. Et cum esset hora [illegible] paroxismus anticipavit et calor fuit an-
[illegible] pulsus velocior [illegible] augmenti. Sumpsit aliud
[illegible] ℞ sirupi acetosi simplicis ℥ i s aque endivie et lupulorum ana ℥ s usque ad [illegible] et processit
[illegible] paroxismum. Et conquestus de dolore stomachi et ventris. Una hora [illegible]
post prandium dedi ei hanc solutivam ℞ agarici turbith ana ʒ s salis gemme [illegible]
[illegible] cassie ℥ i mastices [illegible]. Et [illegible] paroxismus non anticipavit
[illegible] fuit cum minore calore. [illegible] putavi adesse statum [illegible] processi [illegible]
dicto digestivo. Et hora [illegible] dedi [illegible] in ore.
Et ad stomachum apposui unguentum factum ex oleo nardino et mirtino cum pul-
vere cinamomi mastices et rosarum. Et sic processi usque ad 19um paroxismum qui fuit
minoris acuitatis [illegible] postposuit. [illegible] exhibui sibi medicinam de turbith
et veniens 20us paroxismus non [illegible] sed [illegible] fuit minoris acuitatis
[illegible] duravit. [illegible] cognoscens declinationem [illegible] ad carnes pullarum
exhibens bis in die [illegible] post digestionem prandii et in declinatione
paroxismi exhibui ei aque apii ℥ ii aque seminum quatuor frigidorum ℥ i. Et
sic processi usque ad 24um paroxismum cum quo febris totaliter declinabat. In [illegible]
[illegible] accipiebat de hac mixtura ℞ boraginati [illegible]
buglossati [illegible] diarodon abbatis manus christi [illegible] ana [illegible]. Et
postquam pervenit ad augmentum sumpsit [illegible] qui sic fiunt ℞
diarodon cinamomi [illegible] ana ℥ i et erant duo [illegible]
[illegible] et aliquos duos dies. Sirupus utilis in digestione flegmatis dul-
cis sic fit ℞ capillorum veneris boraginis buglosse [illegible] melisse lupulorum
[illegible] ana [illegible] apii feniculi endivie buglosse et [illegible]
ana ℥ i liquiritie anisi feniculi ana ℥ s decoquatur et fiat sirupus acetosus
et aromatizetur cum cinamomo macis et sandalis. Quia passionarius
in hac febre adhibenda sunt cataractica que flegma et coleram deponunt
et hoc est verum maxime in principio

Cause
Signa
Lenitivum
Clisteri
Fricatio ante paroxismum circa horam
Flebotomia Cibus
Solutivum
Sirupus
Cibus
Solutivum [illegible]
Augmentum
Solutivum 2m
Status
Unguentum ad stomachum
Solutivum 3m
Declinatio
[illegible] in declinatione paroxismi
Mixtura [illegible] paroxismo [illegible]
Sirupus in digestione flegmatis dulcis

De cura febris flegmatice facte a flegmate salso

Johannes Nicolaus complexionis erat naturalis sanguinee cum admixtione
flegmatis hic cum venisset ad 24m annum ivit ad balnea petrioli pro-
cuius reditu conquestus est de salsedine in ore suo et recepit febrem pro-
catus ad ipsum in 3o paroxismo incipiens invasionis circa mediam
nonam Et erant accidentia ipsius in hunc modum Primo incepit paroxi-
smus cum frigore pedum et manuum prime et punctionibus multis in
lateribus et dorso et paucis oscitationibus Et ad hunc tempus sequi-
batur calor satis acutus et satis cito veniens ad augmentum et in augmento
et statu fortius calebat in fronte et temporibus et debilis pulsatio in eis
Et cum caliditate in stomacho suo cum siti magna et siccitate et asperitate oris
et cum sapore salso Et omnia cibaria sua iudicabat nimium salsa et non
sciebat ea assumere et erat declinatio paroxismi cum levi sudore et durabat
horas xv post quas intermittebat atque ingestus et non dormiebat inter paroxismos
Et fuit urina eius in principio subtilis in substantia attenuata et colore et subrubicun-
da Residens tamen contentum erat grossum Sed pulsus eius erat parvus velox
spissus inquietus autem erat satis fortis Et suspicatus de hac febre an esset
duplex tertiana nota an quottidiana de flegmate salso Sed propter augmentum
salsedinis in ore et non posse extingui sitim eius a potu aque frigide iudicavi
eam esse quottidianam de flegmate salso Hunc sic curavi

Illo sero feci lavari extrema eius cum decoctione palmitum vitis foliorum
salicis papaveris violarum lactuce et mongi frontem et tempora ex oleo
nenufarino et violato commassatis cum panno aceto Et circa mediam
noctem cibavi ipsum lactucis et boragine coctis et potavi aqua decocta
cum zuccaro bene calida Mane sequenti dedi ei hoc lenitivum Rx cassie ℥ x
manne tamarindorum ana ʒ 5 dissolvantur in decoctione passularum ivin borum
liquiritie capil ve violarum ordei Et circa horam tertiam cibavi ipsum
ptisana Et ante horam paroxismi feci eum leniter fricari Et mane sequenti ante
paroxismum pro digestivo oxizacare ℥ 1 s aque endivie ℥ iii et bis in die dedi sibi
et potavi cum aqua zuccari cocta Et ad extinguendum sitim eius accipiebat
aquam ordei cum zuccaro calefactam tunc ea colluebat os et bibebat Et sic
processi usque ad 7um paroxismum quo transacto dedi ei hoc minorativum Rx
reubarbari agarici ana ʒ 5 cassie ℥ 1 specierum salsgemme ana ʒ 5 dissolvantur
in decoctione tamarindorum liquiritie et passularum et capil ve Dicunt
quidam purgatio fiat cum turbith flegma a principio Et cum yrem
permixtis cum turbith inquam et agaricus est medicina est gravemens et hec
confringet magis in processu propter unde magis adusta Et de laxativis utilibus in
materia ultra salsa est quod sic fit Rx florum boraginis et buglosse ana ʒ 5 cas-
tam polipodii ana ʒ 5 zz albi ʒ 1 agarici electi ʒ iii fiat horum decoctio
in aqua feniculi et coletur et dissolvatur in ea ℥ 1 cassie non ex manne
manne ʒ 5 et detur in aurora Veniens nonus paroxismus
fuit intensior Tunc cibavi ipsum bis in die pulla abtracta vel animal et
potavi vino albo cum aqua cocta limfato In statu paroxismi ad extinguendum
sitim cum iuleb vel sapstaturis permixto cum aqua cocta cum nenufar
Sy fuit sy acetosus simplex cum aqua feniculi et endivie in principio
x paroxismi qui habuit nauseam precorum vomitum cum aqua cocta aceto
et melle et evomuit flegma grossum cum multa quantitate colere

Sig
Frigus
Sitis ex salsu
Urina
Pulsus
Signum distinctionis
Lotio et unguentum somnum
Cibus et potus
Lenitivum
Fricatio ante cibum
Sy
ad sitim
So in 8o paroxismo
Purgatio
Nonus paroxismus
Ad sitim in statu paroxismi
Sy
Vomitus

Unguentum confortans stomachum

Cerevie(?) et sedata est nausea. Apposui ad stomachum ℞ olei mirtini ℥ 1 s masticis ℨ s. rose ℨ ii aceti citoniorum ℨ ii rosarum sicc. ana ℨ s. et hoc faciebat per horam ante cibum. Omni sero in hora decumbendi dedi syrupum de papavere et cum hiis processi usque ad xiii paroxismum. Ecce calor fuit fortificatus et numquam anticipavit et fuit paroxismus longior. 16 die feci clistere lenitivum. Decimoseptimo die dedi cassiam cum agarico postea sumpsit syrupum acetosum simplicem et de bizantiis ana ℥ 1 aque feniculi endivie ana ℥ 1 s. Veniens igitur novus paroxismus perposuit per horas tres et fuit minoris acuitatis et numquam duravit et sudavit. Ab illa hora cibavi eum pullis grossioribus alteratis cum lactuca et grossis sibi paravi bolos lactuce decocte simul cum borragine et liberatus est 21 die

(Margin: Sub somnum et notanda(?); lenitivum; 50.; sy; sudor)

Circa febrem flegmaticam factam a flegmate acetoso et vitreo est quod eadem nisi quod vitrea requirit medicinas magis incisivas aperitivas et subtiliativas

Mulier quedam passa est febrem flegmaticam factam a flegmate [illegible] sed quam sit cottidiana, sed sciatis quod ista febris duravit a die 2a mensis novembris usque ad medietatem aprilis. Cepit ergo febricitare dicta circa horam primam noctis cum primo tempore habuit aliquid frigoris in extremis et dorso et durat frigus per 3 horas, postea venit calor et cum isto calore satis bene dormiebat. Mane surrexit cum multa pigritia et lassitudine membrorum et comedit et bibit ut consuevit tempore sanitatis. Sequenti sero habuit paroxismum similem et octo diebus processit. Fuit autem usa clistere lenitivo. Tercia die vocatus ad ipsam circa mediam 3am eam inveni sine siti cum quadam [illegible] colore faciei, pulsum habentem parvum, [illegible] multum spissum, urinam albam subtilem [illegible] cum nullo sedimine. Eam feci [illegible]. Omni mane dum appropinquabat hora [illegible] sumpsit pullam [illegible] pistam et de mane dabam ei bis vel pluries de confortatione cum speciebus aromaticis calidis cum vino albo non multum limphato [illegible] et die x dedi ei hoc alteratum ℞ agarici trociscati ana ℨ s. ℨ s cassie fistule ℥ 1 dissolvatur in aqua decoctionis passularum anisi feniculi. Sequenti mane habuit hoc clistere ℞ aque decoctionis anisi feniculi furfuris mercurialis ℔ 1 benedicte ℨ vi olei communis ℨ iii. Primus syrupus fuit iste ℞ oximellis simplicis ℥ 1 s aque feniculi [illegible] ana ℥ 1 s cum hoc processi usque ad [illegible] diem aliquando intermittendo clisteria et [illegible] ana [illegible] et paroxismus [illegible] in urina erat aliqua [illegible] et aliquis calor dedi solutivum superadditum et eam sic dimisi cum duobus clisteribus usque ad 20um diem et 21 die urina incepit plus tingi et aliquantulum ingrossari sed sine aliquo sedimine et lingua incepit exiccari. Tunc sumpsit 2us syrupus ℞ oximellis compositi ℥ 1 s aque feniculi aque mente ana ℥ 1 s. Stomacho applicui hoc cerotum ℞ masticis ℨ 1 laudani ana ℨ 1 s calami aromatici ana ℨ ii gariofili galange ana ℨ 1 [illegible] cinamomi ana ℨ s cere q. s. Et cepi cibare illam pulla grossiore ante vesperas [illegible] tempus postea cessato frigore paroxismi et expanso calore usque ad extrema cibabam eam [illegible] et cum hiis et clisteribus processi usque ad 21um diem. Tunc in urina apparuit sedimen grossum residens et [illegible] cognovi quod erat flegma grossum. Dedi ergo sibi medicinam de turbit [illegible] a dolore et gravitate capitis [illegible] digestivum superadditum [illegible] dimisi eam et processit cum regimine suo clisteris et cerotis et confortativis(?)

(Margin: Clistere lenitivum; pulsus urina; Cibus; Confortatio; Alteratum; Clistere lenitivum; Syrupus primus; urina secunda(?); Syrupus 2us in 21; Ad stomachum; Cibus; 21 [illegible]; Salutum(?))

Supradicta usque ad 4 diem. Deinde autem 4° passa est frigus intensum et diuturnum durans et caluit plus et fuit in maiori quantitate quam aduc fuisset [illegible] per me misit et iui et putaui eam in augmento esse et precepi dari [illegible] cum oximelle composito et aqua quinque radicum et de septimo in 1m da bam ei [illegible] de turbit et postea fiebat [illegible] et deinde urina digestiua [illegible] mebat et sic processi usque ad [illegible] diem nec usque huc sedimen aliquod [illegible] habuit nec permutata est febris in aliquo [illegible] in [illegible] [illegible] vnde putaui ad fortiora deuenire. Dedi ergo ei [illegible] cum oximelle [illegible] cum aqua quinque radicum et continuaui hunc [illegible] x diebus. Deinde dedi electuarium [illegible] et emisit flegma grossa velut frusta lardi et alte [illegible] est [illegible] febris. Postea continuaui dictum [illegible] usque ad 80 diem et [illegible] purgaui eam cum dicto electuario [illegible] et [illegible] alleuiata est et similiter processi usque ad [illegible] diem et [illegible] usque ad [illegible] ipsa [illegible] processit extenuando et marcescendo et ista noluit amplius purgari [illegible] eam et dixi quod omni 1a [illegible] [illegible] et quod omni die [illegible] hora [illegible] caperet ʒ ij [illegible] cum modico vini [illegible] et quod omni mane acciperet de aqua eupatorii et quod omni 1a semel acciperet de [illegible] [illegible] hanc [illegible] est

Sy 3°
Solu

Sy 4°

Solutiuum

Sy
80

Electuarium [illegible] [illegible] flegma et [illegible] [illegible]

De flegmatica vera

Franciscus erat complexionis flegmatice naturalis lenis in tactu paucorum pilorum. Hic ducebat vitam ociosam et comedebat multum et cibaria grossa et consueuerat bibere vina de [illegible] multum [illegible] cum se multum exercuisset venit domum et intrauit lectum in sero non cenauit et bene dormiuit. Sequenti die sensit lassitudinem in membris suis et sensit capitis grauedinem et dolorem et quinque diebus sic permansit. Veniente sexto die sensit in sero frigus magnum in [illegible] et in dorso et durauit [illegible] hora. Postea successit quidam lenta caliditas [illegible] Circa [illegible] noctis magis caluit et non bene quieuit [illegible] De mane ad me misit et vadens ad eum hora [illegible] inueni eum [illegible] quandam lenem [illegible] et pulsum [illegible] et [illegible] ad [illegible] declinatem mediocris [illegible] signa [illegible] flegma [illegible] et mihi dixit grauitatem et lassitudinem in omnibus sentire et pigritiam et dolorem capitis et ventre [illegible] et appetitum deiectum. Iudicaui eum pati flegmaticam veram. Sero veniens ad ipsum dedi ei de [illegible] cum [illegible] decoctionis anisi et [illegible] et precepi ut lectum intraret et [illegible] horam ante paroxismum iussi ut fricarent ipsum cum panno leni [illegible] et [illegible] [illegible] fricationem [illegible] et tempus illo [illegible] non cenauit. Mane sequenti quod calor incipiebat declinare accepit hoc lenitiuum ℞ cassie ʒ j manne [illegible] ʒ [illegible] dissoluatur cum decoctione [illegible] [illegible] et [illegible] accepit de pulla [illegible] et bibit [illegible] cum [illegible] et [illegible] die nihil [illegible] [illegible] fricari feci et sero hora [illegible] tempus [illegible] et sequenti mane circa ortum solis accepit ʒ ij [illegible] cum aqua decocta simpliciter calida. Hora [illegible] habuit [illegible] ℞ aque decoctionis furfuris et salis [illegible] j cum addatione mellis ʒ j olei [illegible] ʒ iij [illegible] ʒ [illegible] quo emisso cibaui ipsum pulla [illegible] et [illegible] [illegible] dicti digestiuum et cum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Causa [illegible]

Signa

Inuasio paroxismi in sero

Electuarium

Fricatio ante paroxismum

Lenitiuum

Cibus et potus

Sy

Clistere

Fricatio ante paroxismum [illegible] horam

Paroxismum et fortiorem dysteras cum die et cum dicto Regimine usque ad 7m
diem et in ipso septimo aliquantulum plus sudavit et humidior fuit sudor
et sensit in ventre multos rugitus unde putavi quod materia aliquid digestionis
recepit Quare dedi ei tale solutivum Rx cassie ℥ 1 turbit ʒ ii reubarba
ri ʒ 1 spice ℈℈ ana ℥ vi que omnia fuerunt dissoluta in decoctione
supradicta et multum evacuavit de flegmate viscoso Postea accepit hora
nona pullam unam et bibet aquam coctam cum zucaro Mane sequenti
fecit clistere simile predicto et redii ad exhibitionem aromatici ro. in vesperis
In mane accepit hunc syr Rx oximelliti simplicis ℥ 1 aque ten. aqui
mente ana ℥ 1 ss Et subsequenter fortificavi clisteria cum ℥ 1 bedulte et
cibavi cum pulla semel in die et in dando de confectione que sic fit Rx
cinamomi corticis electi ℥ 1 ℈℈ albi i̇nterioris cardamomi galange xiloaloes
gariofilorum ro. ru. corallorum ru. margaritarum ana ʒ 1 croci ʒ ss
corticum citri conditorum in zucaro bu. mirobalanorum ℥ iii zucari albi ℥ viii
dissolvantur in aqua mellisse Et de ista confectione accipiebat in augmento febris
cum potu aque zucari Et processi usque ad 14m diem Et tunc videns
urinam magis tingi et clarificari et sudorem multiplicari iterato evacua
vi eum ipsum cum electuario indo cum decoctione anisi feniculi et pas
sularum Et cibus de materia facta satis liquida Die 15 accepit iterum syr de
duabus radicibus acetosum cum aqua feniculi et apii et capill. ve. Et
stomacho suo applicui hoc cerotum Rx mastici albissimi pulverizati ℥ 1 ss
extendatur super corio et aspergatur modico oleo nardino deinde ferro ignitu
superponatur donec liquefiat et corio adhereat et illud antequam frigescat
superaspergatur et pulvis gariofilorum cinamomi et spice et sic processi
et cum dicto Regimine et confectione et clistibus usque ad diem xxi et illo
die paroxismus anticipavit per horam et plus et caliditas fuit intensior et si
tunt et longior fuit Et ea die multam emisit urinam grossiorem solito et
albiorem quam adhuc emisisset Unde putavi digestionem processisse et oppilationes
esse apertas Unde 22 die dedi modicum de turbit et facta ista evacuatione dedi syr
de bizantiis cum syr de duabus radicibus acetoso cum aqua feniculi et
de apii et addidi ei cum cibo suo medium unum albi subtilis limfati cum
aqua decocta Et processi usque ad 21m diem Et in dicto tempore febris augme
batur et processit anticipando et longius morando Et augmentata est caliditas
et sitis et lingua eius fiet arida et nigra cum multa viscositate adherente
Unde oportuit me dare ei de iulep quod sic fit Rx liquiricie capil. ve. ana ℥ ii
seminis apii seminis endivie ana ℥ iii decoquantur in aqua endivie et semi
num frigidorum et coletur cum albe fiat iulep de quo accipiebat
cum frigidorum et colletur 28 die dedi ei medium de turbit Et facta hac
cum potu cum aqua ordei 28 die dedi ei medium de turbit et facta hac
evacuatione residui digestionis cum aquis apii et eupatorii et cum omnibus ut supra
processi usque ad 34m diem Et addidi ei duo ova sorbilia circa matutinum
in qua hora declinabat febris In die 35 dedi ℥ 1 istarum pillularum
Rx turbit agarici ana ℥ 1 colloquintide succi eupatorii succi absinthii
ana ℥ vi cinamomi anisi ameos salis gemme ana ℥ xii mastici ℈℈ reubarbari
ana ℥ vi conficiantur cum succo apii Et facta hac purgatione
cibavi eum carpone et perdice et ante omnem accessionem dabam ei ℥ 1 pul
veris gentiane cum ℥ iiii aque apii In 37 ℥ 1 die in declina
tione datum dedi ei ℥ 1 tiriace antique cum ℥ 1 vini albi subtilis
et postea sudavit habundanter et dei gratia in 39 die remansit liber

Solutivum
Cibus
Clistere
Syr
Clistere
Cibus
Confectio quam sumpsit in augmento
14 dies
Sa.
Syr
Cerotum
21 dies
Sa.
Syr
21 dies
Ad sitim et linguam aridam
Sa.
Syr
34 dies
Pille
Cibus
Ante accessionem ℥ 1 pulveris gentiane

Exemplum de paciente febre colera citrina

Juvenis erat complexionis naturalis colerice et sanguinee febricitabat in
sinnio et sensit frequens rigorem punctivas in membris febris erat magna
dolor capitis amaritudo oris pulsus erat magnus et frequens urina
subtilis et citrina et durabat paroxismus horis vi egestiones erant liquide
multe citrinitatis iussi aerem alterare cum suffusione aque et cum ramis salicum
a circa fenestram et strepitum Ante paroxismum per duas horas feci eum fricari
cum panno et coopertum cum pannis postea expectabat in lecto paroxismum
In die paroximi sumpsit panem lotum cum zucaro et transacto paroxismo cibavi
ptisana Potus fuit aqua ordei cum zucaro et parvo vino Cibus in die
quietis fuit de pulla parva bene alterata Aliquando de perdicibus aliquando de urbibus
parvis Vinum fuit debile clarum limfatum Omni die habuit buscium
vestras ante cibum Et aliquando utebatur hoc clistere Rx. bletis malve mer-
curialis ana m. i seminis feni ʒ i furfuris p. i in horum decoctione
dissolvantur cassie mellis violati ℥ i butiri ʒ s olei violati ℥ iii salis
ʒ ii vitellos ovorum duos In die quietis habuit hoc lenitivum Rx. cassie no. ex.
ʒ i mellis ro. co. ʒ ii dissolvantur in decoctione tamarindorum prunorum pas-
sularum liquiricie et modico Et quia vidi urinam grossiorem cum quadam
rubedine remissa extraxi ʒ vi sanguinis Sy fuit iste Rx. radicum
apii petroselli endivie acetose buglosse ana ʒ ii capil. ve. seminis endivie
ana ʒ x cum zucaro albo et aceto fiat sy de quo sumpsit ʒ ii cum ʒ iii aque
endivie Solutivum fuit istud Rx. reubar ʒ i spice nardi ʒ i dissolvatur
in aqua decoctionis anisi passularum capil. ve. liquiricie cartami et addatur
cassie fistule ʒ i Postea ro digestiva cum supradicto sy tamen addidi sy ace-
tosi compositi ʒ s aqua endivie et feniculi Secundum solutivum fuit quia in dicta
decoctione posui reubar ʒ ii turbit ʒ s cassie ʒ i cum spica et zz cum
... ejusdem paroxismus dedi sy de bizantiis cum aqua feniculi apii et endivie
Solutivum fuit turbit ʒ ii reubarbari ʒ i cum spica et zz in dicta deco-
ctione cum cassia In declinatione dedi sy de eupatorio cum aqua lupulorum et
apii usque ad 21 paroxismum postea dedi idem solutivum et mansit liber

Cura terciane pure continue

Arreptus fuit a febre colerica pura continua maior iuvenis In die-
bus caniculaoribus et fuit invasio eius sine rigore et sensit nau-
seam et evomuit coleram multe amaritudinis Et erat citrina post
vomitum calor fuit expansus in totum corpus Veniens ad ipsum hora
vesperarum linguam asperam siccam et citrinam sitim intensam pulsus erat
velox frequens pauce diversitatis calor acutus ad tactum urina tenuis subru-
bea subito iussi fieri lenitivum Et cibavi ipsum medulla panis multum
lota et [illegible] in modico aceto et bibit aquam coctam cum zucaro In sequenti
die que fuit dies motus ingestationis urina fuit rubicundior et grossior
flebotomavi ipsum de basilica dextra et extraxi ʒ vi sanguinis Cibus fuit pulla
parva alterata cum lactuca et [illegible] cum agresto et bibit vinum multum
limfatum In sero veniens ad ipsum sumpsit farinam cum lactuca Et feci unguentum fro-
ntem [illegible] et spinalem medullam cum aloe rosato et nenufare conquassare cum
modico aceti. Alio die sumpsit per digestivo sy acetosum simplicem ʒ i s cum
aqua frigida Et circa ortum solis dedi aquam ordei cum zucaro iussi fieri suppositorium
et cibavi ipsum cum farina et bibit aquam zucari Veniente quinta hora

Sy
aer
Potus
Cibus
Clistere
lenitivum
Flo
Sy
So.
Sy
So.
Sy.
So.
Signa
Tinctio
Cibus
Potus
Flo
Cibus
Unctio
Sy

dierum cepit tristari ingenium et calefieri, odio habuit locutionem; illo sero
cibavi eum farre et lactucis et feci eum iungi cum unguento et in mane
dedi ei tale lenitivum: ℞ medulle pulpe cassie fistule ℥ 1, dissolvatur in aqua
decoctionis prunorum tamarindorum mirabolanorum et viol. et cibavi illum
pulla parata altarata et potavi vino limphato. Post cibum parum dormivit
quia de nocte non dormierat, et excitatus a somno habuit dolorem forte capitis,
feci eum fricari et ventosas apponi circa spatulas, et feci inungi. In ma-
ne dedi ei hunc syrupum: ℞ syrupi acetosi simplicis ℥ 1 ß, emulsionis seminum quatuor
frigidorum ℥ iiij, et processi cum hoc syrupo usque ad septimum diem inclusive
sumpsit electuarium lenitivum. Et quia a[...]cu alienabat et habuit nigredinem
lingue feci ut collueret sepe os aqua ordei frigida aliquando aqua frigida
cum aceto. In sero sumpsit farratum cum emulsione seminum predictorum
et papavere albo et cum farre. Processi tamen prandia sua in cena.
Et quia in die quinta patiebatur instantia vigiliarum et ingratitudine
omni sero post cenam lavabat sibi facie manus brachia et pedes cum
decoctione tepida capitum papaveris viol. rosarum et lactuce. Et post aliquando
accepit syrupum de papavere cum aqua frigida. Et in die septima cepit sudare
et ego levavi eum cum quodam cum potu aque ordei calefacto et cum
levi coopertura pannorum et sudavit fere per iiij horas et alleviatus est
multum a febre sed tamen non remansit liber. Sed in mane dedi sibi cassiam
et electuarium de succo rosarum et in fine none diei sudavit copiose et
remansit liber.

Exemplum in Terciana Vitellina. Erat complexionis flegmatice radi-
calis quod post quam pervenit ad etatem 36 annorum cepit negotiari, laborabat
plus solito, vigilabat et cibis utebatur grossis et multis et intemperatis
et bibebat multum vinum purum. Unde generata est in eo cola vitellina
que putruit et febrem fecit. Fui vocatus in 3° paroxismo et habuit rigorem in
eo per 2 horas cum frigore et nulla punctura. Sensit quantitate in stomacho
et habuit vomitum cole vitelline. Unde cessavit dolor stomachi et capitis et re-
mansit amaritudo oris et tangendo pectus suum percepi calorem non corrosivum
sed serenum. Pulsus erat levis velox et frequens; urina rubea et duravit
paroxismus 22 horas. Dimisi ita dietam: iussi ut aer camere esset spatiosus
et in paroxismo ipsis fricari et bene cooperiri calidis pannis et expansio calore
removeri pannos. Sub initio paroxismo bibit aquam 3 vel 4. Sequenti die accepit
de pulla altarata et bibit vinum debile limphatum, et tertio alio die sumpsit
ptisanam cum aqua cocta per quatuor horas ante paroxismum. Postea alio die
accepit pullum consumptum et modicum vini limphati. Et aliquando dedi fercu-
lum factum ex borragine petrosillo et foeniculo. Post purgationem
dedi capparas spargos passulas amigdalas.

Primo levavi ventrem: ℞ mellis ro. co. ℥ ij, cassie ℥ 1, dissolvatur
simul in decoctione passularum violarum capil. ve. anisi polipodii tartari.
Et habitis pluribus assellationibus sumpsit 2ⁿᵘᵐ vel 3 cum brodio
pulli. Et ante quartum paroxismum tale dedi vomitum scilicet aquam decoctionis
pulli et ... mixtam cum melle aceto tepidam. Et evomuit flegma et
ruborem mixtam grossam. Unde in paroxismo non habuit quantitatem neque ardorem stomachi et
... Ut ... purgavi vomitum in pro... ante paroxismum usque ad 11ᵘᵐ paroxismum
... ... sumebat istud digestivum: ℞ syrupi acetosi simplicis ℥ 1, mellis ro. co.
et iterum sumebat istud ... ℥ iij ... Solutivum fuit istud: ℞ decoctionis predicte ℥ iiij,
℥ ß aque feniculi ℥ iij, ... cassie ℥ 1, reubarbari ℥ 1, turbit ℈ ß, ... ℥ ß parum. Et post dedi aliud
digestivum: ℞ syrupi acetosi compositi de duabus radicibus ℥ 1 ß, aque

endivie ℥ iij. Et plus non provocavit vomitum sed misi et aliquam vinum citoniorum [illegible] stomachum suum cum oleo nardino. Et apparata digestione dedi solutivum. ℞ electuarii indi ℥ j electuarii de succo rosarum ℥ j cassie ℥ j dissolvantur in vino albo limphato. Et eduxit coleram grossam et flegma. Et post hoc solutivum usque ad 16 diem dedi ei tociens dyarodon abbatis cum aqua lupulorum et apii et accepit 4 diebus et habuit maiorem ingritudinem et dolorem capitis intensiorem et duravit per omnes 24 horas. Et tunc hortatus sum ut sumeret istum sirupum ℞ sirupi de bizanciis ℥ 1 s. aque feniculi apii lupulorum ana ℥ 1 et processi cum isto usque ad 22 diem. Deinde dedi sibi pillulas agregativas et tunc recepit febris declinacionem et proporcionem usque ad 27 diem et cessavit febris. Verum est quod in mundificacione corporis quoque habuit plura clisteria in hunc modum ℞ aque decoctionis blete, malve, feniculi, furfuris, ℔ 1 cassie fistule ana ℥ 5 olei communis ℥ iij salis ʒ iij.

Cura Terciane Citrine Continue

Bernhardus cuius complexio erat colerica macer et pilosus multum bibebat de aqua frigida et erat homo multarum occupacionum recepit febrem circa medium septembris cuius invasio fuit post nonam parum. Et fuit invasio cum dolore capitis et ventris ad quem secuta est egestio citrina et remansit febriens et non cenavit illo sero et tota nocte non dormivit. Mane vidi urinam eius subtilem subcitrinam et pulsum invenimus manifeste differentem velocem et frequentem. Iudicavi eum pati causam continuam de colera citrina. Illico feci fieri clistere lenitivum et illo mane cibavi illum pane loto. Et potavi aqua frigida cum aceto. In sero veniens ad ipsum inveni talem aliqualiter remissam et dolor capitis alleviatus erat. Febriens tamen erat et siciens. Sero cibavi lactucam et bibit acetum cum aqua frigida. Tercia matutina sumpsit lenitivum ex ℥ j mane cum aqua ordei et in prandio sumpsit pullam alteratam et bibit aquam cum aceto quam retinebat vinum. Transactis 4 horis post cibum recepit multum febrem et ahennam bibit aut aquam ordei frigidam plurimam. Sero veniens ad eum confirmatus sum eum pati febrem predictam et supra feci et ipse fecit illinimentum ex succo solatri, aceto rosaceo et aceto panno. Et accepit digestivum in a sandalorum. In mane sumpsit de digestivo sirupi acetosi simplicis ℥ 1 s. aque endivie ℥ iij post cuius sumpcionem dormivit usque ad ortum solis. Et excitatus non sensit calorem nec dolorem capitis. Et veniens ad eum dedi aquam ordei et iussi fieri clistere lenitivum et dedi ei pullam alteratam et vinum bene limphatum ferculum fuit factum cottum cum bacis [illegible] dulcium cum zucaro. In sero accepit de predicta confeccione sandalorum. Alio mane redit febris dolor capitis ahennacio sitis et bibit aquam ordei tunc ordei miscere et bibit iuleb violatum cum aqua frigida et cum panno aceto et aetate ardoris plus accepit. Et illo sero cenavit lactucam et lavit extremitates et faciem cum decoctione rosarum preparacionis lactuce violarum rosarum ventositates et post cenam 7 2 horas bibit sirupum de papavere cum aqua frigida et illa nocte non fuit tam inquietatus. Processit autem febris sic usque ad septimum et ego similiter cum dicto regimine. Mane autem dieta dedi pillulas de reubarbaro quas accepit cum duobus granis diagridii et habuit

Vomitio
Solutivum
Electuarium
Sirupus
Pille
Clistere
Sirupus
Urina
Pulsus
Clistere
Cibus
Lenitivum
aqua cum aceto
Illinimento facto
Confectio
Digestivum
Clistere lenitivum
Cibus
Iuleb violatum
Loco sompni
Pille

Septem pillas arremas In sequentibus diebus dedi cutusum altam

Syr.

In xi die syrupi fuit acetosus simplex et compositus cum emulsione se-
minum frigidorum et continuavi usque ad 14m diem. Die quintadecima

Cliste abstersivum

dedi pillas supradictas. In die 16 feci clistere abstersivum. Die 17 bibebat
multam aquam sudans cum magno appetitu et parum post multum
sudavit. Et febris fuit diminuta. In 20o die remansit liber. Scias
autem quod raro fit febris continua ex cola vitellina. Alienius vero extra
prassina vel eruginosa

De febre Quartana pura

Signa quartane pure sunt Ri-
gor in principio paroxismi sine punctionibus cum fractio ex rigore usque

Sig.

ad ossa et attenuio in carnibus suis stridor dentium magnus. Calor vero
acutus paroxismus durat 24 horis. Paroxismus finitur cum sudore. Pulsus est

Pulsus

rarus gravis et tardus habens inequalitatem. Iste pulsus est dum rigor
est eminens. Urina subtilis alba et aquosa citrina et dolor splenis

Urina

color faciei viridis. debilitas visus.

Exemplum Quartane Pure

Galeotus complexionis erat calide
et macer etatis erat annorum 22. laboravit hac febre de mense Julii et
4 parte mensis augusti. Et erat deditus aucupationibus. Unde ei super-
venit 4na. Erat autem grossi regiminis et bibebat multam aquam. Et fuit
vocatus ad eum post quartam accessionem. Cuius hora erat circa vesperas

Dieta

Primo sic exxi dedi ei in die accessionis ptisanam in qua coctitur
... et myrti modicum vini albi limfati ad medium et appro-
pinquante hora paroxismi feci eum fricari diu sed non multum fortiter.
Deinde cooperui cum pannis et calefeci eius extrema cum pannis et tegulis
calefactis et resistebat frigori rigoris quod erat satis intensum. Circa
deinde autem calore ad finem augmenti et ad statum multum sitiebat. Unde

Julep ad sitim

sumebat aquam buglosse vitre boraginis endivie fumiterre et semi[n]um quatuor
frigidorum et in eis fervebat uno levi fervore violarum et florum
sene ana ʒ ii in quibus colatis addita ʒucari ℔ i fiebat julep de
quo sumebat cum ciatho quinque aque cocte et quinque loco eius bibebat
aquam eandem cum ʒucaro. Quando autem declinabat accessio quod erat
circa medium noctem sequentis diei dabam ei de rosata novella

Rosata novella ad provocandum sudorem

et bibebat de vino albo modico limfato et tunc dormiebat et suda-
bat usque ad quam illa hora excitabatur levis : et absterso sudore

Cibus potus

post aliqualem quietem recipiebat pro prandio torturam pulli et bibe-
bat vinum rubeum clarum odoriferum limfatum cum 4ta parte sui
de aqua cocta. In cena autem sequenti in die alio interpolationis sumebat
pullam contusam et bibebat similiter. Ordinavi sibi pro primo digestivo

Digestivum primum

Zelemabin cum syrupo acetoso simplici cum aqua scolopendrie et sumpsit
ex eo quinque diebus. Die 6 qui fuit dies ante accessionem habuit hoc solutivum

Solutivum

Recipe aque decoctionis passularum anisi florum boraginis buglosse viol[arum]
scolopendrie capillorum veneris ʒ iiii in quibus dissolvatur cassie ʒ i dya-
katholicon ʒ 5. Et per hanc purgationem iterato digessi mediante

2m digestivum

cum zelemabin et syrupo de bizantiis et aqua scolopendrie et iterum
purgavi cum dicta medicina cui addidi dyasene ʒ i. Postea iterato

3m dige[stivum]

digessi donec pervenit ad xl accessionem a principio. Et iterum purgavi
eum post xl accessionem. Et deinceps nullam accessionem. Per multas
horas ante accipiebat loco ptisane de aumlis[?] pro eius confortandis de
tortura pulli quinque duo sorbilia et regebatur in die accessionis

Cum iulebo supradicto In diebus quietis comedebat de pulla et de zebre de capparibus aut de boragine cocta Et tunc incepi zui de stato suo cum oleo nardino et splenem cum oleo costino et aue tunc in quibus bulierat pellis radicum capparis acetum et scolo pendrie Et epati suo ordinaui hoc epithima ℞ aque ciro rei endiuie absinthij aa ʒ vj vini albi subtilis ʒ iij aceti ʒ j specie ʒ ij cassie rosarum aa ʒ iiij spodij ʒ iij hoc enim confortat virtutem epatis digestiuam et prohibet ab oppilatione Et ordinaui sibi digestiuum quod sic fit. ℞ cetarach scolopendrie capil ve mellisse camedreos camepitheos corticum citri camomille buglosse boraginis ana m j corticum mediam kasani ebuli et salicis florum tamaricis calamenti maiorane sticados aa m s radicum dureticarum aa ʒ ij radicum capparis acori valeriane gariofilate florum fumiterre sq nanti eupatorij absinthij aa ʒ j s cinamomi foliorum rosarum rubearum sene epithimi aa ʒ ij passularum ʒ ij seminis quatuor frigidorum ʒ j polipodij ʒ s decoquantur omnia in lb viij aque vsque ad consumptionem medietatis et colentur et addantur lb ij zuccari et fiat sirupus aromaticus cum pauco aceto hic autem sirupus in processu temporis fecit mirabilem curam in qua sepe vrinam curationem manifestam de quo sumpto 7 vel dies purgaui eum cum hac medicina ℞ medulle cassie fistule katholicon diasene aa ʒ s reubarbari ʒ ij dissoluantur in decoctione supradicta Et isto modo sumsit duas purgaciones per tria spacia iterum dicto sirupo purgaui eum cum ʒ j s pillularum indarum Et cum his omnibus febris recedebat sed recepit virtutis et staturis debilitatem Vnde sarcellani cor cum cordialibus et confortaui stomachum cum cerotario de mace galla muscata et pulueribus aromaticis confecto Et dietam a purgatiua omnibus et est vsus electuariis Et sic processi vsque ad 40 annum accessionum Dedi autem ei loco digestiui omni mane ʒ s aromatici gariofilati cum bono vino et quando peruenit ad 45 annum virtus erat aliqualiter resumpta Vnde exhibui sibi per horam ante accessionem 45 annum de radice palme xpi que est vna de speciebus satirionis ad quantitatem longitudinis pollicis bene pistata et distemperatam cum optimo vino et ea recepta euomuit materias diuersas in magna quantitate citrinas virides nigras Et post illum vomitum venit accessio autem in sequenti accessione non dedi de dicta radice sed in sua sic Et similiter processi vsque ad 3 annum dacionis Et omni vice euomebat de dictis materiis quantitatem magnam et post 3 annum as sumpcionem remansit sine febre Et scias quod predicta radix aliquando mouet ventrem aliquando vomitum et vtrumque Et ego inueni eam mirabilem in depellendo quartanas in qua non est fallacia cum detur in processu post plures purgationes

De Quartana Sanguinea Johannes Villanoua complexionis erat naturaliter sanguinee cum aliquali declinatione ad melancoliam et tamen habundabat in sanguine nigro grosso habitudo eius erat satis carnosa Et vene erant in eo manifeste valde et nigre apparebant Et frequenter patiebatur quendam pruritum in naribus et auribus et si aliquid scalpebat

Rumpebantur tunc et exibat inde sanguis niger et grossus. Accidit
autem ut in 38 anno cum iret certam quantitatem petrunie unde multum
contristatus et fatigatus labore corporeo et animali. Unde in fine augu
sti arreptus est a febre cuius principium fuit cum frigore et rigore quodam
debili et fuit hora diei octava et duravit fere per mediam horam deinde
calorem multo habuit non tamen nimis intensum et acutum et fuit sine siti
non tamen remansit liber. Illo mane accepit unum clistere lenitivum et comedit
in prandio et cena de pullo et vinum bibit bene limphatum. Sequenti mane
accepit aliud clistere et in die 2a supradicta dieta usus est. Item tamen
fuit sine febre alie et mane accepit pro clistere et prandium comedit
Cum autem appropinquaret hora octava cepit rigere et frigere modo dicto et ca
luit consimili calore primo. Mane sequenti misit ad me ut visitarem
eum. Cum fui ad ipsum narravit michi causas premissas superdictas et
totum quod factum erat. Vidi urinam mediocrem in substantia et in colore atte
stabatur sanguini et pulsum inveni plenum satis magnum cum medio
cri velocitate. Nullus affuerat sudor tamen calor paulatine diminu
tus erat sed tamen non remansit mundus a febre. Unde putavi quartanam
continuam proportionatam esse. Cum autem accessit ad eum cum accepat pran
dium sero sequenti cibavi eum ptisana et illo mane bene quievit de
nocte. Sequenti vero mane aspiciens urinam similem prime et pulsum in
veniens plenum non tamen indicium a calore feci flebotomari de basilica
et quia sanguis erat grossus exivi de ipso circa ℥ ii. Et postea dedi
et syrupum acetosum simp. ℥ i mell ro. ℥ s cum ℥ iii decoctionis
capil ve. scolopendrie liquirtie et seminis endivie de quo accepit ii diebus
et iterum fecit aliqua clisteria lenia et cibavi eum in diebus quietis mane
pullo et sero farre. In die autem accessionis de mane circa ortum solis
cibavi eum cum farre cum 3ro usque ad mane sequentis diei. Et paroxismus
qui venit post flebotomiam declinavit manifeste et ab illa hora remissa
est urina in colore. Deinde dedi ei hoc minoratiuum Rx cassie ℥ i diasenne
℥ iii diacatholicon ℥ s distemperatur sit magis decoctionis capil ve. passu
larum liquiritie scolopendrie boraginis et florum fumiterre. Item digesti
vam cum hac digestiva Rx passularum seminum quatuor frigidorum seminis endi
vie ana ℥ iii radicum buglosse et endivie apii feniculi ana ℥ i s
ana ℥ iii capil ve. ceterac scolopendrie atoree lupulorum ana m. i cuscute epi
thimi liquiritie florum fumiterre boraginis buglosse et viol. ana ℥ ii
corticum radicum capparorum asari ana ℥ i s decoquantur in 4 libris aque
usque ad consumptionem medietatis et coletur et lb iii 3rii fiat syrupus posito in
eo dum decoquitur reubarbari ligati in pecia rara ℥ ii. Et cum isto
syrupo et cum minoratiuo supradicto interponens exhibendo processi usque
ad 20 prandium in quo febris omnino cessavit

De Quartana Colerica. Prior Sancte Marie maioris

erat complexionis calide nimis macer pilosus iracundus. Hic usus erat
tempore sue iuventutis electuariis speciebus et tragea calida et vino puro quare
credebat se habere stomachum frigidum in quo patiebatur dolorem. Hic circa finem mensis
Iulii arreptus est a quartana hora diei sexta cum rigore satis forti et fri
gore exercitatum non intenso postea caluit satis acute cum siti ma
iore et estuatione et dolore capitis et non cessavit calor iste donec

Clistere
Cibus et potus
Urina
pulsus
Flo[botomia]
Syr[upus]
Minoratiuum
Syr[upus]

Apparuit aurora sequentis noctis et tunc satis habundanter sudauit
et remansit mundus et leuis et non putauit se amplius febricitare
maxime quia die 3o non habuit motum frigoris. Sequenti vero mane
quod fuit 4tus comedit in prandio sicut sanus. Adueniente hora solita
inuasit eum febris cum sincopi et ut melius dicam cum hypotomia
et postea rigor modicus. Et vocatus ad eum ipse non mihi respondere voluit
in aliquo. Pulsum inueni parvum submersum et valde rarum et fa-
ctis fricationibus et fomentationibus odoriferis ad cor cessauit hypo-
tomia et postea rigor modicum. Deinde fuit in estuatione et in-
quietudine et sitis magna et alienabatur et sic stetit per totam noctem
et tandem in aurora sudauit. Veniens mane ad eum vidi urinam
subtilem citrinam in qua non residebat nisi arena valde subtilis.
Cibaui ipsum pulla parua alterata cum cucurbita et potaui eum
cum vino paruo albo subtili limphato mane et sero in diebus interpo-
lationis. Et statim nocte sequenti dedi ei hoc lenitiuum. Rx manne cassie
ʒ ii violati ana ℥ i dissoluantur in decoctione viol. liquiritie passularum
tamarindorum florum boraginis et fumiterre. Et clistere ordinaui lauatiuum
et lenitiuum. Et veniente die accessionis cibaui eum ante per [illegible] horas
pane loto et vino modico odorifero et dedi sibi de confectione
margaritarum ʒ s. Veniente hora accessionis habuit hypotomiam
corporis tremorem. Deinde caluit et non fuit cum tanta inquietudine et calore
et alienauit aliquantulum. Ordinaui sibi hoc digestiuum. Rx syr. acetosi simplicis
syr. violati syr. de fumoterre ana ℥ s. aque endiuie ℥ iii de quo accepit
quater et die quinto qui erat dies ante paroxismum dedi ei hoc solutiuum.
Rx solutiuum lenitiuum addito pulvere mirabolanorum citrinorum indorum
et reubarbari ʒ s. Veniens autem 3us paroxismus fuit sine hypotomia
et sine alienatione. Deinde ego seruaui cum dicto regimine et iterum dedi
eidem digestiuum et purgaui ipsum cum supradicto solutiuo. Cumque super-
venisset alius paroxismus fuit leuior [illegible] in urina duratione
et fortitudine actionis. Et certificatus sum de eo quod dixit Auicenna [illegible] In cura-
tione hominum febricitantium scilicet circa ieiunium [illegible] usque in diem
[illegible] quod iterum est ex eis que non conueniunt ei. Fuerunt enim talis fe-
bris ut plus fit in corporibus calidis raris et macris. Quibus pro-
hibitum est ieiunare ut in capitulo de [illegible] fe. Post 4m paro-
xismum ordinaui ei syr. qui conuenit macris et [illegible] de incendio
caloris et quia a re calida ipsum scripsit Mesue. Rx succi bu-
glosse domestice et siluestris ana lb ii succi pomorum redolentium
lb iii [illegible] ʒ iiii croci ʒ ii zuccari tabarzet lb iii fiat autem
sic. Succi ponantur in vitro per diem et noctem [illegible]
Deinde bulliat bullitione una aut duabus. Deinde cum zuccaro fiat syr.
Crocus autem suspendatur in panno in eius decoctione. Dosis ℥ ii cum aqua
buglosse. Accepit de hoc syr. usque ad xi accessiones [illegible] per de-
[illegible] cum predicto farmaco. Et post hanc euacua-
tionem remansit liber.

Sudor

Pulsus

Urina

Cibus / potus

Lenitiuum

Confectio margaritarum

Digestiuum

Solutiuum

Syr.

De Quartana nota ex adustione flegmatis grossi

Sig[num]

Matheus complexionis erat flegmatice pinguis staturae par[ue] albus et nudus a pilis dicta vocabatur grossi hic in .50. anno etatis sue cepit febrire et fuit initium febris medicum ante occasum solis cum frigore vehementi et paruo rigore et nimia punctione et fuit tempus durationis frigoris per 4 horas. Deinde caluit horis 20 et post diem naturalem declinauit febris cum paruo de sudore et quasi frigido per horas .2. et cum paroxismus fuit in statu calor fer lentus fuit ita quod tactum non indicabatur febricitans fuit absque siti sed cum multa capitis grauitate et corporis totius. Urina fuit quasi in coloris substantie cum quadam declinatione ad grossitiem. In colore [illegible] russa et flegmaticis plena. Pulsus fuit paruus cum parua velocitate et spissitudine. Dieta concessi quod in diebus non paroxismus comederet carnes bonarum auium et castratorum iuuenum et oua sorbilia. Uinum bibebat album subtile potens parum limphatum actu calidum. Iniciauerat enim febris de mense octobris. In die autem accessionis concessi pullum pistum ante paroxismum per 4 horas et similiter in declinatione paroxismi. Et durante paroxismo pluribus vicibus dedi ei de confectione habente cinamomum et cum bibebat aliquantulum plus limphatum. A principio plura clisteria recepit ex decoctione bletis anisi feniculi mercurialis in qua ponebat mel buccellatum sal et oleum commune. Pro digestiuo dedi ei mel ro[sarum] .co. cum oximelle composito cum aqua feniculi et scolopendrie. Postquam apparuit in urina residentia flegmatica subtiliare [illegible] cum electuario et diasene ana ℥ ii dissolutis in decoctione passularum [illegible] [illegible] sticados scolopendrie anisi feniculi. Et post hanc [illegible] feci in virgi totam septimanam cum [illegible] tertio quarto et de paroxismus. Ante horam accessionis et pressi ab ex[illegible] cum confortantibus stomacum. Et iterum solutiuum et digestiuum predictum. Post [illegible] euacuationes que fuerunt facte in spatio 22 dierum a principio pressi digerendo cum oximelle composito et sirupo de calamento cum aqua scolopendrie. De quo cum accepisset iterum euacuaui cum benedicta agarico et polipodio et sic [illegible] ad diem 30. Dedi ei mane et sero in diebus quietis mixturam factam ex diaspermaticon aromatico gariofil[ato] electuario de radice buglosse et qualibet vice sumebat ʒ .5. cum vino aromatico et sic pressi usque ad 40 diem et tunc usque nulla apparuit remissio febris. Tunc ordinaui hoc digestiuum: Rx radicum [illegible] ana ℥ ii passularum sebesten ana ℥ i dactilorum [illegible] pinguium ana numero .x. yreos calamenti pulegii ysopi melisse sticados maiorane saluie florum rosmarini ana ʒ i seminis apii feniculi anisi dauci [illegible] amomi seminis papaueris et brusci et petroselini et maratri ana ʒ .5. radicum capparis [illegible] gario filati valeriane peonie ana ℥ ii scolopendrie ceterach tamarisci ana ʒ iii florum boraginis buglosse [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ i. bulliant omnia in aqua sufficienti et cum melle quod sufficit et aceto squillitico fiat sirupus. Est enim mirabilis in subtiliatione et incisione humorum grossorum. Et post hunc sirupum euacuaui cum electuario [illegible] et Serapionis Ruffini et sic pluries iterum donec restitutus fuit sanitati in paruo tempore.

Quartana de [illegible] adusta [illegible], que si contingat [illegible] est sicut quartana pura.

Urina

pulsus

Dieta

Confectio

Clistia

Digestiuum

Solu[tiuum]

[illegible]

Digestiua

Mixtura

Digestiuum integrale

Solu[tiuum]

De Cura febris Pestilencialis

Primum a quo incipiendum est · est flo^a et hoc si vrina
fuerit rubea tendens ad citrinum et habundo corpus sanguinea
et alia dicta ab Aui^e 4ta primi So mā existente colerica
℞ reubar · ʒ 1 spumati ℥ iiij electuarii de succo ro · ʒ 1 ß sina
zagdi ʒ 1 ossis de corde cerui croci an ℥ iiij manne ʒ 1 · ß dissol
uatur manna et coletur in his aquis ℞ aque buglosse ʒ 1
aque acetose aque acetose an ʒ 1 ß et alia in illa colatura po
nantur et totum pacienti exhibeatur So lutiuum in mā fleu
℞ agarici albissimi ʒ 1 · ß turbit electi ʒ 1 puluerizetur et cum
ponantur cum sy de ribes et illis adde salis gemme ℥ x · ʒʒ ʒ 1
been albi et rubei an ʒ ß ligni aloes ʒ ij sericii crudi ʒ 1 pulue
rizentur et ponantur in infusione harum aquarum ℞ aque beto
nice aq radicis valeriane aque tormentille an ʒ 1 ß bulliat parum et
dimittantur x horarum et post fiat colatura cum forti expressione in q^a
ponatur smaragdi ʒ 1 · zucari albi ℥ 1 · et detur pacienti Solutiuum in
mā intra ℞ follicularum sene ʒ ß epithimi ʒ 1 turbit agarici
an ʒ ij lapidis lazuli optime preparati ʒ 1 cinamomi ʒ 1 · ß gariofi
marum nucis muscate ʒʒ ʒ 1 ligni aloes ʒ 1 · ß coriandri ʒ 1 ossis de corde cerui
sericii crudi an ʒ 1 smaragdi preparate an ʒ ß foliorum auri ℥ x · salis
gemme ʒ 1 · puluerizentur subtiliter de quibus sumatur ʒ ij aut iij aut 4
in aqua buglosse tormentille et aque radicis valeriane

Intentio 2a est dare Quod si tempus non fuerit sufficiens 3a aut 4ta die da
aliud solutiuum vel prius dictis digestum et alteratum conueniens in mā
colica ℞ sy de endiuia sy acetositatis citri an ℥ vi et ℞ sy aceto
sitatis citri sy de limonibus an ℥ vi aque rosarum endiuie buglosse
an ʒ 1 et aromatizetur cum corallis ru · ossis de corde cerui et smaragdo
Et possunt isti sy dari omni hora cum expetatum habeant confortandi cor
et remittendi maliciam febris pestilencialis Sy in mā fleu ℞
oximellis compositi sy de bizanciis an ʒ 1 mellis ro · co · sy aceto
si compositi an ʒ ß succi acetositatis citri succi limonum an ʒ 1 clarifi
cetur cum his aquis ℞ aque tormentille aq radicis valeriane aque
betonice aque buglosse an ʒ ij aque absinthii ʒ 1 · ß clarificato sy
rupo aromatizetur vt supra in solutiuo

Sy in mā intra ℞ sy de thimo sy de epithimo an ʒ 1 sy de bizan
ciis sy acetosi compositi an ʒ iij aque buglosse aque florum bo
raginis an ʒ ij aque scolopendrie ʒ ij aromatizetur cum cordialibus
nominatis Signat quod in istis non est multum expectanda digestio Cum
aut dantur isti sy confortanda est virtus ℞ aque ro lb · ß camfore
ʒ ij bolarmeni electi ʒ ij musce et de hoc sumat aliquid post
aliquod cum aquis remittitur caliditas febris et cum confor
tatiuum virtutis vitalis Raui bohar · Vigorat virtus cordis et excitatiue vim
tamen quod putrefit tamen eam parata putrefieri

Tria membra in hac febre maxime confortanda sunt stomachus · scilicet ℞
olei mastucini olei de spica olei de absinthio an ʒ ß olei ro · olei nardini

oli citoniorum ana ʒ x. ligni aloes ʒ i gallie muscate ʒ s. mastices
maris ana ℈ ii gariofili ℈ i cere albe q. s. fiat unguentum

Confortativa cordis

Cor aque distillationis acetositatis citri et corticum citri simul
mixtorum ʒ ii aque buglosse ana tormentille aque radicum vale
riane ana ʒ x. aque citoniorum aque acetose ana ʒ s. aque ro. ʒ i ana
nenufaris ʒ x. aque dyptamni aque betonice ana ʒ iii ligni
aloes ℈ i been albi et rubei ana ℥ iiii croci ℈ s. carnium granatorum
zafiri ana ℈ i smaragdi ℈ ii margaritarum ʒ s. ossis de corde cervi
serici crudi ana ʒ s. ℈ s. ambre ana ℥ x. musci ℥ ii spodii ℈ s.
sandalorum amborum ana ℈ i radicis tormentille boli ar. terre sigil
late ana ℈ i pulverizetur omnia subtiliter et ʒ ii pervatur in dictis
aquis quibus addatur vini malvatici ʒ i. Epithimetur

Epithima. Epatis

epar Rx aque absinthii ʒ i aque nenufaris aque endivie aque citoniorum
ana ʒ i s. sandalorum amborum ʒ s. spodii ℥ xv. aque rosate mistate
ʒ iii ambre ℥ x. smaragdi ʒ s. ligni aloes ℥ xv. corallorum amborum
ana ℈ s. spice nardi ℥ x. pulverizentur pulverizanda et fiat epithima epatis

Dieta

Intentio 2a completur per dietam Coquantur carnes in aqua buglosse
citoniorum acetose et aqua rosata et in ventre seu corporis seu caponis
ista contenta reponantur et suantur cum elixantur Rx ambre ʒ i can.

cordialia

et zafiri preparate ana ʒ s. smaragdi ʒ i margaritarum ℈ iiii ligni aloes ʒ i s.
ossis de corde cervi serici crudi ana ʒ s. eodem modo fit consumatum Potest

Cibus artificialis

etiam fieri cibus artificialis sic Rx amigd. excorticatarum numero x. seminum
citri numero xii venarum pastulorum albarum lotarum et in aqua rosata infu
sarum ana ʒ i pulpe pulli decocti ad modum predictum ʒ iiii omnia
optime contundantur et cum brodio carnium predictarum decoctarum ad modum
predictum et ʒ s. succi acetositatis citri aut ʒ i syrupi de citro fiat colatura
quam paciens bibat et in fine comestionis confectionis cordialis ponatur
et detur pacienti Conveniunt et avicule pingues elixe aut assate
cum cordialibus Panis sit ex mundissima farina bene fermentatus levis de die
factus cum aquis cordialibus factis aut in totum aut in partem
et potest poni in eo pulveres cordiales Vinum sit odoriferum clarum quod

Balsamitum

limphetur cum aqua ro. buglosse tormentille acetose Balsamitum Rx ami
gdalas pulpam pulli conterunt omnia et illam facies conterendo Ad hunc
sumere succum acetositatis citri in sufficienti quantitate et addas zuccarum quantitate
que tibi visa fuerit et aliquid ex aceto preparato et fiat colatura ante
et in eo pone pulverem cordialem cinamomi ro. et mar. prout vides
dico quia multum prestant a putredine Rectificetur aer camere
cum aqua ro. et aceto

Cura febris flegmatice factis a flegmate acetoso Addura Leonardi

aer

quem ex signis cognovi pati flegma acetosum primo huic precepi ut
aer camere esset calidus et siccus Cibus esset hoc modo carnes essent perdices

Cibus

fasiani avicule pulli capreoli omnia sint parvam superfluitatem et primum
diem iussi quod biberet in nutrimentis suis radices feniculi et petroselini de
coctis fiat cum brodio pulli panis esset de farina munda salis parum
Potus esset vinum album odoriferum limphatum cum aqua ... an ...
et ante omnem potum fient fermentationes simplex dare si non mundaret ...
dicti lenitivo Potus non esset sine cibo esset bone anime Clistere fuit

Clistere

illud Rx furfuris mundati ana ... i bulliat in sufficienti quantitate
brodii pulli in quanto ... posui olei sisamini ʒ iii salis ʒ iii mellis
ʒ ii non flebotomavi quia non erant signa indicantia flebotomiam

Minorativum fiat illud ℞ agarici turbith ana ʒ ii salis gemme ʒʒ ana
℥ ii contundantur grosso modo et infundantur magna mellis
facta ex tartaro et maneant in ea xii horis et colentur cum forti
expressione et in ea dissolvatur manne ℥ s. cassie ℥ i Syr communis
℞ mell ro. co. syr acetosi simpl. ana ℥ i aque mellis ℥ iii Solutivum
fiat electuarium medium cum cassia post iiii diem dedi oximel compositum
cum syr de absinthio cum aqua absinthii et feni et apparuit digestio pre ... in
vomitum quam nauseam sentiebat Iterum digestivum cum syr de quinque radi
cibus cum aqua apii feni et dedi forciores solutivum ℞ collaquintide ʒ s. agarici
turbith ana ʒ iii salis gemme mastic ℥ ii contundantur grosso modo et ponantur
in ℥ iii aque absinthii et bulliat una ebullicione et maneat in ea horis
xii et colatur addatur cassie ℥ i Et scias quod post purgacionem
confortativum stomachi ℞ olei de mastice de absinthio olei nardini mastic
gariofili ligni aloes ro. ana parum pulverizetur et misceatur simul
et fiat sanus Quia in hac febre sepe debilitatur epar et sepe in syr
convenit ponere aquam endivie Et sepe contingit quod solutiva non potest dari
... ℞ florum camomille aneti feni ana m i radicum apii feniculi
pendrosilini ana m s. bulliat in aqua usque ad consumpcionem medietatis
et coletur et in colatura que sit sufficiens pro clistere ponatur agarici
turbith ana ʒ i dyafinicon ℥ i cassie ℥ i olei camomillini ℥ iii
salis ʒ ii ... ℞ hiere pigre benedicte ana ℥ s. electuarii indi
ʒ ii etc. et in decoccione predicta

Cura flegmatice febris a flegmate salso secundum Antonium Guarnerium

Primo lenitivum ℞ capil ve. m i lupinorum florum boraginis
buglosse viole ana quarterium i m prunorum passularum liquiricie ana ʒ iii fiat deco
ctio et quod sumatur ℥ iii in quibus dissolvatur cassie ℥ i mell ro ℥ s.
aut ʒ i fiat sicut si fuerint signa illius facias Minorativum etc.
Et in decoccione predicta dissolvatur cassie ℥ i dyafinicon ʒ ii electuarii
indi ʒ i aut electuarii indi ʒ i s. electuarii de suco ro. ʒ i pillulas
aggregativas Syr acetosi simpl. ℥ i mell ro. co. ʒ s. aqua feniculi ab
sinthii endivie ana ʒ i deinde solutivum ut supra Ulterius digestivum cum syr
de endivia ℥ i syr acetosi s. ʒ s. aque feniculi absinthii buglosse
ana ℥ i quod si magis vis aquam ℞ syr de bizanciis ʒ i syr acetosi simpl.
ʒ s. cum aquis predictis modo Deinde solutivum ut supra
Restaurativum sit hec ℞ conserve viol. rosarum buglosse et bora
ginis ana ʒ ii s. manus christi dyarodon abbatis ana ʒ x. electuarii de
gemmis ℥ s. fiat mixtura et detur etc.

Cura febris a flegmate vitreo Primo lenitivum vetus aut clistere
aut sic ℞ ysopi m i capil ve. m s. liquiricie passularum ana ʒ s.
bulliant etc. in aqua dissolvatur cassie ℥ i oximell s. ℥ i
Ulterius fiat si convenit Syr ℞ mellis ro. co. ℥ i oximellis s. ʒ s.
aque feniculi absinthii ana ℥ i s. Solvatur cum electuario absinthii
buglosse ana ℥ i vel aut cum medicina de turbith etc. digestivum ℞ oximell
squillitici ℥ i s. aque feniculi absinthii buglosse ana ℥ i misce et cito
mane ... in optimo mane etc. Deinde solutivum ut supra Ulterius digestivum cum
syr de eupatorio cum aquis predictis Si in principio ... in declina
cione convenit capparis ...

Decoctio
Signa
Urina
Aer
Cibus
Inunctio
Sy
Lavatum
Epithima
Clistere

Cura tussis in febribus acutis Est ut sumat lenitas uctis rasta vel
manna aut clistere lenitivo consequenter da lohoch de papavere et diapenidio
vel lohoch de diadragagato quod diu teneatur in ore Confert Julep de vio
latum cum aqua cocta zuc. Decoctio enim Rx passularum iniubarum sem
sun nucleos capil ve. liquiricie et mel ordei mundi violarum seminum quattuor frigi
dorum mundatorum dragaganti ana ℥ c. fiat decoctio in aqua simplici
de qua sumat cum manna hora sy conatu cum et et an cena per duas
horas sub artuali calidis sumendo Et et confert febri Q si causetur
tussis ex descensu catarri calidi seu frigidi vel ex mala gravitate in pectore vel
pulmonum recurre ad zuy cum ℥o cabo. so. Canonem regem
Pacient ethicam complicatam cum febre colerica Passus est zanany
vezam quinque diebus cavicularibus et erat iuvenis macer tote complexionis
et usque ad 4m diem fuit quasi in vomitu ac continuo quamquam et prima
tum aly et vigiliarum instantia fuit valde excoriatus Hic in 4to die
habuit alleviationem et in calore febris Et sedatus est vomitus eius Remansit
tum eius ardor acidit tenius corporis et siti vehementi pulsus erat parvus velox
et frequens cum manifesta duricie Urina eius subtilis cum lazdellis par
vedinis in superficie eius natantibus et color eius erat subrubeus Et erat
pauce quantitatis que mordicabat in fine urinationis Et post quiete eius adhibuit
quedam resolucionis rubee partis urinalis Infestabatur vigiliis et calefiebat
post cibum et de sero in hora circa horam nonam vehementius calebat sine acci
dentibus cibum sine uno Et angebatur cum sitis et inquietudo Nunc sic rexi
Aer tamen declinabat ad frigidum et humidum esse lectus gaudens adhiret semper
et quantum y possit uno dormire in hora adventus paroxismi Cibus suus fuit
pullus alteratus et restaurati gallorum cum decoctio et lactuce decoctis et cicres
pullus fuit cum parvi multum lunifatum modicum sumebat cum serbita de
petis fuit cum parvi multum bonificatum modicum sumebat cum serbita de
cocta in aqua Feci aut inungi mane circa thoracem et spinam totam et innetri
cas cum unctione que sic fit Rx oleum violarum oleum de papavere oleum amygd d
cas cum unctione que sic fit Rx oleum violarum oleum de papavere oleum amygd d
locamus in aqua recenti unctiones Pinguedinis pulli recentis ablute nimi
lapans psilii et seminis citoniorum et malve ana ℥ 1 cere albe q. s. et separan
gatur ex ea omni die bis mane et sero absque calefactione Levit mammi
dure de Ordinavi eis hunc sy de quo sitit mane et sero accipiebat
Rx zuc violarum florum buglosse florum lambruse liquiricie mel ana ℥ y
lactuce endivie scariole portulace ana ℥ s. sandalorum al et ru
seminis malve ana ℥ iiij seminis papaveris seminum quattuor frigidorum ordei mundi
ana ℥ 1 coquantur omnia in aqua sufficienti et cum zucaro albo fiat
sy dosis eius est ℥ y cum aqua frigida Et postquam de dicto sy acci
piebat 4 vel v diebus mane et sero lavabam eum levitate cum cassia
fistula et aliquando lavabam adiungendo illi ℥ s. electuarii de succo ro. supra
pectus et cor feci apponi Epithima Rx aque buglosse et ro. ana ℥ y
aque florum nenufaris aquae solatri ana ℥ vj sandalorum alborum et rubrorum
ana ℥ iiij rosarum rubrorum cozallorum rubrorum spodii ana ℥ y camphore ℥ iiij gallie
muscate ℥ 1 corticum citri ℥ y grane tinctorum ℥ 1 s. et extinguebam
eius sitim cum sy violarum et ingressus porum ad mirabilem et tunc
aliquibus uno zarcombibus lenibus feci porum ad lac et balneum et
gratia dei successit sanitas
Aut posuit v. Canones observandos in cura patientium qui de
clarantur in isto vero Qui passus fuit quinque
Iteratus 2a die qua die predicti me habuerat luxurio vocatus Primo
feci fieri clistere lenitivum et hora tercia extraxi vij ℥ sanguinis
et hoc feci per quem dicit ℥m eius habitudinem Et qua

Eius urina tunc erat rubea et grossa Sequenti vero nocte dedi sibi syrupum acetosum simplicem ℥ ii et post solis ortum dedi et iterum ℥ i aque ordei calide Feci autem hoc ut per syrupum acetosum aliquid digereretur de materia assata febris et ut leniretur venter per abstersionem aque ordei et zuccari post evacuationem syrupi acetosi et sic adimplevi secundum canonem Eadem die post digestionem sui prandii et ante cenam per ii horas exhibere feci ℥ iiii aque [illegible] quod feci quia in eo est digestio flegmatis et [illegible] Et sic adimplevi tertium canonem [illegible] post assumptionem dicte aque per horam cum dimidia iussi fricari cum lenibus cum panno aliqualiter aspero et calefacto Et sic adimplevi quartum canonem Et cum fricatus fuisset cum toella panni lini [illegible] sudavit Post cenam autem circa tres horas passus est nauseam Tunc iussi ut daret ei duos cyathos et plus aque tepide cum pauco aceto per paululum intermissa [illegible] humiditates viscosas declinans ad colorem citrinum et viride Et sic adimplevi quintum canonem Mane sequenti sumpsit [illegible] et dictum syrupum ℥ i et post solis ortum recepit [illegible] et decoctionem [illegible] In qua apparui feci de zuccaro rubeo melli sale oleo [illegible] Processi circa febrem flegmaticam per has canones [illegible] in omni febre putrida ad implendum fuit a medico [illegible] medicus in [illegible] tamen quia [illegible] saltem sanguinis [illegible] de flegmate tamen etiam [illegible] medicina [illegible] possunt

De Emitriteo Medio que febris componitur ex [illegible] continua et flegmatica interpolata Erat homo 40 annorum et repletus multitudine fructuum et herbarum [illegible] multiplicavit flegma in stomacho et capite suo et frequenter descendebat ad guttur suum flegma aquosum Et maxime si dormiebat de die Hic egrotavit hemitriteo non vero sed medio Erat enim febris colerica continua Et alia erat flegmatica interpolata De mense augusti dormivit in domo sua in meridie non bene coopertus et illico post somnum cepit eum febris cum parvo horrore sed multis halitibus et oscitantibus et dolore capitis Et incepit illico multum calere et in illo die fuit cum inquietudine siti et vigiliis Mane sequenti accepit lenitivum in matutinis ex cassia dissoluta in aqua ordei facta lenitione comedit panem lotum [illegible] zuccaro et bibit vinum [illegible] debile Tertie autem tanta frigiditas extremitatum et dorsi sequebatur ut vix posset calefieri Et post longam fricationem et calefactionem cum tegulis et pannis habuit vomitum multi flegmatis insipidi Et post iterum frigescit et necesse fuit reiterare calefactionem Postea cepit calere et fuit calor eius minus acutus quam in die antecedenti magis tamen quam sit calor febris flegmatice ex tali flegmate Et sicut se habuit in calore ita in siti in inquietudine in instantia vigiliarum quia dormivit illa nocte circa horas iiii^or Mane sequenti fecit clistere lenitivum Et accepit pro cibo de pulla alterata et post cibum videbatur eius calor remitti sed parum processit remissio quia supervenientibus quibusdam halitibus et oscitationibus cepit calor intendi Et processit intendendo tota illa die In vespere autem illius diei fui vocatus ad eum et vidi urinam eius subcitrinam In spatio mediocrem pulsum velocem et elevatum Et audivi que processerant ordinavi quod cibaret eum in 3a hora noctis ptisana et

Ad extinguendam caliditatem eius potarent cum aqua ordei et de
mane darent ei digestivum sirupum acetosum simplicem et discessi et nondum
multum elongatus a domo sua fui vocatus et tunc frigiditas exterior
manifestabat super ipsum. Unde opportuit super ipsum iterum amplius prolon
gare curam et cognovi quod febris erat composita ex colera continua et flegmate
interpolata que dicitur medius emitriteus. Tunc curavi sicut predictum
plus intendendo colere quam flegmati. Solum autem in isto hoc feci quod farma
ca sua fuerunt debiliora et per longiora intervalla data. Et fuit hemitri
teus iste longior predicto. Nam colera in isto non fuit naturalis
immo multum habebat de colera citrina et flegma etiam suum fuit
satis grossum et viscosum.

Paciens ethicam complicatam cum flegmatica continua

Erat homo complexionis frigide et sicce naturaliter et cum esset 28 annorum
multiplicavit flegma aquosum ex regimine ciborum frigidorum cum
multo [illegible]. Sentiebat os insipidum et [illegible]. Erat autem
stipticus circa ventrem passus est fluxum [illegible]. Cum pervenisset
ad 3am diem manifeste calebat ad tactum post cibum ad horam et [illegible]
ipsum. Sentiebat illam caliditatem per spacium horarum duarum. Deinde remo
vebatur illa caliditas [illegible] manifeste [illegible] et corpus ex
[illegible]. Erat eius urina grossa in colore remissa et livida et habebat
[illegible] super eius telam pinguedinis [illegible]. Pulsus erat parvus
debilis et strictus non durus sive [illegible]. Omni sero circa 22am horam sive ante
post cibum sive non manifeste calebat [illegible] aliqua levi infrigidatione
pedum et digitorum manuum quam et ipse [illegible]. Huic sic [illegible]
Aer tamen sic declinabat ad temperamentum [illegible] quandam [illegible] caliditatem
quod erat [illegible] per posse. Omni mane circa ortum solis fricabatur
[illegible] leniter et molli fricatione cum panno leni. Post hanc fricationem [illegible]
[illegible] oleo amigdalino mixto cum oleo violato et pinguedine pulli recentis [illegible]
[illegible] ad dorsum et etiam ad pectus. Rx olei violati [illegible] magna [illegible] ʒ ij [illegible]
amigdalarum dulcium recentis ʒ 1 butiri loti sepius cum aqua [illegible] ʒ 1 medulle [illegible]
recentis [illegible] ʒ ij misce omnia in modum unguenti [illegible]
[illegible] et oleo amigdalino [illegible] et pinguedine galline
[illegible] fiat clistere cum brodio [illegible]
[illegible] confectionem. Rx recepte rosate novelle
[illegible] Rx diapenidion [illegible] ʒ iiij pinearum mundatarum amigdalarum
[illegible] ʒ [illegible] alba [illegible] componantur [illegible]
[illegible] debilis et [illegible]. Dein
[illegible] appareat [illegible] ceratum [illegible] mastice
[illegible] ʒ 1 [illegible] ʒ 1 cum cera [illegible] fiat ceratum
[illegible] et [illegible] per horas. Tunc [illegible]
[illegible] sumebat de confectione rosate novelle et bibebat medium cyatum
[illegible] sumebat [illegible] continuum [illegible] sumebat
de dicta confectione et bibebat. Deinde ad mediam horam [illegible]
[illegible] a cibo. Cum [illegible]
hora exacerbationis [illegible]
[illegible] stabat [illegible] manifesto [illegible]. Tunc
iterum de dicto electuario accipiebat et parum bibebat. Cumque ad 4tam
horam noctis deveniebat calore exacerbationis iam expanso ad totum [illegible]
[illegible] continuum [illegible] supra [illegible] hora noctis accipiebat
[illegible] et confectionem supra dictam cum [illegible] potu. Et cum ipsa [illegible]
[illegible] et augebatur ut dictum est. Apparatu [illegible] sumebat sirupum qui sic
fit Rx radicum borraginis et buglosse radicum apii et feniculi ana ʒ ij

Sij
Sij
Urine
Pulsus
Aer
Fricatio
Iunctio dorsi et pectoris
Clistere
Confectio
Cerotum
Cibus
Sij

Seminis endivie et lactuce sandalorum albor et rubeor an ʒ s rosarum violarum capillorum ve. florum buglosse florum camomille mellilot an ʒ ii liquiritie cinamomi ligni aloes cardamom an ʒ iii flor lambrus ʒ iii granorum ceti ʒ vi mele fine sequat an ʒ i ordei mundi numero sebesten passularum an ʒ i s coquantur hec omnia magis sufficienti in zucaro albo et penidys fiat syr dosis cuius est ʒ ii cum aqua decoctionis passularum cum masticis et semi quatuor frigidorum Cum ipsum acceperit per xi dies sumat solutum R electu cassie fistule absque tamarindis ʒ i electuarii indi ʒ ii loch de pino electuarii diapenidion an ʒ i s dissolvatur in brodio pulli Cum hoc digestive et cuacuatio facta incepit curando ipsum omni mense bis et aliquando ter Interim fiat aliqua clistia que componitur ex furfure bletie et brodio pulli et melle et zucaro rubeo cum oleo communi et vitellis ovorum et pauco sale Durant ista gratiam per totum mensem marcii et sanatus est

Modus Curandi apostema Pestilentiarum

PRimo considerandus est locus apostematis Quia si fuit apostema et nulla fuit febris ponatur circa ipsum defensivum factum ex bolo ar ʒ iii terre sigillate ʒ ii sanguinis draconis ʒ i pulverizentur et misceatur cum aqua ro: lb i aceti ʒ iiii et duo bus albuminibus ovorum misce bene una sit et cum illo quod protegat fundum fiat circumplexum circa apostema et non supra apostema Si autem fuit febris nullo modo fiat hoc emplastrum Deinde considera humorem peccantem et in quo loco quoniam si peccat sanguis aut humor cum sanguine aut in corpore fuit dominium san guinis est flobotomia Multalem aut flob ostendit pinguedo corporis facies rubea vene grosse, aut fuit inflata vena sicut in sciatica aut aliqua in brachiis aut sentiret magnum calorem aut vena esset grossa et rubea Locus autem flobotomie considerandus est quoniam si apostema fuerit post aures tunc fundamentum putrefactionis est in cerebro Si in subascellis est in corde aut pulmone Si in inguinibus putrefactione in epate aut stomacho aut splene Si ergo apostema fuit post aures minue venam capitis existentem in brachio ex parte ubi est apostema ne materia maligna moveatur ad partem sanam Si apostema fuerat in corde aut pectore minue venam epatis que est in parte egra Et si apostema fuit in epate aut splene minue salvatellam partis egre Ante tamen flobotomiam fiat clistere leniens Dicunt autem quod ubi fuerat maxima plectoria sanguinis primo minuenda est pars sana quoniam pars egra primo prohibet motum humorum bonorum ad locum infirmum et augetur apostema Ita quod aliquam quantitatem parvam in ipsam prohibet motum humorum malorum ad locum sanum Quantitas flob sit ʒ vi aut viii secundum ubi sit intra plectoria sit quantitas sanguinis lb i

Facta flobotomia primo ponenda est ventosa super apostema et sit lata : aut circa cum stuppa accensa et dimittatur per horam spatium ut bene attrahat materia habeat respectum ad cor Deinde removeatur ventosa et fiat profunda scarificatio et iterum supponatur ventosa cum stuppa accensa et hoc fiat bis vel ter Quod si sanguis non exeat propter suam grossitiem tunc lavetur bene locus scarificationis cum aqua decoctionis camomille Confert autem hoc remedium in omni apostemate cuiuscumque humoris fuit Quod si propter dolorem non possit poni ventosa super apostema scarificato et non scarificato ponatur ventosa apud ipsum et sub eius Ad eandem intentionem confert anus galli suppositus post scarificationem et depilatus Aut et anus alterius pulli

Si vero non peccavit sanguis nec humor mixtus cum sanguine quod non apparet signa supradicta tunc primo dentur lb i farinarum Ex quo inferetur quod

Non competit(?) iste infectus peste est flebotomia dicta et hoc dicit Gentilis

Prima die si fecisti flebotomiam in prima die quia vidisti ipsius utilitatem da salutem et fit hoc ℞ boli armeni ʒ iiij [illegible] pulverizentur scabiose et misceantur cum vino albo odorifero et desuper ponatur parum aque rosacee. Deinde ℞ tyriace ʒ i aut ʒ ß ut placet et dissolvatur cum aqua scabiose quia sit miscea[tur] et calidum sumatur in mane per horam in die et superdormiat per horas passim et ponatur loco tyriace castanum [illegible] et loco herbas dyafinicon et dissolvatur in aqua acetoselle. Istud farmacum evacuat coleram et flegma que humores ut plurimum peccant in corpore nostro. Ad idem conveniunt pille aggregative pille ante [illegible] Deinde sumat aquam cordialem [illegible] Dico ideo quod in prima die [illegible] dat salutem non fuit utilis flebotomia scarificato apostemate et attracta materia venenosa ad exteriora statim suppone emplastrum factum ex [illegible] pinguibus et radicibus liliorum [illegible] butiro assungia malvarum seu foliis herbe dicte vincetoxicum farina fenugreci aut frumenti aut seminis lini et [illegible] in oleo aut [illegible]. Ad idem ℞ salis [illegible] optimum vel subtilissime teratur et cum vitello ovi [illegible] misceatur [illegible] ad formam unguenti et supponatur et scias quod ista emplastra sunt sepe [illegible]. Ad idem confert [illegible] et suppositum. Ad idem cum facta est [illegible] et scarificatio ℞ granatorum [illegible] et acetose [illegible] in 4 partes bulliant in aceto vini usque ad dissolutionem. Deinde pistetur et coletur et colature addatur succi [illegible] succi acetoselle ana ʒ i succi tormentille succi scabiose ana ʒ ß et fiat emplastrum. Et si dolor sit magnus et apostema est maturandum ℞ malve malvavisci farine seminis lini aut frumenti cum butiro aut assungia fiat emplastrum. Ista sunt continuanda donec apostema sit maturum. Maturato apostemate debet rumpi et curari sicut curantur alia apostemata. Quidam rumpunt apostema cum ferro ignito aut aurato et maxime si est corrosivum quia prohibet eius [illegible]. Deinde superponatur butirum tanto tempore donec cadat escara. Deinde curatur sicut curantur alia vulnera. Et si dolor molestaverit fiat ut dictum est.

Post evacuationem conforta cor cum sit potissima cura singulo mane in potu sirupus cordiales et loco eorum quidam exhibet in mane [illegible] pluribus diebus ʒ iij succi borraginis blanche cum modico brodio pulli et si dicti succi essent clarificati et depurati esset melius et sumatur actu calidum optimum est. Et si sequeretur sudor esset bonum [illegible] Et si [illegible] ℞ radicis tormentille corticis radicum diptami pimpinelle ana ʒ i pulverizentur et misceantur cum ʒ iij vini albi [illegible] optimum est [illegible] et bibatur et sit cooptus in lecto et [illegible] sudare quibus si additur ʒ ß margaritarum preparatarum esset bonum quia facit [illegible] ad cor alia. Conferunt epithimata [illegible] et optima sunt illis cordialia.

Cura accidentium

Si accidat sincopis succurratur eis cum epithimatibus et rebus confortantibus et similibus. Si cadat appetitus conari debemus ut comedat et si appetunt dulcia demus dulcia si brusca demus brusca sequimur appetitum eorum. Si dormire non possunt provocandus est somnus ut dicitur loco suo. Ad frenesim confert si fricetur et laventur tibie et brachia cum aqua decoctionis camomille que sit calida et superius trahatur [illegible] et capitis [illegible] naso suppanatur [illegible] ista ℞ olei ro. ʒ ii aq rosate ʒ i aceti ʒ ß agreste ʒ ß succi [illegible] aut succi plantaginis ʒ i agitentur hec simul et infundatur in ipsa pannus lineus et [illegible] exprimatur et supponatur [illegible] capitis [illegible] frigida aut tepida et sepe [illegible]. Ad idem conferunt [illegible] [illegible]

Salutius

pille

Emplastrum

aliud

aliud

Maturatio

Syrupi cordiales

[illegible]

[illegible] pro capite

Pille contra pestem experte et visitate a doctore Scipione Romano qui fuit physicus domini Sanctissimi Julii secundi. Rx boli ar. corall. rubei [illegible] emblicorum mirre croci an. ʒ j. ossis de corde cervi [illegible] ij sp. acetose ʒ j. aloes ad pondus omnium et cum syr. de acetos. citri fiat p.

Preservativum

Preservando a peste [illegible] sapientes precipiunt ut primo purgetur corpus a superfluis et ab humoribus malis. Si igitur fuerint signa flegmatis vel quia sit facies rubea, sunt vene grosse plene sanguine, minuatur de basilica vel de nigra. Si vero non fuit corpus sanguineum sed in facie citrinum macilentum et assuetum flebotomie modicum minuatur. Quia si corpus fuit pingue pallidum cum venis subtilibus non flebotometur. Secundo est in [illegible] de corporibus nitidis. Sumat ergo unam de istis medicinis solutivis. Rx electuarii de dactilis ʒ ij s. electuarii de cassia ʒ s. dissolvatur omnia in aqua fumiterre aut buglosse et sit distantia a novilunio ad plenilunio aut sumat pillas aggregativas sed consideretur complexionem corporis. [illegible] sint abstinentes [illegible] sunt cibi boni et [illegible] multitudine corporis suffocatur [illegible]. Utatur cibis suis in aceto. Omni mane lavetur facies et manus cum aceto cum modico vino mixto. Et sit bonus christianus: missam audiat [illegible] omni die.

Pillule Nicolai Florentini quibus [illegible] et ipse se [illegible] in eis [illegible] manifestum affirmat apud [illegible]. Et sumo eas omni mane. Rx boli ar. mirre charabe croci corallorum rubeorum an. ʒ j. mirabolanorum emblicorum ʒ ij. aloes epatici ad pondus omnium pulverizentur subtile et fiant pille cum vino et cum vino [illegible] sumi vel si non fuerit cum paulo aceti.

Et singulis diebus utatur hoc regimine

Die Dominica sumat pillas contra pestem et sunt Nicoli et sumat cum vino [illegible] sumunt in mane aliqui ante cenam.

Die Lune elapsis post cenam octo horis sumat tiriacam cum vino et elapsis sex horis comedat.

Die Martis sumat in mane ʒ j. boli ar. loti cum vino albo et pulverizati et sumat ipsum cum vino albo per ʒ horas ante cibum vel cum aliquo liquore fac pillas et sume.

Die Mercurii utatur terra sigillata sicut dictum est de bolo.

Die Jovis sumat tiriacam vel mitridatum modo dicto.

Die Veneris sumat ʒ s. huius compositionis que est Avic. et Rasis et Gal. Rx foliorum ruthe siccorum ʒ viij ficuum siccarum et salis [illegible] an. ʒ ij nucis munde a duobus corticibus ʒ j. Pistentur omnia simul et [illegible] misceantur et fiat pasta et accipiat in mane ieiuno stomacho ʒ s. [illegible]

Die Sabbati sumat de isto Rx terre sigillate bene lote cum vino albo ʒ j s. boli ar. similiter loti ʒ vj granorum iuniperi ʒ ij fiat omnium pulvis et [illegible] sumat in ~~cena~~ mane cum vino ʒ j. Aut fiat electuarium Rx dicti pulveris ʒ ij mellis cocti lb j cinamomi optimi ʒ s. fiat electuarium sumatur ad quantitatem nucis in mane quia prohibet transitum veneni ad cor.

Regimen eorum qui gubernant infirmos

Non sit ieiunus cum vadit ad infirmum. Secundo lavet sibi manus et faciem cum aceto forti cum vino mixto. Tertio teneat in ore zeduariam aut gentianam et masticet et succum deglutiat.

Pulvis contra pestem eiusdem

Rx sem. citri sem. acetose [illegible] dictamni gentiane tormentille an ʒ iij boli ar. ʒ j s. cinamomi ʒ vj margaritarum ossis de corde cervi zafiri an ʒ j s. sandalorum omnium [illegible] ʒ j s. [illegible] an ʒ ij [illegible] misce fiat pulvis de quo accipe de [illegible] speciebus ʒ j zucc. lb j. Et dosis eius est ʒ iij vel iiij cum vino [illegible] in mane ieiuno stomacho cum ʒ iiij aq. acetose.

Pomum contra pestem

Rx laudani purificati ʒ ij storacis calamite ʒ j boli ar. ʒ iij ligni aloes [illegible] rosarum citri sem. citri an ʒ ij margaritarum ʒ j cinamomi gariofilorum an ʒ s. musci [illegible] ambre [illegible] ʒ iiij misce cum pistello ferreo calido et cum paucis aq. ros. fiat balla vel [illegible]. Et si [illegible] addat parum storacis liquide.

Pille Johannis de S. Zophia mirabiles [illegible] preservando a peste et infectos liberant

Rx aloes succotrini ʒ j agarici electi ʒ iij [illegible] ʒ j nucis muscate cinamomi spice [illegible] azari gariofilorum calamenti mastic an ʒ s. croci ʒ j pulverizentur omnia et formentur pille cum vino acetoso.

Confectio Arnoldi de Villa Nova que videtur liberans a morte. Rx zeduarie tormentille sem. acetose sem. endivie sem. citri coriandri preparati an ʒ j s. omnium sandal. an ʒ j. boli ar. terre sigillate an ʒ iij margaritarum splendidarum corallorum albeorum et rubeorum [illegible] eboris [illegible] ossis de corde cervi [illegible] in aq. ros. an ʒ j. ben albi et rubei doronici cardamomi [illegible] ligni [illegible] zedoarie cassie ligne an ʒ j s. smaragdi [illegible] serici crudi an ʒ s. cafore ʒ iiij [illegible] ambre an ʒ iij [illegible] borage buglosse [illegible] an ʒ j zucc. [illegible] an ʒ j [illegible] lb ij fiat [illegible] cum aq. buglosse. Dosis est rotula vero vel unus ad omnes horas [illegible] confectione

Solutivum

Acetum

Pille Nicolai

Tiriaca cum vino

Bolus ar. [illegible]

Terra sigillata lota

Mitridat.

Compositio [illegible]

prohibet [illegible] ad cor

Quarto teneat ad os suum spongiam infusam in aceto
Quinto ante suffumigetur camera infirmi cum fumo ligni iuniperi
et sic primus ponat thus
Sexto cum ingreditur cameram sit cum ipso cereus accensus et apian
tur fenestre et non multum stet cum infirmo et deponant vestes
suas cum vadunt ad infirmos et sumant alias et cum exeunt de came
ra iterum sumant primas aut alias diuisas a secundis

Regimen Medicorum

Primo fac aperiri fenestras et stent aperte per multum spacium
2o non stet prope infirmum ita ut recipiat anhelitum suum sed stes ex transuerso
3o fac ut infirmus stet magis altus quam tu et tu stes magis depressus
Quarto stes supra ventum si ventus spirauerit quia ventus
remouebit a te vapores malos,
Quinto qui flobotomauit infirmum aut aperuerit apostema saniatum
non tangat sanguinem aut saniem quia utrumque est venenosum
et non lauet sibi manus et faciem cum aceto,
Sexto et portet in manu vrabret aut spongiam cum aceto aut pomum
7mo antequam egrediatur domo se calefaciat apud ignem quia
excitabit eius humiditates superfluas

Regimen in sex rebus non naturalibus

Sit aer temperatus non sit nebulosus non fetidus non mali odoris non
turbidus Cibus quieuerit sit ex pullis caponibus gallinis
et aliis auibus non tamen elixis sed assatis cum aceto aut aqua rosacea aut
sucho citri aut agresta Herba in estate sunt sicut lactuca endiuia
cicorea In hyeme sicut borago petrosillum herba alba cappares
Fructus quieuerit sunt illi qui habent saporem acetosum ut arancie limo
nes poma granata matura aut bruscha pira cocta
Pisces qui petrosi de aquis currentibus sunt boni sed qui stant in sta
gnis sunt mali Lac est malum omnia cibaria animalium et pessima
et sunt interiora eorum ut tripe epata fungi sunt ista pessima
Et omnia cibaria sumantur cum aceto aut agresta et non esse cum phibens
Sit cibus temperatus in quantitate nec sustineat famem Sit vinum
brusum album nullo modo dulce multi laudant bibere vinum ace
tum lumfatum Omni die beat buffetum veteris et non patiatur siti
Non coeat quia est mors. ut vidi in multis Scabiosi habentes vlcera
in tibiis non curentur quia sunt tuti Sit exercitium temperatum non sudet
sumpto cibo quiescat duabus horis Sit sompnus et vigilia more co
sueto et non dormiat post cibum nisi transierit hora cum dimidia
Sit letus bono animo non turbetur non irascatur et fugiat multam societatem hominum
Que sunt conuenientia contra pestem et proprie in 2a et 3a parte
veris estate tota et autumno confortantia virtutem animalem
et vitalem proprie Recipe aque acetose ℥ iiii vini albi odoriferi
℥ s. boli armenii ℨ s. zuccari ro. ℥ 1 misce

Confortiu

Confectio Recipe dyaboraginati ℥ 1 dyabuglossati ℥ 1 s. zucari ro. ℥ iiii
terre sigillate ℈ xv. boli arme ℈ 1 s. specierum trium sandalorum ℨ 1 gem
marum et margaritharum electuarii de gemmis sine speciebus ana ℨ 1 s.
misce et cum sirupo viol. q. s. ad incorporandum fiat confectio
Dosis ℨ iii mane tribus horis ante cibum

Sacculus contra pestem ℞ fragmentorum zafiri smaragdi iacincti rubini coralli albi ana ʒ i croci ℈ i margaritarum non perforatarum ℈ i s ambre ʒ vi radicis croci ʒ s cornu cervi usti ʒ i arsenici albi ʒ i auripigmenti ʒ s pistentur grossomodo et ponantur in sacculo duplicato primo suuntur in sacculo lineo forti et desuper fiat sacculus sericeus et forte portetur contra pestem super regionem cordis

Et si contingeret infici peste fiunt pustule per duos vel tres dies que venenum extrahunt et si non inficitur non fit talis vesicatio. Item de aqua vite composita cum speciebus supra descripta in cura morbi gallici contra in peste vertitur. Mozsellus pannus intinctus in eadem aqua et odoratus vel gutta una cum duabus aque et aceti quinque naribus contra [illegible] quod exeatur de habitaculo

Pillule seu pulvis optimus ℞ xiloaloes ʒ s cornu cervi ℈ ii sandalorum alborum rubeorum ℈ i tormentille ʒ s terre sigillate ʒ s boli armeni ʒ ii corallorum rubeorum ℈ ii seminis acetose dictami ana ℈ i zedoarie ʒ s gemmarum electuarii de gemmis sine speciebus ʒ i s margaritarum ʒ i xilobalsami ʒ s camfore gr ii syrupi acetositatis citri quantum sufficit ad incorporandum contra pillulas conficiendas sumant actu laborantem si sumat bis in die mane et sero ante cibum per ii horas sed sumat pulverem eorum per vice ʒ i cum aqua acetose et vini albi ana ʒ s sed qui vult preservari sumat bis in ebdomada semine sto

℞ tiriace ʒ ii vel ʒ iiii ana ʒ i misce

℞ mitridati electi ʒ ii tiriace antique ʒ viii seminis citri boli armeni ana ʒ s incorporentur cum optima aqua cum aqua rosata mistata dosis cum die semino sto ʒ i ℞ non

Ad idem et est mirabile ℞ radicum raffani ʒ iiii terre sigillate ʒ ii ista duo grinidantur optime in mortario et misceantur ad invicem ita ut fiat emplastrum et ponatur super loco signatum per viam dicitur cura mirabiliter attrahit si sepe renovetur

Cura apostematum pestilencialium sic procedunt magistri Papienses

Recipe unum super loco apostematis in quo nungas eminuto [illegible] fuerat apponitur istud emplastrum attractivum et contineat ipsum tribus diebus ℞ farine fenugreci seminis lini farine siccarum [illegible] separatim lilii ferinty ana ʒ iii alei camomillum et liliarum ʒ iii croci ʒ ii bulliat simul in lixivio dulci. Post tres dies supponunt aliud emplastrum maturativum et saniativum quod sic fit ℞ foliorum malve radicis lilii cortici malvavisci ana manipulum i farine frumenti quartam partem ana seminis farine seminis lini ʒ i assungie porci non salite medium coquatur in aqua et pistentur et fiat emplastrum

Ad idem ℞ farine frumenti vel ordei in aqua multum calido lb s olei gemis croci parum misceatur omnia cum aqua et ponatur ad ignem et fiat emplastrum hoc est autem expectanda perfecta maturatio

Si per attractionem intendatur dolor quidam supponunt coctum commune an quo bulliat lumbricum et parum croci

Pomum odoriferum contra tempore pestilencie specialiter adinventum ℞ laudani ʒ i s storacis liquide ʒ iii been albi et rubei rosarum rubearum ana ʒ iii mirre foliorum [illegible] gariofilorum ana ʒ i s sandalorum alborum rubeorum et citrinorum ana ʒ iii camfore ʒ ii ligni aloes calamiaromatici spice valeriane ana ʒ i s musci ambre ana ʒ s corticum citri ʒ i Confice cum aqua rosata et succo buglosse vel mellisse cum modico malvatico factis pulveribus de omnibus supradictis et bis incorporatis ut decet

Consilia pro modo curandi omnes species febrium

Et primo de cura terciane pure

Vocatus ad iuvenem patientem terttianam puram Inveni eum
frequenter incurrere lipothomias satis debiles nec adhuc calor extensus
erat in toto Vidi vomitum eius fluidum in quo parum erat
de citrino Tunc precepi ut in bona quantitate biberet aquam tepidam
cum pauco aceto et tunc vomitu provocato cessaverunt lipothomie
Et calor extensus est in totum et erat ita acutus ut apud tactum illico
manus mea perciperet mordicationem Et cepit vehementer estuari et inquietus
esse Et proiciens se de una parte lecti ad aliam Unde videns tantum
caliditatis acuitatem apposui fronti aquam rosaceam cum pauco aceto con
quassatam et naribus et toti faciei et de iuleb infrigidato ad
bibendum dedi Crura et pedes leniter fricari feci et post tres horas
cepit sudare Tunc iussi eum quiescere et quievit et dormivit in
sompno illo copiose libere surrexit et bibit medietatem vini limfati
ad unde ad duas horas cepit panem lotum cum sufficientia sive
medietatem vini granatorum ...rum Nocte sequenti bene quievit
et sumsit in mane hoc solutivum Rx tamarindorum cassie ana ʒ 1 dissol
vatur in decoctione prunorum inmbarum violarum seminis endivie seminum co
munium frigidorum et ordei Post evacuationem sumsit lavatum unde ad
horam cibatus est cum panata pulla ... et cum alterata de ...
tus est micca panis lota et bibit illo die de vino Mane in au
rora habuit hunc syrupum quem in febre multe acuitatis sepe tribuo Rx
lactuce endivie ... ana ... seminis endivie lactuce et por
tulace et acetose ana ʒ 5 seminum quatuor frigidorum ana ʒ ii seminis psilii in
tegri non contriti ʒ 1 inmbarum prunorum ana numero xxx tamarindorum
ʒ 5 Hec omnia coquantur in aqua ... ad tertiam partis et cum zucaro albo
fiat syrupus et acetositate cum acetosite mediocri Postea post certum
sompnum fecit Clistere leniens ex aqua ordei decoctione blitis malve
violarum lactuce cum cassia zucaro violato et oleo violato et pauco sale
Veniente hora 3a cepit sentire horripilationes et puncturas parvas
et post paululum lipothomia Unde bibit aquam tepidam multam cum
aceto et cum penna vomuit flegma sicut albumina ovorum Nec
per hoc evasit rigoris fortitudinem ymo habuit vehementiorem precedente
quia non fuit passus defectiones illas Expanso calore habuit de
eodem syrupo cum aqua frigida et epar epithimavi cum aqua
endivie solatri et rosarum et pulvere sandalorum rosarum et spodii
mixto cum pauca camfora Post horas autem sex ab expansione caloris
sudavit copiose Deinde processi cum eodem regimine Venit autem
paroxismus sextus et videns eum in vehementia sitim 4to et 5to
miratus fui et nocte sequenti dedi hoc Solutivum Rx aque endivie
ʒ iiii infundantur in ea Reubarbari optimi ʒ 1 ʒ dyagridii ℈ iii
spice mastices ℈ vi per 12 horas postea coletur et in colatura dissolvatur
cassie fistule ʒ 1 tamarindorum ʒ iii et bene evacuatus fuit propterea Adveniente
autem primo paroxismo post mansit duabus horis et fuit cum spasmo ri
goris aliquantulum nausea et vomitu et lipothomiis et post 4tam horam a caloris
expansione sudavit copiose et Remansit liber et sanus

Solutivum

Syrupus

Clistere leniens

Epithima

Solutivum

Cura terciane facte per admixtionem melancolie

Complexio fuit iuvenis intra : macer niger ambulavit sub sole frigus fuit cum punctura gravi et manifesta oscitatione Paroxismus duravit xx horis et declinavit cum sudore Calor in statu erat validus sitis post cibum tendebatur stomachus eius sentiebat multum tempore paroxismi dolorem paciebatur in duobus hypocundriis pulsus in statu paroxismi velox et frequens et in die fuit paracior cum manifesta duricie In paroxismo erat urina subtilis tendens ad citrinitatem sed post paroxismum tendebat ad rubedinem claram natura erat sicca et feces erant symbalose Cura Quia non habuerat fluxum ventris diu feci clistere ex oleo violato solo quod emissum iterum batus est pane lotum et sumpsit aquam tepidam cum zucaro alio die ad mollificandum feces apposui emplastrum ventri factum ex blite mercuriali malva incorporatis cum butiro alio die sumpsit ℥ i s cassie dissolutam in decoctione prunorum tamarindorum violarum ordei mali Pyra lavatum cum aqua ordei et zucaro Utebatur clistere lenitivo Syrupus ℞ syrupi acetosi simplicis ℥ i syrupi de fumoterre ℥ s aque endivie ℥ iii Ad sitim conferebat iuleb violatum cum aqua cocta diebus interpolationis ante cibum iussi apponi ventosas in hypocundriis et mirach Solutivum ℞ cassie fistule ℥ i electuarii de succo rosarum ℥ i s dyasene ℥ ii dissolvatur in decoctione passularum violarum polipodii sene ana Secundo digessi materiam cum syrupo acetoso simplici et syrupo de epithimo cum aqua scolopendrie et buglosse Solutivum fuit ℞ electuarii de succo rosarum dyasene in decoctione polipodii sene epithimi florum fumiterre scolopendrie passularum prunorum Alius syrupus fuit quia digestione predicta permisi cum syrupo de bizantiis Solutivum fuit solutivum predictum Tandem in fine paroxismi minxit urinam nigram Tunc omni die dedi ei ad bibendum aquam diureticam in multa quantitate et sic minuebat urinam predictam et paroxismi minuebantur In fine tunc tandem paroxismo minxit urinam grossam turbidam multam

Processus in digestivis syrupi Galeacii in zana nota facta a colera vitellina ℞ syrupi acetosi simplicis ℥ i s aque zucare aut citoree ℥ iii Aut ℞ syrupi violati ℥ i oximellis simplicis ℥ s aque endivie aque citoree ana ℥ i s Secundus syrupus ℞ syrupi de endivia ℥ i syrupi acetosi compositi de duabus radicibus ℥ s aque absinthii ℥ i aque absinthii ℥ i aque endivie ℥ iii Syrupus 3us ℞ syrupi de bizantiis ℥ i syrupi acetosi simplicis ℥ s aque feniculi aque citoree aque acetose ana ℥ i Solutiva sunt ista ℞ dyafinicon ℥ iii cassie noviter extracte ℥ i dissolvatur cum aqua citoree endivie aque absinthii ana ℥ i Et dixit Quanto tempus digestionis huius non est magis remotum a principio digestiva exhiberi possunt flegma magis respicientia

Lenitivum eiusdem ℞ violarum foliorum lacture foliorum endivie

Cartami an ʒ s prunorum nu° x Jumbarum nu° xij
tamarindorum ʒ s bulliant in sufficienti quantitate aque usque ad con
sumptionem 3 partis et fiat colatura in qua dissolvatur cassie
fistule nouiter extracte ʒ j Infusio bona R sirupi acetosi simplicis
ʒ ij mellis ro. co. ʒ j aque endivie ʒ ij infundantur in eis turbit
ʒ s ʒʒ ʒ ij et maneat in infusione per viij horas et facta cola
tura dentur patienti ʒ iij Galea de S. Zo.

De zana A colera vitellina

Lenitum R mellis ro. co. ʒ ij cassie dissolvatur sit in decocti
one viciarum passularum capil. ve. anisi polipodii cartami
Lavatum sit aqua ordei ca. cum ʒ s zuc. ru. Vomitus fiat cum
aqua decoctionis caricarum mellis et aceti calida Sirupi acetosi
simplicis cum melle ro. co. aqua fen. ʒ iij Solutum addatur
decoctioni predicte reubar ʒ j turbit ʒ j specie ʒ vj ʒʒ ʒ vj
Alius sirupus est sirupus acetosus compositus ʒ j s aque endivie ʒ iij
Vngatur stomacus cum oleo nardino augustus sibi hiberto tiberconii Solvatur
cum electuario indo et electuario de succo ro. dissolutis in vino
albo parum limfato Postea loco digestum sumat de dyarodon
abbatis cum aqua lupulorum et apii oppo. ipsum confortans in bra
Alius sirupus est sirupus de bizanciis cum aqua feniculi apii et lupulorum
Solutum sit pille aggregative Postea omni mane aque eupatorii
ʒ iij ante prandium per ij horas sumat ʒ s rubee coniectate cum aqua
ca. diebus intermediis fiant clistia sumendo cassiam ʒ j butire ʒ s
olei cuius ʒ iij salis ʒ iij dissolvatur in decocto blitis anisi fen.
furfuris Mixtura digeens R zuc. viol. ʒ ij zuc. ro. ʒ j zuc.
borraginati ʒ s aro. rosati defeca descripcionem Gabrielis ʒ j trea
sandalorum ʒ s confice mixturam cum Julep viol. hanc mix
turam exhibet ipse post ʒ m sirupi

Cura Causonidis de Colera

Erat Juvenis complexionis sanguinee habitudo media inter
pinguem et carnosam et macram erat etatis 35 annorum
De mense July vadens ad forum ambulavit sub sole et illa die
multum bibit et comedit fructus maturas Sero rediens domum cepit
dolere in fronte et in temporibus et sibi cenavit carnes pipionum Et cum
ivisset ad lectum ut dormiret cepit angustiari et de late
tus verti Et tandem circa mediam noctem tantus enim cepit ca
lor ut nullas pateretur coopturas pannorum et estuaret vehementer
in capite suo Mane autem diem misit ad me et veniens ad ipsum
in ortu solis inveni eum in magna inquietudine cum anhelitu ma
gno et ariditate lingue et palati et cum bibebat aquam dice
bat ipsam esse amaritatam oculos aspexi rubicundos Et in temporibus
et fronte erat ingens flamma calens ad tactum quod et manus
mea tollerare non poterat In spiritualibus erat maximus et pungi
tivus erat calor ut quasi putarem ad manus meas scintillas ignis
venire et erat caliditas in universo corpore et cum scrutabatur

Inunctio ad caput in principio alte
rationis in febribus acutis
R succi lactuce vel sempervive ʒ
vj olei ro. recenti facti ʒ s
aloe ʒ iij aceti parum misce
et pecia madefacta in eo po
natur ad frontem per unguentum
populeon

Epithima cordiale quod competit in
hac febre R aque buglosse mel
lisse et ro. an ʒ iij aque endivie
ʒ vj sandalorum alborum et ru. an
ʒ s rosarum corticum citri ossis de
corde cervi serici crudi in grana
an ʒ j been albi et rubei ligni
aloes cinnamomi zanzefi croci an
ʒ s camfore ʒ s fiat epithima
et cum panno de lana infuso in
dicto epithimate et expresso super
mamilla sinistra sub tepida cali
dite pluribus vicibus iterato ponat

Epithima pro epate premunito R aque endivie ʒ vj aque viol.
et ro. an ʒ iij sandalorum alborum ʒ s sandalorum ru. ʒ ij ro. et
seminis lactuce an ʒ j corallorum rubeorum an ʒ s aceti vini albi ʒ j
camfore ʒ s fiat epithima et cum panno lineo pluribus vicibus
in omni cibo super ypocundrio dextro ubi est situs epatis sub te
pida caliditate ponatur Jo. Concoreginus

Iulep longum cum quo conficitur omnis infusio ad hanc febrem requisita et ad digestionem materie et ad extinctionem caliditatis febrilis et sitim extinguendam et somnum provocandum. Rx aque fontis clare lb ii aq. endivie lb i an. seminum quatuor frigidorum aq. buglosse aq. ro. an. ℥ vi vini granatorum acetosorum ℥ iiii seminis lactuce portulace endivie lenticule aque cetrach politrici seminum quinque maiorum an. ℥ i florum buglosse et mellisse violarum an. ℥ s. fiat iulep longum facta prius hac decoctione cum lb i s. zuc. damasceni et aromatizetur in pecia linea cum ℥ s. sandalorum alborum et ℥ i cinamomi electi

Aut tangebatur dolebat nec sinebat se tangi. Ventosas in spatulis applicari sine scarificatione fecerat que traxerant de cute eius aquam citrinam quam michi ostenderunt. Urina eius erat rubea cum substantia mediocri pulsus velox plenus spissus attinens magnitudini. Hic an. xx annum flobotomatus fuit postea vero non. Hunc iudicavi pati causonem de colera.

Hunc sic curavi. Primo ipsum clisterizavi cum aqua ordei cassia zucaro rubeo oleo violato et modico salis. Clistere ejecto comedit aranceum cum zucaro albo et bibit quartam unam aque ordei. Postea hora tertiarum extraxi cum flebotomia sanguinis ℥ iiii. Et supernatabat illi sanguini spuma colerica. Elapsa hora sumpsit micam panis lotam multotiens super aquam postea et aceto debili modicum et de zucaro. Et potavi eum aqua cocta cum zucaro infrigidata. Deinde usque ad horam nonam stetit cum frequenti ebullitione oris cum aqua frigida et aceto. Et cum appositione aque rosate et succi lactuce super fronte et tempibus. Estuabat autem vehementer. Et cum per amplius tempus a potu abstinere non posset oleo iuleb violato aut parum aceti cum aqua frigida bibit et recipiebat de succo arancii ut supra frequenter. Et supra pectus sum apponi feci multotiens pannum lineum infusum in aqua ro. endivie mixta cum ros. et sandalis. Et in occasu solis accepit modicum panis loti et duo mala cocta et bibit ut de mane. In prandio. Ad vigilias. Circa eam horam noctis brachia et crura ablui feci ex decoctione foliorum salicis vitis lactuce viol. rosarum et corticum papaverum nec tamen aliquid dormivit sed vigilavit tota nocte et estuavit. In aurora habuit hoc lenitivum Rx cassie fistule ℥ i s. dissolvatur in decoctione tamarindorum viol. prunorum et seminis endivie. Postea sumpsit zanatum. In prandio micam panis lotam. Estus tamen causonia et sitis asperitas lingue inquietudo non remittebant immo invalescebant. Iudicavi et epati apposui hoc epithima. Rx aque solatri sempervive endivie et ro. an. ℥ iiii aceti acetosi ℥ ii sandalorum omnium an. ℥ iiii ros. spodii corallorum seminis portulace an. ℥ i camfore ℥ s. Et frontem et tempus inungi feci cum unctione. Que Rx oleum populeon ℥ i oleum mandragore et mandragore an. ℥ s. aceti ℥ ii camfore opii rosarum an. ℥ i dissolvatur opium in aceto in quo postea omnia alia misceantur. Et super frontem sum apponi feci hoc emplastrum Rx rasure cucurbite cum succo suo sempervive an. ℥ iiii farine ordei ℥ ii sandalorum alborum et rubeorum ros. et seminis portulace an. ℥ ii decoquatur farina cum succis et in fine addantur alia et extendantur super pecia et fiat emplastrum applicetur cum levi fascia. Et dixi quod frequenter amoveretur et renovaretur. Et ordinavi hunc sirupum extinctivum caliditatis et sitis et cole subtiliativum digestivum de quo accepit in die et in nocte post cibi digestionem cum aqua frigida quem sic fit Rx tamarindorum ℥ i prunorum numero xii numbarum ℥ s. rosarum violarum seminis endivie lactuce portulace seminis psilii

Unctio

Integri ʒ ß sandalorum citrinorum ana ʒ iij florum nenufaris liquiricie
seminum citoniorum integri ana ʒ iiij decoquantur in aquis cucurbite
solatri et sirupi violarum deinde adde modicum aque rosarum et aceti et vtere
eo audacter. In sero eunti dormitum dedi per locum subiectum
sirupum de papavere cum aqua prius decocta Et cum hiis processi
usque ad v diem Et circa vesperas diei quinte bibit de aqua frigida
quantitate lb iiij Veniente nocte sudavit habundanter et liber re
mansit Ego tamen die sexto et septimo processi cum exhibitione pulli al
terate et potu parum vini debilis lumphati Et de mane exhibui
sibi sirupum de endivia cum aqua seminum communium frigidorum Et tandem de
octavo dedi ei de cassia fistula cum modico electuario de succo ro
sarum et bene fecit sibi unde sanus remansit

Sirupus extinguens caliditatem causonis Sinoche et valens tempore pe
stilencialibus tempore estatis Recipe succi granatorum acetosorum succi
agreste et berberorum succi pirorum acetosorum succi acetositatis
citri ana ʒ iij zuccari tabarzet lb ij fiat sirupus aromatizatus cum
sandalis citrinis et rosis

De Sinocha inflativa

Pervenit ad curam meam Bonifacius complexionis sanguinee
et erat magnus bibulus vini non lumphati rubei stiptici odoriferi
Hic singulo anno de mense Marcio consueverat flebotomari Cum
in Iunio multum fatigasset non [illegible] cenavit Sed multum bibit
vinum In media nocte invasit eum febris estuosa et propter sitim
bibit vinum in quo posuit parum aque Et circa auroram cum sensisset
in corpore calorem intensum et vigilium feci sibi fieri clistere
lenitivum quod eduxit scibalas et feces citrinas Vocatus in ortu
solis accipiens aspexi faciem rubeam et oculos et urinam venas ple
nas cum tetigissem caput et ventrem percepi calorem magnum
sed mordacem [illegible] manum tenuissem Pulsus erat magnus
frequens plenus non tamen multum inequalis Urina erat sub rubea
cum quadam claritate non multum spissa et sedimentum habebat lau
dabile Caliditas erat acer circa cor et epar nullum senserat
[illegible] Lingua eius erat in [illegible] non arida neque aspera
sitim tamen habebat In ortu sanguinis extraxi venam lb sanguinis
Deinde eum quiescere iussi sine sono et strepitu [illegible]
sibi exhibui et potum cum aqua ordei In tempore ciborum cum [illegible]
cum mica panis lote superaddito modico aceti Circa vesperas
veni ad eum inveni eum minus calentem et ad motum leviorem
[illegible] et aspiciens sanguinem de mane extractum [illegible]
eum rubeum et urinam [illegible] et aquositatem
[illegible] Et videns eum cum fuisse inveni eum sed non [illegible]
[illegible] Vidi venam sub [illegible] de
cum solidi nec multum grosse [illegible] Tunc circa vesperas eum fleboto
mare [illegible] urinam fetore [illegible]
tomari feci ex eadem vena sine iteratione [illegible] Et extraxi
ʒ vi sanguinis Postea exhibui sibi ʒ ij [illegible] rosati cum aqua
frigida panis cocta Et de sero cum cibari feci eadem mica panis Et dixi

Quod si de nocte sitiret potaret ipsum cum succo granatorum minorum
cum aqua decocta Mane sequenti veniens ad eum inveni ipsum adhuc
cum fervorem et aliquantulum dormivisse Et iussi fieri clistere ex decoctione
bletis malve violarum et lactuce Et posui ℥ i cassie et ℥ ii zucchari viol[ati]
Vitellum ovi et ℥ iii olei violati et parum salis Et in prandio eum
cibari feci ~~in prandio~~ cum farre cum modico zucaro et potavi eum
cum modico vino penitus debilis et bene lymphati Et post prandium aliquantu
lum dormivit Sero veniens ad eum non inveni caliditatem remissam propter
in mane nullum tamen motum precepat et tunc exhibui sibi de iuleb
sirupi Et unica panis aspersa succo granatorum cibari feci in cena Et
in aurora dedi ei tale Lenitivum ℞ medulle cassie ℥ i s tama
rindorum ℥ s dissolvatur in decoctione prunorum violarum [illegible] liquiricie
Et semel Eudime Mane sequenti inveni ipsum assellasse feces cum
multis mucilaginibus non tamen multum grossis Insuper [illegible] aliquibus
apparebat caliditas tunc similiter aque ordei cum zucaro per [illegible] horas
eum cibari feci medium carne hedina cum [illegible] fractis et succo
granatorum In aurora recepit medullam arancij cum zucaro post
[illegible] in aqua frigida infusam et lotam cum qua bibit de succo gra
natorum cum aqua Mane inveni caliditatem multum remissam
Clistere ut supra lactuca excepta fieri iussi Et carne pulli
altare cibari feci et potari vino [illegible] cum cibum fieri fu
tarens Quinta veniente die sudavit sed non copiose Sequenti no
cte dedi ei syrupum acetosum cum aqua feniculi Erat enim caliditas febris
remissa multum Septima die sudavit copiose et liberatus fuit

De Sinocha putrida Iste tendebat ad complexionem totam
Venas habebat plenas et manifestas Otiosus erat et bibulus Hunc
visitavi in 2a die sue febris Inveni urinam et tetigi pulsum secundum
signa hec que dicta sunt de inflativa Illo mane ipsum clisterizavi
cum cassia et aqua Eudime Et precepi eum cibari Rediens ad eum
hora vespertina inveni ipsum magnam copiam fecum et mucilaginum
citrinarum assellasse Cibavi ipsum illo sero farre et aquam bibit
cum aceto In aurora bibit accepit iuleb violarum cum aqua seminum quatuor
frigidorum et Eudime Mane veniens ad eum inveni caliditatem
additam et inquietam habuisse noctem et non dormiebat dimisi eum
dormire Et in tertia rediens ad eum vidi virtutem tollerantem et uri
nam rubeam satis spissam feci eum flebotomari et extraxi ℥ viii
de sanguine Et cibavi eum illo mane pulla parva alterata cum lactuca
Vespere autem non inveni caliditatem diminutam sed potius augmentatam nullo
tempore precedente Aspexi sanguinem extractum Erat sanguis eius satis
clara Nichil citrinitatis habebat in superficie Cibavi eum in cena
lactuca decocta Et potavi eum aceto cum aqua frigida Mane bibit
iuleb violarum cum aqua frigida Et mortuo sole habuit clistere sicut
in primo Et cum visitassem eum hora tertiarum inveni eum
minime dormisse et tangens regionem cordis inveni eum quasi pulsum
cordis pati Et habebat os amaricatum cum quadam levi nausea
Dedi ei aquam tepidam cum aceto modico Et post modicum iussi provocare
vomitum Et evomuit coleram citrinam et vidi multum et [illegible]

Amaritudinis et sedata est acuitas febris et nausea et ab illa die
antea curavi eum cura consueta et tandem 14ma die per crisim
fluxus sanguinis narium liberatus est

De Simili

De mense Julii hic fatigabatur equitando sero venit domum venit et se vino
repleverit post cenam illico dormivit circa matutinum dormiens quaerebat
locum in lecto mutabat uxor vocabat ipsum ipso non respondente cepit fortiter
fricare et ligare brachia nec cum hiis excitabatur Apparente die misit
pro me veniens ad ipsum multas ventosas sine scarificatione applicari
feci nec eas sentiebat Tunc inveniens pulsum magnum cum flebotomiam
feci et extraxi de sanguine plus quam lb 1 nec per hoc excitabatur Tunc iterum
feci iterum ventosas et post plures scarificari feci Tunc cepit dolere
et loqui dicens nolo carnem meam incidi et aperiens oculos cognovit
quod ita erat Tunc misi eum excitatum teneri fricationibus fortibus et
ligaturis commutatim et apposui frequenter acetum antiquum de naribus hora
tertia ad eum rediens inveni eum excitatum stetisse et assellasse multas
vices Tunc cibavi eum pulla cum aqua altata et potavi eum aqua ordei
et misi quod sinerent eum dormire Vespere autem ad eum veniens inveni
pulsum eius magnitudine diminuisse frequentia tamen magis effectum Tunc misi
ad extinctionem caloris eius cum epithimatibus quia ab initio volebat non
aquam ordei Epithimavi ergo epar eius et cor cum aqua rosarum solatri endivie
et succo granatorum acetosorum in quibus posita fuerant sandali rosae
violae psyllium et modicum camfore et pro corde addidi modicum vini
albi modicum croci et grana tinctorum Mane sequenti fecit clistere lenitivum
Et cum pervenisse ad eum inveni eum multum habuisse sompnum insuper
tamen non fuerat sitiebat et dolorem percepit in fronte et temporibus pulsativum
Tunc statim eum scarificari feci in spatula et feci unge frontem et tempora cum
oleo rosarum et unguento refrigerante cum modico aceto Et ista die cibavi
eum pulla altata cum lactuca quia calor eius non erat diminutus
et feci epithimata Sero ad eum veniens inveni caliditatem potius additam
ideo dixi quod si potus recedes non accipiet res eius tendebat ad malum
Tunc indicit vehementes se fatum quemcumque recipere Tunc ordinavi
ei mellis violati et lenitivum quod sumeret in aurora quod erat cum ℥ 1 electuarii
et de succo rosarum Mane veniens ad eum inveni ipsum totam noctem
insomnem fuisse et alienatum fuisse et lenitivum nihil fecisse
Tunc illico eum clisterizari feci Et de epithimate epatis supradicto
epithimavi frontem et totum sinciput Et pulla altata cum semine
papaveris albi Sero autem inveni ipsum multum assellasse et unam
lagenas citrinas emisisse Et caput eius erat levius sine alienatione tunc
precepi dando sibi de papavere tribus horis post cenam In mane sine ac
tesum sinite cum aqua endivie et seminum quatuor frigidorum Mane in
veni eum aliquantulum dormisse Tunc post cum hiis cenam precepi
et veniens de cena procedente calore cum intensione sine nullam
crisim habuit Tunc in mane autem die habuit hoc Solutivum
℞ cassie ℥ 5 electuarii de succo rosarum ℥ 1 dissolvantur in aqua endivie
in qua fuerat infusa ℥ 1 reubarbari Et quinque sellas habuit in quibus
erat colera plurima Die nona caliditas incepit manifeste remitti
Tunc cibavi ipsum pulla grossiorum et potavi vino debili bene lymphato
Et dedi ei sirupum acetosum simplex de decoctione radicum endivie intiber buglossi

capii et sequenti 14a die sumpsit reubarbari cum cassia pg
ius eidem remissa est febris et tandem finita in 21 die
Cura febris facte a flegmate acetoso est fere eadem cum cura flo-
rum cura febris facte a flegmate vitreo ... In flegmate acetoso Rx mell
ro. ro. syr acetosi simpl ana ℥ 1 aque mellis ℥ ii s. Almozarum
in flegmate salso dicit galter Rx medulle cassie fistule ℥ 1 reubar
electi ʒ 1 spice et squinanti ana ℥ ii dissolvatur in aqua lupuli et fumi
terre ana ℥ ii Ad idem Rx dyacatolicon ℥ iii mell ro. ro. ℥ 1 dissol
vantur in aqua fumiterre Solutiuum pg syr Rx dyacatolicon ℥ iii aga
rici infusi in melle ro. ut non sit vomitus ʒ s. cassie ℥ ... dissolvantur
in aquis predictis Solutiuum pg aliud syr pille aggregative cum pill
de agarico aut cum pillulis aureis Confectio eiusdem virtute confortans
Rx specierum diasandalorum ʒ 1 rosate novelle specierum aromatici ro. diagalanga
ana ʒ ii zuccari quantum sufficit dissoluti in aqua cicoree et buglosse
et fiat confectio de qua ... cibum et pg ... Vnguentum ...
Rx olei de absinthio de mastice de spica ana ʒ ii olei ... olei ro.
olei mirtini ana ʒ 1 s. gariofili masticis ana ʒ s. corallorum albarum et ru-
beorum ana ʒ s. ligni aloes galle muscate ana ℥ x. pulverizentur subtilissime
et cum pauco cere et oleis predictis fiat unguentum cum quo ungatur
stomachus ante prandium et ante cenam
In flegmate dulci dicit Gat. de s. ro. Syr primus Rx syr acetosi simpl
℥ 1 mellis ro. ro. ℥ s. aq zuccare vel mellis ℥ iii Syr 2us Rx syr
acetosi gt ex duabus radicibus ℥ 1 s. mell ro. ro. ℥ s. aq absinthii ℥ iii
misce et aromatizetur cum pauco masticis Syr 3us Rx oximellis gt
ex quinque radicibus ℥ 1 mell ro. ro. ℥ s. aque absinthii feniculi
eupatorii ana ℥ 1 et aromatizetur ut supra
In flegmate salso Rx syr acetosi simpl ℥ 1 mell ro. ro. ℥ s. aq fumi
terre ℥ ... aque endivie aque ... ana ℥ s. Syr 2us Rx syr acetosi
gt ex duabus radicibus syr de absinthio syr de fumoterre ana ℥ s. aq absin
thii ℥ 1 s. aq endivie ℥ 1 Syr 3us Rx syr de bizantiis syr de eupatorio
oximellis gt ana ℥ s. aq feni aq fumiterre aq endivie ana ℥ 1
Cura flegmatis salsi dicit ... Sero lavit ... cum decoctione
palmarum ... salicis papaveris violarum lactuce ... fron
tem et ... cum oleo nenufarino et violarum et aceto ... Cibat
eum lactucis et boragine coctis et potavit aq zuccarata Mane levi
vit ventrem Rx medulle cassie fistule ʒ x tamarindorum ℥ s. dissol
vatur in decoctione ... passularum liquiricie capil ve. violarum ordei
Mane sequenti Syr. Rx oxizaccare ℥ 1 s. aque cicoree fumiterre ana ℥ 1 s.
Ad sitim sumpsit aquam ordei cum zuccaro ... Transacto 1mo pomo
Rx cassie ℥ 1 reubarbari agarici ana ʒ s. spice salis gemme ana ʒ s. dis
solvatur sit in decoctione tamarindorum liquiricie passularum capil ve. So
lutiuum cum aliquis est ... Rx florum boraginis et buglosse ana ℥ s.
... polipodii ana ℥ s. ... albi ʒ 1 agarici electi ʒ 1 s. bulliant
... in aqua fumiterre et colentur et in colatura dissolvatur ℥ 1 cassie fi
stule mane ℥ s. In statu ... extinguebat sitim cum iulebo vel
... cum aqua ... dabat ... de ... Alius syr
Rx syr acetosi simpl ana ℥ 1 s. aq feni aq endivie ana ℥ 1 s. In alius
... Rx ... fumiterre cicoree buglosse boraginis ...
... scabiose ana ... 1 radicum apii feniculi petrosilli ...
... cicoree buglosse passularum ordei ... ana ℥ 1 liquiricie anisi ana

Syr
Syr
Lenitiuum
Syr
So.
So
Syr

ʒ. ß. violarum florum boraginis & buglosse capill. ve. cekarch an ʒ ij
coquatur et syrupetur cum Jule viol. et acetosetur et aromatizetur
cum sandalis ros. et cinamomo Jn p(ri)n(cipi)o xam(en)i qr habebat nauseam p(ro)vocaui
vomitum cum aqua tepida aceto & melle Et emissa ra(ti)o(n)a citrina sedata
est nausea Vnxi stom(achum) ℞ oli mirtini ʒ i ß masticis ʒ ß aceti citonior(um)
ʒ ij rosarum agri an ʒ ß cere ʒ ij fiat vnguentum vngebat stom(achum) ante cibum
Ad somnum post cenam in hora dormiendi dedi sy(rupum) de papauere p(er) se solum
vel ʒ. Jtem digessit cum sy(rupo) acetoso simpl(ici) et sy(rupo) de bizanciis an ʒ vj aq(ue)
feniculi et endiuie an ʒ i ß Jtem lauauit & cibauit ipsum pullis et dabat
ei lacturas coctas cum boragine & curatus est
Jn flegmate vitreo Lenitiu(m) ℞ cassie no. ex ʒ i dissolua(tur) in ʒ i ß mell.
ro(sati) et aq(ue) decoctionis anisi ʒ ij ß Vel ℞ florum camomille an i
anisi ʒ ß mercurialis an i bulliat et coletur et in colatura ponat(ur) ista
ß cassie fistule ʒ i mellis ro. co. ʒ ij oli ro(sati) oli camomillini an ʒ ij salis
ʒ ij fiat cliste(re) Prouocetur vrina cum radice feni(culi) aut petrosilli etc.
antur p(er) cum fricatoribus fiat in p(ri)ncipio a coxis ad crura & pedes
et veniendo ad dorsum et ad spatulas et ad brachia flo(?) gu(?)erint si ad
sunt gdiurus De m(ate)ria fuerit multa cindranda est cum pillis de turbit
aut electuario indo Sy(rupus) primus ℞ sy(rupi) acetosi simpl(icis) ʒ i ß aq(ue) decoctionis
anisi ʒ ß aq(ue) mellis ʒ ij ß demde solua(tur) & est aut cum pillis agregatiuis
et cochijs an ʒ i 2(us) sy(rupus) ℞ sy(rupi) acetosi composita ex quinque radicibus ʒ i
mellis ro. co. ʒ ß aque absinthij apij feni(culi) an ʒ i misce et aroma
tizetur cum mastice Deinde soluat(ur) et dictum e(st) vel cum turbit aut electu
ario Sy(rupus) tertius ℞ oximellis compositi ʒ i ß mellis ro. co. ʒ ß aque ab
sinthij apij Ensule an ʒ i et aromatizet(ur) cum nuce muscata Deinde solue etc.
Modus Curationis flegmatice vere cui(us)dam Nicolai flo. Anno xxi
mane hora p(ri)mi iussi extrema fricari p(er) horam cum panno Lenitiuum
fuit istud ℞ pulpe cassie ʒ i mane zelemabin an ʒ ij distemperent(ur)
cum decoctione passularum sticados liquiricie et anisi Cibus fuit pulla
p(ri)ma potus aqua cocta cum zu(ccar)o Sy(rupus) ℞ zelemabin ʒ ij cum aqua
cocta simil(iter) cada vespere sum cliste(re) facto ex decoctione furfuris et sicle cum
oleo com(muni) & sale quo emisso sumsit cibum Jn vespere accepit de aro. ro.
et fricationes an accubitum p(ri)mi Etc. p(ro)cessi vsq(ue) ad iij diem Solutiuum
fuit hoc ℞ pulpe cassie fi. ʒ i turbit ʒ ij spice ʒʒ an ʒ i
dissolui feci in decoctione supradicta Jn eo die nichil aliud feci Ma
ne sequenti iussi fieri cliste(re) 2(us) sy(rupus) fuit ℞ oximellis simpl(icis) ʒ i ß aq(ue)
feniculi aq(ue) mente an ʒ i ß Cliste(re) fortificaui cum benedicta Jn augmento
febris accepit de confectione q(ue) ℞ cinamomi inforis electi ʒ i ʒʒ albi
macis cardamomi galange xiloaloes gariofili ro. zu. corallorum zu. marga
ritarum an ʒ i croci ʒ ß cortic(is) citri conditorum in zu(ccar)o. bu(glosse) mirsorum(?)
ʒ iij zu(ccar)i albi ʒ viij dissoluti in aq(ue) mellisse et sumsit cum poti aq(ue)
zu(ccar)i Etc. p(ro)cessi vsq(ue) ad 14(u)m diem Solutiuum secundum fuit Electum indum
cum decoctione anisi feniculi et passular(um) Tercius sy(rupus) fuit oximel de
radicibus cum aq(ue) feni(culi) apij capillorum ve. Stato(?) applicaui Cerotum h(oc)
℞ masticis albi puluerizati ʒ i ß extendatur sup(er) corio et aspergat(ur) modico
oleo nardino Deinde fer(r)o ignitum supponatur donec liquefiat et corio
adhereat et illud aug(e)t(ur) superstat supaspergatur ei puluis gariofilorum
cinamomi et spice Etc. sic p(ro)cessi cum dicto Regimine et confectione et cliste
ribus vsq(ue) ad xxj diem Solutiuum 3(um) fuit modicum turbit 4(us) sy(rupus)
fuit sy(rupus) de bizanciis cum oximelle de radicibus et aq(ue) feniculi & apij etc.

Processi usque ad xxi^m diem. Siti ardenti lingue aspere nigredine et
desiccati sitim que cum iuleb et ℞ liquiritie capillorum veneris ana ʒ ij
seminis apii et seminis endivie ana ʒ iiij decoquuntur in aqua endivie et
seminum quatuor frigidorum et coletur et cum ʒ ii^o zuccaro albo fiat iuleb de quo
accepit in potu cum aqua vel cum aqua ordei. Solutum fuit medicamine
de turbit. Ultimo veni ad decoctionem quam feci. Deinde evacuavi et
exhibui dieta grossa. Ante omnem accessionem dabam ei ʒ j pulveris gen-
tiane cum ʒ iii aque apii et ʒ j die in fine declinationis post omnem decli-
nationem ʒ ij tiriace antique cum ʒ j vini albi subtilis et sudor fuit super-
habundans et in 29 die liberatus est. Nicolaus Flo.

In flegmate dulci. Primo leni ventrem hoc clistere ℞ cassie ʒ j turbit
ʒ s. zuccari ru. ʒ ij ole. communis ʒ iii salis ʒ ij dissolvantur in decoctione blitis
mercurialis anisi furfuris. Ante post horam fiat fricationes. Flobotomia sequitur.
Lenitivum post commedendum ℞ cassie ʒ j sebestenarum ʒ ij aque endivie
ʒ iii sirupi mellis ro. co. sirupi acetosi simplicis ana ʒ vj aque endivie ʒ iii. Solutivum
℞ cassie ʒ j agarici reubarbari ana ʒ s. specierum salis gemme ana ʒ s. dissol-
vantur in decoctione anisi passularum et capil. ve. Alius sirupus acetosus simplex
cum aqua endivie. Solutivum Solutivum remoto reubarbaro et addito turbit
cum ʒ ʒ et modico mastic. Iterato idem sirupus et idem solutivum. Ad stomachum
oleum nardinum et nucedum cum pulvere cinnamomi mastic et rosarum. Mixtura
℞ diarubeaginati diacinnamomi diambre diagalange ʒ iiij ro. diarodon abbatis
manus Christi ʒ iiij albi ana et cum eglis de ista accipiat in omni post

De flegmate mucillaginoso. Primo ℞ medulle cassie fistule
ʒ j s. dissolvantur in decoctione turbit et agarici ana ʒ j ʒ ʒ ʒ j passul.
anisi feni. ana ʒ s. Sequenti mane fiat clistere cum decoctione anisi feni.
furfuris mercurialis cum benedicta melle et sale. Sirupus oximel s. cum
aqua feniculi. Fricationes omni die ante cibum et ante post. Solutivum Solutivum
sirupus oximel compositum cum aqua feni. Ad stomachum ℞ laudani arab. ana
ʒ ij mastic ʒ j gariofili galange ana ʒ j ... cinnamomi ana ʒ s. resine
vel cere q. s. Datur medicina de turbit. Alius sirupus oximel compositum cum
aqua quinque radicum. Medicina de turbit de septimo in 7^m. Alius sirupus
de byzanciis cum oximelle squillitico cum aqua quinque radicum. Solutivum
electuarium indum. Alius sirupus oximel compositum squilliticum ... cum aqua quinque ra-
dicum. Electuarium indum iterum. Ante horam accessionis omni die sumat ʒ ij
diacatolicon perpecon cum modico vino calido. Omni mane sumat aquam
eupatorii et apii et semel in ebdomada sumat de tiriaca.

Pillule que gloriose dat Nicolaus ... contra fe ... ℞ aloes ʒ vj
succi eupatorii ʒ iiij specierum ʒ vj aristologie longe et rotunde gentiane
... amarac maratri apii mete ana ʒ iiij ... ʒ ij ... aloes
lote ana ʒ vj salis ... ana ʒ s. dosis ʒ ij et possunt fieri pille et
sunt Ruffi.

De flegmate salso. Primo leni ventrem ℞ cassie ʒ j tamarindorum mirabolanorum ci.
ana ʒ s. dissolvantur in decoctione passularum mirabolanorum liquiritie capillorum
veneris violarum et ordei. Fricationes. Sirupus ℞ oxizaccare ʒ j s. aque rosarum
ʒ iij vel aque fumiterre. Solutivum ℞ cassie ʒ j reubarbari electi agarici
ana ʒ s. specierum salis ana ʒ s. dissolvantur in decoctione tamarindorum
liquiritie passularum et capil. ve. Ad sitim in hora statim post detur
vinum album debile limfatum cum aqua calida aut mixturam factam

Ex zuccaro violato buglossato & diadragaganta rodon abbatis ro. syr. acetoso simpl.
tum aqua endivie et feniculi **In principio vomitus** si nauseet provocetur vo-
mitum cum aqua tepida aceto & melle **Ad stomachum** ℞ diacitoniten ʒ i ß
mastici ʒ ß citri citoniorum ʒ ii rosarum rubearum ana ʒ ß **Ad somnum provocandum**
syr. de papavere ℥ i Solvatur ut supra Fiant clisteria si opportuit **Alius syr.**
℞ syr. acetosi simplicis syr. de bizantiis ana ʒ vi aque feniculi aque endivie
ana ʒ i ß Aliud cum concessit syr. acetosum compositum cum radicibus &
seminibus sed magis valet quando flegma salsum generatur in venis Alterentur
cibi cum lactuca Comedat boraginem et lactucam coctam simul
Cura flegmatice permixte cum colera Si hec febris provenerit a flegmate
permixto cum colera primitus lenitio vel ex clistere aut lenitivo fac-
maro ut sepe dictum est Similiter fiat flebotomia si fuerit motus et signa illius
Deinde ipsam materiam sic digere ℞ oximellis simplicis ʒ ii mellis ro. co. ʒ i aq.
buglosse ʒ iii aque absinthii ʒ ii **Solutivum sit tale** ℞ turbit ʒ i agarici
ʒ i ß ʒ ß spice salisgemme ana ʒ vi bulliat parum in ʒ iiii decoctionis
liquiritie passularum capillorum veneris thimi epithimi cuscute et polipodii Deinde
coletur debitam faciendo expressionem cui addatur cassie nove extracte ʒ vi mell.
ro. ʒ i et fiat potus Vel sic ℞ pillarum aurearum pillarum iudearum
ana ʒ ß formentur pille v. **Ulterius digere** ℞ oximellis compositi
ʒ iii aque absinthii aque fumiterre aque scolopendrie ana ʒ ii vel sic
℞ aque absinthii aque radicum feni. et petrosilli ana ʒ iii aque scolo-
pendrie ʒ vi aque fumiterre ʒ ii zuccari ʒ iiii aceti ʒ i ß fiat julep aro-
matizatum cum nuce muscata vel cinamomo et sumat in 4or vicibus
Vel sic ℞ syr. de epithimo oximellis simplicis ana ʒ i ß aque feniculi & absinthii
ana ʒ ii misce pro duabus vicibus et aromatizetur cum cinamomo Deinde
solve cum potionis solutivis Mixtura confortans cordis et ipsam restau-
rans ℞ conserve buglosse et boraginis ana ʒ ii conserve ro. et violarum
ana ʒ i ß Electuarii de gemmis confectionis de musco dulcis diarodon ab-
batis ana ʒ i fiat mixtura que deauretur et detur de ea ante horam in
differentur vel melius pro hora ante cibum Hic nota quod cum quod videris materiam
magis vel minus spissam magis vel minus inde mixtam secundum hec omnia debes
componere medicamina Ex magis vel minus materias respicientibus
Cura sincopalis humide [illegible] Oportet ut aer declinet ad
frigidum et humidum Cibus continuo exhibeatur sicut dictum in pestilentialibus
quia vitelli ovorum cum agresta et vino granatorum acetosa conveniunt
Potus aque ordei cum optimo zuccaro vel vinum aquosum debile Ventosa
in ventre & repleto lenitivo vel suppositorio aut clisteri Fricationes
multe fiant usi in pedibus per introductionem Removeatur
sincopis cum ʒ iii vini granatorum in quo sit dissoluta ʒ ß triacare
Nulla enim convenit propter vomitum et lenitum Et maxime sciamo-
neata Quidam dant reubar. agarici mirabolani citri cum cassia
Conferta(?) ℞ aq. ro. ʒ iii aque nenufaris aque viol.
ana ʒ i aque buglosse vini ana ʒ ß seminis acetose corallorum alborum
sandalorum citrinorum et alborum ossis de corde cervi ana ʒ ß iacincti
smaragdi granate ana ʒ ß croci gr. iii misce Et si sincopa habundaverit
ipsum invaserit ducatur vel ducatur loco suo & aliquid paratur ei refri-
geram orei balneatas in aqua rosata Ante adventum sincopis epithima
cor da micam panis infusam in vino granatorum et mire citoniorum
Si debilitatur virtus aggregative fiant ag. ro. Dentur stillatam gramini
cum cordialibus Si sincopis supervenit fiant fricationes dentur electuaria
cordialia frigida et humida

Cura sincopalis humorose In primis tribus diebus Galeat exhi
beat ptisanam factam ex farina ordei et aqua Et suppanit aliquid
zucari post ea vtatur cibo grossiori Pro potu dat vinum in qua quantitate
vtitur cliste leni si ventus tollerat aut suppositorio leni Prouoca vri
nam cum aqua mellis cum radice apij feni petrosilli Aperit poros
cum fomentacione facta ad dorsum cum decoctione camomille floba tomar
si adsunt sirupus flo ex zaphenis Digerat materia cum melle ro. co. et
sirupo acetoso simul aromatizato cum ligno aloes been albo & rubeo et osse
de corde cerui Deinde soluit hoc modo ℞ pillarum alefangiriarum
ʒ i agarici ʒ ſ salis gemme ℥ iii fiant pille cum oximelle simplici
Dosis ʒ ſ Conferunt et pille de serapinum facte eodem pondere Transactis
iiii diebus digerit materia ℞ aque feniculi aque absinthij ana ℥ iiii
aque buglosse ana ℥ ii oximellis quod facti ex duabus radicibus ℥ iij
mellis ro. co. sirupi de bizancijs ana ʒ i ſ ligni aloes ʒ ſ been albi et rubei
ana ʒ ſ cinamomi ʒ ii contundantur ista et ponantur in petiolis Et omnia
ad ignem ponantur et bulliat leni bulicione et dimittatur in illa bulicione
xii horis Deinde clarificetur et cum sufficienti quantitate mellis despumati
fiat sirupus de quo sumat pro vice ʒ iiii Deinde soluit sic ℞ reubarbari
ʒ i turbit boni ʒ ſ agarici ʒ ii et hec in oximelle simul inuoluta
ad globum deducantur spice romani ana ʒ ſ salis gemme ℥ iii ligni
aloes ʒ i ossis de corde cerui sicauri crudi ana ℥ v. been albi et rubei
ana ʒ i ponatur hec omnia in infusione in his aquis ℞ aq melisse
aque buglosse ana ʒ i ſ aq mellis ʒ ii dimittantur hec omnia in infu
sione in his aquis ℞ aque melisse aque buglosse ana ʒ i ſ aq mellis
ʒ ii dimittatur hec omnia in infusione in dictis aquis xii horis et postea
fiat colatura cum expressione in qua dissoluatur manne ʒ i **Dis**
sollicitus in confortacione sol hoc modo ℞ olei de spica olei masticis olei de
absinthio ana ʒ i olei citoniorum olei mirtini ana ʒ iii spice nardi ʒ i olei
rosati ʒ vi ligni aloes ʒ i been albi et rubei ana ʒ i masticis ʒ ii musci
℥ ii ossis de corde cerui sicauri crudi ana ℥ v. ozimi gariofilati ʒ ſ bu
liant parum & ponantur in vase stricti orificij quod bene obturetur Et quando
volueris cum panno rubeo fiat linimentum
Conforta cor et virtutem hoc modo ℞ specierum diamusci dulcis
specierum diambre non solutiue specierum electuarij de gemmis ana ʒ i
Margaritarum ambre ana ℥ ii smaragdi ʒ ſ iacincti granate zafiri
ana ℥ iij omnia subtilissime puluerizentur et cum sufficienti quantitate
zuccari in aqua buglosse dissoluti aut aque melisse fiat confectio
Cura sincopalis humorose secundum Doctores Papienses pro dieta etc
Vt sit aer ad sertum declinans temperatus in actiuis et sit clarus et tempore
sincopis fiat vt dicitur supra Tempore sincopis et quiescant et circa
primum pauci Non moueat se & assellet in lecto Et dum assellat
aspergatur facies aqua ro. et naribus applicetur odorifera remanet dum
est in lecto Tempore sincopis fiant fricationes et per totam accessionem
in quibus teneatur ordo sanus et sint a leuitulam dolorose et sint
in principio forciores in augmento remissiores et in statu adhuc magis
Et suffumigetur pannus cum fumo panni de lanceano vetere

Recepto ciki et potus leniat ventrem aut suppositorio facto
ex melle et sale aut clisteri facto ex vitello ovi pulvere zucare aque
ordei sale et oleo Prohibeatur sinapis cum isto Epithimate supra
posito **In principio febris Epithima** Sit cibus ova sorbilia te
strich gallorum pullus distillatus et preparatus et lotus cum vino
granatorum et aqua ro. Et conveniunt gelatine facte ex pullo alterato cum
cordialibus in prandio et cena Sit vinum album odoriferum aromaticum
limfatum cum 2ª parte aque rose et virtute deficiente sit vinum vernaci
num multe dulcedinis Ad sitim confert Julebum rosarum cum aqua ~~buglosse~~
~~que in estate sit actu~~ granatorum aqua ordei cum zucaro Digeratur
cum sirupo acetoso simplici et melle ro. co. cum aqua buglosse
que in estate sit actu frigida In hyeme actu calida In hac
febre quoque confert Julebum ro. et prohibeat fumos et vapores qui
continue fumant ad cor Sit solutum leniter Et tepida pulsum
exigit ne cadat et curat Et si nauseaverit provocetur vomitus cum re ... oxi

Cura sincopalis humide secundum Doctores Papienses

Conferunt ova sorbilia cocta in aceto gallorum testiculi pullus
distillatus assatus et lotus cum aqua ro. et aqua buglosse et cum mo
dicum vini granatorum panis lotus in aqua et assatus vino gra
torum et alteratus cum agresta pro potu sumat vinum granatorum
Confectio virtutem conservans Recipe margaritarum corallorum
smaragdorum berillorum zafirorum Jacinctorum ana ʒ .s. rasurarum
citri mollificatarum cum zucaro ℥ i Fiat cum ℥ vi zucari albi et aqua
rosacea confectio De qua sumat ante cenam cibum ʒ .s. et aroma
tizanda est cum modico cinamomo et ligno aloes Ad idem confert
confert mixtura dicta superius in cura flegmatice permixte cum intha **Ad sitim**
Confert sirupus acetositatis citri cum aqua ordei zucarata Primo leme
dus est ventris cum manna dissoluta in decoctione violarum prunorum
tamarindorum Conferunt clisteria dicta in cura acutarum Obmitten
da sunt clisteria fortia flegmatica Epithimetur sepe cor ut dixi
in cura acutarum Sumat in mane sirupi Recipe sirupi acetositatis citri
℥ i .s. aque endivie aque buglosse ana ℥ i .s. Et scias quod ista febris
ut plurimum est mortalis tamen si medicus daret post exhibitionem sirupi detur
hac solutio Recipe manne ℥ ii reubarbari optimi ʒ i spice ʒ .s. dis
solvantur in decoctione aque rosarum Et sic sanabitur infirmus si
deo placuerit

In Quartana Cura Recipe mellis ro. co. ℥ i sirupi acetosi .s. ℥ .s. aque
scolopendrie Recipe diacatholicon ℥ .s. cassie noviter extracte ℥ i
dissolvantur in aqua decoctionis passularum anisi florum boraginis
buglosse violarum scolopendrie capillorum veneris ℥ ii sirupi Recipe sirupi de bizantiis
℥ i mellis ro. co. ℥ .s. aque scolopendrie ℥ iii Solutivo predicto addatur
diasene ʒ i .s. Sic iterato digeratur et iterato purgetur donec conveniat
ad ad accessionem ~~Conferunt cappares cocti et ali~~ Et deinceps
in die accessionis per multas horas ante sumat amidulas pineas et ali
de tortura pulle et alii duo sorbilia In die quietis pullam decoctam
sumat et cappares boragine coctam Et tunc providetur stomacho splen
hepati Conferunt cappares cocti et alii borago cocta Ungatur
stomachus cum oleo nardino Ungatur splen cum oleo castoreo et ane
tino in quibus bulliverit pulvis radicum capparorum ... et scolope
drie Epithimetur hepar **Hoc Epithimate** Recipe aque aceree endivie

Doctor meus in quartanis exhibebat istas pillulas resolutivas inter febrem quartanam et inhibebat accipi una diebus interpolare: ipse vero die tertio properabat dare quinque vel sex horas una ante adventum accessionis et sunt iste ℞ barbarelum? reubarbari? tertii? ana ʒ .5. mirre ʒ i.s. fiat pillule magne cum parvo oximelle?

Absinthii agrii? ana ℥ vi vini albi subtilis ℥ iii aceti ʒ i spice ʒ ii cassie? ro. ana ʒ iiii spodii ʒ iii. Istud confortat digestionem epatis et prohibet ab opilationem. Alius sirupus ℞ reubarbari capilli ve: mellisse camedreos camepitheos centaurii citri camomille buglosse et boraginis ana m̃ i corticis mediani fraxini ebuli salicis et florum tamarisci calamenti maiorane sticados ana m̃ .s. radicum diureticarum ana ʒ ii radicum capparis accori valeriane gariofilate florum fumi terre squinanti eupatorii absinthii ana ʒ i.s. cinamomi folii ro. ca: sene epithimi ℥ ana ʒ ii passularum ʒ ii seminum quinque frigidorum ʒ i spodii ʒ .s. decoquantur omnia in lb .8. aque usque ad medium et coletur et addantur lb ii zuccari et fiat sirupus acetosus cum parvo aceto ℞ cassie fistule dyakatholicon dyasene ana ℥ .s. Jere rufini ʒ ii dissolvantur in decoctione sirupi posita iterato cum hoc sirupo digeat et solvatur cum ʒ i.s. pillularum indarum? Confortetur interim iterum mirabolanorum? pulvis et stomachus Tandem loco sui sumat omni mane ʒ .s. arcatum? gariofilati cum bono vino

In Quartana Sanguinea Minoratum ℞ cassie ʒ i dyasene ʒ iii dyakatholiconis ʒ iiii cum decoctione capillorum ve. passularum liquiricie rase scolopendrie boraginis florum fumiterre? quinque? lentium? fleobotomia

Sirupus ℞ passularum seminum quinque mundatorum seminum endivie ana ʒ vi ca: decoctum buglossae et endivie apii feniculi ana ℥ i.s. capilli ve. reubarbari scolopendrie cicoree lupulorum ana m̃ i. cassie epithimi liquiricie florum fumiterre boraginis buglosse et violarum ana ℥ ii corticum radicum capparis asari ana ʒ i.s. decoquantur in quantitate lb aq. usque ad medium et coletur et cum lb iii zuccari fiat sirupus in eo dum decoquitur reubarbari ligati in petia rara ʒ ii Solvatur ut supra

Experimentum ad quartanam ℞ sirupus de sticados sirupus compositi ana ℥ i aque decoctionis liq. ℥ iii misce et da patienti in die sequenti secundum tertiam? In die vero ante tertiam da unam pillulam de hiis que secuntur ℞ serapini gummosi ʒ ii.s. colloquintide ʒ ii.s. dyagridii ʒ ii sal gemme ʒ i pistentur omnia et incorporentur pillule cum melle ro. co. in modum ciceris et da unam vel duas vel duas? vicis ante diem Iudice vero proximum ante tempus adventus febris per duas aut tres horas da ʒ i. vel minus? scrupuli pulveris cum aqua decoctionis liquiricie ℞ zedoara galange cuiubarum? cardamomi? lauri ana ʒ i pulverizentur subtiliter et exhibeantur sicut dictum est Deinde iterum sirupum pillulas et modo dicto ut videbis curam continuando Si vero corporis esset robustum tunc des unam de duabus pillulis hora predicta continuando eadem hora usque ad tres dies continues Et si in die ipsa febris invaserit egrum tunc dabis in die tertiam hora et modo predictis pulverem predictum deinde dictis ipsis per tres dies quiesce et si adhuc febris invaserit Tunc digerimus materiam modo predicto et liberabitur

Cum precessissent aliqua evacuationes in quartana pura dedi in mane — [margin: saccarum gariofilatum] — loco digestivi ʒ .s. cum bono vino postea dedi per horam ante accessionem de radice palme christi distemperata cum optimo vino albo ista accepta evomuit materias extremas? viridas? nigras et post vomitum fuit accessio minor. Sequenti postmodo non dedi sed dedi in aliis accessionibus et cum vice evomebat magna quantitatem illarum materiarum et in 3a vice fuit sanus Sed nota quod predicta radix aliquando vel vetera aliquando vomitum

Salvit et ego inveni eam mirabilem in expellendo quartanas sed qua non est fallacia cum datur in paroxismo quod plures purgationes Item de pulvere palme xp̄i ʒ 1 salis ʒ 1 s alii ʒ ii cum vino et semper bene successit **Lenitivum** ℞ manne cassie fistule ana ʒ ii viol an ʒ 1 dissolvantur in decoctione violarum liquirit passularum inimbarium florum boraginis fumi terre Ante adventum paroxismi per tres horas et bibere pane loto et sumat de gferon de margaritis ʒ 1 **Digestivum** ℞ sirupi acetosi simplicis sirupi violati sirupi de fumoterre ana ʒ s aque endivie ʒ iii Salvatur cum predicto lenitivo cui addatur pulveris mirabola citrinorum indorum iterentur digestivum predictum et solutivum modo dictum postea dige ratur cum sirupi Mesue Saber Rex medicus conferens mane et vite ex adustione colere citrine Deinde solvatur cum solutivo predicto continuet hunc sirupum usque in finem **Invaserat ipsum** febris zana cum ri gore satis forti et frigore extremitatum cum siti estuatione et dolore capitis Deinde in quarta factus est quartanarius et invasit ipsum febris cum lipothomia et sincopi quasi vocatus ad ipsum: medici non potat videre pulsus erat primus submersus valde rarus factis fricationibus et fomen tationibus odoriferis ad cor cessavit lipothomia postea rigent medicamina Deinde fuit in estuatione ingratitudine satis magna quomodo alienavit Ci bavi ipsum pulla gallina altata cum cucurbita et potavi vino quod no aliquantulum limfato mane et sero in diebus interpolatis In die accessi onis per horas tres ante paroxismum sumpsit pane lotum et vinum odoriferum ... pontionum Alio die dedi lenitivum supra scriptum et processi vomitu ...

De Quartana ex adustione flatus grossi Sumat carnes iuvenum Avium castratum et ova sorbilia bibat vinum album subtile potens parum limfatum actu calidum Leniat ventrem clistere facto ex de coctione foliis mercurialis anisi feniculi cimini in qua ponatur mel be nedicta sal et oleum quod Sirupus ℞ oximellis ʒ 1 oximellis ... ʒ s aq Aque feniculi et scolopendrie ana ʒ 1 s **Solvatur** cum diasene ℞ electuario indo ana ʒ ii dissolutis in decoctione passularum sticados anisi feniculi postea in unguentum tota spina cum oleo castorio calido et de ... per tres horas ante paroxismum et conferetur stom... iteretur digestivum et solutivum predictum **Sirupus alius** ℞ oximellis composite ʒ 1 sirupi de calamento ʒ s aque scolopendrie ʒ iii Salvatur cum turbit agarico et poli podio postea mane et sero in diebus quietis sumat mixturam factam ex diacimino aromatico gariofilato electuario buglossato dosis ʒ s donec appareat remissio febris postea sumat hunc sirupum ℞ radicum diureticarum quinque ana ʒ ii passularum sebesten ana ʒ 1 dactilorum caricarum pinguium ana numero x hisopi calamenti pulegii hisopi mellisse sticados maiorane salvie ana manipulum 1 seminis apii feniculi anisi dauci cimini ciceris ... floris marini ana manipulum 1 seminis papaveris et brusci petrosilli et ... ana ʒ s radicum capparis seminis ... et gariofilate valeriane peonie ana ʒ ii scolopendrie ceterach ... ... ana ʒ iii florum boraginis buglosse ... ... ana manipulum 1 bulliant hec omnia in aqua sufficienti et cum melle quod sufficit et aceto squillitico fiat sirupus Salvatur cum electuario indo et sera ... et iterentur hec digestivum et solutivum

Cura Quartane colice et dietam Sit aer declinans ad frigidum et humidum temperate in Conveniunt fricationes leves cum die ... inflationibus Relinquat iram & tristiciam Caveat coitum Aleat ...

Cura 4ne colice

Cibi et carnes cum lactuca endivia et cucurbita Conceditur
prima quidam depilata vel cocta in aqua zuc. aliquotiens posita
Vinum sit lymphatum Quidam in principio morbi vinum subtrahunt cuius
loco dant aquam ordei quottidie habeat bufium vetris aut arte a
nat. **Clistere leniens** ℞ malve blitis mercurialis florum camo
mille foliorum violarum ana m. i fiat decoctio de qua sumatur lb
i in qua dissolvatur cassie zuc. rubei ana ℥ i et si videris inflamma
tionem et adustionem cole adde olei viol. ℥ iii salis ʒ ii Non flobo. es
nisi fuerint signa flo. et tunc fiat cum ma incipit digeri
Primus syr. ℞ syr. viol. ℥ ii syr. acetosi simpl. ℥ i aq. endi.
℥ iiii aque buglosse ℥ ii misce pro duabus vicibus **Solutivum**
℞ confectionis amech ʒ ii cassie ℥ i cum decoctione pre. Ad idem
pille de fumo terre descriptione Nicolai **Syr. 2us** ℞ syr. de endivia ℥ iii
aque buglosse aq. fumiterre ana ℥ ii Et si vis fortius operare ℞ syr. de
epithimo ℥ i syr. violarum ℥ s aque zuc. ℥ iiii **Solutivum** sit unum
ex supradictis **In augmento et statu loco syr.** ℞ specierum diaro
don abbatis specierum diamargariton ana ʒ i zuc. albi lb s
fiat confectio in morsellis **Mixtura in consumacione virtutis** ℞
conserve rosarum boraginis et buglosse et violarum ana ℥ ii manus x
ʒ ii s margaritarum ʒ ii fragmentorum omnium lapidum preciosorum ʒ i
foliorum auri numero x fiat mixtura et deauretur **leniens post su
mendum** ℞ capil. ve. lupulorum florum boraginis et buglosse
ana m. i prunorum ℥ s tamarindorum ℥ iii bulliat in aq. sufficienti et
colentur de qua sumatur ℥ iii et s in quibus dissolvatur cassie no.
ex. syr. viol. ana ℥ i An. G.

Regimen Quartane flegmatice per dietam Sit aer odorifer non
ventosus Sit sompnus equalis Sint exercitationes longiores et fortiores Sit
bonum ani. Sit cibus aliqualiter salitus Distinguunt carnes porcine le
porine agnine anguilline Caseus vetetur Sit ferculum apium pe
trosillum feniculum cum spinachiis Conveniunt cappares dure con
dite Sit vinum debite lymphatum Vitet repletionem quottidie solvatur
venter **Clistere leniens** ℞ malve blitis mercurialis florum camo
mille. sumitatum calamen. centaurii ana m. i fiat decoctio de qua sumatur lb i s
in qua dissolvatur cassie zuc. ana ℥ i aloes gummi ʒ iii salis ʒ ii
Syr. primus ℞ oximellis simpl. ℥ iii aquarum fen. absinthii fumi
terre ana ℥ i aromatizetur cum cinamomo **Solvatur** cum pillulis indis
et pill. turbitatis ana ʒ s **Ad idem** ℞ capil. ve. florum buglosse
cuscute ana m. s ordei quartam partem m. i liquiricie passul. ana ʒ s
anisi ʒ i fiat decoctio de qua sumatur ℥ iiii et infundatur in ea tur
bit ʒ ii ʒʒ ʒ s polipodii ʒ i parum calefiant et colentur forte fa
ciendo expressionem in qua dissolve cassie ℥ i mellis ro. ℥ s Et
fiat potus **Syr. 2us** ℞ oximell. sci. ℥ i syr. de endivia ℥ s aque
feniculi buglosse absinthii ana ℥ i aromatizetur cum cinamomo
Solvatur ut s. **Syr. 3us** ℞ syr. de endivia de epithimo ana ℥ i
oximellis simpl. ℥ s aque feniculi absinthii buglosse ana ℥ ii Solve
ut supra Aliqui dant de ista confectione i meh ana exhibicionis syr. improv.

Confectio ℞ specierum diarodon abbatis specierum confectionis ana
de musco dulci ana ʒ ii zuc. albi lb. s. fiat confectio in morsellis

Cura quartane interiore et dietam. Sit aer aliquantulum calidus
et humidus. In hieme fiat ignis cum salvie. Fricationes fiant
ante cibum prius emissis superfluitatibus et incipiat ab inferioribus
non irascatur sit letus non coeat. Sit panis bis incoctus recens
Conveniunt carnes mutonis vitulli edi pulli galline capones que
sunt lixe ova sorbilia et sapore vtatur succo granatorum dulcium
vel acetosi cum modico zuc. et cinamomo pisces sint petrosi aut
lucei de aquis currentibus et sint lixi Convenit et ferculo brod-
ium et non ponas agreste sed granatum et parum bulliat cum aut
ferculum ex amigdalato aut pane tosto aut ex boragine spina
chio feniculo aut ex cice rubeo petrosilli magis Conveniunt digestiva
ante cibum dant passulas que manserunt modicum in aqua zuc.
aut cappares Post cibum amigdale depilate cum pane masserunt
in aqua zuc. sit vinum album cum dic distillet Lenito ventris

Cura quartane flegmatice dum Anto. G. Lenito ventris ℞
malve bletis mercurialis florum camomille summitatum cauliu rub. ana
m. i ordei m. s. fiat decoctio et ponatur in fine cenoles sene lb. i. s.
in qua dissolvantur cassie zuc. ca. ana ʒ i oli. gr. ʒ iii salis ʒ ii flo.
fiat cris. Syr. primus ℞ oximell simplex ʒ iii aque fen. absinthii
fumiterre ana ʒ i aromatizetur cum cinamomo. Secundus ℞ agarici
ʒ i salis gemme ʒ vi infunde in aqua lactis et oximelle simplex ana ʒ i
per 12 horas expressioni adde cassie ʒ i dissolute in aqua lactis turbith
ʒ i ʒʒ g. iiii Vel sic ℞ capil ve. florum buglosse cuscute ana
m. s. ordei 4tam partem ana i hermodactili passule ana ʒ s anisi ʒ i
fiat decoctio de qua sumatur ʒ iii et infundatur in eis ʒ ii turbith
ʒʒ ʒ s. polipodii ʒ i calefiant parum et colentur et fiat fortis
expressio in qua dissolve ʒ i mellis ro. ʒ s. Syr. 2us ℞ oximell
g(?) ʒ i syr. de endivia ʒ s aque feniculi buglosse absinthii ana ʒ i
aromatiza cum cinamomo solve ut supra Syr. 3us de endivia syr. de
epithimo ana ʒ s. oximellis simplex ʒ s aque feniculi buglosse
absinthii ana ʒ i solve ut supra summitatum ana syr. sumat confectiones

Confectio ℞ specierum diarodon abbatis specierum electuarii de gem
mis pliris arcoticon ana ʒ ii zuc. albi lb. s. fiat confectio in morsell
cum aqua buglosse sed in statu pone solum ʒ i abbatis

In 4tana interi(?) Primo leni ven
trem ℞ malve bletis florum camo
ana m. i furfuris pugillum i fi
at decoctio de qua sumat lb. i. s.
qua dissolve cassie zuc. ca. ana
ʒ i oli. ʒ iii salis parum Syr. primus
℞ oximellis s. ʒ iii aq. buglos
se ʒ ii absinthii ʒ i Solvatur
cum pill. indis Syr. 2us syr. de epi
thimo ʒ i syr. acetosi s. ʒ s aq.
buglosse scolopendrie absinthii
ana ʒ i solve ut supra Syr. 4to(?)
dicum da semel tertiam in septi
mana cum vino calido

Cura febris ethice **Cibus conveniens ethicis** ℞ amigdalarum dulcium excorticatarum seminum quatuor frigidorum ana ʒ 1 aq[ue] violarum lb 1 uvarum passularum ʒ ii pistetur omnia pistanda
et imponatur aqua in aliis pistatis et fiat colatura et sit lac in
quo ponatur zuccari albi sufficiens quantitas et in illo lacte panis
decoquatur aut pullus contusus cum illo lacte misceatur et fiat cola
tura que patienti exhibeatur Utatur pullis membris pinguibus
elixatis in quorum elixatione ponatur violae semina quatuor frigida
Aut utatur carnibus edinis vitulinis perdicibus fasianis que dicuntur
altacij cum viol. se. co. fri. et aliquibus granis passularum qui
elixantur prius vel et aliquando boragine et lactucis rotis et aliquando vel
brodio ex dictis carnibus facto Conveniunt ova si coq[ua]ntur vitelli duabus
horis in aqua frigida infra servetur Sit vinum album subtile panifecum
ad dulcedinem declinans mixtum cum aq[ua] violarum et seminum quatuor frigidorum
Sit panis ex spelta ex farina meliori et meliori fermenti sine sale
cum panis fiat cum predictis aquis Sit aer declinans ad frigidum et humidum
aut reretur camera cum aq[ua] ro[sarum] viol[arum] nenufaris lactucarum et similium
Sit paratus in cibo ut ventus possit ipsum bene digerere levetur vel
sumendo brodij pulli ʒ iiij syr[upi] viol[arum] ʒ 1 in quibus dissolvatur manne
aut cassie ʒ 1 **Clistere ad idem** ℞ violarum ana 1 seminum quatuor
frigidorum ʒ 1 leguminum ordei ana ana 5 contundantur grosso modo et bu
liant in brodio pulli non salito ex quo sumatur quantitas sufficiens
cum facta est colatura cui addatur zuccari albi ʒ 1.5 aut zuccari ro[sati] ʒ 4 5
non est utendum multum cibo sed solum leviori Somnus prolongandus est
et vitandus vigiliarum excessus quia exsiccat Quies quia
infrigidat et humectat Motus multus vitandus quia exsiccat Ouo
sit gaudiosus et bono animo Coitus ex toto prohibeatur cum sit multum
exsiccativus Fugienda est flebotomia et cibo exsolventes et invocatoria merito
febris ethice cum nulla in ea sit materia De proponenda cura dictum est
Sit potorum vittis aprio cum levi fricatione qua facta inungatur
locus cum oleo amigd[alarum] d[ulcium] recenti oleo viol[arum] et butiro recenti loto et hoc
si tibi casum fuerit expedire **Quantum ad medicinalia Dico**
quod infirmus primo est infrigidandus et humectandus ℞ oleum violarum
bene loti facti ex oleo dulci olivarum ʒ iiij oleum amigd[alarum] d[ulcium] recentis ʒ ii butiri
loti cum aq[ua] viol[arum] nenufaris ʒ ii medulli cruris in spondilibus dorsi
agni et vituli lactantis extrakatis spinalis medulli eorum ʒ ii misce
fiat et inungatur totum dorsum et pectus Si erit opus in prima specie ethice
sufficit oleum violarum ʒ ii oleum amigd[alarum] d[ulcium] recentis butiri bene loti ana ʒ 1
Cum maior fuerit exsiccatio superiori unguento utendum **Ad interiora**
Generalis est ut confortetur virtus cum confortetur stomachus sic ℞ oleum stomacho
cum oleo ro[sarum] ana ʒ 1 5 olei mirtini oleum masticis ana ʒ 5 corallorum
ambrorum ana ʒ 5 masticis gariofili ana ℈ 1 oleum amigd[alarum] d[ulcium] ʒ 1 cere
albe q[uantum] s[ufficit] fiat unguentum **Alterandum est epar** ℞ margaritarum
ʒ 1 zafiri iacincti smaragdi ana ℈ 1 sandalorum al[borum] et ru[beorum] ana ʒ 1
ligni aloes ʒ 5 aque endivie aq[ua] ro[sarum] ana ʒ iii aq[ua] viol[arum] ʒ iii
aq[ua] ro[sarum] aq[ua] mellisse aq[ua] nenufaris ana ʒ ii aq[ua] absinthij ʒ 1 cum
panno lineo fiat epithima Alterandum est et cor epithimate frigido

Pro confortacione virtutis ℞ pulpas galline et eas in
frusta divide et infunde in his aquis ℞ aque buglosse aq mellis
se an ℥ 1 aq viol ℥ ii aq ro ℥ ii misce et in his infundatur lb 1
pulparum galline et in illis infunde hos pulveres ℞ coral al et
ru an ℥ 1 salicz citoniorum an ℥ s margaritarum ℥ 1 s ponatur
hec omnia in cucurbita et distillentur in dicto vase cum balneo marie
ad modum manus xpi cum perlis Electuarium Resumptivum ℞
seminis bombicis ℥ 1 s zinziberis pessulatis pinguium mediocrium ab avellanis
℥ iii quorum pini preparatorum ℥ ii amigdalarum d. mundatarum ℥ 1 s
fisticorum ℥ s pulparum galline lb 1 aque violarum lb 1 in qua
dissolvatur zuccari lb 1 et facta aliquali bullicione in lb s aq ro cum perle
fiat electuarium et in fine apponatur pulveres perlarum cordialis
Galeanus sic putat ethicum regendum esse In primo die cum
excitatur a somno et expulse sunt superfluitates vesice dicit dan
dum esse aquam carnis aliqualiter caldam aut lac ex carnibus dictis
Ante tamen hunc exhibicionem iubet fieri inunctionem totius pectoris et dorsi
et addit inunctionem stomachi Et dicit si medicus voluit exhibere scilicet resum
ptiva illa hora det alterativa ista ℞ iuleb viol ℥ iii aq violarum
et boraginis an ℥ 1 Deinde elapsis tribus horis aut 4 statim fiat
inunctio circa dorsum et pectus et stomachum Exhibe confectionem aut electuarium
superdictum et ciba cibis superdictis Celebrata digestione et expulsis superflu
itatibus post digestionem autem aut clisteri facto ex brodio pulli et zucaro cu
et cassia intret balneum quod gal dicit debere esse tale Balneum
℞ quinque capita arietum mundata et gallinas quinque Que omnia
simul bulliant in magno vase in quo sit multitudo aq et facta ebullicione
sufficienti fiat colatura que ponatur in vase in quo debet ethicus balneari
Et in scilicet decoctione capitum arietum decoquantur quinque galline vetule
ad dissolucionem Et in alio vase pleno aq bulliat ista ℞ viol florum
nenufaris an m 1 foliorum malve foliorum viol an m ss xii ro
quatenus in sufficienti aq usque ad dissolucionem et fiat colatura que
misceatur cum brodio dicto et fiat ut sunt in vase et in illo existente
tepido ponatur panes et nullo sedeat in eo Post balneum statim fiat
aliqualis curracio cum panis et ponatur infirmus in lecto et statim
inungatur totum corpus cum hac unctione ℞ oli amigd d.
recentium ℥ iii olei viol ℥ vi oli sesamini ℥ 1 s micarum spinalis
medulle agni butiri bu lote recentis an ℥ ii s misce et totum corpus
inunge Et dicit quod per istam inunctionem pt sup in corpore totum
corpus cum medio oli ro et interius vel exterius positis constringentur
et humiditas interius impellatur De lacte exhibendo concordat omnes
Et dixerunt quod lac humanum est melius ceteris post est lac asine post est
lac capre post est lac vaccinum acquo extractum est butirum
Doctores istum modum cure servant satis laudatum
In aurora tribus diebus dant hoc iuleb ℞ iuleb viol ℥ 1 s
aque endivie viol an ℥ 1 s Deinde leniunt ventrem si natura non
leniunt cum solvunt prattarum Elapsis tribus diebus iubet egrum
poni in balneo facto ex aqua dulci tepido primum vero In mane
ponunt in balneo facto ex decoctione ordei excorticati foliorum cucurbite

violarum lactucarum florum nenufaris foliorum salicis foliorum
vitis portantis uvas albas 3a vice ponunt ipsum in balneo
facto ex capitibus mutonum nam sumunt capita et iubet bulliri
usque ad separationem ossium et colat et in colatura ponunt bullire
supradictas et sic dimittunt balneum aqua vero frigore cum dicat
quosdam esse mortuos per introitum dicti balnei Mora autem
infirmus in balneo ad suam delectationem facto balneo et egro panno
extersato deportatur in lectum ipsumque ungunt sic ℞ olei viol ʒ i
olei ro. olei de seminibus pinguedinis porci recentis ana ʒ ß cere albe
parum fiat unguentum ad dorsum et pectus Postea aliquo tempore inter
posito sumit eger prandium suum sicut dixerunt illi et medicarentur
Deinde elapsis tribus horis iterum ponunt ipsum in balneo postea exer
tatum in lecto ponunt inungunt postea dat Marzapane vel con
fectionem desumptionis vel ʒ i usque ad 10 lactis vaccini vel agne vel
capre cum 2o vel 3o casei Educunt autem lac ab ubere vel sic Post
sumptionem lactis vel elapsis tribus horis egrotus sumit cenam Quattuor
diebus continuis utuntur balneo et totidem diebus iubet quiescere a
balneo Verum est quod isto tempore faciunt unctiones supradictas ma
ne et sero. Et exhibet lac vel ante prandium vel ante cenam per tres horas.
Et inter unum pastum et alium dat bolum confectionis desumptionis vel
placet egro Et dixerunt quod balnea et lac in hoc casu tenent locum Et si virtus
fuit debilis misceat lac cum aqua in qua balneandus est eger
Et si virtus fuit fortis mulgeat lac super egrum antequam ingrediatur
balneum et hoc secundum Avic et Serapionem Debet autem eger poni in
balneo ita ut aqua tangat mentum et omnia membra maneant sub
mersa in aqua preter caput quod teneatur aliqualiter elevatum

Dixerunt mutanda esse Remedia ut videtur putat esse rem
magnam et difficilem Ut ergo sunt exhibita sic supradicta et elapsi
4 dies dentur in mane desumptina Epithimetur hoc Epithi
mate ipsum cor ℞ aque ro. lb ß aq viol aque florum nenufare
ana ʒ iiij aque buglosse ʒ ij aceti ʒ ß sandalorum rubeorum san
dalorum citrinorum corallorum amborum ana ʒ i ß spodii ʒ i camfore ℈ i ossis
de corde cervi rasi ana ℈ ß quod applicetur cordi tam ante cenam et ante
prandium Consimili hora fiat Epithima Epatis ℞ aq ro aq
endivie aq lactuce ana ʒ iiij aceti ʒ i sandalorum citrinorum ana ʒ ij spo
dii ʒ ß camfore ℈ ß misce Ultimo iubet infirmum hoc odo
ramentum in manu portare antequam vadat dormitum vel dormiat per unam
horam et quod ista odoramenta provenient per horam antequam dormiat ℞
sandalorum citrinorum ʒ iij florum nenufaris viol. ro. ana ʒ ß cam
fore ℈ iij fiat pulvis qui in pecia rara ligetur et in aqua
ro. intingatur et sepe odoretur

Pro corporis

Curatio febris pestilentialis Rectificetur aer cum aqua ro. et aceto et olfaciat aquam ro. et acetum in ampulla positam et confusam et sciat quod vitanda est conversatio infirmi ad alia odorificatam et rectificatam et intium prima rectificet. Dormiat in loco odorificato quantum posse sit bono ano. Cooperiantur ad summum dum cibum sumit sibi panni et frequenter explicentur et infundantur cum aceto aque sta aramans omnia resistunt putredini quod paratu sit cum spongia feda cum aceto mixta vel cum de granatis cum aqua ro. Non sustineat famem neque sitim assellat omni die. **Intentio prima est** ut incipiat quod bis medicus a flobotomia et hec si vrina fuit rubea tendens ad citrinitatem et habitudo corporis sanguinea et reliqua competentia primi collecta. Si vero non fiat bonum vomitorium quem in materia colerica stat. **Solutio** ℞ reubar ʒ i spermatis ℨ iiij electuarij de succo ro. ʒ i smaragdi ℈ i ossis ʒ i de corde cervi ℨ iiij mane aut cassie ʒ i dissolvantur omnia in aqua buglosse ʒ i aque cicorie aque acetose ana ʒ i s. **In materia flegmatica** ℞ agarici ℈ ii turbit ʒ i salis gemme ℈ s. zz ℈ i ligni aloes ℈ i been albi et rubei ʒ s pulverizentur omnia subtile et componantur in sirupo de corticibus citri et ponatur in infusione istarum aquarum ℞ aque betonice aque radicis valeriane aque tormentille ana ʒ i s decoctio fiat cum forti expressione cui adde smaragdi ʒ s. zuccari albi ʒ i s. In materia colerica exhibe solutionem illi apparatu cui adde cordialia predicta.

Cura febris pestilentialis per ponouem Tres sunt intentiones. Quarum prima est ad ... 2a ad evacuandum 3a ad alterandum. Et intentio ad alterandum non est postponenda immo cum tempore appropriando. De extrinsecis bonis est sirupus acetositatis citri sirupus limonum oxizaccara trisandali et zuccari ro. Quotidie in corde et sancis epithimetur epar **isto epithimate** ℞ aque ro. lb i aque endivie solatri buglosse ana lb s aceti ʒ ii sandalorum albi et rubei ana ʒ i rosarum corallorum ana ʒ s spodii ʒ ii camfore cruce ana ℈ i. In primo fiat evacuatio que est intentio prima unde si peccaverit sanguis fiat flobotomia. **Si in colera** sirupus acetositatis citri sirupus de limonibus sirupus de endivia cum aqua cicorie endivie buglosse et aromatizetur cum sandalis rubeis ro. zallis rubei. ossis de corde cervi et potest exhiberi sirupus omni hora cum quantitatem habeat confortandi cor et remittendi malitiam febris pestilentialis. **Si in flegmate** ℞ oximellis quantum mellis ro. ro. sirupus acetositatis citri ana ʒ s aque betonice buglosse absinthii ana ʒ i. **Si in melancolia** ℞ ʒ s sirupus de epithimo sirupus de bizantiis sirupus acetosi compositi ana ʒ s. sirupus limonum ʒ s aque buglosse aque florum boraginis aque scolopendrie ana ʒ i. **Tria membra in hac febre sunt confortanda** Cor ut dictum est in sincopali minuta cum epithimate et ... ʒ ii. Insuper epar ut ℞ aque absinthii ℨ ii aque ... endivie cicorie ana ʒ iii sandalorum amborum ana ʒ i spodii ʒ s aque ro. ... ℨ i ambre ℈ s smaragdi ʒ i ligni aloes ʒ s corallorum amborum ana ℈ i spice nardi ℈ s omnia subtilissime pulverizentur. **Conforta cerebrum** ℞ foliorum ro. ʒ ii sandalorum albi et rubei ana ʒ i s camfore ℈ i ambre ʒ s ... ℈ iii ligni aloes ℈ ii.

Dieta patientis in febre pestilentiali sit ... cibus ... illi sitis cocta in aqua buglosse aut cicorie et aqua acetose et aqua boraginis et in ventre ponat epithima ℞ ambre ʒ i ... ℨ i smaragdi ... zafiri ana ʒ s. ... ʒ i margaritarum ℈ iii ligni aloes ʒ i s. ossis de corde cervi sandalorum ... ana ʒ s. et fiat pasta cum ... ʒ ii ad ... cibus artificialis ℞ amigdalorum ... tarum ... x. seminis citri ... xii ... passularum debent lotarum et in aqua rosata infusarum ʒ i pulpe pulli decocti ... ʒ iiij ... dantur et cum brodio ... coctarum ... medium et ʒ s sirupus acetositatis citri aut sirupus de ... fiat colatura que ... bibat et ... ponatur ... cordialis sit panis bene fermentatus ... cum ... cum aqua ro. buglosse acetose ... et ... factum et electum ... dictum

corticum citri ℥ ß cinamomi macis nucis muscate ana ʒ i sto
racis calamite ℥ ß laudani ℥ ß cum storace liquida fiat
pomum pulverizandis pulverizatis subtiliter et fronti et temporibus
et naribus post applicatum aqua rosarum parum muscata quam sepe
potest odorare In magno calore adde sandalos albos rosarum et caforam

Suffumigium tempore frigido ℞ laudani ventnis ana ℥ ß ter
bentine mastices olibani ana ℥ iii gariofilorum macis rosarum sparsa
turturarum ana ℥ ß gallie muscate nucis muscate corticis cassie been albi
et rubei calami aromatici corticum citri ana ʒ i incorporentur hec omnia
adinvicem in mortario cum pistello calido calefacto postea pistende

Pomum conveniens ℞ laudani ℥ ß storacis calamite ℥ ii mastices
℥ ß gariofili nucis muscate rosarum ligni aloes calami aromatici ana ʒ i
ambre ʒ ß musci dissoluti in aqua buglosse ℥ x confinatur
calefactis in mortario cum pistello calido pomum in modum pile

Suffumigium in estate ℞ laudani terbentine lote multotiens et cald
magna rosarum ana ℥ ß sandalorum albororum et citrinorum et rubeorum
rosarum rubearum foliorum mirti corticum quatuor gariofilorum corticum
citri camfore ana ʒ i musci dissoluti in aqua rosarum ℥ v fiat vel
in alio de sit composito fiat pomum ut supra et continue odoretur

Cura variolarum triplex scilicet Regimen primum detur tempore ebul
litionis antequam appareant Secundum postquam apparuerint usque ad completa
excitationem 3m est que utrique primum et secundum scilicet duas intentiones prima
& secunda Secunda digestio subsequitur comprehendit ebulitionis sedatio Prima intentio
s secunda completur cum flebotomia et aliis modis sanguinem minuentibus Si
ergo etas et virtus consenserit fiat flebotomia ex vena communi in brachio
dextro et hauriatur quantitas sanguinis cum exigentia repletionis et virtutis
tollerantia et quantitas sanguinis aliquando debet esse multa propter usque ad sincopi
exclusive secundum Rasim et generaliter Sed recedit pletorica existente magna
flebotomiam nichil esse vel exigua primo flebotometur vena communis
dextra vel sinistra et hauriatur sanguis cum exigentia Si autem etas
non consenserit sicut pueri ventose cum scarificatione in spatulis
et in natibus aut provocetur sanguis ex naribus Hinc similiter etiam si vel
fuit stipticus provocetur cliste leniter in quod forma magis declinans
ad frigidum cum exigentia febris et in eo ponatur solutiva exigentia

Secunda intentio est digestio subsequens comprehendit ebulitionis sedatio que
perficitur cum frigidis ingrossantibus moderate stipticis nec vehementer con
stringentibus sicut aqua decoctionis ordei et inmiliorum cum syrupo de granatis
aut de acetositate citri aut limonis

Secundum Regimen quod debetur variolis postquam apparuerint tres scilicet intentiones prima est eductio
superfluitatum ad cutem que fit in materia variolarum et morbillorum usque ad ma
turationem secunda est reparatio maturatarum apertio Tertia reparatio excitatio
Prima intentio completur cum calidis aperientibus et subtiliantibus
et aperientibus oppilationes et materias ducentibus ad cutem sunt similiter mixta

Cum apparent signa indicancia fu
turam passionem scilicet dolorem in dorso
pruritum in naso et alia accidentia
flebotomia aut ventosa et que
sumat mitta panis cum semine
quatuor et aqua frigida comedat
sorbitium cum lacte amig
dalarum semen quod purgat rob
agreste sumat in potu se
minum quatuor cum aqua
frigida comedat lactucas portu
lacas sumerbitas co
ctas cum lacte amigdalarum
Stiptici vero sumere dat
cum manna aut cassia Cum
apparere incipiunt non flebotomi
entur non solvantur non bibat
cum cooperiatur cum pannis
ita ut non sentiat de labiis
neque sudent vel sudor provo
cetur Si senserit non
scam estimationem sumat de
decoctione seminum Alii credunt
comedendum tisanum cum aqua
ordei carnes leves

Aliud que confortat et tueatur fibra intrinseca a nocumento Et nota
quod licet ista debeant esse calida tamen in tanto remisse calida et talibus sit remit-
titur febris augendo concedat Ex compositis que dicta sunt cum Avicenna est
Recipe ficuum citrinarum numero 6 lentium corticatarum abiecta lixatura ℥ ij [illegible]
℥ i dragaganti [illegible] ʒ ij misceatur fiat et cum reliquis bulliat in duabus
libris aque vel usque ad consumptionem medietatis et coletur et possit aromatizari cum ʒ bis [illegible]
croci [illegible] educitur ad cutim cum debita cooptura pannorum ita ut
calefiat non tamen superflue et si pannus sit rubeus est melius quia magis stringit [illegible]
[illegible] et non competunt alia neque alia exterius apposita quia
nocent prohibendo exitum **2a Intentio** scilicet separarum maturatarum [illegible] com-
pletur cum acubus de auro et fugatur humiditas fluens cum coto [illegible]
[illegible] et removeatur cum forpicibus aliquid de pelle [illegible]
[illegible] **3a Intentio** scilicet separarum exsiccatio completur suffumigando cum [illegible]
[illegible] et foliis mirti et [illegible] Et Avicenna docet iacere super farina [illegible]
[illegible] fabarum et precipit [illegible] que non est in usu Sed medici [illegible]
tangunt eas cum foliis absinthii viridis et hoc [illegible] est ab oleo et
humectationibus [illegible] ad faciendum [illegible] calidum et
que est magis [illegible] **Tertium Regimen habet duas Intentiones** Una est [illegible]
alia est regimen 6 rerum Prima intentio completur subveniendo in sincopi [illegible]
[illegible] calidi cum respiratione aeris frigidi et odore camfore et
[illegible] et paulatim discooperiendo cum aere frigido Dolor [illegible] sequitur ma-
[illegible] et paulatim [illegible] in manibus pedibus sedatur [illegible]
[illegible] variolarum in locis [illegible] et [illegible] maturantur et [illegible]
deinde [illegible] et loca dolorosa in aqua calida [illegible]
[illegible] Et confert cum [illegible] infundantur [illegible] in aqua calida Ultra
aut subsequentia variolas curatur ~~[illegible]~~ cum unguento
albo camforato Sed putrefactionis [illegible] curatur cum camfora Variola
[illegible] in oculo subvenitur cum aqua ro. in qua infusum sit sumach et si est
magis calidus ponatur ℥ i aque super dicte [illegible] in camfore [illegible]
addatur [illegible] et curetur cum pustule in oculo Vestigia
[illegible] in oculo subvenitur cum [illegible] et apud
Avicenna cum oleo de fisticis Sed ad prohibendum ulcera oris et gutturis [illegible]
[illegible] granatorum expressorum cum [illegible] confert [illegible]
[illegible] in aqua ro. in [illegible] et statim diamoro cum
succo diamoron in aqua ro. [illegible]
aqua [illegible] et passularum Et curetur [illegible] cum aqua ro. et
agresta et [illegible] cum diadragaganto et [illegible] cum [illegible] de spodio [illegible]
[illegible] Sed vestigia variolarum prohibetur ne fiant
[illegible] in dissinteria [illegible] prohibendo ne se scalpat [illegible]
ligando manus puerorum [illegible] prohibendo [illegible]
cum hoc unguento Recipe farine [illegible] lupinorum orobi [illegible]
[illegible] ℥ ij cum oleo de lilio et [illegible] fiat linimentum Aliud
Rasis Recipe litargiri [illegible] radicis arundinis ossium veterum farine
ciceris farine [illegible] seminum melonum [illegible] been [illegible]
hoc cum [illegible] seminis lini fermenta et [illegible] Et ex alio [illegible]
[illegible] in nocte et in mane abstergatur cum [illegible] ex furfuribus
et violis infusis in aqua calida **Dicta variolarum** [illegible] est ut
[illegible] ad [illegible] sit [illegible]
[illegible] variolarum [illegible] custodiatur
pannis calidis

Cura et dieta [illegible] [illegible] Sumat [illegible]
cum succo [illegible] et aqua
frigida aut sumach Comedat
[illegible] cum lacte
amigdalarum [illegible]
[illegible] acetosorum seu agresta
Sumat [illegible] aliquam istorum
[illegible] cum aqua frigida aut
comedat lentes excorticatas [illegible]
[illegible] et cum aceto [illegible] Co-
medat [illegible] ex lacte
[illegible]
[illegible] cum lacte amig-
dalarum et cum succo aliquo aceto-
so [illegible] et nichil aliud
comedat neque bibat Si [illegible]
[illegible]
[illegible]
Cum variole incipiunt appare-
re [illegible]
et [illegible]
bibat vinum [illegible] album [illegible]
[illegible] panno [illegible]

Cura veri hemitritei colera dominante flegmatica

Gregorius [illegible] erat plenus attinens ad pinguedinem albi coloris etatis 25 annorum assuetus regimini ocioso et grossis cibariis tota estate multum laboravit [illegible] magnum quod sibi fugiret sustinens famem et vigilias et quia cum multis habebat benivolentiam usus est multis vinis que illis dabat bibere in tabernis. Veniente autumno acceptus est a febribus hoc modo: per duos dies passus est dolorem capitis cum gravedine totius et punctionem quandam in stomaco qui in imis stabat et quando aliquantulum comedebat sedabatur punctio stomaci et addebatur dolor capitis [illegible]. [illegible] habuit vomitum permixtum ex colera et flegmate. Deinde incepit lente calefieri et stetit sic tota nocte absque siti. Mane sequenti percepit punctionem stomaci consuetam sed dolor capitis perseveravit. 1o mane fecit [illegible] clisteri lenitivum et comedit de pullo prima hora diei 2a post paululum habuit vomitum et evomuit cibum et coleram citrinam multe amaritudinis et redijt punctio ad stomacum suum. Et post vomitum illico passus est horripilationem et rigorem bene per horam et post rigorem multum caluit. Tunc vocatus ad eum percepi calorem satis acutum ad tactum et vidi urinam eius citrinam in substantia mediocrem sed sedimine aliquo. Percepi cum abstinere a sompno et [illegible] fieri sibi lenes et aqua ordei pro potu grossiori. Cumque hora vesperarum redire ad eum et invenissem eum calidum ut prius et pulsum velocem et spissum et satis elevatum illico antequam discederem ab eo clamavit quia frigeo et statim sunt extrema eius frigida et pulsus [illegible] est a sua elevatione et velocitate. [illegible] et pannis calidis apponi circa extrema. Et quia [illegible] precedenti [illegible] die naturali sed cibo [illegible] circa 2am vel 3am horam noctis cibarent eum ptisana et potaret [illegible] vino albo multum limfato. Et mane exhiberi feci solutionem: Recipe aque decoctionis [illegible] passule [illegible] quantum sufficit bulliat in ea [illegible] Reubarbari ʒ.5. deinde coletur et in colatura dissolvatur cassie [illegible] ʒ 1 manne ʒ.5 et fiat potus. Propterea sumpsit aque ordei cum zucaro [illegible] post horam cibavi illum pullo altato et potavi cum vino et post cibum dormivit per duas horas. Appropinquante hora vesperarum fecit cum frigore [illegible] mediocri et sic circa 2am horam durans aliquantulum frigus in extremis et [illegible] post aliquantulum caluit [illegible] calor lenis et mitis erat. Sic fuit tota nocte multum molestatus. Cenam accepit circa 4tam horam noctis [illegible] ptisanam. Sequenti mane feci sibi clistere lenitivum post hoc accepit cibum suum pullum altatum. Et post cibum [illegible] vomuit ut fecerat die 2a precedente. Deinde horruit et alguit deinde accessit est calor eius et factus est acutus [illegible] sandalorum et potavi cum aqua ordei. Et cum pervenisset ad 3am horam incepit [illegible] manus et pedes et voluit pannis cooperiri sed post paululum cessavit [illegible] et caluit a principio acutus [illegible] noctis. In 4ta hora cibavi cum ptisana et [illegible] et quia urina eius in die solius flegmatis erat in colore citrina [illegible] mediocris cum sedimine [illegible] digestionem et erat inferius [illegible] ingrossitudine absque [illegible]. In die vero accessionis tertiane urina erat citrina [illegible] et erat inferius [illegible] et ingrossitudine et [illegible] putavi quod colera super flegma dominaretur [illegible] et quod flegma esset satis benignum et propterea plus esse intendendum colere [illegible]. Dedi ergo ei tale Digestivum in die accessionis 3ane: Recipe [illegible] acetosi simplicis ʒ 1 5 aque endivie aque lupuli ana ʒ 1 5. In die medio dabam [illegible] Farmaco: Recipe aque decoctionis prunorum tamarindorum liquiricie violarum passularum [illegible] dissolvatur in ea cassie fistule ʒ1 agarici reubarbari ana [illegible] et [illegible] ʒ1 electuarii de succo rosarum. Et exhibui eam in die solius flegmatis [illegible] hemitriteo est [illegible]. Et non hic [illegible] non solum quia colera dominatur supra flegma est magis intendendum digestioni et [illegible] colere sed et a principio [illegible] mixtione et [illegible] flegma multum superdominaret colere [illegible] colere et [illegible] obediat ad digestionem et evacuationem [illegible] dato lavativo et clisteri [illegible] stomacum [illegible] appositi [illegible] de mastice. Propterea exhibui [illegible] de bizantiis in die flegmatis solius cum aqua [illegible]. Et in die colere cum aqua endivie. Et post hanc 2am digestionem dedi ei hoc farmacum: Recipe aque decoctionis [illegible] passule [illegible] ʒ.5. dissolvatur in ea cassie ʒ 1 electuarii de succo rosarum electuarii [illegible] ana ʒ 4 et bene ei successit. Post hanc evacuationem sublata est accessio 3ane et remansit flegmatica sola cui propterea intendi cum hiis que dicta sunt in cura flegmatice.

Finis. Rome [illegible] Arellarum
18 augusti 1501 Gallis [illegible] re
gno Neapolitano triumphantibus

Fen prima

Ad dolorem capitis cum quartana i
De scotomia & vertigine facte vitio flegmatis grossi i
De epilensia iij
De appoplexia 4
De dolore capitis 5
De frenesi 5
De melancolia 1 8
Cura doloris capitis 9
De flo^a in soda xi
De flebotomia facienda in soda xi
De litargia 12
De subeth 13
De incubo 14
De dolore capitis in febribus acutis xi
De flo^a q fi dzt in dolore capitis 96
De p̃zuaciõ i
Vertigo p̃ essenciã in cerebro vitio stoi ii
de soda colica 9
de so. flatica 9 et i a p̃cedēte
de dolo. capitis ex cata(rro) ro subtili x
Ad tumores etc. xi
De soda intra xi
De do. capitis p̃ stum xi

v. s. cerebrali ... (margin)

Fen 2a

De dolore spatule 14
De palisi flecta forti 15
De tortura oris 15
De spasmo 11
De cura palisi quo ad localia 18
De tremore et stupore 19 ... capitulo b.i. ... retro
De palisi a ... fida ... p̃ pores 15
De palisi longi t̃pis 15
De palisi 19 ... capitulo b.i. ...
Ad contractionem manuum ... paralisi longi t̃pis 15
... fine

Dr. Crapf. ... (margin)

Fen tercia

De obtalmia 19
De cataracta 21

De debilitate visus 21
De preservacione visus vniuis oculi
& opilacione in neruis opticis . 22
De debilitate visus 23 . 29
Ad removendam strabositatem in
pueris . 24
De vlceribus oculorum . 24
De pruritu & scabie oculorum 24
De vngula 25
De lachrimis . 25
De Sebel 26
De Tumore palpebrarum . 26
De pilis inversis . 21
De pediculis palpebrarum 21
De hiis qui non videt post atrasum solis . 21
De dilatacione pupille . 28
De fistulis oculorum 28
De Macula Rubea apparente in oculo . 29
De de

Fen Quarta

De dolore Auris 29
de vlceribus aurium 30
de grauedine auditus ~~auditu~~
de Tinitu aurium 30
Cura do[loris] auris sine apate . 29
Cura apatum in aure . 29

Fen Quinta

De Catarro calido grosso 31
De Catarro calido subtili 32
De catarro frigido grosso 33
Inuentio ad sistendum catarrum 43
Ad Catarrum fluentem Ninoratum . 31
Ad Catarrum descendentem ad pectus . c. 21
In materia catarrali acuta salsa 31

De catarro aqueo subtili 33 et 34
De mat catarrali fluete et fluxa ad epiglo
tum et ibi coadunate 34
De fluxu sanguinis narium 34 Cura fluxus sanguinis narium 34
De amissione olfactus 35
Ad fetorem Nasi & oris 35
De ulcere narium 35
De hemoroidibus et polypo in naribus 36
De fetore narium 36
De pustulis in lepore nasi 34 in appendice ibidem de disfedacione
faciei a fleumate salso

Fen Sexta

De Alcola 36 De opilacione meri 36
De difficultate loquele et inflacione lingue 31
De difficultate degluciendi 31 De grossitie gule et ad bocium c. 20
De ulcere meri 31 Ad Scrofulas c. 21

Fen Septima

De dolore dencium 31
De congelacione & stupore dencium 38
De debilitate dencium que non celerat ... 38
ac ... aut ... ...
Ad conservacionem dencium ut dentes conservandos 38
de commocione dencium 38 in appendice

Fen Octaua

Fen nona

De Squinantia 38. Ad g[ra]ssitie[m] gule et ad botium p. c 20.
Ad Scroffulas et gl[an]dulas c 20
De casu uvule 39
De ingressione tybie i[n] os p[er]t[inen]t[em] na[rium] 39 ~~38~~.
De Tussi s[ic]ca 40
Ad Tussim radicalem cum febre 40. 15.
De elongatione uvule 38 in appendice

Fen decima

De sputo sanguinis 41 42.
Educes ma[teriam] salsa[m] g[ro]ssa[m] in pectore g[ene]ratam 42
Ad sistendum sanguine[m] 42
Ad expectorandu[m] ma[teria]s grossas in pecto[re] c[on]gregatas 42
Ad Tussim siccam [illegible] 42.
De Empimate cato a ma[teria] caturrali salsa grossa 43.
De Ulcere pulmonis vel [illegible] cum tussi 43.
De sputo aque [illegible] 44
facilitans sputu[m] 43. 46.
Ad Expurganda[m] ma[teria]m salsam in pectore contenta[m] 44
Regim[en] [illegible] ab ethica 45.
De Asmate 45
De Pleuresi 46 41 48
De [illegible] vel [illegible] 48.
De asmate a flegmate salso grosso. 49.
Ad pleuresim [illegible] & ad tussim Reumaticam & constrictionem pectoris 46.

Fen undecima

De passionibus cordis 50
Ad cordis tremore[m] & sincopi[m] [illegible] 51
Ad o[mn]ia mala [illegible] cordis [illegible] 15

fen xij
Consumgens fluxu appetitu ...
et ventositatem ... .45
De Cancro i mamilla q nadu ... ad vlcerarez
... est ... 44 in apedix
De magno tumore mamillarz . 44 in apedix

fen xiii
De dolore stoi vetoso 51
De Mala cpleyxioni stoi 54
De ventositate stoi 56
De siti 56
De singultu 65
De vomitu 51
De difficultate digestionis stoi ... flig. 59
De debilitate digestionis stoi 59
De anxietate et cturbacione stoi 60
De bolismo 61

fen Quartadecima
De ypofarcha vel fluxus hemoroidal 61 et 123
De Timpanite a calte epatis 62 et 123 et 124
Cura opilacionis epatis a ca calida 62
De opilacionis epatis a ca frida 62
De duricie epatis 63
De ventositate epatis 63
De asclite a causa frida 63
Ad asclitem 125

Fen Quindecima

De Ittericia 64
De duritie splenis et ca[illegible] 64 et c. 21
De ventositate splenis et inflacion 65

Fen xvj

De vermibus 65
De Tenasmone 66
De passione colica 61
De fluxu epatico colico 68
De lienteria 68 · De dissinteria flea salsa vicio epatis c 22
De fluxu opilativo 68
De fluxu ventris dissinterico 68
De diarria 69
Fluxus opilativus 70
De colica flegmatica & ventosa 70 · Cura colice 71
De stipticitate ventris 71 et 70 in apendice
De cura debilis fluxus epatici propter debilitatem
attractive 72
De cura fluxus ferat [illegible] c 22
De cura fluxus felles
De cura fluxus interiori sulfut adusti

Fen xvij

De hemoroidibus 72
De ragadijs cum inflamacion et earum puritum 73
De modo constringendi fluxus hemoroi 74
De egressione ani 74
ad dolorem hemoroi 72
Constringes fluxum emo et cas detumescere facies 72

De ragadys ani 15
Ad hemorroidas 15 11
Ad venam retinendam 15
Ad venenum 15
Punctio sanguinis hemorroi 15
Ad hemoroidas ceras et tumentes que vocantur condilomata 73
Cura fluxus emorroi 13
Ad extirpandas emorroidas 18

Fen xviii

De lapide renum 15
De vulneribus renum 16
Preservatio a lapide 18
De apostemate duro renum 18
De mala complexione calida renum 18
De ulcere renum et vesice 18
Ad lapidem renum frangendum 19
Preservatio a lapide 19
Ad preservandum a lapide renum quo ad inflammationem et subveniens dolori renum 19
De opilatione in renibus a materia flatuosa proveniente 19
in appendice
De dolore renali cum accidit ex lapide 18

Fen xix

De ardore urine 80
De mictu sanguinis cum dolore et presentia arenularum 81
Cura mictus sanguinis 81
ex dilatatione renum 81
Cura ardoris urine a colera et flate salso 80
De ardore urine vero calidi renum et epatis 19 in appendice

De inictu sanguinis vero Renum
et facitate ardore in orina · 82 ·
De Dyabete calida · 83
De inictu in lecto vel puerorum & senibus 83
De difficultate Urine a causa frigiditatis
tum orina · 83
De difficultate orine · 84 ·
De vlceribus Vesice · 85
Experimentum ad inpugnationem · 86 ·
De ardore vesice causato ex gnitionem huius 80 in appendice
De excoriatione pudendi a solutione continuitatis vel excoriatione
quam in canali virge provenit · 86 · in addicimento

Fen XX

Ad coitum 86
Ad pollutionem nocturnam · 86 · et · 123 ·
De Gomorrea · 86 ·
Restauratium optimum · 86

Fen XXI

De sistendis menstruis ~~86~~ 87 ·
Cura fluxus menstruorum ab acuitate sanguinis ~~86~~ 87 ·
De fluxu aquoso · 86 ·
De cura fluxus humiditatum albarum 87 ·
De Menstruis provocandis in causa frigida · 88 ·
Cura pruritus quo ad loca · 88 ·
Ad pruritum genitalium · 89 ·
De preparatione matricis ex retentione menstruorum · 89 ·
De Mola · 89 ·
De vlcere in collo matricis · 90 ·
De vlcere matricis propter fractura venarum matricis
ex nimia Repletione sanguinis · 91

De extractione fetus mortui 91
De extractione secundine 91
De apatibus matricis 91
De egressione ani 94
De egressione matricis 94
De Regimine fatiuante partum 95
De prohibitione abortus 95 c 23
De dolore matricis 95
De prurito matricis 96
De ragadijs matricis 96 ...
De Retentione menstruorum per abortum c 24
Ad febre mulieris que peperit c 24
ad siccitate ventris fluxe c 24
Ad impregnationem 2 c 25
Ad conceptionem que impedit a fat matricis 96

Fen xxij

De podagra 96
Regimine preseruatiuum a podag calida 91
Cura doloris podagrici 91
De Ruptura sifac 98
Preseruatio a pod a sanguine calidus flegm permixta 98
Cura doloris podagrici a ca calida 99
Preseruatio a podag frigida calida seu mixta 100
Preseruatio in podag calida c
Cura podag quo ad ...a c j
Reg preseruatiuum in podag frigida et sanguine declinate ad frigiditatem c j
De elefantia a colera in sanguine ... absque adustione c j
De Varicibus c ij
Ad sciaticam 15 et c ij
De Morbo Gallico c ij c iij
Ad dolorem tibiarum c 24

De dolore vetaso membrorum extiorum que quidam vocant morbum gallicum c iij
Ad podogram et sciaticam sudam c 4 et c 6
Cura podagre et localia ... doctus doc. flo. c 6
Localia in podogra calida c vij
De hernia ventosa et localia c vij
De hernia intestinali c vij
De Gibbositate c vij
Ad podagram Vesicatoria c viij
De sciatica c viij
Cura sciatice in ca calida c ix
De dolore spatularum dorsi spine colli ... sicut cum durat ... c ix
De sciatica in ca frigida c x
Regimen bibendi aquam de porreta c x
De vetre matricis ... collectionum ... c x
Ad contusionem extrinsecam c xj
De hernia ventosa c xj
De hernia aquosa c xj
De hernia ventosa c xij
De pediculis c xij
De tinea c xij c 26
De sahafati ... et ... c xij
De sahafati ... et in ... duro c xiij

Ad ... lapi ... Petri ... fol c 7

Electuarium preservans ab omni veneno et peste c xiij
Pulvis Nobilis ... veneni ad ... tempore pestis c xiij Preservans a peste c 13 ...
Electuarium a peste preservativum c xiij
Ad venenum c xiiij
Mel anacardinum c xiiij
Signa hominis venenati c 25
Cura contra venenum c 25

Ar Antidotarium Nobile c 14

Sy in paralisi c 14 Sacculi lixivia cerota c xiiij

Salutina a capite Suffumigia Clisteria dimi-

tia a capite pulv in cibis Confectiones c xiiij xv

Provocativa somni c xv

Ad egritudines cordis c xv

Ad stom c xv

p splene c xvj

Ad pectus c xvj

In tenasmone et fluxu c xvij

Ad ictericia et opilationes c xvij

Sy ad ydropisi ex ca calida c xvij

Sy ad fluxu san venientis ex pectore et

pulmone cum tussi c xvij

Electuarium p pacientibus vlcera renum indisticas vocales

urine c xvij

Ad vlcera Renum & vesice et unguentibus sanie mun-

dificans & consolidans c xviij

Electuarium ad confortandum appetitum c xix

Electuarium p ethico tussi et sitibus vigilativo c xix

Sy ad asma et flegmate ventoso c xix

Cura empirica In fractura cancri c 26

Ad

Lap pthi c 7

De Regimine Infantium in primo mense .2.
De Sahafati fauositate & eius cura .3.
De Epilepsia c .5.
De Spasmo Puerorum .6.
De Instantia Vigiliarum 6
De Egritudinibus oculorum infantium .7.
De Egritudinibus aurium ab intra 7
De apostematibus aurium ab extra 8
De Pustulis siue Alcola oris 9
De dolore Gingivarum infantium 9
De fissuris Labiorum 10
De apostematibus Gutturis Infantium 11
De Tussi & Reumatismis infantium 11
De Vomitu infantium 12
De fluxu Infantium 14
De Stipticitate Infantium .15.
De Tenasmone infantium .16.
De Vermibus siue lubricis infantium .18.
De Tumore ventris infantium 20
De difficultate vrine infantium 21
De Impotentia continendi vrinam et mictu in lecto, 23
De Ruptura seu hernia infantium 24
De Pruritu et pustulis et excoriationibus accidentibus in cu
tibus et coxis et corpore infantium 26
Tractatus Gentilis de proportionibus medicinarum et Arte
investigandi complexionis earum et ad sciendum convenien
tem dosim cuilibet Medicine c .28.

5 feria p. 9 ass.

Ad dolorem capitis cum quartana
Ungatur caput cum ℥ ii olei ro. aceti camo. ℥ i
addito modico aceti hoc fiat nisi sit catarrus qui
noceret
Pomum confortans caput et reprimens vapores
existente dolore pro ℞ florum nenufaris rosarum
sandalorum citrinorum an. ℥ i garo. ʒ i infundantur
omnia in aceto fortissimo per noctem pulverizata postea
exiccata ponantur in pecia pro odoramento Si dolor
esset fortis et instaret vigilia detur filonium. Idem fa
cit dyacodion exhibitum cum modico buglosse

De scotomia cum febre et in actu paroxismi & vertigine

Cum acciderit pariter hunc paroxismum fiant frica-
tiones coxarum ligature ponantur ventose similiter
Non sunt applicanda aromata nisi materia sit preparata
preparata   Cura preservans
Primo per saracenum? ante cibum sumat ʒ ij pillularum
ellefangininarum Sequenti die sumat huius syrupi Rx
oximellis simplicis ℥ j mellis rosati colati ℥ ß syrupi de
sticados ℥ ß aque buglosse salvie maiorane
ana ℥ j Vel in esse multa repletio capitis in prin-
cipio esse conveniens syrupus de sticados In presto plus gt
Rx pillularum assairet ʒ ij pillularum cochiarum ʒ j
fiant quinque pille Postea sumatur sirupus de
sticados cum dictis sirupis
Rx pillularum cochiarum pillularum fetidarum ana ℈ xv
formentur pille xv cum syrupo de sticados Sequenti die sumat
de hac confectione Rx dyabuglossati ℥ ß specierum pliris
arcanticon ʒ ß misce sumatur per sex horas ante
cibum
Bis in mense sumantur iste pille Rx pillularum assaire-
ret ʒ ij pillularum sine quibus esse nolo ʒ j misce
et fiant pille xv per iiijor horas ante cenam
Facta bene noti conveniunt pro fricationes Clistere
Rx camomille mellilotum maiorane rute ana m ß
agarici ℥ j centauree utriusque ana ℥ ß bu-
liant in sufficienti quantitate aque et de illa aqua colatura
sumatur quantitas sufficiens cui addatur cassie ℥ j
et hierapigre ℥ ß olei camomille ℥ ij olei rute
℥ j salis ʒ iij
Gargarisma Rx oximellis ℥ ij mnere ʒ j aque
decoctionis ... sticados et polipodii quantum sufficit
Masticatorium Rx piperis longi masticis ana ʒ j
stafisagrie ʒ ß passularum ʒ ij misce et ...

sumatur optimum duobus digitis sumi potest ad foram
pilla grosse et post cenam per horam masticetur
et expuatur
Caputpurgium fiat cum aqua decoctionis maiorana
ne stucados rute
Caputpurgium fortius Recipe seminis radicis blite facta
residencia et depurati ℥ ij aque decoctionis arom et
nucis muscate ℥ j vini potentis ℥ ß misce
Confectio confortans cerebrum Recipe specierum plirisarcoticon
℥ j specierum dyamusci [illegible] ℥ ß cum zucaro disso
luto in aqua maiorane et betonice quod sufficit fiat con
fectio in morsellis post tres horas ante cibum dosis ℥ ij ß
et ℥ j ad minus Item et ℥ j mitridati sumta
post sex horas ante cibum optime valet Confert
eciam pannum de laudano
Circa post dietam statuimus pauca
Fugiat aerem fetidum hic plumosum nebulosum
non respiciat flammam ignis fervorem fumum post
medium horam ante cibum in mane
Sensum quod ambulet videt solem quod lux est et divinum
sed vero imaginatio recta sic velat montem locum
altum montes turres neque ascendat illuc
Vitet coitum et maxime statim post repletionem
post cenam caveat et parum bibat
Fugiat acrimonia acuta salsa amara vinum
sic sinapi acetum grana sorbilia carnes
fumis digestionis boum intestini nec humidos pisces
magni sunt mali et vitiosi
Fructus fugiat siccos et humidos Conveniunt vero
paste amigdale pinee conditae et non rerum
Omni die habeat beneficium ventris
Pannum confortans cerebrum Recipe ligni aloes gallie muscate
misce ℥ j ambre musci ℥ ß cum glutino aut
dragaganti fiat pomum odorando Item pannum factum ex
speciebus dyambre et dyamusci cum glutino draganti

Vertigo per essentiam in cerebro vitio stet

Regimen preservativum vertiginis Fugiat aerem fetidum hu
ventosum nubilosum male odoris ne respiciat flam
mam ignis ante cibum sit motus suavis per mediam
horam et post cibum quiescat Omni mane fiat
fricationis extremitatum Non dormiat de die post
cenam de sero per duas horas tunc dormiat ventre
ymaginationem ante rectum se volverit minimum
Coitus super repletionem est pessimus Sobrietas
cibi et potus mirabiliter confert Fugiat cibos va
porosos legumina olearia fructus humida Conveniunt
carnes agnelli non humide sed exsiccate et panis et cerevisia
sit vinum album et purum non dulce Cum ergo presu
mat ʒ ij pillularum elefanginarum sed pille x ante
cibum per j horam

digitum (?)

Recipe die sumat hunc syrupum Recipe oximell simplex
mell. ro ro. syrupum de sticados ana ʒ j aque maio
rane salvie Maiorane ana ʒ j et aromati
zetur cum mirre musce

Si in mane [illegible] repletione [illegible] sticados [illegible] calidum

Salutum pille fetide Recipe agarici optimi ʒ j s
infundatur in aquis betonice Maiorane ma
tricarie decoctionis cerei sticados passularum ana
quantum sufficit et stet in infusione per xx horas et expressio
decoctionis facte addatur diasimonis ʒ j mell
rosati ʒ j

18

Tribus mirabilis bis in mense vtatur istis pill. Recipe
pillularum assaiereth ʒ ij pillularum sine quibus ʒ j fiant
pille xv et sumatur per iij horas post cenam
Postea sumat [illegible] Gargarisma Recipe
oximell simplex ʒ ij mirre ʒ j aque decoctionis
cerei sticados et polipodij q. s.
Caput purgetur fricetur cum [illegible]
sternutatorium Recipe nigelle sinapis ana ʒ s elebori albi
[illegible] piperis albi et nigri et [illegible] ana ʒ j fiat
pulvis et de illo parum naribus insufflentur

Si fiat vitigo vomo stoi propter mersus cum ad stoi et motus
cordis et nausea Et si fuit flegma in ore stoi pro quo cura eo
interim ℞ Rafani ℥ i aneti ℥ ii bulliat mag sufficienti usque
ad consumptionem medietatis deinde coleatur et de colatura sumat ℥ vi
oleum ℥ i oximell ℥ i et tepidum sumatur Sequenti die detur
digestivo et reducetur cum pillulis de Jera simul vel cum infusio
hic aloes ad sto . ad coleram ad intam
Infusio aloes ℞ succi feni vel succi endivie vel in succo buglosse
et ponatur de succo ℥ vi et aloes ℥ i sub sole et postquam
steterit xii diebus ad sole in vase vitreo obturato orificio addatur
medium dragaganti si timeatur fluxus Emozoidarum fiat
Et cum stoi confortetur stoi cum speciebus dyagario filatis in ca
frida Et in causa calida cum pulvere cordiali facto cum garo
filis coralli Margaritis cui detur cum pane siccato prius
infuso in modico vini postea confortetur caput cum aloe et
et camomillino Iste modus curandi est non solum una curatio sed et
preservativa

Ad debilitatem cerebri et hemorroidarum cum intra gerendine sy. ℞ endivie capil ve. ana m. i. melisse buglo ana m. ss. sticados arabici atrorum radicum feniculi petroselini ana ʒ i. sene ʒ i. ss. polipodii epithimi mirabolanorum kebulorum nigrorum ana ʒ ss. passularum ʒ i. seminis anisi feni. se. endivie ana ʒ ii. ponantur epithimum in fine decoctionis et cum lb. una zucari fiat sy. dosis est ʒ i. ss. continuetur toto mense cum aqua rosacea interponendo aliquos dies sumpto sy. purgetur cum pillulis cochiis almansoris et pillulis de lapide lazuli ʒ ii. et si non possit sumere pillulas purgetur cum hoc ℞ confectionis solutive ad menses et confectionis hamech maioris ana ʒ iii dissolvatur cum aqua rosacea et bibatur in matutinis et parum dormiat. Sic facta purgatione incipiat sumere de hac confectione ℞ sacchari pleresarchoticum diamuscum diarodon abbatis ana [illegible] misceatur dosis ʒ ii. aliquando in mane et in sero ante cenam cum panne posito vini [illegible] et aliquando sumat de eo quando vadit ad lectum sine potu et continuet hoc usque ad [illegible] in [illegible] x dies. Postea incipiat sumere de hac alia mixtione ℞ electuarii solutivi ad [illegible] electuarii solutivi ad menses ana ʒ i. ss. dosis ʒ ss. de decimo in decimum diem de mane ana [illegible] cum aqua rosacea et faciat hoc toto mense futuro faciat ablutionem manuum frequenter ex aqua in qua bulliat radix celidonie radix lapacii lavet caput cum lixivio in quo ponatur assarum sticados arabici rosmarinum ana m. i. teneat super caput sacculum plenum in quo sit pulvis iste ℞ calamenti cortices citri macis gariofili ana ʒ iii fiat pulvis subtilis et ponatur in sacculo et calefiat super tegulam incensam aspersam [illegible] quod sacculus [illegible] madefiat et ponatur super caput et teneatur continue

Ad epilenciam ℞ ysopi sticados arabici ana ʒ i. origani thimi epithimi ana ʒ i. ss. radicum peonie montani xilobalsami carpobalsami petrosili radicum feniculi ana ʒ ss. detunge gariofili ana m. i. rade spice ana ʒ ii passularum ʒ iii mellis lb. i. fiat syrupus distemperetur cum aqua rosacea in qua stet in infusione rosmarinus et [illegible] misceatur et sumat de eo ʒ i. ss. et ad [illegible] libitum [illegible] sy. addatur oximell squillitici ʒ iii. Pillule ℞ pillularum cochiarum almansoris pillularum aggregativarum [illegible] ana ʒ i. incorporentur et sumat eas. Deinde iterum sumat syrupum et continuet aliis octo diebus et purget iterum cum hiis pillulis ℞ pulveris [illegible] ʒ iiii. collog[u]intide agarici sticados arabici bdellii ana ʒ i. diagridii [illegible] salis gemme ana ʒ ss. squille ʒ i. dissolvatur bdellium cum vino et cum eo informentur pillule dosis ʒ i. facta hac purgatione incipiat facere caputpurgium vel in mane vel in sero ante cenam cum succo [illegible] succo maiorane [illegible] et statim post caputpurgium fiat [illegible] ponatur super volam manus et ore pleno aqua [illegible] per nares. Et de hoc ℞ origani ysopi [illegible] pipris longi ana ʒ i. impastetur cum passulis [illegible] et fiant [illegible] sicut avellane [illegible] continuatis pluribus diebus [illegible] mense purgetur cum pillulis statim dictis et si videbitur [illegible] sy. [illegible] ante [illegible] diebus [illegible] ʒ i. [illegible] pillularum statim dictis et [illegible] ad [illegible] cum pillulis non moveret [illegible] addatur [illegible] in dosi et de mense [illegible] purgetur [illegible] Confectio ℞ radicum [illegible] et [illegible] ʒ iii [illegible] ʒ ii [illegible] gariofili [illegible] ʒ ss. ambre ʒ i. musci [illegible] cardamomi ana ʒ ii [illegible] gariofili [illegible] ana ʒ ss. [illegible] mellis q. s. fiat confectio de qua sumat [illegible] in diebus x. in [illegible] sumat sy. [illegible] in sero ante cenam et [illegible] sumere de ea quando vadit ad lectum et [illegible] ante octo annos sumat [illegible] semel lavet os et [illegible] [illegible] ʒ i. de mane et [illegible] x. diebus aut octo Pulvis [illegible] ℞ [illegible] ʒ i. gariofili cardamomi [illegible] ana ʒ ii [illegible] ʒ i. Qui vult lavare caput assarum sticados arabici rosmarinum utile est supra se portare smaragdos

Masticatorium Rx masticis piperis longi ana ʒ i sta-
fisagrie ʒ ß piretri ʒ ii misce fit de eo formatur
[illegible] duobus digitis [illegible] ad formam pille grossi
et [illegible] hoc masticetur [illegible] Iste
remedijs utatur cum vino cum aloe [illegible] in ebdomada
Lixivium Rx lixivij facti ex cineribus [illegible] de vite iiij^or
buchalia cui addatur sticados arabici maiorane [illegible]
ana ana i [illegible] Item [illegible] ana ʒ ii [illegible]
ʒ i misce

De Epilensia [illegible] et [illegible] Col[illegible]

Vitet acetum grossum [illegible] palmi [illegible] sit [illegible]
tus in [illegible] ad [illegible]

Utatur [illegible] & [illegible] in sero [illegible]
[illegible] & [illegible] capite [illegible]
Cum mane fiant [illegible] sunt ibi boni [illegible]
et fiunt digestiones fugiat [illegible] grossos [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] Conveniunt [illegible]
[illegible] salvia [illegible] Sit vinum antiquum [illegible]
[illegible] ad potionem in estate cum aqua [illegible] in [illegible]
[illegible] cum aqua decoctionis [illegible]

Frequentandi sunt [illegible] duabus [illegible]
[illegible] est [illegible] addito aloe [illegible]
Alius [illegible] est [illegible]

Preservatio ab [illegible] et in [illegible] accipiatur
[illegible] pullorum [illegible] et aperiatur eius venter
et inveniuntur in ipso duo lapides [illegible]
[illegible] diversorum colorum et ligentur [illegible] in [illegible]
[illegible] et suspendantur ad collum pacientis [illegible]

Pulvinar [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] florum [illegible]
[illegible] sticados ana ʒ i [illegible]
fiat pulvinar ad [illegible] et [illegible]
ab [illegible] et [illegible] sub capite de nocte

Conseruatiua a[ppe]ti[t]ate quas s[cilicet] su[m]m[us] [con]t[r]a sunt pro-
ma s[ticados] dyafolagia rotunda agaricus scolopen
dria polipi montanum ysopus ymo multi sunt
curati sola decoctione ysopi

y. — S[irupus] i[n] ma[teria] grossa. R[ecipe] oximell squillitici ℥ 1 mellis
ro[sati] co[lati] ℥ s[emis] aque decoctionis ~~[illegible]~~ ysopi ℥ iij

S[irupus] in ma[teria] s[ubtili]a. R[ecipe] s[irupi] de absinthio ℥ 1 mell[is] ro-
[sati] co[lati] ℥ s[emis] aque decoctionis sticados scolopendrie an[a] ℥ iij

Ad idem Pirete conditum

.50. — Salutem Pille de Ierapigra maiori Pastea fiant purgacionis
sticulares

Deinde confectionibus confortantibus cerebrum

Electuarium coptum — Electuarium cum mane sumendum 7 iiij^or horas ante cibum
R[ecipe] piretri sticados costi an[a] ℥ 1 agarici ℥ 1 coru[m]i
seminis aneti asefetida dyafolagie rotunde an[a] ℥ s[emis]
succi squille mell[is] ro[sati] an[a] ℥ 1 ℥ vj requirit[ur] sunt
squilla et mel l[ib]r[a] vero igne usque ad bonam spissitatem
Deinde supadditis speciebus fiat electuarium cuius dosis sit
omni mane ℥ iij et teneat ter pro ipsum cibus ad mi-
nus horis iiij^or

y[?]ulo — Alter pr[esen]s stabilem pulveris R[ecipe] gallitrici ℥ s[emis]
cassie [illegible] ℥ 1 terentille ℥ 1 s[emis] fiat pulvis et
exhibeatur ℥ ij usque ad ij p[er] viae

Confortativum — Conforta stomachum hoc saculo R[ecipe] spice an[a] ℥ s[emis] aneti an[a] 1
masticis galange an[a] ℥ ij anisi ℥ 1 bulliat simul et
in vino aromatico et suffumigatur

De Appoplexia

Signa appoplexie sanguinee sunt quia color est rubeus
cum fricatur et reliquie partes corporis tendunt ad lividum
vel ad album declinantia. Et aliquando color est viridis
vel niger.
Flegmatice declinantur ad lividum colorem et multitudinem sputi et obtu
sionem sensuum et lippositatem oculorum.
Cum occurrerit medicus appoplectico subito ponat in
eius ore frustum ligneum ut sit liberior evacuatio. In san
guinea cum initia repletionis minuat zaphenam.
Et si corpus non fuerit nimis repletum de duabus sefa
licis vel ex una earum que sit magis manifesta et sit
multus sanguis et sit lata.
Aliqui autem phisici faciunt clistere acutum [illegible]
non laudo sed bene in flegmatica. Sed si esset appoplexia non intensa san
guinea laudo clistere quod sit acutum et lenitivum. In flegmatica
fiat de eo flegmatico.
In flegmatica incipe a clistere ~~laudo~~ acuto et suppositorium
[illegible] esset et multi liberantur a morte.
Facta flegmatica re clistere acuto in sanguinea cum infirmus
incipit alleviari da pillas de euforbio.
Clistere Gerardi [illegible] utriusque salvie
utriusque rute origani abrotani calamenti [illegible]
anisi feniculi [illegible] basiliconis [illegible] florum sticados
arabici et [illegible] pulpe colloquintide [illegible] furfu
ris pugillum [illegible] in sufficienti quantitate aque [illegible]
ad consumptionem [illegible] colatura sumat
[illegible] et addatur [illegible] mellis [illegible]
de castoreo [illegible] salis gemme [illegible] serapini [illegible]
albi [illegible] fellis thauri [illegible] Et est completum clistere.
[illegible] clistere [illegible] aque decoctionis
[illegible] colloquintide [illegible] anisi [illegible] seminis
feniculi [illegible] in oleo [illegible] dissolvitur in [illegible]
serapinum [illegible] aloe amigdalarum amararum
[illegible] in hoc casu.
Clistere conveniens epilesie appoplexie tortuire oris et spasmo
[illegible]

Margin notes: Flegmatica; Clistere; Clistere Rasis

Inunctio ad epilenticos Hermodactili ol. castorei ol. laurini ol. vulpini ana ℥ j euforbii ʒ j cere quod sufficit fiat unguentum quo ungatur spina a capite usque ad anum

Si eger non esset habilis ad clisterium fiat suppositorium quod sapiens dixit quod sit infusum in felle bovino in quo fuerit sal dissolutum. Et si non sit quod [illegible] ad virga- landum fiat quoddam suppositorium longum cum manu [illegible] dentur medicine que a principio dari non potuerunt et sit pillule de euforbio vel de serapino vel dissolvatur in aqua mellis et exhibeatur. Et postea a diebus iiij° v de- bus detur medicina post de singulis diebus fiat clisterium medi- ocre. Et hoc faciat usque ad 14 dies

De vomitu dico quod si necessarium fuerit in sero fiat si non non fiat

Ad sternutandum ponatur [illegible] in naribus aut succus abrotani ista dicit fieri per [illegible] et in alio

Istis factis fiant [illegible] cum ligaturis fricationibus que [illegible] in principio

altandum Alterandum est cerebrum cum lamina ignita posita in parte posteriori capitis ita ut non tangat caput

Et postea ponatur oleum de ruta de piperibus de castoreo de euforbio [illegible] fiat fomentatio supra in [illegible]

Inunctio Fiat aqua decoctionis menti artemisie rute maiorane sticados alisis foliorum [illegible] calamenti et ungatur totum corpus cum oleo in quo sit sul- fur. Ungantur spondiles cum euforbio et castoreo oleis

Ista fiant post purgationes

Dicas quod in aliis dixit quod non aliquid cere et non [illegible]

ordo in oleis Et in aliis scribitur ordo ut primo recipiatur ab oleo de lilio ad oleum de spica supra ad oleum de castoreo

Sy. Sirupus de sticados oximel simul cum decoctione acori [illegible] aqua paralisis rute salvie [illegible] et [illegible] [illegible] cum [illegible] per 20 dies fiat balneum

Si contingat [illegible] [illegible] [illegible] ℥ ij [illegible] [illegible] clarificatam [illegible] fiat succus rute [illegible] [illegible] naribus vel auribus. Si ex [illegible] [illegible] [illegible] vel palatum: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fiat

Dieta in appoplexia

Circa dietam in apoplexia si sanguinea sit [illegible] non [illegible] sufficit [illegible] [illegible] in principio

Et in flata aqua mell vel mel ros. Si aut vrina constet sit remissima. Post dieta in sanguinea detur aqua ordei cum melle rosato et cum rasis. In flata sola aqua decoctum rubeorum. In 2a die 2a 4ta sta ʒ v de brodio cum oleo amigdalarum dulcium permixto panis de mica panis. Sed aqua cicerum dicitur sic ita. Cicera rubea infundant circa rubea magna et in . a . cheryster et cum modico sal et magis similiter vrinam et magis prouocat

Magis in processu 9t caro columborum abscisso capite & collo quia inuantur capiti humano. Sed sint columbi silu- stres vel non impinguati in domibus

In flata brodia passerum et cum cruentis[?] imminutam

In processu in sanguinea sit brodium carnium capitatarum leporis iuuencum capreolorum. Et si vrina ingrossare dictum da de pulli- bus ordeum et aliquid de his carnibus grossis vsque x vel 12 diem. Panis sit mistus furnibus sintis. In flata aurl lam vino paste vel sole sine acilis no paste in fumo panni dimittat in prandio & in cena. Sed detur aqua mell cum cynamomo. Nullomodo bibat aquam frigidam. Sed si vrina clara vinum detur in fine ʒ 1 et 9 fortitudinem induce

Cura doloris capitis a sanguine

Cura quod si fuerit replecio in toto et fluat ad caput. Flebotomia ex retencione menstruorum aut hemorroidarum primo minuat sanguinem ex zaphena. Deinde si sanguinis fuit causa ex basilica. Flo[ca] satis cum. Post ex cefalica. Postea ex vena frontis si fuit dolor in parte posteriori. Si vero anterius et spatulis cum ve- tosis sit confert fleuma narium ventosa [?]

Post applica rosaceum fortissima . s . e[..] capitis cum psilio imbibito cum oleo rosato et modico aceto. Et fiunt lauature

Si adsit vigilia

Cura cum fuerit humor mixtus cum sanguine sine sit coleza sine flegmatica sine instia

Ad repletionem vaporum prohibendo aqua tepida et capiti applicatur. Sed melius est et infundatur in aqua decoctionis florum camo- rosis meliloti vino albo et exprimatur. Sed fiant pulli rotibus

Dieta sit aer frigidus declinans ad siccum. Abstineat a carne vino omnis et ciborum calidorum. Comedat agresta lactuca portu- laca. Cum dieta habeat byssonem[?] vitrum

Fugiat coitum furores iras tristicias vocem clamosas sit
quietus fiant fricationes in cibum
Solutivum Rasis ℞ prunorum numero x tamarindorum ℥ j
mirabolanorum citrinorum ℥ j bulliant tamarindi et
pruna in una libra aque usque ad consumptionem medietatis
et colentur in qua debite calida mirabolani satis sub-
tiliter contusi infundantur per unam noctem deinde colentur
et exprimatur et cum ℥ ß zuccari dulcoretur et in mane
exhibeatur huic potest addi cassia

De frenesi.

Signa[Sig^na] Signa frenesis sanguinee: Rubedo faciei et oculorum
tensio venarum in caput febris continua pulsus magnus
et vigilat cum continuo habitu capite calido ista apparent vt
plurimum his grasso et sancto et consueto vti vino carni ovis
mellis zuccaro
Cause premittuntur calidas immediata petens caput calor sol
sen. fe. Recenti laboriosum vigilia vinum potata sepe
potata alia
Signa colere[Sig colere] Signa colere acuta sunt fortiora oculi lucidi et magis
mobiles non habent lippos et facies colore sunt citrinum
plurimum alterant secundum proprietas
Si est colera adust demum: frenesis ut plurimum non fuit
in principio sed cum transit post curam
Cura
Quia medicus non potest attendere in principio et in parte ma flu
xa est minus calida quam si occurrat in principio basilica
Do. Solutivum in materia adusta ℞ florum viol. nenufaris buglosse
fumiterre ana ℥ ij ordei mundi ℥ j pruna numero viij sebe-
sten ℥ ij seminis endivie ℥ ß seminum quatuor frigidorum ℥ vj
decoquantur in debita quantitate aque et in fine decoctionis
ponantur flores deinde colentur et ex colatura sumantur
℥ iiij in quibus dissolvantur tamarindorum ℥ iiij cassie ℥ j
si vero materia esset mixta cum flegmate ℞ mell. violarum ras
sir acetosi simplicis ana ℥ ß dissolvantur in aqua ordei et
fiat potus Nec nocet si dareretur ℥ j reubarbari.

Fiat divisio cum fricationibus et ligaturis
Clister in cotta: Recipe lactucarum dulcium ana 1 ordei ʒ 1 s
malvarum violarum mercurialis bliti ana ana 1 s decoquantur
cum decoctione aque seminis l. 1 s fiat colatura
in qua addatur cassie fistule ʒ 1 zuccari ʒ 1 olei viol
ʒ ii salis ʒ ii
In ma[teria] sanguinea addatur plus de ordeo et modicum ro
In principio alenum ro cum aceto ex destructione distingue
tempora. Signa principii sunt vigilie suspiciones tarditatis
dormiunt clamant in sompnis surgunt a lecto si mingunt
in vase obliviscuntur reddere vasum. Terre et audacie ...
Angustum est cum dolor est in posteriori parte capitis et
sicantur oculi eorum volvuntur et accidit aliquis lacri
me ex uno oculo. Vene frontis multum rubent sicantur com
les sunt. Reliqua circa dictas incidunt
Status est cum sanguis guttatim ex naribus distillat et
dum declinat ad geterum et reciperunt in manum parte corporis
movent manus longius colligunt pilos inordinate lo
cuntur. Cum ista apparent ampliamus non est spes
Quidam magni medici sic curant frenesim. Si procu
ceruit sola colera et sic ex parte sanguinis in principio
dent aquam fructuum. Recipe prunarum numero x tamarindorum
ʒ ii violarum ʒ ii mirab. citri. ʒ 1 catundantur mirabo
grosso modo. Reliqua incidantur et vocias bulliat in
sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem medietatis. Flos viole
ponatur in fine decoctionis coletur clarificetur et in parte
tepida exhibeantur aliqui addunt modicum de electuario
de ... Clisteria sunt frequentanda
In omnibus aliis casibus incipiendum est a phlebotomia. Verum
si medicus fuit repleto in toto aut ex retrocam ...
vel hemo. Et ubi frenesis succedit ad causonem vel
sinochum vel tertianam continuam incipe a zaphenis
Si vero fuit frenesis ab ...te vel ...libus et aliis mor
bis incipe a basilica postea succedat phlebotomia cephalice
et sic phlebotomia copiosa. Cum phlebotomatur teneat medicus

pūm
angustus
Status
Potus

Brachium in manibus si senserit durities in pulsatoribus
et venis pulsatio sit magis alias cum stringat phlebotomia
et desistat et brachium ligetur ne ipse solvat
Si colera fuerit in ea Recipe syrupi de papavere ℥ i syrupi violarum
℥ s aque lactuce acetose nenufaris ana ℥ i
Repleantur repercussiva frontis et temporibus et super oleum
rosarum acetum aqua rosacea sed in augmento usque ad medium
status addatur repercussivo aliquid mellilotus et magis in statu augeatur mellilotum
Ad instantiam vigiliarum et ad dolorem cum catulis vinum fossis
per medium affixis semine iusquiami albi subtiliter pulve-
rizati et appositus loco dolenti
Aliud fortius Recipe cassie lignee ℥ i opii ʒ ii croci ʒ s
pulverizentur et misceatur cum aceto rosarum et panno acuto
liniatur frons et tempora
In augmento misceantur repercussiva cum resolutivis sed
Intrant repercussiva in hiis temporibus pulvino de rosis
decoctis in aqua decoctionis rosarum violarum nenufaris papa-
veris tamen mellilotum per medium status sunt
pura resolutiva
Ad proprias sedationes dolorem cum columbis vivis per
medium scissis affixis pulvere iusquiami albi et
capiti suppositis
Stupefactivum doloris Recipe conserve violarum ℥ i se papa-
veris albi ℥ i iusquiami ℥ i zucari ℥ s fiat electuarium
ex cum aqua Caveat aquata de uti ex permixte debiti
Aliqui dant ℥ s tyriace et theriace quam aliam non offerunt
Cibus sit aqua ordei vel ptisana subtilis usque ad statum
cum admixtione seminis frigidi cum panis lotus in
aqua frigida lactuca cum vino frigidatorum bibat aqua ordei
In declinatione manifesta sit dieta grossior vinum limpha-
tum citrina albata . Similem est similia
Cura alia
Sit aer in pressura temperatus sed in estate debent ad fiendum
in primo prohibeatur presentia mulierum presentia. Sicut
esomus sit alii qui moveant timorem propter tenebras
sit luminosus aer et quantum tali se in aer luminoso habeat
et illud Ubi sit sic diversorum colorum W

De Congelacione Congelacio est duplex. Una vero que est in toto
corpore. Alia particularis que est in uno membro tantum. Causa primitiva
est aer frigidus occurrens celebro et inspissans cerebrum ut spiritus vel
non possunt fluere ad membra. Et ut non sint apti ad motum
et ut non fiat spiritus membris applicati. Causa antecedens est humor
frigidus flegmaticus vel utrique. Pronosticacio. Nisi occurreat
in principio cura est impossibilis. Et ideo vel putrum sit hunc morbum
est multa ... frica et ... insolitur corpus cum panno
calido sed non ... non vadat ad ignem. Ad remedium fiat
fomentacio cum aqua decoctionis ... salvie
... et ... Et ungatur corpus cum oleo de lilio
... de costo et sinapi de castoreo. Conveniunt si ungantur
cum ... totum corpus et ponatur cum ipsis gallina ...
... : brodia non multum pinguia pullorum et columbarum
cum sale in ... piper et cinnamomum ...
... bibat ... bonum potens ... Sed si fuerit
... grossa ... ... litargia
... sunt ... et sunt ... fortes et ...
... appropinquant ... In hoc ... in litar
... est humor ... In ...
... in litargia ... flegma sed in congelacione ...
... et ... Et si ...
... sanguinis in toto fiat flebotomia ... in appara
fiant ...
... ponatur supra corpus ...
... Et ... cum ... olei ... euforbii

Sy. Gentilis Pro Quidam sene qui habebat timores et accidentia melancolica ℞ buglosse mellisse ana m. ij camedreos sticados arabici timi ana ʒ s capilli ve. scolopendrie ana m. j radicum feniculi petroselini radicum liquiricie ana ʒ j se. anisi feni. florum boraginis et buglosse ana ʒ iij zuccari lb j fiat syrupus de decoctione de quo x^a die sumat ʒ ij clarificati. Ad initium in matutinis fiat ista Confectio de qua sumat omni sero ante cenam per duas horas quantitatem unius castanee cum parvo potu vini odoriferi ℞ pinearum mundatarum lotarum cum aqua rosacea ʒ ij amigd. d. passularum ... ana ʒ j ʒ s rasure eboris albi et rubei zedoarie corticum citri mellisse ana ʒ j margaritarum corallorum ... ana ʒ s sandalorum citrinorum dragaganti gummi arabici ana ... zuccari ʒ x dissolvatur zuccarum in aqua mellisse fiat confectio de qua sumat in sero quando vadit dormitum ℞ aromatici rosati diamargariti ana ... misceatur dosis cochlear unum sumat cum vino puro

Brachiu m...
ex vomi p...
et desistat
Sy contra ...
ʒ s aqua ...
Replementum ...
ro arctu ...
status adde...
Ad instans ...
medium ...
rozati et a...
Aliud for...
pulverizet...
linatur fro...
In angusto ...
Contrariant ...
desiccatus ...
pinetis tam ...
purga resolu...
Et propriu...
medium ...
capiti sup...
stupefactum...
veris albi ...
et cum ...
Illis dant ...
Fibus sit ...
tum admin...
aqua fra...
Inclinacion...
tum ...
Sit aer in ...
in pro ...
actionis sit ...
sit humido ...
et illyt ...

Instans vigi...

Sedativa dolo.

Stupefactum de intestinum

de itt

Stet quietus in lecto nec se moveat et ligetur si oportet
sudabitur solvitur cum tantum sompno Aqua frigida con
tinet stomachum sudorem
In prima die nichil est dandum de cibo nisi certus sit
quod vomitus non est fortis: sed si esset aptus sequentes etc. detur
succus ordei duobus diebus: post hos dies detur oxi
mel simplex cum aqua ordei
In primo augmento et statu non bibat vinum
De flegmatica dico cum Galieno quod in omni febre nisi quod flegma
nisi fuerit complexionis a vena basilica sola fortis
Sed alia est incipiens a vena frontis: et sunt tres casus
Primus est quando materia est congesta in corpore per paulatim
in congestionem 2us est quando materia est tota fluxa 3us
casus est ubi prius fuisset febris et esset sita flegmatica
et postea factus esset frenetica
Cura autem frenesis Ad sitim aqua decoctionis
tamarindorum cum sirupo violato Ad urinam provo
candam Scalpella anisi et caro vel feniculum
cum paritaria
Si abluatur inunge sanitatem et post saccum cum
aqua decoctionis paritarie apii malue seminum
alter Si non egerunt fiant clisteria lenitiva
Ad Primum Alter Cerebrat et Micrathiat
dieta Fugiat aerem frigidum grossum nebulosum turbidum in
mane fiant fricationes ad extrema et totum corpus
Si tali hora fieret balneum tali resumptivum cum aqua
dulci in qua decocta sit camomilla feniculum melliloto cum
et decoctio capitum castratorum et crura cum lacte disso
luto in dicto balneo Studendum est ut dormiat
quia sompnus humectat Consequentia cum vini
Cibentur de pto pastillum carnes aliud quod dicunt mia
generum cantus omnia alteratis post lactucam et buglossam
capparis alia quidem recentis atque minus lactis assata
sepia Morbus iste [illegible] a intus fluxa
Sirupus Recipe sirupi de bisanciis sirupi acetosi ℥ i sirupi de Ribes
℥ ii sirupi de succo pomorum simplici ℥ ii aque lupuli
℥ buglosse borraginis anise

So. Rx dyakatholiconis ʒ vj aque decoctionis ra-
dicum buglosse passularum liquiricie ana ʒ j ʒ iij
Pressis Rx syr. de pomis compositis syr. de liquiricia cum
aqua buglosse mellisse lupulorum feniculi

So

So. Rx epitimi ʒ j ß anisi ʒ ß coquantur &c
bulliant in aqua lactis coletur cassie ʒ j

Cliste

Clistere generans Rx blitis caulium maluavisci
ana m j polipodii seminis cartami ana ʒ j epithimi
cuscute ana quartam partem unius ʒ bulliant usque ad
consumptionem tertie partis in sufficienti quantitate aque & coletur
et in colatura ℔ j in qua dissolvatur cassie ʒ ß
olei comunis olei de lilio ana ʒ j sacchari rubei ʒ iij salis
indi ʒ j hoc fiat semel in hebdomada

Fomentatio

Fomentetur venter Rx camomille maluavisci abro-
tani ana m j fenugreci seminis lini ana m ß po-
lipodii seminis epitimi ana ʒ ß bulliant in aqua et
vino albo equaliter usque ad debitam consumptionem

Inunctio

Post fomentationem inungatur Rx olei de lilio ʒ j olei
amigdalarum dulcium olei de capparibus olei rute ana ʒ ß
cinnamomi nigelle seminis sansuci seminis cimini stercoris
pendente pulverizate florum genestre cum pulveriza-
torum ana ʒ j cere ʒ ß armoniaci dissoluti in
aceto squillitico ʒ iij cum modico cere fiat unguentum

Embrocatio

Embrocetur caput quod est in rebus post lesionem cum
aqua decoctionis camomille altee maiorane rapi
tum rasuratorum

Epitima

Confortetur epithimate Rx aque buglosse ʒ iij
mellisse violarum nenufaris ana ʒ j utriusque been fl
rubei doronici ana ʒ j seminis citri coral rubee
ana ʒ ß ambre ʒ in vini aromatici ʒ ß misce

Confectio cordialis

Confectio cordialis et cerebralis Rx dyabuglossati ʒ iij
seminis mellisse utriusque ozimi zedoarie polii spica
utriusque been ana ʒ ß seminis citri margarita-
rum electarum fragmentorum iacincti et smaragdi ana
ʒ iij cum salis syr. auri et syr. de pomis compositis
addendo de zucharo ad unctionem tertius fiat confectio
in forma electuarii

De Mania et Melencolia In Cerebro

Premitur primo signa dictarum specierum inter ut primo ante
secundo ponam digestiva diversarum materiarum

a sanguine — Signum inter sanguinem hilaritudo cum timore rubedo
de facie et sanguine rubeo ad oculos oculi tumentes
sunt et est cum gaudio et risu et in omni tempore
vincunt tristitia et timore

a flegmate adusto — A flegmate adusto maior est quies minor timiditas ad
iracundiam et ad actus infinitos et sentit imaginatio contra
aquas paucitas caliditate

a colera adusta — A colera adusta asperitas horribilis inquietudo iracundia
lupini agitatio magna

A melancolia solitudo tristitia

Sirupus — Sirupus in colera melancolia sirupus de bizanciis ℥ 1 sirupus de epi
thimo ℥ ß aque mellisse buglosse feniculi ana ℥ 1

Sirupus in sanguine — Sirupus in sanguine vel cum sirupus de fumoterre sirupus violarum recipe
sirupus de fumoterre sirupus violati mellis rosarum ana ℥ ß aque
lupulorum borraginis buglosse ana ℥ 1 misce et in
hac vice sirupus de minbus sirupus de pomis misce in ca
pitulo de aliud de hemicrania

Sirupus in flegmate — Sirupus in flegmate recipe oximelle simplex ℥ 1 sirupus de pomis ℥ ß
composito misce in calo de inter ut ana ℥ 1 aque mel
lisse scolopendrie feni

Sirupus in colera — Sirupus in melancolia adusta recipe sirupus de epithimo ℥ 1 sirupus de
pomis composito ℥ ß aque mellisse scolopendrie bu
glosse ana ℥ 1

Duo sunt casus in quibus non convenit flebotomia cum medicina
cum virtus est debilis et timetur de virtute sed in quam
multis est medicina competens sanguis in corpore vel quando peccat
solum in capite sanguis

Ego vero dico quod mania est dispositio contra tamen corpus ut separa
ta a natura sanguinis quod cognoscitur quod vene sunt plene
et in regione precedente et calor fit ad faciem cum oculi
rubore quod tunc convenit flebotomia. Si vero fuit sanguis in
toto corpore et quantum non infecit in materia sed fit sanguis
in capite convenit flebotomia scilicet fit moderatio sanguis in corpore
et sic risu non convenit flebotomia scilicet a capite de cefalica et in
pluribus vicibus vel de se in spatio cum fiat.

In principio solve cum medicina solutiva non sit fortis et
subtilis [illegible] per intervalla cum quo incipe [illegible]
[illegible] In processu autem septimana cum pill. Quoniam
mense semel cum ierre magne vel pill. et ma
gnis & in temporibus mediis et precedatur cum sy
ierre magne et ierralogodion ierarufi ierarolleguardes
et scias quod ierre magne dantur dari cum aqua decocti
onis epithimi mirabolanorum nigrorum et chebulorum
et polipodii et sticados passulatorum & salis indi
Pill. medie Rx mirabolanorum indorum agarici
epithimi ana ʒ.ß salis gemme ℈ iii scamonee ℈.ß
pulverizentur subtile et cum electuario [illegible]
[illegible] formentur pill.
Solutivum leve Rx epithimi ʒ ii infundantur per diem
et noctem in ℥ iiii aque casei [illegible] vel
quod epithimum fricetur parum cum oleo amigdalarum dul.
et ponatur in pecia linea rara atque infunda
et facta collatura addatur cassie ʒ i vel dyaka
tholicon ʒ.ß
Solutivum mediocre erit si addis in decoctione ʒ ii mira
bolanorum indorum et fricetur manibus et facta colatura
add. ut supra
Solutivum fortius add. dyasene ʒ ii Gerardus [illegible]
laudat epithimum ʒ ii et sene ʒ ii commisceantur &
bulliant in aqua lactis vacce [illegible] et colat. et co
laturam addatur [illegible] ʒ i.
Pill. autem que conveniunt sunt pill. de lapide lazuli
et postea detur cum eis decoctio [illegible]
Conforta et cor cum dyamusco dulci & amaro mixtato addito zuccaro vio
epithimia [illegible] et aqua buglosse aqua mellisse ana lb.ß
aque rosmarini aque maiorane ana ʒ iii musci
ambre ana ℈.ß [illegible] albi et rubei seminis basilicon
coral. rub. ana ʒ i [illegible] smaragdi zafiri ana ℈ iii
vini malvatici [illegible]

So.
Ierre magne
Pill. medie
So. leve
So. mediocre
So. fortius
Pill. autem que conveniunt

Rx gariof. buglossati gariof. keraginati gsrois trium sandalorum an ʒ .j. dyambre ʒ j. s. misce et fu-
matur cum sirupo violato vel ro. cum aqua [illegible]
in modum nucis vel nucis castanee per duas horas
ante cenam sumat. Et cum queritur ne vapores mali
ascendant ad caput istud est iuvamen singulare
et in memoria

Confectio dyambre est mirum potens in eo spiritus inter-
iorum et cor confortans et omnia interiora et di-
gestionem parat. Ventrem letum facit et membra
nutritionis calefacit

Cura sed colere

Primo teneri ventrem si flegma fuit si fit colera mixta cum
sanguine se detur minoratum [illegible] dyagr. Sy violatum
sy de endivia et portulaca de papavere cum aqua vel
simplicibus [illegible] Item sy acetositatis citri
In colera grossa sy acetosus simplex oxizachara de bizanciis
cum aqua endivie [illegible] colere
Electuarium triasandali cum de succaro et pl. de [illegible]
letum. Ad vigilias [illegible] Nicolai et si stupor
adveniat dissolvat [illegible] cum oleo de
testo et in aure stupida aliquid ponatur
Sit dieta sicca et humida

In sicca flegma [illegible] cum minoratione
cum pill. de iera simul pill. [illegible] une
addatur agarici preparati cum radice [illegible]
Sy in [illegible] flegma viscosa [illegible] fiat [illegible]
de [illegible] dissipata cum aqua decoctionis [illegible] ara
[illegible] ketanne [illegible] vel cum aqua [illegible]
Si vero fuit flegma [illegible] Rx [illegible]
salvie an ʒ iij mastice olibani an ʒ .j. [illegible]
[illegible] an ʒ .s. ligni aloes ʒ j [illegible]
[illegible] an [illegible] fiat [illegible] longis per tribus [illegible]

Solutivum pillule rachie [illegible] ʒ3 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et clistere caput purgant bene et [illegible]
[illegible] fit cum succo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in 1ma [illegible] [illegible]
alia [illegible] [illegible] [illegible] et de [illegible]
Gargarisma est oximel [illegible] [illegible] cum decoctione radicis raparum [illegible] [illegible] — Garga[risma]
Alteratur [illegible] [illegible] febre [illegible] rubebe [illegible] et aque ros[arum]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

De Soda facta a flegmate. Dixit Gradus quod error est dare in principio sirupum de sticados quia est nimis calidus. In materia frigida liquida cum magna acuitate ℞ mellis ro[sati] co[lati] ʒ1, sy[rupi] ro[sati] ʒ.s. aque absinthij buglosse ana ʒ1.s. aromatizetur cum mastice. In materia grossa in principio ℞ oximellis s[implicis] ʒ1, mellis ro[sati] co[lati] ʒ.s. aque maioraine feniculi ana ʒ1.s. sumat quinque diebus postea [illegible]. 2o si fuit opus ℞ oximellis [illegible] ʒ1, mellis ro[sati] ʒ.s. aque maioraine aque betonice ana ʒ1.s. 3o si fuerit opus ℞ oximelli[s] squillitici ʒ1, sy[rupi] de sticados ʒ.s. aque maioraine roris marini [illegible] ʒ1.
Syrupi isti sumantur per [illegible] quod melius est.
Solutivum: In materia liquida et acuta conferunt pillule [illegible] et [illegible] cum succo [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]. Ubi materia non sit fluxibilis valet pillule [illegible] pillule [illegible] [illegible] de [illegible]
Istis premissis fiant [illegible] [illegible] [illegible]. Ultimo conforta cerebrum semel in hebdomada ʒ1.s. tyriace vel [illegible] [illegible] dulcis [illegible] et mirabiliter confert [illegible] et [illegible] et [illegible] et pomum de laudano.

In materia cotta

Sy[rupus] ro[satus], sy[rupus] de [illegible]. [illegible] stante magna flamma et vigilijs cum sy[rupo] de papavere, aque [illegible] [illegible] pastoris [illegible] [illegible] possunt mane et sero et post cenam.
Solutivum ubi non sit febris. Conferunt mirabolani. Nobile solutivum
℞ prunorum [illegible] [illegible] tamarindorum ʒ.s. bulliat [illegible] [illegible] in aqua sufficienti usque ad consumptionem 3e partis. Deinde addatur mirabolanorum citrinorum [illegible] ʒ iij in dicta decoctione et stent die et nocte in dicta decoctione et tepida [illegible] mane [illegible] mirabolanorum et fiat colatura et sumatur de ea ʒ iij et addatur de dyamanna vel de dya[illegible] [illegible] non solutivo

Dysentria in duabus materijs

Rx gumi. buglossati ʒ. mi. karaginati (?) confectionis terra sandalorum an ʒ x. dyambre ʒ ij. [illegible] misce et fumatur cum julep violato vel ro. cum aqua [illegible] in modum nucis vel [illegible] castanee per duas horas ante cenam ... Et cum queritur in vaporibus mali ascendentibus ad caput istud est iuvamen singulare in memoria

Confectio dyambre est [illegible] solemnis in [illegible]

Salutum pillularum que tribuit hic 33 fiunt secundum
dissolucione et clistere caputpurgium hoc et opportunum
tamen fit cum succo saniculo
Iste humores per os educuntur si bis in anno uno vino uno
alia opiatis superfluitatibus pure et de digitis
Gargarismus est oximel simplex vel squilliticum cum de-
coctione radicis capparis et ysopi stecados — *Garga*
Alteratur mula gario rubea si rubebit geratur et aqua rosarum
et hec dolenti super posita
Pomum confortans rebus sandali ligni aloes storacis — *pomum*
calamite ana ʒ. i. garioph. macis moscatarum, seminum basili-
conis ana ʒ. ß. fiat pomum cum aqua rosarum in opera fit
aliquid de musco
In fine mense fumat dyacameron dyacitonite cum
suo
De dolore capitis ex cataro frigido.
Si fuerit catarrus frigidus intus et habundans et dolor
capitis primo minoretur materia de digestiva cum oxisacara — *syr*
Rp. mell. ro. ʒ. i. et si non pro parte amaritate
addatur syr. ro. ʒ. ß. et si non fuerit amaritas aliquo sit con-
mel ro. ʒ. i. ß. aque salvie ʒ. iij. vel cum aqua
absinthii vel cum aqua buglosse que si non sufficiunt
inspissare materiam in decoctione ysopi aqua et piretri masti-
ces vel amarum capitis vel infusum et thuris et fumat
vini syr. et cum ea fiat aqua confusa cum melle
ro addatur syr. de duabus radicibus cum aqua ysopi
vel betonice et statim fiat sic — *syr*
Si materia fuerit grossa fit oximel simplex ʒ. i. cum melle ro.
ʒ. ß. aque maiorane feni ana ʒ. i. ß. Oximel — *digestiva in duris materiis*
compositum ʒ. i. mell. ro. ʒ. ß. aqua ysopi maioranae
ana ʒ. i. ß. Adhuc magis inspissatur si materia esset intra
cranium Rp. oximellis squillitici ʒ. i. syr. de stecados
ʒ. ß. Et si materia esset intra ventrosa Rp. syr. de stecados
ʒ. i. oximell. ʒ. ß. aque decoctionis aceti radicis prove-
grani iuniperi sumat per vices bis in die in mane
et sero post cenam salte sumat syr. syr. acetosus si non fiat casus sumatur

Solutum in urina liquida cum quo et multo pungitur
aliqui acuitas sunt pille assaiereth quibus continue sic or di
nat ℞ pul. iere ʒ ii mirabo. citrinorum mastice
an ʒ i aloes ad pondus omnium Et incluso et fiat
cum succo absinthii et valent Rabi Moyses ex [illegible]
succo absinthii quia melius educunt a capite
Et ubi non fuit urina flexibilis pille [illegible] et sic
℞ aloes ʒ ß pulverizetur et infundatur ʒ i ß
succi caulium depurati et exponatur sub sole usque ad
consumptionem succi postea iterato pulverizetur et addatur
similiter de succo caulium et ita sub sole exponatur Et
ita fiat ter et quater Et hoc est bonum ut dicit mesue
de urina Rasis in tertio de soda Item dixit Costantinus si
mantur de ipsis pillis cum grossis cum succo caulium
informatis et post 2 horas per [illegible] In processu adde
de pillis atque quas ponit mesue postea fiat [illegible]
Gargarizatio cum medico oximelle et aqua mellis
Caput purge in principio cum aqua mellis in processu adde de
succo caulium [illegible] Et [illegible] confortandum est cerebrum semel
in die ʒ i ß de mitridato Et [illegible] dyamuscum
dulce et amarum Et [illegible] confert [illegible] & [illegible]

De Soda [illegible]

Dicta [illegible] est [illegible] que dicitur in [illegible] In principio
℞ oximelle simplicis ʒ ß syrupi de pomis [illegible] mirabolanorum
grossa ʒ ß aque buglosse et melisse In processu syrupus de
pomis ʒ i oximellis ʒ ß Et magis in processu
syrupus de epithimo Et syrupus de [illegible] aquarum decoctionis corticum
radicum capparorum scolopendrie tamariscique passularum
et liquiritie
Si vero fuerit [illegible] adusta syrupus de fumoterre cum syrupo
violato ad pondus aquarum fumiterre buglosse lupulorum in
processu ℞ syrupus de bizantiis ʒ i syrupus de pomis ʒ ß cum
aquis lupulorum buglosse borraginis et hiis [illegible]
ad [illegible]

Margin: [illegible] gentile — Pille — Syrupus — In adusta

Solutiuum recipit pillule cochie & pillule ind. pillule eradicatam
in iiij pillularum de lapide lazuli ℥ ij pillularum indarum
℥ j formentur pillule cum oximelle squillitico
In mania adusta magis convenit elabutarum pillule de mira-
bolanis citrinis et indis ʒ j. fiolarum seme ℥ ij epithimi
florum boraginis buglosse violarum ana ʒ j passularum
℥ iiij. omnia infundantur in sero caprino et stet in in-
fusione per xx horas postea fiat colatura cum addat
dyacatholiconis cassie ana ʒ ß dyasene ʒ j syrupi violarum
ʒ ß misce Et si non sufficiunt detur alia tertia pro ?
dies secunt ista Dentur iste pillule de specierum pillularum
indarum ʒ ß reubarbari electi ℥ ij seminis endivie ℥ j
cum syrupo rosato fiat pillule postea dyaciminum cum dyaalbu
glossate In mania adusta adde zucaram rosatam
Si fuerit dolor capitis in febribus acutis competunt valde
que debentur febri epithimentur cum de aqua rosarum. viol. mem-
farum ℥ iiij ana ʒ ij aque buglosse boraginis ana ʒ j sa-
dalorum cum trium coral. ru. specierum seminis arcticasse
scariole ana ʒ ß sem. card. margaritarum al. fra-
gmentorum ? granati smaragdi ana ℥ ß camfore
gariofilorum ambre ana ℥ ro. ? ℥ ij ? pulve-
rizentur subtilissime et misce pro epithimate cordis
Pro stomacho de aquarum endivie plantaginis lactuce rosarum ana
ʒ ij aceti ʒ ß sandalorum al. et ru. corallorum ru. specierum
seminis arcticasse scariole endivie ana ℥ j specierum ligni aloes
ana ℥ ß pulverizentur pulverizanda et misce prepara

De dolore capitis propter stomachum

Signa doloris capitis facti vitio stomachi in ventre sentitur angu-
stia nausea debilitas appetitus malitia digestionis aut
ipsius destructio seu paucitas Et aliquando fit fortior cum
vacuitas adest Et similiter stomachum et per repletionem Et quando
sedatur dolor capitis post evomitionem Significat fames
ipsum esse Et eructuationes ventris sunt fumose vel fetide
vel acide Et sunt similiter in ore continua in sto. Et illo quando
dolor incipit fit in anteriori parte capitis mi. r. in sto

Si fuerit colera provocata vomitum cum penna intincta in
oleo [illegible] fiat vel fiat clistere De conforta-
tione sit de cibis cum mica citoniorum sit speciebus vel
cum bucella panis infusa in succo citoniorum cum cibum
Et nullo modo tolleretur famem
Si fuerit flegma consuluit fluxum eius aut statim sume de
de mica citoniorum cum speciebus vel cum syrupo de menta
cum aqua decoctionis mastice [illegible] Et si materia
fuerit ibi congesta digere cum appetitu & [illegible]
Sit cibus facilis digestionis boni nutrimenti deinde confor-
tatione cum calidis electuariis vel [illegible] eius quod videbitur
esse necessarium

De flobotomia facienda in scda

Primo considera si cum dolore capitis gravatur [illegible] ple-
nitudo sanguinis vel non si primo oportet considerare utrum
ille dolor pendens sit ab ea materia sit pendens totus a
materia fluxa vel fluente. Si secundo pro ea primo stat
indicatio non solum in declinando a capite sed et stante ple-
nitudine corporis sicut ut intro in [illegible] a toto etc.
oportebit facere flobotomiam [illegible] diversivam sed et evacuativam
Et in hac magis competit flebotomia saphenarum quod facit copiosa
flebotomia evacuativa et diversio notabilis a capite talis est
diversiva et evacuativa sunt. Si esset ultima plethoria
prius oportet incipere a vena que vel basilica et postea ad
saphenas venire fluente materia sed stante modicum ple-
thoria sufficit saphenarum flebotomia in primo. Post hac flebotomia
stante plethoria oportebit deinde facere flebotomiam de vena media
Et non de cephalica quod ista cephalica [illegible]
[illegible] caput sit et ex capite [illegible] Sed stante adhuc
[illegible] dolore et rubedine in facie oportebit et
[illegible] de vena cephalica Sed non [illegible] [illegible]
[illegible] quod multi putant venam cephalicam esse inter
[illegible] digitos [illegible] et [illegible] non
[illegible] in [illegible] in [illegible] obtalmie [illegible]
[illegible] quod ramus iste non est ramus cephalice Quia omnis

Ramus peruenit in manum aut est basilice aut cefalice
Nam ramus cefalice non manifestatur in manu immo
profundatur in brachio et ita apparet de mente Auicenne in prima
primi de anatomia venarum manuum satis ad propositum
Quare si dolor perseueraret cum signis sanguinis in
ultra flobotomiam vene cefalice flebotomandi est vene
...imprimendas ut vene que est intra nares quas aliqui
flebotomarent cum flebotomo et est difficile. Aliqui
ex setis porcorum mouendo et forti[ter] in nares et talis
incisio erat ex cerebro. Item flebotomia in naso aut fronte
laudatur de qua flebotomia vene frontis dicit Auicenna prima fen
tercia ... est vena cuius flebotomia plus quam vena capitis ...
... sed ... alias flobotomias ... flebotomie ut ...
... ... debet colligi stringi cum aliquo panno
ut vene manifestentur superiores
Flebotomia vene frontis multum valet de profundo et proprie
in doloribus ... in vena ... sine ...
et ... flebotomia maxime et ... capite si pars po-
sterior doleat ut dicit ... capitis ...
Et si pars dolorosa esset anterior et pars posterior ... esset flebotomia
... non ... venas manifestas apponi ... ...
et pectoris et ... poni infra ... si super apponi non
possent. Sed si ... in capite ... esset ... in ...
tum non amplius ... non ... sit ... ut dictum est
et ... ... cum ...
dictum de qua dictum est in ... ...
Item ... ad ... ut dictum est

De Litargia

Causa litargie que sunt ... ut ... frigidi humidi
... ... a ... ... cibus et potus
frigidi ... humores ... ...
... ... et ...
... ... vini ... ...
... cum vino

Cause autem sunt mala complexio frigida stomachi et epatis et renum
et flegma in capite Causa quinta est humor
flegmaticus cum colera faciens apostema in cerebro Signum somnum
nimium cum apostemate flegmatico cum colera
Signa Litargie sunt cum infirmus stat sit resupinus
cum quiete prostratus in lecto et non loquitur nimium
sicut frenetici et non videt interroganti et cum intellexit
dolor quando manet capitis et adest ferrido vermis et servi
febris lenta profunditas sompni
Cura letargie iiii^or completur intencionibus prima per dictam
2a removendo causam morbi et divertendo 3a recipitur
et resolvit 4ta corrigit accidentia
Quantum ad intencionem primam sit infirmus in camera
clausa a ventis et sit spatiosa lumine nullo sit obscura
divitatur a sompno cum stricta tempora timpano vel
dicatur sompnus ei optimum propter est fricatio extremitatum
Cibus in prima die et 2a sit aqua ordei cum decoctione
ysopi aut mellicratum in quo sunt iiii^or semina frigida et
vinum parum mellis et exhibeat ad confusionem mellis et confert
aqua ciceris cum aqua ordei cum barbis porrorum in
ipsa cartes et ponatur inter partes de zuccaro accipiat
ad infirmum cum ligno et exspirat multum cibus
Cibus in 3a die fiunt duo vitelli ovorum cum modico pipere
Si non multum febriat ponatur contusum ex pulvere et cum
tunc in processu dentur avellane tosse et vive passe
Potus in principio sit aqua mellis In processu tempore detur ℥ i
vini in declinatione
2a intencio ad evacuandum et divertendum si humor sit mixtus cum
sanguine et nichil sit quod prohibeat fiat flebotomia sed sit minuta
Propter flegma fiunt clisteria acuta quia in principio letargici non
sunt apti deglutire pillulas Sed ad clistere acutum premittatur
clistere lenitivum Clistere acutum in materia flegmatica Recipe
calamenti fluvialis origani ana salvie ana ℥ i centauree ℥ vi cartami ℥ s pulpe colloquintide ℥ ii
fiat decoctio in 3 libris aque postea ad consumptionem medie

Et coletur : Et in colatura dissoluatur mell ℥ ij se
rapigre ℥ vj salis gem ℥ ij olei rute et gith an ℥ j
ß vel salis gemme in modica [illegible] vel sal ad in modica intra
clistere in modica intra ℞ herbarum predictarum Et Ypericonis palippo
dij an ℥ j ß bulliant ut supra Et addatur olei amigd. d.
olei de lilio an ℥ j salis modici ℥ iij fiat dissolucio. cum
℥ vj serecinum

Si clisteria non operantur fiat suppositorium forte ℞ sere sile

Sugg

Sal ℥ j pulpe colloquintide interioris ℥ ij scamonee ʒ j
centaurii et centauree maioris an ʒ ij sal gemme ℥ ij
his fiat Sera fiunt que liquefacta aspergantur pulueres predi
ctorum et incorporate totum infrigidatur et inducatur in
formas duarum vel trium suppositoriorum & agitur manu ad
extremalem ℞ pilsima Elapsis duobus diebus Et fiunt
.lata vtile donet ut inter mirus per supinis Et fiant fomita Et
gargarismata sollicite quinque ℞ castorei ʒ ij scamo
ʒ ß Alexandrini dant pillas turbias

Vomitus

Vomitus in hac passione confert ℞ oximell ℥ iij sena
pis pulverizati ℥ ß misce Et linatur penna in hac mix
tura et ponatur penna in gutture et tacta palatum
istud non generit in prima vice scilicet clisteria

Dieteria

Dieteria namque sunt ligature fricationes ventose exer
citium in omni tempore passionis humorum in aqua calida
sicut per modum dicit si furiosus per totum inter duos diem (?)
primo sit tota eius operatio agitabilitate modica in cerebro et suffo
cabitur cito Et sequitur mors Elata ius mira Et per
magis post digesta fiat caput purgium cum aqua mellis
in qua dissoluatur parum inuisimus. succus Et radicis bliti
et puratus valet Et si non post per stathis mingat pena
in tali caput purgio Et ponatur intra nares
Hic considera quod si nulla possit fieri euo. nec per sanctum ac per
clisteria tunc contra ponatur intra nares sternutatorium
factum ℞ helleboro semine synapis Semper ponat ventose
fortissime de artemisia Et si non sic mitteretur est signum
mortis propinque

Emptus

Emptus facit diuteris magis ad
mixas ℞ simplex non assatur ℥ ij seminis vrtice seminis sinapis

Pille [illegible] ad confortationem memorie et non solum laxativae. Rx. cubebarum calamenti mastice nuce
muscate gariofili ana ʒ. j. ambre orientalis ʒ. j. musci g. x. formentur pille cum succo maiorane cum
[illegible] ʒ [illegible] et glans [illegible] cum sero cum vadit ad lectum [illegible] vomit in aurora [illegible] accipiat duas et teneat
[illegible] per iiij horas. Est enim secretum bonum [illegible] vere beatum viz quod usus est eis et vim insensu [illegible]
et bonitatem memorie restaurat excellenter. Et. Amen.

Pulvis pro sacculo ad eandem intentionem
Rx. sticados origani aurei amomi ana
ʒ. ij. cubebarum calamenti gariofili ana ʒ. x.
pulegii folii flor. rorismarini et sal
vie ana ʒ. j. fiat omnium istorum pulvis
tenuis et fiat sacculus totam partem
posterioris capitis amplectens [illegible]
eius quod [illegible] in nocte teneat. [illegible]. Et.
Amen.

ana ʒ. iij. conquassata [illegible] sella et loco [illegible] ponatur
ad [illegible]. Ventose fiunt cum multo igne ad [illegible]
posite faciunt [illegible]
Iniectio cum reponitur est ut in principio fiat cum oleo
[illegible] et cum aceto et post duos dies addatur parum castorei.
Gerardus [illegible] volunt quod in principio [illegible] [illegible] non po
namus sola repercussiva sed addamus parum de confortativis.
Locus vero applicandi repercussiva est ut in principio ponatur
repercussiva in parte anteriori cum oleo rosato addito
modicum de castoreo et in processu augeantur resolu
tiva et confortativa. Et confert unctio cum [illegible]
[illegible] sella [illegible] a parte posteriori [illegible] dissolvit.
Ponatur totum in balneo [illegible] caput in [illegible] [illegible]
origani calamenti [illegible] salvia rorismarini et
parum lanceole sed ego non audeo nisi facta [illegible]
et in corpore forti.
Et conveniunt alia de glans dictum est in [illegible] [illegible] [illegible] et
possunt adhiberi [illegible] superadicta [illegible] [illegible]
[illegible] pluries [illegible]. Et confert [illegible] [illegible]
[illegible] cum modico [illegible]
Iniectio ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et non [illegible] et [illegible] fiat [illegible] [illegible] [illegible] ca
lidarum et fumus per nares recipiatur. Capilli [illegible]
[illegible] in pulverem et [illegible] suffumigium confert
quod [illegible] [illegible] infirmum. Recipe [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Et [illegible] pulverizati cum succo [illegible]
supposito capiti confortat [illegible] [illegible]

De Subeth

Cause subeth principales sunt [illegible] frigida [illegible] suppo
sita et causa stupefactiva et [illegible] [illegible] [illegible] Alia
causa humiditas [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
ebrietas et [illegible] [illegible] Febricitans [illegible] ad in
[illegible] ut in principio paroxismi [illegible] [illegible] a [illegible]
inferioribus ut a [illegible] et pulmonis. Casus et percussio [illegible]
cerebro. Dolor in cerebro cum ad eum [illegible] [illegible] subet
[illegible] debilitatem [illegible] propter eius [illegible]

Signa facti a venenis preter siti a rebus frigidis sunt febris ab extra. Si a fleumate adest corruptio in rogationem & inco via & mitudo sputi. Si a sanguine rubedo faciem cum tu more grandem.

Regimen

Eligatur aer luminosus serenus & clarus fiant divisiones cum ligaturis fortioribus et ventosis. Affrigatur cum ligatura fricationem fit tam cum spongia et ponatur in aures et nares et angulos oculorum. Comedat carnes siccas cibo vinum est diminutum et dominatorum cum temperamento. Excitetur infirmo quod sit allatura. Si fiat vomitus in membris illis attenditur Si fuerit Recipe ventrem detur castoreum vel cassie lignee ℥ j. Si fuerit mala complexio humida cum aqua vel cum vino Recipe impensis pireti feniculi maiorane calamenti pulegii serpilli castorei euforbii ana ℥ j. cum melle fiat pulvis et ponatur super caput. Ceratum Recipe cere lau dani ana ℥ j. cum modico de oleo de spica vel rosato vel de castoreo fiat ceratum et pone super caput. Consi cuntur clisteria data in litargia. Si fuerit Recipe Replesionis fiat vomitum cum oximelle et seraping. Si fuerit Reple vomitum &c. Si in ea fuit san Reple vomitum ... Si in ea fuit fiat flebotomia ponatur ventose cum scarificatione in ea fiat digestio et evacuatio.

De sincubo

Sig[num]: flebotomia nullus est rubor in facie color pallidus minor ... spiritus. Qui patitur incubum habeat amicum qui cum dormiat in nocte ... qui cum eum audit debeat a sonno excitet et fiant fricationes ad membra extrema et affrigatur facies cum vino.

In aqua flebotomia fiat fricatio cum scarificatione et fit fricatio ... de lapide lazuli ... Si in aqua ... nulla precedat digestio. Recipe oximell ... et ... syrupi ℥ s ... digestum ... aque salvie absinthii buglosse et aromatizetur cum ... et ... confecta ... cum alio rosato in quo sit parum castorei

Curatio

Cibus

Aeria ...

Regimen

Ceratum

Clisteria

Vomitus

digestio et evacuatio

dormiat cum aliis

Fricatio

Salutum

Syr

1. ℥ j.

Iste vero sumat frequenter ... et clisteria dentur ... et purgaretur ... supradicta

Rx in sanaco cum oleis parum ... et ... xx dosis et modico aceto et dyamusco **Vomitus**

Si vero fuerit ... post ... nauseatiua ... procuretur vomitus cum penna posita in ... cum modico oleo ... conforta ... cum aloe ... et mastico et cum dyambra **De ... iij ... preciosis**

Dixit ... de ... Rasis ... quando ... singulis diebus iij ... preciosis ... et ... et confortat cerebrum Azaranius laudat ... xiij ... pulverizata cum aqua mellis in ... ...

Electuaria que confortant ... membra

Confortanda sunt cuncta membra ... cum dyambra dyamusco ... electuario et gemmis

Dieta

Sit aer clarus parum calidus in nocte sit candela accensa ... ... et ... nullus dormiat ... ... vel dicta ... Rasis ... sanguinea fiat ... ...

Ad dolorem spatule

Premissis ... Rx olei de lilio olei amygdalarum ana ʒ ... mucilaginis ... ʒ iij ... ʒ ... ʒ ... cum modica cera fiat unguentum vel fiat unguentum sub hac forma Rx ... mel... ... ... ana ʒ iiij absinthii ʒ iij ... rubee ... ana ʒ ... ... pinguium ... x ... in ... et ... in vino forti infundantur ... ... et ... ... ad capitulum

De paralisi fleu[mati]ca forti

Prima die paralisis fiat clistere lenitivum ex brodio
pulli cum zuccaro rubeo et pauco sale. Ea die
non comedat neque bibat nisi aliquid ydromellis
2a die sumat 2[bus] vel 3[bus] de ydromelle
ʒ iiij pro vice vel aliud comedat nisi ciceris puree
aut assarabis. tunc dabitur panata cum h[...] coq[ui]t[ur]
salvia mirtini[?] et rosa semel tamen in die natura[?]
et fiat clistere supra dictum
Tercia die et sequenti sumat ydromel in quo decoquitur
ita sunt salvia sticados aratum rosmarinum tali
die comedat panatam aut ova cum salvia mixta
et fiat clistere supradictum
In die 4ta sumat zegarine vel ut supra In 5. 6
et 7ma die sit idem regimen cibi et potus de quo
supra In hiis diebus fiat clistere cum decoctione
salvie ysopi sticados arati an[a] m. j agarici ʒ s
salis gem[m]e ʒ j decoquantur in iiij[or] libris aque
usque ad consumpcionem medietatis et ex una libra huius de-
coctionis cum ʒ olei fiat clistere
Digestivum supra dictum cum aliis medicinis de oximelle
sim[plici] aut [...] Item usque assumatur aliis [...]
detur medicina de ista confectione
℞ zuccari ʒ iiij liquefiat cum aqua salvie infuse
cum cinamomi muscatum ʒ ʒ et fiat manus xp[ist]i
vel de ista electuario ℞ salvie [...] minuti in
[...] cum melle q[uantum] s[ufficit] fiat electuarium optime despumata
de mel
Octava die sumat ij ʒ pillularum de serapino cum ʒ j
agarici preparati in oximelle soluti sumat in mane
tarde [...] horis ... sunt ... [...] [...]
[...] et ... asscit et in fine detur [...]
pini confecta
Hoc sit regimen suum usque ad xxij diem sumendo cibum
supradictum et solum bibat ydromel
Abstineat sup[er]fluis et solo [...] cura huius morbi

Clistere

Clistere

Confectio

Electuarium de salvia

pille

71

Sed post digestionem in hoc tempore sumat istud Recipe salvie sticados arabici ana ʒ i rute maiorane ana ʒ s mell lb s aque lb iiii cinamomi ʒ ii ʒ iii ʒ cum consumpta sit ... ʒ i bulliat ad consumptionem tercie partis dispumando et coletur et addatur oximell compositi ʒ i si inde fuerit gressa quod rest consumi est sebiliss
In hoc tempore fortificet cerebrum cum fumigat aut hr caygolredum
In xv Recipe ʒ ii pillularum fetidarum et cephalice antur dico sic detur oximel sylliticum sy et sticados ana ʒ xi cum ʒ iii supradicti digestivi sed o ʒ i pillularum fetidarum. Sequenti die detur ʒ ii tiriace cum ʒ ii oximell et ʒ i vini potentis ana prandium post viii horas sudet si potest. In isto tempore fiat fricationes particulares
Factis talibus purgacionibus applicetur unguentum nervorum oleum et iuniperi alcanice et oleum de casto rectum oleum vulpinum de ruta de spica de castoreo de euforbio. Post ad aquam vitis fetam de optimo vino ipsa est ultima et optima in resolucione hoc tempore dari tiriacam cum ʒ s vel ʒ i cum ʒ ii oximell de vino calefacto et detur ana mane et sero. Et si non fuerit curatus constat post x dies et observatis bone regimine detur digestivum et soluta precedenti et confectio anacardina. Et si non fuerit liberatus vadat ad balnea sulfurea et sumat aquam super nucam in parte posteriori cerebri debito regimine in balneis facto. Et paralisis facta sunt lenis sit dieta grossior vite brevia

De Tortura Oris

Fit tortura oris ex spasmo sunt ex parte spasmosa ex causa ut patet. Cum spasmosa gingitur sicca vel dolor aliquis sed non cum paralitica. Fit tortura in paralisi

Sensus sunt magis turbati et sentitur in lateribus super. Et humiditas fluit ex ore. Cura tort[ure]
Cum tortura est sit dict[um] in palsi in spasmo est primo mollificandum deinde resolvendum sed in tortura ex palsi solum resolvitur. Et scias quod in isto morbo non est operandum ad digestivum et solutiva fortia; sed expecta usque ad quartum septimum et 14m diem. Attamen aliquando solvas cum debilibus a forti ... premissa digestione sed solutio sit cum ... lenitivis et lenientibus

·15·

De Paralisi a causa frigida et potenti In primo Mitry

Primo mundatum R electuarii Indi ʒ 1·5· agarici preparati ʒ 5· Reupontici ʒ 5· spice nardi ℈ ij cassie ʒ 5· dissolvuntur in aqua salvie Lamacum R zuccari ʒ 5· Sy sy de calamento sy de sticados oximellis compositi an ʒ 5· aque acori betonice an ʒ 1 5· Pille R pillarum de sarcocolla pillarum fetidarum an ʒ 1 reformentur pille xx· cum melle ro· In fine Abris R pillarum de agarico pillarum de hermodactilis an ʒ 1 reformentur pille cum electuario de succo ro· Sy sy de eupatorio et ut supra unnagis supradictis Pille de hermodactilis ʒ 5· pillarum fetidarum ʒ 5 fiant pille septem Cum sumit digestivum omni mane cum surgit et et cum vadit dormitum ungatur spina a principio colli usque ad finem spine lenit[er] confricando R olei vini oli de costo an ʒ 1 olei de piperibus ʒ 5· misce Omni mane an[te] cibum per iij horas sumat de diacori electuarium post purgationes Post predicta sumat omni sero cum vadit dormitum ʒ 1 huius electuarii R specierum dyambre specierum plirisarcoticon an ʒ ij zuccari albi an ʒ 1·5· coquantur cum sy. Et cum inspissatum fuit superaddantur species supradicte cum iam tepescit

In palsi longi temporis ista vidi conferre que sequuntur premissis vilibus

Primum compositum R utriusque aristologie ruthe assari sticados pulegii calaminti origani an ℥ ij radicum peonie acori bistorte an ℥ ij·5· incidantur et contundantur et bulliant in aqua sufficienti in qua posite fuerint ʒ viij cineris ligati in panno lineo satis spisso et bulliant usque ad consumptionem 3e partis et balneetur corpus per spatium medie hore possunt fieri fomentationes cum spongiis

Facto balneo ingrediatur balneum et cum fuerit bene exsiccatus ungatur tota spina isto ungento R pinguedinis castrati ʒ 1 olei de piperibus oli de costo feces oli laterum alborum an ʒ 1 ruthe castanee agarici aristologie utriusque cere an ʒ ij ʒ 1 cere ʒ vj fiat ungentum molle Cum fuerit delige[n]ter unctus detur ei in potu ʒ 1 5 de tiriaca hermetis aut ʒ 1 mitridati electi per ea transactis tribus horis cenabit Et si citius velit comedere detur ei ʒ 5· pliris arcoticon aut dyamusci dulcis. Et iste processus continuet per xv dies Confert et accipe per ij horas an[te] cibum de dyacori Cum transierint xv dies dimittat ungentum et ponatur ceroctum R armoniaci opoponaci serapini an ʒ 5· castorei an ʒ 1 mirre mastici sandarace thuris munti an ʒ 1 5· galange acori xiloaloes artetice peonie hermodactilorum an ʒ 1 5 resine albe et mollioris lb· 5· ceri ʒ 1 cere ʒ 1 5· dissolvantur gumme omnes preter resinam cum aceto acuto Deinde incorporentur simul cum resina et cum cera tepida ... sufficiente colaturam ipsius addantur species supradicte fiat ceroctum Quorum in tertio et ... super marmore ungatur tota spina a medietate colli

Sed digestivo in hoc tempore sumat istud ℞ salvie sticados arabici ana ʒ i ... maiorane ana ʒ s mell. lb. s aque lb. iiij cinamomi ʒ ii zinz. ʒ ... cum ... ana ʒ i bulliat ad consumptionem tertie partis ... et coletur et addatur ... ʒ i ... fuerit ... est ... In hoc tempore fortificetur ... cum ... aut ... ...

Electuarium solutivum ad nervos cum ... ℞ acori sticados arabici ana ʒ ii ... radicum feni. petrosilini ana ʒ i centauree ... hermodactilorum ana ʒ s fiat decoctio de qua accipiatur lb. i mellis lb. i agarici ʒ i turbith ʒ s dyagridii ʒ i s seminis anisi ... piperis longi ana ʒ i ... ʒ s fiat electuarium dosis est a ʒ i usque ad ʒ ii ad plus

Pillule pro nervis ℞ turbith ʒ i s hermodactilorum ʒ s ... ana ʒ s ... anisi ʒ i ... mirabolanorum kebulorum citrinorum ana ʒ i aloes succotrini ʒ s fiant pillule cum succo feni.

Pro paralisi ℞ acori ʒ ii sticados arabici ʒ i calamenti origani ... anisi feniculi cinamomi ana ʒ iij ... ʒ i radicum feniculi petrosilini ... ana ʒ s salvie domestice betonice melisse gariofilate ana ... ʒ s ... lb. i fiat sirupus dosis ʒ i s cum aqua infusionis ... ℞ dyarodon ... ana ʒ s ... sumat de ea omni die ... purgatur ex ...

Ad ... manuum ex paralisi longi temporis linimentum ℞ ... olei de ... de ... ana ʒ ii ... ʒ i s ... et de hoc linatur manus ... unguentum ℞ ... mollis et ... ʒ ii armoniaci ... ʒ i ... ʒ iij olei ... ʒ ii dissolvantur et ... et ... in ... calido ... ungatur ... et ... de quo ... calida ... et ... ℞ galbani ... ana ʒ iij medulle ... ana ... et fiat massa ... lb. i ... et ... remaneat ... et ... xx dies ... et ... in die ... ex quo ... ungatur ... ut ... natura ... G. Pro. 9. 282.

Sensus sunt magis turbati et sentitur in lateribus stupor et humiditas fluit ex ore. Cura tortu[re]

Cura torture est sicut dixi in paralisi. Si spasmosa est primo mollificandum deinde resolvendum. Sed in tortura ex paralisi solummodo resolvatur. Sciendum quod in isto morbo non est properandum ad digestivam et solutiva facienda, sed expectanda usque ad quartum, septimum et 14m diem. Aliqui tamen solvunt cum debili a principio materia nisi premissa digestione. Sed solutio sit cum lenitivis clisteribus lenitivis et leniebus.

De expertis est dyacaminus sumptis mane et in vesperis ad quantitatem nucis. Flores veneris unguis in tortura sanata optime confert. Ablue faciem cum aceto in quo decocta sit sinapis. Solutivum

Sirupus in tortura facta: Recipe azari ʒ ii, acori, sticados ana ʒ s, salis gemme, zinziberis ana ʒ s. Infundantur in oximelle squillitico et aquis betonice et ysopi et facta infusione per x horas post colatura tunc addatur casse, dyakatholiconis ana ʒ ii, dyafinitonis ʒ i.

Sirupus mellis rosacei ʒ ii, sirupus de duabus radicibus, sirupus acetosus, sirupus de sticados ana ʒ s, aque betonice, ysopi, tiroris ana ʒ ii. Misce pro duabus vicibus.

Sirupus in tortura facta: Recipe acori ʒ iii, oximellis squillitici ʒ ii, aque ana ʒ s, mellis ℔ s. Fiat sirupus clarificatus. Recipe ana ʒ s. Mellis ℔ s. Fiat sirupus clarificatus. Recipe dando supradicta in sufficienti quantitate cum et dato primum aqua decoctionis salvie. Sed ordinetur nisi post septimum vel predictam aliqua fiant. Solutivum primum post hunc sirupum est hec. Solutivum Recipe pillularum cochiarum, fetidarum ana ʒ s. Fiant pillule quinque et detur in mane sumpta debita custodia. Gargarisma

Recipe oximellis squillitici ʒ s, acori ʒ iii, piretri, sinapis, zinziberis ana ʒ s, aceti ʒ i, mellis ʒ ii. Bulliat in tribus libris aque usque ad consumptionem duarum partium. Istud non datur si non precesserit purgatio. Succus auricule muris cum ... in eo infusum est principaliter pro naribus attractus. Item succus auricule similiter maiorana

Sy
digestivum
Sy
Sy in tortura facta
Sa
Gar

Unguentum commune in tortura. Rx radicum acori ʒ ii
zinziberis mirsinus ana ʒ ii olei costini ʒ iiii Rom
albi pulverisetur eiusdem bulliat super cineres calidos ad co
sumptionem vini et cum parte cere fiat unguentum
Sed in tortura spasmosa primo competit mollificativum
Mollificativum in spasmosa communiter est hic Rx mu
cilaginis fenugreci seminis lini butiri assungie ana
ʒ ii olei amigdalarum dulcium medulle cruris vituli ana ʒ s
olei de lilio ʒ i mirsinus ʒ i cere quantum sufficit
et fiat unguentum molle aut unguentum mollificativum a
cum Resolutivum Sternutatorium
De sternutatoriis est ut sumantur ʒ ii elleboris nigri et
menthe ana ʒ iii sternutatorium est zinziberis cuditum
et acorum cuditum cum melle Aliud purgativum
Folia bacone suppulcita cum agarico infuso et faciat ex
turbat sensus et corpus sit preparatum dentur
pille de euforbio vel de serapino et si esset ma
terialis sumat bis in ebdomada de iste pilles Rx aga
rici et agarici albi ʒ ii sticados arabici acori ana
ʒ i mirsinus mire ana ʒ s cum suco de sticados
formentur pille Gargarisma Nobile
Gargarisma Rx acori sticados mire amomi aceti rosis
maximi mirsinus ana ʒ ii melis maiorane ana ʒ s
fiat decoctio in aqua et totaliter ... ana ... ad decoc
tionem quod dimidium ʒ in dicto decoctione addatur
aceti ʒ s cinamomi ʒ i seminis sinapis ʒ s misce fiat
gargarismum in mane stomacho vacuo Masticatorium
Masticatorium Rx piperis longi mirsinus acori mastice
ana ʒ i pirethri ʒ ii cum modico cere fiat masticatorium
sumat in mane alias herbis plures acutorum dya
mirsinum dulce et amarum dyacorum

De spasmo

Spasmus est egritudo nervosa qua retrahuntur
nervi ad sua principia et consequenter rebus vel membra et sunt
inobediencia in dilatacione. Spasmus est duplex scilicet ad materiam
proporcionatus et non proporcionatus ad materiam. Primus est duplex
quia de replecione et de inanicione. Non proporcionatus
ad materiam est ille cuius causa sincera est virtus stimulata
a re preter materiam vel est dolor solucio continui et huiusmodi.
Cause communes sunt vel multi de lactis bibiti et in
preciis calidis. Alie labor vigilie passiones animales fortes coitus : evacuacio sanguinis superflua fluxus ventris
et inanicio materie factum.
Cause spasmi non proporcionati ad materiam sunt omnes cause que
possunt facere nocumentum sensibile in cerebro et in medulla
nervosa. Virtus stimulata vel per dolorem vel per malam
complexionem retrahit membra ad sua principia.
Causa autem spasmi proporcionalis ad materiam replecionis est quod
fuerit lenis humor flegmaticus in toto vel in parte.
Causa autem spasmi de inanicione est mala complexio calida
membrorum principalium aut que sequitur ex ad exercitia.
Causa autem spasmi non proporcionati ad materiam sunt humores
acres in corpore humano ventosi mala qualitate infecti generati
in particularibus membris et qui propter sunt flue ad membra
et faciunt contractionem.

Gramfus

Alia vetosa facit spasmum et quod vulgariter dicitur gramfus.
Signa quibus cognoscitur spasmus replecionis a spasmo inanicionis quia spasmus de replecione fit subito
sed spasmus de inanicione fit paulatim. Membrum
spasmatum non habet velocitatem quia si ipsum ponitur vel solet
in membrum non consimiliter ipso aliquid cum unguento ex co
nisi fuerit de consumpcione febris et caliditas. In spasmo de
inanicione siccitas multum convenit de oleo.

Dieta

Cura spasmi de replecione in dietando est sic dictum est
in paralisi quia declinet ad caliditatem et siccitatem. Et si fuerit debilis
sint ~~carnes~~ ~~animalium~~ aves montane et avicule assate
et elixe. Potus sit aqua mellis cum decoccione sticados
et maiorane.

Digestiva

Ea intencio fit cum regnantibus materia sic cum oximelle
simplici vel de sticados melle res. Salvia in principio

sunt leniora In processu sunt fortiora ut serapinum aga-
ricus [illegible] serapinum pillule cochie pillule
de serapino pillule de euforbio Diureticc

[margin:] diuretica

Ra [illegible] dicitur est valde bonum et [illegible] posita
in vase in [illegible] [illegible] ex utroque latere [illegible]
[illegible] cum [illegible] [illegible] capitis purgatis
[illegible] 4ta fiant sicut [illegible] dictum est [illegible]

[illegible] [illegible] confortat cum balneis stufis
lapide ignito posito in [illegible] et fiat melior [illegible]
[illegible] tandem fiat [illegible] sicut sunt in [illegible]

[margin:] unguentum optimum

Ad hanc [illegible] [illegible] [illegible] unguentum optimum
Sumatur anguis pinguis et [illegible] capiatur gattus
pinguis excoriatus et exenteratus et in [illegible]
ponatur in ventre anseris cum lardo [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quod non possit exire pinguedo de ventre
ponatur in veru et capiatur quod distillabit de pinguedine
in sartagine [illegible] plena aceto albo et tandem dimittatur
infrigidari acetum cum pinguedine et [illegible] [illegible]
[illegible] quae pinguedo ~~[illegible]~~ removeatur [illegible] [illegible]
anseris et gatti [illegible] [illegible] bulliat multis bullitionibus
in aceto quod remansit [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
aceto et pinguedine de carnibus quod [illegible] [illegible]
cum alio pinguedine [illegible] et cum eo ungatur membra
[illegible] est optimum [illegible] post [illegible]

[margin:] oleum

Adde in oleum [illegible] [illegible] in eo [illegible] in eo
in quo non [illegible] mora [illegible] [illegible] [illegible] Apud
[illegible] laudantur balnea et maxime sulfurea
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] Recipe [illegible] [illegible] ℥ iij de
[illegible] in [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] ℥ j cum ℥ j [illegible] Expertum est
Si fuerit spasmus propter dolorem mitigetur dolor cum oleo ro-
sarum vitellis ovorum et super ponatur cum stuppa ad dolorem
Panis calidus ut portatur a furno si infundatur
in lacte et optimo vino [illegible] [illegible] [illegible] laudatur

[margin:] fomentum

Fomentis cum oleis tepidis [illegible] [illegible] [illegible]

[margin:] unctio

Ultimo ungatur [illegible] [illegible] [illegible] unguento
Recipe [illegible] ℥ iij [illegible] ℥ [illegible] [illegible] [illegible]

ana ℥ ii corticum mandragore seminis apii ana ℥ i aceti
℥ ii misceatur omnia et fiat unguentum. Narcoticum est
panis infusus in lacte ℥ ii vel iii horas et cum
duobus vitellis ovorum et tribus ℥ apii et iiii^or cerotum
fiat emplastrum. Suffumigium in spasmum replecionis
factum cum nucleis in aqua aut in marubio gallico
vel sit corpora motus expressivi aut bruentes pedes
aut tecto beato in inmo al in fine
Si fuerit spasmus propter morsum canis vel aliculus
venenosi repleatur anus pelle et ponatur super morsum
sicca. Radicem scabiosa assata cum vitello
ovi et supposita agit a forma. Si fuit venenosi
unius sumptum vide supra 4to
Cura spasmi ex inanicione cum hoc semper gingi-
servatis. Si cum eo gingatur febris est cura febris
si non gingatur febris est cura febrie servetur
faciunt brodia carnium pullorum arietum ...
... oua sorbilia lac coagulatum si non fuerit fe-
bris vinum maxime cum aqua Zucri. Infrigida fri-
... Balnea in aqua bulliat
... folia salicis ... fiat ...
Balneum ... valet in spasmo humido
... et cum ... balneo ungatur cum oleo ...
et membra confricetur ... alias de oleo ...
In spasmo humido ... dicte in ...
... Cura spasmi ex repletione ad
... Si fuerit ... sancte ... con
fiat emplastrum de ... cum oleo ... ap
plicatum. Terbentina ... cum vitello ovi in vol
... applicata ungatur ... cum oleo ...
et si fuerit febris addatur ... oleum ... Et si fuit
punctura ... medicus ...
et instilletur in puncturam ... sulfur aut ...
euforbii dissoluti cum oleo ... et terbentina. Et si
... cum ... in oleo ...
aptime conferunt. In punctura nervi
Conferta ... cum oleo de lilio. Et in puncturam po
... ut ... ad
... sulfur ... ad ... sani
tatis ut dictum est ...

Si quando stet duobus diebus sine cibo vel velut auctores: Sit paucitas cibi et potus et vitatur
Regimine exercitatione abstineat super situm et famem. Laudatur brodium de viperis [illegible]
collo et cauda [illegible] digitos [illegible] cum sale et [illegible] bene decocta
brodium [illegible] [illegible] et fortune et vires mirabilia [illegible] in [illegible] Sunt tarius avium [illegible] et avium qui [illegible] et rapina vel accipitres falcones [illegible] fasiani [illegible] castrati [illegible]
Herbe [illegible] salvia maiorana [illegible] betonica [illegible] simul cum salvia [illegible] ab omnibus [illegible] et statim [illegible] aqua [illegible] magnum [illegible]
Si causa paralisis est mala [illegible] et [illegible] declinet dieta ad [illegible] et [illegible] in cibo et potu [illegible] dat in potu [illegible] [illegible] lactuce [illegible] omnibus [illegible] gallinarum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] non utatur rebus laxativis Non [illegible] [illegible] in potu [illegible] balneum [illegible] fungatur oleo

Dicit [illegible] si ista non sufficiunt et adest [illegible]
volueris aperiatur [illegible] [illegible] et possit [illegible] [illegible] Et [illegible] in [illegible] cum [illegible] albo [illegible] [illegible] vel sulfure [illegible] et hec si [illegible] [illegible] non [illegible] descripsimus
Si autem [illegible] paucitas fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in aqua et cum oleo [illegible] Et fiat [illegible] cum oleo [illegible] oleum [illegible] [illegible] [illegible]

Cura paralisis quo ad localia

Cura paralisis [illegible] semel [illegible] et [illegible] [illegible] sic [illegible] paralisim primo sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coquatur in aqua [illegible] [illegible]
[illegible] oleum de castoreo ℥ i s oleum de euforbio ℥ i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ s [illegible] ʒ i [illegible] [illegible] cere albe [illegible] sufficit
fiat unguentum molle [illegible] oleum nardini ℥ iiii [illegible] albi [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ i [illegible] ʒ s cere albe [illegible] fiat unguentum molle
[illegible] dicta [illegible] remedia applicata [illegible] [illegible] [illegible] primo [illegible] mane [illegible] [illegible] spongie magne in [illegible] [illegible] calida et applicetur omnibus [illegible] stupidis et dolentibus et [illegible] [illegible] quater [illegible]
[illegible] de [illegible] diligenter [illegible] [illegible] partes [illegible] de [illegible] extendatur [illegible] et ponatur super [illegible] [illegible] Et [illegible] applica [illegible] spongie [illegible] [illegible] duas horas ante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et x dies dieta [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] x dies
[illegible] accipiamus [illegible] lapides [illegible] [illegible] et [illegible] in igne [illegible] lapidi [illegible] [illegible] [illegible] et fiat [illegible]

De tremore & stupore

Cura tremoris & stuporis est [illegible] paralisis [illegible] [illegible] [illegible] prima est ut [illegible] ℥ i [illegible] de absinthio ℥ i s [illegible] [illegible] de [illegible] est in cura paralisis [illegible] est cum [illegible] [illegible] in cura paralisis [illegible] [illegible] et velut [illegible]
de decem diebus in decem dies [illegible] [illegible] [illegible] ℈ i [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] Confert [illegible] et [illegible] [illegible] est in cura paralisis [illegible] fiat [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] oleum de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ s [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Unguentum ad tremorem [illegible] oleum de [illegible] [illegible] oleum de [illegible] ana [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ s oleum vulpini oleum laurini ana ʒ i s
pinguedinis castorei et anseris ana ℥ duas dissolvatur in aqua rosata & aceto et cum reliquis [illegible] unguentum

migin medreis recept cum pane lunto p 8 ptis hoc
postea confortentur membra cum pane rado et men
ramentis cum hr olio ...

19

De Paralisi Cura paralisis a ma facta iiijor completur intencionibus prima intencio adiquit ma² : 2a abscindit eam 3a era
dicat ad cerebrum : 4ta corrigit aña Prima intentio fit cum digerenti
bus ma² : Sz scias q non est in prio expectandum cum medicinis
fortibus Incipe ergo cum levi digestivo . Digestiuum Rx arag ʒ j
nic ʒj cepil ... ʒ ij passulatae ʒ ij fiat decoctio in debita quan
titate aque et scrupizetur cum melle ro. et fiat colatura deco
ʒ ij cum aqua salvie et maiorane Aliqui laudant oximel
ʒ ij cum aqua salvie ... Aliqui vituperant ppter acetum In processu Rx sy. de sticados ʒ j
mellis ro co. ʒ .s cum aquis cyparis maiorane salvie
In ma subtili et sepe contingit cavendum est a multum subtiliantibus
ut e oximel ... sy de sticados n uniscatur siptica ...
etiam electuaria ma² digerentia ut acorus conditus intredatum
fricata et ... dari ... et ... in fine q in prio dige
runt et confortant in processu confortat ... Nec sur
q prima ... aliquas ... immutatur ... fuisset
aliquid ... et ... detur ... Possunt dari ante
... cum ... fortibus Alii dicunt q possunt dari ...
... de ... ut ʒ .s. ... in ... de ...
... in prio possunt dari conficiunt maiorane conserva buglosse
conserva ... In processu laudatur sy de sticados in cyno
... medicina digestiva Et sic
... Aliter in prio laudat agaricum q digerit ...
... Valet diamuscus dulcis et amarus plires arcoticon Qui
dam ... Medici dicunt q pulvis et electuaria ... radicat
ma² q solutiua ... stat in ... et magis ...
2a intencio est ut prima solvat cum debilibus ... cum fortibus
Vnde in prio detur ... de ... aut p. ... Aliter fiat cum aga
rico q ... et digerit In processu detur de iste pillis Rx pulveris
... ʒ ij turbit ʒ j agarici ʒ j .s. mastic ʒʒ ... ... an
... cum succo ... cum succo ... et p. dos est a ʒ j
usque ad ʒ j .s. Et confert pille de sarapino Similiter dico q in
prio ... est ... cum clisteri levi ... ad forte
Confert Vomitus in prio et in ... ad vomitum Sz no sit ...
forte De fle.a aliqui laudant a prio aliqui no q ... antoreo
ut dicunt de ea Sz dico q si fuerint signa ipsius fiat Sz sit ...
3a Intencio ... cum ... Vnde conveniunt clisteria acuta
masticatoria caput purgia sternutatoria gargarismata de quibus supra dictum
est Fricationes et ... Prima sudoris fit cum fricationibus et ...

3

Quando stet duobus diebus sine cibo vel velut auctores: Sit paucitas cibi et potus et vitatur. Regimine excitativo abstineat super sitim et famem. Laudatur brodium de viperis abscisso collo et cauda per iiijor digitos et facta absque (?) [illegible] cum sale et fixura tunc bene decocta

brodium [illegible] [illegible] cuius acuta— Quod si ista non sufficiunt et adsit stricturae oris [illegible]

tem et fortiter et [illegible] intra— volueris aperiatur locus cum rasorio vel possit [illegible]

[illegible] de ipso in [illegible] [illegible]

[illegible] avium inunctas [illegible]

et avium [illegible] de rap[…]

vel accipitres falconis [illegible]

fasianum [illegible] castrati [illegible]

Herbe [illegible] salvia [illegible]

Ysopus betonica [illegible]

sinapi cum sapa [illegible]

ab cibus prohibetur [illegible]

augmento et statu [illegible]

aqua [illegible]

calor. Si causa [illegible]

est mala [illegible]

Declinet dieta ad [illegible]

in cibo et potu [illegible]

[illegible] dat in [illegible]

ordei [illegible] lacture [illegible]

cibus [illegible] gallina [illegible]

Bibat vinum aquosum [illegible]

le finissimum [illegible]

rebus laxativis [illegible]

[illegible] in potu [illegible]

balneum in potu [illegible]

humidis fungatur [illegible]

Et cum oleo anctino quia sua virtute provocat sudorem cum tiriaca cum [illegible]

curetur febris cum hiis que inflammat spiritus; sed non cum hiis que educunt febrem

putridam. Quam faciunt vicitoz [illegible] cum [illegible] anacardina et

alique de ipsa exhibent ad quantitatem fabe ipsum facit sudorem. **Pocio optima**

[illegible] laudat Nicolaus pro aliquibus et confortativis [illegible] et [illegible]

[illegible] Reliquarum [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] in [illegible]

et exiccetur et pulverizetur et [illegible] accipiatur de isto pulvere

[illegible] galange ana ℥ s confirmatur cum oleo de lilio vel de costo

et fiat inunctio paciente tribus diebus in sero circa dorsum et reliqua

membra [illegible] et [illegible] pro [illegible] Confert balneum [illegible]

ex oleo vulpis et ex catulis [illegible] [illegible] que [illegible] est vel

capiatur vulpes viva et ligatis pedibus et [illegible] capite [illegible]

in oleo bulienti et cum frusto ferri teneatur et dimittatur in decoctione

usque ad separationem carnis ab ossibus et tunc [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] inunctionis. **Hic ponuntur aliquas [illegible] abstinendas in cura**

paralisis Quod in medicinis calidis [illegible] [illegible] vel volunt [illegible]

[illegible] [illegible] applicetur [illegible] in [illegible] purgantia [illegible] intra [illegible]

[illegible] debilitatur motus vel sensus in collo [illegible] oleum de costo

de spica [illegible] dilatatur [illegible] Aliud quod in medicinis calidis et fortibus

[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] sensus vel debilita-

tionem in [illegible] non est expectandum [illegible] [illegible] quod in una calidi-

tate [illegible] [illegible] calidis [illegible] [illegible] [illegible] si [illegible]

[illegible] rubedo loci cum [illegible] digiti non [illegible] [illegible] si [illegible]

impressionis digiti albificatur ex hoc dicitur quod non est nocens

Et si rubificatio [illegible] fixa [illegible] sit cum digito [illegible]

[illegible] emplastrum quod [illegible] [illegible] Ad hunc errorem vitandum [illegible]

[illegible] cum digito. Aliud [illegible] [illegible] emplastra [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et rubificationem

et non [illegible] [illegible] quia [illegible] [illegible] Verum facit emplastrum

de sinapi [illegible] [illegible] vel anacardum [illegible]

[illegible] [illegible] Cura [illegible] dicetur [illegible]

Cura paralisis ex casu et percussione Primo fiat flebotomia ex parte cap-

[illegible] et applicetur [illegible] loco leso. Si fuit facta [illegible]

[illegible] dicetur loco suo **Cura paralisis per dietam**

Fugiat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] supine [illegible] ad nervos [illegible] tremore [illegible]

[illegible] balneum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] locus [illegible] et si [illegible] [illegible]

ad [illegible] Ubi ista [illegible] fiat in mane [illegible]

capitis

De Tremore & stup[…]

Cura tremoris & stu[…]

est cura paralisis [illegible]

loquatur [illegible] prima [illegible]

digeratur [illegible]

℥ i [illegible] de absinthio ℥ [illegible]

[illegible] detur [illegible]

est in cura paralisis [illegible]

[illegible] est cum [illegible]

de decem diebus in [illegible]

[illegible] Aliud est [illegible]

[illegible] fiat [illegible]

emplastrum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

castoreum [illegible] ana ℥ s hec omnia terantur et [illegible] cum succo [illegible] et [illegible] et

emplastretur [illegible] [illegible] **Unguentum ad Tremorem** Recipe olei de [illegible] olei de [illegible] ana [illegible]

[illegible] olei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ℈ s olei vulpini olei laurini ana ℈ i s

pinguedinis castorei et anseris ana ℈ duas dissolvatur in aqua rosata & aceto et cum reliquis conficiatur unguentum

migium medicis receptis cum pane lino et 8 partes hoc
postea confricentur membra cum pane calido et mun
dantur cum hoc oleo deligenter calido. Recipe olei de eu
forbio ℥ iiij olei de ruta ℥ i castorei piretri bem
piperis an ℥ i ... ℥ i s. conquassentur simul in
mortario et applicetur ut dictum est
Cura et alia localia cum his ... balnientur primo
eger in aquis thermarum quod servat hominem a privacione
sensus et motus. 2m. Recipe pulveris piretri ℥ i ...
fiat cum ℥ i olivarum usque ad consumptionem ... et
de isto oleo ungantur membra lesa calide 3m ungantur
membra cum oleo ... asinini calefacto
4m fricentur membra lesa cum ... liquida
confert in ... a materia frigida humida
In istis fit ... ... fiat
suffumigium ... ... calidum et ...
in ... calido ... est et ... ...
... ... localibus et ...
... non est ... in uno istorum medicaminum ...
... ultimo cum membra fuerint ...
... pelle vulpis
De obtalmia ... est ... ...
In maxima repletione ... primo Zaphena ... ...
... cum ... in ...
... ... lenitivum bonum ...
Recipe prunorum ... tamarindorum ℥ i mirabolanorum
citrinorum ℥ s. i. ... tamarindi et pruna in una
libra aque usque ad consumpcionem medie et ... debita
colata infundantur mirabolani ... per unam noctem
deinde fiat debita colacio et expressio ... adda... cassie
fistule ... ℥ i
In materia frigida pillule ... pillule de ... pillule
... in materia composita pillule ...
Si materia fluat a cerebro per ... fit exten
sio circa frontem ... materia ... ...
... ... obturacionem
... ... multum ... ...
... ... radicem ...

Circa obtalmie Petrus dictam intencio prima

locetur eger in aere temperato et in camera obscura et hoc in principio et augmento et pacius tribulatur nimis non loquatur removeatur passiones animales. Vigilia nocet sompnus est conveniens non iaceat super partem egram sit capite elevato et non discoperto. Cum apa est in statu plus nocet sompnus quam vigilia. Inanicio est necessaria sive fiat per minucionem sive per clisterium abstineat a carne et vino et dulcibus fiat levem modo vero cum natura non est obediens fit cibus panis intincti allevant per adiunctum et multo plus cenam. In processu non dissonavit ova pulli panis tactus. Fugiat acetosa acria salsa amara

Vinum in obtalmia calida nullo modo competit et in non tempore. Scias quod pax agreste succus limonum superponatur in oculis in obtalmia calida laudatur a doctoribus. Scias quod lenimen est necessarium cum fleobotomia. Intencio 2a est cum diuretibus

2a intencio

quam sit necessaria in omni obtalmia. De fleobotomia dico quod si fuerit repletio in toto corpore fiat de zaphena postea de vena quam in parte cefalica. Et conferunt ventose scarificatione. De fleobotomia cefalica si fit retencio ad fluxum et ad tunc fluentem melius est ex parte contraria si fit retencio ad nuncque fluxit tunc ex cefalica eiusdem partis. Est et necessaria diversio per salvatellam vero. Scias quod aliqui cum tanto dolore quod di- missa lenitate vero fit fleobotomia. Est ergo facienda diversio cum diureticis. Vero in causa calida dentur aque frigidum in palabilem (?) vel super in collo et frenesi in causa frigida in fuso aloes in quo contra pilule assaieret. In fronte pilule et per frasinum et sanguine super oculis. Alii laudant frictionem alii contrarium alii vesicatorium. Intencio tercia

3a intencio

est ad repressionem et ad mitigacionem doloris. Ista repercus- siva sunt ponenda super supercilia. Vero in causa calida aqua rosacea cum succo solatri et albo ovi addito bolo armeno sanguine draconis et sandalis. In causa frigida thus mastix spicanardum sandalum spica pulverizentur et coquantur in vino nigro cum aqua et misceantur cum albo. Et multa tardamus dicens dies a repercussiva. Prodest oleum

Lana succida tosta cum oleo de absinthio et thure far- simentum et aliud ponitur cum albumine ovi et est simile posita super frontem

Sup(er) oc(u)lo mica panis cum lacte mulieris vel azime lauda(tur)
et serans agatur si cum ea pana(ta) post decoctionem papaveris
In vehementi dolore et in m(edicin)a c(alid)a subito composita fu-
matur se(ni)ff album cum [illegible] Avic(enna) ... dissol-
vatur cum albumine ovi et frontali applicetur [illegible]
natur in oculo est [illegible] forte et cum [illegible] est fluxus [illegible]
extrinsecus Laudat G(alenus) [illegible] in casu [illegible]
se(ni)ff album [illegible] Avic(enna) ... [illegible]
Imo laudat se(ni)ff album Rasis in sexto in almansore
Si [illegible] dolor [illegible] et sumptura fiat fomentacio cum
spongia infusa in decoctione mellilot(i) [illegible]
Item in vehementi dolore fiat flo(botomia) [illegible] et [illegible]
[illegible] Si fiat fluxus ex vulneribus [illegible]
[illegible] difficilis [illegible] fiat reiterata [illegible] cum [illegible]
fortibus Postea sistat dolor fumum cum aqua calida
vel tepida Si dolor [illegible] aperiunt(ur) pori et m(edicin)a exalat
Quod si hoc remo(to) dolor [illegible] et ista applicentur
tunc pone sup(er) oculum in m(edicin)a calida lactuca portulaca
infusa in lacte si in m(edicin)a fr(igid)a pan(is) in lacte [illegible]
in [illegible] vel [illegible]

Alia intencio

Et [illegible] est [illegible] in obtalmia [illegible] calida

[illegible]

R(ecipe) [illegible] violet(is) ʒ j [illegible] ʒ ß aq(ue) [illegible] plan-
taginis aq(ue) ʒ j ß [illegible] de [illegible]
In [illegible] mellis [illegible] ʒ j [illegible] de duabus radicibus
ʒ ß [illegible] de absintio cum aq(ua) feni [illegible]
eufragie In [illegible] de radicibus cum [illegible]
[illegible] de [illegible] cum aq(ua) buglosse mellisse et [illegible]
In m(edicin)a [illegible] cum [illegible] mirabolanorum [illegible]

Do

[illegible] pilule aspiricat In m(edicin)a [illegible] pille [illegible]
pille de [illegible] et m(edicin)a magis [illegible] pille [illegible]
pille auree In m(edicin)a [illegible] pille [illegible] pille de lapide lazuli
[illegible] intencio mittigacionis doloris [illegible]

ad Mitigat. do.

[illegible] vel lac azine ad hanc intencionem magis
[illegible] album ovi [illegible]
[illegible] lac [illegible] et
[illegible] et [illegible] album ovi
[illegible] [illegible] magis [illegible]
lac [illegible] album ovi [illegible]

Ab oculorum aqua sit minuendum per ... de nocte
Removeatur tepide cum panno imposito in aqua
rosae et ligato in ... stile. Que ponitur in oculo
sunt acuta frigida ... in conservando cuius sanitate non aut
in curando   Ad dolorem vehementem

Contra vehementem dolorem fiat flebotomia et solo ... cum ...
... cum ... dum cum ... dictis supra
... ponatur repercussiva super ... materia
fluxus per venas frontis sunt ... materia
Si materia fluat per venas ... ...

Factis his que dicta sunt si stat dolor fomenta oculum
cum spongia infusa in aqua tepida et si dolor augetur
signum est quod est plectoria tunc ... flebotomia et solo si
dolor remittitur signum est quod materia ... in oculo et
exalat et pori sunt aperti. Si ergo dolor non removeatur
et ... flebotomia et solo ... tunc supra oculum
ponatur in materia calida lactuca et portulaca ...
que si non sufficiunt ... instillare intra oculum ...
sit frigida ... lac mulieris lactantis puellam cum ...
mucilaginis psilii facta ex aqua rosacea ... cum lacte
et ponatur aliquando de zucaro. Et si materia sit calida
confert tucia preparata lota vel ... Tucia preparatur
tamen vel abstergatur ... est ... et postea
ponitur in aqua et residet ... Tucia ...
dicitur que infunditur in lac mulieris et ...
cuius ... siccitas et ... cum ... sit ... aliquando ...
... vel lac album ... dragantum

Repercussiva materia ... est ad digestum materie ...
In materia sanguinea syrupus violatus cum syrupo rosato cum aqua
endivie et plantaginis et syrupus de ...
In materia colerica syrupus violatus cum syrupo de papavere et aqua
... In materia flegmatica ... cum syrupo de duabus
radicibus cum aqua feniculi ... eufragie. In melancolia
syrupus de radicibus cum oximelle et ... syrupus de pomis
Sed in colera decoctio mirabolanorum. In flegmatica pillule
de ... In melancolia pillule de lapide lazuli. Postea
... ... cum aqua decoctionis
feni grecum et est singulare

Vehementem

Fomentare oculos

Quidam obtalmia sic curat In p[rim]a cura Fiat
ventosis leniter minuat cephalica ex a[n]t[eri]o et 2a die
ponat in oculum aquam ro[sarum] fetum [illegible] p[ro]ut fenda
de sex horis in sex horas et apponat fronte emplastrum
psilii et aque papaueris si dolor insistit
2a die phlebotomia cephalica eiusdem lateris Si dolor fuerit
pone super oculum hoc R[ecipe] sief albi gummi arabici dragagan
amidi an[a] ʒ ß cerusse lote ʒ ij distemperetur cum
albumine oui si dolor augeatur adde opii ʒ j et iij
Repercussiuum R[ecipe] sief memite rosarum liquoris bolarmeni
an[a] ʒ 4 ß cum albumine oui optime incorporetur
et fiat vnguentum molle Optimum sedatiuum doloris
R[ecipe] cerusi memite liquoris et lini albi gummi arabici opii
aceti an[a] conficiatur forte sibi medicamen cum succo
ruby et cum fuerit opus dissoluatur vino et albo oui
et in eo infundatur pecia et superponatur fiat
3a die soluat rol[?] cum decoctione miraab[?] In 4ta die
pone ventosas in spatulis cum scarificatione In 5ta die
addatur sief albi ʒ j sarcocolle nutrite in lacte mu-
lieris et dissoluatur cum aq[ua] ro[sarum] et epita p[ro]te emplastrum
secundum consuetudinem in hoc tempore augetur op[us] apparet lippitudo
et inuiscatio ciliorum palpebrarum oculi in prin[cipi]o solum
erat fluxus lacrimarum Et in 7ma die fiet status tunc
apparebit multitudo lippitudinis et adhesio palpebrarum
post 7am diem addatur plus sarcocolle et aliorum an[a]
sem[per] et sic continuetur vsque xiiij diem Ablutio
Abstergatur oculus a lippitudine cum aq[ua] ro[sarum] tepida
in qua infundatur pecia in stilo et postea operiatur
mollia et in hoc tempore [illegible] oculo ponatur cum
pecia sicut subtilis consuendatur in fusum in decoctione rosarum
et feniculi Si hoc tempore cessat dolor est signum doloris
tunc curetur vt dictum est suo loco
Si non fluat ... vena cum arteria consuetas inueniatur
temporalis vel aliquem ... Et si arteria magis pulsans
consimilis et palpebra ipsa tumens apparet et plus
... sibi ... et hoc signum est ... Si autem non
fluat ... intrinsecus fit sequens stantio
et dolor ... a ... post ...
q[uod] vocatur obtalmia

De Cataracta completa remota et aqua descendente ad album oculi cum dispositione sequitur hic

Multum facit bonitas regiminis et visus leniu purgacionum
Rx pillularum assaiaret ℥ i s pillularum sine quibus ℥ i agarici
trociscati ℥ s cum succo feniculi fiat pasta pro pillulis
de quibus sumat omnibus tribus diebus semel ℥ ii
pro vice in tribus pillulis eundo dormitum Postea pro diu-
ersione fiant ~~diuersorii~~ sternutamenta

Cura debilitatis visus propter debilitatem et humiditatem cerebralem

Digestio Rx mellis rosacei ℥ s oximelli simplicis ℥ i aque
feniculi capitis cuiusque ana ℥ i s In hac materia propter optimum est
pillule Bierapigre Rx maceranie betonice gariofilate
mellisse celidonie ana ana s radicum ~~petroselini~~ feniculi ana ℥ i
seminis anisi feniculi endiuie cuiusque ana ℥ s rusagine ℥ i s
zedoarie ℥ i s fiat syrupus cuius dosis est ℥ i s cum
℥ iii draconis herbe eiusdem Rx seminis rusagine seminis
feniculi florum boraginis ℥ i s bulliat in libris iii aque
usque ad consumacionem tercie partis et colatur et hoc in con-
tinuo *Solutiue* pillule lucis mirabolani kebuli conditi
De sutura dicetur Oculatur nunc cum garga: masti
mataraxi caput purgatis *Intencio tercia* Resoluat materiam
lacrimas Ad hoc aptime confert pulvis qui in hoc
caso ponitur Rasis *Intencio vltima* confortatur predictam vel debilitatem

De debilitate visus propter parum subtile

Rx oleum et potum recipiat balneum de dyamarconton
sine zuccaro Diue sumat in mane et semel in
die cum bolo vel cibis calidis *pillule semel*
sumende in die Rx aloes epatici abluti in aqua
infusionis draganti ℥ iiii cum mirabolanorum mastice
absinthii rubei rosarum violarum seminis agarici bene
ana ℥ x· nucis rasquite ℥ s confice cum melle
bulito cum succo feniculi et absinthii colato et dispu-
mato et sumat vna vel duas cum vadit dormitum
Alie sunt pillule lumiere Rx aloes ℥ ii s
mastice rosarum ana ℥ s agarici ℥ i ℥ x fiat pillule
cum aqua salinie Ad idem pillule aspiretch

2a intentio Cum duritiebus cum distillationi gummi addatur sic
zapigra in decoctione feni grecj salvie fumiterre cum
[margin: ad ocula] fricationibus vetustis [illegible] cum ruptorio per aures Re
cantaridarum abscissis capitibus et alis infusarum in aceto
fortissimo per diem naturalem unum sicce [illegible] ʒ j cum
melle anacardino quantum sufficit fiat pasta et ponatur in
fac serum super concavitatibus per aures et desuper ligetur
et teneantur ulcera aperta per tempus supponendo frondes
vel idem setonem in collo. Istud est efficacissimum in cura

Tercia intentio cum repercussivis Sumatur lana succi
da et glutinatur et ex tunc cum distillato cum albumine
ovi facta mixtura extrahatur super panna et supponatur
oculis saltem in nocte Postremo autem quando utitur
excitatum super oculo reparetur aculeus cum hac de
coctione tepida Re florum altee et malvarum ana ʒ ij [margin: fomentacio]
camomille ʒ j fenugreci ʒ ß psilium avene [illegible]
sarum ana ß bulliant [illegible] bulliantibus florum
vel [illegible] Et ex tepida fiat fomentacio capitis excepto
tunc panno lineo et et infundetur petia linea sub
tilis duplicata in decoctione et bis oculo supponetur
esse vale [illegible] fiat semmo de [illegible] ponat de collirio
adest Calrem Re succi feni depurati [illegible] et
colati [illegible] mellis colati fellis agni ana [illegible]
misce Ad idem Re succi feni et [illegible] depuratorum
decortezum et colatorum ana ʒ j ß mell colati ʒ j sal
bulliant in vase [illegible] duabus vel tribus bulitionibus
[illegible] cum eis dissolvatur [illegible] folia auri et [illegible]
per usu. Forcior est pulvis iste [illegible]
tus et [illegible] Re [illegible] [illegible] [illegible]
ana ʒ j [illegible] ʒ j misce et addatur [illegible] de balsamo

Pulvis [illegible] [illegible] et [illegible] dissolvens
[illegible] Re fumiterre ana ß [illegible]
ʒ iiij [illegible] ʒ ß [illegible] ana ʒ iiij ß [illegible]
[illegible] galange mirabola [illegible]
[illegible] ana ʒ j ß [illegible] et [illegible]
[illegible] alli fiat pulvis

De privatione visus oculi [illegible] per [illegible]
in [illegible] Fingat [illegible]
[illegible] et [illegible] per duas horas moneatur

Non dormiat de die post cena vigilet per 2 horas
Sit parcus in cibo et potu in cena parum comedat
Fugiat cibos frigidos et humidos et declinet aeres va-
porosos Vinum potens post cibum utatur cum coria-
dro cum ʒ iiii^to
Semel in ebdomada utatur istis pillulis ℞ agarici trocisati
pillularum sine quibus ana ʒ ß dyamuscus ana ʒ x cum
oximelle simplici fiant pille
Confectio sequenti die in mane ℞ mitridati ʒ i dya-
buglossati ʒ ii misce Altera die sumat Masticato-
rium ℞ masticis piperis longe cubebarum cortorum extractorum
fistico[rum] super testa existentium cum ʒ ß cere parum
malaxentur omnia simul et fiat pasta
Sequenti die per 2 horas ante cibum sumat de isto Electu-
ario ℞ eufragie betonice ana ʒ i se(minis) feni(culi) ʒ ii cube-
barum macis cinamomi gariofil(orum) ana ʒ i margaritarum
ʒ ß pulverizentur et cribellentur succi rute cocti et de-
purati ana ʒ vi melli despumati lb i coquantur simul
cum melle usque ad spissitudinem et postea addantur species
et fiat electuarium Sequenti die sumat unum mirabolanum
conditum vel unam radicem acori conditam Et ita procedat
in circulum incipiendo a pillulis et postea per ordinem
descendendo et aliquando electuario continuando duobus diebus
singulis duobus mensibus sumat purgationem hoc modo
Purgatio ℞ mellis ro(sati) co(lati) ʒ i oximellis simplicis ʒ ß sine
destillatis ana ʒ ß aquarum eufragie feni(culi) buglosse
ana ʒ i et aromatizetur cum granis cubebarum cinnamomi
Pille ℞ pillularum lucis pillularum sine quibus ana ʒ i vel
ʒ ii succi feni(culi) quantum sufficit fiant pille
Pulvis cerebralis ascendens ℞ acori isopi [illegible] ana
ʒ ii nucis muscate cassie lignee [illegible] ana ʒ [illegible] piperis
longi seminis feni(culi) ana ʒ ß croci ʒ i [illegible] ad [illegible]
[illegible] Subleviandus est humor in radice oculi et
[illegible] in nervo obtico et [illegible] [illegible] [illegible]
Istud compleatur cum duobus ingeniis cum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] diebus et cum pulvere et [illegible]

intra oculum aliis diebus quibus non fit stuffa et ne
propter stuffam et vapores resolutos ab ea calidos
patiantur iura [illegible] ad oculos apta nocere

Specialia Remedia ad Confortationem visus Confectio ℞ mirabolanorum citrinorum indorum kebulorum ana ʒ ij bellericorum emblicorum ana ʒ i ß ℥ i terantur in vase lapideo Et tribus diebus cum die tertio asperganur cum aqua fontis et dimittantur siccari Deinde terantur et accipiatur de hoc pulvere et turbit ʒ vj ʒʒ ʒ i ß cinamomi seminis anisi sandalorum [illegible] ana ʒ i dragagenti correcti ʒ i ß ℥ q. s. fiat confectio de qua sumat sumpta vice ʒ x in mane tempestive cum pauco potu aque calide Et post parum dormiat super ea Et si prima dosis non movet vicibus ad tres sellas addantur sita vice in dosi ʒ iij vel ij vel i. Abstineat autem ab hac confectione tempore vehementis frigoris et vehementis caloris Et fiat istud electuarium quo patrat vel [illegible] necesse ℞ succi feniculi ~~depurati~~ rutae et depurati ʒ iij succi rute celidonie depuratorum ana ʒ ß mellis lb i decoquantur usque ad spissitudinem mellis Deinde addantur Eufragie ʒ iij seminis feni ʒ x maris rubebe cinamomi piperis longi garioffili ana ʒ i fiat pulvis et misceatur cum predictis Dosis eorum cum [illegible] qui [illegible] dosis ana ʒ i fiat [illegible] in mane [illegible] [illegible] potu vel cum pauco potu vini [illegible] partem [illegible] **Pulvis quo potest uti in hyeme et in estate** ℞ foliorum be tonice rute Eufragie seminis anisi cinamomi ʒʒ cardamomi seminis feniculi petroselini seleris montani origani isope rubebe liquiritie ana ʒ i ℥ ad pondus omnium fiat pulvis Dosis sumatur medium hora [illegible] electuarium [illegible] Et [illegible] qua sumatur de vino [illegible] sumatur de [illegible] [illegible] cum [illegible] pondo in ore [illegible] Eufragie ana i salvie domestice rute maiorane celidonie rosmarini betonice ana ana ß seminis anisi feniculi ana ʒ iij cinamomi ʒ ß [illegible] predicto pulvere et electuario [illegible] ad omnium [illegible] [illegible] plus [illegible] est lavare cum aqua distillacionis [illegible] lb i [illegible] antimonii [illegible] ana ʒ i ß

Consilium ad debilitatem visus secundum Gentile [illegible] ℞ boraginis buglosse verbene celi donie maiorane endivie [illegible] origani pulegii rosarum summitatum feniculi ana ʒ i seminis feniculi anisi apii seminis endivie cucurbite citrulli ana ana ß radicis feniculi petroselini [illegible] ana ʒ vj ℥ q. s. Et in quibusdam addit ffinitur [illegible] mell ana ʒ i Et [illegible] valde Et aromatizetur [illegible] ʒ ij dosis ʒ i ß Purgetur cum hoc ℞ [illegible] ʒ i [illegible] descripcionem [illegible] descripcionem Rasis ʒ ß et sumatur **Collirium bonum** ℞ foliorum feniculi foliorum [illegible] addit foliorum celidonie ana [illegible] fiat [illegible] sublimatus fiat pulvis [illegible] visus [illegible] aut humidum ℞ polipodii [illegible] ana ʒ x [illegible] ʒ ij [illegible] ʒ i sumatur cum mane in [illegible] ʒ q [illegible] est [illegible] visus [illegible] aliquid ista [illegible] ℞ mirabolanorum kebulorum citrinorum ana ʒ q turbit ʒ i ʒʒ ʒ q ß [illegible] ʒ i [illegible] ʒ q anisi feniculi ana ʒ iij ℥ ad pondus omnium dosis ʒ i ß [illegible] diebus in mane

Pulvis [illegible] ad debilitatem et obfuscationem visus secundum Tadeum ℞ [illegible] anisi seminis petroselini seminis [illegible] seleris montani aneti cum basilicone [illegible] florum genestre ana ʒ ß endivie isope Eufragie ana ʒ ß pulegii calamenti piperis nigri et longi macropiperis melanopiperis garioffili cubebarum rosarum ana [illegible] ʒ ij [illegible] ʒ i et [illegible] cardamomi [illegible] galli balsamite [illegible] salvie ana ʒ ß seminis [illegible] liquiritie cinamomi mirabol ana ʒ ß [illegible] ʒʒ maiorane ana [illegible] aloes epatici reubarbari ana ʒ ß ℥ [illegible] et [illegible] pulverizentur Et sit dosis [illegible] mane [illegible] ʒ i ß [illegible] cum aliis [illegible] Et [illegible] est magnum [illegible]

[illegible]

[illegible] ad visum Restaurandum [illegible] ℞ se[illegible] lb ij pulegii aneti isope florum [illegible] [illegible] et radicis sax[ifrage] [illegible] eufragie ana ʒ iij seleris monta[ni] [illegible] celidonie [illegible] ana lb ß seminis apii petroselini ana [illegible] piperis ʒʒ [illegible] ana ʒ q [illegible] pulverizatis [illegible] cum melle [illegible] [illegible] et accipiatur sero et [illegible] Lumen [illegible] restaurat [illegible] et [illegible] purgat renes [illegible] pulvis [illegible] et omnem [illegible] expellit [illegible]

Non dormiat de die post cenam vigilet per 2 horas
Sit parcus in cibo et potu in cena parum comedat
fugiat cibos ... et humidos et ... acres ...

Pillule quas ponit B. Anthon. consilio lxvij quarum usu dicit se vidisse mirabile iuvamentum in debilitate visus et sunt iste Rx aloes epatici ℥ iiij agarici electi ℥ j turbit ℥ ij dyagridij ʒ j macis ʒ s. zinziberis ... an ʒ xv salis indi ʒ xij pulverizentur omnia per se deinde infundantur in lb. j aque distillationis maiorane in vase vitreo et ponantur in furno post extractionem panis ab eo tociens quod aqua extrahatur quod etiam bis remouetur et exsiccetur et ... fiat pillule ex omni ʒ vj de quibus omni die altera accipiat unam an cenam ...

B. Anthon. in eodem consilio ego autem experientia scio quod si accipiatur ℥ j aque rorismarini calide et dissolvatur in ea ʒ ij clarissimi salis gemme et plures in die de ea ponatur in oculis mirabiliter clarificat humores oculi intus quod et mirabiliter confert ad ymaginarios et puriores ...

De imaginacionibus premissis vtilibus et pura digestione et evacuatione ... cum appetitu fiant deinde iste pillule Rx florum eufragie ... aloes foliorum se. celidonie silvestris ruthe siseleos radicum peonie an ʒ j maiorane salis indi an ʒ x. aloes infusi per octo dies in succo feniculi extracti ℥ j inferantur pillule ex omni ʒ vij et de quibus accipiat unam post cenam et alteram per duas horas post cenam alternatim permutando eas

Aliud remedium est hoc Rx succi maiorane succi rosarum et berberis an ℥ j succi feniculi ℥ ij ... ℥ ij fellis piscis saboth et ... fluviatilis ℥ j ... omnia simul in vrinali vitreo ... saltem decies in die una deinde ... tantum usque quo clarescant omnia ... subtiliter ... et coletur bis per pannum spissum deinde ponatur et in ampulla vitrea ... sub radijs solis diu teneatur de hoc igitur liquore ponatur una gutta in singulo oculo saltem omni altera die recipere seu ... super ... Istud enim est remedium sublime ad purificandum ymaginacionem et tenebrositates visus

Aliud remedium est hoc Rx ambre ʒ j musci ʒ s. cardamomi maioris et minoris ligni aloes et peonie et maiorane an ʒ j macis ʒ ij fiat omnium per se ... et ligetur in sindone ... et odoretur sepe et multum confortat cerebrum ... aperiendo opilationes eius et consumendo ... et vapores nocivos et flatuosos in ipso habundantes. B. Anthon. consilio clxiiij parte quarta

intra certum aliis diebus quibus non fit stuffa. Et ne
propter stuffam et vapores resolutos ab ea calidos
patiantur [illegible] frontis ad oculos aqua [illegible]
[illegible] et cum fiat stuffa supra [illegible] ponatur
hec repercussivum. Repercussivum: Recipe cineris [illegible]
combuste ʒ 1 s. thuris [illegible] an ʒ s. cum albumine
ovi fiat mixtura et extendatur super pecia et super
ponatur postea fiat stuffa. Recipe [illegible] tenui-
ter masticate [illegible] mellilote fenugreci an ʒ s. [illegible]
zafrani ʒ s. omnia ista bulliant modicis bullicionibus
in aqua debite quantitatis et ex ea [illegible] post
fiat stuffa. Si [illegible] aque
[illegible] bulliat in aqua aliquibus bullicionibus [illegible]
qua ponentur est bonum

Pulvis ponendus in oculum. Recipe [illegible] et
[illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] pulverizatum postea in [illegible]
deinde in [illegible] simul cum humido quod distillat
ex eo et pulveriza tandem subtilissime ʒ ii thuris
[illegible] tandem an ʒ i margaritharum electarum
ʒ s. misce fiat pulvis subtilissimus et insuffletur
[illegible] in oculum

De debilitate visus. Omnes cause quas [illegible] possunt
si fuerit debilitas visus veniens cerebri [illegible] lesionem aliorum
sensuum ut auditus gustatus et olfactus. Si a toto
corpore adest febris humiditas in toto. Si a [illegible]
[illegible] stante [illegible] et co-
mmunicatur nocumentum ambobus oculis. Si a cerebro
est in uno oculo solo. Si ab aliis membris [illegible]
[illegible] illorum membrorum

Cura per dietam. Fugiat aerem nebulosum [illegible]
paludosum. Confert [illegible] inferiorum. Pecto-
[illegible] cum ebore stare [illegible]
confert [illegible] in die [illegible] caput
Et [illegible] confert [illegible]
et aspicere [illegible] dietus et [illegible]

Dieta

Electuarium ad visum restaurandum valde bonum si fuerit [illegible] Recipe se-
minis feniculi [illegible] pulegii aneti ysopi florum
abrotani [illegible] et radicis saxi-
fragie [illegible] an ʒ iii [illegible]
[illegible] celidonie
[illegible] petroselini an
[illegible] an ʒ ii [illegible]
[illegible] pulverizata [illegible] cum melle [illegible]
[illegible] et [illegible] sero et
mane. [illegible] restaurat
stomachum confortat [illegible] humo-
ribus purgat renes [illegible]
[illegible] et omnem [illegible]
expellit probatum est

[illegible] nocet oculis. Venter[?] [illegible] &
vigilia cum [illegible] fluunt. Tardetur post cibum per duas
horas post cibum ut repellantur vapores. Confe-
runt cocta de citoniis, pira [illegible] [illegible] [illegible]
in tempore calido. Sed in tempore frigido sumantur [illegible] [illegible]
masticata ut [illegible]. Et ipse cum [illegible] [illegible] est cum
debilitatur visus [illegible] [illegible]. [illegible] oblitos[?] cum
[illegible] tunc stat intra debilitas visus ut [illegible]
in [illegible] et in [illegible] apparet lesio.
Nocent passiones animales; nocet coitus. Et semper
[illegible] de maxime nocentibus est [illegible] [illegible]
[illegible] nocet fumus. Conveniunt ibi restaurativa
et omnia sorbilia. Nocet ibi [illegible] salsa, acuta, [illegible]
[illegible] omnia pinguia. Vinum [illegible] patens [illegible]
[illegible] carnes [illegible] [illegible] [illegible] et sic
sorbitionis [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] et cordis
per [illegible] [illegible] sit [illegible] debilissimum.

Cura per potionem. Si fuerit lesio aut [illegible]
aut vigilias aut albuginem [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
de [illegible] [illegible]. Si vero [illegible] fuit in humoribus
in [illegible] [illegible] in spiritibus et fuit humiditas
[illegible] [illegible] est [illegible] cum digitis supra
[illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] salire [illegible] [illegible] ab una
[illegible] ad aliud. Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] quorum [illegible]
est [illegible] visum confortat et [illegible]. Pasca[?] fiat [illegible]
[illegible] cum [illegible] et [illegible] si [illegible] cum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. Convenit [illegible] post [illegible]
fugienda sit [illegible] [illegible] [illegible]. Consequenter
confortetur [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] nullo
et [illegible] [illegible] [illegible] ex [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Collirium [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] fiat [illegible] [illegible]
positum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de eo [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

Localia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] depurati [illegible] [illegible]

Et tante rationis ipsius in vase vitreo ℥ ij folia auri
puri inde iij diuidatur inde in dicto succo pyra
addatur mellis puri & clari ℥ .5. ʒ .1. [illegible]
haurit iterum bulliat vna pyra colatur et ponatur
in ampulla vitreata et suspendatur in sole per
estatem per xxx dies continuos [illegible] et
diebus de vase in vas abstrahendo Et expostea in
cum pyra distillatur in alto Confortatiuum cordis
Et confortatiuum Recipe foliorum [illegible] completorum foliorum
[illegible] foliorum seu [illegible] foliorum [illegible] aqua
optime [illegible] trahat aqua per alembicum aut capellum
sicut fit aqua rosata Et reseruetur in vase vitreo co
seruat visum et corroborat Colirium confortatiuum
visum Recipe follis galli aut gallinae [illegible]
[illegible] seu [illegible] et [illegible] &
[illegible] in oculis probatum est
Recipe [illegible] fuerat grossus [illegible] hec consti
magno merito Corrupciatur [illegible]
[illegible] alique dicit et scrapio [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] ad ille [illegible]
[illegible] posterea [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] in
[illegible] et addit scrapio
[illegible] est [illegible] et [illegible]
[illegible] et valet [illegible] est [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] super [illegible]
[illegible] alio [illegible]
[illegible] est [illegible] Si [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] in balneo aqua dulci [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] Si fuerit
[illegible] et [illegible]
[illegible] est
[illegible] est in [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] et sic [illegible] ad [illegible]
[illegible] vt dicit [illegible] 2o [illegible] Compositum [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible] ad
[illegible] & melle [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
Et ponitur ad solem per xx dies [illegible]

Confortat

Colirium

Et eo et visus minus est sicut multum acutus

Ad removendam strabositatem in pueris

Capiatur tegmentum i. similis similibus in quo iaceat et ponatur ex opposita candela accensa vel si fuerit christallum ad superius ponatur inferius et ex una parte ponat ad oculum et deinde accipe et hoc quod est in hoc casu est ut ingrediatur in filo lapides diversorum colorum vel et lapilli de vitro diversis coloribus colorificati et suspendatur filum ad ... ut oculus respiciat id donec redeat cristallinus ad locum proprium

De ulceribus oculorum

Sig.

Cause primitive sunt casus et percussio pulvis ... Cause antecedentes humores. Signa sunt ... dolor in capite ... applicantur ... dolore punctio que percipitur et pulsatio et pulsus ... turbatur visus oculorum sed in ... obscura ... clamores ... faciat se lacrimari ... et prohibeat aqua in ... et in ... Si fuerit aqua prohibe ... ad sanandum ... et ... Si sanies fuerit in capite et aqua non fuerit ... fiat cum ... et ... Si fuerit dolor ... cum albumine ovi et lacte mulieris ... si ... cum lacte mulieris albumine ovi et ... Si vero ... cum lacte

Ardisera — Curatio capitis. Ardisera cum aqua mellis et cum ... cum zuccaro et in decoctione ponatur ... et aqua decoctionis ... et zucchi

Ardisirato ulce... ad consolidandum ... laudatur ... de plumbo ... a Ras. ... in quo ponitur plumbum adustum

Et quia post consolidationem in loco ulceris remanet quedam ... alba ... sunt removenda sicut dicetur suo loco

De pruritu et scabie oculorum

Cause pruritus et scabiei oculorum sunt cause ... acutus vel alius humor acutus ... cum ... Cause primitive sunt cibaria acuta salsa aut dulcia

Coitus superfluus Causa quinta est mora in orto opus
Signa sanguinis Sunt rubor in palpebris cum
caliditate et forti punctione notabilis eminencia pustu-
larum. Si fit ex sanguine mixta colore declinat
ad citrinum vehementer. Pruritus minor pustula est
minuta. Si ex colera adusta maior mordicacio. Si fleg.
salsum pustule apparent albe magis late et parve al-
titudinis Cura et dietam Fugiatur
aer calidus. ignis sol vigilia multa. motus laboriosus
coitus. nimia scriptura colli cibi amari. salsi. dul-
ces pungentes. flebotomia fiat ex cephalica quam safena cum
condicionibus dictis. Dixit Nic. in mea colliria decocto
dicta in fenestris. In cuius mea recipe pillule de fumo terre
Sy. in colera. Sy. violarum et nimbus et endivia et
fumo terre. Iniectio sy de rizamis. In colera adusta
sy violarum sy de epithimo. Solutivum sit diakatolicon
in colera adusta diaprunis non solutivum diasene con
fectio ameth. Istis factis fiat decoctio psillii ordei
violarum malvarum altee seminum et cum pecia duplicata
posita in decoctione multis vicibus foveatur oculus
Postea applicetur collirium rubeum quod fit sic vitriolo
elevata palpebra et confert collirium pomale positum
a Avicenna in fo Canonis quod est sic etc
Rx climie adust extincte in lacte mulieris ʒ viii ce-
ruse et plumbo ablute drachmas iiii croci drachmas ii
dragaganti ameum ʒ i conficiatur cum aqua plantaginis
fiunt quo cum colli pomalia

De Ungula

Ungula est panniculus additus generatus corporis
ex pluribus a lacrimali et currit super coniunctiva
et aliquando ita extenditur ut cooperiat corneam et pupilla
Cause primitive sunt que debilitant digestivam oculi
et resolucionem Causa autem est mala complexio cerebri
cum plura humores in capite et mala complexio oculi
et egritudine. Causa quinta est superfluitas nutrimenti oculi
inspissata et indurata Cura et dietam
obstruendo et super dictum est. Deinde mundificetur totum
corpus et caput cum flobothomia et et farmaciis
... insufflatur sal et portatur in oculum

Ad ungula cum Rasis 20 gr. et est valde bonum
Rx thuris minimi optime terit ʒ i
assetur super aqua calida et dimittatur super
duas horas postea colletur
et ponatur in oculum Ad idem
Rx viridis qui stat in vasis
plumbi bol. pul
et ʒ i ...
de semine bombacis ʒ i

Flo a
Sy
So
Dieta

v 3

Circa quod ad totalia primo ponatur collirium de thure
supradictum postea collirium rubeum postea colirium
viride et super aliqui ponatur humidos colirica fiat
fomentacio cum decoctione camomille feniculi et aliorum
ut dictum est Et si ex apposicione medicaminum fieret
mixtio dolor mitigetur cum vitello ovi et oleo ro-
saceo dimittendo ipsum forte per duos vel per tres dies
Et si ista non sufficiant et vellemus vel exurgia fiat
ut dicitur in sebel super ponendo repercussiva circa oculum
et infundendo de sanguine vel decoquere eum in ut dictum est

De lachrimis

Circa lachrimarum per dictum est sicut diximus supra
de obtalmia 2a intencio in digerendo materiam in causa de frigida
dicta est sive sit calida sive sit frigida Et sciendum quod forte
si scriptura non sunt applicanda ad finem nostram
Primum quod te forte est in materia calida est ut fiat euo
dulcissima cum flore Et in frigida cum pillule vero in frigida
cum pillulis assaierech cum modico reubarbaro
In frigida cum pillule de ierapigra simul In materia mixta cum
flete salso cum pillulis assaiereth cum agarico trochis-
cato et ponatur super aliquid mirabolanorum Sed in materia
aquosa flete cum pillulis lucis et cum pillulis sine quibus
Alia intencio cum diuretibus Ista fit cum scarifi-
cationibus cum ventosis sine ventosis ventosis
ut scarum brachiorum : cum scarificatione per collum cum ventosa
tarsis per aures deinde et materia si corpus remanet calcat
balneum aquae dulcis quae diuertit materias ad exteriora vel deorsum
in fine cali ista sunt facienda per purgacionem
Alia intencio est ad repercutiendum materiam vero in materia calida
acuta circa frontem apponatur albumen ovi subtile
conquassatum cum bolo ac mixtum et extensum super
pecia In materia frigida albumen ovi conquassatum cum thure
et mastice In materia calida sed est melius demareciti cuius scilicet ca-
ma sicunda vel ablutta combusta et sit cinis diligenter
tritus et dissolutus cum albumine ovi super pecia frontem
suis et fronti applicatus Si materia frigida fluat proveniens
ex craneum grave communia scriptura pertinencia de

Spira de schenante et folio et mirra mixtis
In grosso vero ipsius oculum valet pulvis ad operan
dum magis et confortandum facultas Rx thuris pre
rata in aqua Rosata Laudavit Avenzoar si fiat
emplastrum ex thure si masticetur tempore masticacionis
et postea cum prandet et in ore masticatis frangantur
et numo isto totum ponatur in angulo oculi et clam
cum eo erit ea salutis ut dic

Desert ponit in rec. de lachrimis calorem multum ex re
in lachrima corrodente et ardere et affligit oculorum
Et est hoc Rx sarcocolle nutrite in lacte mulieris
pluribus diebus ʒ ij dragaganti albi olibani sec
rie terra margaritarum non perforatarum an ʒ ß spice
ind. Climie auri et argenti antimonii an ℈ xx amidi
ceruse an ʒ j thuris fulbuber an ʒ ß terantur
omnia et imbibe in aqua rosata coriando dein fac sic
cari deinde imbibe cum succo quatuor acetosarum et fac
sicut primo deinde cum aqua infusionis hinc et acorus
alii dicunt quod est calamus aromaticus postmo cum
aqua solatri deinde fiat dein pone camphoram ʒ j
zurug tabarzet aureum medium dein tere ultima co
teriantur et fiat Rx medio eius seff cum aqua rosata
Et alia medicina fiat Alkohol et tere cum aqua Rosata
vel cum albumine ovi et lacte mulieris est et eius vel
bam et dicit Galienus super textus est hoc medicinale quod mu
feribam Et est expertus Avenzoar At fiat thuris
Et in igne accendatur et in aqua ro. infundatur et ex
tinguatur et iterum accendatur et extinguatur septies in aqua
Et ita quoniam vel secundo Illa aqua posita in angu
lo oculi multum prodest Et hec sufficiant hic quoad ista

Cobrum Mes

De sebel

Sebel est panniculus accidens ex inflacione venarum eius
apparentium in superficie coniunctive vel cornee Sed quod po
quod sebel non est verus panniculus Et Serapio clarius
diffinivit sebel qua dicit quod sebel est repleo in venis
oculi ex sanguine grosso ductus inflatur et rubeat
et distentur Procedit cum super albugine oculorum et super

Et superveniat et est scilicet de parum texti ex venis rubeis et grossis Signa sunt manifesta et adsunt pruritus dolor estimatio caloris et leditur a lumine candele et solis et debilitatur visus

De dieta

In Regimine quo ad dietam fiat sicut dictum est in obtalmia quo ad flegmaticam fluxum & minoracionem

Cura per ovum et expressissima purgacio fiat sicut dictum est de obtalmia Deinde quando sebel sit recens & modice quantitatis medicine locales satis conveniunt unde raspatur cortex ovi recentis sicut cadit de gallina et infundatur in aceto calido x diebus semel vel bis in die postea caletur acetum remanente sub teste ovi et exiccetur in umbra et fiat pulvere subtilissimus et cum eo impenatur oculo

Sarchasitta est optima pulverizetur et subtiliter insuflectur et impenatur Si iungatur sebel & scabies hoc apud Avicennam est optimum Recipe sumach solum pulverizatum et quinque ponitur in ipso parum gummi arabici ad remissionem doloris et sarcocolle fit ex eo pulvis subtilissimus absumit sebel et removet scabiem Iste modus operandi est cum cale posito in extremitate stili et elevatur palpebra Et si ista non suffecerunt tunc oportet venire ad cirurgicalia Sed ipsa presupponunt purgacionem corporis capitis et presupponunt tempus temperatum ut est ver vel autumnus Et est tamen generaliter in aliis passionibus oculorum in medicinis fortibus in egritudinibus et in operacionibus manualibus

De tumore palpebrarum

Si sciatica prima tunica processit capitis & expressio scilicet a causa interiori vel a causa exteriori iuxta sanguinem calor est fusus et rubens Si vero est quantitas et obfuscacio dicit Galienus in tegni fiat sicut dictum est in obtalmia secundum causam ut iuxta humores et divisione et de fixis intus in primo ubi materia causa sit in fluxu quia si materia causa est fluxa sed ea non convenirent Si materia sit sanguinea fiat flebotomia ponatur reiexissima et in processu ubi sit alia materia ponantur aliquae resolutiones cum modica frigiditate & remollientes

Rx .i. fit ex ymissione ozt inturi mittigacio doloris cum decoctione et oleo etc. Si vero sit flecta fiat dyeta et sanandus. Si vero fit vetosa fiat resolutio cum ventosis cum sacellis et inuendatur ad regionem et spatium. Si sit ultra per medatur cum lavacris et decoctione feni graeci seminis lini altee postea cum repercussivis

De pilis inuersis

Necesse parat multa ingenia evulsionis pilorum optimum medium est ut extrahantur primo pilo et postea super locum eius ponatur quo prohibebit generationem pilorum vel evellantur primo pili postea cauterizetur locus cum acu ignita vel stilo ignito

De pediculis palpebrarum

Ipso cura incipe ab evacuatione corporis et capitis sicut dictum est in cura obtalmie et oculi gargarizentur cum aceto et sinapi et embrocetur oculus cum aqua marina et aqua salsa et cum comittitur pediculus generatur et conficere medicinam cum albumine ovi et cum succo absinthii et centauree et stafisagria Stafisagria putat optimum medicum ad occidendos pediculos. Recipe misce alios tyriacis ana ʒ .i. misceatur cum lardo et inungantur eo oculi palpebre Non addet argentum vivum quia multa pericula sunt in eius mortis vel acuta [illegible]

Cura aque et cataracte

Dixit Amic Ego iam cetum vidi hominem [illegible] de hijs qui ad yporisma cataracte et intelligentia a rectificata qui cum aqua iam descenderat in cataracta quem curavi cum evacuationibus confortibus et abstinentia et munificatione cibi et alienatione membri et humectatione et fuit generatio alterata et fixis Duritat autem evaporatione et maxime vinum et bene eius sit sedeatur vel cum de vinhaue [illegible] vel maiorana et maiorana camomilla et adorata a herbis. Laudatur

Intelligendum primo quod in omnibus morbis requiritur an evacuatio per [illegible] et preparetur bene [illegible] de membris quibus primo digerantur deinde digeratur deinde fiat bene apparata preparatibus in digestiuus sic

Ad primum cataracte Sume de quo sumat cum mane vo diebus ʒ i .s. eufragie ana ij maiorane celidonie ana ʒ i seminis dorsaria rade seminis petroselini ana ʒ i betonice rute ana ʒ .s. se. anisi ʒ .s. mellis lb i fiat sirupus fiat simul cum aqua decoctionis rosmarini Sumpto sirupo purgetur cum hoc Recipe pillularum arthare almansoris pill de gera ana ʒ .s. de octavo in octavum diem usque ad menstruum trium sumat ʒ .s. harum pillularum Recipe pill. leregat [illegible] ʒ .s. et tunc utatur hoc electuario Recipe succi feni de purato lb .s. succi rute succi celidonie ana ʒ i mell lb .i. [illegible] ad spissitudinem mell deinde addatur eufragie ʒ i .s. sc. feni ʒ .s. gariofili piperis longi macis ana ʒ .s. misceantur de hoc confectione [illegible] sero qui vadit ad lectum cum pane post [illegible] tifati

ad occidendos pediculos

R̷ mellis ro. ʒi de absintio ʒi. destiuados cum aq
maiorane seu eufrasie & fiat sic cum pillis
Elefanginis de agarico econfecto : eo quod eius ꝯsum
datum alia remouet cataracta Dicit Auicenna
quod pille lune valent in ma fletu et pille aurea
ma magis cada Fugiat vomitum stentacionem repent
purgium Intencio diuersionis Fiunt clisteria
apperita fricatores inebrietas inferio & ventose sine scara
ficatione Ruptorum post aures sitanum in collo sive
fuerit in vino orta ponatur cauterium in brachio
de directo illi oculi Postea confortetur Membrum
cum Tiriaca Diambra Plirisarcoticon cum aurio
condito diagamuste dein pouatur ex hiis que faciunt ad
hac ut fuerunt seu quin in . seu . hic est bonum si fiat
illinicio circa oculum cum balsamo vnde in
epistola Sed cum permittant humoris Fest de ffelli
bus est minus operatum Vtbinuetur de exiccatum
oculi Vnum in calbeiis oculorum loco illorum fellium
primo pone fel gallinae Po perdicis vel castrati post
ea bouis Et cum applicatur ista Calyecia paulatim
applicentur et ponatur Repercussiua circa oculum vt
dictum est in cura sebel et vngule Et si fiat dolor
inungetur cum lacte Et post duos vel tres dies iterum
applicetur etc successiue & cum istis sebibus resolue
si deus voluerit . Sed si non resoluitur remouetur cum acu

De hiis qui non vident post occasum solis

Cause huius passionis sunt due cause que prohibent
debitam illustracionem medii : eo quod oritur ex parte tunicarum
vel ex parte humorum cum sit grossa copia

Dieta

Vitetur aer grossus & nebulosus et similis fletus
et maxime post cibum Vitetur abstinentia valet coma
nulla et cibos grossos S. sit subtilitas spiritum vete
tur coitus amore S. fuerit humorum vetitudo
et cum cada minime basilica post cefalicam si eo
Digeratur cum et fiunt sic opus respecto a lumi
nibus Remouendum est ad localia & pertinens

Cap. terci sicut de fellibus. Et si fiat dolor mitigetur
cum lacte mulieris. Almansoris [illegible] ad

Ad imaginationes fiat iste sirupus. Recipe de quo sumat 20 diebus omni mane ℥ 1 s.
Recipe eufragie ana ii maiorane celidonie ana ana 1 sticados arabici zeduarii feniculi petroselini
ana ℥ 1 betonice ruthe ana ana s. seminis anisi feniculi ana ℥ s. mellis lb 1 fiat sirupus sed
maturetur cum aqua decoctionis rosmarini. Pillule. Recipe pillularum cochiarum almansoris
pillularum de iera ana ʒ s. deinde de octo diebus in 8 dies usque ad medium iunii fiat
℈ 1 harum pillularum. Recipe pulveris iere gal secundum antidotarium Nicolai ʒ s. turbit
agarici ana ʒ ii 1 s. salis gemme ℈ ii ʒʒ ℈ s. item rotatur hoc electuario. Recipe succi
feniculi depurati ℥ s. succi ruthe succi celidonie ana ℥ 1 mellis lb 1 reducatur ad spissi-
tudinem mellis deinde addatur eufragie ℥ 1 s. seminis feniculi ℥ s. garioffili piperis longi
macis ana ℥ 1 misceatur dosis est cochleare medium quod valet decantum de sero cum
[illegible] post cenam primo. Gentil in pasio

Sirupus iuvenis in debilitate visus et prius catarrachum

Recipe maiorane betonice salvie calamenti origani celidonie eufragie
rosarum rubearum florum [illegible] sticados arabici ana ℥ s. seminis feniculi anisi
ruthe anisi anisi feniculi silermontani ana ℥ ii zeduarii carvi feniculi
petroselini zedoarie ana ℥ s. bulliat in 1 s. aque et aromatizetur
cum pulveris diarodon simplicis cubebarum gariofilorum ana ℈ 1
et cum sufficienti zuccaro dulcoretur et clarificetur fiat sirupus.

Collirium probatum contra rugas ad cicatrices oculorum pelos
et obscuritatem visus

Recipe ʒʒ garioffili lanceolati sarcocolle ana ℥ 1 cum pulvere fiat
et cum decoctione ruthe ℈ 1 aut ℈ duas fiat de pane vitelli
vitellum albo et impone sic pulveris recipe vitelli ovi cum
fiat hoc clarificata in sole et fundit in aliud vas et hoc pulver
impone et hebetur optima quod pelles et obscuritate
visus colirium vel ei die mane et sero unam guttam vel duas
et videbis mirabilem effectum

De visus debilitate lege Petrus de Tussignano
in suo receptario supra 9 Almansoris

P mellus ro· sy de absinthio sy· destuados cum aq

Sepe hyera sicut de fellibus Et si fiat dolor mitigetur
cum lacte mulieris Alusonis mirabiliter valet ad
virtutem visiva confortandam Laudant Alesius
Galieni Alexandri Laudant auctores si an cibum detur
in potu omni parum vetus et siler post digestionem
integra siler gummi geltum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ista clarificant et illustrant visum spiritum

De dilatacione pupille. Signa dicit Azaraminus
Signum dilatacionis pupille est quod res videntur esse
minores corporis quam vere existant Et quod videt debili
visione Et per se est nihil videt Signum vero constrictionis
pupille est quod videntur res esse maiores quam vere existant
Si fit a casu et percussione signa sunt manifesta Si
propter siccitatem fit est fluxus ad oculum et est minima
festinus et cura eius post siccitatem Si ab humiditate vel
similis corporis signa sunt habita et debilis visus in hoc

Dieta est vt [illegible] ad [illegible] cause [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Et [illegible] sit dieta [illegible] si [illegible] [illegible]
[illegible] Si [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] cum [illegible] [illegible]
et supra de debilitate visus cum localibus [illegible]
cum sicut de fellibus Et [illegible] est Pulvis factus
ex gummi [illegible] piperis et [illegible] thuris fiat [illegible]
[illegible] vt supra dictum est Si fuerit [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
si [illegible] fuerit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] quod ducit ad lacrimas
Si fuerit a [illegible] [illegible] cum [illegible] et [illegible]
[illegible] vt sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mulieris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Si a casu et percussione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
fiat [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] vt fiat [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] cum oleo [illegible] [illegible] sanguis columbinus [illegible] [illegible]
postea sicut de [illegible]

De fistulis oculi

Signum Signa sunt si [illegible] in angulo oculi [illegible] [illegible]
[illegible] aliquid de sanie vel [illegible] [illegible] ad angu-
lum oculi et cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Clarum est quod ibi dicitur esse fistula. Si fuerit ex
apostemate sunt signa apostematis. Si ex lacrimis acutis que
resserunt lachrimae. Si ex humoribus vel sanguine
adest rubor et inflacio venarum circa oculum et
exitus sanguinis rubet. Si ex colera minor cum pru-
ritus et est acuitas ex parte fere eorum. Si ex fleu-
mate est aquosa que exprimitur cum pruritu co-
loris rubei vel citrini cum maiori gravitate et levi
dolore et cum maiori lippitudo. Si ex melancolia gravitas
est minor color fuscus modica punctio

Dieta

Utatur dieta exsiccativa parum vini bibat deinde
post cibum utatur cipressinus et utatur regimine
ut dictum supra in capitulo de lachrimis. Circa curam inior
raphinet et primo quod dilatetur orificium istud fit cum
impositione spongie vel cum medulla sambuci vel
cum genciana que est exsiccativa que si non sufficit
fiat cum ferro et dimittatur in vulnere modica
sanies et dimittatur sic per duos vel tres dies. Post
est quod mundificetur cum aqua mellis vel pulvere
mel ro. cum vino stiptico. Capiatur deinde stilus
cum pulveribus abstersivis et exsiccativis positus
super ceto et humectato posito super stilo exterius
et oportet ut non sit corrosivum sed ungentum et aliquando
corrosivum et ungentum usque ad nasum. Tercium
Quia facta est mundificacio et mortificetur fistula
... [illegible] in ... facta plus
rasura ad ... ingrediuntur ossis et si rota
ingreditur non apponatur corrosivo in ... valet ...
... bombix madefactus in succo ... ...
quod fiat ... et cum aliis ... stiptice
et ... et dimittatur diu si sunt corrosiva. Si
non sufficit utatur cauterio actuali vel potenciali
Item sunt folia ... posita in aqua ...
et cum ... ... cum ... in ... sed facit
dolorem acutum in ... sed statim removetur

Cauterium subtur distillacionis (?) Recipe foliorum agrimonie celidonie ana M. I ... in L. I aque ardentis vestis (?) quo redeat ad ℥ iii postea colatur et colatura reservetur. Et due gutte vel tres possunt poni in fistula quousque sit mortificata et cum fuit ista sic ponatur aliqua repercussiva supra frontem et super oculum. Unde ponatur super ipsum oculum spongia infusa in aqua frigida et oficeus (?) frigores superaddit (?) ... in oculis ille ... (?)

Istea omnia presupponunt quod corpus sit primo mundificatum et flebotomatum. Quartum est ut fiat consolidacio cum hiis que non sunt medicativa sicut cum ... thure sarcocolla bolo et cum hiis que sunt in eodem (?) ...

Consolidacio

Secretum probatum ad ...

... ut in pupilla ex ulcere consolidato ex parva obtalmia quod quasi albula per totam faciem apparet quasi nebula coram oculo et hoc fac distilla mel in alembico et utaris illo melle uno ... postea utaris aqua rosata et aqua feni ana ℥ iii antimonii ℥ ii pulverizati et ... in mel ... ℥ I postea distilletur per filtrum et ponatur sepe in oculo habenti ... pro maximo secreto

De macula rubea apparente in oculo

Macula est punctus rubeus ... qui aliquando ... super ... vel ... circa ... frontem ex ... in oculo ... vel casu vel percussione vel ... Unde iste sanguis ... in poris ... vel ... Aliquando fit a calore solis dissolvente aliquando a frigore comprimente

Sig.

Signa. Si fit a sanguine color est sanguineus et aliquando ... facies rubea oculi rubei ... rubea color est rubeus clarus. Si a flegmate color est rubeus albus. Si a melancolia color est rubeus fuscus

Cura per dietam

Cura est ... Cura per potionem est quod si fuit ... abundancia sanguinis flebotomia ... et ... quo ad digestionem ... fiat et dietam est in ... obtalmia et ... quo ad ... In principio ... cum albumine ovi quod ... In processu ... pulli vel columbe quod ... Aliquando in processu ponatur in sanguine aliquid de thure pulverizato et si fuerit per multum tempus ... mollificetur ... cum decoctione camomille fenugreci melliloti. Recipe florum melliloti ℥ ii et ℥ ii camomille et per totam noctem infundantur in aqua calida et in mane

posito coto in dicta oculo aut se ponat Istud hu
mectat et resolvit

Absinthium terens [illegible] cum albumine ovi et suppos
itum oculo [illegible] rubore & sanguine et [illegible]
[illegible] tollit Ruta terat[illegible] et cum [illegible] &
vitello ovi confectum [illegible] abstergit oculos et
sanguine coagulato Ad caliginem et sanguinem oculo
[illegible] cum albumine ovi [illegible]

De debilitate visus

[illegible] maioranae [illegible] gariofilate [illegible]
[illegible] [illegible] seu petrosili [illegible]
[illegible] seu [illegible] eufragie [illegible]
[illegible] fiat [illegible] cum [illegible]
[illegible] eufragie seminis seu [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] aque [illegible]
ad [illegible] et [illegible] et [illegible]
cum [illegible] mirabolanis [illegible] et [illegible]
[illegible] fiant [illegible] [illegible] grossitiem
et turbulentiam spiritus [illegible] dicto confecti
[illegible] et dicto [illegible] quam pone [illegible]
in suo Antidotario distinctione prima

De dolore Auris

Si fuerit dolor cum [illegible] in [illegible] fe
bris et si fuerit [illegible] adest febris [illegible] si fuerit [illegible]
[illegible] sensitivum febris est vehementissima dolor acu
tissimus Si vero non fuerit in radice [illegible] est febris ut
dolor est vehemens [illegible] vero causis [illegible] alia maior
humoris [illegible] sanguinis dolor est satis acutus [illegible]
rubedo faciei pulsatio inflamatio [illegible] rubor
est [illegible] ad [illegible] dolor acutus [illegible]
[illegible] Si ventositas sola sit [illegible] et nulla [illegible]
[illegible] ubi in [illegible] sentitur [illegible] Si [illegible]
[illegible] adest [illegible] et in aure sentitur [illegible]
animalis [illegible] cognoscitur [illegible]

Cura doloris [illegible]

In [illegible] dimittatur [illegible] et [illegible]
[illegible] flo[illegible] [illegible] lateris post flo[illegible]

[illegible]

Lenitivum Rx castorei ℥ i dissolvatur in aq. decocti
[illegible] et fiat ... de fumo ...

Cura apostematum in aure. Si materia fuerit calida sanguinea colerica
vel mixta ex eis flebotomia et cetera ut dictum est in obtalmia. **Repercussiva**
Quantum ad repercussiva laudatur succus umbilici veneris dissolutum in lacte
mulieris vel cum albumine ovi laudatur succus sempervive succus so-
latri dissolutus cum oleo onfacino vel alio etc. **In 2a die**
addatur pinguedinem galline vel anseris. Et si dolor intendat et
dubitetur de morte curetur cum oleo et vitellis ovorum tepido
et statim sedat ipsum et melius detur sic de papavere cum aqua
plantaginis et portulace. Et si fuerit necesse in venire ad
narcotica sumatur lac mulieris aut albumen ovi cum adde ca-
storei ℥ iii opii ℥ i et fiat commixtio facta et multum confert
ut dixit Gal. 3o miamir. Si dolor non possit prohiberi et
tendat ad saniem in fomenta super aurem et si ponatur emplastrum
Rx aque decoctionis melliloti malvarum altee fenugreci semi-
nis lini et ex fece eorum fiat emplastrum cum butiro pingui-
um et cum oleo amigdalino vel sisamino et adiuvatur maturatio
cum terebintina. **Maturato apostemate** et si videatur
rumpatur a cirurgico leniter et mundificetur cum aqua
mellis. Si fuerit humor corrosivus tussi mundificetur donec
rumpatur. **Cura apostematis flegmatici** primo reuma ...
... fluxibus flegma sit dieta ... in aure ...
... ... et si ponatur emplastrum ... Rx ...
... rosarum ... oleum ... etc. oleum camo-
mille ... floris camomille ... ana ℥ i oleo etc. ...
... ana ℥ s bulliat donec inspissetur et ex hiis fiat
emplastrum Rasis 3o ... Villani curat accipiendo cepas
magnas faciendo concavitatem in eis removendo ...
deinde replendo cavitatem oleo et calefaciendo ... modice
calidis et guttatim ponit in aure. Si apostema sedat
ad saniem armoniacum pix liquida bdellium dissolvatur cum
melle et misceatur cum eis ... et
totum sit liquidum. Decoquitur fel tauri in oleo et
... quo ... sit resolutum et distilletur
in aurem et est mirabile. Vermes silvestres decocti
vel scarabei decocti in oleo scorpionum sunt apti distillando
oleum. Si fuerit dolor propter ventos ponatur dulcia
cum amaris. Coquatur centaurea absinthium in oleo qui
cum modico mellis ... dissolutum cum succo rute et
modico vini. Si fuerit dolor propter ingressum aque educatur
aqua ... super latus ... educatur tussi et sternutatorio
vel educatur aqua cum ... Si propter lapidem aut fabam
... a ... ... stili et le-
nissime educatur ... sternutatorio et tussi.

Distillacio olei bulliti in cepe grano olei duo et amigdalarum amararum conuenit dolori aurium feto acris fetida viscosa vel ventosa et modum olei conueniens est distillacio pinguedinis pulli cum medio ceq

Lenitivum ℞ castor ℥ j dissolvatur in aq[ua] decocti
anisi pulegii camomille et sit aq[ua] de fumoterre
et aceto se. Stillatur in aurem aq[ua] portulace vel alia
re [illegible] cum aceto
Si fuerit [illegible] fiat flea et alie diversiones premittantur
in aurem succus cucurbite mixtus cum oleo violato
℞ succi [illegible] olei rosarum ana ℥ s lactis mulieris
℥ ij omnia simul agitentur et tepida instillentur
Solutivum optimum ℞ mirabolanorum citrinorum infusorum
in aquis fumiterre et acetose ℥ iij pennidiorum [illegible]
[illegible] ana ℥ ij sicut omnia in infusione per totam
noctem. Postea vero bulliant una bullitione fiat
[illegible] sit. Deinde fiat colatura cui addatur cassie
[illegible] ℥ s cui adde si vis ℥ j. Ydra digeri
℞ sirupi violati ℥ j sirupi ro. ℥ s. Deinde solutivum
℞ pillularum [illegible] ℥ s pillularum auream [illegible] ℥ s
Stillatur in aurem lac mulieris lactantis puellam
cum pinguedine gallina. Infra fiat diversio
cum clisteribus [illegible] digeri cum melle ro. co.
et aqua [illegible] absinthii betonice. Fo. pille d.
et aqua [illegible] Fomentum de pinguedine galline et an-
sera vel [illegible] cum oleo [illegible] et de resto Expurgatur
[illegible]
In dolore auris a causa frigida post purgationem capitis inter
[illegible] albumen coctum et cum calidum [illegible]
et [illegible] et applicetur auri dolenti et mirabi-
liter sedatur dolor [illegible] intra [illegible]
In [illegible] sedatur [illegible] ut in [illegible] intra
Stillatur in aure oleum de lilio oleum amigdalarum d.
amararum cum [illegible] dissoluto in eis

De ulceribus aurium

In [illegible] sepius [illegible] si violaceus de [illegible]
bis de fumoterre cum melle ro. co. et aqua [illegible]
si fuerit [illegible] addatur de aq[ua]
[illegible] Si fuerit saniosa [illegible]
[illegible] Si sanies [illegible] abstergatur cum [illegible]
cum [illegible] infuso in aqua mellis Si fuerit [illegible]
[illegible] cum oximelle [illegible]
cum [illegible] Si [illegible] et [illegible]

So. optimum

Sy.

In flecta

Fo

Expurgatur ad d. aureis

In intra

Oleum quod posuit Aegidius de S. Zophia pro domino episcopo Paduano ad tinnitum auris et debilitatem auditus

℞ ellebori albi castorei costi ana ʒ ii mitte piperis longi ℈ i deinde accipe succi radicis que comeditur a testam succi porri olei de spicanardi olei camomille olei amigdalarum amararum olei aneti ana ʒ i et addet euforbii ʒ s. coquantur omnia versus ad consumptionem succorum et de hoc tepide distilletur in aures. Ad surditatem sy. ℞ acori sticados arabici passularum ana ʒ s. liquiricie radicum feniculi cimini ana ʒ ii mellis lb s. fiat sy.

Ulcerationes. Item consolidantur cum thure mirra aloe sandaraca trita & cum vino et melle mixta sanat. Fiat ex eis pulvis et insufflatur in eo stillo madefactus cum lana cum melle rosato Et. ista non conferunt. Vide in ponit Mesue que sunt forciora

Ad vermes cause conmitte [?] mundat sanie[?] [illegible] vermes

℞ ellebori albi ʒ iii croci ʒ v intori ʒ x ex his fiat trociscus et pulverizatus infundatur in aures vel cum oleo de ben mixtus vel amitino vel cum aceto [illegible] dicit forti[?] foetiditatem et corruptam[?] auris in vasa posito in stillo

De tinnitu aurium

Primo digeratur & purgetur materia sy. de sticados in melle ro cum aqua maiorane. Sed. pille assereatis ebfaguin [?] pro ea fiant hunc per eos fricaciones inferiorum

Removentur ea guincta Primo mundificetur auris cum aqua mellis postea fiat fomentum & suffumigium. Ad idem ℞ gariofilorum seminis porri ana ʒ s. musti cum dimidii ʒ iiii in casum [?] ʒ i fiat pulvis et tepide. Si fuerit ventositas pura sy. materia sacculus de milio sale camomille floribus aneto cum medio furfure calefactus distillato oleo ruta et anetino in dissolvatur cum musto et tepide mittatur in aure

De gravedine auditus

Digeratur materia. Si fuerit sua flecta[?] vel miera[?] et evacuetur sicut dictum est de fleca[?] fleta et intra Et fiat vomitus per ??? vel ibi dicitur. Tollitur ea imponendo oleum anetinum. Antarenum serpentinum lemum[?] rasis et inde sicut reperiatur rasamus et sublimetur ad formam foraminis auris deinde facta perforacione cum acu vel relinquatur humiditatem aquosam et superfluam infundatur rasamus in terebintina vel in oleo amigdalarum amararum. Et ita stet per 3 dies imponentur in aurem. Ad idem idem aur... fumatur una ficus sicca & ponatur in ... alto que dicuntur ex cepa mollis et cum sale intro mora ponatur in forma liciniy per ... et contineat in auribus diebus. Deinde velata aure infra discendet copiositas magna superfluitatis

Ad surditatem et gravedinem auditus Et est Regimen inveniendi unicae partes veris gravitatis
℞ origani pulegii collaguntide[?] florum ysopilli et maiorane ana ʒ i. musti cleti quod tubapyrium vocatur ℈ i amber ori c[?]entalis ℈ i cubebarum laudani macis storacis calamite ana ʒ s. olei amigdalarum amararum olei liliorum alborum ana lb s. pulverizentur omnia predicta et diligenter conquassata ponantur in ampulla sicut vitrea cum predictis oleis Ista in ampulla ... et pasta diligenter clausa suspendatur in caldario ... per unam horam magnitudine bulliente deinde extrahatur ampulla ista ab igne et permittatur refrigerari. De hoc ... oleo ... tepido ... unde unde?? ... inde mirabiliter ... consimilem in ... v. E. Non. ... lxv. in fine

Sy
.So.
Sacculus
Licinium
Ficus

Scias quod nullo indiget abstersivis vel localibus nisi preservat
eumdem cum hiis que superius ponit Rasis in textu
Fiat deinde ablucio auris cum aqua mellis cum stillo
et coto ut mundificetur auris. Deinde elapsis duabus
horis confortetur auris cum aqua decoctionis abrotani
foliorum lauri florum camomille sticados
Si ea fuerit flegma vel virtus procedatur cum calefacienti-
bus incidentibus subtiliantibus sicut sunt acetum et alkanum
et cetera secundum rationem. Deinde digeratur cum calefa-
cientibus ut cum melle rosarum et sticados. Deinde solvatur
corpus. Fiant fumus ex rebus que dividunt materiam
Quidam quidem dixerunt decoctiones colloquintide et
in ea quecumque dixerunt autores ut imponatur alumen
extractis granis colloquintide in rapam et ponatur
super cineres bulientes deinde instilletur in aurem
Ad idem confert alumen sutarem et maior alumen
serpentum. Si fiat gravitas auditus propter verrucas aut propter
sanguinem coagulatum aut propter ventositatem aut propter aquam
aut propter lapidem querendum est ad talia sicut dicetur
inferius si fiat propter cerum opilacionem

Ad gravitatem auditus et tinitum aurium ex dolo facum

Vaporetur auris vapore succi absinthii stupe
deinde instilletur in ea hoc collirium. Recipe pulpe collo- *Colirium*
quintide ʒ s, baurach ʒ j, castorei ʒ x, succi
absinthii ʒ x, aristolochie ʒ x, euforbii ʒ v, aceti
quantum sufficit fiant collirium et distilletur in aure cum oleo
amigdalarum amararum
Anacardi sanguis habeatur et conficiatur cum aceto *Anacardi*
et cum cultello acuto et infundantur in aceto
per tempus ita ut ex eis educatur substantia unctuosa grossa
supernatans in aceto et ista colata dicitur mel anacardi.
Alii ita faciunt mel anacardinum: Recipe anacardos et
tere et pone in aceto et dimitte eos per viij dies
et postea coquatur lento igne et renova acetum ad duas
partes et cola cum linteo et pone ferrum in uncturam
loco anacardi et cum aceto tantundem mellis pone et
coque hoc usque ad spissitudinem mellis. Istud est mel
anacardinum

De Catarro calido grosso. Rx mell. ros. ℥ 1 syr.
violati ℥ s aque maioranae et endivie ana ℥ 1 s
pillularum aurearum pillularum assaiaret ʒ s ana ʒ 1 cum aga
rico trociscato ʒ 1 ss pillule x cum oximelle simpl.
Repercussivum Rx pulveris boli arm. ℥ s sper. ʒ s syr.
violati parum misce sumat in introitu lecti teneat
in ore pillulas berberias Rx boli arm. ℥ 4 spodii
ʒ ss 1 diacodion in forma solida ℥ s misce et
cum syr. viol. optimum sufficit in mortario absque igne
deformentur pillule in forma solida ad quantitatem avellane
de quibus teneat unam inter dentes et gengivas quando vadit
dormitum et hac sic teneat quod ore gerit sed non tacet
Mundificativum ad catarrum fluentem Rx agarici trocis
cati ʒ 4 pillularum assaiaret ʒ 1 granorum piperis
quinque 4 fiant pillule cum oximelle simpl. sumat cum vadit
dormitum Digestivum in catarro calido grosso Rx syr.
violati syr. de stecados mellis ros. ana ℥ s aque buglosse
maioranae endivie ana ℥ 1 pillule Rx agarici tro
cistati pillularum de agarico pillularum aggregativarum ana
ʒ s cum oximelle simpl. fiant pillule sumat per duas
horas ante diem et si potest dormiat post eas per horam et si
non potest saltem quiescat in lecto et in obscuro postea
surgat et ambulet per cameram Lavatum sit
aqua calida cum zucharo (?) Sequenti die sumat de confectione
Confectio Rx mitridati ad unum zanziberis ℥ 1 s zucari
violacei ℥ 1 specierum confectionis de gemmis ʒ 1 misce et
tardet cibum per 4 horas Omni ebdomada semel
in sero post cibum elapsis (?) vel 4 horis sumat
istas pillulas Rx agarici trociscati pillularum assaiaret
ana ʒ 1 fiant pillule 10 cum oximelle simplici
fiant caput purgia masticatoria ut dicta in alio loco
ubi est sermo de catarro descendente

Sacculus super caput pro eodem ℥ 1 cumini ℥ 4 rosarum

Rx maioranae calamenti rorismarini ana ℥ 4 s
nucis muscate ana ℥ ii misce et fiat pulvis
in sacculo primus caput pre... et ... et
postea superponatur sacculus et quod tempore frigido sed tempore
calido vel in estate non est bonum

Repercussivum ℞ bolar. ℥ s. pulueris spice nardi ʒ s.
sy ros. spermatis ovi cum misce simul in introitu loci Per
Oderadinem sz no post cibum ℞ migalle primus in aceto
infuse & terrefacte ℥ j macis cubebarum cinnamomi santali
gariof. sandalorum citrinorum an ℥ s misce

31

In ma^e^ catarrali acuta salsa ℞ sy viol. sy de iuiubis mell
ros. an ℥ s. aque viol. capill ver. an ℥ j s. Solutiuum ℞
pillarum assaieret ℥ j agarici trocisc. ʒ j cum sy viol. formentur
pille vij Pille tenende in ore ad reprimendum maz ℞ gummi
arab. dragaganti liquiricie seminum citoniorum ex cortici bolar an ℥ s
seminis cucumeris an ʒ ij cum sy de absinthii. pasta formentur
pillule In ma^e^ salsa acuta
℞ mellis ro. ro. ℥ j sy viol. sy de sticados an ℥ ij an buglosse
maioranne endiuie an ℥ j. So. ℞ agarici electi ℥ j spice ʒʒ
an ʒ ij madantur stilli et infundantur in aximello simul
aquis betonice et buglosse q. s. fiat expressio cui addatur Ren
bar dyasenden diakatholicon Electuarium ℞ triasandali ℥ j s
zucaro viol. ℥ j specierum electuarii de gemmis ʒ j sumat in ma
ne et tarde cibum ante iiij horas
Omni hebdomada sumat pillas assaieret ʒ j agarici trocisc.
ʒ j fiant pille cum aximello simul sumat ante cenam iij horas
post cenam accipiat bolar. ℥ s cum spice ʒ s cum sirupo
violato misceantur
In catarro cado stilli electuarium ante z. horas post cenam cum vinibus
℞ specierum dyarodon abbatis specierum plerisarcoticon an ℥ j s cum
aqua rosacee endiuie maioranne quantum s. fiat confectio solida

De Catarro calido grosso. Rx mirt[illorum] ro[sarum] ana ℥ i s[emis]
violarum ℥ s aque mane [illegible] ana ℥ i s
pilule auree pilule assaieret ʒ [illegible] ana ʒ i cum aqua
[illegible] ʒ i ss pilule de [illegible]
Repercussiuum Rx pulueris bolar ʒ s [illegible] ʒ s

Rep[er]cussivu[m] R[ecipe] bolar. ʒ ß. et pulueris spice nardi ʒ ß
si[mu]l cu[m] ʒ [illegible] misce sumat in introitu lecti S[er]u[m]
Ordeatum [illegible] no[n] post cibum R[ecipe] mirabolanorum citrinorum in aceto
infusi & torrefacti ʒ j macis cubebarum cinnamomi salis
gariofili sandalorum citrinorum an[a] ʒ ß misce
Ad hanc eandem qui ista no[n] conferunt in introitu
lecti sumat ʒ j auree alexandrine cum modico vino
vel aqua mellis Eciam sumat ʒ j mitridati sed
in luna [illegible] permixtis
In debilitate complexionis no[n] est [illegible] cautarij actualis
De Catarro calido subtili R[ecipe] syrupi de muribus ʒ j
si[mu]l [illegible] et mellis ro[sati] an[a] ʒ ß aque decoctionis mirtillorum
et masticis & cubebarum ʒ iij Cessato fluxu sumat
pillulas assaierethi cum tribus granis agarici trociscati
Electuarium R[ecipe] mitridati ʒ ß zuccari rosati ʒ ij
Cura et dietam Vitetur in hyeme stare apud ignem
et maxime p[ost] cibum grossa fiat ad ignem Altercatio
[illegible] cum Robus calidis [illegible] cum rosis stellis
& [illegible] sandalis citrinis [illegible] tussis vetere motis
et cum incipit fluere [illegible] et cum sentit punctiones
in naso vel gutture [illegible] et confert [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] Dum fluit materia
dimittat [illegible] et [illegible] pastillis [illegible]
dyadragaganthi dissolutis in [illegible] zuccari dimittat et
[illegible] pastillas [illegible] bibat aquam ordei [illegible]
[illegible] cum zuccaro [illegible] et [illegible] decoctam
[illegible] cum [illegible] [illegible] actualis [illegible]
ad [illegible] Cum [illegible]
R[ecipe] syrupi de muribus ʒ j syrupi rosati mellis ro[sati] an[a] ʒ ß aque
decoctionis mirtillorum masticis cubebarum ʒ iij
Pro [illegible] Sumat ʒ j pillularum assaierethi [illegible]
De [illegible] diebus in [illegible] dictas pillulas
addendo [illegible] agarici trociscati p[ro] cena duabus horis
Dimittat [illegible] cum [illegible] cum aqua zuccari in [illegible]
[illegible] p[ost] [illegible] et [illegible]
[illegible] non est [illegible] ad [illegible] Ad [illegible]
[illegible] confert [illegible] addendo parum
de zuccaro [illegible] Alia cura Catarri subtilis [illegible]
[illegible] R[ecipe] pillularum assaierethi ʒ ij [illegible]
p[ro] 3 horas [illegible] R[ecipe] mellis rosati ʒ j syrupi de [illegible]

Dieta

Sy[rupus]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sy[rupus]

Radicibus sint ana ʒ. s. aque ana buglosse
maiorane ana ℥. i. [illegible] Re agarici trociscati
pillularum asaiereth ana ʒ. s. conficiantur pille cum
melle ros(ato) in mane p(ost) ii horas an(te) diem. Postea fiat

lavatiuum

lavatiuum ℥ vi aque ordei cum ʒ. s. zucc(ari). Deinde
die sumat hanc confectionem Re [illegible] ʒ ii dyar(odon)

Confectio

buglossat ʒ ii misce tenet cibum x horas post pur-
gationem sumat viii diebus de ista confectione sumat de
ʒ vite [illegible] ʒ ii ad confortandum capitis

Confortatiuum capitis

Re specierum dyarodon abbatis specierum pliris arcoticon ana
ʒ. i. s. cum aqua [illegible] buglosse et maiorane quod
sufficit fiat confectio solida
Intencio ad fluxum fiat [illegible] quod cefalica ʒ iii & in
plus [illegible] in spatulis cum scarificatione
ligature [illegible] Sacculus super [illegible] Re

Capitis purgium

sale [illegible] & sandaraca Capitis purgium Re
[illegible] ʒ i aque betonice ʒ i. s. [illegible]
albi ʒ. s. [illegible] cubebe ana ʒ [illegible] misce et [illegible]
in [illegible] duabus vicibus Pomum Re sandaraca

Pomum

[illegible] ana ʒ ii [illegible] ana ʒ s.
[illegible] in panno lini et tenetur ad nares

pille

pille Re [illegible] iii [illegible] ʒ ii [illegible]
[illegible] ana ʒ i [illegible] cum [illegible] dragaganti
et teneatur in ore una pilla plana & [illegible] et cum
[illegible] saliua
[illegible] ʒ i [illegible] ʒ s [illegible] (capitis infirm...)
et [illegible] Item quod supradicta
opiata [illegible] in [illegible]

Prohibitiuum fluxus

[illegible] et familiare prohibitiuum fluxus est ut
[illegible] ʒ ii et [illegible] cum [illegible]
[illegible] Item ac-
[illegible] sandaraca [illegible] habitet
[illegible] ad orientem et meridiem
[illegible] post cenam et vigilet duabus
horis. Et [illegible] in cena quam in mane.
[illegible] sit bono [illegible]
[illegible] difficilis [illegible]
[illegible] est [illegible]
[illegible] laudatur R

Ad catarrum frigidum grossum premissis
vtibus de x diebus in x dies in introitu lecti sumat
duas pillas grossas de istis ℞ agarici trocisati ʒ ij
acori sticados ana ʒ s cum oximelle fiant pillule et
sit quelibet pilla ʒ j Post sumptionem pillarum x die fiat
Caputpurgium ℞ succi radicum blitis depurati
℥ j aque mellis aque maiorane ana ℥ j s vini albi
℥ s nigelle nigre pulverizate ana ʒ j
Sacculus capitis Primo rade caput et pectinetur
et supponatur iste sacculus ℞ maiorane sticados ro
rismarini ana foliorum lauri calamenti ana corticum citri
ana ʒ j croci ℥ iij rosarum sandalorum citrinorum
ana ʒ ij misce et ponatur in sacculo de sindone de grana
Postremo teneat in ore unum de istis pillulis planis in in
troitu lecti ℞ thuris ʒ j kakabre spice ana ʒ s succi
liquiricie gummi arabici ana ʒ j cum mucilagine seminis
citoniorum fiat pasta et pillule plane
Alia cura catarri frigidi grossi ℞ oximellis
simplicis oximellis compositi sirupi de sticados mell. ro. co.
aque salvie maiorane Pille de sera g. semel in
luna post cenam ℞ agarici trocisati ʒ ij pillarum
assaieret ʒ j peonie ℥ iij fiant pille 1 xx
cum oximelle simul de quibus sumat tres vel quatuor
Incipit ut sumatur iste pille de x diebus in x dies
Caputpurgium si inanit fetus repulsionem (?) flumatum (?)
quinum faciat caputpurgium hoc dum in (?) fuscat omnibus
dies post sumptionem pillarum ℞ aque mell. cocte cum
citrum ℥ iiij aque maiorane aq viol. succi radicis
blitis depurati ana ℥ j nigelle pulverizate nucis mus
pulverizate ana ʒ s misce et de eo tepido parum posito
super vola manus trahatur per nares ter vel quater
et hoc fiat tribus diebus continuis Odoramentum
℞ nigelle per 4 horas in aceto infuse postea in umbra
exsiccate ℥ ij ligni aloes et nucis ana ʒ j florum rosarum
succi maiorane florum sticados ana ʒ s pistetur et li
gentur in sindone et odoretur sepe Conferunt et
fumigationes ex...

Pille vere mirifice capitis et pectoris de quibus vnam exhibeo vel duas post cenam vel ij horas ℞ aloes epatici electi ʒ ß agarici electi ʒ i ß infundantur per ij noctes in aqua maiorane deinde exsiccentur et ℞ sticados florum salvie et rosmarini ana ʒ ß macis ʒ ij dyagridii g. viij et formentur pille xv ex ʒ i vel Ad capitis intrinseci fiat pulvis iste ex quo super zonam capitis pulverizetur ℞ macis ʒ ij gariofili mellissi galange laudani pulegii sticados ana ʒ ß fiat pulvis Sacculus bonus capiti supponendus ℞ origani sticados rute maiorane assari calamenti ana ʒ ij galange ligni aloes amomi ana ʒ j gariofili ʒ iij rosarum ʒ i ß sandali albi ʒ iiij fiat sacculus latitudinis iiij digitorum et longitudinis manus et portetur super cumissuram capitis et sepe excitet et tunc suffumigetur lixiuium quo caput abluatur coquitur in cum aqua postea ponatur cinis et coletur ℞ assari galange maiorane sticados ana ʒ j ligni aloes ʒ ß Sape cum quo abluitur caput mortuo pectore cum isto ℞ pulveris ʒ j gario. ʒ i ß macis galange ligni aloes ana ʒ ß saponis albi ʒ ij fiat cum aqua vite

Rac. Mon. cons. c. in 4ta item non

Clistere diuertens Catarrum ℞ furfuris ana j Camomille melliloti Absinthii folliorum salvie ana ana ß bulliant usque in iiijor libras aque vel usque ad consumptionem partis quarte postea decolatura sumatur lb i ß cui addatur cassie fistule pigre simul ana ʒ ß mellis cocti ʒ j olei communis ʒ ij olei camomille ʒ ß j et cum modico salis fiat clistere et sumatur bis in anno

Confortanda est digestiua cerebri saltem in hyeme cum hac sacculo ex frondente Sacculus ℞ maiorane sticados rosarum sandalorum citrinorum ana ʒ ij gariofili ʒ ß cinnamomi ʒ ß misce fiat pulvis

Pille in nocte tenende in ore ℞ thuris albi mastici ana ʒ ß boli armeni ʒ j cum sirupo de papavere formentur pille grosse plane in forma lupinorum Omnibus x diebus sumatur ʒ j dyacalamenti in introitu lecti erit efficax remedium

Ad catarrum cum tussi Electuarium sumendum post cenam per 2 horas ℞ looch de pino ʒ iij pulveris mastici pulveris thuris ana ʒ j cum sirupo de liquiritia et sirupo de sticados reducatur ad formam looch Amigdala sumat et bene conficit

Ad Catarrum aquosum subtilem Non sit aer intra calidus neque multum frigidus Vitetur aer humidus Fiant fricationes extremitatum Spacium sompni sit 7 horarum et non plus et non dormiat supinus Sint cibi faciles digestionis boni nutrimenti

Premisso digestiuo ut dictum est in 5 sequenti ℞ agarici trociscati ʒ ij pillularum assaireth ʒ j fiant pille septem Sequenti nocte conforta cerebrum Confortatiuum cerebri ℞ Mitridati ʒ iiij dyaboglossati ʒ ij misce sumatur post horas ante prandium et in introitu lecti sumatur ʒ j Caliare quandam tunicam ipsius secundum tenerem ponere ipsam cum vino subtilissimo parum lymphato aliquando cum sirupo violato Teneat in ore de istis pillulis ℞ acacie succi hypoquistidos ana ʒ ß micis succi liquiritie ana ʒ ij dyadragaganti ʒ j misce cum mucilagine psilii fiant formule in forma lupinorum

Catarrus ex debilitate cerebri vocacionem nobis x^a 31
Debilitas sive cerebri est quando cerebrum in sua sbal cum defectu est infirmata sive acuit in fine quando egritudinem cum hoc in omnibus assequunt et videmus quosdam longo tempore vivere cum catarro incurabili propter malicias confirmatas in cerebro [illegible]

Ad idem confert diarodon frectum cum vino et recte si in cum melle et subtilitat magis Recipe
31 · presentissimus est dyaolibanum est cum aliquibus uter Rectificatum

Ad nares ponendum Recipe Sandalorum alborum et rubri an ʒ. s costi ingelle tererentur in fuse in aceto fortissimo an ʒ j ponantur omnia in pecia lini et teneatur pecia ad nares hanc ita non profuit
si sandaraca cambucatur et ponatur in aceto cum modico thuris assegatur carbonibus et fiat inde suffumigium Alia cura Catarri aquosi
Sit aer paratus per calidus et in humido spatiis fiet pulvis fumus aer vetusus australis et borealis nebulosus aquosus Fiant fricaciones extremitatum evacuatis primo et de digestionis superfluitatibus et non sint laboriosi Non dormiat de die per tempus vigilet ad 2 horas Dieta declinet ad subtilem in cenat Vitetur usitum dulcia amara salsa acuta ventuosa olera frigida et humida vitetur carnis facilis digestionis comedunt Bibat vinum album et aquosum in prandio In cena bibat aquam mellis primo si in estate aquam 2da In sero parum comedat quam in prandio Ova comedunt fugiat recens pisces fugiat assata amigdala passule dulces festuci
Cura pro patiencia Primo fiat lenimen ventris semel in mense fiat cum innovatura Recipe pillarum de agarico ʒ ij pillarum assafetidi ʒ j Post festi lenimen sumat sirupum heraclis Recipe sirupi de niceto ʒ j mell rosi ʒ s aque decoctionis thuris masticis Sandarace mirre cipassi et aromatizetur cum mace et garofi aut mirre mixta Et si catarrus stillet vel ad pectus Recipe mellis rosati ʒ ij sirupi de duabus radicibus sine aceto sirupi de liquiricia an ʒ s aque capillorum veneris ʒ iij betonice buglosse an ʒ j s Recipe pillarum cochiarum pillarum de agarico an ʒ j fiant pille septem de mane accipiende
Systema Catarrum Teneat in ore unam de istis pillis Recipe specie thuris bolearum mucilaginis seminis citonio rum succi liquiricie fiant formule plane = quater

Si catarrus ad pectus

Vinum bibat in modica quantitate semel in die sumat post cenam ʒ i diacalamenti

De materia catarrali fluente & fluxa ad epiglotum & ibi opilante

Primo purgetur materia ℞ agarici trociscati ʒ ii pillularum assaiereth ʒ i cum vino piperato fiant pillule x et sumatur hora post cenam

Consolidatur materia cum capitpurgio in mane facto per cumissione suppositorium. In introitu lecti sumat unam de istis pillulis ℞ thuris masticis bolarmeni ana ʒ s. spice ʒ i cum succo de papavere formentur pillule grosse. Et alia post cenam potest sumi de diacodion. Facilitans sputum ℞ penidiarum ʒ i s. succi liquiritie pistulatis (?) fundatarum (?) ana ʒ ii sebesten recentium ʒ i capill ve. gummi arabici ana ʒ s. pulmonis vulpis ʒ ii ʒ i misce in mortario & cum succo de liquiritia reducantur ad formam lochi

De fluxu sanguinis narium. Locetur eger in aere temperato vel parum declinante ad frigus et tenebroso. Caveat motus membrorum superiorum taceat non clamet sit somnus interpolatus. Si sit stipticitas generant lenitatem ventris. Sint carnes elixe cum modico sale vitulorum et volatilium agrorum. Conferunt pisces petrosi caseus recens milium panis coctum album ova grecorum et agreste & vinum granatorum acetosorum. Omnia cibaria que comeduntur coquantur in aqua calibeata & plantago & portulaca cerebra gallinarum sunt optima cibaria. Vinum est nocivum aut sit nigrum grossum potetur cum aqua calibeata loco vini damus aquam plantaginis et portulace 2a intentio est circa diversionibus

In principio stante repletione fiat flebotomia ex opposito et sit minutio. Sed si non sit repletio & non occurramus in principio fiat flebotomia ex eadem parte et corpore etiam magis immorato fiat de cephalica eiusdem lateris. Et fiant (?) cum primo de vena que tandem per saphenam stante magna repletione 3a intentio est ad constringendum. Succus porri cum aceto et cum pulvere thuris est res melior. Stercus asininum. Pulvis in nares insufflandus ℞ thuris

Bolarmeni sanguis draconis rosarum carabe mirtillorum
an ʒ s camfore ʒ i pulverizentur subtilissime et

34

Cura fluxus sanguinis narium Sit in loco obscuro tenebroso 1ª
frigido videt exercitium corporis et maxime inferiorum superiorum vastitatis
ligatio et vociferatio non fiunt nocivia Sit sompnus interpolatus fugi
antur motus laboriosi Comestio vectes est nociva Sit cibo cicer
ta cum modicissimo sale assata Dimittat species que sunt
viscosus Caseus recens lac albumina ovorum agresta granata
muza citrina indurata aqua calibeata portulaca plantago cib
animalium agunt acetum et pedes gallinarum Non bibat vinum
sed loco eius aquam portulace plantaginis acetosi cum zucc
albissimo et iulep violato Si sit laxatus ab humiditate que
gravium ex dicto dimittenda est minutio Stante maxima repletione 2ª
primo de genu evenit de zaferna In primo stante repletione
fiat ex parte cita et sit minuta Ex cefalica et si non sit
repletio magna attrahamus in primo et cefalica tunc ex parte
Ventose in spatulis ex pluribus sanguis fluens ad capit
Constringendus est sanguis Ante dico quod succus porrorum 3ª
cum acerrimo aceto et pulvere thuris est melior
Modo curationis est iste primo minuas venas de facialibus
manus et pedes Deinde vectesas in late ponas ex novo
linteis modorum supra caput et frontem ponis nisi per eos
sanguis statim ad appositum **Pulvis** Recipe thuris bol
armeni sanguis draconis rosarum ai carabe mirtillorum
an ʒ s camfore ʒ i pulverizentur subtilissime et sufflet
in nares et stringantur nares ne pulvis evadatur
Stercus asini restringit fluxum sive siccum sive recens
insufflatum in nares **Per nares** fit de mixto
Trocisci de terra sigillata ʒ i cum ʒ iii aqua plantaginis
vel portulace **Trocisci de karabe** Incorporati cum
zucc rosato aut cum dyaritoniton et dyadragantum in
forma trociscorum Cum ista dimittitur alterum fit de 4ta
granatis **So.** Reubarbarum combustum Isti facti sunt
membra confortanda et cefalica ex arte fenarum Trifera
minor trifera saracenica et electuarium de bdellio Fi
nium confessionum ʒ i cum aqua plantaginis ex tunc con
forta cor et epar cum infrigidantibus appositis et dico
capitulo de soda Si sanguis fluit coagulatus ad stomachum
vel ad pectus tunc cognoscitur ex inflatione stomachi ex
diminutione pulsus vel casu eius et alienatione propter
vero coagulatum recipe ʒ i et non plus vel ʒ ii et dissolvatur
in aceto valet oximel per se ipsum Cum vero sanguis

Unde curatur in nocte per se semel in una sumat trifera[m] magna[m] ʒ i diacalamenti

Est discoagulatus quod cognoscitur ad remissionem accidentium educatur vomitu aut clistere qui cum decoctione aneti ca-
momille mellilot[i] fiunt aliquibus fiendis et confortatur stomachus In
reliquis observetur dieta que dicta est

Ad pustulas que fiunt in lepore nasi

Purgatis vasis et bene mundificato capite fiat hoc linimentum
Rx amili de ordeo ʒ ij litargiri spumificatum ʒ vj olei de vitelli
ovorum ʒ s. tucie preparate cerusse an ʒ i s. incorporentur sit subtilissime
grevum in mortario plumbeo cum suo pestello de hoc liniatur os
et nasi inferte in sero lavandum in mane vero abluatur cum cotto
madefacto in aqua decoctionis seminum melonum ... et rubedine
illarum pustularum formositas ... g lxxx in fine

Linimentum ad defedationem cutis faciey a flate salso Rx litargiri
rubei ʒ ij tucie preparate prius candentis et extincte ... in
urina infantis ʒ iij amili de ordeo ʒ i olei ros[arum] ʒ viij ... effun-
dantur ad mortarium et terantur et ... gremium superfundendo
de eis alternatim aceti ... et ... dente cuius
... tota superfundatur oleum ros[arum] ʒ i et iterum ... effundatur
acetum ex ... subtile ... superfundatur oleum ... vel
... quo tota materia inflatur et spu-
mificatur cum ergo cessabit a spumificatione et inflatione predictis
superfundatur camfore subtilissime trite ʒ i s. diu iterum ...
et fiat linimentum de quo ... faciey ... cum ... dor-
mitum abscondet ... salsum faciey ... et
... et multas alias faciey defedationes. B. M. g. 268.

Bolo armeni sanguis draconis rosarum carabe mirtilorum
ana ʒ ß cimfore ʒ j pulverizentur subtilissime et
incorporentur cum albumine ovi Trocisci de terra si-
gillata ʒ j cum ʒ ß aque plantaginis Iniectio opiata
ad altrandum Quando est colera dirigens faciens ad
fluxum sanguinis Rx sy de granatis rebus torrefactum
Conferunt membra cum trifera ex arte femini Alti-
mam philonium persicum ʒ j cum aqua plantaginis
Epithimentur cor et epar cum infrigidantibus apposite
Cura aliorum Aliquando sanguis fluit ad stomachum aliquando
ad pectus et cum coagulatur ibi inducit naturam
vomitum Cognoscitur sanguis coagulatus per inflationem
stomachi et diminutionem pulsus et casu eius et ergo per
sincopim Tunc detur coaguli hedi ʒ ß vel ʒ ij dis-
solutum in aceto Valet cyminum per se laudandum dyn
cuccumi Cognoscitur sanguis discoagulatus per re-
missionem accidentium tunc educatur vomitu aut
clistere facto ex decoctione camomille aneti mellilotum
Si autem fuerit prefocata cura est cum eo [illegible]

De amissione olfactus Que ut plurimum fit a mala complexione
frigida et humida sit habita in precedentibus vel
grossa et viscosa et adherente Hec cronica est
vix aut numquam curatur et natura non curat Et cau-
sa comitis signa patent epilepticorum et mala
complexionum patent
Cura premittenda sunt vera flores evacuationes et
curationes particulares ut dictum est in capitulo de dolore capitis
In causa frigida odorare rutam est mirabile muscum ambram
lignum aloes et spicam In causa calida odorare aquam rosatam
cum aceto Et si fuerit apta curetur ut oportet Si sit via
opilata non apparens curetur cura sola si sit apilatio
in organo nasi in capite posita bis : Nigella pulverisata
infusa in aceto duobus vel tribus diebus postea exsicca-
ta et pulverizata et insufflata in nares removet
opilationem Ad idem dyacimbra dyamuscum ista omnia
[illegible] sonum fetidum Si fuerit colera in naribus
curetur ut dictum est Si fuerit humor putridus in
organo precedat eius mundificatio deinde abluatur
nasus cum vino aromatico Et inspiratur in naso

Ad fetorem oris [illegible] ex corrupcione [illegible] vel ex pustulis vlcerosis [illegible] abluatur vel [illegible]
[illegible] gingiuarum [illegible] galle [illegible] ana ʒ. s
[illegible] ana ʒ. j [illegible] vrina [illegible]
[illegible] tepido abluatur os [illegible]
[illegible] corrupcione gingiuarum [illegible] tepida fiat oris ablucio [illegible] fiat gingiuarum
[illegible] cum hoc puluere ℞ [illegible] dragaganti [illegible] sandali thuris sanguinis draconis ana ʒ. j. [illegible]
ʒ. iij [illegible] fiat puluis et applicetur vt dictum est

Liconia [illegible] mirra amomo et cinamomo pulueri
zatis & cum oleo de spica Ad idem Ad fetorem nasi
et oris cum succo maiorane vt si caput purgimus
vel ex succo calaminte vel [illegible] caput purgimus factum ex
vrina [illegible] dicit Auicenna quod nunquam fallit

Ad [illegible] de vrina nasi

De vlcere narium Cause Vapores acuti [illegible]
catarrales casus & percussio causat vlcus in naribus
Cura vt dictum est similis cure dicte vlcerum aurium
Cura vt potum est similis cure vlcerum aurium quo ad
[illegible] confort flomma ex [illegible] & [illegible]
[illegible] ventose in spatulis fricaciones [illegible]
[illegible] aurium [illegible] est ex [illegible]
[illegible] bus [illegible]

unguentum

Cura particularis [illegible] mollificat vlcus [illegible] olei rosati
adipis galline ana ʒ. s cere q. s. fiat vnguentum mol
le Ad idem mucilagines fenugreci dragaganti semi
lini ysopus humida cum medulla cruris vituli
Remota escara mundificet vlcus cum vino et succo
mellis Si vlcus est multum putridum mundifica cum
vrina pueri vel cum decoctione prassii Mundificat
etiam vlcus cum aqua mellis prassii [illegible]
Remota escara infundatur [illegible] in aceto salito &
aliqualiter expressus [illegible] vnguento & cerusa
Consolidant vlcus aloes thus mirra sarcocolla Si
in eminent saniei et fit nimia corrupta corrosiva po

vnguentum egipciacum

natur vnguentum egipciacum [illegible]
[illegible] cum aquis & succis [illegible]
curetur escara cum [illegible] in lacte infuso et mundificet
locus cum aqua mellis Si cum oleo pungetur
vehemens dolor valet vnguentum de cerusa quia con
[illegible] et putredine remouet

vnguentum Serapionis

Vnum vnguentum optimum posuit Serapion quod et allo
gatur [illegible] litargiri plumbi ana ʒ. s
[illegible] omnibus [illegible] fuerunt [illegible] deinde
fiat vnguentum cum vino et oleo mirtino diu terendo
in mortario [illegible] donec [illegible]
[illegible] et sit mortarium de plumbo & similiter pistellum

De emoroidibus & polypo in naribus. Polypus sive emoroys est additio in naribus carnis male formis oppilans nasum. Et dicitur polypus quia assimulatur cuidam pisci in sua et colore. Sic est manifesta apud A[vicennam]

Cura ex rebus & partis. Si fuerit materia flegmatica que est albi coloris, fiunt ... gariganticum et fiat ... cum agarico. Et si corpus fuerit sanum et materia fuerit san[guin]ea que est rubei coloris fiat ... flebotomia. Et si fuerit materia mixta sanguinis ... de [... ...] et si fuerit adusta & ... ut dictum est

Sy[rupus] m[aturati]v[us] digestivus. In materia adusta cum sy[rupo] de fumoterre cum sy[rupo] violato et aqua buglosse et fumiterre

In materia flegmatica sy[rupus] de oximelle simplici vel ... sy[rupus] de sticados cum aqua betonice & ysope

In sanguine adusto sy[rupus] de bizanciis cum acetoso simplici cum aqua buglosse & boraginis. In materia adusta confectio ... In materia ... cuius color est ... pille auree. In materia catarrali fiat ... ut dictum est in obtalmia

Cura operationis cum ferro. Diligenter considera si fuerit emoroys alba et sine dolore & patens deorsum maxime et sit debiliter alligata cum radice tenui cum forficibus ... incidatur usque ad radice & postea ... cum ... ad ... sanum et postea pulverisatur ... ut dictum est de ulceribus narium ... et ... cum setis ... Et si remanserit aliqua ... carnis ... ungento ... postea consolidetur cum ... sarcocolla. Si color fuerit ... nullo ponamus ... si et fuerit rubeus vel adustus ... cum ferro ... postea ... ... cum ... & ... et ... ... longo tempore

... ... de ... ... et ... ... de omnibus ... ... cum pulveris suis et ... in sole in vase ... postea ... ... et ... et ... ... cum succo ... et fiant ... et ... et ponatur ... ...

unnat Arx anie ex eis que recepit simul et ut te
ratur atramentum viride sicut alcohol et insuffletur
in naso mane & sero et si tunica eius attenuetur
remove & cum eo de succo sinatore

De fetore narium De causis fetoris narium aut
sunt vapores putridi ascendentes ex partibus pectoris
pulmonis aut stomachi aut humor putrefactus in concavitate
ossium alhasim: quod si fuerit acutus transibit vulnera
aut sunt humores putrefacti in capite et quod si iste
morbus fuerit vitio capitis aut rebus aut in ossi
collatorum nullo modo potest curari sine perfecte

Dieta Vitet aerem in fine hyemis nubilosum grossum flatum austri fu
giat cibaria apta putrefactioni Si fiat vitio stomachi co
fert comedere cepas et eruges post cibum Cura per po
cionem est extrahendo humores malos: Si vitio capitis sunt:
dissiccetur stomachum digerendo & evacuando: Si in naribus sit
humor putridus purgatis partibus attrahat vinum bonum
odoriferum per nares Serapio Postea bulliat in vino
mirra cyperi rose calamenthi. Item vicina asum est
ex melioribus lavacris et insufflacionibus ad fetorem
narium cum constrictione stabilitione sua. Si vitio stomachi
et aliarum partium inferiorum vinum cum prodest: purgatis
partibus exterius: confert acacia facta cum melle & vino

Expm cum aloe & mercurio sive dix dicit quod vicina
asum unquentum fallit Pre ceptis est ut recentibus andara
cum recentibus in terciana resolutus in vino & distil
letur in nasum et confert si distilletur in naso succus
aut pulvis menthastri

Si fetor fuerit diuturnus curatur cum acute rubro ac si
nerei rubro specierum recto mirra et amomum que desiccant
& aromatizant Succus fumi dulcis & mirre decoquantur
in vase deinde ingrossetur & in eo ponantur species
odorifere et fiant medicamina que ponantur in na
ribus

De Alcola

Alcola est ulcus ut apes veniunt in ore et cum extra
fuerit vel nidas nomen ymacit vel cenimsa alba &
volvuntur fetidum ut cum gladio

Cause corporis sunt in mortuis humores sanguinis acuti colera fleg

De oppilacione Arteri Si fiat a causa extrin
seca sicut spina aut osse fiat ut dictum est & iuxta dictum vomitum per posse
In flete grosso illud surit da mox
& curabit Oximel solutionem paulatim
transglutitum medit et sequat fleg
Ad idem vomitum fecerit iudicatus Ad idem bolus magnus transglutiat et rediterur Quidam et bis cepit
bolum carnis vaccinae semicoctarum ligatum cum filo ut posset extrahi et iubent deglutiri et postea
extrahunt Postea carolus in simili casu recepit candelam ceream plicabilem et fecit eam intromitti et magis
extendendo et intromittendo multociens et equabiliter unde absorbebat de flete visoso spinulas satis magnas
et sic deglutivit et evasit

De difficultate deglutiendi. Emplastrum collo applicandum. R̶ mucilaginis psilii, mucilaginis malve, mucilaginis seminis malve, mucilaginis seminis lini ana ʒ j, florum viol., foliorum violarum [illegible] ro. [illegible] bulliant et pistentur et cum dictis mucilaginibus et ʒ ij butiri optimi loti fiat emplastrum et collo applicetur. Ad idem unctio conveniens. R̶ olei viol. ʒ j, olei cucurbite, olei lactuce ana ʒ vj, pinguedinis gallinae [illegible] lote ʒ ij, butiri optimi loti [illegible] decoctionis lactuce et viol. ʒ x, misce.

Ut plurimum ista apostemata pendent ab humore colerico
et a flegmate salso et fiunt per viam guttis a capite vel a cerebro me-
diantibus vaporibus. Si a capite nocumentum est in capite.
Si a cerebro adest catarra. Cognoscuntur ex suis humoribus
quia adest rubedo si a sanguine, citrinitas si a colera, albe-
do si a flegmate, si a melancolia nigredo. Alcola species fit in [illegible]
et in decrepitis per vapores elevatos [illegible]
lantur a [illegible]. In pueris consuetudinis est lac [illegible] coleris [illegible]
et si fuerit sotile cum sputo et si non sunt [illegible]
digestionis malicia. [illegible] quia flegma [illegible]
oris et postea [illegible] in spatulis. Cura ut dictum est
in cura sed. Si alcola fuerit in pueris lactantibus si
sit ex [illegible] infrigidetur lac et si fuerit [illegible]
non libat nimium [illegible]. Si fuerit malicia digestionis
infantis confortet digestionem nutricis et ponatur [illegible]
[illegible] infantis [illegible] masticare [illegible] masticet
[illegible] ultima masticatione et [illegible] alium
panem in ore infantibus et [illegible] lac nutricis. Ad idem
[illegible] cum aqua rosata. [illegible] si in etate
fortiori. Si fuerit colera [illegible]
lava cum aqua et [illegible]. Si fuit flegma [illegible]
mel ros. [illegible]. In statu [illegible] portulace
succus lactuce [illegible] galle. In augmento [illegible]
[illegible] et cynamomum cum [illegible]. In fine
fiat sicut dictum est circa [illegible].
Si ulcus fuerit putredinis [illegible] indiget fortibus abstergentibus
et in hoc [illegible] de [illegible] cuius fit [illegible]
[illegible] folia eius. Istud est fortissimum et in hoc forti [illegible]
[illegible]. Ad idem galle [illegible] cum aceto et sale fit cum eis
collutio. Alumen si [illegible] est bonum. Sit
diligens quod [illegible] ante [illegible] in ore
[illegible] cum aqua rosata. Postea [illegible] conso-
lidetur ulcus cum pulvere thuris [illegible]

De ulcere [illegible]. Signa ulceris [illegible] sunt exitus sanguinis aut putris [illegible] aut [illegible] interius est [illegible] indiget ulcus cum [illegible] cum aqua [illegible] cum [illegible] et [illegible] [illegible] de [illegible] consolidatio in [illegible] de ulcere [illegible]

Difficultas loquele. Inflacio lingue

[illegible] cognoscuntur ex rubore lingue [illegible]
extensione [illegible]. Si fuerit [illegible]
[illegible] adest copia salive et fit [illegible]
Et si sit flegma grossum adest albedo lingue [illegible] ex [illegible]

propter febres acutas adest etc. Si fuerit causa humor vel ille predicti. Si catarrus, adest

Cura in sanguine est ut fiat flebotomia ex cephalica deinde ex vena que est sub lingua et hic in ceptis mirum. Si vero materia sit pauca sufficit de venis que sunt sub lingua. Sed et celerea grossa pille auree si fleg grossius cum pill de hiera simul sic perdat digitur. Diversiones

diversiones — Et fiunt diversiones cum ligaturis et fricationibus in sana et in sciatica cum clisteri. Remotiva cum gumbra

Remotiva caz. — Re. Remotiva est cum gumelta vini in materia calida fuerit actositatis citri succus de ribes aqua decoctionis papaveris et cetera. Item cum flegmatica pulveres piperis albi et longi cum quibus fricetur lingua. Collutio oris cum

Collutio oris — oximelle et aqua decoctionis maurani et aceti in conficcionem cebu summa plures actotium. Et si in causa fuerit siccitas dissolvatur castor fistule in aqua decoctionis vel semini malue et gumi arabici et teneat in ore.

De dolore dentium. Si sit dolor in gingiva si tangitur dens non dolet. Si est tangitur gingiva cum stilo dolet licet infirmus hoc non distinguat. Si dolor est in radice dentis et cum tangitur cum stilo dolet alibi non. Si vero mala complexio sunt non. Si fuit mala complexio calida ut primo teneat in ore succum portulace et oleum rosarum cum aceto et tandem in aqua rosarum cum camfora. Si vero frigida in primo mastix decoctus cum vino aut sandaraca decocta in vino et post addatur piretrum quod coquatur cum pistaculi et ponatur aliquid aceti cum vino. Si fuerit mala complexio sicca et gingiva est extenuata et dens extenuatus ungatur dens cum butiro vel cum pinguedine galline. In apostemate sanguineo

Si materia faciat dolorem apostematis et sit sanguineum ex precipitur caliditas pulsatio rubor. Flebotomia fiat ex cephalica. Sed ex venis que sunt sub lingua et psidio (?) est nuentur cum aqua frigida solubilium addita cassia ut dictum est de frenesi. In apostemate flegmatico

Si apostema fuerit flegmaticum minuatur cum pillulis de hiera simul digeratur et cum pillulis cochijs. Contineatur cum calidis et frigidis ut dictum est. Minuitur materia fricando extrema constringendo ligando cum ventosis in spatulis. Dixit

Valet autem galbani tiriace alea et ponatur in ra dice palme manus q[uod] sed[at] dolorem et expertum est

Post divisionem que aucenna dicit repercussiva ad q[uod] dix[it] in in materia frigida vel calida apparente vel non apparente appo nenda sunt resolutiva ut decoctio camomille aneti

In primo augumenti vel decoctio mirre thuris mastice In p[ri]n[cipi]o aug[umenti]

et in processu magis decoctio piretri in vino potenti

Si fuerit os in visceribus que sentitur ex punctatione doloris Et visceb[us]

extensi. Istud valet ceruaretur calloquintida ut radix

et impleatur aceto et postea ponatur super primas

et longa bulitione bulliat aceto in ea et postea conprima

aceto Et de ea postea fiat collutio oris vel a forma

Et confert sumpe[ra]to fiat cum oribus per duas horas

aut postea bis per [illegible] cum sale aceto et furfure

Si fuerint vermes occiduntur cum suffumigio facto ex

sandaraca et aceto filonium in nocte cum vino

Ad dolorem dentium a ca[usa] frigida fumebat an[tiqui] ʒ [illegible] N[ot]a

gallarum alumen cum p[er] c[...] et humectabat illa aqua

vitis Et infundebat in ea stuellum et apponebat denti

doloso Et curabat in instanti manifeste

De congelacione et stupore dencium Aliqu[ando] fit

stupor in dentibus ex non ponite circa dentes sicut acete

sa alii fit vitio stomachi sicut sunt frenetica cum aliqu[ando]

vitio splenis cum pressit inconveniens eius

Cura Si fuerit a vaporibus humidis a stomacho vel pro vomi

tum [struck out] indiscretur stomachus cum ferra simplici galieni

et fiat intus pone de polipodio et epithimo in vino

splenis Guaria cum pillis indis et fomentis et cathaplasmatibus

plasmetur splen cum semine ruti nigelle et corticibus

radicum capparorum Si vero fuerit circa dentes primo mollifi

cetur a materia fricando dentes cum alumine et provenie

radicis capparorum Sandi in hic causa conveniunt et valent

Rufus 3a portulaca dentium portulaca

congelacionem dentium cum suo humido aliquantulum acetoso

Quidam dicunt quod agit a forma tantum saporis et

tunc 2° caus Ad id rasensis autem consolatur ut dulce

cum virtute satisfactiva

Ad Gingiuas corruptas ita ut ingre fiat et dentes omnes conquassentur Rx gallarum corticum sumach quercus mirti copularum glandium semen mirti semen plantaginis ana ʒ i coriolorum albi alumen ana ʒ i s antofoli et est cortex radicis mespli et semen rosarum ana ʒ ii s conterantur omnia grossomodo et bulliat in fiala vini aqua cui imponatur xl cime rubi teneris moras in cellis ad bulliendum donec consumatur medietas aqua qua colata et infudata ex ea sibi patiens os sepe colluat quo facto imponat super gingiuas et dentibus de hoc infrascripto puluere vidi enim ex hoc mirabile experimentum. Rx masticis sandali acacie hypoquistidos ana ʒ i terre sigillate ana ʒ i coriolorum albi ʒ quarta iiii fiat omnium ex se puluis et confricatur
Avicenna con. XI.

De debilitate dentium propter quam non toleant accipere actu frigidum neque aliquid actu calidum

Causa in hoc ut plurimum est frigiditas sine fit cum materia vel sine materia si fit cum materia curatur pannis calidis in ore et cutis porri calida cum quedam vinum ubi et vertatur salis

Si commovatur dens a casu vel percussione non tangatur lingua neque digito postquam est positus in suo loco non loquatur nec comedat nisi liquida fiat flebotomia ad diuit lam videat ut scepa bibat vinum nigrum grossum l

Puluis — Coralia Fiat puluis cum cornu cervi usto antere draganto usto cum resicis pallatis cum sy zabes et piretro fit mixtura Si commoventur dentes propter humiditatem discurrentem fiat buo pyra summac alumen usti thus mirra mastix mirra cipressi quibus misceatur puluis corallorum et ante

Ad conservatorium dentium Galienus quinto de Tatatum in fine posuit descriptionem optimam et dixit si fuerit usus non dolebunt dentes neque perforabuntur et habet ex eo rif. Rx origani nitrum ʒ ii scopas pereterum pipes ana ʒ iiii salis nitre tecte et combusti in olla ʒ iii terat et cribra et pone super cum melle et ponatur ad dentes

Ad dentes cito — Rasis 20 glossa ca° capitulo dixit de hoc de turbatione mitigat dolorem dentium bonum fiat et exhibet Rx mira fum ad debetur Rx sumo origani mirre sanguinis cum cipressi cum optimum vis tradatur et de his fricetur dens et gingiua

De tersione — Ad dentes confirmandos Rx gallarum aluminis combustorum de quo fricentur dentes. Ita fricetur cum puluere draganti et aqua rosarum

In cura scrofularum Intentio prima est cum flebotomia operma qui si replecio fuerit in toto et si fit retentio fluxus emoroi aut mestrui fiat ex saphena et si in ea fuit separata prima basilica deinde cefalica cum pluribus lateris Si secundo manifeste non cessaverit ex venis que sunt sub lingua In alii vero qui sequitur mouerent scrofularium sufficit flebotomia cefalice eiusdem lateris ali ʒ iiii vel ʒ ad summum et elapsis horis xii si fuerit opus ex venis que sunt sub lingua et maxime si in eis appareat plenitudo

In cura ante flobotomiam detur decoctio fructuum solutivorum
Et si fuerit flegma aut mitia solue cum pillis de

·38·

De corrosione dentium Si moveantur propter humiditatem relaxantem post evacuationem valet alumen costum thus mirra mastix nux cupressi cum quibus misceatur pulvis corallorum et antere
Si ex percussione fiat flobotomia fiat cristerium de pedibus vituli vitella ovorum cum pontinum unguentum Localia sunt pulvis de cornu cervi usto cum anthera dragaganto usto cum rosis mirobalanis cum sit de mirto fiat gargarismus tura Si sit propter depilationem inutiliter dix. cum inque curatur maxime in decrepitis Si sit humor acutus fiat evacuatio humorum flobotomia primo vene gingivis postea ex venis que sunt sub lingua Et si materia sit latens fiat eductio cum scarificatione gingive primo deinde conforta cum fumo terre cum margaritis deinde cum modico aloe et cum beloar·
Medicamen conferens corrosionem dentium et corrosionem gingivarum Recipe gallarum populorum glandium aluminis ramem corticum granatorum ana decoquantur in aceto et fiat collutio oris bis vel ter in die
Aliud Recipe gallarum aceti fortis ana fac bullire usque ad consumptionem aceti Et exicca totum acetum in vase deinde fac sutam in vombra deinde tere sic alcohol et frica gingivas et radices dentium Et sunt qui misceant aluminis et mirre ana ʒ s. Aliud Recipe gallarum corticum granatorum populorum glandium ana tere et utere in radice dentium

Ad dolorem dentium ex Mon con·81·

Cape opium in parva quantitate et manum calefactis ita ut mollescat et crea communem dentis dolentis et aufert omnem dolorem stupefaciendo· Ad idem Recipe camfore et mitte in aceto et fac bullire modicum deinde teneat aceto in ore
Ad dolorem dentium Recipe piretri albi et longi euforbii stafisagrie corticum mororum capparorum corticum mandragore ana ʒ i piretri ʒ ii s iusquiami albi ʒ s. contundantur subtiliter et fiat decoctio in vino albo usque ad consumptionem medietatis et pyra teneat in ore Ad faciendum cadere dentes putrida radice
Recipe salis armoniaci quantitatem quam vis et cum alembico distilla et aquam collige et cum stilo cere vel moelonto dentem tange et cadet

Ad gingivas corruptas ita ut nigre fiant et dentes cum eis corrodantur. Rx gallarum, corticis, sumach, [illegible] mirti,
cupularum glandium, seminis mirti, seminis plantaginis ana ℥ i, vitrioli albi, aluminis fissi ana ʒ i s, antofoli et est [illegible]
[illegible] et seminis rosarum ana ℥ ii s. grundantur cum grossitudine et bulliat in fiala [illegible] aqua cui imponatur xl. [illegible] rubei [illegible]
morans in eis ad bulliendum donec consumatur medietas aque. que colata et infrigidata ex ea sibi [illegible] sepe tollat quo
facto imponat super gingivas et dentibus de hoc infrascripto pulvere [illegible] experimentum. Rx mastices
sandali, acacie, ypoquistidos ana ʒ i, [illegible] ana ℥ i, vitrioli albi ʒ iiii, fiat omnium pulvis et [illegible]
[illegible] con. 81.

De debilitate dentium propter quam non valeant [illegible]

De elongatione uvule [illegible] ... [illegible] fiant [illegible]
et inclinatione facta cum pillis de sarcocolla et rachiis in una [illegible] et
mixta cole [illegible] indi ℥ s. cum aqua mell. dato fiat hoc garga-
rismum. Rx [illegible] ℥ i s. aque decoctionis [illegible] sumach ℥ iii
[illegible] simul et [illegible] calidum tepide [illegible] fiat garga. Et si [illegible]
desiderare gargarismum fortius in principio [illegible] Rx aq. ro. ℥ ii
aceti et [illegible] ℥ i. balaustiarum, seminis rosarum, cupularum glandium, ypoquistidos,
acacie, aluminis [illegible] ana ʒ i. [illegible] et fiat garga.

Aliud ex [illegible] Serapionis. Rx balaustiarum ℥ ii, aluminis [illegible] ℥ i,
[illegible] ana ʒ i, aq. ro. ℥ iiii. [illegible] et fiat ex eo garga.

De medicinis autem sublevantibus uvulam elongatam sunt pulveres [illegible]
qui mirabiliter [illegible] et sublevant [illegible]. Et primus [illegible] expertissimus et
infallibilis est pulvis factus ex corticibus [illegible] qui [illegible]
et pulverizentur et ponatur pulvis ille in [illegible] coclearis [illegible] et ponatur
sub uvula sublevando et [illegible] ipsam ad superiora. [illegible]
et fortior est pulvis aluminis [illegible] [illegible]

Aliud. Rx rosarum, balaustiarum, corticum granatorum, ypoquistidos, acacie ana ʒ i,
[illegible] ʒ s, [illegible] albi ana ʒ s, [illegible] pulverizentur
omnia [illegible] [illegible] Ex hoc [illegible] pulvere cum
coclear sublevetur uvula. Et cum [illegible] pulveres [illegible] operantur [illegible]
[illegible] gargarismata [illegible] fiat et [illegible] et
[illegible] ut cum appli-
[illegible] cum scarificationibus super [illegible] spatula-
rum [illegible] cum medicinis [illegible] super [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] capillos [illegible]
deinde [illegible] ponatur pedes [illegible]
et [illegible] capilli eius ad sursum ita ut [illegible] capitis [illegible]
[illegible] eius ingenium uvula mirabiliter sublevatur [illegible]
[illegible] magne [illegible]
[illegible] fiat [illegible] cum medicinis [illegible] capitis ut
[illegible] descripta a Gal. in [illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] dando de ea ℥ i. cum aqua decoctionis [illegible] et
sandali [illegible] ut [illegible] ut [illegible]
et [illegible] ℥ s. cum [illegible] ut confectio [illegible] ut [illegible]
[illegible] Et [illegible] pille [illegible] facte [illegible]
[illegible] mirabiliter [illegible] Et [illegible] pillularum [illegible]
[illegible] a capite [illegible] ad [illegible] oris et [illegible] ℥ i. [illegible]
ʒ i pulvis [illegible] Et fiant pille cum [illegible] ℥ vi.
[illegible] con. 88.

In coct(ur)a ante flo(rem?) detur decoctio fructuu(m) solutiuu(m)
Et si fuerit flegma aut colera solue cum pillul(is) de
serapino et pillul(is) indis. Ad intencio(nem) In princi(pio)
cruda sublinis tenendo i(n) medicam(en)t(u)m et fumigandos de
papaue noct(e) et die. Ad intencio(nem) Cum dureta(?) nibil
cum fricacionibus extremorum ventosis in spatul(is) in pul
pis tibiarum ventose posita in collo circa sedam spon
dilem clargat fauces. Nulla non sunt ponenda re
frigida in parte exteriori. Repercussiu(m) in princi(pio) fauc(ium)
est aqua ro(sacea) cum 4ta parte aceti. Repercussi(um) in coct(ur)a
Addatur predicto succus solatri umbilico psilii cum mo
dico camphore. In flecta(?) Oximel simplex gargari
zatum cum decoctione mirti aut gallarum aut cum
diamoron et aceto et aq(ua) ro(sacea). In augm(en)to cad(em) misce
diamoron cum aliquo predictorum aut decoctio dactillorum
aut ficuum cum diamoron: aut lac cum diamoron
aut lac solum ciprum. In statu cad(em) addatur predicte
decoctioni medicum cineris radicis(?) et aliquid vini albi
In augm(en)to flecte gumat(?) decoctiones suprdicte addito diamo
ron. In processu addatur mirra et crocus bauracis(?)
In augm(en)to intra(?) Conueniunt decoctio predicta lanatiua cum
dyamoron et vino cocto. Aliqui oleum camomillinum
cum lana succida. Emplastrum consolidabile resolutiu(m) R(ecipe)
medium hirundinum fac illum diu bulire in aqua et postea
cola cum cribro et in colatura coquantur radices
lini et malue i(bi)s(ci) et folia maluarum violarum et paritarie
postea pistentur fortit(er) et incorporentur cum eis aliquid
fermenti acris et aliquid farine seminis lini et in fi
ne addatur olei veteris assungie porci an(a) q(uantum) s(ufficit) ad in
pinguitatem et fiat emplastrum. Si apostema tendat ad sanie(m)
supponatur hoc emplastrum R(ecipe) radicum maluarum altee &
lilii an(a) ℥ ii coquantur in aqua et postea pistentur et incor
porentur cum assungia porcorum recenti et butiro
Saniato et maturato apostemate fiat gargarismus cum dum
penis apostema cum decoctione ficuum fenugreci et dactillorum
addatur radix lilii. Expressa sanie fiat gargarismus
ex butiro recenti cum aqua calida: et oleo violato
Gargarismus sedans dolorem fit cum vitellis recentis ovorum(?)
in aqua et oleo amigdalarum dulcium & mastice & dragaganto

Cura et Regimen Sit aer temperatus et medice lucidus vitetur motus et loquela In principio Non dormiat profunde et Removetur a sompno et nullo modo dormiat super dorsum nec sit cum stertore Stet super cibo et dicit medicus quod si non posset in causa calida sumat aquam zuccarum in causa frigida ydromel in 2a dicit detur aqua ordei In processu farina ordei et tandem aqua caseus Omnino dimittatur vinum 2a intencio est de fluxu In corpore sanguinolento incipe a flebotomia sed in nimis flegmatico potest intrare primo salus ventosarum cum flebotomia Mesue dicit Alii in flegmaticum non incipiunt a flebotomia

De casu uvule

Signa quibus nota sunt signa specierum

Si sit sanguis adest calor et rubedo faciei Si colera sentitur et calor acerrima Si flegma et multo defluxu saliue aquose et albe et albedine ipsius uvule In causa calida dimittat vinum Et sit dieta tenuis declinans ad frigidum De fugiat calefacientia et que ducunt ad motum humorum In flegmatica sit dieta ut dixi in cura catarri In sanguinea primo minue de cephalica Post de venis que sunt sub lingua Veruse in spatium In flegmatica Pillule de Jera simul assaiereth et mastice in principio Syr oxymel simplex mel ros. ros. cum decoctione et inde compressione cum mastice In causa calida syr de granatis Rob de granatis cum syr ros. cum dyamoron et aqua plantaginis et aceto Pillule auree : postea fiat divisio cum ligaturis et fricationibus Localia ut dictum est in superiori cura Si non redeat ad putrefactionem incidatur cum rasorio aureo ignito Sed melius est cum forcipibus ignitis Si est rubea non incidas propter timorem

De Ingredientibus in os preter Naturam

Primum est ut non largetur eger aliquem sensu comprehendi sanguisuga ore aperto et lingua compressa. Alter motu feriat et retrahatur Comedat allia porros et propter sepas que occidunt eam dum dannus dulcem ne surripiat intestinum a membris Debet evenire etiam quod hic capitulo eam cum tenaculis versus caput Si non potest extrahi accipias aliquid aceti cum modico sale in ore et pone ad tactum illius quod hoc sentiens se non removet a situ

Sign̄

Pille
Syr
In ca[lida]

Loca[lia]

Tunc extrahatur. Si autem non apparet tunc cum ea per superius educere aut offerre et partem exhibere. Prius ingenium est ut corpus ponatur in aqua calida vel stuffa cum prius comederit allea et tanto tempore maneat ut sudat corpus patientis et siccet. Et ponatur vas plenum aqua frigida ad os egroti et tunc movebitur ad extra. Vel aliter. Tantum maneat in balneo quod animo sincopizet propter sitim. Postea in ore sumat aquam frigidam et cum calefit aquam emittat eam et sic faciendo forte educitur sanguisuga. Et si sit vinus altius ne capiatur capiatur vas plenum lacte et sic alia ista movetur ad lac sumendum et exeunt et ponatur versus sole et fiunt factum mulierum que hunc receptum in matricem sedem desuper vase ad solem cum fit ipsum vel fumiga sal cum aceto vel acetum cum pulvere sinapis et cetera et fumat eger statim mirabatur. Sicut quod pelle quos inferunt vermes et alia venenosa que sunt per aloe mirra et tercie. Juxta folia salicis generat vomitum a ferina crulta. Et si sint de gene venenosorum capiat mitridatum vel tiriacam. Si vero post extractionem sanguisuge remaneat volnus abluat os cum decoctione balauste acacie et similium. Vel fiat insufflatio pulveris consrectivum ut dictum est ut bolum

De Tussi. In mala calida sublinh sy violarum sy de iuiubis cum aqua capil ve. viol. zuchar. sy de inir tussi si purgatur fluxus cum aqua ordei excoritata et sebesten. In incipiente tussi sumatur aqua ordei cum zuccaro albo et est optimum. Confert zucc. violarum dyadragantum zucc. cum cortice infusum in aqua ordei.

Solvatur cum cassia dissoluta in decoctione passularum iuiubarum sebesten et modico ysopi. Et potest addi ℥ j. dyapenidis simplicium. Ab. quod oleum viol. cum alio nisi sive mucillaginis & mucilagine dragaganti & oleo amigdalarum dulcium. De Tussi a materia frigida. Stirax. Accipe. vel cum aqua decoctionis thuris in astris fficie mari expresse. Alia continua in pectore frigida si non sit nisi viscosa sic oxymel est. R. mell. ℥ j. sy de liquiricia ℥ s. aque decoctionis radicis liquiricie gluse & capill. ve. ℥ iij

Alex

Sy

Si fuerit magis viscosa addatur oximel simplex lech . . . . iii et syrupum lech de pomo addito parum de lech de squilla ad hoc erit

Cum esset intentio abstergendi grossum in pectore contentum ℞ syrupi de hyssopo ʒ i syrupi viol. ʒ ss vel decoctionis passularum

Sa[?] pille de agarico expectorans mirabiliter flegma in pectore Sumatur due ficus pingues et bene calefiant et pasta cum calamento pulverizato misceantur et sumatur ante prandium per iii horas et ego sum usus eis utiliter Ioh. Nicolai flo.

Lenitum ventris[?] Medicina leniens ventrem et malum[?] humorum Recipe manne cassie ana ʒ i dissolvatur in decoctione liquiritie mirobalanorum sebesten passularum enedi[?] mundatarum . . . . hec prius[?] colata sumat Si fuerit humor colericus parantur[?] sambuci ʒ i ss spica ʒ ss et detur et sumat[?] teneat stipticitas febrium quod tollitur aut valde removetur ex leniente Et si fuerit humor flegmaticus dicatur dragantum ʒ ii turbit et ʒ ss ʒ i et stercus colatum Et si fuerit utrique loco turbit exponatur ʒ ii folliculorum sene et anisi ʒ i.

Et solum spiritu vetus non fiat cum non est pauca et sputum est facile ymo nec flo. et dicit Gal. 6 epidimiarum sed cura cum aliis rebus Syrupum apud

Facilitas sputum Mesue facilitans sputum et dolore sedans ℞ aque viol. ʒ i cere ʒ ii adipis anatis et galline ana ʒ ii ss hyssopi humide ʒ iiii butiri recentis loti sepe in aqua cere ʒ ii mucilaginis seminis lini et altee ana ʒ iiii ss fiat ex eis unguentum optimum Mundificans cum sputo

Mundificans cum sputo ℞ dyadragaganti Ras[?] Nicolai ʒ ii mucilaginis altee et seminis psilii[?] et citoniorum ana ʒ i ss manne ʒ i mell. violati ʒ ii Reformetur confectio in forma mediocris soliditatis Et si materia fuerit viscosa addatur oximel cum sit tussis[?]

Alex.

De tussi a causa calida in febricitantibus Primo leni ventrem cum diacatholicon aut cum cassia Cum [illegible] da lech de papavere vel diapenidion vel lech de dyadragaganti quod diu teneatur in ore Confert iulep violatum aqua cocta cum . . . . Decoctio utilis ℞ passularum mirobalanorum . . . . pillorum[?] ve. liquiritie violarum seminis fenici[?] dragaganti ana . . . . et cum . . . . tussi ex descensu catarri calidi . . . . Alex.

Ad tussim calidam cum febre Pille Tarbenthie[?] ℞ seminis iiii frigidorum maiorum ana ʒ ss camphore g. i ss succi liquiritie ʒ ss dragaganti gummi arabici ana g. xv penidiarum ʒ i ss pulparum sebesten pulparum mirobalanorum ana ʒ ss mucilaginis psilii mucilaginis seminis citoniorum ana g. xv syrupi rosarum[?] g. s ad incorporandum fiant pille ad quantitatem ciceris[?] amigdalarum[?] . . . . . . fiat decoctio in aqua simplici de qua sumat cum mane loco syrupi . . . . et sic et confert febri ex causa . . . . seu frigida vel ex materia contenta in pectore et in pulmone . . . . ad . . . .

Ad idem ℞ olei viol ʒ i oleo amigdl dulcium ʒ s
alij etc. ʒ ij seminis psilij ʒ i seminis citoniorum ʒ ij gu
mi arab. ʒ i pinguedinis galline recentis non salite sim
lete cum oleo viol ʒ s vel quantum sufficit
De sputo sanguinis Primo fiat flebotomia vel
iiij or ʒ sanguinis de basilica vel etc. post iiij horas det
philonii persici ʒ i dissolutum in aqua plantaginis et por
tulace stet in aere frigido non loquatur dimittat passiones
animales et tres dies utatur pulribus ordei per duabus
partibus et per una parte feligenis et pulribus amidi et si
ponat aliquid de dyadragaganto dimittat vinum vel sit vinum
nigrum cum aqua extinctionis calibis et in ea aqua
decoquatur cum ibe sebesten et xilocaracte sed cibus eius
frigidus et consti mastica portulace recentis et deglutiat
salivam Confectio gum ℞ zucari etc. ante dyadragagan
ti an ʒ i bolum gummi arabici succi liquiritie an ʒ i s
cum syr. mirtino fiat confectio et si non sufficiat adde tro
ciscos de carabe sy de mirto cum syr de iniubis cum
aqua etc. portulace et bursa pastoris ponatur ventose super
mites sub circumstancia genum Cum transierint tres
dies et nihil apparuerit de sputo sanguinis minuatur
stiptica et inscratur lenitiva vel dyapenidion cum con
fectiones et cum syrup. sy et liquiricia cum aqua zucar
et passulas et ita procedendo usque ad perfectam mundificationem
cum minuendo stiptica et addendo abstersiva **Canon**
In exhibitione filonii persici cum est vel incipiamus a ʒ i aut
ʒ s aut ʒ i est vehementis virtutis ad materiam sanguinis
constringendam dirimat sive ad siccatum cum tusse sive ad
mistena sive ad ejectum sanguinis ad inferiora signa
cum ill. ... in ... datum cum aqua etc. et vino pro
Ad sputum sanguinis ℞ lapidis ematitis subtilissime pul
verizati et postea cum aqua plantaginis bis lote ʒ ij bolum
ʒ i seminis portulace ʒ i zucari rose rubee ʒ i s amia
laginis citonia ℞ q s et deligat totum ad formam trochi

℞ ʒ s carum ... vi ...
ij carabe ...

flo^a

Ad sputum sanguinis cum fuerit a pulmone sine tussi [vel cum tussi fuerit] sy

tussi hec est manus dei qua anima est expertus Rx bo

li ar. san. draconis cornu cervi [usti] reubarbari electi cortices

thuris seminis plantaginis seminis portulace ana ʒ. i. s

Zucr. ... ℥ iij formentur pille ad formam lupinorum

cum aqua rosata

Alia cura in sputo sanguinis Quandoque confert

repletionem et ipse cum pectus eius fuit strictum

in cerebrum reditus est ut minuatur flo^a zaphene et

post ipsam basilica. sed si esset sputum sanguinis antiquum et

virtus esset debilitata sufficit flo^a basilice. Si vero fuerit

tanta debilitas quod non fiet flo^a sed fiet divisio clisteri

et ponentur pedes et manus in [aqua] calida fricationes

ligaturas dolorose contra spasmum ... ... ista

gaudentibus et cor et vena ... ut gal.

1° de [?] de sputo sanguinis

Si fiat sputum sanguinis ex ruptura vene fiat flo^a basilice

in prima die sed minor fit 2^a quam prima Et similiter si fuerit

tussis cum catarro acuto. Si vero corrosivum fiat flo^a

minuta. Alia cura est ad [?] humores ...

et in [?] acute corrosiva humorum ... ad ingressa

... sy de portulaca sy rosata sy ~~[?]~~ de ...

sy mirtinum cum aqua portulace plantaginis ... pastinii

Solutivum Rx aque decoctionis tamarindorum sebesten

prunorum mirabolanorum ... ℥ iij cassie ʒ. i. et confert

... aliquantulum ... Ad idem ... cum aqua portulace

Si sanguis esset fluxibilis et aquosus ... resudare

... Digestivum Rx sy de mirta ʒ. i. s aque decoctionis

florum ... masticis et corticum thuris Solutivum

Rx aque decoctionis sebesten ... ... cum

... ℥ iij mirabolanorum chebulorum ʒ iij cassie ʒ. i

... et lauda cum ℥ s et cassia in ea decoctione dis

solutus sed ... ... Divertere

Alia intentio est ad divertendum cum ligatura ... clisteri

non multum acuto Consolidare

Alia intentio est ad consolidandum. Portulaca masticatur et salivam eius deglutiat, lapis ematites albatus in aqua [illegible] et [illegible] textus cuius doses est [illegible]

De sputo sanguinis Cum incipit apparere sputum sanguinis primo dimitte cum flore zaphenatis pedum et ex consilio sumere ʒ ii sanguinis et fiat post prandium elapsis sex horis postea stet ieiunus horis tribus saltem **Sanguinem sistens** ℞ trocisci de terra sigillata trocisci de karabe ana ʒ s. aqua plantaginis portulace ana ʒ i s. penidiarum ℈ i misce et actu fiendum [illegible] hyeme et tunc parum calidum sumat in mane in aurora dormiat duabus horis et post utatur hac medicina continue diebus continue dum actu spuit sanguinem Masticet portulacam pluries ieiuno stomacho **Idem** ℞ draganti ʒ i reub. ʒ i s. dissolve in aqua portulace et violarum non sumat [illegible] **Sanguinem sistens** ℞ sirupi de mirto ʒ i sirupi de rumicibus ʒ s. aque portulace plantaginis ana ʒ i s. **Sanguinis constrictivum et vene consolidativum** ℞ semen alter ʒ i boli ar. ʒ i s. coral rubei ℈ i succi plantaginis q. s. ad incorporandum pulverizetur pulverizanda deinde simul misceantur et formentur pillule septem [illegible] ʒ sumat a tribus usque ad x in aurora saltem duobus diebus singulis bibendum **Constrictivum sanguinis** ℞ trociscorum de karabe ʒ i trociscorum de terra sigillata ℈ ii boli ar. ʒ i s. lapidis ematites [illegible] aqua platanginis ℈ i spodii ʒ s. coriandri [illegible] ℈ i succi platanginis q. s. ad incorporandum pulverizetur pulverisanda deinde omnia simul misceantur et formentur pillule septem pro ʒ. Utatur istis sicut dictum est supra de aliis **Cerebri confortativum** ℞ specierum diamuscj dulcis ʒ i specierum triasandalorum sirupi camfora misce et cum eis aque [illegible] plantaginis q. s. ad incorporandum fiat confectio solida in morsellis iij ʒ pro morsello **Idem** ℞ pillularum indarum et de reubar. ana ℈ i agarici salis gemme ʒ [illegible] ana gr. i cum diasenne q. s. ad incorporandum formentur pillule septem pro ʒ de quibus sumat a tribus usque ad iiij

Sirupus magistri Nicolai de s. Zophia contra fluxum sanguinis de pectore et pulmone cum tussi ℞ succi virge pastoris succi platanginis ana [illegible] et coquantur et postea decoctioni addatur zuccari lb. i et fiat sirupus cum [illegible] fuerit amotus ab igne et ponatur in predicto sirupo hic pulvis ℞ boli ar. gummi ar. sanguinis draconis lapidis ematites ana ʒ i s. et bene agitetur cum spatula et [illegible] refrigeretur Aliud ℞ ro. balaustiarum virge pastoris caude equine endivie plantaginis ana [illegible] liquiritie ʒ s. rosarum seminum [illegible] se portulace [illegible] ana ʒ i sandalorum rubeorum spodii ana ʒ ii passularum ʒ i [illegible] ʒ s. ex his omnibus fiat decoctio Deinde accipe de predicta decoctione lb. iij succi plantaginis ʒ iiij [illegible] ʒ vi fiat sirupus cum zuccaro albo et in fine decoctionis addatur pulvis iste ℞ boli ar. sanguinis draconis gummi arabici ana ʒ ii misceatur cum eis

Ad sputum sanguinis cum emanat a pulmone sine tussi sive cum tussi
hec est manus dei qua numquam est expertus Rx bo
li ar. sem. dragaganti terre ... reubarbari ... [illegible]

Stoa

Digeri

.So.

u

Sy

.So.

Unite

Alia intentio est ad consolidandum. Portulaca masticatum & saliua eius deglutita, lapis emathites ablutus in aqua pluuiali et subtilissime teritur, cuius dosis est ancreis [illegible] cum succo plantaginis vel bursae pastoris. Ad idem corallus albus, karabe, terra sigillata, de [illegible] Non sumus securi de perfecta consolidatione usque ad 48 dies. Et dixit Matheus [illegible] ex libro primi vel 2a dic[illegible] philonium persicum cum aqua plantaginis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; quia iste morbus non dat inducias misceatur, sub dosi est ʒ i.

Emplastrum extrinsecus applicandum. ℞ aloe, mirre, thuris ana, [illegible] sanguinis draconis [illegible] [illegible] an ℥ [illegible] terantur [illegible] fiat emplastrum cum succo portulacae. Ad idem ℞ spodii, rosarum, rubarbari, ematitis lapidis & subtilissime puluerizati an ʒ v, coralli albi et lapidis carabe, margaritarum an ʒ ii s., gummi arabici, dragaganti an ʒ ii s., seminis plantaginis, portulacae, balaustiarum an ʒ i s., seminis apii an ʒ s.

Ad sistendum sanguinem

[illegible] ad sistendum sanguinem et consolidandum [illegible] [illegible] [illegible]

Contra accidentia. Si sanguis fuerit coagulatus in pectore [illegible] ʒ s. dissoluantur cum aliquo oximelle & mediocri [illegible] Ad idem coagulum [illegible] cum aqua mellis vel cum sirupo acetoso si non fuerit tussis.

Stringens sanguinem a forma [illegible] buffo viuus ponatur in vase vitreo et bene cooperiatur & fiat [illegible] [illegible] [illegible] Deinde suspendatur donec siccetur sub sole vel igne: ex [illegible] ponatur in capsula argenti vel eris et in collo suspensus teneatur.

Ad expectorandum [illegible] grossas in pectore contentas

[illegible] [illegible] [illegible] ℞ [illegible] de [illegible] ʒ iii liquiricie rase, capillorum veneris an ʒ i, pulmonis vulpis puluerizati ℥ iii [illegible] [illegible] x cum oximelle fiat electuarium. Ad idem

Vngatur pectus ℞ olei amigdalarum dulcium [illegible] [illegible] & olei de [illegible] an ʒ s., cere ℥ s., cere parum fiat vnguentum.

Confortans stomachum ℞ olei [illegible] mastices rosati an ʒ s., [illegible] [illegible] cinamomi, coralliorum, [illegible] an ℥ i, gallie muscate ℥ s., cere parum fiat vnguentum.

Emplastrum

Sic et in ore teneatur pillula hungariis et sic azarum et multum valent ℞ succi liquiricie ireos celidonie amigdalarum amararum ana ʒ i assa ʒ s tragacanti et gumi arabici terantur cum aqua mellis et fiat pillule

Ad tussim frigidam viscosam In tussi que sunt compendiosa

syrupus ad caput et pectus ℞ oximell compositi syrupus de sticados syrupus de liquiricia ana ʒ s aque maiorane ysopi ana ʒ i feniculi ʒ ii et aromatizetur cum radice ireos ℞ yallarie carlina pillularum de agarico ana ʒ s fiant pillule septem cum oximelle simul sequenti die sumat de mitridato pillule

med. catarrato — ℞ agarici electi ʒ s salis gemme sticados ana ʒ s capill veneris liquiricie rase ana ʒ x cum succo caulium fiant pillule et sumat unam grossam in introitu lecti In introitu lecti sumat semel in una ʒ i mitridati Caput purgetur

fiat caputpurgium cum aqua maiorane et succo bletis

fluxum catarrate abscindunt pillule facte ex mirra olibano cum melle rosato et unam ex eis teneat in ore Spica nardi in ore detenta est sublimis iuvamenti Dicit ex hys omnibus fieret pillula esset conveniens Odoramentum factum ex storace olibano xiloaloe et sandalis confert

Ad tussim pulmonis ℞ liquiricie rase cinamomi anisi ana ʒ s ireos pulmonis vulpis ana ʒ ii zuccari albi ad pondus omnium fiat pulvis quo ferculum suum aspergat Teneatur in ore de iste pillulis ℞ mirre ireos gummarum prunorum ceraso citri ex tertia parte feniculi anisi amigdalarum dulcium succi liquiricie ana ʒ s conficiatur cum succo feniculi liniendo

℞ loch sani et experti ʒ i loch de squilla loch de pulmone ana ʒ s cum syrupus de liquiricia fiat loch

℞ ficus numero viii dactilos numero iiii liquiricie capil veneris ana ʒ i ysopi ʒ ii pulmonis vulpis ʒ ii ireos ʒ vi optime simul terantur et cum syrupus de liquiricia in formam loch redigantur et de ipso lambendo sumatur

Decoctio gumi ad tussim siccam ℞ liquiricie rase ʒ i iuiubas numero xx ciceris numero sebesten passularum absque acinis ʒ s ysopi calamenti ana ana s aque continuat optimum sufficiet bulliant ad consumptionem 3e partis

Unguentum pro pectore ℞ olei cinamomi butiri dyalter ana ʒ ii cere ʒ vii fiat unguentum quo unguatur pectus

Confectio educens materiam ex pectore ℞ succi liquiricie ℥ x
ysopi sicce capil ver seminis urtice sicces cardamomi sicces

42

Educens materiam salsam grossam in pectore contentam ℞ loch de pino
loch de pulmone vulpis ana ℥ 1 loch de squilla ℥ 1 ℥ 1 ℈ 4 ... ℥ 5 cum syrupo
de liquiricia fiat loch et si materia esset multum resistens addatur syrupus de ysopo
Et etiam fit loch domesticum ℞ passule absque ossibus ℥ 4 feniculi
loti in aqua calida ℥ 5 et parum croci et syrupo de liquiricia fiat loch

Decoctio ad Lambendum ℞ liquiricie rase et munde radicum feniculi
ana ℥ 5 cinamomi ℥ 1 feniculi ℥ 4 capil ver ℥ 1.5 ysopi sicce ...
ana ... 5 bulliat in debita quantitate aque primo radices postea flores et
folia cum capil ver. deinde fiat colatura in dicta decoctione ponatur mell
et ℥ 1 ℈ 4 ana ... 5 ad dulcorandum et statim bulliat despumando usque
ad consistentiam decoctionis ut per vesicam resistatur. Et lambatur ... cum
de syrupo de liquiricia cum modico syrupi de ysopo Ungentum ℞ unum
lagenam feniculi et alter ana ℥ 4 alterum de lilio pinguedinis gallinae ana
℥ 5 alterum de ireos ℥ 4 cere ℈ 1 cere parte Et fiat ungentum de quo
inungatur pectus Pulvis super ferentis ponendus continue
℞ liquiricie rase capil ver. ... ana ℥ 1.5 cinamomi anisi
ana ℥ 1 pulmonis vulpis ℥ 4 croci ℈ 1 ℥ 1 ℈ 4 ... ad ... ...
... Ad Catarrum seu ... ...
... ℈ 2 ... ℞ loch de pino ℥ 4 pulveris mastici pulveris thure
ana ℥ 1 cum syrupo de liquiricia ut syrupo de ... reducantur ad formam
loch Ammoniacum ... et bene ...

Sic et in ore tenetur pille sub lingua et sic Nazareni et multum valent. Rx succi liquiricie dragaganti gummi arabici amidi an. ℥ i, sacchari ℥ v, terantur et cum succo ... et fiat pille

Ad tussim frigidam vel siccam. In tussi que sunt ...

... mam catarr...

Confectio educens humorem ex pectore ℞ succi liquiritie ʒ x
ysopi sicce capil(li) ver(eris) seminis urtice sicces cardamomi ~~siccos~~
piperis ~~longi~~ aristologie amigdal(arum) ana mastices an ʒ v
confitiantur cum melle despumato detur et ex sic mox sol(vit)
et saniem ex pectore & stomacho et omnes hu(mores) grossos
Fricetur caput cum panno fortiter postea fit abrasio
et linatur cum simplici confecto cum decoctione ficuum
et diureticis donec desiccetur
Ad tussim pro infantibus ℞ succi liquiritie gummi dragaganti
penidii an ʒ iiii seminis ~~[illegible]~~ citrulli exorticatorum ʒ i confic(iantur)
cum melle & butiro et de eo gustabat recens liquor(e) facto
detur cum lacte amigdalis
Pomum confortans cerebrum ℞ lign(i) aloes gallie muscate macis
ʒ i ambre musci ʒ ß et cum glutino dragaganti fiat pomum
et adiciendo [illegible] pomum factum et herbis duabus et illa
unguatur cum glutino ~~dra~~dragaganti
De firmitate rerum non naturalium salsa grossa ducet
aerem sed nebulosum secundum australem fugiat somnum
diurnum sit i horis post cenam et 2 horis [illegible]
exponere [illegible] [illegible] superfluitatibus et una hora an(te)
cibum utatur motu levi fugiat coitum fugiat [illegible]
fugiat acetosa viscosa amara salsa vaporosa acumina
legumina aves aquaticas carnes assatas [illegible] omnia stipti
ca excitativa & multum calefacientia omnia prohibent sicca
tum et induratur siccatum in carne sit vinum album declinans
ad dulcedinem fugiat olera fetida & hu(iusmodi) Iuvat et ana
sorbilia simul fac cum lacte amigdal(arum) dulcium et zucaro &
amigdolatum ficus assata cum pulvere [illegible] ante cibum
iuvat in [illegible] ℞ amigdal(arum) dulcium ana x passu
larum ʒ ii dactilorum medium deinde conteratur cum modico aque
passularum et zucaro multo et modico [illegible] fiat [illegible]
Quod urina leniat ventrem ℞ cassie fistule ʒ ii dissol
vatur in aqua decoctionis liquiritie passularum capil(li) ver(eris) semi(num)
iiii alterat [illegible] vel ℞ bolus cum zucaro
℞ sirupi de prassio ʒ ß sirupi de liquiritia ʒ ß sirupi violati simplicis
ʒ ß aque decoctionis ordei excorticati passularum et capillorum
ver(eris) liquiritie Solutivum ℞ pillarum de agarico ℈ ii pil
lularum cochiarum ℈ i pulveris pulmonis vulpis et liquiritie an(a)
℈ ii cum oximelle simul formentur pille i sumat post 2 horas ante die(m)

Die sequenti per 2 horas ante diem sumat de ista confectione
Recipe mitridati ʒ j diabuglossati ʒ ij misce et tardet cibum
sex horis Quando in facili expuerit sumat tres de
istis pillulis per iiij horas post cibum Recipe capillorum veneris ʒ ß
liquiricie rase epithimi ana ʒ j agarici ʒ j salis gemme
sticados ana ʒ j cum succo caulium fiant pillule
Ad facilitandum sputum Recipe loch sani ʒ j loch de squilla
loch de pulmone vulpis ana ʒ ß zucari violacei ʒ j cum sirupo
de liquiricia fiat loch vel sic Recipe ficus numero viij dactilos numero
iiij liquiricie capillorum veneris ana ʒ j ysopi ʒ ij pulmonarie vel
pes ʒ ij ceci quod vini optime sint gterantur et cum
sirupo de liquiricia in formam loch reducantur Ad idem
Unctio ad pectus Recipe olei de lilio olei amigdalarum dulcium ana ʒ
ß olei violarum mucilaginis fenugreci et altee ana ʒ ij cere parum
cum ysopi humide et cere ana parum fiat unguentum molle
Inventio ad sistendum catarrum In introitu lecti sumat
dormiens de istis pillulis Recipe mirre thuris gummi arabici succi
liquiricie ana ʒ ß cum sirupo de papavere fiant pillule planæ
Et si necesse esset magis tarda et subtilis addatur bolus armeni et
modicum sirupi de papavere Et pro regula in mane omissis superfluitatibus
pectinetur caput et fricetur et superponatur iste sac-
culus Recipe sandarace milii salis decocti ana ʒ ß
Caput purgans mediocriter Recipe aque decoctionis maiorane
succi blete depurati ʒ j ß mellis musti ʒ ß misce tepidum
adhibeatur per nares Et si non sufficit ponatur de succo radicis
blete et addatur modicum vini albi et potentis
De ulcere pulmonis vel tenue eius cum tussi Causa eius
fuit materia catarralis acuta salsa Eligatur aer temperatus
in actione fugiat fumum et pulverem et aerem extremum fri-
gidum Calefaciat in hyeme extrema cum pannis calidis
et stet apud ignem In estate ponat folia vitis in camera
et non stet sub radiis solis In hyeme vitetur sompnus diurnus
in estate post prandium dormire et nullo sompnum vitet
Item fiat motus sine repleccione In mane emissis superfluitatibus
et motus temperatis confricentur extremitates cum panno calido et
pulsis superfluitatibus Sit bonum animi fugiat coitum

Fugiat species multum calidas: multum dulcia pinguia untuosa fructus & herbas frigidas et humidas acuta salsa amara acetosa multum. Acetum passulatum factum ex infusione passularum dulcium in dicto spiritu aceti et sita [illegible] consequenter decoctionem et colatura non [illegible] panis sit ducor [illegible] farina [illegible] confert [illegible]

44

De Cancro in Mamilla qui nondum pervenit ad ulceracionem sed est in principio [illegible]. Primo ordinetur debitum regimen in victu, abstinendo ab acutis salsis inflammativis ventuosis et corruptibilibus maxime aptis generare coleram et [illegible]. 2o Purgetur corpus a malis coleram tribus vicibus in mense [illegible] cum administracione huius remedii ℞ epithimi ʒ ij polipodii [illegible] [illegible] sene ana ʒ j seminis [illegible] sandali citrini ana ʒ j s. [illegible] ana ʒ j. Coquantur omnia hec in ℥ xij aque [illegible] lento igne usque ad consumptionem duarum partium deinde coletur [illegible] expremantur et colature [illegible] addantur [illegible] lactis caprini ℥ iij et totum tepidum bibat in aurora et tardet cibus [illegible]. Tercio super locum appostemato apponatur emplastrum tale ℞ farine [illegible] farine ordei ana ʒ ij foliorum malvarum [illegible] [illegible]. [illegible] herbe [illegible] ana iiij olei rosarum [illegible] plumbi lb. s. coquantur [illegible] in aqua lactis et ultimate terantur et incorporentur cum [illegible] medicinis et [illegible] illud emplastrum [illegible] lb. s. aq. [illegible] usque ad consumptionem [illegible] aque locus itaque [illegible] [illegible] cum oleo rosarum [illegible] cum [illegible] [illegible] supercomplexionatum hoc emplastro oleum aut [illegible] tale fit hoc modo [illegible] habeatur mortarium plumbeum et pistellum tale et ponatur in eo olei rosarum lb. j. et [illegible] [illegible] conficiatur tribus aut quatuor horis cum tali pistello. Quarto si [illegible] quod illud apostema crescat aut recedat [illegible] [illegible] medicandum est cum duobus unguentis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in circumferencia [illegible] apparuerunt est Primum itaque horum est tale ℞ [illegible] de ordeo ʒ iij olei [illegible] [illegible] olei rosarum [illegible] ana ʒ iij albumina ovorum numero iiij [illegible] preparate ʒ ij lapidis [illegible] [illegible] ablute cum aqua [illegible] et conficiantur cum pistello plumbeo ʒ j terantur [illegible] sit albumina ovorum cum oleis [illegible] [illegible] [illegible] multa [illegible] [illegible] incorporando cum eis finaliter [illegible] addatur [illegible] et [illegible] usque ad eorum incorporacionem optimam et de hoc unguento [illegible] locus cum [illegible] [illegible] de panno lineo tali unguento [illegible]. 2um vero est tale ℞ olei rosarum [illegible] plumbi ʒ iij [illegible] [illegible] ʒ iiij [illegible] ʒ ij [illegible] ʒ iiij terre sigillate ʒ iiij terantur omnia simul in mortario plumbeo subtilissime [illegible] et cum bene incorporata fuerint liniatur [illegible] [illegible] [illegible] fecerunt

[illegible] [illegible] Anno [illegible] [illegible] xxiiij

iij

Die sequenti per 2 horas ante dietam sumat de ista confectione
Rx mitridati ʒ j dyabuglossati ʒ ij misce et tardet cibum
sex horis Quando vero faciliter expuerit sumat has de
istis pillulis per iiij horas post cibum Rx capillorum veneris ʒ ß
hermodactili rase epithimum ana ʒ j [illegible] ʒ 2 [illegible]

Ad removendum tumorem mamillarum et pectinum et carcturam sperierum
primum est hoc Rx polipodii sarcocolle vel aluminis roche ana ʒ j
sandaree ʒ j ß cum succo feniculi confice in modum fiat pulvis de quibus
quecumque desideraverit omni hora in aurora accipiat ʒ et tardet cibum
horis ad minus 4 In sarcocolla enim et polipodio inest virtus attenuandi
omnem carnositatem [illegible] additam corpori humano ut ipsum extenuet
vanam pinguedinem ut ut legi [illegible]
2m ingenium est ut in omni cibario suo utatur pulvere cibe et si in
fundit pulverem illum in vino quo utitur in potu velocius extenuaret
3m misterium est hoc Rx gallarum cupressi gallarum quercus et [illegible] perforatarum
ana lb j aluminis roche scorie ferri separati cum aceto ana lb ß bulliant
hec omnia in magna quantitate aque gallarum quantum sufficit [illegible] de hac igitur
aqua seminali lavantur pedes et manus et facies frequenter et fundet
cum ea mamille cum spongiis in ipsam infusis que vero apponentur super
volua et pectus pendulas extenuant eas et exiccant partes illas adeo
sunt quod faciunt mulieres magnificas corruptas apparere virgines ita ut
deludant ex hac etiam quod sunt [illegible] sapiens B Iuvenis [illegible] xxv

Fugiat specialiter multum calidas: multum dulcia pinguia vincta
osa fructus et herbas frigidas et humidas acuta salsa
amara acetosa multum Acetum passulatum fortum
ex infusione passularum dulcium in diebus canicularibus aceti et sita
consequenter decoctione et colatura non nocet Panis sit duorum
vel trium dierum Farina ordei farina spelte confert Ni-
mia uberias nocet Carnes sint vituli castrati capreoli
phasiani gallinarum pullorum volucrum pipiones quaglie Con-
ferunt carnes limacie et ranarum decoctarum et pulmones
vulpis pira cotoniorum zucro post cibum Sit potus in po-
tu vini et in illorum sit potens Ad Melanconica
℞ sy. de inmibus sy. violati ana ℨ .ʃ. mellis ro. ℨ .ʃ.
aque decoctionis cipal vel liquiricie passularum sebesten vic ℨ iij
Solutiuum Sit cum cassia nucina dyaprunis non plus drach-
ma cum brodio pulli Continuetur iste modus solutum et
sy. de coto duobus in 8 dies: In via naturali flucte ℞
pillarum assaiaret ℨ ij agarici ℈ j gummi arabici succi liqui-
ricie ana ℈ .ʃ. cum sy. de inmibus fiant pille iij de ℨ j su-
mat per duas horas ante loui Fiant ablutiones cum ...
pectoralibus cum ... aliis ...
℞ aque mell. et ordei ℨ iiij succi bletarum depurati et radicis ...
aque maiorane aque viol. ana ℨ j pulueris nucis et mirob.
muscati ana ℨ .ʃ. misce et hoc tepido trahat per nares ...
in ore aquam decoctionis ... spuendum ... sit ...
... caput et suffumiget ipsum pulverem ℞
... nucis gariofil. sticados ana ℨ j sandaracce
ℨ iij sandalorum citrinorum corallorum ru. coriandrorum preparatorum
... ana ℈ ij ros. ℨ .ʃ. fiat pulvis et cum vino ... misce
et mastice ℨ .ʃ. Ad confortationem cerebri Panis intra
... modicum ... in oleo ...
... Ad idem si fiat odoramentum et ponatur ...
in manibus et semper odorando ℞ laudani ℨ .ʃ. sandalorum
citrinorum flos ... rosarum ana ℨ .ʃ. corticis
citri ... maces gariofil. ana ℈ ij ambre g. x gummi
arabici ℨ j cum cera q. s. fiat pomum Pille ad retinendum
catarrum si teneatur in ore ℞ gummi arabici dragaganti
succi liquiricie seminis ... balau. ana ℨ .ʃ.
... ana ℈ ij cum sy. de ... formentur
pille in forma lupinorum teneat ...

Habet hic affectus dominus parochus Cassouiensis vel potius hic morositati stomachi. Sanitati erat differentia Garrarum, magnum. in mense.

ii

De fluxu flegmatis aquo vino cerebri ℞ mell. ro. ℥ salte
per sex menses facti ℥ i in ue citoniorum cum speciebus sy. de
duabus radicibus sine aceto ana ℥ ii aquarum betonice ab
sinthii buglosse ana ℥ i aromatizetur cum modico lig. aloes

ro.

℞ pillularum assaieret ʒ ii pillularum de sanguinaria ʒ i absi
thii stecados ana gr. xv. cum melle ro. fiant pillule cum

Costiuo

vino dosis. Lauatiuum Recipiatur die ℞ zucc. ro. ℥ ii specierum
diagalange et plerisarcoticon ana ʒ i cum melle rosato
fiat conserue. De istis pillulis sumat bis in septimana post cenam tres
elapsis quinque horis. Ter in septimana fiat masticatorium

Masticatorium

℞ masticis ℥ ii pastillarum indatarum ℥ i cubebarum piperis
longi ana gr. xv. de hac toto sumat ℥ s in mane ad ma

Lotio capitis

sticandum et exspuendum. Fiat lotio capitis. Fiat lixiuium
forte ex cineribus vitis albe lauri rorismarini et aro
matizetur cum speciebus positis in pecia que post bulliant
in dicto lixiuio et sit ℞ maiorane stecados com. ro
rismarini ana ana s seminis ℥ ii rosarum nucis muscate cortic.
citri gariofilorum et cubebarum ana ℥ ii [illegible]dundantur grosso modo
et in dicta pecia ponantur. Rupturam vim per annos ponend.

Rupturam

ad [illegible] deture aurea alexandrina ʒ ii cum modico
vino albo hora somni. Pro sto. fortificando semel in septimana sumat
in mane de triferra minori ℥ i s

Ad expurgandum materiam [illegible] in pectore [illegible]. ℞ zucc.
violati penidiorum ana ℥ i looch de pino ℥ vi looch de pulmone
vulpis ℥ s cum sy. de liquiritia fiat looch. Ad idem valent iste
pillule si teneantur in ore ℞ capilli veneris liquiritie rase ana
℥ s seminis cotonei [illegible] seminis altee gummi arabici ana ʒ ii
penidiorum ℥ s cum sy. de liquiritia fiat pasta pro pillulis planis
et teneatur una in ore et paulatim humiditas degluciatur
Ad idem pulvis [illegible] confortat bene
abstergit aliquantulum ℞ liquiritie rase pulverizate capilli veneris
ana ℥ s [illegible] gummi arabici ana ʒ i croci gr. v. zucc.
penidiorum ℥ s pulmonis vulpis ℥ i misce fiat pulvis
Ad idem pro exterius ℞ olei violati olei amigdalarum dulcium
mucilaginis se. altee ana ℥ s cere ʒ s cum modico cere albe
fiat unguentum molle et si apparet aliqua resina sanguis
[illegible] in dicto pulvere in pillulis [illegible] aliquid [illegible]
cum modico [illegible]

Regimen pregnantis ab ethera Fiat balneum in estate in
aqua dulci usque ad umbilicum per 4tam partem hore Quidam
ferunt hoc balneum cum lacturis spinachiis malvis & camo
milla Postea intret lectum et leniter exerceatur Et addunt
in decoctione capita castratorum pro restauratione Facta
extractione eius post balneum inungatur spina dorsi cum
duabus partibus olei violacei et olei amigdalarum dulcium et olei
rosarum ana per 5 et quiescat per 2 horas in lecto postea accipi
at dies contrarium de isto Electuarium Rx zuccari violati
zuccari buglossati ana ℥ 1 ß zuccari ros. ℥ 1 specierum confectas
de gemmis et specierum trociscorum de camfora et diarrodon ab
batis ana ℥ ß cum sirupo violato fiat confectio hec solet
fieri aliud **Restauratium optimum** Rx pulparum caponis
iuvenis et maxime in pectoribus ℥ iiij elixatarum semi
num frigidorum maiorum ℥ ß contundantur in mortario subtili
postea ponantur ad molendum sub mola cum modico aque
capillorum veneris violarum et buglosse Et accipiatur seorsum
quod fluit de mola Deinde Rx amigdalarum dulcium depuratarum et pi
nearum mundatarum ana ℥ v infundantur in aqua calida et conti
nuantur cum spatula bis renovando aquam dum infundantur
ma ana zuccari et stent in infusione per 2 horas et postea remove
bantur deinde ponantur sub mola Et fiat sicut ut supra di
ctum de carnibus Deinde Rx liquiricie pulverizate seminum
citri excorticati gummi arabici dragaganti ana ℥ 1 sandalorum
alborum et citrinorum coralorum alborum et rubeorum ana ℥ ß cinamomi
℥ 11 amidi subtilissime grandinati et cum ℥ ß pulmonis
vulpis et lb 1 zuccari fiat electuarium
Ad pruritus estatis ad infrigidandum confert flos basilice ℥ iij
sanguis Et prohibebit lapsum Epitimetur super Reclificabit
ipsum Et prohibebit multitudinem rerum que est una de causis genera
tis salsi catarrhi Rx aque endivie ℥ iij aque solatri &
absinthii ana ℥ 1 spodii sperme sandalorum citrinorum ana ℥ ß
aceti vini albi ℥ ij misce Et fiat Epitima per epar Et
sit actu tepidum et non semper hoc saltem fiat in tempore magni
caloris **De Asmate** Si fuit ex ventositate pectoris sicut
lenitas pectoris et durities constrictionis eius acceptionis inflationis
Si ex sanie pressurum aperta pleuresis Si ex sanguinis
expressit ruptura vene Si sanies congelatus adest siccitas ex humore

Asma
Sig

Electuarium [illegible] et indigestionis [illegible] residuum que sunt fixe in pectore ℞ [illegible] ʒ ß [illegible] ysop-
prassij aristologie [illegible] an ʒ j liquiricie anisi capilli veneris an ʒ ß piperis albi [illegible] an ʒ j ß [illegible]
[illegible] caballine ʒ vj pulmonis vulpis preparati ʒ iij [illegible] ʒ ij [illegible] nardi [illegible] piperis
nigri an ʒ ß [illegible] ʒ iij [illegible] albi mellis despumati an ʒ iij coquitur [illegible] vel mel
et pendes usque ad glutinositatem deinde omnia [illegible] fiat [illegible] secundum [illegible] et fiat
electuarium [illegible] tu cxj

pulsus formicans respiratoria sincopis Si a mala complexione
fit angustia spiritus raucedo vocis sitis et [illegible] spiritus cor-
pus [illegible] Si ex caliditate vel frigiditate signa sunt nota similiter
ex flegmate salso

Cura asmatis quo ad dietam & aerem est sicut cure tussis

Dieta

Vitet aerem fumosum & infectum male qualitatis et aerem loco-
rum in quibus fiunt fusiones metallorum & fumi carbonum
Exercitium ante cibum competit sed sit tardum & lentum post cibum
quies [illegible] Sompnus sit interceptus non longus neque continuus
nec fiat post cibum subito nec fiat in die [illegible] Sit parvitas
cibi & potus Vitet cibos generantes flegma viscosum [illegible]
grossos viscosos Sit panis bene fermentatus cum modico [illegible]
fere [illegible] cum aqua decoctionis radicum feniculi ysopi anisi
Multi laudant plus si ponatur in pane semina anisi [illegible]
[illegible] cum modico zuccaro Conveniunt ova sorbilia carnes avi-
um [illegible] starnes perdices [illegible] fasiani galli

Preparata optima

Preparata optima ℞ zuccari ʒ j cinamomi liquiricie an ℈ ij
cardamomi galange cubebarum an ℈ j origani [illegible] an [illegible]
anisi feniculi an ʒ ß [illegible] ad modum pulveris [illegible] preparata

Potus Loco vini utatur aqua mellis fugiat vinum [illegible]
[illegible] dulcia sed sumat in parva quantitate

Digestiva

Digestio prima est [illegible] [illegible] materialibus
est [illegible] [illegible] artem preparati Confert decoctio facta
ex passulis [illegible] et [illegible] et zuccaro vel
melle fiat [illegible] et est mirabilis valde Et [illegible] extra digi-
ritur [illegible] cum oleo de [illegible] aliquo laurino et de liliis
[illegible] ex his calidis fiat [illegible] cum modico croco supponendo
lanam succidam calidam

Alia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sanguis vel humor mixtus cum sanie minue basilica sinistra

Sa.

Salutem ℞ agarici ʒ j [illegible] ℈ j [illegible] ℈ iiij pulvis col-
loquintide sarcocolle an ℈ ij mirre ℈ j [illegible] et fiant

Materia in pectore grossa purganda

pillule cum vino cocto subtili dosis ʒ j Ultimo pur-
ganda est materia grossa [illegible] in pectore ℞ prassij capilli veneris an
j passularum [illegible] liquiricie ysopi an ʒ j [illegible] [illegible] x
seminis [illegible] ʒ iij coquantur in aqua [illegible] et [illegible]
[illegible] cum melle Cura cum [illegible] est in actu paroxismi
In paroxismo [illegible] est dandum decoctio [illegible] [illegible] [illegible]

Detur parum aque tepide cum modico croco [illegible]
[illegible] bibatur vinum non prolongetur sompnus [illegible] in le
[illegible] [illegible] et [illegible] possit reponere Si appareat multitudo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Cura asmatis facti a flegmate grosso et dietam. Fugiat aerem frigidum hu
midum nebulosum paludosum ventosum. Sit aer clarus declinans ad calidem sy
fumo sive pulvere. Ante cibum calefaciat pectus cum pannis calidis [illegible] lenibus
sit motus temperatus ambulet quadam die mane pectinetur caput et fricetur in
loco calido fiant fricationes in mane. Non [illegible] [illegible] in hora paroxismi. Ex omnibus
[illegible] eligantur carnes [illegible]. Ante cibum et in fine utatur hac tragea
Tragea ex omnibus ℞ [illegible] ʒ i cubebarum galange cardamomi ana ʒ i [illegible]
origani [illegible] ana ʒ i gariofilorum [illegible] anisi feniculi [illegible] ana ʒ ii
[illegible] ʒ iii zucari q. s. fiat tragea. Conceduntur eis bolus porri
cum melle in principio mense. Vitet cepas caules et fructus humidos [illegible]
ut pruna mora cerasa persica uvas ficus et fructus [illegible] saporem
ponticum stipticum. Conceduntur eis carica dactilus passule [illegible]
[illegible] in aqua calida lavati et exiccati et [illegible] cum zucaro comesti.
Vitent olera frigida et humida. Conveniunt [illegible] [illegible] sorbiles. Conferunt
pisces [illegible] [illegible] cocti in vino cum aromatibus calidis et herbis calidis.
Si adsit stipticitas nature omni die utatur in prandio brodio gallinarum
cum zucaro rubeo aut caricis pinguibus cum [illegible] aut medulla cassie conferta
cum [illegible] cinamomo et zucaro rubeo. Fiunt carnes asse [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
~~In timpanite conforta stomacum et epar cum oleo nardino et [illegible]~~
Aqua experta per asmate frigido quod dicavit xii annis in [illegible] et [illegible]
℞ prassii capil ve. ungule caballine ana [illegible] i passularum [illegible] [illegible] liquiricie
ysopi ana ʒ i ficuum siccarum numero x. fiat decoctio de qua sumat omni die ʒ ii
Confectio ad pectus ℞ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passularum [illegible]
[illegible] ana ʒ s pinearum [illegible] ʒ i [illegible] ʒ s [illegible] cinnamomi sandalorum [illegible]
gummarabici ana ʒ i [illegible] florum cinamomi [illegible] ana ʒ s [illegible] papaveris albi
florum buglosse ana ʒ ii zucari lb i fiat confectio sumatur coclear unum mane
et sero ante cibum cum panno [illegible] vini. Ad idem electuarium ex mixtura
℞ dragaganti diadragaganti zucari [illegible] diapapaveris zucari [illegible] boraginati buglossati
dyarrodon ʒ s misceatur. Aqua pectoris ℞ passularum liquiricie ordei mundi
ana ʒ i capil ve. ana [illegible] i [illegible] sebesten ana ʒ i aliqui addunt viol
[illegible] aliqui ficuum siccarum dactilorum [illegible] prassii fiat decoctio et cola
[illegible] cum zucari ʒ vi [illegible] ʒ ii. Syrupus solutivus in [illegible] pectoris
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] estate ℞ capil ve. [illegible] [illegible] ana [illegible]
liquiricie passularum ordei mundi ana ʒ i radicum feniculi petrosilini ana ʒ s ysopi
ʒ ii [illegible] numero x agarici turbit reubarbari ana ʒ s [illegible] anisi feniculi [illegible]
ana ʒ i [illegible] salis gemme ana ʒ i zucari lb i fiat syrupus dosis ʒ [illegible] cum decoc
tio in [illegible] cum aqua calida

Syr.
Flo. a
Fomta
No.
Co.
Co. in [illegible]
flatura
[illegible]

Electuarium ad restrictionem et indigestionem [illegible] residentium que sunt fixe in pectore Rx cinamomi fenugreci ʒ. s. Ireos ysopi prassii aristologie rotunde ana ʒ i liquiricie anisi capilli veneris ana ʒ s. piperis albi croci ana ʒ i s. foliorum lingue caballine ʒ vi pulmonis vulpis preparati ʒ iii cinamomi ʒ ii ligni aloes spice nardi ana ʒ ii piperis nigri ana ʒ s. penidiarum ʒ iii zuccari albi mellis despumati ana ʒ iii coquatur sal zuccarum et mel et ponentur [?] ad consistentiam deinde omnia terefacta fiat electuarium secundum [illegible] et fiat [illegible] [illegible] [illegible]

pulsus formicans suspiratio [?] sincopis. Si a mala complexione sicca angustia spiritus raucedo vocis sitis et [illegible] spiritus [illegible] marcor. Si ex caliditate vel frigiditate sicut sunt [illegible] simile ex [illegible] de falso

Cura asmatis quo ad dietam et aerem est sicut cure tussis

Dieta

Preparata opera [?]

Digestiva

Po.

Cura in pectore [illegible] purgativa [?]

[D]ecitur parum aque tarinus cum mediastino croco [illegible]
[illegible] bibatur vinum [illegible] prolongetur sompnus et [illegible] in [illegible]
[illegible] ita ut [illegible] possit [illegible]. Si apparcat [illegible]
[illegible] minime basilica ℥ iii [illegible] alii [illegible]
[illegible] fiant purgationes neque vomitus neque
clisteria neque fricationes fortes sed fiant fricationes leves [illegible]
[illegible] cum panno calido et [illegible] [illegible]
cum panno calido. Alter [illegible] laudo [illegible] [illegible]

De pleuresi — Sig. pleuresis febris continua punctura Sig.
lateris [illegible] & [illegible] ita quod [illegible]
revolui de uno latere ad aliud tussis continua difficultas
anhelitus pulsus serrinus [illegible]

In corpore pletorico fiat flebotomia ex [illegible] in [illegible] Flebotomia
[illegible] basilica apparata. Si adhuc [illegible] flebotomia [illegible] basilica [illegible]
lateris [illegible] clistere lenitivum. Post flebotomiam fiat fomenta Fomenta
[illegible] [illegible] [illegible]

[P]arietaria cum oleo [illegible] in patella et loco dolenti
supposita [illegible] : Ad idem R[ecipe] Nota
altee ℥ i malvarum [illegible] seminis lini ℥ i florum camomille
mellilotum [illegible] radices [illegible] et [illegible]
[illegible] fiat cum reliquis [illegible]
[illegible] usque ad sufficientem decoctionem [illegible]
[illegible] dolens. Solutum in materia cota

R[ecipe] [illegible] ℥ i [illegible] sebesten [illegible] ana [illegible] pasis So.
[illegible] ℥ ii [illegible] ℥ i bulliat in aqua sufficienti
usque ad debitam decoctionem cui addatur ℥ manne ℥ i cassie
℥ vi [illegible] decoctionis : [illegible] in hac
[illegible] addatur reubarbari ℥ i [illegible] vi et stet in infu-
sione xii horis et [illegible] colletur et totum [illegible]

Solutum in materia flecta. Agaricus [illegible] sit cum So. in materia
agitatur [illegible] cum decoctione [illegible] flatira

In [illegible] fiat clistere lenitivum [illegible] cum decoctione Clist.
[illegible] malvarum [illegible] violarum [illegible] [illegible]
[illegible] folia [illegible] radice lilii [illegible] lini
[illegible] addatur [illegible] et [illegible]
[illegible] fistulam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

sy[rupus]

℞ sy[rupi] violati ℥ i s aque decoctionis seminum citrulli seminum cucumeris cordi[alium] excorticati ℥ iii. Ad idem mixtura ℞ dyadraganti ℥ ii violati an ℥ i s succi liquiricie ℥ ii radicis

Confectio

violarum gummi arabici an ℥ ii cum sy[rupo] violato fiat confectio. Sed ubi materia non sit calida neque sit tanta inflamacio potest addi in sy[rupo] 4ta pars sy[rupi] de liquiricia et in decoctionibus possunt addi passule et potest fieri confectio de diadragaganto et addere pulverem liquiricie

In materia fria

Si materia fuerit frigida non grossa nimis neque viscosa in principio sy[rupus] acetosus simplex mediante acetosus cum medico mellis violati et cum decoctionibus liquiricie capillorum veneris passularum. Et in processu magis potest addi de sy[rupo] de liquiricia et tandem magis in processu addi parum de sy[rupo] de ysopo addendo in decoctione de radice lilii et duas ficus

In materia grossa

In materia grossa oximel simplex cum mellis violato cum aqua ysopi betonice buglosse

Facilitancia sputum extrinsecus applicata in causa frigida oleum amigdalarum dulcium cum oleo camomille et medico cere et crocadilla

Fomentum

Ad idem fomentum fiat ℞ decoctionibus camomille feniculi melliloti seminis lini cum spongia. Si materia calida addatur violarum liquiricie dragaganthum

Emplastrum

Emplastrum facilitans sputum ℞ violarum foliorum altee an ℥ i radicum lilii ℥ ii florum camomille dragaganti ℥ i s omnia coquantur postea cum farina ordei et fabarum an ℥ i fiat emplastrum cum medico oleo amigdalarum dulcium. Et si materia sit grossior addatur in decoctionibus semen lini et aneti. Nota quod istud emplastrum ... tenendum multo tempore super pectus quod duret ad ... Sed est commendandum et postea renovandum

Ad mundificationem in pleuresi

Ad mundificationem cum sputo in pleuresi ℞ dyadraganti frigidi ... ℥ ii mucilaginis malve et seminis malvavisci et citoniorum an ℥ i ... ℥ i mellis violati ℥ ii conficiantur confectio in forma mediocri solida. Et si materia fuerit viscosa addatur oximel cum sit ...

Facilitans sputum

Facilitans sputum et sedans dolorem ℞ olei violarum ℥ i cere ℥ ii adipis anatis galline an ℥ ii s ysopi humide ℥ iii butiri ... lote sepe in aqua ordei ℥ ii mucilaginis seminis lini et altee an ℥ iiii s fiat ... unguentum

Ad mundificationem ℞ olei violarum olei amigdalarum dulcium butiri olei

Camomillum an ʒ i misce In his calides infundatur
[illegible]

46

Ad pleuresim non veram et ad tussim reumaticam et constrictionem pectoris ℞ mellis despumati et butiri an ʒ ii cimini anisi an ʒ ii liquiricie ʒ s confitiantur in forma lech electuarium diapente confert asmaticis tussientibus ad omnes causas pectoris pulmonis maxime ex materia flegmatica liquida descendente ℞ storacis calamite dragagant mirre galbani [illegible] gummi albi cimini tertiefacti an ʒ ii conficiatur cum melle vel zuccaro Fumum recipiat ad faciem os et nares ex aqua decoctionis thuris masticis & laudani vel ex spodio & gallia muscata vt aliptica fiat magdaleon de quo posito super prunis recipiatur fumus Si ista non conferunt et timeatur fractura vene propter nimiam tussim radatur caput et inungatur melle et superaspergatur pulvis sinapis Aliqui suffumigant emplastra teges [illegible] recipit qui fit ex fimo columbino storace calamita mirra cera et cariois et mastice Sic fit ℞ fimi columbini storacis calamite mirre mastice an ʒ i pulverizetur subtiliter quibus pulverizatis addatur parum cere & fiat vngentum

in ca[...] frida

ad maturandum

In ca[...] frida

Antidotum

R[ecipe] sy violati ℥ 1 . s . aque decoctionis seminum

Confirmo

In ma[teria] fa

In ma[teria] gssa

Sompnum

Exemplum

Ad aspera[tionem] in pleuresi

Sanitas spiritus

Camomillam ana ℥ j misce In his calidis infundatur
pecia lini subtilis vetus et cum ea abluatur locus Et
ipsa pecia supponatur Ad dolorem in pleuresi R.
[illegible] Paritaria cum oleo [illegible] mortificata [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible]
Si apostema tendat ad saniem et non dulcificatur in 4 diebus
tunc intendendum est maturationi [illegible] fiat flebotomia
et salvatio virtutis In non confert istis sy febris est acuti
aqua ordei [illegible] ministrare passularum Et
cum zuccaro fiat sy vel [illegible] et [illegible] cum aqua
ordei [illegible] [illegible] et in processu addatur [illegible]
radicis ungule caballine liquiricie et brance ursine
Et si fuerit magis [illegible] fiat sy cum decoctione — Sy in ca feda
passularum liquiricie et radicum ungule caballine et cum
duabus vel tribus [illegible] et addatur de zuccaro
et mellis [illegible] Et in processu dactili et radix lilii
Optimus modus Maturandi [illegible] locus cum decocti- — ad Maturandum
one malve altee fenugreci seminis lini in aqua calida
et superponatur emplastrum [illegible] violarum et malvis [illegible] in
decoctione [illegible] cum farina ordei ℥ j et cum farina
fenugreci ℥ s et cum assungia porci recenti fit emplastrum
In causa frigida Rx radicum altee radicum lilii ana ℥ j coquan- — In ca feda
tur optime et postea optime conterantur et addatur eis de fa-
rina seminis fenugreci et seminis lini ana ℥ j et addatur
olei de lilio et assungie ana q. s. [illegible] ad maturationem plus
conferunt emplastra quam alia Maturato apostemate fiat ac-
cubitus super latus dextrum ad rumpendum Si rumpatur bonum est
Si non in causa calida [illegible] in ca feda sy de prassio in
aqua scabiose Ad idem confert mitridatum dare in — Antidotum
potu si non fuerit febris Et extra ponatur emplastrum supra
[illegible] Et fortificetur cum fimo columbino et cum fermento
et cum melle Et si non rumpetur [illegible] est Quare
fiat cum flebotomo aut cauterio Et cognoscitur [illegible]
est sanies [illegible] ibi est [illegible] Et [illegible] locus Et [illegible]
sanies cum [illegible] medicinam et mundificetur cum aqua mellis
vel vino mellito Si rumpatur a non cognoscitur [illegible]
[illegible] doloris et [illegible] in fundo pectoris Et [illegible]

emittitur per sputum aliquando per urinam aliquando per egestionem. Et tunc ministrentur medicine que abstergunt et lavant illas vias. Et si per vomitum detur aqua [illegible] et ordei et aqua mellis cum seminibus maiorane et cum liquiritia. Pro [illegible] potiona [illegible] et brodium ciceris [illegible] et confert decoctio hysopi cum radice lilii celestis et ius galline [illegible]. Sed si apostema rumpatur in spatiosum pectoris detur syrupus de hysopo cum aqua ordei et loch de caulibus et loch sanum et [illegible]. Si dolores non mundificetur in 40 diebus transit in ptisim. Tunc [illegible] sunt [illegible] restaurantia et [illegible] cura eorum.

Cura accidentium pleureseos. Confert aqua ordei mixta cum [illegible] cum aqua seminum quinque frigidorum cui addatur de ʒ ii^e penidiorum. Si adsit dolor lateris tussis difficultas anhelitus in causa [illegible] detur iste syrupus ℞ syrupi violarum ℥ ii seminis citoniorum et malvarum ana ℥ i iuiubarum sebesten ana numero xx [illegible] in sex libris aque [illegible] ad consumptionem tertie partis et ℥ i [illegible] zuccare dulcium et cum lb ii ʒ ii fiat syrupus. [illegible] laudat [illegible] hoc emplastrum ℞ adipis anatis adipis gallinae adipis omni [illegible] hysopi humide ana [illegible] cum cerumine [illegible] fiat unguentum et addatur parum olei violarum.

Fomentatio minuens dolorem et difficultatem anhelitus fit cum decoctione malvarum violarum. In vehementissimo dolore [illegible] a ventositate que fiunt a materia flatuosa [illegible] [illegible] de assa fetida cum mellis [illegible] et aqua [illegible] de [illegible]. Si accidat fluxus ventris et [illegible] et facilitas anhelitus [illegible] est et si accidat in processu [illegible] [illegible] magnum signum. Conferentur [illegible] et [illegible] cum fomentatione facta [illegible] rebus stipticis et rosarum balaustiarum absinthii modicum [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible]. Et confert syrupus de mixto cum decoctione dragaganti et gummi arabici.

Secunda alia cura pleureseos facta [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] [illegible] per sputum [illegible] ℞ liquiritie [illegible] et rase ℥ i ordei [illegible] ʒ i sebesten ℥ i iuiubarum ℥ ii violarum ana [illegible] [illegible] zuccare dulcium ℥ [illegible] aque [illegible] lb iii ʒ ii [illegible] penidiorum dyadragaganti ana ℥ i s [illegible] [illegible]

Sy

Emplastrum

Fomentatio

Fomentatio

Mundificatio pectoris per sputum

Deinde sunt bulliant ad lentum ignem usque ad consumpcionem tercie partis Et fiat inde [illegible] & [illegible] [illegible] De hoc inde tepido teneant in ore gargarizet et despuant

Fomentum (?)

[illegible]

Emittitur per sputum aliquando per urinam aliquando per egestionem Et tunc ministrentur medicine que abstergunt et lauant illas uias Et si per uomitum detur aqua mel et oxim et aqua mell cum

Ad Raucedinem vocis fiat iste sy de quo accipiat tota quadragesima R liquiricie mundate lb. ß passularum enucleatarum ℥ ij dactilorum numero 8 iuiubarum numero x zucari lb. j penidiarum ℥ iiij fiat dosis sy dosis ℥ j ß cum interuallo 8 dierum sumat ℥ j harum pillularum R serapini gal. ammoniaci sarcocolle ℥ j agarici turbith ana ℥ j salis gemme ʒ ij mirre ana ℥ j fiant pille cum zob. Et si appareat debilis impressionis addatur in dosi et sumatur frequenter et sequenti die post purgationem ieiuno stomacho gargarizet oximel squilliticum multum confectum cum aqua calida Habeat ista mixtura de qua sumat ante cibum per ij horas de sero R dyadragagante zuccara dyapenidion ana ℥ j dyaireos ℥ ß misceatur et fiat pille quas teneat in ore ieiuno stomacho R dragaganti gummi arabici ana ℥ j mirre thuris ana ℥ ß croci succi liquiricie ℥ j carnes carnes (?) tenuium dactilorum misceantur simul cum saliua Et fiant pille in forma lupinorum Et fiat sacculus in quo ponatur puluis factus ex calamento et corticibus ... Et teneatur super fontanella capitis post duas sumptiones pillularum predictarum trahat aliquibus diebus per nares succum blete minoris dissolutum cum uino calido et cum facit hoc teneat os plenum aqua uel uino si siccitas uocis non soluitur ex usu predictorum sumat ℥ ß pinee maioris et quod faciat dictum pinee leniens sy cassia solum ex decoctione malue et oleo de salis Pillule ad Raucedinem vocis R dyadraganti gummi arabici ana ℥ ... iij mirre olibani ana ... j ß succi liquiricie ana ß carnes tenuium dactilorum et cum dulcis q. s. fiant pille et teneatur in ore Loch ad idem quod teneatur in ore R cinamomi croci succi liquiricie cubebe mirre ana ℥ ß pinearum mundatarum ℥ ij penidiorum ℥ iij misceantur cum optima sapa et lauatur usque ad unctum in forma loch Item loch Mesue ualet ad raucedinem vocis propter siccitatem et flegma grossum quod generatur in pulmone et pectore

¶ Electuarium conueniens ad mundificandum pectus et canales pulmonis et omnia membra spiritualia et ad remouendum impedimenta uocis R duclarum (?) passularum mundatarum ana ℥ j liquiricie capilli veneris ... ana ℥ ß piperis albi et nigri zinziberis ... ana ℥ ß dactillorum pinguium numero vij granorum fisticorum ℥ j ß foliorum ... seminis urtice ana ℥ j dactili et fistici minutim incisi ... dantur in sapam calefactam per duos dies ... Deinde ... ad bonam dissolutionem post hoc colentur et misceantur cum lb. j mell despumati et his coctis ... misceantur ... penidiorum ℥ j ß cum speciebus ... Et fiat electuarium ... ℥ j

Sy

Exemplum

Fomentatio

Fomentatio

Exsiccatiuum ... sputi

Deinde simul bulliant ad lentum ignem usque ad consumptionem
tercie partis et fiat inde linimentum cum oleo violarum ponatur in fine
De hoc inde tepido teneat in ore gargarizet et deglutiat
sepe et maxime sero [illegible]
Alia mundificativum cum sapone Recipe dyadragant Recipe Nicolai
℥ iii mucilaginis malve et seminis malvavisci et cito-
niorum ana ℥ ii [illegible] ℥ ii mellis violarum ℥ i reformetur
[illegible] in forma mundificativi solida
Mundificans [illegible] Recipe olei violarum olei amigdalarum dulcium
olei camomille ana ℥ i misce
Fomentum Nobile Recipe aque decoctionis ~~[illegible]~~ malve
seminis lini partium seminis fenugreci malvavisci facta fomenta
cum pluribus vicibus superponatur hoc emplastrum Recipe florum
violarum ana ℥ i s mucilaginis altee fenugreci seminis lini ana
℥ ii olei violarum olei amigdalarum dulcium recentis et sine
sale ana q. s. ad incorporandum farine ordei [illegible] duas
farine seminis lini tantum quantum sufficiat ad inspissandum
[illegible] et flores bulliant in sufficienti quantitate aque ad [illegible]
[illegible] [illegible] in emplastro dum omnia simul miscentur
ad lentum ignem et fiat emplastrum et ponatur super loco do-
lentis repetendo bis in die
[illegible] flegmon fuerit in ore mundificetur cum [illegible] et si
[illegible] Quidam mundificant cum aqua mellis
cum floribus passulis et liquiricia et abluatur modicum
[illegible] de pino Recipe [illegible] violarum olei amigdalarum dulcium
recentis mucilaginis malvavisci fenugreci seminis lini misce

De Ulcere vel [illegible] oris [illegible] ex lesio oris
que accidit [illegible] aut casum [illegible] [illegible]
et que diu [illegible] et antiquatur fortasse non sanatur
et [illegible] [illegible] Et que accidit in decrepitis et non sanatur
Et in [illegible] accidit [illegible] oris [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et ille [illegible] [illegible]
cum [illegible] oris [illegible] ad curandum [illegible] fiat
forte [illegible] [illegible]
Fugiat [illegible] [illegible] [illegible] fugiendo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
pectus [illegible] cum panno Set bono [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] post [illegible] per duas ho-
ras [illegible] dormiat [illegible] [illegible] [illegible]

Fomentum

Emplastrum

Sunt cibi facilis digestionis Sit panis bis fermentatus remotis
corticibus duris Fugiat carnes assatas Sit caro avium de
genimine in pratis edi castrati vituli leporis capreoli et
sint assate Fructus sint cerise pinee avellane asse dactili
Comedat radices que comeduntur Cimila in cibis Mustarda
cum salsa confert Sit vinum album clarum antiquum limpha-

pulvis pro ferculis
tum ponat super ferculis Recipe zinziberis cinamomi gariofili
cubebarum ana ʒ i croci ʒ s zucari ad pondus omnium

Ad vocem clarificandam et leniendum pectus
Vitanda est omnis repletio ciborum quia multum nocet Recipe
pomum granatum dulce et divide ipsum in 4 partes et in medio
cuiuslibet partis pone de zucaro albo solido pulverizato preser-
vando granatum continendo dictas partes eius invicem Et sic
coniunctum pone super cineribus calidis et dimittat donec cale-
fiat per horam et accipe grana eius cum zucaro et sic
in ore premantur et laudantur super vocem mirabiliter vocem
clarificat et pectus lenit et tussi confert

assa
Assa cum dulcis sive fetida cum aqua mellis bullita statim vocem
clarificat et raucedinem tollit et catarrum
Quum vel plus materia sit raucedinis est materia frigida et liquida aut
parum viscosa digeratur cum sirupo de liquiritia aut cum sirupo

sirupus de liquiritia
qui sic fit Recipe passularum enucleatarum sebesten caricarum ana ʒ s
capillorum veneris salvie farfare ysopi calamenti prassii ana m i
seminis feniculi et apii ana ʒ s liquiritie ʒ i coquantur in
aqua sufficienti que postea colata [illegible] cum zucaro albo q s

sirupus in materia viscosa
Si vero materia viscosa fit sirupus de ysopo de prassio oximel squilliticum
cum aqua decoctionis passularum sebesten
Solutivum sit agaricus decoctio carthami et reubarbari pectoralium
vel idem pillule de agarico Et in materia grossa diafinicon cum de-

looch
coctione ysopi Looch [illegible] Recipe zinziberis ʒ s caricarum pinguium
passularum enucleatarum pinearum fisticorum mundatarum ana ʒ ii contun-
dantur donec bene misceantur postea cum modico melle super ci-
neres calidos modicum ferveat scilicet bene continue agitando de quo
frequenter utatur

sirupus
In materia viscosa Recipe sinapis assati ʒ iii piperis ʒ i mirre ʒ vi
storacis calamite galbani ana ʒ iiii fiant inde pillule et tene-
antur sub lingua Et similiter fiat materia frigida Et confert electua-
rium de [illegible] super [illegible] cum melle [illegible]
[illegible] quia statim [illegible] Et si non confert addatur parum de asa fetida

Si fuerit humiditas grossa viscosa utamur fortioribus
R vinne et Resine ana ʒ i cum sy(rupo) de liquiricia fiant pille
teneantur sub lingua et deglutiantur
Et quando non sedus coriun est catarrosa ubi curetur quando
catarrus non in m(odo) fluida detur caules papauer(is) et
cum rob et electuario cuius quod inspissat et sic sistit cum
In Catarro viscoso durat sepe in ore cubebas et ma
sticet eas et deglutiat eas cum saliua et sumat
de sero pulueris ʒ i olibani iuniperi masticis et more
teneat sub lingua pillas que prohibet descensum catarri
R thuris masticis storacis calamite liquiricie passularum
enucleatarum dragaganti gummi arabici ana conficiatur cum
aqua mellis quidam addunt ambram et sic pillule fiant
que dicuntur in cura catarri

De Asmate a flegmate salso grosso Debet aer
ad calidum et serenum sit ignis clarus et fumus factus
aut lauro quam ciborum sit regimen temperatum pyra et ho
rum que siccat et tenuidat Permutacio capitis lenis confert
Non dormiat de die post cenam transeat due hore et alto
dormiat supinus sed sic alto dormiat lateris ad plus sit
sanus 1 horarum fugiat cibum viscosum pinguem
intestinum Carnes grosse paludestrales et aquatice sunt
nociue sed alie carnes facilis digestionis sunt bone
Puna cocta cum testa elixata quod infusum in brodio ut
aqua decoctionis cum butiro recenti ro tay
Sequatur cly(stere) cum medicino storpo betonica et buglossa
Fugiat acria amara salsa acetosa pontica stiptica sit
uinum permixtum cum aqua 3a

Cura per pocionem

R sy(rupi) de liquiricia mellis roso ana ʒ i sy(rupi) viol(arum) sy(rupi) de sti
cados ana ʒ s aque buglosse maioranae endiuie decocti
cum liquiricie et capillorum veneris ʒ vi pectoralibus viribus
Nobile solutiuum R agarici electi ʒ i s reubarbari ʒ i sta
re ʒʒ ana ʒ s inuidantur subtile et infundantur in aqua
melle simul per pus et fiant pille R agarici trociscati
pillarum de agarico pillarum aggregatiuarum ana ʒ i cum
oximelle simplici fiant pillule

pille sub lingua tenende

pille prohibentes descensum Catarri

Intencio prima dicta

2a Intencio digna

Solutiua

pille

3a intencio ad mebra nutrimen & corporis

Dum hebdomada accipiat de istis pillulis ℞ pillularum assa ieret pillularum de agarico ana ℥ j fiant pillule tres cum oximelle simplici

intencio 4ta diuisio

Fiant diuisiones mie cum incipit purgacio ℞ succi radicum blitis depuratis succi maiorane simul preparati ana ʒ i s acetum mell ʒ ij cubebarum minus siccam simul nigelle puluerizatorum ana ℥ ʒ s misce et stillatur per eius tepida in nares. Vel ista recepte sit misce in spaciis ponende

Capitulum 3um

Semel in hebdomada lauetur cibus cum aqua decoctionis saluie maiorane ysopi calamenti sticados camomille simile masticatoria et gargarismata. Et cum hoc semel fiat confortacio cerebri cum saculo in hyeme & non in estate ℞ maiorane calaminti rorismarini cortices citri ana ʒ s cimini ʒ j rosarum ℥ ij mari gario foliorum minus ana ℥ j misce duplicetur recepta et sicias quam prius dicitur sic pertinenter et saccato capitis & ponatur super penne scabellum

Confortatiu cerebri

Sacculus

Alia intencio est ad hebedinis fluxum catarrale et incipe a debilibus ut ℞ bolar. armeni ʒ s spice ℥ s sang. violarum misce scabicatum in introitu lecti. Pillule bechiche possunt teneri sub lingua ut ℞ thuris masculi spice nardi dragaganti gummi arabici succi liquiricie ana ℥ j cum mucilagine seminis citoniorum & fiant formule pone ad idem semel in hebdomada ʒ j aurea alexandrine cum modico vino in introitu lecti

Intencio 5ta ad phlebotomiam fluxum

Si tamen phisico apparet fuerit debilitata ulla fiat ruptoria uel cauteria uel et vadat ad ludum de patriolo

Pomum ℞ non pro cibum ℞ nigelle prius in aceto infuse et torrefacte ʒ j maris cubebarum minus siccam gariofil. sandalorum citrinorum ana ʒ s misce de pat de laudano et parum de gallia muscata & ligno aloes

Pomum

Edulcis materia ex pectore

Ultima intencio consistit in edulcando materiam existentem in pectore ℞ lo loch de pino loch de pulmone volpis ana ℥ j loch de squilla ʒ j si materia esset multum grossa zuccari violati ʒ s cum sir. de liquiricia fiat loch

Ubi materia esset multum resistens addatur sir. de ysopo ad idem ℞ passularum absque assilus ʒ ij seminis lini in aqua cadentis ʒ s tere parum cum siro de liquiricia fiat loch

Sir. de ysopo

Decoctio ad lambendum. Rx liquiritie rase & incise rad. dictam sen. an. ʒ s. cinnamomi ʒ j seminum ʒ ij capil. ve. ʒ j s. hyssopi sum. viol. an. an. s. bulliat in debita quantitate aque cum puris radices pyra flores et folia cum capil. ve. & cum facta colatura in dicta colatura ponatur mell & zuc. q. s. ad dulcorandum & iterato bulliant despumando usque ad perfectam decoctionem et valet

decoctio [illegible]

De passionibus cordis

Signa sperum tremoris cordis cum causis sunt quod in febro a causa humida vehemens levis pulsus et sentit huius cum quod cor sit in aqua natans. Et si fuerit ex sanguine adsunt caliditas et inflammatio et velocitas pulsus. Et si fuerit colera fit adurtium extremitatum dicantur quod est in pulsu vehementia inflammationis siti cum siccitate lingue & palati et erit patiens ad iram. Si ex flegmate erit patiens cum pigritia absque siti et absque dolore inc pulsus. Si ex melan. aderit tristitia et pallor sicut illius qui est in terra aliena et recordatur de terra sua & sing[ulis]. Si ex ventositate pauca sunt velocitas respirationis cum et cito adveniat & cito recedat. Sunt ea forma cum dicta

Signa hu[mida]

a sang[uine]

a cola[ra]

a fle[gma]te

a melan.

a vento

Sufficio za in ea calida et sanguinea Rx sy. de acetositate citri de limonibus de ribes ec. violatum. Aque sunt violarum rosarum acetose nenufaris boraginis buglosse lupulo cum rudinis [illegible] [illegible] diaboraginati diasa buglossatum zuccarum ro. violatum

Sy. dygtum

In flegmatico oximel simplex compositum sy. acetosus compositus de bizantiis de corticibus citri

In flegmatico dygtum

In melancolico sy. de epithimo sy. de fumoterre aque buglosse mellisse fen. et eciam rosmarini boraginis

In melico

Ra. intentio cum humoribus si permanserit sanguis aut alii humores cum san. primo flebotomia de basilica dextra pyra de sinistra si apparuerit. Si vero propter retentionem menstrui a cum primo incipe a flebotomia saphenarum pyra prora ad flebotomiam basilice dextre aut sinistre. Solutivum Rx manne optime ʒ j dissolvatur in decoctione nucibus prunorum tamarindorum violarum & coletur & colature addatur zuccari ʒ ij species [illegible] zinamomum electi sandalorum citremorum an. ʒ v et exhibeatur

Solutivo

Solutivum

Solu[tivum] in flegmate

Solutivum in flegmate. ℞ ysopi calamenti mellisse ana ʒ ß cardamomi spice ana ʒ i. bulliant in aqua sufficienti et coletur et in parte colature ferveat cortici mirabolanorum chebulorum et polipodii ana ʒ iiii et iterum coletur et super addatur agarici ʒ ß et exhibeatur dulcorata cum zucaro (?) piabin (?)

So[lutivum] in astma

Solutivum in astma fiat tunc cum decoctione epithimi si fuerit adusta cum confectione hamech

Judeus posuit medicinam evacuantem coleram flegma et melancoliam cum facilitate confortantem cor et animam et omnia et omnibus [illegible] cordis confortantem ex [illegible] et purgans ad [illegible] et est ista

Confortativum cordis optimum cum evacuatione colere flegmatis et melancolie

℞ mellisse ysopi sticados ana ʒ i [illegible] coriandri preparati ana ʒ ß cubebarum ʒ i ß bulliant in aqua [illegible] deinde coletur et in colatura bulliat polipodii ʒ ii et agarici ʒ iiii mirabolanorum citrinorum chebulorum et indorum ana ʒ i et iterum coletur et colature addatur reubarbari ʒ i et [illegible] medicina est tamen secura et experta que nemini umquam decepit

Electuarium nobilissimum ad omnes cordis passiones et est experta

Medicina experta ad omnem passionem cordis sive calidam sive frigidam quia nulla est nobilior efficatior et magis experta cum efficacia maxime ipsa exhibita restat [illegible] quod datur ut est [illegible] cum optimo vino et sic melius firmatur a debilibus et citius penetrat sed in magis discrasia calida misceatur cum zucaro [illegible] dari non [illegible]

℞ succi pomorum dulcium succi buglosse, capillorum veneris ana ʒ [illegible] ℈ xv. doronici corticum citri florum boraginis rosarum violarum been albi et rubei rasure eboris coralli rubei lignum aloes ana ʒ i spodii maris galli [illegible] karabe ossis de corde cervi sandalorum [illegible] ana ʒ ii ℈ v. seminis basilici [illegible] cinamomi coriandri mellisse cinamomi cubebarum carda momi galange zedoarie nardi [illegible] ana ʒ ß [illegible] mirabolanorum ana ʒ i berillorum jacinctorum smaragdorum sardinorum zafirorum [illegible] ana ℈ xv. margaritarum ana ʒ ii ℈ v. auri et argenti limatorum ana ℈ xii ambre et camfore ana ℈ [illegible] zucari albi q. s. fiat electuarium vel confectio. [illegible] 4 [illegible] 12 [illegible]

De confectione ista mihi dicta ego Jo. [illegible] vidi experientiam in casibus cordis [illegible]

Confectio Gentilis in ca. ca. ℞ margaritarum ℥ i. uncie ʒ i. cinamomum garo. macis ʒ i. g[rana] vi limature auri & argenti

Confectio cordialis que solvit & confert in passionibus cordis in qua operis letificationem cum absorsione & indigestione humorum melancoliorum. Et ideo confert tristibus et passionibus melancolicis. Et vocatur ... hac medicina et invenimus eam fortis impressionis et innatat in optima. ℞ ligni aloes gariofili cinamomi spice cardamomi sete ana ℥ ii florum boraginis rosarum ana ℥ i. s. avellanarum assatarum ℥ s. foliculorum sene mirabolanorum citrinorum dulcium ana ℥ i lapidis lazuli lapidis armenici lotorum et preparatorum ana ℥ i seminis anisi feniculi ana ℥ ii croci ℥ ii conficiatur cum melle sufficienti. Dosis eius ʒ vi. Et quandoque additur et quandoque minuitur ... sumat ex ea bis in hebdomada aut semel. Et modus sumptionis eius est ut infundat ℥ i foliculorum sene cum aqua calida vel vino et per noctem ante diem servetur una colatio deinde coletur in colatura dissolvatur dosis confectionis Gentilis

Epithima cordiale ... quod competit in debilitate virtutis vitalis ... confortando spiritus proprios & claros faciendo caliditatem superfluam removendo et maxime in dispositionibus pestilentie et venenosis & in febricitantibus febribus acutis et continuis calidis. Et vas eius debet esse ... ℞ aque buglosse mellisse ana ℥ iiii aque rosate ℥ ... viii vini albi odoriferi ℥ ii sandalorum alborum & rubeorum ana ℥ s. rasure eboris corallorum rubeorum corticum citri behen albi et rubei serici tincti in grana ossis de corde cervi ana ʒ i croci cinamomi gariofilorum xiloaloes ana ʒ s. ambre ʒ i. Et quidam addunt modicum musci. Et non est conveniens in disposicione febrili musci. Et cum panno tincto in grana sub tepida caliditate ponitur supra mamillam sinistram

Aliud epithima cordiale faciens magis conveniens in febribus et continuis ca[li]dis & venenositatibus. ℞ aquarum buglosse mellisse endivie ana ℥ vi aque ro[sarum] ℥ ... rasurarum corallorum corticum citri ossis de corde cervi serici tincti in grana ana ʒ i croci cinamomi gariofili xiloaloes ana ʒ i. camfore ʒ ii musci

Sacellus cordiat magis conveniens in supradictis dispositionibus. ℞ sandalorum alborum et rubeorum ana ℥ ii florum buglosse boraginis mellisse ana ℥ i behen albi et rubei corticum citri serici tincti in grana ossis de corde cervi ana ʒ ii cro[ci] ii cinamomi gariofili xiloaloes ana ʒ s. ambre ʒ s. Et quidam addunt modicum musci. Fiat pulvis subtilissimus et imponatur in serico tincto in grana ad formam sacelli et talis sacellus cum infusione aque ro[sarum] et vini odoriferi ... ... magis conveniens ... et ... partis ... regularitatis ... quam epithimata. Alius sacellus in distemperantia calida cordis. ℞ doronici behen albi et rubei florum boraginis et buglosse corticum citri se[minis] basiliconis ana ʒ s. ... smaragdi zaphiri margaritarum ana ℥ vi foliorum auri numero ii ... mellisse florum rosmarini ana ʒ ii croci ʒ s. Fiat omnium pulvis deinde ... et ... in sacculo quadrangulato de sindone retorta et portet super mamillam sinistram

Confectio in ca. ca.

In ca. ...

Epithima

Epitima in ca. ca.

Confectio confortativa cordis

Pul[vis] cordiat

ad ... pectoris ...

ad ... confirmandos

Sola in fleto

Salutum in fleto Rx ysopi calamum melisse an m̃ s cardamomi spice an ʒ i° bulliant in aq̃ sufficienti et

Electuarium in motu tremulo cordis valissimum et probatum quod est a[d] cordis caliditatem Rx zuccarum rosarum electorum ʒ ij zuccarum violarum electorum ʒ i capillorum veneris cortic[is] citri an ʒ i florum buglosse ʒ iiij [illegible] electi ʒ i gariofili muscatarum galange an ʒ s anisi liquiricie an ʒ s. ucmeti [illegible] zafiri ossis de corde cervi an ʒ i margaritarum electarum ʒ ij foliorum auri [illegible] syrupi acetositatis citri et de limonibus an ʒ ij zuccari albi ʒ iiij coquatur zuccarum cum aq̃ melisse in qua prius bullierint violarum rosarum et florum nenufaris et lambrusce an ʒ ij in lb ij [illegible] ad consumptionem medietatis Cum ergo in tali aq̃ coctum fuit zuccarum cum syrupis [illegible] ad debitam decoctionem superaddantur species omnes que sunt pulverizate subtiliter Et fiat electuarium de quo accipiatur cocleare unum et teneatur in ore ad minus 4 horas [illegible] ... cxiiij cap 3°

Ad hanc [illegible] confert comestio buglosse cum omni cibario Et aqua ipsius aq̃ cum in cibo et potu suo Item confectio dyamusci dulcis de qua semper accipiat ante cibum et post cibum cum signis [illegible] a [illegible] [illegible] aut apparent signa [illegible] caliditatis tunc confert comestio corticis citri conf[ecti] Item confert bis in die assumere ʒ i pulveris [illegible] margaritarum cum ʒ i aq̃ rosarum Item adhuc saltum cordis confert [illegible] in die accipe ʒ i pulveris zedoarie cum ʒ ij aq̃ buglosse et ʒ s vini aromatici et [illegible] [illegible]

Item ad hunc pulsum cordis confert mirabiliter hec epithima Rx aq̃ buglosse lb i s aque melisse rosarum an lb i speciarum rosarum foliorum basiliconis corticum citri zedoarie [illegible] an ʒ s ucmeti [illegible] zaphiri ossis de corde cervi an ʒ s foliorum auri [illegible] in [illegible] ʒ i s vini malvatici cyathum unum [illegible] [illegible] limbus ebullitionibus deinde infundatur in eis pannus de grana [illegible] semissis et supponatur regioni cordis quia valet [illegible] an [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible]

Electuarium confortativum cordis Rx specierum dyamusci d[ulcis] ʒ iij specierum [illegible] ʒ s sandali albi et [illegible] ʒʒ cordis an ʒ iiij cinamomi [illegible] ʒ iij [illegible] ʒ i s fiat electuarium delectabile confectum cum zuccaro albo et aqua rosarum

Ad [illegible] iij [illegible]

Confortativum cordis optimum cum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Aroma nobilissima ad confortandum cordis passiones et est [illegible]

Confectio cordialis in cera rubea. ℞ margaritarum ʒ i, electi ℈ i, cinamomi garioffilorum macis ℈ i, folia auri vi, limature auri & argenti ana ℈ ii, zuccari albi ℥ viii, dissoluatur cum ℥ vi aque rosacee et fiat confectio in tabulis.

Confectio in cera rubea. ℞ diamuscum dulce electuarium de gemmis

Epithima in cera rubea. ℞ aque mellisse aque buglosse ana ℥ iiii, vini albi aque rosacee ana ℥ i, croci been albi et rubei doronici zedoarie ligni aloes ana ʒ ss, garioffilorum ℈ i, ambre ossis de corde cervi ana ℈ margaritarum serici crudi ana ℈ i, musci.

Epithima in cera rubea. ℞ aque rosacee ℥ iii, aque nenufaris et vini ana ℥ i, aque buglosse & vini ana ℥ ss, seminis citonie coralorum alborum sandalorum alborum et citrinorum ossis de corde cervi ana ʒ ss, fragmentorum cordialium smaragdi iacincti granate ana ℈ ss, decoquantur cum rebus grani viridis fiat epithima.

Ad omnem tremorem et sincopim de cordis causa. ℞ doronici et corticum citri florum boraginis rosarum been albi et rubei coralorum rubeorum limature eboris ana ℈ ii, spodii macis gallie muscate ossis de corde cervi karabe sandalorum rubeorum ana ʒ ss, seminis basiliconis mellisse coriandri cinamomi cubebarum cardamomi zedoarie spice nardi ligni aloes serici crudi croci ana ℈ i, unica bolarmeni ana gr. x, iacinthorum zafirorum smaragdorum ana gr. vi, mellisse ambre ana gr. x, camfore gr. vi, musci gr. x, succi pomorum redolentium dispumati succi buglosse ana ℈ ii, et cum zuccaro sufficienti et aqua rosacea et buglosse fiat confectio. Pondus ℞ lb. i zuccari ℈ glusslotis vi ʒ pulverum predictorum.

Pulvis ad idem. ℞ aque buglosse ℥ ii, garioffilorum ʒ ss, malvasie ʒ i, misce et potetur summo mane omni die per 8 dies.

Idem ℞ aque buglosse aque mellisse ana ℥ viii, zuccari ℥ iii, fiat sirupus vel ad lb. i.

Aqua mellis vel zuccari faciens ad renes pectoris fratris ℞ mellis vel zuccari lb. i, aque fontis dulcis clare lb. ii, decoquatur lento igne et auferatur spuma eius et fervent donec remaneat 3a pars eius et auferatur ab igne & coletur. Si vero fortiorem facere volueris, pone in ipsa post ablationem spume aliquid croci cinamomi galange vel sisepe et bulliat cum ipsis spetiebus et iterum spissetur et coletur. Ad dentes confirmandos ℞ gallarum aluminis combusti de quo fricetur dentes postea fricetur cum pulvere draganti et aqua rosacea.

Confectio in cera rubea

In cera rubea confectio

Epithima

Epitima in cera rubea

Confectio confortativa cordis

Pulvis cordialis

Ad renes fratris pectoris patris

Ad dentes confirmandos

Modus componendi Epithima est ut sumatur ℥ ij ad plus pulueris quibus addantur ℥ x aut xij aque Et in omni materia valet species electuarii de gemmis quia sunt tepate ut scribit Bar Montagnana

Ad fortitudinem cordis ℞ aque buglosse ℥ iij pulueris san talorum alborum rosarum corticum citri ana ℥ ß ossis de corde cerui ℥ j croci camfore ana ℈ j ß

℞ aque rosarum ℥ iiij aque buglosse ℥ ij aque mellisse ℥ j pulue ris subtilis sandalorum alborum et rubeorum corticum citri ana ℥ ß cam fore croci ana ℈ j

Epithima cordis ℞ olei viol. olei ro. aque buglosse aque mellisse ana ℥ j aque ro ℥ ij aceti ℥ j pul. sand. al. et ru. corticum citri ana ℥ ß cam fore croci ana ℈ ß fiat Epitima byssinum consuetudo

℞ aque lingue bouine ℥ ij aque mellisse ℥ j aque ro. ℥ ij pulueris corticum citri sanda. alborum et ru. ro. seminis basili conis ana ℥ ß croci ℈ ß

Confectiones Confectiones ℞ margaritarum ℥ ß fragmentorum zafiri iacincti sandrij granatorum smaraldorum ana ℈ j corticum citri maris seris mellisse ligni aloes cinamomi gariofil. been albi et ru. ro ana ℈ ß foliorum auri et argenti ana ℥ ß Ex hijs cum fiat electuarium cum zucc.o et aqua ro. et buglosse

Ad Dolorem stomaci ventosum ℞ florum camomille mel liloti florum aneti ana ana ß spice nardi ℈ ij florum absinthij

Epitima stomaci spice celtice ana quantum placet anisi carui ana ℥ j anisi feni ana ℥ ij bulliant in vino stiptico albo et stomacus fouatur plu ries et superponatur pannus cum vnguento hoc vnguento

Vnguentum pro stomaco ℞ olei anetini olei citrini ana ℥ ß olei de spica ℥ ij olei absinthij ℥ ij olei de costo ℥ iij pinguedinis anatis ℥ ß cere parum fiat vnguentum

Solutiuum Solutiuum gentilibus in materia frigida ℞ vini albi lb j calefiat et in eo calefacto ponatur ad infundendum per diem et noctem folliculorum sene grisorum et tartari contusi ana ℥ ß zinziberis galange ana ℥ j gariofilorum croci ana gr. xv deinde bulliat ad consumptionem tercie partis vini deinde colletur et cum expressione et clarificetur cum melle despumato dosis ℥ iiij

Pille ad digerendum Piller optime quarum vsus liberat a dolore stomaci et facit ap petere et digerere cibum ℞ masticis ℥ ij aloes epatici ℥ x

Electuarium Rectificatiuum stomaci ne ventositates multe generentur in eo et carminatiuum ventositatum et ipsarum expulsiuum ℞ calamenti ℥ ij macis ℥ iij cinamomi et galange masticis thuris anisi carui ana ℈ ij menthe origani coriandri assati ana ℥ j ß ligni aloes ℥ j puluerizentur omnia per se subtiliter et cum lb ß syrupi de cala mento et ℥ iij zucc.i albi fiat electuarium de quo ana dosis cibum recipiat cocleare medium et bibatur post ipsum ℥ ß vel sexta pars cyathi vini clari aromatici et bene fumosi Montagnana

Electuarium de seminibus descriptum a Mesue in antidotario maior quod confert appetitum et digestioni et frangit ventositates Cuius ʒ . s . accipiatur cum cibum cum suis conservacionibus zinziberis viridis

52

Agarici ʒ . i . s . confice cum succo mente. Confortans stomacum et appetitum et digestionem provocans. ℞ succi citoniorum ʒ . i . mellis albi despumati lb . i . aceti ʒ . iii . zuccari albi ʒ . i . s . piperis albi ʒ . i . confician- tur. Dosis ʒ . s . ante cibum

Confortans stomacum

℞ olei citoniorum olei de mastice ana ʒ . i . olei de spica ʒ . s . pulveris gariofilorum ʒ . i . pulveris mente ʒ . s . misce

Unguentum ad stomacum

℞ cinamomum cassie lignee corticis citri iunipere ana ʒ . s . pul- verizentur subtiliter et misceantur cum gallia muscata ʒ . s .

Pul.

Cerotum

℞ masticis ʒ . i . gariofilorum ʒ . s . ligni aloes ʒ . i . s . corallo albo et rubeo ana ʒ . i . rosarum gallie muscate ʒ . s . rosarum mente ab- sinthii ana ʒ . iii . pulverizentur et misceantur cum resina q. s.

Ventro

℞ olei de mastice olei de spica ana ʒ . i . s . pulveris mente pulveris gariofilorum ana ʒ . s . misce

Sacculus stomacum

℞ mente balaustie lambruscae mirtillorum ana ʒ . s . gariofilorum nucis muscate macis cinamomum ana ʒ . ii . gallie muscate ʒ . s . corallorum alborum et rubeorum citoniorum ana ʒ . i . terantur et in sacculo ponantur

Sacculus 29

℞ mente absinthii lambruscae etc. balaustiarum ana q. s. nu- cis ʒ . s . galiene ʒ . iii . gariofilorum macis ana ʒ . i . pulve- rizentur et in sacello ponantur

℞ cinamomum cassie lignee corticis citri iunipere ana ʒ . s . pulverizentur subtiliter et misce cum ʒ . s . gallie muscate

Cerotum

℞ ligni aloes mente absinthii masticis cyperi iunci ana ʒ . i . calami aromatici olibani gariofilorum macis cinamomum spice nucis muscate squinanti ana ʒ . s . gallie muscate ʒ . ii . ... pul- verizata. Fiat cerotum cum cera et pice q. s.

℞ olei citoniorum olei masticis ana ʒ . i . olei de spica ʒ . s . pul- veris gariofili ʒ . i . pulveris mente ʒ . s . misce

De dolore stomaci

Si dolor stomaci fuerit ex a casu et percussione minue basilica sive ventrem. fac fricationes et fomenta. Postea detur sibi ... sui et rubus

In principio unge stomacum cum oleo rosarum vel oleo mirtillorum in fine cum oleo camomille

In primo

Si ergo medicinam assumat statim provocat vomitum cum aqua tepida Et oleo rosarum postea detur ... ʒ . i . olei rosarum ʒ . i . zuccari et cessabit dolor

Si ex multitudine cibi preparatio vomitu et non comedat per diem
naturalem et postea dormiat postea sumat ℥ j de dyacitoniten
cum speciebus aut alium cibum et ungat stomachum cum oleo spice
et citoniorum
Si permanserint humores non apparentes digerantur et evacuentur ut
dictum est postea confortetur stomachus ut supra

Dolor stomachi veniens per cibum et non sedatur nisi vomitu aut
per dimissionem cibi a stomacho quia materia que fluxit ad stomachum et iacebat
in fundo non faciebat dolorem sed postea descendente cibo ad fundum
stomachi ipsa materia humectat motu sursum versus os stomachi et ibi causat
dolorem. Si ista materia fuerit flegmatica salsa vel citrina sumat omni
die aliquid mellis quia abstergit eam materiam humectationem

Si vero materia fuerit cotidiana ex parte sumat in mane aquam ordei
postea ultra medium horam sumat de dyacitoniten aroma
tico vel cum speciebus diambra dianisi stenconis et evacuetur materia per partem
vel splenem. Avicenna probat infusionem aloes postea trociscos stelle
stomachi Hec vult Avicenna quod per ipsos tollitur materia et sedatur dolor
quod debet ipsi trocisci Et alii cavete ab istis capiunt qui non
sufferunt vomitum neque medicinam
Si fuit dolor stomachi per cibum et sparsum longum conpressionis
stomachi super cibum quia talis ut plurimum fit ex ventositate circa po
rcum cum dicemus de ventositate stomachi et eius dolore
In cura huius doloris digeri eam altis ut dictum est de inflatione stomachi
Dolor stomachi qui accidit tempore vacuitatis quamvis comedat digeri et cum
meum certam ex parte vel infra quod splene confortetur
stomachus et diuidat cibum in plures vices ut voluit Avicenna
Signa materie facientis dolorem in stomacho Si fuit colera adest mordi
catio cum inflamatione sitis oris siccitas amaritudo Si flegma
nulla est inflamatio nulla sitis et alii propter frigus in
stomacho Si flegma salsum propter salsedinem in ore Si citrina
vomitus acetosi acetose splen est lesus appetitus magnus sin
gultus sine mordicatione Distinguitur autem inter humores per
id quod cognoscuntur in vomitu et egestione
Cognoscuntur de speciebus maioris doloris Quibusdam accidit dolor
stomachi cum comedunt et sedatur per digestionem sicut ut plurimum si
citrina in quibus plus venit de citrina ad stomachum quam oportet
Quibusdam accidit dolor stomachi in hora digestionis circa horam
quartam ab assumtione cibi et ibi durat per horas nec sedatur
nisi evenerit aliquid acetosum ut descendat cum cibo ad [illegible]

Cuius causa est colera veniens ex parte que venit in aliqua quan-
titate que grauat. Unde si vomitu non educitur sequens fit tote
Quibusdam accidit dolor stomachi aut adustio vehemens stomacho
vacuo et dum comedunt sedatur cuius causa est materia mordi-
catiuum effusio ad stomachum sicut inter acetosa et hec raro accidit
effusio acuitatis coleram et hec est sepe

Quibusdam accidit dolor stomachi propter repletionem minimam vel ebulit
cibus et putrescit. Et ab eo elevatur vapor qui inficit stomachum
et causat adustionem in ore eius *(margin: Propter repletionem)*

In primo casu si peccat sanguis minue basilicam vel aliam digere *(margin: In primo casu)*
et minoria dicte cum ventosis positis sub ypo. sinistro aut
iuxta renes. Conforta stomachum cum capparibus et foliis
appone stiptica sicut ab extra et ab intra cum ebibent condita et
dyacitoniten cum speciebus. Fomenta stomachum cum aceto in quo de-
cocta sunt inventa species mastix thus et similia.

In 2o casu dicte coram terra flos si est dicte cum ventosa *(margin: In 2o casu)*
posita sub ypo. dextro aut iuxta renes. Conforta epar ab
intus et extra cum sorbis citoniis sine speciebus et confectis acetosis

In 3o casu prohibe ne stomachus recipiat fumum ne sit vacuus *(margin: In tercio casu)*
evacua si oportet sumat buccellam panis infusam in vino
granatorum et cetera ut dictum est in mala complexione stomachi calida

In 4to cum potu vomitu aut solutione ventris cum lenitivo medi- *(margin: In 4to casu)*
cina cibus parvi et facilis digestionis facilis vino abstineat a cibo

In primo casu vomitus inter recipe mell. ros. ℥ i syr. viol. ℥ s vel cum de[illegible] *(margin: [illegible])*
aque buglosse boraginis ana ℥ i s vel scolopendrie endivie
solutivum cum dyasene vel cum pill. indis aromatico ro- *(margin: [illegible])*
satum dyarumium

In 2o casu vomitu recipe syr. ro. oxyzacchara cum aqua endivie
portulace electuarium de succo ro. de psilio dyarodon abbatis
trifera sarracenica

In 3o casu facias idem

Recipe succi menti seu absinthii spodii corticis ana ℥ i gariofili *(margin: Confortat stomachum pulvis)*
xiloaloes xilobalsami ana ʒ v thuris albi ana ℥ i fiat
pulvis et accipiatur cum eo mane et sero tenuiter stomacus
cum aceto sorbis

Et confortant trocisci stelle cum ebulitio et buglossa

Item in casu cadit cura vomitum cum aqua tepida et si

Confortativum stomachi in causa frigida

non sufficit yera pigra tribuatur & detur ei panis infusus in
vino [illegible] et sic de citoniis. Recipe a causa frigida propter vera vo-
mitum et solvit ventrem Confortativum stomachi Recipe nucis muscate
cynamomi ana ʒ s. pulverizata detur cum vino calido

nota de zedoaria

Zedoaria masticata in ieiunio & deglutita curat an-
tiquos dolores ventris expellit ventositates [illegible]

de dolore stomachi post cibum

[illegible] Dolor stomachi accidens post cibum et non sedatur
nisi vomitu aut per diminutionem cibi a stomacho [illegible]
in causa frigida [illegible] salsa sumat in potu aloes [illegible]
ad abstergendum [illegible] humoralem [illegible]
[illegible] aque [illegible] et postea ultra mediam horam [illegible]
atur dyacitoniten [illegible] [illegible]
[illegible] dyacitoniten cum [illegible]
dus ad intemorantes(?)

In hoc [illegible]

[illegible] in hoc [illegible] Recipe calamenti [illegible] ana ʒ s
[illegible] ʒ s [illegible] ana ʒ s cynamomi
[illegible] ana ʒ ii mellis lb i

Nota

Sedenum(?) Recipe [illegible] de lapide lazuli ana
ʒ s [illegible] sumat [illegible] Recipe [illegible] cynamomi
[illegible] ana ʒ i galange ʒ s mellis ʒ vi

Dolor qui venit post cibum et non sedatur nisi vo-
mitu est [illegible] [illegible] sumat aloes [illegible] ante
cibum [illegible] cum infusione aloes
et [illegible] zinziberi [illegible]
[illegible] et [illegible] ad hoc est
hoc Recipe [illegible] mirobalanorum [illegible]
[illegible] aloes [illegible] ana ʒ ii [illegible] cum melle
emblicorum et sumatur [illegible] ante cibum [illegible] ʒ i s

Mel emblicorum

Mel emblicorum sic fit Recipe emblicorum [illegible] x [illegible]
[illegible] pistetur et bulliant in lb i aque [illegible]
ad [illegible] ʒ [illegible] [illegible] addatur mellis ʒ iii
et bulliat despumando usque ad aque consumptionem

Medicina confortans stomachum in ieiunio

Recipe galange [illegible] ligni aloes cynamomi seminis [illegible]
ana ʒ i [illegible] ana ʒ i [illegible] i [illegible]
[illegible] rosarum ana ʒ ii [illegible] ʒ i salis [illegible] ʒ i [illegible]
[illegible] ʒ viii [illegible] ʒ i

Confortativum stomaci et epatis in complexione calida: Recipe aceti rosarum rubearum ℥ i, trociscorum diarodon, liquiritie ana ʒ ii, garioffili, calami aromatici, spodii, mastices, lignialoes ana ʒ ii, sandali rubei ʒ ii, seminis portulace, scariole, seminis cucumeris, citrulorum, melonum, dactilorum, radicis ebuli, dragaganti, gummi arabici ana ʒ i s., camfore ℈ i; conficiatur cum syrupo rosato dosis ʒ v cum aqua frigida.

Confortativum stomaci: Calefactorium confortativum stomacum frigidum: Recipe cinamomum calidum simplex, [illegible] et decoque; super asperge cuminum, origanum et absinthium et super ponatur pannum subtilem.

Calefactorium: Calefactorium factum: Recipe milio, sale et furfure, floribus camomille, mellilote, absinthio, origano.

Unguentum pro stomaco: In calida causa: Recipe olei rosarum, olei mirtini, olei [illegible] ana ℥ i, sandali rubei, coralli rubei ana ʒ ii, mastices, cinamomi, spice ana ʒ i, cere mediocriter, ut fiat unguentum molle. Si fuerit opus, contra vomitum superaspergatur pulvis rosarum, granatorum, gallie muscate.

De mala complexione stomaci

Signa: Cognoscitur humor peccans, dicit Avicenna auctoritate Galieni, quoniam si fuerit ille humor sanguis, fuerit contentus per vomitum et per colorem ipsius et saporem recepta cum vomitu [illegible] et cum diuturna [illegible] diversa fuerit sic ut plurimum. Et cum dolore [illegible] materia est in se pro [illegible] cum dolore [illegible] et per calefactionem stomaci et totius corporis cessat.

In complexione subtili: Si digesta: In primo, materia [illegible] malis [illegible]. Si materia digeri, si in complexione subtili, [illegible] de agresta, de granatis, de citoniis acetosis cum aqua frigida.

In complexione grossa: In complexione grossa mixta cum flegmate, si acetosus oximel simplex, si de menta, si de absinthio, cum aqua frigida et absinthio. In materia valde grossa oximel compositum squilliticum cum aqua absinthii, prassii. Si materia frigida non viscosa, mel rosarum.

In materia ventosa: In materia ventosa, si de epitimo, si de fumoterre, si fuerit adusta, cum aqua buglosse, scolopendrie.

Solutiva: Digesta materia evacuanda est. Solutivum in complexione subtili est reubarbarum cum cassia, manna. In complexione grossa cum flegmate, ierapigra in pillulis cum [illegible] sed electuarii si fuerit materia [illegible]

Inmstata In flegmate pitte elefangine a stoto In senu
et epitimo mirabalanis indis

S. ma veneret alunde

Si ma alunde deducitur ut cerebro et alijs membris pitte
aurec sz mixte cum stia yra mirabalanorum citrinorum
Si fuit flegma pitte cathir aut de Jera manus cum
mirabolanis chebulis Dyafinicon est ad hanc deniom
In ma mixta pitte agregatiue In ma natura pitte id
cum mirabolanis indis
Si nauseant et in pns paucia vomitu sz tu lenibus

Si mala gxio stoi

Si mala gxio stoi et eius mala disp fuerit regio cebri
eger patitur descensum catarrj et pus suum auget materia

Si vero Epatis

stuit Si vero Epatis pressit in ipa morbus Si vero
splenis morbus in ea fuit vel est S. a felle egero est alia
cum in e fuerta dectio appetitus

Si sit ma natans in stoco

Si ma erit natans in stoco effusa erit nausea et eo
sata vomitus facilio et multe egestatis si sit in superiorib
et si fuerit in fundo stoi facilius educitur fluxu ventre
et si sumit aqua mellis aut zu si mouerit contrariu

Si sit adherens

Si ma fuerit adherens vel ibibita erit nausea et stutio

Sig dinsa

stoi insepabilis alij dubio aut magis aut pua nichil
egreditur cum vomitu nec cum egtiom aut parte
Si fuit adherens et e fleg viscosum et [illegible] eo sit sig flote
Si fuit ma ibibita in plum est coza et sit cum ea signa
cole Alia tn est flegma aquosum stabile et sit cum eo
signa ipsius vel est flegma cui est pmixta colera
que facit ipsum mubly
Signa ep in stoo sit sunt ma effusa adherens et imbibita
semel sunt vomitus ine et nausea cum eo Cum enim
vides nauseam pseuerant et vomitum humidum et
no remouetur nausea sz gtinuatur alio Aut si videas
simul nauseam et egtiom humorosum que sit a stoo tunc
indica in stoco malis thumes in gravitate esse sit et tu
ius eius adherentes vel imbibitas

Cura

Sy in ma sbtili

Si ma fuit natans subtil no ibibita Rx sy acetosi simpl
sy de endiuia sy vel cum aq endiuie et acetis Fiat
vomitus facilis si no mingatur nausea

Si materia fuerit adherens viscosa sy[rupus] acetosus compositus cum melle vel oximel simplex sy[rupus] de duabus radicibus cum aqua feni[culi] betonice absinthii

[illegible]

Evaporatium ad ventositatem et dolorem ex membris corruptis in eo propter exalacionem eius Recipe milii bene cribellati scutellas ii furfuris scutellas iii salis scutellam unam et calefiat in sartagine et posita in sacculo applicetur. Item apponatur magna ventosa absque scarificatione vel hoc fiat Recipe camomille melliloti . scilicet aneti anisi ana m. iii maratri m. i anisi feniculi seminis cuiuslibet et alter ana m. i cortices papaveris nigri iii coquantur omnia in situla magna aque usque ad consumptionem tercie partis Et ex ista decoctione impleantur vesice magne que punctatim applicentur et abus bene ligate. Item ad instantiam doloris fiat hoc emplastrum anodinum Recipe furfuris scutellas ii caput ve. seminis aneti liniseti et cimini ana ʒ ii camomille melliloti ana m. iii bulliant in vino albo dulci aut saltem in aqua et in potero demum pistentur in mortario et addatur farine ordei ʒ . i . s. olei de camomilla ʒ ii fiat emplastrum de quo bene calido emplastretur dolentia loca

Sy[rupus] in materia viscosa

Salutia

Trocisci in mala [illegible] cum calida

Sy.

[illegible]

Salutia

Confectio [illegible] optima

Oleum confortans [illegible] [illegible]

Sy[rupus] in materia citrina

So

Sy[rupus] in materia adusta

Vnguentum

Immutata In flegmate pitti clesangine a stole. In senex
et Epitimo invrabalaris indis
Si ma alumed dametur vt cebro et alius inebrial vitt

Si ma venerit alunde

Si incta cg'ro stoi

Si vero Epitis

si sit ma natas in stoco

si sit adherens

Sig dinsa

Sy in ma stoli

Si ma̅ fuerit adherens viscosa sy. acetosus compositus
cum melle ro. oximel simplex sy. de duabus radicibus
cum aq. fen. betonice absinthii
Salutum si cura non fuerit multum debita set leuitum
et remissum ... fuit multum debita ... de
succo ro. vel rebar.
Serapio posuit trociscos qui conferunt mali compositi cal
stet et febri inflamante. Recipe spodii sandalorum
alborum seminis cucurbite cucumeris citrulli et portula
ce ana ʒ ii ss rosarum ʒ iii ss camfore ʒ ss berberorum
ʒ ii ss bolarm. ʒ i conficiantur cum aqua portulace
vel cucurbite. Si fuit flegma cum agarico
Si fuit flegma aquosum debitum vel ros. sy. acetos.
simplex sy. de menta. Si fuit flegma grossum oximel simplex
compositi sillitanum. Ser. si a cerebro cum sy. de sticados
Salutum si fleg. fuit ... cum ... et pill. sticad.
si fuit nubilium cum sera et si fuit grossum cum pill. sticad.
Si fuerit a cerebro cum cochiis vel fetidis
Sicut dixit Nicolaus flo. qui turbat non acutum creat fleg.
subtile non nubilitum
Confectio mane et sero sumenda Recipe cinamomum zinz.
galange ana ʒ i garofi. macis cardamomi ana ℈ i
seminis fen. anisi. caro. ana ℈ ss corticum citri conditorum
ʒ iii zucari lb i fiat confectio dosis ʒ ss
Ex mirabilibus confortantibus stomachum est oleum quod resudat
ex distillacione lb i terbentine et lb ss mastici optime
... in ventrem ... stomachi ... mirabiliter confortat ipsum
In ma̅ citrina Recipe sy. acetosi simplicis ʒ i sy. de buglossa
ʒ ss aq. decoctionis scolopendrie mellisse cum radicum
capparis ʒ iii
Salutum pillule inde Iera magna sicut sera ruffi sera
...
In ma̅ adusta sy. de fumoterre so. diasene et cum ele
ctuario de succo ro. simul mixtis
Recipe diabuglossati dianthos diamuscum ana ʒ i i fiat
... cum oleo ... et de ... addita sera
in pulvere cardamomi et ...

Sy in ma̅ viscosa

Salutum

Trocisci in mala compositione calida

Sy.

Salutum

Confectio pro stomacho optima

Oleum confortans stomachum mirabiliter

Sy in ma̅ citrina

So.

In ma̅ adusta

...

In effusione sanguinis ad stomachum

Si fuerit sanguis effusus ad stomachum ℞ rasure ʒ j et dissoluatur cum decoctione capill ven et plantaginis vel rosa et adde thuris pulverizati ʒ j

Replesiones stomachi

Si in ea est flegma Signum est motus humida et humiditas oris et lingue pruritus sitis urina est alba spumosa
Si in ea est colera Signum est siccitas dura siccitas oris et lingue urina subtilis glauca

Sitis est precessus in cole flegmatica

digestiua in omni materia

Interius cura est cum digerentibus materiam Si sunt flegmatica cum oximelle simul composito squillitico cum decoctione cyperi cinamomi anisi anetos nigelle ʒ iij
Si sunt colerica cum oximelle composito cum decoctione scolopendrie radicum capparis mediam corticum fraxini masticis anisi

Evacuatio in omni materia

Vel interius est cum laxatiuis In flegmatica pillule de yerapigra electuarium indicum nimis confert pillule stomatice In colera ℞ pillulas indas yera ruffini

Diuertentia

Via interius cum diuertentibus et pectoralibus ad inferiora
Quarta interius cum alterantibus ab intra et ab extra
Exterius ℞ cumini baccarum lauri anetos seminis feniculi acuti nigelle florum camomille melliloti ana bulliant
Deinde vngatur cum oleo de lilio permixto cum oleo anetino
Ab intra dyagalanga dyamuscum dyacimini et alia dissol int vetustatem et hoc facit sitis

De siti

Sedare siti in febre

Ad sitim in febribus tempore estiuo Accipiat lingua habeat cum aqua nimbra succum quod sedat cum stomacho quod
Ad sitim diminuat de cibario suo et vomat illud postea sumat in potu de vino bene lymphato
Aqua frigida permixta cum pauco sulfure & sit aqua ydrizeula
Mica panis lota deinde suppossita vino gustuose sedat sitim calidam

Sedare siti ex calidi

Ad sitim cum dure calore ℞ tamarindorum lb j coquatur in lb iiij aque donec redeant ad lb j tunc colentur & bene exprimatur et cum ʒ vj zuccari fiat syrupus Syrupus limonum acetosus refert

In flegmate salso

In flegmate salso detur syrupus acetosus simul cum aqua frigida
Considerandum quod in siti propter discrasiam corporis debet habere aliquando dulcedinem vel membra vel aliquid adhibeant

Ventris inferius sedatur cum syr. facto ex decoctione seminum
lactuce cucumeris citrulli cucurbite portulace succi li-
quiritie & zuccarum. Fragea tollens sitim sit de ea
eger frequenter accipiat. R semina cucurbite melonis cucume-
ris citrulli papaveris albi integrorum ana ʒ s. semina por-
tulace pulverizati ʒ ii liquiricie munde pulverizate ʒ s
zuccari albi ʒ iii misce
Ad sitim sedandam valet pastillus in ore tentus factus ex
tamarindis & sumach. Ad sitim in febre salsa valet
si sumatur aqua calida in potu

Fragea tollens sitim

De Singultu

Singultus quandoque fit cum nulla sentitur gravitas & do-
lorositas in stomacho. Unde si calidus et siccitas stat sitis inflatio
intus siccitas oris et lingue. Si fuerit gravitas
est malus si ventositas eodem tempore et angustia: si fue-
rit cum flegmate flegma salsum in sitiendo sunt nota
In mala complexione calida confert sola aqua frigida pura
Si sit debilis syr. de liquiricia cum aqua mellis dissolvatur
[illegible] ex lactucis citrulli [illegible] citrulli et cucume-
ris sunt valde boni
In causa calida sicca syr. de absinthio cum aqua decoctionis liquiricie
purgatur cum aloe de ben oleum de [illegible]
cum modico gallie muscate
In causa sicca [illegible] in calida syr. violatus
syr. de liquiricia [illegible] gallinarum pinguis et commune
dulce lubrificatum cum aqua. Unguentum R olei ro. olei
amigd. de violis cum ʒ i argentum cum aqua frigida la-
vando postea addatur mucilaginis psilii ʒ ii cere q.s.
fiat unguentum molle
Si fuerit singultus malus In materia ventosa adhibe [illegible]
[illegible] sunt cum aceto scillitico vel syr. acetoso cum aqua
feni betonice. R seminum ʒ iii cum ʒ ii dyafinicon
[illegible] dyazinziberis aromatici gariofilati dya-
galange
In materia colerica vomitus syr. acetosus et alii syr. superdicti valde
[illegible] R spodii seminum endivie portulace lig.
aloes ana ʒ i tamarindorum ʒ ii ʒ i reubarbari ʒ i [illegible]
misce cum aceto. Diacitoniten syr. [illegible]

Sing. calida

Sing. ventosus

In causa calida syr.

In causa sicca

In causa sicca

Unguentum

In materia ventosa

.Bo.

In materia colerica

In ma[teri]a fleu[m]a[tic]a ut in tua norente sua q[ua]litate & punctione
Confert aqua ordei sumpta cum aq[ua] [illegible] dulcium
et mirzast[...] confert aq[ua] [illegible] Cruda ma[teri]a p[er] [...]te fecit
demanet aliq[ui]d ventosum et acutum tunc [...] [illegible]
zeccarum [illegible] mastic[is] sp[eci]e cum an[a] ʒ i assa[...] ʒ s
aloes cum ambor[um] an[a] [...] [illegible] cum [illegible]
ne p[...] ʒ s [illegible] in [...] [illegible]

Et sequitur in quol[ibet] morbo vel dic[itur] Cardo[...] potest
ysphirari [...] sp[eci]e nardi [...] calamu[m] aro[matic]u[m] anisi [...]
[...] fol[...] [...] fol[...] absinthii [...] an[a] ʒ i [...]
[...] aloes ambre gariofilor[um] aloe [...] an[a] ʒ [...]
[...] [illegible] sc[ilicet] [...] albe [...] ligni
an[a] ʒ i [...] ʒ ij [...] ʒ [...] q[uod] s[ufficit] fiat
[...] [...] mane et sero et [...] [...]
[...] intelligit q[uod] [...] per fermentacionem

Si fuerit grossa viscositas infiltrata [...] [...] [...]
aq[ua] [...] [...] mastic[is] [...] [...] gariofilor[um]
zedoarie galange [...] an[a] ʒ i [...] [...]
[...] ʒ i [...] ʒ ij [...] vel [...] & melle
fiat [...] de quo sumat ʒ s cum vino calido [...]
[...] vel [...] purget cum ierapigra

De vomitu

Cognoscitur autem vomitus [...] ex visu [...] vo[mitu]
[...] [illegible]
[...] [illegible]
ex olfactu ex sapore ex [...] [...]
In parte a colera est amaritudo oris [...] in quo
[...] est viscositas [...] [...] grossa sive subtilis
In parte a fleu[mate] est [...] alba viscosa sapor insipidus
aut salsus a [...] [...] dolor
Si fuerit ex [...] [...] lesio [...] [...] non
est [...] lesio : [...] et in [...] a q[uibus] ma[teria]
[...] est dolor vel aliud [illegible]
Si sit ex debilit[ate] stom[a]ci [...] [...] [...] cum
nausea & subversione
Vomitus [...] & [...] et [...] [...]
in [...] [...] [...] [...] [...]
mortem signat Vomitus [...] [...]

In ma[teri]a [...]

Electu[ariu]m ad omnes mor-
bum [...] fermen-
tatum

In [...] [...]

In toto a c[ole]ra

In toto a fle[umat]e

Ex sto[mac]o

Ex debilit[ate]

In intestinis vt in iliaca & colica signum mortis. Si in morbo
adsit vomitus continuus mortiferus significat mortem
Vomitus facilis & spatiosus si repleto corpore non advenerit
non est restringendus nisi superfluat tamen et statim con
fortandus cum adoriferis

Cap

Calefactio extrinsecum si fortis fuerit vomitus fetidus a flate
frigido. Infrigidacio extrinseca confert in vomitu
colerico. Et ego experimentum feci dum eram in febricitante ...
cuius cibum statim illico post ipsum imponere manus eius
aqua vero frigoris et fuit eius mirabiliter prosperitas

Experimentum ad sistendum vomitum colericum

Irrorare faciem cum aqua etc. confert in colerico vomitu immo
in quo alio vomitu
Dormiat quia radix cure est vt ipsum dormire facias
Coriandrum siccum torrefactum tritum & infusum in aceto re
tinet cibum in stomacho
Que arbor extinguunt vomitum colericum conferunt illi colerico
cuius fructus pontici non maturi
Potus vini prius quam cibum ... est. Si venter fuerit debilis
non est digerenda materia. Si venter fuerit siccus leni
ipsum clistere etc. da solutivum. In colerico vomitu Reubarbarum

In vomitu colerico

& mirobalani citrini aliquantulum torrefacti dulcorati cum zu
caro etc. In flegmatico decoctio mirabolanorum emblicorum che
bulorum bellericorum dulcorata cum melle etc.

In flegmatico

In mixto decoctio Iuiube et emblicorum dulcorata cum zucaro
buglossato. In materia mixta melleta sumpta cum aqua
... portulace & mellisse

In mixto

In vomitu sanguinis si fuerit nausea et vomitus ... prius
sola dum flebotomia fiat nisi esset magnus vomitus sanguinis
flebotomia fiat ex basilica et sit minuta et est iteranda ... vice
... Ventose ad mamillas super ... ...

In vomitu san.

Non est restringendus vomitus ubi stomachus fuit purgatus
In vomitu colerico sirupus mirtinus. Trocisci de berberis sumpti
cum ... sirupo. Recipe sandalorum albo rum & ru. etc. ... mirti
... sumat ana ʒ i ℥ xv. berberis ... ...
ana ʒ ii ℥ ii ... in lb. ... aque plantaginis & ʒ
iii aque rosarum ... ad consumpcionem ... cum expressione
coletur & colature addatur ... agresti ... ...
... ... vel ... ana ʒ ii ʒ ... albi ...

Sy. in vomitu colerico

℥ viij fiat syrupus clarificatus aromatizatus cum modica camfora

Electuarium bonum

Electuarium bonum ℞ succorum [illegible] assaratorum sumach ana ℥ v. decoct. specierum sandalorum albarum corallorum rub. seminum portulace seminum plantaginis ypoquistidos xilobalsami carx... [illegible] ana ℥ i.s. fiat electuarium cum s. [illegible]

Emplastrum

Emplastrum bonum ℞ farine ordei et milii ana ℥ ij pulveris sumach et mirti et psidie et cupularum glandium ana ℥ ij boliar. ℥ iij bulliant cum succo plantaginis et aceto et aliis citoniorum et tahelenj applicetur stomaco

In vomitu flegmatico viscoso

In flegmate viscoso valet mirra acuta gariofili cum terantine [illegible] pulverizetur sicut stibium [illegible] ex tarcillis et succus [illegible] statim sedant vomitum

Menta sicca pulverizata cum mirabolis qui sumuntur ex [illegible] tarbar vini

Electuarium in flegmate

Electuarium in flegmate ℞ xilobalsami macis ana ʒ i galle muscate mastices zedoarie olibani gariofili citonium ana ℥ s. cinamomi ʒ i zuccari ℥ viij Et confert dyacitoniten cum speciebus commixtum cum dyaciminum et de [illegible]

Emplastrum

[illegible] mastices et nucis muscate Emplastrum bonum ℞ cinamomi [illegible] mastices olibani [illegible] [illegible] [illegible] modo sine maceratum ana ℥ ij decoquantur in aceto infusa super [illegible] per expressionem valet mirabiliter

In vomitu colerico

In vomitu colerico valet dyacitoniten mixtum cum electuario [illegible] Item confert acetum potatum et lana in eo infusa applicetur stomaco

Spongia in aceto calido infusa [illegible] applicetur stomaco et superaspergatur pulvis gariofili zedoarie mastices [illegible] et sepe citra

In vomitu mixto

In vomitu mixto [illegible] et flegmate [illegible] mastix in succo [illegible] et sumatur pluries

In vomitu ciborum si videris humorem habundare in stomaco procura vomitum et postea [illegible] supradicta applicetur stomaco mentam et masticem

Mixtura [illegible] cum [illegible] sorbili [illegible] in quo [illegible] extinctum sit ad medietatem [illegible] in aqua et vino

Cui dispositum extinctus fuerit calibs de ignitus donec
ad medietatem redeat Deinde in eo extinctus fuit aurum
[illegible] usque ad medietatem ipsius sumatur cum marga
ritis gariofilis corallis mastice est curabile in sedando vomi
tum cibalem

Curabile ad sedandum vomitum cibale

Ventosa magna cum multa phlomia cum cibum sedo stomacho applicata
Panis assus in vino forti aspersus pulvere gariof et sumitur
est curabile

Curabile

Ex hiis que valet in eam (?) est si capiatur pulveris mastice
stis ℥ s et incorporetur cum albumine ovi parum agitato
et extendatur super pecia et ponatur super stomacho quia vomitum
restringit potenter

Ex valet in eam (?)

Coriandrum multiplicatum in cibis stringit vomitum cibale
Medulla panis torrefacti infundatur in vino nigro sti
ptico acete succo mete (?) cum & postea contundatur in mor
tario addendo masticem aut gallia muscata (?) semen
rose aut sandalos est efficax et expertum [illegible]

Expertum

De difficultate digestionis stomachi propter flegma

Diminuat cibos grossos nutrimenti et sunt carnes grossarum
animalium legumina vaporosa caulos [illegible] radices
carnes porcorum carnes pingues ova dura cibaria
de pasta fermentis sunt sibi boni nutrimenti & facilis
digestionis fugiat cibaria multa & diversa quod multum
nocent stomacho

Dieta

Non est comedendum nisi prius cibum stomachus exierit
quod scitur ex levitate stomachi et in aliquali appetitu sic come
dit post motum et exercitium nisi prius egerit post
cibum non dormiat longo [illegible] sed super repletionem non mo
veatur forti motu Coitus super repletionem est nocens
Sit omni spatium non multum potens

Ante diem per duas horas sumat ℥ i pillularum [illegible]
non sumat lavamentum et comedat hora consueta
Sequenti die sumat syrupum de mita (?) mel ro cum aqua [illegible]
et mellisse .Go. cum [illegible] modo vel cum sera [illegible]
et zuccari Ceratum pro stomacho Recipe masticis rose galange
gariofilorum nucis coriandrorum preparatorum corallorum rubi
orum ana ℈ i ligni aloes ℈ i olei [illegible] ℥ iiii gal
bani [illegible] laudani ℥ iiii olei masticis & cere ana quantum
cum modico cere et pecia fiat ceratum Ad idem

Nimium (?)

digestiva

Go.

Ceratum stomachale

Aliud Ceratum Recipe resine ℥ i
laudani ℥ s picis navalis ℥ ii
squinanti gariofili masticis [illegible]
thuris ana ℈ i nucis musc
ana ℥ s fiat ceratum [illegible]
cum [illegible]
ori stomachi et [illegible]
[illegible] ad umbilicum

Electuarium nobilissimum valens oblivioni frigori renum dolori matricis contra omnes vicios humorum crudorum sedat tussim et capitis tussim forte flatum separat et confortat stomachum fugat ventositates grossas digerit cibum excitat appetitum resolvit flegma grossum in stomacho valet visui [illegible] contra [illegible] podagre frigide et confortat sanitatem [illegible] et [illegible]
Rx [illegible] piperis galange cassie lignee calami aromatici croci [illegible] spice nardi garyofili zinziberis cassie [illegible] cardamomi cinamomi carpobalsami ana ʒ ij seminis [illegible] ana ʒ j masticis ʒ [illegible] terantur et cribellentur confitiantur cum melle despumato Dosis eius est coclear [illegible] in mane ante cibum et tunc de hora [illegible] et dormitum

Unguentum Rx olei masticis ʒ j olei spice ʒ s olei citonio rum ʒ ij specierum electuarii de dyamusco ʒ ij cum modico cere fiat unguentum Ad ventrem [illegible] stomachi
Rx absinthii seminis [illegible] ana ʒ s [illegible] cinamomum corticum citri ana ʒ ij [illegible] coriandri preparati ana ʒ s Omnia bulliant in vino veteri fiat fomentum
Ex pillatibus est ut mediam sumat ante cibum et unam horam de hac utili confectione Rx [illegible] ʒ ij garyofilorum cinamomi masticis ana ʒ [illegible] corallorum [illegible] ʒ s pellicularum stomachorum interiorum gallinarum prius infusarum in aqua absinthii et vino aromatico [illegible] in aqua mel et absinthii quod sufficiat fiat confectio in morsellis Possunt etiam dicte species sumi et addito ʒ [illegible] aptum ad [illegible] cum [illegible] ferula

De debilitate digestionis stomachi

Signum quando sunt ventositates in superioribus stomachi quoniam cibus non descendit ad fundum inflatio [illegible] a ventositate eructuatio multa afferens saporem cibi [illegible] minutia [illegible] digitus singultus
Signum specierum si cibus descendit [illegible] adest [illegible] liquida fetet [illegible] in [illegible] inflatio [illegible]
Si ab humoribus calidis adest sitis [illegible] eructuatio fetida fumosa Si ab humoribus frigidis [illegible] tarditas [illegible] in sapore et in vomitu et [illegible] humores frigidi
Dixit [illegible] quod debilitas [illegible] ad [illegible] sui [illegible]
Dixit Rasis [illegible] si dormitio [illegible] sit super latus suum [illegible] ad digerendum [illegible] somni [illegible] ad [illegible] digestionis [illegible] super [illegible] et postea super dextro
[illegible] infantis aut puella aut catulus [illegible] longum [illegible] ad digitum [illegible]
[illegible] sudore [illegible] in [illegible] fetida
In [illegible] confert [illegible] cibi [illegible] Nuns [illegible] [illegible] sunt cibi [illegible] sed potius in [illegible] limphatus
In [illegible] sunt cibi [illegible] in [illegible] et in [illegible] commestionis [illegible]

Rx cinamomi electi ʒʒ albi galange ana ʒ i gariof. maris ana ʒ s. cardamomi pulverizati zedoarie pulverizate ana [illegible] ana ʒ i s. zuc. albi ℥ iiij fiat Tragea

Tragea optima

Consilium ad debilitatem stomaci. Fiat iste sy. de quo sumat in mane ʒ i s. cum aqua calida Rx aq. distillationis buglosse endivie boraginis mellisse ana lb s. ponatur in eis in infusione tamarisci ʒ s. cinamomi ʒ ij gariofili maris ana ʒ s. sandal. ru. ana ʒ i s. zuc. lb i fiat syrupus. Fiat ista mixtio electuariorum Rx stomaticon calidi arom. ro. [illegible] mixto cum dres[illegible] dyarodon ana ʒ i misceatur dos. ʒ ij sero ad cenam [illegible] ij horas cum pauco potu vini puri vel parum lumfati. Si non esset solutus ventre sumat de cassia in quantitate mane in aurora cum aq. calida ʒ s. huius mixtionis Rx dyacatholicon electuarii de cassia ana ʒ s. misceantur et fiat iste pulvis quo in cibis utatur Rx cinamomi ʒ i gariofili ʒʒ ana ʒ i croci ʒ s. fiat [illegible] fumictio ad stomachum [illegible] [illegible] sinistra omni mane cum surgit de lecto et sero ante cenam Rx olei nardini oli de absintio ana misceatur vel [illegible] in [illegible] [illegible] facere de[illegible] cum decoctione malve [illegible] [illegible] ana ʒ ij [illegible] [illegible] ʒ i cum pauco sale et oleo [illegible]. Nota de stomachis gallinarum ad confortationem stomaci [illegible] et debilitatem et [illegible] multum [illegible] [illegible] [illegible] faciebat accipere pelliculam [illegible] in ventriculo gallinarum et faciebat ac[illegible] de gallinis multis [illegible] faciebat eas lavari cum bono vino [illegible] ponebat [illegible] ad exsiccandum in umbra [illegible] ~~ponebat~~ [illegible] in confectionem cum zuccaro et cum aliis speciebus stomaticis

Contra malitiam stomaci ex frigidis humoribus et flegmaticis cum quadam relaxatione Rx acori ʒ ij [illegible] ʒ s. liquiricie radicum feniculi petrosilii ana ʒ i [illegible] [illegible] ʒ iij se. anisi feniculi cinamomi ana ʒ ij mellisse gariofili buglosse ana [illegible] polipodii se. cartami ana ʒ i [illegible] zuc. lb i fiat sy. sit dos. ʒ i s. cum aqua calida de [illegible] ʒ iij [illegible] [illegible] huius sy. fiat de hac confectione Rx [illegible] [illegible] lb ij mellis lb i aceti ʒ ij bulliant et [illegible] deinde addatur ʒʒ ʒ i piperis albi gariofili ana ʒ ij iterum [illegible] [illegible] sumat de ea omni hora. Emplastrum ad stomachum Rx ros. ʒ i absinthii calamenti [illegible] ana ʒ s. mirtillorum coriandri ʒ ij ponantur in sacculo bulliant in vino [illegible]

Confectio bona in mala dispositione stomaci frigida et sicca cum extenuatione totius corporis et debilitate Rx rosarum ʒ ij liquiricie ʒ i s. galange ʒʒ ana ʒ i cinamomi maris gariofili ana ʒ s. [illegible] [illegible] ʒ ij pistiliorum [illegible] ana ʒ i se. feniculi se. anisi ana ʒ i mellis despumati lb i

Electuarium stomacale nobile

Pulvis [illegible]

Cerotum [illegible] pro sto.

Fomentum pro sto.

2a [illegible]

pille optime

2a et [illegible] [illegible]

Electuarium nobilissimum valens oblivioni frigori renum dolori micturacioni cum vesice humori renibus sedi feci et capiti tussi flatum separat et restaurat stomachum fugat ventositates grossas digerit cibum excitat appetitum resolvit flegma grossum in stomacho valet visui nichil non tremorem podagre facit et confortat sanitatem corpore et ?

Rp. zinziberis piperis galange cassie lignee calami aromatici croci spice nucis gariofili cinamomi costi dulcis cardamomi cinamomi carpobalsami ana ʒ semen? mirti ? ʒ i masticis ʒ ... terantur et cribellentur confitiantur cum melle despumato Dosis eius est cocleare mel? in mane ante cibum et tunc de hora ... et dormitur

Unguentum Rp olei masticis ʒ i olei spice ʒ s olei cicomo... ʒ ij specierum electuarii de dyamusco ʒ ij cum modico cere fiat unguentum Ad unctionem ...

Unguentum ...

Contrarie ...

Nobiles ...

Sig

In ca..da

Ivra Fida

℞ cinamomi electi ʒʒ albi galange ana ʒ i gariofi macis ana ʒ s cardamomi pulverizati zedoarie pulverizate ana ʒ xv anisi [illegible] ʒ i s zuccari albi ʒ iiij fiat tragea

Tragea optima

Cura contra porionem

Intencio primo completur per alteracionem et si respiciat cibum facientem fumum qui non digeritur et sit levis fumat acetum etc. in frigida cadit fortius quatuor ungues ut diximus intern sunt speciebus In calida fortis ungatur stomachus cum oleo mastice et nardino cum cinamomo. In frigida calida cum oleo de [illegible] et ros

In frigida forti adiuvat digestionem et valet vinum decoctionis piperis

Electuarium confortans ad stomachum male digerentem ex frigiditate et humore frigido cum ventositate ℞ ʒʒ galange cinamomi ana ʒ i gariofi macis zedoarie cardamomi ana ʒ s cum xiloaloes sandalorum [illegible] [illegible] [illegible] seminis anisi feniculi cimini anacardi [illegible] ana ʒ i mell. lb s aque mellis ʒ i s dosis ʒ ii ante cibum cum pauco vino

Electuarium stomacale nobile

Dyagalanga dyacuminum

In calida et forti conferunt [illegible] sandali julep etc. acetum factum cum camfora [illegible] pulvis sumat qui sic fit ℞ etc. ʒ x spodii ʒ iii coriandri preparati ʒ etc. po[illegible] aque frigide s sic [illegible] [illegible] [illegible]

Pulvis [illegible]

In forti frigida alterum inunctio cum oleo [illegible] costino [illegible] Ceratum [illegible] ℞ aloes mastice et nardum ana ʒ i [illegible] calamenti ʒ s mastice macis gariofi ana ʒ i nardi ʒ i s laudani et picis navalis ana ʒ ii extendatur super corio

Ceroti nobilis contra frigidum

cum spongia Fomentacio infusa in vino decoctionis [illegible] radicum [illegible] calamenti [illegible] [illegible] cinamomi et nardi

Fomentacio contra frigidum

In forti calida alterum inunctio fiat cum oleo etc. commixtato cum succo [illegible] et virge pastoris et [illegible] [illegible]

2a intencio digerit et [illegible] ut dictum est in capitulo de mala complexione stomachi

2a intencio

Pillule optime quarum usus liberat a dolore stomachi faciunt appetere et digerere cibum ℞ mastice ʒ ii aloes epatici ʒ x agarici boni ʒ i s confice cum succo [illegible]

Pillule optime

2a et 3a intencio complentur sicut supra diximus

Electuarium confortans stomachum appetitum et digestionem provocans

2a et 3a intencio

pille quas ponit Avicenna valde utiles ℞ cinamomi ʒʒ mastic nucis muscate ca-
dias prunis an ʒ ß salis indi ʒ i ß radicis feni ʒ ii agarici electi ʒ iii turbith albi
an ʒ i ß croci lign aloes an ʒ ß aloes epatici electi ʒ v pulverizentur omnia et infundantur
in ʒ x succi maiorane et ʒ iii succi salvie et ʒ iiii succi croci et diligenter incorporentur

et ponantur sub radiis solis usque ad consumptionem succorum deinde iterum renovetur succus et exsiccetur et ita 3° fiat vel decies et videbis operationem divinam in removendo magis et confortando et sumatur omni mane vel 2 vel 3 ante cenam et post cenam quasi ab horreat accipe dosis earum secundum virtutem et plurimum et maxime altiores

Ad succi citoniorum ʒ i mellis albi dispumati lb i aceti ʒ
iii ʒʒ albi ʒ i ß piperis albi ʒ i conficiatur : dosis ʒ ß
cum cibum. Quinta intentio : fiat sic dictum in talibus
cum actionibus que possunt evenire

Dixit Avicenna si fuerit hepatis debilis sufficit longitudo
somni divisio exercitii vociferationis balnei et aliorum iuvan-
tium impedimentum digestionis. Si cibus non potest retineri expelle-
tur aut vomitu aut per secessum

Si debilitas digestionis perseverat a cibo forti ita quod sit maior
debilitas digestionis sumat aquam tepidam et vomat
illud totum quod est indigestum. Istud fiat in hiis qui facile vomunt

De anxietate et conturbatione stomachi

Signa

Si egro motus fuerit et mutetur de figura in figuram et
non possit stare in eodem situ sed inquietus revolvatur nunc
super uno latere nunc super alio nunc sedeat nunc iaceat nunc
erigatur nunc se iactet a capite ad pedes et unum sponde
lecti ad aliam et ei accidat ei tremor cordis vel lippo-
timia vel sincopis sitis aliquando et nausecativa saties
vel conturbationem vel anxietatem huius causa est materia imbibita et
aliquando non imbibita sed diffusa in stomacho. Tamen fiat potius eger-
rimus subiectum in materia flegmatica grandi vel quod in febribus est
oppilatio venarum et precipue conturbare sit in sudore tunc de
per cibum magna vero est homore alio

Cura conturbationis prima est cura inflammationis scilicet removeatur
vomitum mixtum cum aqua frigida cum intinctis quod dissolvit vel
tepidum et valet in ea calida

Cura magne conturbationis que ad cardiaca fiat reversus
ad causam et nauseativa saties. In speciali vero si fuerit
causa humor sumat aquam frigidam pro corpore cum solo
acetosa. Si fuerit humor frigidus sumat aquam mellis. Si fuerit
ex ventositate aut per vomitum aut per urinam detur zuc de
ciminis aut de agresta et si est humor fervens misceatur
thus et mastix

In conturbatione magna que ex plenitudine fit a cibo recedat conferret
Epithima factum ex sandalis camphora et rosis cum aqua rosarum

solatre vel sandum Et sumptum statim ex cordialibus currere
forte portulace & sandali ardes
Datur aque tamarindorum Julep cum zucaro Jmo confert
Julep factum ex aqua citrullorum & zucaro
Alexander Ad eos qui de pessimis humoribus in stomacho
patiuntur medicationem Dabis aquam calidam & vomere
facias : si facile vomuit : Si autem non calefacere oportet omnis
loca que sunt circa stomachum & pedes & manus Et post calefactionem
exhibe aquam calidam & fiat vomitus cum digitis
aut penna Et si non vomuerit da aloen cum
sine aliquo laxat ventrem Et si non voluntarie fluxus
evenerit erit artificialiter inducendus Deinde corrobora
locum extrinsecus cum absinthio & decoctio eius in potu
danda Sanguinem ab initio secundum premissa purgaciones
Et si flegma multum in stomacho collectum fuerit fomentabis
oleo multo in quo decoquitur anetum absinthium Et postea
dabis vero mulsam in qua coxeris ysopum et aliqualiter
anetum & alia talia cum oximelle et dabis dyatrion
Multa a quibusdam cum terra post melle et duabus aquis et apud
quosdam vocatur mellicratum

De bolismo

Bolismus est fames membrorum cum sacietate stomachi id est cum
dispositione cum qua respuit cibum ac si esset saturatus Et
est mala complexio stomachi calida que trahit humiditates membrorum ad se
et mala complexio frigida sine materia : sed calida non facit sicut materia que
est collecta in vallis stomachi . Signa quidem sunt manifesta
vel debilitas totius corporis extenuatio totius vero apparet
varie color corporis mutatur Et appetitus stomachi multum
minuitur Signa causarum speciales sunt nota In facto
causa calida sit aer frigidius laudatur pullus cum aqua
zo et fiant que fere dicuntur ab Anime
Cura per sulucionem tribus fit intencionibus Prima sit
alteratione vero in causa calida dyarodon abbatis dyamargariton
callis Et sit in causa frigida electuarium de gemmis plirisarcoticon
cum musco triaca et addere cum simplicibus frigidis vel
calidis ut est
Secunda causa diligentibus & generantibus Si in causa frigida sit de
tolor et alis sicut aroma digestum mecum simile In causa calida
oxizaccara sicut de similiter aromatizatum

Signa

Tres can(ones) in curand(o) syncopi

In curatione curatiuus ad curandam ma(gis) tres canones p(rese)
supponit Primus ut mediante solutione misceatur cum
aromaticis cordialibus 2(us) quod solum detur in ~~quarta dosi~~ in(iti)o ca-
pite curam comprehende 3(us) quod mediante solutione detur
in ~~3a~~ quarta dosi Conveniunt ergo electuaria citrini unde si
fuerit ca(lid)a humiditas ro(sat)a aut subtil(ius) detur ierasimor
aureo. Et cum duobus contrariis sy(rupis) acetosis sim(plicibus) et postea
dar(i) dyasmiron aut electuarium indicum cum oximelle

Syncope ultima

S(i) ca(lid)a est opilatio facta ad caput sunt syncope ultra
est ad cardiaca et maxime est ad syncopi sunt ergo
ergo cura syncopis cum febricitantibus detur
panis infusus in vino cum cessat syncopis

De ypostasi hora ca(lida) fluxus ventris

Dieta

Sit aer calidus et siccus fugiat cibos frigidos et humidos
Sit panis cum sale coctus fugiat carnes his sit vinum
album clarum mixtum cum aqua decoctionis radicum
fen(iculi) petrosilini seminis anisi et ciceris sustineat sitim quantum
potest Moveatur ante pastum per tres horas modicum Ante
cibum fricetur corpus cum pannis calidis mane et sero
Sompnus sit brevis et vigilia longa nullo parte dormiat
de die neque post cenam nisi post duas horas Coitum fu-
giat replecionem Omni die habeat buffetum vetus Clistere
R(ecipe) foliorum malve violarie mercurialis ana manipulum i furfuris
m(anipulum) i s(emis) seminis anisi fen(iculi) aneti ana ʒ s polipodii ʒ i s co-
quantur in sufficienti quantitate aque et debita facta colatione
sumatur lb i in qua dissolvuntur cassie ʒ i zuc(ari) ʒ s
dyasmiron ʒ i ierelogodion ʒ i olei comm(unis) olei anetini
ana ʒ i s salis ʒ ii Sit bono animo
R(ecipe) sy(rupi) de absinthio ʒ i sy(rupi) ... sy(rupi) aceto(si) ʒ s aque absinthii vel
camere mellisse ana ʒ i aromatizetur cum cinamomo et spi-
ca R(ecipe) pillularum de agarico pillularum fetidarum
ana ʒ i formentur pille cum aqua betonice Sequenti die ac-
cipiat de ista confectione R(ecipe) tiriace antiquoris metridati ana
ʒ ii Omni die ante pastum per ii horas accipiat et hec co-
fortant ad ... medie castanee ... medico vino albo

In ideo(m) Rx pillularum de reubarbaro ℥ j ... ℈ ij
fiant pillule xij vel xj et exhibeatur ... viij ...

Rx dyalacce ʒ j dyacalaminti ℥ j Si contingerit aperiri
venas hemoroidarum fiat suffumigium cum hac decoctione
aque calide fumante Rx rosarum balaustiarum corticum gra-
natorum capularum glandium ana ℥ j ... acacie
ciclaminis ana parum bulliant in s. q. vini et aceti
ista consimiliter in tabula ... dicta aqua calibs
ignita pluribus vicibus et ex hac decoctione sic ...
effumante fiat suffumigium

De Timpanite a causa hepatis

Panis ex farina ... cum notabili mixtura fa-
rine ordei et pinsetur cum aqua decoctionis radicum en-
dunie et apii Sit vinum album pauciforum Quo ad ...
Rx sy de endivia ℥ ij sy de absinthio ℥ j aque
endivie ana absinthii ana ℥ j s sumat octo vicibus
Solutivum Rx pillularum de yera simplici ʒ ij reubarbari ʒ j
mirabolanorum citrinorum ʒ j s seminis endivie ℈ x
Pro confortacione hepatis aliquibus diebus s. 8 vel x.
de istis pillulis ante cibum per tres horas. Rx trociscorum
dyarcodon abbatis ʒ j trociscorum de camfora ℈ x
absinthii ʒ j ligni aloes ℈ x hepatis lupi ʒ j cum sy
de endivia fiat pasta et sumatur ʒ j in tribus pillulis post
quas bibat parum de aqua endivie et ...
Postea fiat reditus ad ... et solutivum et ad confor-
tativa per ordinem et ita successive
Vngatur hepar cum vnguento sandalino addito modi-
co absinthii pulverizati Circa ... ponatur
... magna ... ...
... Et fiant ista suppositoria cum ... et
aceti et cum melle

Cura opilacionis hepatis a causa calida

Primo lenitivum ... cum cassia in bolo ... digeratur
sy acetosus simplex oxizacara simplex cum aqua endivie
scariole apii Rx mirabilibus ... decoctione Rx
endivie domestice silvestris et ... ana ℥ j ...
... hepatice fumiterre lupulorum ana ℥ j s ... ʒ ij
liquiricie alkekengi ... pulverum dyanthos

Hoc succus ... in ...
... hepatis ... calore
hepatis ...

lenitivo

ad fluxum emoroi-
dalem suffumigium

Dieta

digestivum

Solutivum

pillule pro confortacione
hepatis

vnguentum

sy
sy de cicorea

Decoctio ... in ... et ... et urin ... et inflamat ...
Rx radices feniculi petrosilini ana ... polipodii ... capil ven ana ... rasure eboris ...
ana ʒ. s. flores eupatorii ʒ ij liquiricie ... minuti ʒ. j. ... in duabus ... ana ...
... ʒ ij deinde ... et de ea ...
... ʒ ... ... ana ʒ. s. ...
... aplicet ...

ana ʒ iij decoquantur in aqua sufficienti et colatur & fiat
sirupus cum zucaro ... in quo ad ... cuius ponatur
reubarbari ʒ iij spice ʒ iiij ... & liquiricie in pecia
rara donec fiat perfecte decoctus sirupus ... ʒ ij cum ʒ
iij aque seminum ...

Si vero in gibbo — Si materia fuit in gibbo
provocetur urina cum aqua radicum apii et radicum plan
taginis & ... et radicum liquiricie et radicum
... & ...

In grano et fundo — Si materia fuerit in ... grossa ... in principio sirupus de duabus radicibus

Sirupus — cum aceto: cum aqua cicoree ... & apii ... in processu ...
.So. — sirupus de ... cum aceto et aqua cicoree & eupatorii
So. Rx reubarbari: ʒ j spice ʒ s. cassie ʒ j dissolvantur
... apii & cicoree. Pille Rx reubarbari ʒ j ... spice
nardi agarici ... absinthii ana ʒ j cassie fistule ...
tamarindorum ana ʒ ij s. ... ʒ j
... cum sirupo acetoso et fiant pille

De opilacione a causa frigida

Sirupus — In principio oximel ... cum melle ... cum aqua eupatorii
... absinthii In processu adde ʒ. s. ...
.So. — de aquarum ... agarici ... cum ...
Pille ... — ... pille ...
... ʒ j agarici ... ana ʒ j. s. ... spice ...
cassie ... eupatorii ... ab
sinthii ana ... aloes ... ʒ ij ... cum succo apii
... ʒ j ... pille de reubarbaro ...

Provocacio urine — Si fuerit materia in gibbo provoca urina et ...
et ... spice ... ʒ iij absinthii ʒ j ... &
cum melle ...
Decoctio
... urina ... radicum apii ... petrosilini
... absinthio ...

Confortativum — Item ad confortandum ... epar ... calida ...
... ʒ ij ... ʒ j ... dissolvantur in
aqua ... et absinthii ... fiat ... in ...
In ca... media ... ʒ j ... ʒ. s. ... dissolvantur in aqua cicoree
apii et eupatorii quantum sufficit

Medicamen ... epatis valens in ... et in ydropisi mirabile ... epatis
et ... ʒ ...
...
...
...
... epatis

... epatis ...

In eadem frida ℞ specierum aromaticum rosarum ʒ ſ j epatis lupi
ʒ ſ zuccari dissoluti in aquis apii et endivie q. s.

Ad duritiem epatis

Dialtenius dictum sit prodest si cum tali epar cum ista et
... a terra vel quater ℞ aque endivie ... Fomentum

Ad caliditatem epatis cum debilitate splenis et grossitie ℞ endivie lu-
puli apii solatri eupatorii ana m. ij distillentur sit de aqua illa sumat cum
dic in mane mediam cyatum et non calefiat quod si distillatio non possit fieri
bulliat in aqua vesperis communibus medicis et aqua illa clarificetur cum zuccari ʒ vj
et de aqua ista sumat omni mane ʒ ij sic alia etc. Epithima super epar
℞ succi solatri cenoglosse ana lb. ij aque endivie lb. ſ sandali citrini spodii
ana ʒ ſ. cafore ʒ j ponatur tepidum. Item super parte sinistra fiat hoc
emplastrum ℞ cappari tamarisci et aneti florum camomille absinthii calamenti
rute calamentis nigelle ysopi acori scolopendrie ana ʒ j bulliat in aqua et
aceto et infundatur spongia et applicetur et de hac aqua impleatur vesica
vesica ovis et et teneatur super parte sinistra

Epithima epatica conveniens simplici calefactioni per corporis ... et ... ℞ aque endivie ʒ x aqua rosate ʒ iij ... alb.
ʒ j sandalorum al. et ru. ana ʒ ſ. rosarum corallorum spodii ana ʒ j amire
ʒ j ... et fiat epithima cum panno lineo ... ... calefactiones
... epatis hoc unguento ... epithimate et facta ... ℞ ... unum
... ana ʒ ij ... alb. ʒ ſ succi lactuce ʒ j
... cum aqua endivie ... ʒ ij ... alb. ʒ ſ. succi lactuce ʒ j
sandalorum albos ʒ j rosarum corallorum spodii ana ʒ ſ. fiat unguentum molle cum
modico cere

Unguentum

Sy

Emplastrum

Confectio ...

Unguentum quod curat duritiem epatis et splenis mirabile et probatum

...toria

...cti

Decoctio ... [illegible] ... in yppocundrio dextro et venit et rubet et inflamatur exceptis ...
Rx radicis feniculi petrosilini ana ... aduanti ... capillorum veneris ana ʒ. s. radicis eboris ...
ana ʒ. s. flores eupatorii ʒ ij liquiricie masticis ... ʒ j ... in duabus phialis ana ... ad consumptionem ...
... et usus medium decoctionis addat ... albi ʒ ij deinde completur decoctio ... et de ea ...
... ʒ v ... ciathus ... duas — unguentum in ... ʒ j s olei
nardini ʒ j olei de mastice ʒ j ... spice nardi ana ʒ j s ... cere ...
fiat unguentum non valde tenax et applicetur yppocundrio dextro

ana ʒ iij decoquantur in aqua sufficienti et colentur et fiat
syrupus cum zuccaro ... in quo ad ... cum ponitur
reubarbari ʒ iij spice ʒ iiij ... et liquiritie in ...
... fiat ... decoctis syrupus ... ʒ ij ...

Ad confortationem et rectificationem epatis in ... dispositione que
est ... Rx specierum diadragant et diacinamomi
ana ʒ j seminis taraxacon ʒ ij ligni aloes gariofili ... ana ʒ s. ...
ʒ v cum aqua eupatorii fiat confectio in ... ʒ j s.
Item pulvis epatis lupi in furno exsiccati ... ʒ ... et accipiatur de eo
ʒ j et ... cum ʒ j aque eupatorii et ... salutis hora ...
Item ad ... ab eo ... et corruptas Rx succi eupatorii
ʒ j s reubarbari ... ʒ j ... spice nardi ana ... ʒ ...
... ʒ j. Exhibeatur hec totum in potu et ... salutis hora
... per ...

Ad rectificationem epatis ... et ... valent
... et apostematibus valent ... ista duo ... magnifice ab
auctoribus laudata ... Rx ... cassie ligneae ana ʒ iiij ...
... ana ʒ viij mellis despumati q. s.
... fiat confectio ... et ...
ex eo ... est ... hora digestionis cum aqua ... aque
... alia ... Andromachi ad epaticos ...
... et ... qui ... laborant
... et ... et ad ...
... Rx nardi indici ʒ viij cassie ʒ ij
cassie ligneae ... ana ʒ j ... albi obolos v ... ij ...
... seminis apii petrosilini ... ana ʒ ij ... ana ʒ j.
... ʒ iiij ... ʒ vj mellis despumati q. s. fiat
electuarium. Ad hanc ... intentionem ... est hoc electuarium ...
... et ... de medicinis ... quod confortat epar
... omnia membra Rx ... ʒ x. reubarbari ... ʒ xx. mellis despu-
mati ... et in hoc casu magis ... fiat electuarium ... dosis
... ʒ j cum ʒ j aque decoctionis ...
que decoctio ... est ad ... epatis
... epatis et ... a quodam ... medico

Medicamen in omni debilitate ...
et ... xiij ...
... xxv. ...
... ...
... iiij ...
... et ...
... a ... in ... que ... se ...
et ... et ... de ... de debilitate epatis

In eo fricda ℞ specierum aromatici rosati ʒ ß j spatis [illegible] ʒ j zuccari dissolute in aqua absinthii et vinsale q. s.

Ad duriciem Epatis

Solemus doctores sic procedere primo fomentetur epar cum ista decoctione ter vel quater ℞ aque endivie aque cicoree aque scolopendrie lupulorum ana lb j absinthii spice nardi cuscute melliloti ana ʒ j bulliant simul lente igne et [illegible] tercia hora et cum spongia fomenta

Fomentum

Post superponit hoc vnguentum ℞ olei violarum ʒ j ß olei de amygdalis amaris et olei de cheiri ana ʒ ß cere ʒ ij cere albe [illegible] specierum ana ʒ j fiat vnguentum. Postea exhibeat ei istum syrupum ℞ corticis endivie filicis [illegible] radicis ana ʒ j de rubea calami aromatici spica cuscute lacce ana ʒ ß decoquantur in lb ij aque vsque ad consumpcionem medietatis et tunc addantur ʒ iij zuccari lb ß fiat syrupus et aromatizetur cum spica nardi

Vnguentum

Syrupus

Post superponatur hoc emplastrum ℞ emplastri de mellilotto ʒ j pinguedinis galline succi endivie aceti ana ʒ ij bulliant simul ad ignem quousque habeant formam cerati et illud teneat super epar. Ultimo dat in mane dyalacce ʒ j ß cum ʒ iij aque endivie

Emplastrum

Confectio bona quam vidi dari paciens [illegible] ℞ [illegible] ʒ ß in prima mensa ℞ specierum dyalacce ʒ j specierum [illegible] ʒ j ß seminis endivie [illegible] seminis [illegible] ana ʒ ß zuccari albi lb ß fiat confectio solida cum aqua [illegible]

Confectio bona

Vnguentum mollificans et resolvens apostema durum epatis et eciam in maxima duricie splenis et mirabiliter [illegible] ℞ bdellii [illegible] et galbani ʒ j armoniaci (corr. ex aromatici) olei ʒ ß emplastri de mucilaginibus [illegible] ʒ iij [illegible] spice nardi seminis [illegible] seminis endivie et [illegible] ana ʒ j melliloti ʒ iiij dissolvantur dicte gumme in aceto fortissimo et bulliant in lb ß vini albi et ʒ ij olei de absinthio vel nardino et ʒ j cere. Deinde addatur emplastrum de mucilaginibus [illegible] apponatur [illegible] hunc emplastro nulla durities potest resistere. Et si sequatur caliditas et assidua passionum [illegible] super locum remoueatur et ista vncio superponatur

Vnguentum ad duriciem epatis et splenis mirabile et probatum

Pulvis ad duriciem splenis resolvendam et ventositatem, dolorem duriciei et aliquid solvens. ℞ [illegible] ʒ ij
folliculorum sene ʒ j violarum siccarum ʒ j ß [illegible] mellilotum amigdalarum amararum [illegible] ana ʒ ij
fiat pulvis subtilis de quo in potu detur ʒ ij vel usque ad ʒ j cum aqua decoctionis passulis [illegible]

℞ olei de mastice ʒ j olei amigdalarum dulcium ʒ ß misce et ca-
lidum ponatur. Serapion. c. xxix. [illegible] [illegible]

Tiriaca — Item Rasis libro [illegible] resolvit [illegible] opilationes et collectiones
duras in epate. ℞ ligni aloes, spice nardi, cassie lignee,
floris absinthii, [illegible] ana ʒ ß spice nardi ʒ ß [illegible]
mellilotum ʒ j ß bdellii mollis ʒ ij pulverizentur subti-
lissime species et incorporentur cum bdellio dissoluto
in aceto squillitico et [illegible] in mane [illegible] ʒ j
unam septimanam cum aqua decoctionis amigdalarum [illegible]

Valet eciam in illis [illegible] in diversis [illegible] et
[illegible] epar [illegible] elixirum vel assum

De ventositate epatis

Vapores inclusi in [illegible] et in [illegible] sunt
circa epar ventositatem causant

Signa — Signum ventositatis grossae quae est sub epate sunt tensio sub latere
dextro quae minuitur cum digeritur cibus. Si vero est cum ca-
[illegible] nec febres et ventositas incipit [illegible] et non [illegible]
alias [illegible]

Dieta — Cura et dietam vide in capitulo de opilatione epatis a causa frigida.
Et similiter quae ad curam pertinent. Et si fuerit
ventositas sine materia fiat sicut dicitur in colica ventosa
cum his quae [illegible] et [illegible]. Si fuerit
cum materia incipe ab [illegible] et [illegible] resolutiva [illegible]
resolutiva augmentatur dolor. Tunc si dolor [illegible] ad
~~[illegible]~~ [illegible] solum [illegible] S. i. [illegible] [illegible]
[illegible]

De [illegible] a causa frigida

Petrus [illegible] [illegible] passus erat febre
[illegible] per 4 menses et [illegible] venit ad [illegible]
medici cum non potuerunt curare. [illegible] fecissent foramen
[illegible] et eduxissent multam aquam [illegible]
fuit [illegible] et [illegible] et erat cum ma-
xima tussi. Unde sic curavi

Dieta — Item ordinavi dietam [illegible] vel [illegible]
incepi a [illegible] epatis et [illegible] in unguendo [illegible]
[illegible] cum oleo de [illegible] et oleo de [illegible]

Ad [illegible] et opilationem splenis et [illegible] — Pillule Serapionis in Antidotario. ℞ [illegible] mirre bdellii armoniaci serapini
mastici thuris [illegible] aloes castorei ana ʒ j rubee [illegible] ana ʒ ij cinamomi
spice [illegible] piperis ana ʒ ij cimini seminis apii et anisi ana ʒ j terantur et [illegible] cum succo
caulis et fiant pillule. Dosis ʒ j

[illegible] [illegible] ad [illegible] vel [illegible].

Sy. ad Asclite ℞ fumiterre endivie an. M. i absinthii se endivie an. ℥ i eupatorii M. i mirabol. citri ℥ i spice ℥ ii zuc. lb. s. fiat sy. Iulebb in debilitate virtutis et in confortationem cordis et epatis extremi in Asclitico ℞ aq. mellisse aq. buglosse ℥ viii cinam. ℥ i garioffil ℥ s. macis croci an. ℥ s. zuc. lb. s. fiat iuleb. Notandum de aqua citrina Curatur infallibiliter cum succo radicis que latine dicitur saldanus herba que nascens in litto (?) ... Et precipue meridiam ... de quo succo sumat a mane lb. vesp. ℥ viii et cum ℥ i zuc. ... refeciat aliquantulum sumat in matutinis et videbis mirabilia de curatione aq. citrine Et isto die nichil vel parum comedat eger et hic fiat de decimo in decimum ... herba ... confortat ... et educit aq. ... sunt ... in ...

In sequenti die omni mane accipit ℥ iiii aq. distillationis ... ii horas ante diem In sero ℞ ...

Confectio ad Idropisim et est Solutiva ℞ Eupatorii cuscute passul. liquiritie mirabol. chebulorum citrinorum an. ℥ s. fiat decoctio et colet. et in cola- tura ponatur zuc. ℥ iiii mellis lb. s. reducatur ad spissitudinem mell. Deinde addatur reubarbari ℥ i turbith ℥ s. foliorum mezereon infusorum in aceto ℥ ii s. dyagridii ℥ s. spice an. ℥ ii fiat ex eo electuarium Dosis est ab ℥ s. usque ad ℥ vi utatur post dyamorona et dyalacca cum Aresin (?)

Ad opilationem Mezeraica ... constringit fluxum ventris et extenuat et causas appetitus ℞ succi absinthii lb. s. spice ℥ i cinamomi ℥ ii pulvis zuc. lb. s. dosis ℥ ii

Ad Tacesiam cum quadam maladia ... splenis et ... intra

℞ Scolopendrie Eupatorii mellisse lactuce silvestris an. M. i betonice M. s. radicum feniculi petrosilini ligni an. ℥ i capparorum tamarindorum squinanti passul. an. ℥ s. se endivie se. anisi cinamomi an. ℥ ii ... ℥ i polipodii seu Epitimi an. ℥ i pulvis zuc. lb. i fiat sy. dosis ℥ ii sumpto sy- rupo ... sumat bis hanc medicinam ℞ Electuarii ... electi ad ... an. ℥ ii s. distemperetur cum aq. calida et bibat in matutinis Deinde ad decem dies vel ita sumat istam eandem medicinam Et deinde in- cipiat sumere de hac mixtione ℥ ii mane et sero cum parvo potu vini ... in quo ponatur ... aq. extinctionis ferri ℞ dyarodon abbatis dyagalange ... sy. musso an. ℥ i dyatrionum dyalacce an. ℥ iii misceantur omnia Et si expedit detur sy. de quinque radicibus ... in quo incipiat sumere confectionem

Ad tacesiam et principium Idropisis Sy. ℞ radicum ... an. ℥ i scolo- pendrie prassii an. M. i ... calamenti sticados arabici seminis anisi feni- culi an. ℥ i passularum ℥ i rosarum ... an. ℥ ii pulveris zuc. lb. i dosis ℥ i s. cum decoctione scolopendrie M. i tamarisci ℥ ii sumpto sy. purgetur cum hac ℞ pillularum cochiarum pillularum de fera an. ℥ ii deinde recipiat sy. de eupatorio Aresin Et continuet illum xv diebus ... xx dies purgetur cum hac ℞ dyasenicones ℥ v fiat unctio ad ventrem totum ℞ oleum nardinum oleum de absinthio an. ℥ ii oleum camomille ℥ i misceantur facta purgatione sumat vi vel 8 diebus ℥ i dyatrionum cum potu vini ...

Ad Asclitem cum inflatione pedum ℞ Eupatorii endivie scolopendrie mellisse an. M. i radicum feniculi petrosilini an. ℥ i tamarisci passul. squinanti cinamomi an. ℥ s. pulvis zuc. lb. s. fiat sy. Fiat lotio ... pedes ℞ radicum Ebuli ... et bulliat in aqua Et ex hac aqua fiat lotio mane Et sero Ante comestionem sumat de ista mixtione ℥ iii ieiuno stomaco ℞ dyarodon abbatis aromatici ro. sy. musso an. ℥ i fiat unctio ad ven- trem ... ℞ oleum de absinthio oleum de spica an. ℥ i Ad idem valet sy. factus de succo ebuli ℥ vi zuc. lb. i mirabiliter educit aquam asclitici

... ad Idropisim Electuarii ... et ... ℞ spec. dyalacce ℥ ii specierum dyarodon abbatis ℥ i ... farina ... detur ... sumatur ... dyalacca in ...

pulvis ad [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et aliqui solutiones Rx [illegible] ℥ ij
[illegible] ℥ j violarum [illegible] ℥ j ß [illegible] [illegible] amigdalarum amararum [illegible] [illegible] ℥ ij
fiat pulvis [illegible] de quo in potu detur ℥ ij [illegible] ad ℥ j cum aqua [illegible] passim ingrate

Rx olei de mastice ℥ j olei amigdalarum d. ℥ ß misce et ca
lidum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ingrate

Tertia

Sequitur

Dieta

Dieta

Ad [illegible] et [illegible]
Pille [illegible]
mastice [illegible]
[illegible] [illegible] ℥ [illegible]
[illegible] et fiant pille. [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]

Sy de Asclite Rx summitee endiuie an ℥ j absinthy se endiuie an ℥ j eupatory an j
inrabal ... ℥ j ... ℥ ... fiat sy julep ... debilitate ... et in gfortacon
cordis et epatis expertum in Asclitico Rx aq mollesse aq buglosse ℥ vij ... ℥ j garioft 64
℥ j maris ... an ℥ j ... fiat julep ... Aq ... curatur infallibiliter ... cum
succo radicis que latine dicitur saldanne ... ba ... nascens in litto ... magis Et ... meridiam ... quo
succo sumpsit a ... ℥ viij et cum ℥ j ... refecit aliquantulum ... in matutinis et videbis
mirabilia de curatione aq

In sequenti die omni mane accepit ℥ iiij aq distilla- citrine Et isto die nihil vel
tionis Marrubii per ij horas an diem In sero per ij parum comedat ... Et sic fiat de
horas cum dimidia ante cenam ℥ ij dicte aque. decimo in decimum ... a
Cum de ista aqua accepisset pluribus diebus dedi tota ... et educat aq
sibi ℥ j de succo ... dicta aq que duo sunt bona in cura ideo
pluries semper dando sibi de ... in ... piss
... in dicta dosi ... transmeruit dies ... postea
dedi an cenam per iij horas de dyalacca cum 4ta parte
dyambre et accepit ad quantitatem nucis magne cum
modico vino albo Et nichil mutabat . ... postea
Purgacionem misi ... corpus cum ...
in ... in vino albo calido Et postea de fine d
... suppanetur emplastrum quod cum esset insudatum
amonetur . Et ... febris cum ... molestabat
ordinare ... syrupum Rx sy de bizanciis ℥ j syrup Sy
de duabus radicibus ℥ j aque endiuie ... absin-
thij an ℥ j & ... cum pill ...
in ... tractatu ... Rx succi ab-
sinthy succi Eupatorij ... et ...
... febrem ... & ideo
... ipse Ad Ictericiam

Expertum quod probauimus ... Ictericia de opi- Expertum
latione ... aliqua ... Rx
prassij viridis ... pistetur ... &
decoquatur in ... vini albi ... remi-
neant & coletur & tali colatura sumat paciens
in aurora ℥ iiij ante diem et ante cenam ℥ iij . Curabitur
ictericus in paucis diebus cum regimine bono diete
Quidam addunt in decoctione ... amaritudinem ...
melles et non nocet . Confortat appetitum & ...
facit : ... Aq ... ... valet
et addatur in hac sed ... aque ...
... Guilhelmus Plac .

... Ictericia facta a calidit epatis Et in opilacione ... Dis
appostimate ... epatis ... circa Ad Ictericiam ...
epar nullum ... et adest sitis ... facta et ... per ... dyalacee ℥ iij
fiat a causa calida ... epatis ... abbatis
... ℥ vj ... fiat ... ℥ j ... prassij ...
in mane an cibum cum modico vini albi per duas horas an cibum ...
idropisi adde ... dyalacca in ...
dyacurcumis et ... ℥ j dyacalamin ... ℥ iij

Siue opilacionis siue scralitudinis : siue corrupcionis venarum : & sit repletio sanguinea minue basilicam q si non possis sic pone ventosas sub spatula dextra cum scar.

Sy

Epithima

Syr. acetosus cum aqua endiuie . Epithima super eum factis cum cuscute & absintio . cum alijs sic in scedulam

Ad idem syr. de acetositate citri cum aqua endiuie dyadraganti frigidum

Se.

Da. Rx florum boraginis viol. sumit 2e aq ℥ j fiat leuis decoctio in aqua casei debet [illegible] in colatura dissolua manne ℥ j tamarindorum ℥ ij

Si cora grossa

Si fuerat cora grossa cum opilacione Rx syr de duabus radicibus ℥ j syr de bizantijs ℥ s cum aceto cum aqua decoctionis cuscute & absinthij

Rx reubar. ʒ ij agarici ʒ j salis gemme super aq ℥ vj tasser ℥ j dissoluatur sic in aqua endiuie

Decoctio absinthij sola est optima Accurrit ad omnes de opilacionem facta a causa calida

a ca calida

In sitiencia opilatia facta a causa frigida

Sy

Rx syr acetosi compositi ℥ j sy. de eupatorio ℥ s aque decoctionis rasani cuscute poly ℥ iij

Se.

Solutiuum autem Rx aloes ℥ j diamoron damoch j salis nitri gr xx turbit tritorum agarici ana ℥ s fiant pille & bibant cum aqua de seminibus

de his p ℥ s ℥ j

Prouidendum est ad fortiora Rx oximell squillitici ℥ j s aque decoctionis assari ℥ iij

De apostemate duro splenis & duricie eius

Nota fomentum [illegible]

Si apostema fuerit durum vel ex toto induratum vel aliter fuerit durum vel fuerit durities splenis non apparens sinacie prima hic mettans mollificaria intus et extra Primo fiat fomentum

fomtu

Rx radicum cortice capparum cortice tamarici fraxini saliorum salicis siue florum eius florum geneste pigami . i. rute agrestis eupatorij scolopendrie penthafilonis ana bulliant in aceto acerrimo et cum spongia fiat fomentacio qua facta supponatur super splen hoc vnguentum Rx medulle vituli et cum pinguedine galline et anatis pinguedinis porci oleum amigdalarum dulcium oleum sisamini ana ℥ j s in [illegible] siccatur cum cera et fiat vnguentum

Vnguentu

Ceterum ad duriciem splenis ℞ bdellii, mellis et sinapis, armoniaci, ... agni casti, tamarisci, scolopendrie, corticum radicum capparorum ana ʒ j, seminis plantaginis, aristologie, ... ana ʒ j, dissolvatur gummi et terentur ... cum aceto squillitico et extendatur super corium ... in figura ... et applicetur ypocondrio sinistro ... costarum inferiorum ... usque umbilicum ... remaneat et ... ex ... cum ... emplastrum ... vel unguentum molli ... predicta ... acetum squilliticum ... cum oleo de capparibus et de ... ana ... sufficienti ... ad glutinacionem ... et fiat ... ypocondrii ... in die naturali

Pillule in duricie splenis ℞ aloes ... cum succo ... ʒ j, tamarisci, corticum capparorum, scolopendrie ana ʒ ß, armoniaci ... ʒ ij, lapidis lazuli, lapidis armeni preparatorum ana ʒ iij, fiant pillule cum succo foliorum agni casti. Fumigatur regio splenis cum hoc ... ℞ ... olei nardini, olei de capparibus ana ʒ j ß, seminis agni casti, scolopendrie et tamarisci, armoniaci, corticum capparorum ana ʒ ß, ... ʒ ij, terantur ... et ex eo ... fiat unctio.

Unctio

Per minus exhibeatur syrupus ℞ syrupi de epitimo ʒ j, oximellis ʒ ß, aque eupatorii, scolopendrie, apii ana ʒ j.

Si non ... mala ... et ... sex dies ... in vitro et oleo et ibi ... et eius colature addatur cera et parum aceti et ... ad spissitudinem predictis aliis ... hoc efficax est ... Pandecta.

Paulus ad idem scripsit hunc syrupum ℞ scolopendrie, tamarisci, corticum, ... asari, rubee tinctorum, ysopi sive ... foliorum agni casti ana ʒ ß ... in aqua et aceto et ... cum ... ana ʒ j ß cum aqua betonice, rute, scolopendrie. Et quando ... febris ... cum syrupo ... ʒ j armoniaci ... Et ... aliquibus diebus ... hoc ... diacatholicon ʒ j, ... ʒ ij, oximellis ... ʒ j cum aqua decoctionis ... feniculi, ... asari ... epitimi ʒ ij cum ʒ j ... aceto ... Aqua ... cum ... aceto est ... Et si in splene ... et ... minuatur salvatella manus sinistre: ... non ... mollificativo ... et ... in ... Thadeus ... ad combustionem ... in combustione ... emplastrum ... morbi ... hoc electuarium ℞ armoniaci, asari, agni casti, rute, scolopendrie, ... ysopi sive foliorum tamarisci ana ʒ j, corticum radicum capparorum, seminis ... apii, ... cinamomi ana ʒ ij ... mellis quantum sufficit fiat electuarium in ... forma.

Emplastrum ... in aceto ... die et nocte ... in mortario ... et ... amari ʒ iij ... amar... ʒ iij, corticum radicum capparorum, scolopendrie ana ʒ iij ... cum ... distempera et emplastra splenem ...

Syrupus pauli

Syrupus de epitimo

Flo^a

Electuarium

Emplastrum

De ventositate splenis et inflacione

Sentitur in splene tensio et inflacio et eminencia et cum digitis premitur est tendens ad rugitum et crepitacionem et est sine gravitate sensata

Cura dimittantur inflativa non bibat aquam set vinum solum illud et lectum cum in cura ventositatis stomachi

Cura que ponitur tribus confortatur alteratoribus quia carminant ventositatem. Fomentacio facta cum aceto calido in quo sit cocta ruta. Oleum de absinthio de spica et costo

Unguentum. Recipe aneti cimini rute bacce lauri aristologie rotunde cyminum semen absinthii mellilotum camomille origani ana unciam i conterantur et coquantur in oleo costino et anetino ana unciam i cere optime unciam ii et fiat emplastrum et superponatur

Fomentacio ventosis decoquantur in aqua et aceto cortex capparis tamariscus semen agni casti folia rute ciminum anisi bacce lauri mellilotum flores camomille

Dyacapparis electuarium de seminibus dissolvunt ventositatem splenis. Que diximus si conferunt bene est. Si vero non digeratur et curetur ut dictum est in c. opilacionum ac aliorum

Fomentum Gradi notabile

Recipe rute mellilote camomille ana manipulum i cimini seminis agni casti ana ℥ ss bulliat in aceto et aqua ferrariorum spica cum filtro infuso in dicto aceto post longam decoctionem fiat fomentacio ter vel quater et post fomentacionem fiat emplastrum et superponatur. Item volo quod mellilotum in emplastris ponamus camomillam et bdellium si fuerit solus

De vermibus

Dimittantur omnia generancia flegma et colera et putrefactiva et provideatur ne corrumpatur chilus in stomacho. Cibus sit sanus dentur hec pulvis. Recipe corallorum ℥ ii gariofilorum mirti ysopi ana ℥ ss ℈ electuarii ℥ iii seminis aneti et feniculi ana ℈ xv piperis ℥ i misce

Dum septimana sumat ter de isto pulveris ana cumini. Recipe mirre ℥ ss aloes ℈ xv absinthii centauree ana ℥ ss cum succo enule fiant pillule

Perforacio

Emplastrum ad vermes approximatum externus. Recipe farine lupinorum pulveris centauree mirre ana ℥ ss aloes succotrini ℥ ii fellis thauri ℥ ii misceantur cum oleo de absinthio. Item primus ordeus assatus positus ex et madefactus in aceto et vino. Item pulvis de corno cervi adusti bibitus valet. Item semen portulace et cimini valet

Unguentum bonum contra vermes. Recipe succorum persicarie absinthii abrotani centauree calamenti foliorum persici rosmarini fructuum lupinorum et radicum ebuli aceti ... ex omnibus istis succis accipias ℥ i succi scolopendre ℥ ii succi nasturcii aquatici ℥ i aceti forti ℥ iiii butiri lb iii fiat unguentum. Item succus persicarie valet multum ad vermes longos. Item succus enule valet

Cura vermium

Primo largiter comedat. Ideo si medicinam acria multum secta fuerint utatur rebus que placent ventribus ut dulcibus et unctuosis. Ubi non multum molestetur ab istis caveat.
Si vero [nuntiat] fuerit febris capiat de isto pulvere medium coclear.
℞ corticum radicum capparis, absinthii, nigelle ana ʒ s
corticum citri, seminis apii, cornu cervi usti, seminis caulium ana ℈ i
croci ℈ s, aloes ʒ i, diptami, tormentille ana ʒ i s. Fiat pulvis.
Si fuerit febris ℞ tormentille ʒ i, terre sigillate, coriandri preparati, sumach, cornu cervi usti ana ʒ s. Exhibeatur cum aqua decoctionis tormentille.

Unguentum ad lumbricos cum fluxu et casu appetitus — *Unguentum*
℞ aloes ʒ i ℥ v, absinthii ℈ ii ℥ v, masticis ℈ i ℥ iii
nigelle ℥ xv, sumach, corticum granatorum ℈ i ℥ x, pulpe colloquintide, fellis tauri ana ℥ xv, acacie, hypoquistidos ana ℈ i ℥ iii. Fiat unguentum cum cera et oleo et ungatur umbilicus et adiutorium [illegible] ana ℈ ii ℥ v.
Avicenna posuit: caro [illegible] ponantur in [illegible] vermes [illegible] ita quod ipsum [illegible] ablutat et ledit.
Aqua decoctionis [illegible] filicis bibita expellit vermes ex ventre.
Primo succus [illegible] expellit medium vermium.
Si gingatur fluxus ventris cum vermibus sumatur [illegible] [illegible] sicca et sumach dissolvantur in aqua quod est mirabile.
Alumen coctum in aceto et sumptum vermes occidit et educit.
Oleum [illegible] sumptum in media quantitate excludit vermes.
Dictamnus cum lacte aut vino bibitus interficit et educit vermes.
Abstineat panes [illegible] aliquot horis deinde sumat in potu de decoctione [illegible] [illegible] fenibus. Et hoc [illegible] apud illustres viros. Sy. de absinthio et prassio cum aqua vite [illegible] [illegible] [illegible] radix [illegible] arthesius cum aqua [illegible] [illegible] graminis — *Sy*
Avicenna [illegible] dixit [illegible] arcium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vermes [illegible] fugiunt ad partes inferiores et sunt magis [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] se vermes [illegible] [illegible] quod [illegible] Nicholaus

pillule

Aliud. Abradamus semel in ebdomada mittunt pueri et infantes cum pane assato et infuso in aqua vini & vino

Pille ad vermes. Rx aloes pulverizati ℥ i ß dyptanni ℥ ß incorporentur cum melle

Syr.

Syr ad vermes in pueris cum febre & sine febre. Rx radicum graminis M i ß portulace ℥ i sebesten num. x fiat decoctio & addatur succi granatorum vel acetositatis vel agreste ℥ ii & aliis succi simile ubi non est febris

Confectio consueta in Alexandria ℥ ß croci ℥ i rerum ℥ ii ... melle zedoarie ana ℥ ß ℥ xv ... albi lb i dissolvantur predicta in decoctione lupinorum & radicis graminis et fiant formule plane

Rx seminis sancti ℥ i ß cinamomi electi ℥ ii ... ℥ i confice cum melle. Dosis ℥ ii et est optimum

Unguentum

Unguentum pro eo. Rx olei absinthii amigdalarum amararum olei ... ana ℥ ß fellis thauri ℥ i farine lupinorum, mellis ... ceraton ... ana ℥ i aceti albi fortissimi ℥ ii cum cera fiat unguentum

Ceratum pro stomacho. Rx mirabolanorum ℥ i mirre aloes ... ana ℥ i cum cera & olei amigdalarum ana q. s. fiat ceratum

Syr

De tenasmone

Duo genera sunt tenasmus ad egerendum cum expressione forti extensum & cum aptitudine. In quo modum egerendi egerit pinguis & viscosum. Dum capartum puncta sanguinis ... plus & sanguis non valde permixto

Signa colerici: percipitur punctio in recto & ano. Herdam sunt ... cum ... colere ... Rx. Fleumatis ... est principium in ano conferunt anodina et humida absterginta. Heramina sunt frigida.

Clistere in colera

Primo in colera fiat clistere. Rx ... ordei ℥ x olei violarum ℥ iii vitellos ovorum num. ii ℥ ii ... ℥ i mell vel ℥ iii ... ℥ i ... olei de papavere

Clistere in fleumate

In fleumate. Rx aque mellis ℥ x olei sisamini ℥ iii ... fiat ex decoctione furfuris & ordei ℥ x olei sisamini ℥ iii mell ... ℥ ii

Ad tenasmonem ex fleumate ... calidum cum oleo ... in quo prius bulliat

radix boter ma... bombax ... in bombice ... stupa ... in eo ... supponatur ... preparata

Calidum

In colera calidum. Rx ... ana ℥ i ß ceruse ℥ iii

pulverizentur & misceantur cum ℥ ii adipis veteri saep dissolut
In ffleo fiat collirium ℞ tutie ℥ ii laudani ℥ 5 adipe
gallini et cere ana. Iste dolorem leniunt dissolvunt ℞ st exptā
fomentum in [illegible] ℞ aque decoctionis violar ros mirti fenu
grecum seminis lini malvae mellit radicis altee zizania camo
[illegible] [illegible] seminis fe laxativi pantarum absinti

Collirium in fl[...]
Fomentum
in fl[...]
Lenima
Si ex Reliquiis [...]
ad ph[...] exoriatur
Unguentum
Clistere
Vomitum

Mulieres Mediolanenses semel in ebdomada nutriunt pueros et infantes cum pane assato et infuso in aqua vini & vino

pill. — Pillule ad vermes. Rx aloes pulverizati ʒ I S. dyptanni ʒ S incorporentur cum melle

sij — Sirupus ad vermes in pueris cum febre & sine febre Rx radicum [illegible]

In passione colica : B. Avic. facit emplastrum medicinum forti[illegible] et est hec
Rx olei de camomilla olei de aneto ana ʒ iij olei de croco ʒ ij farine ordei
farine sebarum ana ʒ I S. coquantur lento igne super cineribus calidis ~~[illegible]~~ [illegible]
flamma et cum ceperint inspissari addantur eis vitella ovorum numero x croci ʒ I
[illegible] stelle ʒ ij coquantur omnia movendo usque ad debitam commixtionem et
de hac medicina totius [illegible] a fonte [illegible] usque ad inguina et [illegible]
cum emplastretur [illegible] calide
Clistere [illegible] in eadem passione Rx [illegible] xilobalsami [illegible]
[illegible] carpobalsami [illegible] ana ʒ I anisi liquiritie ana ʒ ij seminis [illegible]
et feniculi ana ʒ I maris ʒ iij [illegible] ʒ ij [illegible]
[illegible] ana ʒ iij sirupi [illegible] zinziberis [illegible] ʒ viij [illegible]
[illegible] ʒ ij [illegible] ʒ ij coquantur [illegible] cum [illegible]
[illegible] fiat clistere [illegible] ana [illegible]

unguentum

sij

Clyst[illegible] in [illegible]

Clyste in [illegible]

Cal[illegible]

pulverizentur & misceantur cum ʒ ij adipis recentis capri dissoluti
In flecto fiat collirium ℞ tutie trite ʒ ij laudani ʒ ß adipe
galline et cere ana Iste dolorem leniunt dissoluunt et st extra
fontanelle in circa ℞ aque decoctionis violarum rosarum mirti fenu
greci seminis lini malvarum mellis radicis altee zizani camo
In flecto addatur istis fumus terre lapacium pantania absinti
cum spongia ℞ eisdem sunt sic rubificata
Si tenasmon vehementer molestaret egrum fiat collirium ℞
thuris lig. trite gummi arabici ana ʒ j opii ʒ ij formentur
alumpnalis longa subtilia intingendo pulveris predictis et ligetur
ut possit extrahi et non teneat nisi per mediam horam aut duas
terciam hore et replicetur si opus fuerit
Si tenasmon fuerit ex reliquiis medicine ℞ aqua ordei ʒ x
olei violarum ʒ iij zuccari rubei ʒ j ß et si sint sternutacio lana
adipem recentem capre cum aqua frigida et add. sufficiente
Ad idem ℞ recentis lote cum succo plantaginis et oleo rosato
Si prohibent exsiccacionem ℞ agitur aque ordei lib. j pinguedinis
capre ʒ ij vitellos ovorum no. ij cum albuminis oleo vio-
lati ʒ iij
Unguentum in eadem ℞ oleo ro. lote cum aqua renonfardis adipis
galline aut recentis capre lote pluries cum aqua fon.
Et in fine cum oleo zizanino et adipibus predictis et si fue-
rit excoriacio superficialis addatur pulveris terra sigillata et un-
gatur unus intrinsecus quantum possibile est
In colirica passione In primis si fuerit dolor et
punctio in stomacho et in intestinis cum inclinatione ad vomitum
et ad secessum ventris si fuerit fiat hec clistere in eadem
℞ aque ordei ʒ xv olei comunis ʒ iij zuccari rubei ʒ j vitellum
unius ovi
In causa terra ℞ aque decoctionis mell. ʒ x v quam solito bibat
aquam calidam cum aqua ordei ʒ ij Et si appareat dominium
humoris ℞ aque decoctionis mellis cum addat rumis sirupi
rati ʒ ß
Post hec si fluxus & vomitus sunt in parte aut alter eorum fiant
materia eorum responsiones erunt fiat
Et si non tardit ostetur fiat clistere subsidium aut per verto vomitum
℞ aque ordei ʒ iij cinamomi fumi ʒ ij et tepide formentur
aut cum ferro in olio Si vero iste fluxus non sic fluit restringat
Si fuerit dolor & acutus dicitur intestinis premium cum aqua

Collirium in flecto
Fontanelle
in flecto
tenasmo
Si ex reliquiis medicine
Ad prohibendum excoriationem
Unguentum
Clistere
vomitum

calide aut aq pauci mellis in qua sit in mag quantitate flu
xum fardiat & dolorem et punctionem lenit Et similiter clistere
rizatio et ipse addendo oleum rosatum Nam hec intestina
confortant dolorem sedant excoriationes prohibent Et expertus sum
quod simplex aque calefacte sumpte in potu et clisterizate
modo iam dicto modo solum in passione ista sed et in multis
aliis fluxibus optime conferret in primo

Pa intentio perficitur cum fricationibus & ligaturis brachiorum
supra cubitos Sudoris provocatio egregie confert sed sumat
aquam calidam notabiliter in potu cum una parte vini sobri
ter et cooperiatur et dormiat et patet

Ra intentio est cum constringentibus Dico quod vomitus ita dic
est constringendus Ut dum vult vomere aspergatur eius facies
aqua frigida et in eo calide confortetur eius stomachus

Rx sandalorum tu ro tri seminis ro ana ℥ ij camfore ana
ℨ s galle muscate ana ℨ j aque ros ℥ iij aceti ℨ j s
misce & stomachus fomentetur et sepe reiteretur et valeat Scutellam

Mastix dissolutus cum aceto acerrimo & extensus super
corio admodum cerati est optimum in retinendo vomitum Et
si vomitus esset fortis ponatur duo cerata unum contra stomachum
aliud aliud an Emplastrum quod positum a parte posteriori
tenet vomitum Rx succi plantaginis aq ro ana ℥ iij
aceti ℥ s sumat berberis ana ℨ iij mastic albam ana ℨ iij
farine leguminum que sunt pulverizetur pulverizanda misce et
fiat emplastrum

Medulla panis torrefiat & infundatur in vino nigro ac
te succo menthe ana Et postea contundatur in mortario ad
dendo mastice & galliam muscatam aut semen rosarum aut
corallos aut sandalos Quidam dissolvunt mastice cum albu
mine ovi et dicunt esse optimum Dy. de menta cum aqua
calybeata Electuarium de sorbis Ad fluxum cum aliis ro. tran
tum pul. ro. et ma Absinthe

Ad sitim sinconis gravatis sugatur Ad sincopim cum aspersio
ne aque frigide in facie & parvo vino sobrie
Calefiant extrema cum pannis calidis si expedit Ad singultum
cum mma aromatica & vomitum Emplastrum de aromatibus cocte
in aqua calibeata cum parvo aceto

Spasmus. Ungatur nucha et partes spasmate ex oleo ros[ato] violato pinguedine porci recenti et medulla vituli et ries lotis cum aqua frigida: Et tunc frigido ex oleo amigdalino fit punctum ad mandibulas spasmatas

Curam et dietam

Non comedat neque bibat nisi indigeat, sitis propter magis pete: Odoret res que sibi magis placet Si in eo sitis superfluerit lambat cum granatis et citoniis. Si non potest stare sit cibus sumat passe et grisse et panis cum limphati vel dilutis subbocinature

In declinacione sumat pullum grassum prius infusum in vino carnis arietis laudabilibus porci citonia bibat vinum nigrum stipticum limphatum cum aqua calibeata

De fluxu epatico curo

Signa fluxus epatici Color carnis fedus ad loturam lini fosredine Fluxus maior est de nocte quam de die et propter in hieme Est absque dolore Sub ypocondrio dextro sentit gravitatem Est prochans non continuus vt sicarat et intestinalis et in principio notabile faciunt Est plurimum in quantitate continue Cura

Curatur cum decoctum prius tamarindorum mirabolanorum citrinorum in qua sit infusum Kenben.

Infrigidanus intus est sic de granatis cum aqua Endivie et plantaginis portulace aromatizetur cum speciebus trisandali Extrinsecus epithimetur epar cum aqua plantaginis et endivie et speciebus trisandalorum quibus addatur parum aceti et si dieta esse debilis panem cum aceto aut spire

De lienteria Lienteria est cibi non mutati exitus frequens cuius causa si fuerit flegma non acutus tunc in ventre non est mordicatio nec egreditur urens nec prius nec est punctio nec dolor Cum flebotomia falso stat sitis Si fuerit punctio dolor in ventre et sitis tunc causa ipsa calidi tas Et illud quod egreditur

In materia frigida sit de menta sit de absinthio si stat lapsus appetitus unum citoniorum aroᵗᵃ: sit de citoniis cum aromaticibus aromatico ros dyazz

Fomentacio fiat cum speciebus dictis in vino nigro In cibo optima habeatur mel despumatum Et in eo

Ungatur stomacus et venter & superaspergantur pulveres ex confectione & ex electuariis de aromaticis

in mat. calida sy — In mat(eria) calida p(ost) dige(stionem) et evac(uationem) cum renbar. ℞ sy de ribes de acetositate citri de granatis

confectio — Fomentare cum speciebus decoctis [illegible] addito modico spo(ngia) [illegible] fiat cum oleo rosato et oleo citoniorum

Cura fluxus epilatius de in [illegible] de opilacione

Sy in ma(teria) co(mmuni) grossa — Epatis ℞ sy in ca(usa) grossa ℞ succi endivie succi feni(culi) an. ℥ iij succi apii succi lupulorum an. ℥ i s. eupatorii gr(ana) parum an. j. pessulatorum ʒ s. infundantur in [illegible] dictis succis et maneant per x horas et postea colentur et addantur zuc(ari) debita quantitas et coquantur leviter fiat sy

In ca. frigida — In frigida et frigida ex [illegible] : Infundatur agaricus [illegible] sem. absinthii apii & modico zinz(iberis) et fiat colatura in qua addatur mirabolani chebuli

[illegible] calida confort. [illegible] anni ℞ [illegible] rosata de [illegible] abbate ℞ [illegible] diacalamintum ʒ j ante cibum per 2 horas ℞ cum transfert ℞ [illegible] ʒ s cum vino albo

Ad fluxum ventris dissinteriam

pulvis — Pulvis ad moderandum fluxum ℞ ematitis ʒ j rasa de corallorum cum psilii assi ossis de corde cervi an. ʒ j

electuar. — Electuarii athanasie ℥ j distemperetur cum succo plantaginis

Emplastr. — Emplastrum expertum in fluxu ex calidate ℞ farine ordei j spodii an. ℥ iij distemperetur cum albumine ovi et succo plantaginis et fiat emplastrum ventri

de isto pulvere [illegible] cum succo plantaginis

Optimum ad retentionem fluxus ℞ psilii assi ʒ x. so(lum) lin[illegible] ʒ [illegible] gummi arabici bolarmeni an. ℥ j s. pulverizentur subtiliter [illegible] ℥ ij cum aqua plantaginis

In dissinteria calidum

Clistere mitificatum — Clistere mitificativum ℞ aque ordei ℥ xx olei ro. ℥ iij adi[illegible] [illegible] ℥ ij et [illegible] sicut lac [illegible] [illegible] ℞ magna [illegible] calidate hiis addatur succi plantaginis ℥ ij aut succi portulace

℞ vero fuerit in superioribus bibatur aqua ordei ℥ vj debite [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] si ex [illegible] fuerit [illegible] cum [illegible] calidate et apparentia [illegible] aut

Aut flegma viscosum addantur ℥ ij mell ro. Et si ol cius est ꝑfundius cum eductione flegmatis viscosi aut humoris grossioris fiat clistere ℞ aque mell xx. et ℥ iij mell ro et dimittat clisterium et adꝑs

Si non esset ulcus ꝑ utredinum cum sanie petrinn clistere gr cum ℥ xij aque salite cum ℥ ij exinnell similis

Sed melius est ut ꝑcipiat clistere cum ex tribus ꝑtibus aque aride. est vina ꝑte aque saline. Et ꝑ delatione ꝑceda tur in acuitate. Et clistere ex urina fetidi ad hanc in tencionem est efficax.

Si dissinteria fuerit in superioribus da ꝑ pulverem carabe sumi aqua citoniorum ana ʒ s cum sy[rupo] evictivo

Ras ad dissinteriam mane et sero ℞ ꝑsilii ℥ xx. bibe plantaginis ℥ x gummi arabici boli ar. ana ℥ iiij ꝑsilium ußt et gummi & bolus pulverizentur detur ℥ iij mane & sero cum succo citoniorum

Medicina optima in dissinteria ... ferm. steptarica
℞ rectiorum ciny ... kenbar eboris ... ꝑarum gluceliorum sup tegula ana ℥ j. carabe boliar. ℥ j. dragant gummi arabici ꝑarum torrefacti ana ʒ j fiat pulvis et in coꝑtur cum aqua arnoglosse et parum vino nigro

Clistere indesiccativum et constrictivum ℞ gallarum ꝑforata cum simac ro. ana ℥ s dragant gummi arabici ana ℥ j s succi plantaginis fetidi desicci ℥ ij seꝑe ceruu caprarum rerens ℥ j s cortellos ciorum cum ij cortices fiat clistere in aqua pluuiali

Clistere indesiccativum & sedativum ℞ recte ana ij ro. ana j fiat decoctio in aqua pluuiali et delatione addatur ℥ ij rubri ℥ j olei ro. ℥ iij seꝑe ceruu caprarum rerens ℥ j s

Clisterium ad dissinteriam ℞ dyaminiten sy spodius ℥ j s ℥ ij ro. auriq ʒ j pul. bohar ... ℥ ij misce & incorporentur cum mina citrinum

Decoctio optima in dissinteria flere ℞ medulle cortici amigdali dulcium aure mell ana ʒ v da ℥ xij in prisane sed ꝑmittatur decoctio cum sy. dectulius radicis sy. acuto Et de stuantibus bonus est decoctio mirabolanorum chebulorum & emblicorum Et kenbar in aqua ... & mellisse

Clistere ex urina

Si est ulcus ꝑu... pus

Rasis

Medicina Haliti

Clistere constrictivum

Clistere indesiccativum et sedativum

Clisterium

Decoctio in dis fleca

In prin^o dissinterie & diarie si uma e multa subito debet

Minoratiuum — minoratiuum. Rx tamarindorum ʒ i dissoluantur in ʒ iii aque lactis et addatur ʒ i syr. de ribes simul cum ʒ ß aque lactis in aqua plantaginis

Pille — In statu detur pille stomachales que incipiunt pille stomachales que stomachum et digestionem confortant. In urina mixta et flebotomia sicut est in pluribus detur reubarbarum cum aqua endiuie et uino corticarum uini cum sulpho rosato. Scias quod in prin^o fluxus est pessime restringendum. Mirabolani serunt albus fluxus et debent dari torrefacti quia multum fluxui prosunt

No^a de Reubar — Reubarbarum non datur in prin^o nisi parum torrefactum in medio mediocriter in fine maxime. Quando medium det ipsum in omni fluxu in omni tempore et indifferenter utantur ut torrefacto

De diarria

Considerandum quod cura diarie est proxima cure lienterie. Nota quod in diarria non est tutum dare in prin^o medicinas constipatiuas maxime quando multa quae sit incolarum nec forte

Minoratiuum — mundanda. Unde in re^ta Rx reubarbarum ʒ i cassie ʒ i dissoluatur in aqua endiuie Vel Rx mirabolanorum citrinorum ʒ i puluerizetur cassie ʒ i misce cum aqua endiuie

In statu mirabolani chebuli cum castoreo Rx ... in ea cadat cum ribium mali & sero diarrodon abbatis ʒ i ad idem trisandali Nota

In re^ta — In diarria re^ta Remittenda est caliditas epatis Rx olei ro. ʒ i s sandali al. et ru. ana ʒ ii cum cera & modico aceti fiat unguentum. Item dicit unge ueterem istum unguento

Trocisci — Trocisci optimi Rx rosarum spodii ana ʒ i berberis seminis acetose ana ʒ s ℈ i spogstiludes gummi arabici thureis seminis inrotis coriandri preparatorum ana ʒ s g xv. omnia assetur et cum pul uerizentur et fiat trocisci cum muna aluminis

In fl^ea — In diarria fl^ea si uero est superfluitas detur mirabolani citrini chebuli & bellirici usiulati & puluerizati cum dyacimino cum uino pacti ad spiritus confortandos. Ad idem dyaciminum cum speciebus non excitet ferueos. Confectio Alkakengi Rx

Confectio alkaken. est nobilissima — ta spicae cassie ana ℈ i florum rosarum mastici nucis muscate calami aromatici cardamomi garioffilorum ana g xv. granorum mirti balaustiarum thuris corticum ribes fructus tamarisci ana ℈ i

cyperi ʒ i terre sigillate ana ℈ ii gallie muscate ℈ ß mirabolanorum
emblicorum bellericorum et indorum ana ℈ i gr. x bulliat in
bono vino antiquo stiptico vini dimidie bulliat colentur
cum aliqua cum succo citoniorum dosis est ʒ iii cum sirupo
de citoniis. Ista est confectio alkakengi conferens ad solutiones
nature et ad vomitum ex flegmate et malam digestionem
et confortat appetitum et stringit ventositatem. Et contra dissinteriam
si fuerit materia fleumatica et non fluxus in intestinis cum sanguine
et dolore mordicativo. Item Recipe aque decoctionis ordei excorti-
cati ℔ i olei rosarum ʒ iiii castorei serapini ana ʒ i quidam
addunt vitellos duos ovorum. Istud abstergit et claudit vulnera
vel si nisi confortatur intestina fiat clistere ex solo oleo rosarum.

Si fuerit rosa [illegible]

Ordo servandus in cura diarrie

Primo ordinate dietam. Secundo abstergendo et mitigando. Tertio cum
stiptificando. Quarto cum solis confortantibus. Ultimo cum
multum stipticis.

Intentio curative

Circa fluxus opilativi in principio

In fluxu cum Recipe sirupi de fumaria ʒ i sirupi rosarum ʒ ß aque
fumarie [illegible] ana ʒ i ß detur in diebus. Salutem
reddebat. Cum spica dissoluta in aqua absinthii et rosarum
ana ʒ ii. Sic cura cedit [illegible] [illegible] de [illegible]
epatis diamarzadon abbatis.

Sy

In ca [illegible] feniculi simul cum aqua cuscute et endivie radicum
sirupi de [illegible] sirupi de bizantiis. Et quia exemplum [illegible]
latina est fleuma post digestionem et [illegible] [illegible] epatis
cum oleo nardino de absinthio de camo[millo] de mastice [illegible]
[illegible] diambra diamargariton. Confert [illegible] fluxum
epatis opilativo suppone epati [illegible] [illegible] ex farina
hordei et oleo nardino [illegible] ut vidi sepe per experientiam.
Iste vero doctor in cura fluxus opilativi ita scribit quod
huius fluxus cura est duplex regulata et incerta [illegible]
quia est intentio ad causam aliquid ad morbum aliquid ad acci-
dens. Ex istis infert quod in cura regulata [illegible]
est a causa sed cum opilatio sit [illegible] ergo [illegible] est
impediendum. Ideo infert quod [illegible] [illegible] fluxus [illegible]
est fluxus [illegible] est et hoc fit cum [illegible] [illegible]
volt quod [illegible] [illegible] [illegible] non fuerit [illegible]
opilatio. Ultimo concludit quod in cura incerta aliquid

Sy

H. diligenter de [illegible] Aug[illegible]

Iste doctor videtur [illegible] regulam de [illegible] curativo

Iste vero [illegible] A. 4ta [illegible]

Aliquando est intercedunt accidit fluxus. Sed est dolor [illegible] casus capitis [illegible] aliquando fluxum vel fluxus est

Est contra flegma et ventosa que fregit [illegible]

Si ergo flegma preessit [illegible] sanctus [illegible] multa flegmate [illegible] hora cum [illegible] [illegible] [illegible] et ventositas duo: et [illegible] si egreditur est sic [illegible] flegma cum [illegible] [illegible] sensatam in ventre

Si ergo ventose preessit potus aque aut vini mixti cum aqua

Comestibilia generantia ventositatem adest cingulus gargularis [illegible] a siti in situm [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que terebello — Dieta et Rey

Fugiat aerem nebulosum ventosum seu paludosum. Sit bono animo. Fugiat cum ambulet [illegible]. Omni mane [illegible] ventris et [illegible] [illegible] fugiat somnum diurnum & post cibum [illegible] fugiat cibos frigidos viscosos difficiles digestu

Sy Oximel simplex [illegible] sylitici cum mellito [illegible] de absinthio de calamento

Galentina secundum [illegible] [illegible] pillule de Serapino pillule [illegible] almasdrat que sic debent corrigi secundum Serapium collegentibus diagridii salis gemme ana ʒ j cinnamomi galange [illegible] ana ʒ ß aloes ad pondus omnium [illegible] [illegible]

Papienses sic corrigunt pillulas [illegible] secundum Serapium collegentibus ana ʒ ß [illegible] [illegible] [illegible] xv. cinnamomi [illegible] ʒ [illegible] ana ʒ xiij aloes ʒ v. [illegible] iiij [illegible] [illegible] fiant pillule cum succo [illegible]

Ad idem dyasemon & dyacatholicon [illegible]

Clistere mollificans & dolorem sedans: Recipe radicum [illegible] & [illegible] cum ana ℥ ß fenugreci seminis lini [illegible] ana ʒ j flores camomille absinthii ana ℥ j [illegible] [illegible] [illegible] decoquantur et colentur & in colatura [illegible] [illegible] mellis ʒ [illegible] ana ʒ j olei [illegible] ʒ ij salis ʒ iij

Clistere a quo [illegible] [illegible] [illegible] in doctrina sapientum: Recipe radicum malvavisci et blitis ana ʒ j foliorum blitis [illegible] et [illegible] ana ℥ ß fenugreci seminis lini ana ℥ ß [illegible] pinguium n° viij bulliat in lb iij aque [illegible] ad consumptionem [illegible] deinde facta colatura addatur cassie fistule [illegible] ʒ [illegible] ana ʒ j olei de lilio olei amigdalarum d. ana ʒ ij salis ʒ iij [illegible] duo [illegible] [illegible] aut [illegible]

Si ergo

Dieta

Syr

Ro

[illegible] pillularum [illegible] [illegible] [illegible]

Correctio pillularum [illegible]

Clistere sedativum doloris

Clistere a quo [illegible]

10.

Cliste[re] provocans in colica a flegmate viscoso ventoso Rx decoctionis blitis malve flor[um] camomille anisi feniculi ciceris carvi cartami ... pitartie ana p[ar]tes equales ... buduite ana ℥ i mellis ... ℥ i s olei ... et salis ... s. et cu[m] ... maiorem ... addi[tis] ... cliste[ri] agarici ℥ ii et loco olei ... demum ... et ... beve budiek ... ℥ vi

Cliste[re] ... magistrale in ... colice a flate ventosato Rx anisi feniculi florum camomille ciceris cimini carvi seminis ... ana partes equales ... et fiat decoctio in ... et ... aque fontis usque ad ... et facta expressione ... et est optimum

Cliste[re] mitigans dolore[m] : Rx

Clistere vent[osum]

...

dissolutiva ...

Cliste[re]

...

...

Sir

Oxita

Syr

So.

loco ossarum pectorum
Ceder dant pectus
inveras vel & agarie

Corectio pectorum
[illegible] ras

Electe sedativum
doloris

Electe [illegible]
& incipiendi

De stipticitate veteris cum rugitu & ventositate cum corruptione digestionis et
[illegible] a materia [illegible] in mesenterio [illegible]

Electuarium R medulle cassie fistule mirabolanorum kebulorum sebesten [illegible] ana ℥ iiij thimi
[illegible] ana ℥ j ſ lapidis lazuli lapidis armeni [illegible] ana ℥ ſ
[illegible] ℥ ij [illegible] ℥ j cinamomi [illegible] ana ℥ iiij [illegible]
℥ iij [illegible] cum aqua sublimationis violarum et [illegible] cum ea
reliqua in forma electuarii Dosis a ℥ vj usque ad ℥ j ſ [illegible]
[illegible] cum aqua decoctionis violarum [illegible] dissolvende et [illegible]
Istud electuarium [illegible] sublime [illegible] est [illegible] impressionis melan
colicas tam in corde quam in cerebro [illegible] Et est eius usus ut accipiatur ex eo [illegible]
[illegible] in aurora cum completa digestione [illegible] Et [illegible] per [illegible] horas
ab assumptione prandii accipiatur ex eo coclear medium et tardetur per [illegible]
saltem duabus horis [illegible] est h descriptio R florum boraginis buglosse
mellisse [illegible] karabe zedoarie ana ℥ j seminis basiliconis ℥ ij [illegible]
[illegible] ana ℥ j ſ cinamomi [illegible] ana ℥ ij [illegible]
[illegible] smaragdi zaphiri corallorum [illegible] de corde [illegible] ana ℥ ij
doronici ℥ ſ lapidis armeni lapidis lazuli [illegible] ℥ j zuccari albi lb j
mellis [illegible] aut decoctionis [illegible] lb ij ſ coquitur [illegible] et
[illegible] usque ad [illegible] et [illegible] infrigidata fuerint [illegible]
[illegible] omnes [illegible] longa et [illegible]
[illegible] electuarium [illegible] bulliat in lb j [illegible] usque ad
[illegible] Servetur [illegible] in vase vitreo vel lapideo

Clisteris flegmaticis et frigidis ℞ mercurialis malve branc(e) ur-
sine furfuris ana m. i centaurii polipodii sem(inis) urtice ana ℥ i
agarici ℥ i coloquintide interioris assate ana ʒ s(emis) centaurie ℥ i
anisi feniculi aneti ana ℥ s(emis) bulliat in aqua sufficienti et co-
letur et in colatura dissolvatur benedicte ℥ i electuarii indi
℥ iii mellis olei aneti ana ℥ i sal ʒ ii vel ut dixi [illegible]

Balneum ex paritaria arthemisia ruta foliis lauri
calamento origano rosis maiorana feniculo floribus camo-
mille meliloto anisi [illegible] semine [illegible] [illegible] fiat
balneum in tina

Cura Colice Ventose

Primo fiat [illegible] ventosum sicut dictum in colo superi-
ori clisteri. Clisteri mittigans dolorem et solvens [illegible]
durum ℞ florum camomille fenugreci meliloti seminis
aneti et aliter furfuris ana ℥ i seminis petrosilini et apii ana
ʒ s(emis) decoquantur et colentur et in colatura ponatur ℥ ii
olei de lilio et ʒ s(emis) ~~[illegible]~~ catartici imperialis et salis
ana ʒ ii

Clistere utile ℞ malve mercurialis altee branc(e) ursine
ana m. i ficus siccas numero x fenugreci sem(inis) lini sem(inis) aneti
ana ℥ i furfuris pugillum unum mellis et olei sesami
ana ℥ i s(emis) salis gemme ʒ s(emis) cassie fistule ℥ i s(emis) ierepigre
ʒ s(emis) fiat quantitas unius clisteris ℥ xv.

Cum isto clisteri fiat inunctio ab extra cum oleo [illegible] an-
eto camomillino mucilagine altee et fenugreci et se-
min(is) lini et pinguedine anatis

Ad fortius dissolvenda et removenda ventositates [illegible] ista
Conveniunt diagalanga diacim(inum) diacalamentum. Quidam
dant galange [illegible] pulverizatorum ana ʒ s(emis) cum vino [illegible]
patienti. Et confert comestio cimini torrefacti mane
et sero [illegible] cibum

Quidam dant pillulas de castoreo pulverizato cum aqua
mellis decoctionis cimini

Clisteri factum ex oleo rute iuvat quia resolvit ventositatem
et dolorem sedat

Quidam fomentant cum aqua decoctionis cimini sem(inis) rute sem(inis)
apii anisi carvi [illegible] [illegible] [illegible] arthemisie matri-
carie calamento

Emplastrum utile ℞ [illegible] [illegible] baccarum lauri ana ℥ ii
foliorum rute [illegible] ana ℥ i castorei dissoluti in aceto et
agarici ana ʒ v olei laurini et olei de [illegible]
fiat cum aceto q(uantum) s(ufficit)

Clistere mittigans dolorem : Require

Clistere utile

Inunctio

dissolventia ventositatem

Clistere

Fomentatio

Emplastrum utile

Sedans dolorem

Si dolor non sedatur suppositorium fiat de quo supra. Marrubium tritum et coctum cum oleo olivarum mirabiliter sedat dolorem hoc probatum.

Noble medicamen

Aliud quod in te Galienus posuit nobile medicamen subtiliter factum. Recipe fimum columbinum quod sunt spinis inveniuntur ʒ ij anisi et cimini seminis feniculi ana piperis longi salis ʒ s. aloes epatici ʒ ʒ s. teratur omnia diligenter et cum subtili panno cribretur et cum melle despumato dissolvatur cum aquis fiat clistere ʒ ij cum aqua aneti et cimini.

Modus curandi colicum

Avicenna ita curabat colicam. Recipe anisi carui dauci anisi ana ʒ j. carthami centaurie minoris ana ʒ ij bulliat in iij lb aque usque ad consumptionem medietatis et coletur et colature addatur olei anetini ʒ iij ierapigre ʒ j salis ʒ iij. Si cessabat dolor bene, si non faciebat ipsum intrare et fomentabat ventrem cum spongia infusa in aqua decoctionis camomille aneti meliloti anisi. Deinde ungebat ventrem cum oleo anetino. Si dolor non cessabat clistere supradicto addebat ierologodion ʒ iij et removebat ierapigram. Ad ultimum illis non confortabilibus dabat ius galli veteris artem preparati. Sumebat gallum decrepitum antiquum et faciebat cum mira plurimo prius decollabat et eviscerabat et deplumabat. Recipe ʒ j s. carthami et ʒ j polipodii et ana j centaurie minoris et anisorum feniculi dauci ana ʒ s. in lb ʒ s. aque usque redeat ad quartam et de brodio accipiebat lb j s. olei anetini ʒ iij ierologodion ʒ s. salis gemme ʒ ij fiat clistere. Si vero dolor continuabatur faciebat balneum in quo stabat usque ad vitium prius intrabat lectum si poterat dormire. Si non remittebatur dolor dabat ʒ j philonii cum vino post eius elapsis quinque horis sumebat cibum.

Exhibitis his de quibus supra dabat diacuminum ʒ ij castorei ʒ j cum aqua decoctionis anisi carui cimini dauci.

De stipticitate ventris

Recipe ʒʒ ʒ j anisi ʒ s. salis gemme quo vero turbit ʒ j zinziberis ad pondus omnium dosis ʒ j usque ad ʒ iij.

Pulvis

Pulvis in consumptis etate ephebitanis recipe sene ʒ j cinamomi ʒ iij tartari vini albi ʒ iij pulverizentur et fiat pulvis zinziberis ad pondus omnium dosis usque ad ʒ s.

Pulvis

Alius pulvis recipe turbit ʒ j ʒʒ ʒ s. zinziberis albi ʒ s. pulverizentur et misceantur dosis ʒ j usque ad ij

Trociscum pulli cum ʒ. s. zucari comedat tarde post 4tam
post horam an cenam
S. sumatur tertius pinguis ficus & superaspergatur pul
ne cartami. Trociscum caulium debilet cortex cum
oleo g. et amigd. d. et modico zucaro
Ad idem et est simile datur ad modum nucis Rx terbe
tine clare ʒ ii ficus pinguis numero ii cartami ʒ i omnia
simul pistentur et cum zucaro fiat bolus

Simile ad stiptic

De Cura fluxus epatici propter debilitatem attractive

Quia debilitas attractive ut plurimum dependet a frigiditate cuius
signa sunt quod urina est alba videlicet aut mixta et quod non
stat appetitus et corpus fit molle & citrinum et albesc
catur et ideo est attendendum cum hiis que ... calo
rem ... epatis Et quia epar debilitatum facilitate
labitur in opilacionem ideo conferunt species cinnamomum
cassia lignea spicanardi ... rubea tinctorum absinthium
& valet diacalamenta diacurcuma ... de bizanciis ...
de seminibus cum aceto vel sine aceto ... disposi
cionis Et dico quod in hac specie fluxus minor fit confortatio
epatis ... et cum modo ... Et
valet in hac si fiat emplastrum ... de farina lupinorum
cum aloe de spica et similibus Et fricationis manu facte
cum pannis ad epar & ventrem valet multum Et si pannus
infundatur in vino acuto calido facta hac fricatione post di
gestionem ciborum ... et in hora in qua ... dicit ...
ad epar. In cura fluxus opilativi recurrendum
est ad ea que dicta sunt de opilatione epatis et sic ...
... propter ... stiptica et opilativa

De emoroidibus

Encratisma

Pro sedacione doloris fiat hec encratisma Rx seminis lini
... 5 foliorum altee semingrec ... 4 ... i ... limatura
que ... sine testa in ... ʒ. i. s. florum
et foliorum ... ... i ... omnia in
una ... ad consumptionem ... i a
... tepida ... ad sessio
nem ... hora Et cum exit e balneo

Inunctio

inungatur Rx ... de ... ʒ. i. foliorum
... altee ... 5 florum ...
... i florum ... lini ... 5 omnia ... et ...

Et cum oleo viol. et medulla tenera vitelli incorporen tur cum modico cero et supponatur

flebotomia — Si fuerit caliditas intensa cum dolore fiat flebotomia de ba silica dextri lateris ℥ ij elapsis octo horis de salvatella sinistri lateris ℥ ij et si dolor non mitigaretur addatur de unguento supra dicto opii ʒ s cerot. ℈ s

oleum ad dolorem — Ad dolorem hemor. ℞ olei de nenufare et de floribus lactuce ana ʒ s olei de mandragora ʒ ij cerot. ʒ s cerusse litargiri thuris preparati ana ℈ xv ami terre sigillate ana ʒ j opii ℈ xv vitellos ovorum ij fiat unguentum molle in mortario plumbeo et est valde efficax

Ad dolorem — Ad fortissimum dolorem hemor. cum calore manifesto ℞ olei ro. medulle bovis ana ʒ s bdellii dragant. albi cerusse aratir cere albe ana ʒ j s opii ʒ s terantur et cum oleo ro et medulla dicta reliqua misceantur donec bene incorporen tur addendo de oleo — Ad dolorem hemor.

Sedativum — ℞ pinguedinis anatis gallinae ana ʒ s olei ro. ʒ j cere ʒ s fiat unguentum et in descensu ab igne addatur muchi vitellum ovi et capitis porri bene pisti ʒ j et bene incorporentur et in fine addatur opii ℈ x.

Coquantur scarabei in oleo quousque vehementer cortex deinde fiat unguentum

unguentum — Unguentum si hemor. fuerit dure et vitalis ℞ vitellum unius ovi et commisceatur cum oleo amigdal. d. et mucilagine altee et addatur parum olei rosarum

aliud — Ad idem confert Coquantur cepa Regina sive molliter fortiter cortex. deinde misceatur cum vitello ovi et farina fe nugreci et se. lini et cum oleo viol. supra cum oleo psi corum fiat emplastrum si hoc non confert fiat emplastrum dictum in textu Rasis 9°

ad dolorem — Ad hemor. cum calore formatur penna matricum de creta per mixtorum longitudinem et coquantur in oleo de semine lini et unco recto usque dum bene mollificat supra in tato infundatur pulpa molle panis et omnia simul terantur In dolore hemor. ... vitter alio ... s. Nicolai et ponitur sursum ...

ad extrahendas hemor. — Ad extrahendas hemor. ℞ radicem tassi barbassi ad libitum

Ad hemorroi. ictas et tumides que dicunt rodolomata vt nichil sanguinis emittunt ℞ aluminis sici ʒ .v. cere ʒ ij .s. croci ʒ ij oppobalsamum .i. lignum balsamum ʒ .s. storacis ʒ iiij olibani aloes ana ʒ ij misce

In sane stilla sucus cum mirra cibebit vel succi mirsi ʒ iij cum aqua plan. et abstersus et modico sit ro. Et in flobotomia quoque non sufficit electuarium detur turbit cum zucaro ʒ ʒ

Punctio sanguinis emoroidalis

Ad dolorem vehementem emoroidarum cum .t. Avicen. Emplastrum ex filonio tarsensi : tepido forum ficto cum Ad idem ℞ oleum de nenufare aliquid de floribus lactuce ana ʒ .i. oleum de mandragora ʒ .i .s. croci ʒ .i. cerusse litargiri thuris preparati ana ʒ .s. amili terre sigillate ana ʒ ij opii ʒ .s. vitellos ovi numero iij fiat unguentum molle in mortario plumbeo confert ubi est inflatio Sed ubi non sit inflatio loco oleorum frigidorum ponatur oleum camomille. Sillanus cum multa posuisset remedia dixit quod suppositorium caulis super omnia vergit ut vidi experientia semel.

Ad emoroidas aperiendas Fiat inunctio cum felle taurino vel vaccino mixto cum medulla anacardi vel pulvere rostrum (?) tristoreis. Emplastrum ad aperiendum eas fit emplastrum ex cepis crudis infusis in aliquantulo aceti squillitici vel oximellis squillitici vel ponatur spongia supra locum emoroidarum vel ponatur ventose vel extrahantur deinde sanguisuge applicentur

Ad fluxum emoroidarum expertum quidam patiebatur fluxum dictum. Vini erat palludus in facie dispositus ad ydropisim incepit sumere omni mane unum cyathum aque distillacionis celidonie in fitellis cum vitello ovi et liberatus est

Ad dolorem emoroidarum sedandum ℞ oleum ro. oleum violarum ana ʒ .i. cerusse ʒ .s. camfore ʒ ij cere albe ʒ .s. fiat unguentum Sed idem sumat suppositoria ℞ sepi castrati oleum ro. ana ʒ iij cere albe quantum sufficit fiant suppositoria. Et cum non ponuntur ungatur predicto unguento ℞ mastici draganti gummi arabici boli ar. opii ana ʒ ij minium ʒ iij terantur et cribellentur et incorporentur cum albumine ovi Item ad solum dolorem fiat sessio in aqua calida decoctionis aneti florum camomille se. fenugreci mellilotis altee malvarum postea inungatur locus cum vitello ovi conquassati in aqua rosata Ad idem ℞ oleum camomillum ʒ ij bdellii ʒ ij croci ʒ .s. mucilaginis se. altee ʒ ij cum pauca cera fiat unguentum sumat pluribus diebus ʒ ij syrupi de epithimo cum ... et digerentur cum hac decoctione ℞ seni ʒ .i. polipodii ʒ .s. pastularum florum boraginis se. anisi feniculi ana ʒ ij sumito syrupo si debet purgari purgetur cum diasene et diacatolicon ana ʒ .s.

Et cum oleo viol. et medulla cruris vituli incorporentur cum modico cero et supponatur
Si fuerit caliditas intensa cum dolore fiat fleu. de la
sfena dextri lateris ℥ ii. elapsis octo horis de salvatella
sinistri lateris ℥ ii. Et si dolor non mitigaretur addatur

fleu.

oleu ad dolore

ad dolore

sedelium

ungento

aliud

ad dolore

ad extrinsecas hemor.

Ad hemorroicas et tumores qui dicunt[ur] ... et nichil sanguinis emittunt R̷ aluminis ... ʒ ij ... ʒ iij
.s. cerot ʒ ij oppobalsami ... balsami ʒ .s. ... ʒ iij
olibani aloes ana ʒ ij misce

Provocatio sanguinis emoroidalis

Flebotometur zaphena dextri pedis ʒ j .s. applicentur sanguisuge cum canula et cum sunt plene removeantur proiciendo parum salis
Si emoroides fluxerint ... tunc fiat ... R̷ ... simplex de ... ʒ ij ... ʒ j cum melle ... fiat suppositorium R̷ ... radicis ... ligando cum filo ... [illegible]
Si post casum sanguisuge fiat fluxus sanguinis ... R̷ ... sanguis draconis aloes sarcocolle thuris ana ʒ .s. ... cum albumine ovi et ... stuppa ... emplastretur

Cura fluxus emoroidalis

Fugiat omnia ... inflammare sanguinem ... R̷ ... ʒ ij ... cum aqua plantaginis ... [illegible]
ʒ ij ... aqua ... cum aqua absinthii ... et cum decoctione misceatur
R̷ pul[veris] ... ʒ ij lapidis ematitis ʒ j ... in potu cum aqua plantaginis
Ad fluxum emoroidalem ... R̷ ... ʒ .s. mirabolanorum ... ʒ .s. ... ana ʒ .s. pulveris ... ʒ j albumina ovorum n° iij ... stuppe

Si san[guis] ... cum aqua plan[taginis] et absinthii ... ʒ ij ... [illegible]

Ap[ozima] ... pul[vis] ... [illegible]

In sanguine stillo curantur cum mirabolanis kebuli vel citrinis ʒ iii cum aqua plantaginis
arabsintii et modico syrupo rosarum. Sed in fluxu ligni qui non sufficit ebulli dictarum herbarum non coforet
tarum cum ʒ ii | Electuarium in ca. cadia ℞ diamargariton syrupus frebus de zucro ʒ ss
scariolis de karabe de spodio cum. si. accetose aqua ʒ i ss coral rubei margaritarum albarum aqua ʒ ss

In sanguine stillo curantur cum mirabolanis kebuli vel citrinis ʒ iii cum aqua plantaginis arabsintii et modico syrupo rosarum. ...

Iuncta fida pur add. | Succi Prunus infuse in aceto extinctionis calibus et bene | sy de amaritate citri ft confectio
sic dyaolibani quod al | expresso applicatur ano corpore prius a fecibus mundificato
mastricis de pastinacis | Ad idem pillule de bdellio. Ad idem pillule de sandaraca
storacis vel sic diaga | dosis ʒ i in aurora aqua album per iiii horas
ricofilani vel ego Senicy
dat aro ro. aqua pran
dium

Restauratum virtutum

Restaurans virtutem debilitatam per fluxum emoroidalis
℞ + zucarum fistucorum ʒ ii semen quinque frigorum ʒ ss volu
seminis endivie scariole lactuce aqua ʒ ii cinamomum electi
ʒ ss corallorum rubei spodii aqua quod xiii margaritarum ʒ i
carnium pullorum ʒ ii terantur sicut carnes et fistici coquantur
in vino dulci usque ad ultimatam coctionem deinde incor
porentur cum ʒ iiii zucari albi coctis cum aqua buglosse et
in fine apponantur species et fiat confectio in fructu ʒ i
de ista accipiat in omni cibario ʒ ii
Assumat in cibis suis panem aqua sublimatam pullorum vel
caponum per distillatam cum foliis basiliconis vel succo

Costrictivum

Constringens fluxum emoroidarum et eas detumescere faciens usitu
le dicunt est turtura immodicum ferrarii singulo
mane in aurora ʒ ii cum parvo vino rubro

Ad hemoroidas inflatas

Ad hemoroidas inflatas non fluentes supponatur ipsius
pulvis rosmarinum vel cum succo ipsius si fuerit ibi
ad collige ecia fine autumni et scinde in iiii partes
et cum filis suspende et parum ad solem ponatur | Similiter
Radix cucurbite quae coquitur cum vino quo coquitur in vino et
contritur bene donec fiat sicut ceratum et emplastretur
cum ea anum curat scissuras eius et ipsas et emoroi
das intrinsecas

Ad ragadias cum inflammatione et carum punctione

Unguentum

℞ olei de nenufare ʒ ss coriandri non preparati ʒ i amili
ʒ ss cere quod v fiat unguentum molle in mortario
Ad idem ℞ succi iusquiami ʒ ss succi nenufaris ʒ i
cerusse ʒ ss litargirii ʒ i ss camfore ʒ ss vitellum ovorum
duorum fiat unguentum molle in mortario et si dolor non seda
retur addatur cere aqua ʒ ss et post totum confectum simul
pulverizat in ʒ i ss succi violarum terrarum usque ad
consumptionem illius
Veniam stelle anum in toto tempore et inmixtis castoreum

Spice cassie ligni terre sigillate corticum mandragore ana ʒ ß opii croci costi stelle tre et e talk . i lutum fe... ana ʒ ß ... pappaveris al. ʒ ii ... v. dauci cum fi fisekos seminis iusquiami albi storacis liquide seminis apii ana ʒ i infundatur in vino odorifero et tere vindimus et confice cum eo et fac trociscos pondere ʒ ß et exsiccare in umbra

De modo constringendi fluxum emoroidalem

Consideret medicus si sanguis qui egreditur sit niger vel non si est niger non retineatur nisi sit vehementer debilis si vero non sit niger tunc et consideret ut non vadat debilitas et discoloratio a genua sua in ambulando nunquam fatigari consueto Et si ita contingat debet constringi et modus est iste Primo Recipiatur succus tassi barbassi seu foliorum et intingatur cotonum in illo succo et ita ... fiat appone super loco ... emoroide sunt ... apte imponantur in ano si hec non suffecerit tunc Recipe trociscorum de karabe ʒ ii terre sigillate ... ʒ i misceantur et fiat inde pillule equales et sumatur in iii diebus cum meliore ... in sero ... hora ante cibum Et si ista non suffecerint fiat hoc unguentum Recipe succi tassi barbassi olei rosati ana ʒ i ß trociscorum de karabe ʒ ß ... subtilissime et ... cum modica cera et fiat unguentum quo ungat anum intus et extra et hec ... fiat ... cum ... olei violati ... cibum ... ʒ ß ...

Emplastrum in fluxum hemoroidalium ... et ... Recipe aloes succotrini sanguinis draconis pilorum leporis ... pulverizata ... ana ʒ ii tele aranee ʒ i albuminis ovi ... ad ... incorporandum misce et extendatur super panno et applicetur ano

Ad aperiendum emoroidas ... cum ... donec ... Recipe aloes succotrini ... pulverizati ʒ ii ... ʒ ß ... ʒ ß misce Vel cum flebotomia

Verum cum ... sic magnificaverit fluxus ... debilitet et ... ad saltum ... vino odorifero et succo ... Accipiat diamuscum et ... cum speciebus electuarii de gemmis additis aquis

Unguentum

Emplastrum

Aperire emo.

Confortat virtutem

crementibus & confortetur stomachus cum oleo de mastice
et pulvere gariofilorum

Ad fluxum sanguinis. Cuius sanguis antiquus [illegible] superaspersa
gerens statim

De egressione ani

Discernitur / scilicet cum humiditas coniungatur caliditas vel non et ex
receptione talis illarum partium ad tactum vel non. Pro cura
huius morbi recurrendum est ad curam paralisis et spasmi &
[illegible] dicta ad [illegible] veterum medicorum.
[M]ateria est digerenda cum ingrossantibus & abstergentibus [illegible]
bus [illegible] illam & evacuare materiam ante in [illegible] et [illegible]
et [illegible] Divisio per vomitum Confortatio [illegible] ex [illegible]
[illegible] nervosorum cum his que exiccant cum his que dicta sunt loco allegato
Si [illegible] fuit [illegible] mollificatur intestinum [illegible] cum [illegible]
[illegible] excoriati & [illegible] vinum [illegible] Postea lavetur locus post
abstersionem cum vino ut melius fiat sessio in vino nigro decocti
cum corticum granatorum balaustiarum sumach et modico [illegible]
[illegible] vel absinthii Deinde fiat inunctio cum oleo rosarum et modico ca
momellino [illegible] superaspergatur pulvis qui positus est in textu
pulverizando ea que ponuntur in decoctione cum sint sicca
scilicet gallarum balaustiarum cupularum glandium foliorum mirti ana
1 spice mastice ana [illegible] Postea elevatur [illegible] ani cum
[illegible] intestinum cum digito Et si fuerit difficilis
introitus ponatur vesica [illegible] super [illegible]
[illegible] intestino [illegible] cum [illegible]
Si humiditas coniungatur cum frigiditate post sitam abstersionem ani cum
aqua decoctionis furfuris & [illegible] et modicum mellis [illegible]
sapientis fiat sessio in aqua decoctionis absinthii spice salvie
[illegible] rosarum et sumach Vel fomentetur anus cum spongia
infusa in dicta decoctione Et si ponatur aliquid de vino nigro
in decoctione erit melius Postea ungatur anus cum oleo
ro. vel oleo camomillino & reducatur et superaspergatur
pulvis [illegible] balaustiis gallis antimonio alu
mine et [illegible] Et quandoque [illegible] ani propter assella
tionem fiat [illegible] pro abstergendo ani Galienus posuit
pulverem optimum [illegible] plumbi sumach
ana ʒ viij rosarum ʒ iiij mirre ʒ ij applicetur ut dictum est

T[illegible]

De Ragadiis ani

Fugiat aerem calidum siccum et frigidum humidum. Vng
[illegible] cibos acutos stipticos et acetosos ultimum dulces. Si fuit
[illegible]

Suppositorium valet in tenasmone quo dz uti cum filo et [illegible]
hore exha[illegible] et max[illegible] in dissinteria [illegible] et [illegible] obtinendo
Rx corticum thuris mirre gummi arab[illegible] ana [illegible] et cum
[illegible] et melle [illegible] fiant suppositoria

Dieta

Vnguentum in [illegible]

In fine

Vnguent

Si veniunt extra

aromaticibus & confortetur stomachus cum oleo de mastice
et pulvere gariofilorum

De Ragadiis ani

Fugiat acris calidum forti acria furore motu ultra. Ung-
lis cibos acutos stipticos et acetosos ultimum dulces. Si fuit
nimia corrosio circa fine mediam confert mirabiliter se pollenti et
se linum et malue. Si pungatur cataplasma confert unguentum
cerusse lithargirum cum albumine ovi et modico camphore. Si fuit
cum fistula fumigatur medulla cervi cumini et ceram ana
ʒ v calbe ʒ ij olei rosarum ʒ j mumie ʒ ij camphor
Si fuerit nimia corrosio cum mediam dicatur fistula cum ut unguentum
quod leniter mitigat et dolorem sedat. Recipe adipis
anatis cere thuris medulle ossium cum thure cadmie loti
cerusse plumbi et plumbi loti semen rosarum et vini resoluti
lane succi cadmie et solatri et olei rosarum ana ʒ ij misce
Ungitur medulla tibie vacce et pix navalis liquida et
supponatur quia est mirabilis
Si sit cataplasma simplex fiat et de radice cucurbite
Si ex eis verruca oriatur Recipe lithargirii ʒ iij cadmie ana
ij cerusse loti aloes loti masticis thuris sarcocolle galla
cum nucis balaustiarum bolarmeni ana ʒ j cribellata misce
antur cum oleo rosarum. Et locus prius cum vino pistato cali-
de ablutus illinatur
Si in ragadiis fuerit dolor vehementer rosina et cera cum
oleo rosarum dum fiat ceroteum et pagina mixta cum vitello
ovi et modico opii supponatur. Carnes quas si in ragadiis
fuerit pruritus nullo quam aperitur quod manu pruritum
in loco compungent. Unde dixit Avicenna cum nunc est in loco pru-
ritus ponimus filonium cum oleo mirtino dissolutum et lenitur
Ad dolorem et calorem album rosarum cum succo solatri

Ad emoroidas

Fricetur sepe albumine et confricatur cum butiro
Recipe bdellii subalbidi pinguedinis gibbi cameli medulle
cervi vaccarum nucleos chrysomilorum corticatos succus
liquidi vitellos durorum ovorum liniatur cum oleo. Confec-
tionem fit sepe et inungatur cum eo est enim mirabile

Ad vocem restituendam

Recipe glandium ʒ j thuris masculi ʒ x coriandri confusi in
aceto mirabolani nigrorum bolarmeni ana ʒ j acacie ana ʒ ij
ʒ j fumantur pulvis et eis fistulis cum vitale et scle
ʒ iij

Marginalia: Dieta — Unguentum in ... — In fistula — Unguentum — Si verruca oritur

Constringens fluxum appetitum provocans et vetorem (?) stringens

Rx quercum pastularum ℥ ii quorum mirti bitorum ℥ i s
sclyrmarum de spina balaustiarum thuris fructus tamarisci
ana ℥ ii ʒ i ℈ x aureos ℥ iiii aggregentur cum melle etc.

Ad mala genarum. Sanum reddit stomachum et hepaticum

Rx absinthii Romani cassie ligne ℥ iii ana ℥ ii s calamum
aromaticum galliae spiritus gariofili cinamomum ana ℥ i mine fiat
ex vino veteri et aqua calamorum que aggregentur ea post
ipsorum [illegible] et fiat [illegible]

Ad tussim que inducit [illegible] [illegible] humores
[illegible] et strictura in pectore aut [illegible]

Rx capilli veneris ℥ [illegible] amigdalarum amararum ℥ ii s [illegible] ℥ i s [illegible]
cum radicum capparis farine orobi ana ℥ i s feni ℥ i gen
tiane aristologie ana ℥ ii s conficiantur cum melle despumato dosis ℥ ii

Ad ~~[illegible]~~ venenum. Qui timuerit in potu sumere
venenum sumat cum manu de terra sigillata quam
[illegible] et si venenum sit in cibo [illegible]
[illegible] [illegible]

Ad sciaticam

Emporateam — Ad sciaticam [illegible] fiat hec emporateam Rx cassie ligne
[illegible] ypericon [illegible] [illegible] floris [illegible] anisi
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lini ana ℥ i [illegible]
℥ iii aque l. i. bulliat simul ad consumptionem medietatis deinde
sumantur lapides molendini ignitis et [illegible] cum dicta decocti
one et emporetur membrum et post [illegible] emporacionem
[illegible] herbe super membro [illegible] et [illegible]
[illegible] medium [illegible] super membro ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fiat in [illegible]

Ad idem

Rx yperici (?) hermodactilorum ℥ i [illegible] ℥ ii mellilote ℥ s
[illegible] ℥ s ℥ ii [illegible] ℥ s [illegible] ℥ ii [illegible]
[illegible] farine orobi ℥ s [illegible] ℥ ii [illegible] omnia
simul cum aqua decoctionis [illegible] [illegible] [illegible]

De lapide Renum

[illegible] sunt in lapide Renum vel vesice non est dandum solum
sed singulis diebus fiant clisteria in modica quantitate
[illegible] confert [illegible] decoctione Camomille mellilote

Fenugreci semins lini capil ve· et modico saxifragie
cum notabili quantitate butiri vel [illegible]

ad sedand. do
clistere

olea

fomentum

balneum

Electuarium de [illegible]

Receptum

sedans dolorem

Opiata

ad dolorem

Receptum

Frangencia
lapidem

Constituens fluxum appetitum personis et velocitatis Tegens

Emporatorum

fenugreci semins lini rapistri ver et modice saxifragie cum notabili quantitate butiri vel pinguedinis galline vel olei amigd. d. cum cassia

ad sedand(um) do(lorem) clistere

Loco dolenti applicetur R olei amigdl. d. pinguedis galline olei amigdl amarar olei scorpionum an ʒ s

olea

Valet inunctio ex butiro solo

Confert fomentacio facta cum filtro et aqua decoctionis paritarie senacionum fenugreci seminis lini camomille

fomentacio

De balneum super omnia valet dicitur in libro nono Almansoris cum exit balneum ungatur et suppositis oleis istis ordinis fattis accipiat de dyalacca ʒ ii aut ʒ i s de litontripon aut de iustino in mane cum ʒ iii vini albi calefacti vel dentur ista in balneo

Balneu(m)

Et potest tunc dari electuarium de cancribus quod sic fit R cinerum vitri cancrorum scorpionum cancrorum radicum caulium cinerum leporis lapidis spongie sanguinis ircini cinerum testarum ovi de quo pullus exivit lapidis iudaici et gumi ceras et acacia an ʒ ii petrosilii dauci et palegii gumi arabici seminis altee et papaveris ana ʒ iii misce et conficiatur cum melle despumato q. s.

Electuariu(m) de cancrib(us)

Istud electuarium est thezamenzahi apud Avic.

De receptis est iste pulvis R aristologie longe alkakengi radicis saxifragie an ʒ i misce dosis ʒ i cum vino albo

Receptum

Si dolor per balneum non sedaretur detur philonium cum aqua decoctionis altee vel paritarie et detur in balneo

Sedans dolo(rem)

Istud electuarium de cancribus frangit lapidem Ad idem ferunt adrianum Nerdas iustinum litontripon filantropos electuarium durus

Appiata

Nicolaus post exitum a balneo exhibet diureticum et locum dolentem inungit cum oleo de scorpionibus camomillino de lilio et pinguedine galline quare per ista consuevit dolor removeri

ad dolore(m)

Amicus fecit cum dolor infestabat sumebat paritariam quam in patella bullierat cum oleo scorpionum et sedebat dolor et pannum cum eo oleum anetinum et posuit

Recepta

Frangencia lapidem Dianisdi R sanguinis hirci misce an conficiatur cum oleo balsami et cauda tremula dosis ʒ iii Frangens lapidem et renum et vesice R aqua distillacionis limonum sed forcior succus limonum expressus vel media propria frangit ea ossa durissima

Frangencia lapidem

Clisteri nefreti Rx branche ursine drancunculi malue an m j rute parietarie calamenti an m ß radicis uno f. serapini ʒ j ß furfuris parum decoquantur optime & in colatura ponatur mellis crudi ℥ j ß butiri ℥ j olei camo. aneti & liliorum an ℥ j et per crissterum clisteris per ij horas fiat vomitus Quidam provocato vomitu & elapsis tribus horis dant decoctionem Aliud Rx decoctionis malue ... alter ... ℥ viij butiri ℥ j mellis ... ℥ j ß misce

Incisio vena
Incisio vene prima est in sedatione doloris Cum infestat dolor sic procedatur primo leniatur venter clistere ... et elapsis duabus horis provocetur vomitus per vomitum transeant iij hore sumat ... Rx castor... extracte ℥ j olei ... ℥ ß ... fiat et reducatur ad formam ... flexibilis et exhibeatur cum ... effectu mirabili ... Vomitus est

Vomitum
hoc Rx oximellis simpl. ℥ j ß aq rafani ℥ iij simmatur tepidum

Conforta stomachum
Confortanda est digestiva stomachi Rx olei ... abs... olei menthe an ℥ ß gariofili maris cinamomi galange an ʒ j rosarum corallorum galle muscate an ʒ j cum modico cere fiat unguentum

2a intencio Cessante in magna parte dolore detur digestiva ... et leniat ... Rx oximellis simpl. ℥ j syrupi composite ℥ ß aque betonice ℥ j decoctionis ... liquiritie granorum ... solis Syrupi compositi de radicibus ℥ j syrupi de liquiritia ℥ ß ... per ... diebus quottidie fiant clisteria lenitiva

Mundificatio
De Ulceribus Renum Ad ulcus renum in sanie acuta et tenui confert abstersio cum aq ... cum decoctione ordei liquiritie ... etc.
Si in grossa sanie cum decoctione ... furfuris et ... lupinorum miscendo in dicta decoctione aliquid de melle ... rosato

Signum ulceris mundificati
Si ulcus sit mundificatum cuius signum est ... sanie ... sanguinis Rx exhibeatur ... cum bolo ar. et spodio ... pillule ... et dragagantum et bolo ar. cum syrupo ... et ... ac aqua plantaginis

Extimus si oleus non sit corrosiuus valet emplastrum factum

Extimus emplastrum consolidans

Si sunt circa dorsum

Confortatiuus et constrictiuus

Clistere viridis ... brevior ventrem ... mulier

sutiro p^a

Vomitum

Confortatio stom(achi)

Mitigatum

Signa ulceris indigestati

Extrinsecus si ulcus non sit corrosivum valet emplastrum factum
ex farina ordei cum oleo rosato et violato Unguentum et
galieni etiam valet Si timeatur dilatatio ulceris ad
reparium olei et mastice cum pulvere thuris et maxime
mundificata sanie per unguenta predicta et apparente sanguine

Si corrosio fuerit manifesta debet fieri clistere ex pulsibus [illegible]
cum lacte ovino et modico pulveris bolar(meni) et sanguinis
draconis et iaceat super dorsum Et tunc fiat emplastrum super
renes magis confortativum et constrictivum Recipe farine or-
dei farine orobi ana ℥ i spermatis psidii ℥ s bulliat in vino
stiptico et fiat emplastrum cum modico olei mastichini et
cimini Cura ulceris renum predictorum

Utatur aere calido et sicco nebulosum ventosum boreale fugi-
at stationem apud ignem et in stufis sit quo ratius ca-
veat calefaciendo renes In estate stet in aere parum frigi-
do Non super pedes ambulet non currat non exerceat non equi-
tet in curru Sed tempore quo mundificatur sanies Incessus
levis quandoque vel frequenter conveniet In mane fricentur membra
superiora et spatule quarum dicuntur
Vigilia prolixa nocet sit somnus i hora post cibum per 2
horas Non dormiat super plumas
Quietudo salivae vetere laudatur vomitus
fugiat repletionem cibi Coitus est mortalis Vitentur contra-
ria salsa amara dulcia et stiptica Remittatur potus aque
frigide et vitet provocare urinam Primo mundificatis
ulceris sit panis ex farina non in totum a furfure munda-
ta sit sine sale et cum modicissimo fermento Et pinsatus
cum aqua decoctionis ordei et liquiricie et sit unius diei
ad plus Fercula sint ex pane in brodio cum lacte
amigdalarum cum zuccaro Sint carnes boni nutrimenti et
assate Columbi nocent et anseres et anates Con-
veniunt pisces [illegible] petrosi [illegible] elixa cum modico
vino vermiglio Cancri sint [illegible] cum modicis
sine sale Poma sorbilia Pro sapore [illegible]
acetose [illegible] remittatur eius acetositas cum zuccaro
Potus vinum sit modicum non acetosum [illegible] ad dulce
mixtum cum aqua decoctionis liquiricie et seminum mal-
varum In consolidacione sit vinum nigrum [illegible]

Extrinsecus emplastrum consolidans

Si fuerit cor-rosio

confortativum et constrictivum

Cura per potionem

R sy viol simul sy de portulaca ana ℥ iii Recipe ... & de liquiricia an ʒ s aque endivie simul fumiterre acetose an ʒ i. Ubi autem timemus corrosionem vel volumus magis abstergere addimus aquam capil ven.

Flo si fuerit nova et sint cum sy. Solutio vero est facienda singulis 8 diebus Cassia dissoluta in aqua decoctionis prunorum tamarindorum sebesten viol sed melius est in forma boli isto modo

Solutivum — R cassie pinguis noviter extracte ʒ s sebesten pinguium ʒ ii pinee ... berberis n° x seminis malve ʒ s omnia simul malaxentur et cum zuccaro fiat bolus et sumatur quinque hore ante cibum ne detur laxativum — Phylet laxativum

Postea confert vomitus quia deducit coleram si infirmus non esset aptus non fiat sed iterum ad alia currendum

Ad reducendas emoroidas

Multociens contingit quod excitande sunt emor. et ille maxime que non sunt consuete ad fluxum quod dicitur iii

Primo fiat flo sub diceritur mane cum sy. de fumo terre vel de bizanciis vel violato et oximelle simul et sy de epithimo cum aqua buglosse boraginis mellisse ... — Sy

Lo. — Lo. cum pill de agarico de fumo terre de epithimo et cum elebulis ... in tempore ... Tempore medicinato

Confortentur membra purgata cum Mitridato dyabuglossate confortativum de gemmis

ad excitand — Iste factis stat intentio ad excitandum R mirabolano cum bellericorum indorum an ʒ ii mellis ʒ i dissolvantur cum aloe de ... diligenter ... et conficiatur cum melle ... ʒ ii

pille — Ad idem laudamus Avic pillulas de sandaraca R sandarace citrinum ... fumiterre ... porri an ʒ i salis armoniaci ℥ ʒ s ... ferri preparate in aceto ʒ iiii fiant ex eis pille de quibus sumat vim ...

Ad idem laudamus Avic si sumatur in potum ʒ ii galbani ... in aqua buglosse quia removet ...

Ad idem Lanfrancus. Accipe radicem [illegible] limonis
et radicum rassi barbe[?] quorum quis lavetur et repo-
natur in furno paulatim et ita [illegible] sepe[?]
iterata vice fiat de eis pulvis de quo sumatur ʒ ii
et vitellus unius ovi et farine ordei ʒ ii incorporentur
et frigatur in patella cum bono oleo et fiat crispella
que sumatur ad dietam in ieiunio usque ad dies novem
Rx alumen [illegible] ʒ ii cere ʒ xii [illegible] ʒ iiii oppobal-
sami ʒ i [illegible] ʒ viii olibani aloes ana ʒ iiii misce
Ad idem Azaravius accipit [illegible] et terit eas
grosso modo et involvit in pinguedine gallinae [illegible]
postea ponit super prunas et recipit fumum per arundinem
in longo [illegible] [illegible]

Preservatio a lapide.

Si urina lapidis esset in tota gravida et in aliquo [illegible]
[illegible] sit attracta ad renes. Accipe [illegible]
[illegible] indurata [illegible] [illegible] [illegible] se [illegible]
habundo sanguinea [illegible] basilicam. Si vero sit [illegible]
flegmaticum sicut est [illegible] plus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] digere. Rx [illegible] ʒ i [illegible] ʒ ii
aque scolopendrie cicere [illegible] ana ʒ i
[illegible] pingue et grossiorum humorum [illegible]
ʒ i vero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
duabus radicibus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] cum aqua [illegible] scolopendrie absinthii [illegible]
saxifragie [illegible] [illegible] [illegible]
Rx agarici electi ʒ ii [illegible] ʒʒ ana ℈ i infundatur in
aqua [illegible] et feniculi per 12 horas cum [illegible]
mellis et facta expressione addatur [illegible] in
[illegible] ʒ vi [illegible] ʒ i mellis [illegible] ʒ ii
Ad idem Rx [illegible] ʒ i aloes ℈ i [illegible]
[illegible] cum melle [illegible]

In apparitione [illegible] Renum

Premissa [illegible] et [illegible] mollificativa Rx [illegible] ʒ i s
cere ʒ s [illegible] gallinae [illegible] ana ʒ s
olei [illegible] ℔ s farine fenugreci et [illegible] ana ʒ s [illegible]
[illegible] ana ʒ ii [illegible] [illegible] ad [illegible] et
cum [illegible] addatur [illegible] alia et [illegible]

lenire vetr[?]

Floare [illegible]

digere[?]

[illegible]

Unguentum ad renes calidos R. acacie ℥ i balaustiarum gallarum thuris ana ʒ ij olei rosati olei mirtini olei citoniorum aceti ℥ i cere q. s. fiat unguentum

Ad malam complexionem calidam et siccam renum cum [illegible] tragea R. [illegible] ʒ i s. [illegible] brusci et fragarie ana ʒ i s. [illegible] ʒ [illegible] lactuce portulace ana ʒ i s. fiat pulvis [illegible] ʒ [illegible] aliqui pulverizant [illegible] et [illegible] frequenter [illegible] tragea [illegible]

absque timore donec sit incorporata furfur et egra calet

Ad idem R. pinguedinis porci ℥ iij cere ℥ i pinguedinis anseris anatis gallinae ana ʒ s. liquefiant ad ignem et colentur

Ad refrigerandum confert epithima facta R. oleo camomillino nardino sabatino rosatino laurino et suppositum cum plastro de melliloto

De mala complexione calida renum

In mala complexione calida renum [illegible] sy [illegible] sy [illegible] [illegible] dissoluta in aqua [illegible] In [illegible] adusta [illegible] de fumoterre

In mala complexione frigida renum oximel [illegible] cum melle [illegible] cum aqua betonice et feni[culi] [illegible] pillule de [illegible]

De ulcere renum et vesice

Ad ulcera renum vesice [illegible] que alia non sufficiunt dandum est in potu de lacte asinino et purgandum est corpus R. sy [illegible] sy de fumoterre sy de portulaca ana ʒ s. aque decoctionis liquiritie ℥ iij [illegible] [illegible] cum [illegible] et [illegible] diebus ut supra dictum est [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] est [illegible] et si fuerit pungens [illegible] [illegible] [illegible] cum aqua lactis vel in aqua decoctionis [illegible] et liquiritie Et si fuerit grossa [illegible] [illegible] [illegible] si fuerit [illegible] [illegible] [illegible] cum decoctione [illegible] et [illegible] et cum decoctione [illegible] et [illegible] est cum [illegible] [illegible] aliquid de melle rosato Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] cum [illegible] est quod post [illegible] emittitur sanguis [illegible] est ad [illegible] [illegible] si dolor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Et cum [illegible] sanguis [illegible] aqua lactis Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ʒ iij cum [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Confectio frangens lapidem renum. Rx lapidis spongie lapidis iudaici ana 3 i sanguinis hirci preparati 3 iii granorum milii solis 3 iii [illegible] omnia subtiliter et cum aqua [illegible] recipe vel ut
aqua fiat et zucaro fiat confectio solida et exhibeatur de ea ana [illegible] 3 i
Pillule ad frangendum et educendum lapidem renum valde experte. Rx [illegible] 3 i [illegible]
[illegible] 3 ii lapidis
spongie lapidis iudaici ana 3 i s radicum [illegible] 3 iii sanguinis hirci preparati [illegible] et fiat [illegible]
[illegible] 3 i conficiantur pillule cum succo apii et fiat dosis 3 i s [illegible]

De [illegible] cum bolo ar. et terra sigillata

18

De dolore Renali

ex lapide. Ego senex sic procedo. Primo procuro vomitum si [illegible] et post vomitum iubeo fieri hoc clistere
Rx radicum altee 3 iiii seminis malve 3 i [illegible] ana i bulliat in aqua cum [illegible]
3 i [illegible] ad [illegible] mellis et [illegible] colature lb i s olei
3 i [illegible] olei de scorpionibus ana 3 ii pulveris cassie [illegible] 3 ii salis [illegible]
[illegible] fiat clistere. Emisso clistere [illegible] ad doloris mitigationem primo [illegible]
fiat [illegible] cum [illegible] aut [illegible] et calefiat in patella
[illegible] vini albi [illegible]
[illegible] et supponatur loco. Aut fiat fo-
tus [illegible] in panno lini et supponatur loco [illegible] camomilla [illegible]
[illegible]
[illegible] olei de scorpionibus ana 3 i [illegible]
[illegible] et calida apponatur loco
[illegible] ad sedandum dolorem ponatur in balneo in quo
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Ego Jo. Garzo [illegible] in lapide renum et vesice [illegible] lapidem [illegible] in [illegible] albo [illegible] et fui miratus

[illegible] excellens [illegible]

[illegible]

[illegible]

Dieta

Unguentum ad renes calidos ℞ acacie ℥ i balaustiarum gallarum thuris ana ℥ ii olei rosati olei mirtini olei citoniorum aceti ℥ i cere q. s. fiat unguentum

Ad malam complexionem calidam et siccam renum cum infectione arenularum Tragea ℞ quatuor seminum frigidorum ℥ i s. seminis cidonium cartami brusci et saxifrage ana ℥ i s. seminis milii solis mundissimi [illegible] ana ℥ [illegible] seminis lactuce portulace ana ℥ ii s. fiat pulvis et semine cum zuccaro in omnibus fere ponatur [illegible] ℥ [illegible] deinde [illegible] duplum [illegible] alii pulverizant cum [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] renum et [illegible] et [illegible] [illegible] et frequentia eius recipiat de hac tragea [illegible] [illegible] [illegible] electuarium cum [illegible] [illegible] et tragea calida

Ad dolorem renum calidum a mala complexione calida cum arenulis

Apozima alterativum et mirabile ℞ radicum malvarum mundatarum a meditullio radicum liquiricie abrase ana ℥ i iuiubarum numero xv sebesten numero viii seminum quatuor frigidorum [illegible] ana ℥ s. [illegible] ℥ iii [illegible] ℥ ii misce bulliant in aque lb ana fortiter ad consumptionem tertie partis et coletur et colature addatur zuccari candidi ℥ iii et fiat [illegible] longum clarificatum de quo bibat singulo mane ℥ v. vel [illegible] vadit dormitum et sit calidum

Unguentum ℞ infrigidantis gal[eni] et rosati sandalum ana ℥ s. [illegible] [illegible] [illegible] sufficit ad mollificandum et fiat unguentum [illegible] [illegible] renum singulo mane et quando vadit dormitum

Item semel in ebdomada semel sumat ℥ x floris cassie fistule mane et post duas horas bibat [illegible] sua

Item semel aut bis in ebdomada vel pluries si opus fuerit fiat tale Clistere ac est lenitivum et sedativum doloris et alterativum ℞ decoctionis malvarum maturarum viol[arum] [illegible] q. s. cassie [illegible] ℥ i mellis violati ℥ ii olei violati ℥ iii misce

[illegible] hoc consilium dederat Dominus Hector de [illegible] pro quodam Almano cuius argentini cuius filius [illegible] erat [illegible] cura eius me in [illegible] mandavit cum quo fit [illegible] dum Hectore

Tragea ad dolorem renum calidum ex retentione arenularum et [illegible] ℞ seminis saxifrage petroselini anisi feniculi ana ℥ i seminum quatuor frigidorum [illegible] milii solis ana ℥ iii lapidis lincis lapidis iudaici ana ℥ i s. zuccari albi [illegible] pondus omnium fiat tragea et cum [illegible] dolorem renum et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ista tragea et accipiat coclear i [illegible] cum [illegible] Item ℞ aque sublimationis [illegible] ℥ ii pulveris radicum saxifragie [illegible] [illegible] ana ℥ i [illegible] totum [illegible] [illegible] non [illegible] remanere lapillos nec arenas cum usu [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible]

Electuarium [illegible] et deoppilativum et aperitivum renum [illegible] arenularum et lapillorum ℞ cineris corticum ovorum ex quibus pulli nati fuerint ℥ ii [illegible] lapidis spongie lapidis iudaici ana ℥ i s. seminis [illegible] petroselini brusci saxifrage [illegible] ana ℥ i anisi liquiricie ana ℥ iii sanguinis hirci preparati ℥ v. [illegible] [illegible] lb i zuccari rubei ℥ s. [illegible] ℥ iii [illegible] [illegible] ℥ iiii infundantur [illegible] in aqua [illegible] calidum per duos dies naturales deinde [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] medulla et [illegible] et [illegible] ad [illegible] deinde in mortario [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fiat electuarium de quo [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] remanent [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] arenas aut lapillos [illegible] non [illegible] ab hoc electuario fit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] laudes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] 18^a et xix^a [illegible] [illegible] consilio xc

Consiliator

Confectio frangens lapidem renum. Rx lapidis spongie, lapidis iudaici, vitri combusti ana ʒ. i. ß. sanguinis hirci preparati ʒ iii. granorum milii solis ʒ iii. pulverizentur omnia subtiliter et cum aqua sublimationis [illegible] vel et apii fiat et zuccaro fiat confectio solida et exhibeatur de ea cum vino albo ʒ ß.

Pillule ad frangendum et educendum lapidem renum valde experte. Rx seminis malvavisci ʒ. ß. cineris corticum ovorum a quibus exierunt pulli ʒ ß. vitri combusti cum pice cum aceto ʒ ii. lapidis spongie, lapidis iudaici ana ʒ i ß. radicum saxifragie ʒ iii. sanguinis hirci preparati cum aceto et sit collectus in [illegible] tempore [illegible] ʒ i. conficiantur pillule cum sirupo apii et sit dosis ʒ. i. cum vino.

Ad idem in [illegible] Rx aque decoctionis [illegible] altee ʒ x. butiri ʒ. i. mellis ʒ. ß. calefiat omnia et detur in [illegible] educit [illegible] facit lapillos [illegible] urinam et mollit vias et dolores sedat.

Electuarium frangens lapidem renum a [illegible] mirabiliter laudatum. Rx se. anisi, feniculi, petroselini, radicum saxifragie [illegible] [illegible] ana ʒ i.

Electuarium excellens Nicolai. Rx lapidis lincis, lapidis iudaici, lapidis spongie ana ʒ. i. ß. vitri combusti, sanguinis hirci preparati ana ʒ iii. [illegible] ʒ. ß. [illegible] zinziberis albi ana ʒ. ß. [illegible] ʒ ii. Rx electuarium cum aceto, de quo in aurora [illegible] dies et .4. horas ante prandium [illegible] cuius dosis sit ʒ. ß. Credo enim nullum lapidem evadere posse ab hoc electuario si continuetur.

De sparadrapo cum bolo armeno et terra sigillata.

Si dolor fuerit in vesica et egrediatur sanguis ex vesica, dissolvatur collirium album dictum in [illegible] et siringa cum lacte mulieris.

Ad hoc posuit Nicolaus Florentinus preciosum electuarium excellens ad [illegible] consolidandum et sedandum dolorem. Rx iiii seminum frigidorum mundatorum [illegible] seminis malve et portulace, gummi arabici, dragaganti, [illegible] [illegible] amigdali [illegible] liquiricie [illegible] ana ʒ i. [illegible] sanguinis draconis [illegible] ana ʒ ii. [illegible] fiat electuarium et exhibeatur cum aqua decoctionis liquiricie [illegible]. Et si esset [illegible] in vesica [illegible] dissolvatur cum aqua [illegible] vel cum lacte et [illegible] siringa.

Ubi esset [illegible] vesica et [illegible] trocisci [illegible] consolidant et dolorem mitigant. Rx terre sigillate, thuris, sanguinis draconis, carabe, gummi arabici ana ʒ i. seminis [illegible] ʒ ß. seminis apii et opii ana [illegible] dosis est ʒ ß. [illegible] et [illegible]. Et si volueris [illegible] sanguinem [illegible] gallam [illegible].

Et [illegible] vergetum Galieni [illegible] fiat [illegible] cum [illegible] et [illegible] thuris et [illegible] cum lacte et bolo et sanguine draconis [illegible] supra dorsum.

Trocisci gloriosi

Vergetum

Ad lapidem renum

Pulvis optimus. Rx saxifragie, anisi, petroselini, [illegible] apii, [illegible] solis [illegible] ana ʒ ii. terantur omnia et [illegible] cum melle et da bibere cum vino [illegible] aqua [illegible]. Thomas de Garbo: Rx [illegible] [illegible] et [illegible] cum [illegible] et [illegible] balsami [illegible] lapidem frangit.

Preservatio a lapide

Dieta

Sit panis ex optimo farine frumenti [illegible] a furfure [illegible] [illegible] salibus. Vinum sit album aut medium [illegible] clarum subtile mediocriter limphatum. Sit aqua subtilis levis. Carnes sint [illegible] vituli castrati

Electuarium ad dolorem renum (et) a materia flegmatica in lapillos g[illegible]. Rx oximell[is] compositi ℥ iiij [illegible] sebesten [illegible]
aq[ue] [illegible] lb. ß. lapidis spongie lapidis iudaici lapidis linc[is] [illegible] ℥ j. liquiricie [illegible] radicum [illegible] seminis
[illegible] petrosilli apii [illegible] ℥ j [illegible] ℥ ß. [illegible] albe ℥ iiij [illegible]
[illegible] at [illegible] sebesten [illegible] ad [illegible] Deinde addantur reliqua species [illegible] ℥ ß.
[illegible] et fiat electuarium de hoc electuario accipiatur [illegible] cum mane [illegible] x et horas [illegible]
[illegible] Avicenna [illegible] clxxix

agri grosse. Vitentur omnia que petrificant caseus omnia la-
cticinia vitanda sunt. Caveant sibi a [illegible] cicerum
rape feniculum apium. Fructus [illegible] amigdale
vina alba cum sorbitiis utatur et ferculo brodiis lentis
[illegible] germinat elixa vel assata et rapa. Vitet [illegible]
nimis [illegible] et omnia cibaria de pasta
et omnes cibi grossi & viscosi fiant bene digesti
Sit aliquantulum [illegible] in cibo & potu et surgat a mensa cum
aliquo famis et non multiplicet cibaria diversa
Nam [illegible] super dorsum [illegible]
a corpore debito. Item caveat ne [illegible]
Nimis [illegible] in [illegible] lapidem et [illegible] in nova
generetur. Ab auctoribus duo ponuntur [illegible]
[illegible] Rx florum cassie ℥ x dissolvantur in aqua [illegible]
[illegible] sumantur simul [illegible]
Ita [illegible] est ista. Rx aque mell[is] [illegible] inclusa [illegible]
[illegible] diebus continuis ℥ iiij [illegible] in aurora [illegible]
digestionem [illegible] precedente [illegible] et [illegible]
in [illegible] in medio mensis. Et si [illegible]
mellis [illegible] x amigdalas amaras & post [illegible]
[illegible] aquam cum [illegible] Si [illegible]
[illegible] sumat cassiam cum decoctione [illegible]
[illegible] & liquiricie [illegible] alkakengi [illegible]
[illegible] cum aqua mellis [illegible] bibant aque alkakengi et
[illegible] et in colatura dissolvatur cassia et ℥ ß [illegible]
[illegible] Ad preservationem a lapide renum qui ad

[illegible] et subvenies dolori renum

In preservatione a lapide renum dixit [illegible] renum [illegible]
[illegible] omnibus diebus in [illegible] sumat in mane ℥ j cassie
fistule dissolute in aqua fen[iculi]

54 In [illegible] sumat [illegible] Rx mell[is] [illegible] ℥ j [illegible] de
duabus radicibus [illegible] ℥ ß aque fen[iculi] [illegible]
℥ j ß aromatizetur cum [illegible] cinamomo

50 [illegible] Rx cassie fistule ℥ j [illegible] ℥ j [illegible] dissol-
vantur in decoctione [illegible] fen[iculi] [illegible] passularum et [illegible]

duobus mensibus in duos menses accipiat de castra fistula

·19·

De ardore urine uitio caliditatis renum et epatis Vitetur ponderosa
urine et multum dulcia acuta salsa · acer uetorsa · multo fumi : nocte:
neat renes strictos non dormiat super renibus : non comedat frigida sit uinum
nigrum cum aqua ordei cum modico dragaganti : Oua pulli carpi uituli per
nigrum cum aqua ordei cum modico dragagati : Oua pulli capti uituli pe
decoctum pisces squamosi sunt boni · ferculum ex pane cocto in brodio de
ex fumito zucaro · in lino panno · Tempore estatis sumat lac capr cum modico
zucaro : et non comedat nisi post · 4 · horas Non dormiat post cenam nisi transierint
duo hore · si sit uigilia noceret · Quiescat plus solito Fiat exercitium ante
prandium et ante cenam · et leniter egetetur Sit temperatus in cibo et potu Dittat
coitum cuma fabr nunquam fiat lenitas uentris si est opus Vo uassator
uto. tristetur gaudeat et sit cum amicis Iulepum · Prima cum digentibus
mag uel cum syrupo uiolato simplici ʒ 1.5 · aque endiuie ʒ 4 aqua portulace
ʒ 1 ~~aqua mesue syrupo acetositatis citri~~ · uel si sit esse multa inflammatio Recipe syrupo
ʒ 1 ~~aqua mesue syrupo acetositatis citri~~ uel si est multa inflammatio Re sy
de portulaca ʒ 1 aqua mesue : syrupo acetositatis citri ʒ 5 aqua uel si Ad idem syrupo
rosarum syrupo de papavere Decoctio quemus Recipe cassie nomine ex · ʒ 4 dissolua
in aqua plantaginis endiuie acetose q. s. uel sic Recipe mirabolanorum citrinorum
citrinorum ʒ 4 infundantur in aqua endiuie acetose portulace decoctionis
passularum et facta expressione adde reubarbari ʒ 1 cassie ʒ iij non posui pro
tamen quod nichil facit hic Lauatiuum fit aqua ordei cum zucaro
Antequam surgat e lecto fucaro fiat inebrorum superiorum quod dicitur pioretur
comitus cum oleo ros Clistere quemus Recipe cassie ʒ 1 pulueris ʒ 4
ʒ 5 · olei quinque olei uiolati ana ʒ 1.5 cum decoctione maluarum bletis min
ʒ 5 · alei quinque olei uiolati ana ʒ 1.5 · cum decoction maluarum blitis
cialis uiolarum ordei ana Omnibus 8 · diebus sumat cassie ʒ 1 cum
modico zucaro optimo Ita iuuatiuo est ad epar et renes Epithima ad
renes Recipe aque endiuie ʒ iij : lactuce portulace ana ʒ 1.5 · aqua ro · ʒ 1
aceti ʒ 1 pulueris sandalorum albo · et ru · corallorum utriusque semi ro ·
et acetose ana ʒ 1 camfore ʒ 1 misce Vngatur Regio epatis sic
Recipe olei rosati loti in aqua endiuie Vngatur regio epatis et super
aspergatur puluis sandalorum et confert vnguentum sandalinum Mesue
Vnguentum ad renes Recipe vngenti sandalini ʒ 5 · vngenti gal · ʒ 1 ceroti
ceture cum aleo citoniorum Nullo vngat dyafragma Ad idem lamina
plumbi perforata Ad idem Recipe specierum trociscorum de camfora ʒ xv ·
ʒ iiij zucari tabarzet dissoluti in aqua decoctionis semini portu
lace lactuce malue fiat confectio in morsellis ʒ ij pro quolibet et sumat
supradicta sto ieiuno
facitis purgationibus Remittatur acuitas urine Recipe seminis altee malue
citoniorum ana ʒ 5 · dragaganti ʒ 1.5 · infundantur in aqua tepida
decoctionis radicum altee seminis papaueris albi et granorum alkakengi
ana q. s. Deinde fiant expressiones dictorum seminum et dragaganti de
quarum mucillaginibus conficiatur syrupus isto modo Recipe dictarum mucillaginum
ʒ 1.5 · decoctionis super dicte ʒ iij zenbarbari albi ceti ʒ 4 misce fiat
Et de hac compositione syrupi sumat x · diebus ieiuno quia
in hac compositio est mirabilis Et si in totum non sufficit addatur de cuma
lagine psilij tandem fiat aliorum Tercius est hec mitte pro syringa
Et confert iniectio lactis ouium per siringam de quo extractum est butirum
Compositio inunctio in uesica Recipe psilii ʒ 1 coquatur in aqua et colligatur cum
cilago et misceatur cum aleo uiolato et lacte mulieris lactantis puellam
sumatur de quolibet ʒ 4 et tepidum iniciatur uel ardor esset intensus
addatur camphore ʒ 5

Chiste

ad ardorem urine

Lauatiuum
Clistere

Electuarium compositum

Eletuario
conficiendo

Compositio syrupi
Ad colum

Syrupus
mirabilis

Electu ad dolorem renum a mala flatura in lapillos gausa. Rx oximell compositi ℥ iiij mirabol sebesten filtr cum aq unly solis ℥ ß lapidis spongie lapidis iudaici lapidis lincis an ℥ j liquiricie rinaos radicum eringo seminis pastinace petrosilly apy saxif et brusci an ℥ j vitri gluisti ℥ ß zuc albe ℥ iiij coquatur syrupus sit cum zucc et mucillagine sebesten usque ad spissitudinem convenientem. Demum addantur reliq spes cum ℥ ß pulveris rinaos electi et fiat electu de hoc electio accipiat in sedima cum mane ante prandium et horas capb tras vomis mus deglutiendo ipm. R. Aron gst. clxxix

De Opilacione in Renibus a mala flatura provenicte

Primo fiat flebothomia zaphene dextri pedis ex qua educatur sanguis ℥ v. Deinde sequenti mane purgetur cum ℥ v electu de sebesten et de psilio cum medio ciatho aq decoctionis Petrosilly calide et tardet a cibus ad quinq horas. Tercio die assumat paciens hunc potu que continet xv dies Rx sy gt arcetosi ℥ j sy dinarj ℥ ß aquarum unly sat et apii an ℥ j ß misce et in aurora bibat ipm calidum et non comedat nisi transactis horis tres vel quatuor. Facta digestione materie assumat ℥ j de istis pillis Rx aloes ablutis ℥ ß agarici pulver collegunthe bdelly an ℥ j ß mirr ℥ ß salisgeme ℥ v fiant pille cum succo apy et si vero ceris non esset bn largus hoc quo assumit sy suprascriptu de predictis pillis assumere pt uniam omni sero an cenam aut saltem omni tercio sero et cis et ut poterit usque ad unum anum de eis accipiendo unam omni quinta vel sexta die post an cenam. Postea utatur hac confectione Rx specierum electu de seminibus ℥ j ß granorum mlij solis liquiricie rinaos zinz an fenicul an ℥ ß zuccari fiat cortonul ℥ iiij cum aq fenicli fiat confectio in zotulis ℥ iij et quia hoc an cibum accipiat zotula una. Ungetur ad id Rx olij nardinum ℥ j ß olei de ecoro olej de popolis an ℥ ß ungenti aragonis an ℥ ß j cere albe ℥ iij incorporentur simul et fit ungentum molle de quo tepido cum die ter calido ungatur tota spina mane et sero et in meridie et sp fo radijs solis s. corp habit gravitatem. R. Aro. gst. 113

duobus mensibus in duos menses accipiat de cassia fistula
vel de terbentina et quot semel in mense de mane summo
in iiij horas ante prandium xxx^ta^ modicos pisorum dissolu
tos in vino malvatico et haec in hieme Sed in estate
cum succo aque melonum aut feniculi
Si laxatur constipatio ventris
Si dolor infestet ipsum Primo fiat hoc clistere Recipe aque decocti
onis anisi cimini ciceres paritarie senationis apii za
dicum petrosili ferri ℥ vi olei anetum ℥ ij cassie fi
stule ℥ j Cinisto clistere virgatur lenis cum oleo sere
pcinum fiat tetur lenis talium ingredia² vitatur
gressus vel omnes perbibibus
In iu na semine suo dum timet dolores recipiat aliquid
de iste Recipe lapidis iudaici ℥ ss dissolvatur scudabo suf
ficit in ℥ iiij aque et sepulcium bibatur tribus horis ante
cibum aut ℥ ij summe leutezia aut filantropos Si
hoc sedatur dolor detur semen ℥ j filantropos liber tempo
aque ℥ j dissolvatur cum aqua apii et bibatur sermo sto
Et pyra non comedat et castanum cimicem hoc Sed patiens
aliquod bibe et dormiat et despiciat Et cum nu debet
fiat clistere sanitatis praedicta et contrio l confortetur
stomachus
Electuarium deceptissimum omnes confert dictum lapidem renum et
vesice indubitanter franget et expellet mire ab eius quoniam
sepe expertum Recipe asara pedis invitum semedias seu et
mem radicum saxifragie petrosili apii et dauci seminis incedi
arcum ana ℥ ss radicum saxifrage ℥ ij vitri combusti sem
quod licet preparati lapidis spongie ana ℥ iiij cineris
leporis combusti in olla rudi ℥ iiij mellis despumati
℥ viij succi milis solis ℥ ij aceti scillitici ℥ j ℥ iij ana
℥ ij mel succarum succus et acetum scilliticum omnia
simul bene igne coquuntur et postquam ℥ de acetum succum
et acetum consumserat et residuum infunderetur Cum quo
misceantur recipe alcarum spora pulveris sturdatur et
fiat electuarium cum ℥ ss quinis diebus debet accipi ante cibum
in v horas et sumatur cum ℥ ss aque sublimationis
apii

De Ardore Urine

Sy

In ardore urine et medicinas in una cura Rx sy. vio-
lati simplicis ℥ i ß aque endivie ℥ ii portulace ℥ i
Si urina sit subtilis et inflammata Rx sy. de portulaca
acetose ℥ i sy. de acetositate citri ℥ ß aque decoctionis
malvarum florum viol. et seminis citrull. & cordi ℥ iii
Sy. de papavere cum aqua appropriata Solutivum

So

Rx cassie ext. manne ℥ i ß dissolvantur in aq. endivie
plantaginis acetose Ad idem et e melius solutivum Rx mi-
rabolanorum citrinorum ℥ i ß infundantur in aq. endivie
portulace acetose decoctionis iuiubarum passularum et fiat
expressio addatur reubar ℥ i cassie ℥ ii vel Rx reubar
℥ i pulverizetur cassie ℥ ß et cum aq. endivie fiunt
ex illo pro [illegible] nocte detur lavamentum [illegible]
est ad curandum et non ad aperiendum

ad dolorem cum instat

Ad dolorem renum cum instat Rx psillii et [illegible]
psillii et benedicta an. ℥ i [illegible] A
[illegible] fiat psille cum sy. acetoso composito

Ca- iuvans
Diuretica

Fiat dimissio cum fricationibus inferiorum superiorum fiat vo-
mitus lenis fiat clistere Rx cassie fistule ℥ i pulveris
℥ ii ℥ ß olei [illegible] olei violati an. ℥ i ß cum decoctione
malvarum blite mercurialis violarum ordei an. parum & sine
sale Iuxta solutivum fumat cassiam ut [illegible] cum [illegible]
duo [illegible] & octo diebus in octo dies

altrantes
Sanitas

Iterum iuvamen cum alterantibus [illegible] renes fo-
[illegible] Rx aque endivie ℥ iii lactuce portulace
an. ℥ i ß [illegible] ℥ i [illegible] ℥ i pulveris sandalorum albrorum
et [illegible] corallorum utriusque seminis [illegible] et acetose an. ℥ i
Et confert unguentum sandalinum Ad renes calidos Rx un-
guenti sandalini ℥ ß unguenti gal. ℥ i [illegible]
[illegible] cum [illegible]

Sy
Mirabilis

Sy mirabilis qui [illegible] ardorem urine Rx se. alter
malve & citoniorum an. ℥ i dragaganti ℥ iii infundantur
in aqua tepida decoctionis radicum alter seminis papaveris
albi & [illegible] alkakengi an. ℥ ß deinde fiat expressio

liberum seu dragagati de quorum mucilaginibus con
ficiatur sy[rupus] et utere. R[ecipe] dictarum mucilaginum
℥ i ß decoctionis supra dicte ℥ iij zucc[ar]a albi ℥ ij m[isce]

Cura de ardoris Urine a colera vel flegmate salso

primo leni ventrem R[ecipe] foliorum malvarum & altee fol[iorum] violarum an[a]
m[anipulum] j ordei excorticati m[anipulum] ß sebesten n[umer]o xv prunarum n[umer]o x coquantur
in debita quantitate aque de qua sumatur lb j et addatur cassie
no[vi] extracte ℥ j sy[rupi] viol[arum] simplicis ℥ j violarum ℥ iij fiat potio
Ds preveniatur vomitus cum aqua ordej excorticati tepida et cum
modico olei viol[arum]. Da in mane calida digestivum R[ecipe] sy[rupi] violarum
an[a] Xtechne ℥ j sy[rupi] ro[sarum] ℥ ß aque decoctionis seminum sebesten ordej
excorticati ℥ iij In flegmate salso R[ecipe] sy[rupi] violarum ℥ j mell[is] ro[sarum] ℥ ß
aque fumiterre & buglosse an[a] ℥ j ß. 4to Da R[ecipe] cassie
no[ve] ex[tracte] ℥ vj Reubar ʒ j pulpe sebesten ʒ ij confectionis amech
ʒ j ß cum zucc[ar]o fiat bolus. Lumtum

In oxione sanguinea Stante Keptom sanguis basilica minuatur
℥ iij ß et fiat flebotomia. Ad arsuram Sy[rupus] Xviatilis ad vehemente[m]
ardorem urina R[ecipe] se[minis] altee malvarum se[minis] papaveris albi summitatum
alkakengi an[a] q[uarta] s[emis] dem fiat decoctionis dictorum seminum et dragagati
de quorum mucilaginibus conficiatur sy[rupus] isto modo R[ecipe] dictarum muci
laginum ℥ j ß decoctionis supradicte ℥ iij dulcoretur cum ℥ ij zucc[ari]
albissimi et post addatur de mucilagine psilij eydem sic ad aliquid alucke
ut sit in maiori flamma. Ad idem Trans[i]t Ras x g[ran]a R[ecipe]
seminum citrullorum seminum portulacae amigdalarum d[ulcium] Jusquiami albi papaveris
albi an[a] ʒ ij fiat emulsio cum mucilagine psilij et cum lacte
exhibeantur. Si cumugatur dolor et ardor iniciatur in
vesicam mucilago se[minis] lini cum oleo Rosato. Idem facit mu
cilago psilij mixta cum lacte mulieris lactantis puellam ℥ j vel ℥ ß
et in maxima flamma adde ij g[ran]a camfore. Dragacantum solum in
quantitate ʒ ij cum vino creto vel vinoso confecte facit ad ardorem
vesice & renum. Ad ardorem urine ab humore humido bamvatho
Confert longus usus aque decoctionis sebesten iiij seminum frigidorum
papaveris et lactuce. Si ardor fuerit cum difficultate urine fo
menta pectinis & loca finitima cum sapa in qua decocta sint
veterum paritaria et malve. Ungentum in ardore Urine R[ecipe]
olej de nenufare olej viol[arum] liteorum in succo Rosarum & plantaginis &
fiat unum an[a] ℥ j lactis mulieris ℥ ß mucilaginis psilij ℥ j ß cam
fore ʒ ß cere albe ℥ j fiat unguentum ungatur renes et pecten
et peritoneum. Cum balneis veneris utilissimum est ardori urine
ex calidis causis. Ungere inicere sunt cius et sta cius ab hoc cataplasmata
smata

De ardore urine

Iuvenis [?] et medicinas iii cum cura ℞ syr violati simplicis ʒ i ss aque endivie ʒ iiii portulace ʒ i

[illegible]

℞ seminis cucumeris cucurbite citrulli melonis portulace malve papaveris an ʒ v dragaganti gummi arabici amidi spodii bahar an ʒ iii zuccari ad pondus omnium. Dosis ʒ iii cum iulep

Ad ardorem vesice calidum et consumentem humiditatem. Singulariter valent cibi humectativi et bona sorbilia et fiat unctio spinarum cum mucilagine seminis malve et oleo amigdalarum dulcium et fiat mucillago seminis agni et fiant supposita cum aqua infusionis ... decoctionis foliorum malve et foliorum violarum et altera [?] ... circa partes seminales. Postea confortentur partes cum oleo rosarum et mucilagine seminis citoniorum cum pulvere mixtis subtilissime terrorum fiat ... ad ungendum continue pluribus diebus

Conveniunt carnes capitorum agnorum ipsarum cerebra carnes vitulorum lactantium et maxime pedes eorum. Panis sine furfure et sit salsatus sit vinum album in estate mixtum cum aqua decoctionis dragaganti in hyeme cum decoctione liquiritie. Caveat ab omni fervido ... et brodio carnium ... et maxime a fasoliis ab aceto [?] allio et fructibus. Conveniunt semina et folia lactuce et portulace semina liquiritie dragagantum gummi arabicum

ad dolorem in estate

Ca in hieme

Diviso

altarum [?]

Sanitatum [?]

Unguentum Sandalinum

S. Aurabilis [?]

dicterum seu dragagant et quorum mucilaginibus conficiatur sirupus vel nisi Recipe dictarum mucilaginum ℥ i ß decoctionis supra dicte ℥ iij zuccari albi ℥ i in sex partibus cum vino et de hac compone sirupum sumatur x diebus continuo Est enim mirabilis
Et si non sufficerint addatur de mucilagine psilii tantum dem sicut aliorum aliarum Recipe psilii ℥ i terratur in aqua et colligatur unus mucilago et misceatur cum albo et lacte mulieris lactantis puellam secunde et quarte ℥ ij et tepidus immittatur per siringam ℥ i in maximo ardore addendo et oleo nenufarino vel camphore ℥ ß

De fluxu sanguinis in dissenteria et plurime accumulatorum

Primo per cristeres evacuentur cum leni evacuativo et dicitur si non potest diminuatur Fiat clistere lenitivum sic in clidonii[a] Recipe ordei ana i ß malvarum blite furfuris ana ana s[?] bulliat in debita quantitate aliquibus bulitionibus et de colatura sumatur ℥ xv cassie mundate ℥ x pulpe sebesten ℥ ß mellis violati ℥ iij olei violati ℥ iij sine sale
Singulis xij diebus minue basilicam sinistram ℥ iij vel circa Ita interim cum confortativis dictis
Singulis tribus diebus sumatur hic sirupus qui est lavativus interiorum et renibus Recipe ordei et grossis corticibus purgatis ℥ ß liquiricie rase non ranunculi ℥ ij capillorum veneris ℥ i decoquantur in iij lb aque addendo capill veneris in fine decoctionis usque ad tertii consumptionem et post facta colatura addantur ... ℥ iiij sucri et sirupi rosati sic lique per quatuor vicibus Et si forte propter caliditatem temporis non possit sic conservari per notabile tempus addatur eis ℥ ii vel sit sirupus et quo sumantur ℥ ij cum aqua decoctionis eiusdem Ad idem confert si sumatur in meridie in hora colationis ℥ iiij lactis amigdalarum recenter mulsi cum ℥ ß bolarmeni et ℥ i zuccari albi Et tunc nullum se operiat nec cordat nisi post iiij horas
Confortativa stomachi Recipe olei sp[ica]e ℥ i olei mastici et absinthii ana ℥ ij garioffili masticis rosarum corallorum ana galange ana ℥ i galle muscate lign[i] aloes ana ℥ ß cera parum fiat unguentum

Cliste[re]

Similiter ad sim[ilem]

Ita interim

Sirupus

Unguentum ad stomachum

Vngentum — Mane et sero vnge renes cum oleo citoniorum olei rosarum ana ℥ vi olei mastic ℥ iij lauentur omnia quinquies lotionibus in aquis plantaginis portulace et absinthij ana. Postea addatur cerae albae ... coralli rubei ... ana ℥ i thuris ℥ ſ camfore ℈ i cere parum fiat vnguentum

Habeat pro regula quod omnibus diebus diebus in sero abstergantur partes vicine cum panno infuso in aceto

Vel aliter de minctu sanguinis

Signa mictus sanguinis — Signa mictus sanguinis ex debilitate renum sunt quod ante digestionem urinam que fit in venis urina vel plus quam aqua sed cum aut cibus transit ad venas ab epate fit sanies et mingitur sanguis

Si fuerit in renibus mala complexio calida et signa caliditatis renum adest sitis urina tincta acuitas eius sentitur calor in renibus. Signa frigiditatis sunt signa contraria

Si propter exterminacionem adest. Adest exterminatio: appetitus nullus ad comedendum magna debilitas dorsi et lumborum et cum sedet vel iacet difficulter surgit

Si urina fuerit sicut lotura carnis que fit quando renum est magis deformis in substantia quam que procedit ab epate. Illa talis est minoris albedinis in superiori parte urine et ad grossiorem magis tendens in fundo eius. Ubi sequitur debilitas epatis non habet tantum deformitatem in partibus et est ad rubedinem magis tendens et subtilior et fundum sanguinem

Cura mictus sanguinis

Si fuerit sanguis mictus propter ruptionem aut crepaturam vel ... cura eius est sicut fluxus sanguinis narium quo ad dietam et medicinam

In primo — In primo minue basilicam vel aliquam venam ... et mutat mictum sanguinis. Dieta — Dimittantur carnes confectiones ... stet in loco obscuro dimittat passiones animae ... in lacte de quo extractum est butirum. Cibus ... Carnes cum agresta ... vinum ... ordei ... cum modico vini ... si ... sit debilis sit vinum ... cum aqua confectionibus ...

Ex dilatatione renum

Si fiat mictus sanguinis vitio renum propter crepaturam ... in primo renouentur mala complexio illud faciens cum ... tamen dieta ad ... sive frigida sive ... fuerint. Caueat diureticam ... et vigiliis exercitium

Si fiat mictus sanguinis ex extenuatione renum curetur
cura predicta Si vero fuerit ex dilatatione renum et cola
torii cura sit cum rebus scriptis. Dentur in mane
ʒ iiii vel quinque lactis caprini cum ℥ i bolarmeni
& conveniunt renes constipantes cum iuvent in cura debilitate re-
num. Si ex casu et percussione fiat clistere cum decoctione
sumach rosarum portulace spergule (?) et cum eo quod
adhereat et consolidet vlcus sunt de mucillagine citoniorum
Confert euratisma factum ex decoctione [illegible] cupressi galle
et similium. Confert hoc emplastrum factum ad testiculos
Rx balaustiarum acacie ana ʒ ii terantur et bulliant
in aqua gummi arabici et liniatur cum eis testiculi & partes
circumstantes et retineatur hoc emplastrum
Si fuerit mictus sanguinis ex vesica valet vesica capre
a [illegible] et fiat lavacrum vetule (?) cum clisteri facto re
[illegible] brodiis pinguibus. Vomitus est [illegible] quod in omni
vomitu renum. Caveat ab [illegible] et mixtis si sunt
aliquis mali coloris. Confortetur stomachus cum [illegible] signato
[illegible] et misceatur aliquid de rasura corallis signato
[illegible] Si [illegible] Sy rosatus sy de ribes [illegible]
[illegible] cum aquis [illegible] [illegible] [illegible] de spodio
[illegible] cum [illegible] [illegible] si [illegible] fuerit aliquid [illegible] debent
dari [illegible] scripta

De [illegible] [illegible] renum & [illegible] [illegible] in urina

Tres sunt intentiones prima [illegible] humore [illegible]
in [illegible] Rx cassie [illegible] ℥ i [illegible]
[illegible] sebesten ana ʒ ii tamarindorum ʒ i cum [illegible] [illegible]
Rx sy violati [illegible] ℥ i sy de portulaca [illegible] ʒ s
aque [illegible] ʒ ii aque lupulorum ʒ i [illegible]
[illegible] Solutivum Rx mirabolanorum citrinorum ʒ ii s [illegible]
ʒ i s [illegible] et infundantur in ℥ i s sy violati
et aquis [illegible] & lupulorum ana ʒ ii et [illegible]
[illegible] x horas addatur cassie [illegible]
ana ʒ s. [illegible] ad [illegible] [illegible] semel
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ultima mundificatio & purga [illegible] Rx sy violati
[illegible] ℥ i sy de liquiritia ʒ s aque decoctionis seminum
[illegible] & [illegible] albi alkekengi ʒ iii

clistere

Euratisma

Emplastrum

Sy

Sy

So

Mundificativum uretre

Post sumptionem sirupi elapsis duabus horis sumat ℥ iiii aque decoctionis ordei et zuccari. postquam diu videatur minorari sanies et vlceris mundificari. Postea sumat sirupum consolidativum. Rx sirupi de portulaca ℥ i ß cum decoctione tri[illegible] seminis plantaginis et papaveris usti et mirtillorum ℥ iii

Sirupus consolidativus

Si dolor fuerit renum detur trocisci alkakengi Rasis sine opio in antidotario. si fortis cum opio ℥ i misce

Trocisci

Mundificans consolidans et remittens dolorem renum. Rx iiii seminum frigidorum maiorum mundatorum semen papaveris albi malve et portulace [illegible] mirti dragaganti gummi arabici pinearum mundatarum [illegible]. amigdalarum dulcium liquiricie mucilaginis psilii ana ℥ ß. bolarmeni sanguinis draconis spodii [illegible] ana ℥ i zuccari q. s. misce

Mundificans et consolidans renes

Extrinsecus supra renes pone hoc emplastrum et vesicam. Rx farine ordei ℥ iiii farine orobi ℥ iii thuris semen alkakengi dragaganti seminis papaveris torrefacti ana ℥ ii cum vino decocto nigro et aqua fiat emplastrum

Emplastrum

Rx seminum citrulli ℥ v. bolarmeni gummi arabici thuris sanguinis draconis seminis papaveris amigdalarum excorticatarum succi liquiricie dragaganti amili ana ℥ v. se[illegible] apii ℥ i granorum alkakengi ℥ i ß opii ℥ ß fiant trocisci. detur in potu qui non est acutus cum sirupo violaceo et [illegible]. Sunt quoque trocisci [illegible] iii ℥ trocisci alkakengi Rasis in antidotario

Trocisci

De diabete

Dieta

Eligat aerem frigidum et humidum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] sit [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et nimia [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] frigiditati [illegible]. Dimittat cibos acutos et [illegible] et calidos et omnia [illegible] [illegible] confectionem de melle

Si causa fuerit frigida [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] et [illegible] [illegible] cum [illegible] et succo liquiricie et fiat [illegible] [illegible] lenitiva. Postea [illegible] cum [illegible] de aloe ℥ i. deinde quiescat tribus diebus et [illegible] [illegible] et vomat [illegible] [illegible] cum rafano et [illegible] [illegible] [illegible] in diversis [illegible] corporis [illegible] [illegible] et calefiant [illegible]

cum semine anetino
Ad multitudinem urine et sitis Conferunt trocisci ... de
centum card. vel Rx castorei mirti ... capitulorum glandi
um ... ana ʒ .i. fiant pillule cum aqua mirti. ...
... et quo sumatur ad mensuram ʒ .i. per viam ...
lando dimissum vel tres dies
Signa dyabetis multitudo urine nulla est febris neque prun
ctio neque acuitas urine adest sitis intensa
Signa facta a causa frigida manifestantur ex predictis causa
infrigidantibus Signa facti a causa calida sunt quod adest ma
la complexio calida in renibus quod esset signa In hac adest
sitis clamosa quod non satiatur
Conuenit aer frigidus et humidus sit aer septentrionalis
Vitet motum et exercitium continuum Sit sompnus prolixus
Vigilia Caueat leniuo et vomitus frequens Fugiat
cibos amaros salsos acutes calidos Sunt frigida et humida
et frigidi sunt fructus et ... et stiptici Conueniunt
carnes ... agnorum vitulorum pisces recentes lac
ouinum decoctum cum aqua calibeata
Potus sit lac ouinum de quo exceptum est butirum acetosum infri
gidatum Vel sit aqua calibeata in qua sit aliquid de
sandalo ... Et ... camarelum ... [illegible] ...
... cum aqua calibeata

De dyabete calida

Primo lenitiuum vetrum hac ... Rx malorum ... [illegible]
... ana ʒ .i. ... x ... xii
... bulliant in aqua ... et facta cola
tura sumatur q. s. et in ea soluatur cassie ... ʒ .i. ...
... ana ʒ .i. s. ...
Prouocetur vomitus et sudor in stuffa ... non ...
... in corpore sanguine et sit valde ... Galenus
sit cum electuario de succo ... cum cassia vel manna ...
... sedat sitim Bibat aquam multam
... et postea euomat cum dum ...
debilitatus Vltimo altericum ... cum ...
... Rx ... ʒ ... ʒ ... balaustie ʒ ... gummi
arabici ʒ .i. dragaganti ʒ .s. ... ʒ .i. cum ...
psilii et aqua ... Ad idem ... de ...
cum semine a ...

Inunctio

Ad exsiccationem horum tractatum fiat cum o̅ inungatur spina usque ad medium dorsi cum rebus humectantibus et sedatis ut dictum est in cura ptisis. Et conforta cor cum epithimate ut dictum est in ca° de mala complexione calida cordis

Sy

In prin° confert sy de granatis: sy de agresta: sy de mirto cum aqua plantaginis vel portulace. In progressu Julep

Emplastra

violarum. Emplastra renes cum farina ordei dissoluta cum succo plantaginis vel cum oleo mirtillorum et citoniorum cum sandalis et corallis

De Mictu in lecto vel pueris et senibus

Ungantur lumbi cum oleo nardino. Fumigentur vesica et renes cum hiis que dicta sunt in ca° de stranguria que est calida

In pueris est humiditatem aut secundum profunditatem. Vesica capre et thauri vel bovis sunt cum urina et in furno posita in vase aliquo donec sit exsiccata ita ut possit pulverizari dosis eius ʒ i cum vino puro. Si causa fuerit frigida addatur rubedo oculorum cum sepatia calida circa caput. Curatur ut dictum est in ca° de cura sed a causa calida et in ca° de ... Ad confortationem renum et vesice ℞ glandium ... mirti thuris balaustiarum ana ʒ s fiat cum pulvis de ʒ i cum aqua plantaginis in potu

De difficultate urine a causa permixta cum urina

Principium mictus fiat acute et punctio renis ... mixtionem cum urina

Sy

fiat flo... et basilicon. Sy de portulaca cum aqua lactuce et ... malvarum et berberorum

Confectio

Confectio ... sy ℞ ʒ iii s ... dyabetaginati ana ʒ i s dyadragaganti fri. ʒ i s succi portulace ... et deputate ʒ s ... et tamarindorum et ... ana ʒ iii cum ... argenti. Fiat confectio de qua sumere potest ... cum dimidia hora syruporum

Vomitus confert ut dictum est de lapide

Clistere Mitius

Clistere ... fiat ... ℞ malvarum ... violarum florum altee ana m i ordei et furfuris ... ana m s lactuce ... et in colatura ... addatur cassie

Si fuit acuitas & punctio

S. dolor sit intensus

si sit exitus sani

si sit materia saniosa

mittigare dolorem

ad difficultatem urine

Dieta

Iunctio

Sy

Complexio

Sy

Confectio

Electe Iuntes

Dragant extracte ℥ i et mellis rosati ℥ ß vitelli ovorum duo olei rosarum violarum et seminis lini ana ℥ i sine sale singulis octo diebus fiunt clistera

Si fuit acuitas & punctio

Si fuerit acuitas et punctio sine ~~sanguine~~ sanie et sine sanie. Tunc Rx gummi arabici dragaganti seminis lactuce portulace et papaveris succi liquiricie ana fiant trocisci et exhibeantur cum aqua lacte

Si dolor sit intensus

Si dolor esset intensus Rx iusquiami opii ana ℥ i seminis citrulli & lactuce ana ℥ i seminis portulace ℥ ß gr. xx fiant trocisci cum aqua liquiricie et post dissolvantur in lacte ad sorbendum

Si sit cum sanie

Si cum acuitate iungatur exitus sanguinis tunc confert trocisci de karabe et infrigidetur epar panello aliquid de lignis aloes

Si sit cum sanies

Quando egreditur cum saniesa ~~mictus cruentus~~ indifferenter primo aqua lactis. Si apparuit sanies indifferenter tunc Rx sarcocolle iiii diebus nutrite in lacte mulieris quatuor in die lac renovando ℥ vi terre sigillate amidi plumbi usti thuris bolus armeni ana ℥ i florum nenufaris violarum seminis lactuce ana ℥ i ß opii iusquiami albi ana ℥ ß ... fiant trocisci cum mucilagine papaveris albi et de eis sumat cum lacte vel aqua plantaginis. Et si in iniciatur intra vesicam de dicto liquore ℥ i non erit

Ad mitigandum dolorem

malum. Mitigatur dolor si fiat in ventre in ve sica Rx olei violarum olei amigdalarum dulcium mucilaginis altee fenugreci et citoniorum ana ℥ ß olei mirtillorum ℥ ii cum cera alba fiat unguentum. Si fuerit apostema in dicta via propter ingrossationem humorum et sanie vel sanguinis coagulati fiat fomentatio cum aqua decoctionis altee camomille fenugreci parietarie seniciouum seminis lini ponatur in ea aliquid de oleo de lilio et amigdalarum dulcium et mediocre tepore infundendo zirbum aducum castratum et repletum in decoctione et est bonum & expediens semper ponere

Ad difficultatem urine

Ad difficultatem urine Rx succi limonum succi radicum foratum quam comedatur meliorum amigdalarum cum conserva mali granati optimi ana contra res unus in mane omni sto macho dosis ℥ ii vel iii non sit fetida scilicet succorum

Dieta

Regimen et dietum. Sit aer temperatus non caleat et plumis caveat et a nimio frigido et motu superfluo. Coitus maxime vitetur. Omni die sit lenimentum ventris. Panis dum indiget

Dieta

Volens sit pinsatus cum aqua decoctionis liquiricie et fari-
na ordei dissoluta in brodio cum modico zucaro In estate
lactuca portulaca si adsit sanguis acetosa plantago
Caro avium bonarum vitulorum Si adsit dolor vehementissimus
dentur partes posteriores cancrorum in moderato usu Pisces pe-
trosi omnia sorbilia Sapor cum vino granatorum dulcium
et modico succo de acetum cum zucaro fugiat omnia
vinum Non nocent pira cerasa persica in ea ipsa
Potus sit vinum purificatum ad dulcedinem declinans cum
aqua decoctionis confectionis dragaganti et cum quattuor
indigestio seminum cum aqua decoctionis liquiricie

De difficultate Urine

Dif.

Dificultas facta a causa frigida sicut sessio super lapidem frigiditas sunt
in locis urine Res tamen calide plurimum conferunt
In ea calida precipitur lesio a rebus extrinsecis calidis precipitur
acuitas et inflammatio in exitu urine et prestant ea
lesio manifesta.
De passionibus urina septimo ... auctor Galienus ...
mela et metastro ... dixit quod mirabiliter ...
... ex vehementi ... quam facit ... urina ...
... cum non possit mingere sumpsit metastrum et fecit
ipsum bullire in vino potenti albo et supposuit femori et ...
... et minxit multam urinam

De difficultate Urine

Si fuerit causa lapidis nasturcium agreste calefac ad ignem
... magis potentis et suppone pectori ... et da cum
... de succo eius ... minget
Si fuerit a sanguine coagulato sedeat in aqua calida et sumat
in potu ... cum sua caliditate ...
et mel cum sua caliditate dissolvit

Medicamen optimum

Medicamen optimum Recipe cardamomi nuces ... tercie
seminis ... assari armoniacum dissolve in aceto
... pille de quibus quattuor in die sumatur cum aproz-
imate de radicibus
Cura facta a carne orta Vetera sive ... incarnatio cura
est cum mollificatibus Abstineat ab acetosis et ... induc-
Cura facta ab apate est cura apatis Cura eius qui est ...
mollificatum ... curatur cum ... et herba
... et ... Et detur in potu ʒ i ...

Dixit Mgr Pandectarius quod bruneta est
boter marinum vel arlanum

bruneta

de zucharo

aa 4

Dicta

Andreanu opt

Dixit Mgr Pandectarum quod bruneta est
liber marcien vel aclamen

Columborum silvestrium cum urina puerorum confert
Cura facte a mala complexione curetur mala complexio
Cura eius que fit ex longa retentione urine confert
fomentatio et emplastratio facta ex decoctione seminis lini
fenigreci carthami artetice herbe et inungatur in vir
gam oleum de terbentina
Cura eius que fit per quietem curetur per morbus lat
muliebre sumptum in potu provocat urinam Savina provocat urinam
Liber absque autore Vidi quendam passum difficultate
mingendi cui nullum iuvamentum prestat ab aliquo medicina
Vidi quendam teri fecit decorticationem ovorum bene mundificatio a
pannicul[is] sicut sunt a quorum quibus egressi sunt pulli egressi
sub gallina ℥ i et dedit in potu cum vino albo in 3°
et minxit statim
Herba vocata bruneta dixit Nandum decocta in vino
et data in potu ad difficultatem urine a quacumque causa
est expertissima
Dixit michi fidelis quod ex fundibus (?) vini quibus et tinarum
calefactus ad ignem donec sit bene calidus & suppositus
femoribus pectini & genitalibus mirabiliter confert
Dixit Heraclius si fumatur lb ß costi boni & optime
pulverizetur et lb i salis & simul misceantur & in sar
tagine frige cum butiro et firmiter pertine

Brunet[a]

Nota de fecibus vini

Heraclius

Cortex ovi

De ulceribus vesice

Cum urina ceperit balnum cassie Rx cassie bene pingwis
℥ i pulpe sebesten ab ossibus depurate ℥ ii granorum
berberorum mundorum iii cuma bene pistentur si avenit cassie
et cum 3° fiat bolus
Si urina est grossa & salsa Rx dyakatholicon ℥ ß pulpe
cassie ℥ ß cum 3° fiat bolus vel dormiat super
medicinam ℥ ii. Rx mellis rosati ℥ i ß syrupi de
portulaca ℥ ß aque endivie & lactuce ana ℥ i aque
decoctionis granorum alkakengi ℥ i

Ad idem

Rx syrupi violarum ℥ i ß emulsionis seminis papaveris albi
et lactuce ana ℥ ii fiat cum aqua decoctionis seminis altee
portulace & liquiricie Si sit dolor Rx mellis
ro. ℥ i syrupi viol. ℥ ß cum aqua decoctionis seminis
malvarum seminis anisi parum torrefacti fiat syrupus

Bolus cum ... 1a
sumendus

In urina

Syrupus

Syrupus

[Confectio ad e...] Confectio sedans dolorem sumenda hora syr. ℞ zuc. violati ʒ i dragaganti [illegible] ʒ ſ diapapaveris albi ʒ i vel ʒ ii secundum necessitatem

[Syr. abstersivus] Si sit intentio ad abstergendum per duas horas sumptionem syrupi sumat ʒ v aque decoctionis ordei postea etiam sumere de lacte caprino vel azinino cum ʒ ii zuc. per unius spacium neque ambulet neque dormiat nisi elapsis iiii horis et postea parum de hoc lacte zucto cum siringa in virgam

[Ad conglutinandum] intentio ad conglutinandum ℞ seminis altee malvarum citonio- rum ana ʒ ii dragaganti ʒ i ſ infundantur in aqua tepida decoctionis seminis papaveris albi et granorum alka- kengi ana ʒ ſ deinde fiant expressiones ditarum seminum et dragaganti de quarum quorum mucilaginibus conficiatur syrupus

[Syr. ex mucil.] ℞ dictarum mucilaginum ʒ i ſ decoctionis suprascripte ʒ ii zuc. albi ʒ ii et si volumus facere magis mitigativum ad- dantur bolar. ʒ ii Vel aliter ℞ syr. violati ʒ i mucila- ginis altee et malvarum ana ʒ ſ cum aquis fusorum et per- tidare decoctionis papaveris albi trociscorum alkakengi ʒ ſ vel ʒ i misce

[Troisci] ℞ seminis citrulli ʒ v gummarabici bolar. thuris sanguinis draconis seminis papaveris albi amigdalarum excorticatarum succi liquiricie et dragaganti et amidi ana ʒ v seminis apii ʒ i granorum alkakengi ʒ i ſ opii ʒ ſ fiant trocisci

[Confectio] Confectio ad idem ℞ diapapaveris albi ʒ i zuc. viol. ʒ i ſ trociscorum suprascriptorum ʒ i ſ bolar. ʒ ſ et cum julep violato fiat confectio que utatur et dictum est de alia que sumatur hora syrupi

[Abstersio per siringam] Eadem per infusionem per siringam fiat abstersio cum lacte vaccino asinino humano addito pulvere subtilissimo thuris boli et dragaganti [illegible] vel fiat sieff hoc modo ℞ trocisci cum sieff suprascriptorum ʒ ii infundantur in lacte asinino vel muliebri per diem et tandem ex eis fiant trocisci qui bene exsiccati [illegible] cum lacte [illegible] et per siringam injiciatur

[Sieff] Possunt fieri alii sieff et sunt boni ℞ sarcocolle iiii diebus imbibite in lacte [illegible] [illegible] in die lac renovando ʒ ii cerusse amidi plumbi usti triti bene preparati ana ʒ i florum nenufaris violarum seminis lactuce ana ʒ i ſ opii [illegible] albi ana ʒ ſ [illegible] ʒ i fiat sieff cum [illegible] papaveris

albi et ex eis frictur cum lacte et fundo kes vel iner
de dictis suff lando et omni die bis in mane stringetur
...no cum albissimo ... cum isto et ita fiat in sero

Ad remissionem dolores fiat fomentacio ℞ maluarum radicum
altee ana m. j radicum ... et semen ... ana ℥ iij
mellilot camomille ana m. s ... alkakengi ℥ s ca
lami arom. ℥ ij bulliant in aqua aliquot bulicionibus
et ea fiat fomentacio

Ad idem ℞ olei amigd. d. ℥ j calami arom. olei viol.
mucilaginis altee fenugreci utriusque ana ℥ s seminis ...
... seminis alkakengi subtilissime pulverizatorum ana ℥ j cere
℥ s fiat unguentum molle

Experimentum ad impregnacionem

℞ pulveris ... ... cum ... cum
cum melle et da mane et sero ℥ j mulieri que vadit dor
mitum ... ... et ... quod potest
... ... ad ... alvi

Electuarium optimum in provocando coitum ℞ pulveris diasaturion
℥ ij galange ℥ ℥ ben ... behen albi et ru. bauce seminis
... ana ℥ s cantaridum ... ...
... ... ana ℥ j ... ...
... ... ℥ s ... ... ℥ j cum ...
fiat electuarium de quo comedat ... cum ... et ante
cenam et quando vadit dormitum ... mulieri adda
pulveris ... ... ℥ s

Ad pollucionem nocturnam

Cura ... ... et dicit ... quod ultimo fiat solucio
ventris cum ... ... cum vomitu bis in
mense et hec in corpore parata ad vomitum ... ...
plenitudine et ... in toto et ... ... dicit
quidam ... medicorum ... datum in potu ... ℥ ij
diebus ... ... et signum est quod si detur gallo ...
ascendit supra gallinam

... unguentum ... cum ... ...
℞ ... ℥ iij mastic. ... ana ℥ ij ... ...
℥ j balaustiarum ... galange ℥ s ... ...
olei ... ... ana ℥ s ... ...
fiat unguentum

... ... ℥ j ... ...
... ℥ s ... ... ℥ j
... ℥ j ... ... et fiat unguentum ... ... et
testiculis

Aliud experimentum ad cor ℞ ...
... flor. boraginis et buglosse flo
... ... sandali
... al. et ru. ... ...
... ana ℥ j ...
... ... mellisse ana ℥ s
... ... al. et ru. ...
... ... ana ℥ s ...
... ℥ ij ... ...
... ... ℥ s
ana buglosse ℥ iij ...
... ... et ...
ana ℥ ... ℥ j
fiat ... ...
Unguentum regis ...
... ad pollucionem
... ℞ ... ...

Confectio [illegible] ad gomorream
valens mirabiliter ℞ pinearum mundatarum
lotarum in aqua calida pistaciorum sem. cucur[bite]
mundatarum pastinace ʒ ʒ ana ʒ s cinamomi
mast. sem. agnicasti sem. anisi ana ʒ i
gariofili card. ana ʒ i pulveris zucari lb i
fiat confectio in vase [illegible] panes
de ea quod experta est

Xiloaloes [illegible] est ista: amigd. d. avellane anisi [illegible]
[illegible] bombacis sem.: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]: fasiol. faba et [illegible] [illegible]
[illegible] dulci [illegible] [illegible] galanga [illegible] [illegible] [illegible] medulle
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sesami amigd. d. [illegible] galli
[illegible] [illegible] papaver album sem. [illegible] cum melle pastinaca [illegible]
piper longum [illegible] [illegible] porri [illegible] rapa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] testiculus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum melle [illegible]

Ad idem valet plasta plumbi inter lotis perforata infusa per dies et noctem in aceto post posita super renes. Hec una [illegible] valet in [illegible]

De Gomorrea

Regimen

Gomorrea est involuntarius fluxus seminis qui contingit sine pudendi tensione cuius causa est [illegible] [illegible] et falsa [illegible] [illegible] subtilis multitudo [illegible] et diminutione virtutis. Mala complexio calida seminis. Nam calida acuta pungit in vasis cum expellitur [illegible] fetor et cum sit cronica difficilis remo[vetur]. Fugiat [illegible] super [illegible] calidum removeatur a cogitationibus venereis. Fugiat solitudinem ne dormiat supinus. Dimittat [illegible] [illegible] pinguia. Utatur aqua decoctionis lenticule que pollutionem abscindit. Nenufar in cibo libidinem reprimit. Coriandrum siccum preparatum semen portulace [illegible] abscindunt coitum. Utatur semine lactuce quod removet coitum. Vinum [illegible] cum aqua decoctionis [illegible] vel cum aqua decoctionis radicum nenufaris [illegible]

In causa calida

In causa calida ℞ aque lactucarum aque nenufaris ana ʒ i s sy. ro. antiqui sy. de mirtis [illegible] ana ʒ s. Et fuit apud eos [illegible] sola [illegible] fistula dissoluta in aqua lactuce vel portulace.

abscindens sperma

Frigidum abscindens sperma et [illegible] abscindens ℞ seminis lactuce [illegible] coriandri [illegible] nenufaris [illegible] iusquiami albi ana ʒ s. seminis portulace ʒ s. fiat cum pulvis dosis ʒ i.

ad interiorem calidam

Ad interiorem calidam ℞ olei ro. antiq. ʒ s. olei de mirto et de citoniis ana ʒ x. plumbi usti [illegible] [illegible] ablutorum in aqua lactuce ana ʒ ii amidi ana ʒ iii floris salicis florum nenufaris ana ʒ i ℥ x camphore ʒ s. fiat unguentum in mortario plumbeo cum suo pestello cum succo plantaginis.

Simplex ex [illegible]

Serapio [illegible] ℞ [illegible] abscidit pollutionem et gomorream.
In gomorream ubi non est acuitas ℞ castorei ʒ i rute [illegible] [illegible] seminis iusquiami anisi ana ʒ s. [illegible] ʒ vi dosis ʒ i

Electuarium [illegible]

Electuarium [illegible] ad [illegible] ℞ sem. lactuce [illegible] agni casti seminis rute iusquiami albi ana ʒ i gariofili [illegible] [illegible] [illegible] xilobalsami storacis calamite [illegible] carpobalsami ana ʒ s. lapidis [illegible] balaustiarum [illegible] glandium seminis ro. camfore ana [illegible] [illegible] et conficiantur cum melle dosis ʒ iii

De [illegible]

Restauratiuum optimum Item reprimetur tota sperma iste reprimatur. Rx aque plantaginis et rubium ana lb. j aceti ℥ iij fiat epi thima que [illegible] duabus vicibus vngatur spina dorsi. Iste vnguento Rx vnguenti gal. ℥ ij succi plantaginis succi [illegible] aceti ana ℥ j bulliant simul ad ignem vsque quo [illegible] formam vnguenti et addatur camfore ℥ j mastici ℥ ß fiat vnguentum quo reprimetur sperma in mane ieiuno stomaco. ¶ **Restauratiuum optimum** sumat cum in mane ieiuno stomaco et iij horas ante cibum ℥ iiij aque distillationis [illegible] [illegible]. **Rx consolidantibus** sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] salis [illegible] [illegible] in hoc [illegible]. Rx consolidantibus est semen lactuce cum aqua bibitum et [illegible] semen [illegible] vt [illegible] [illegible] affirmat [illegible] Nabilis [illegible]. Refert Nicolaus et Matheus [illegible] [illegible] passus est pollucionem per iiijor menses. [illegible] [illegible] [illegible] mulieres alligerunt [illegible] [illegible] ad collum quod descendebat vsque ad virgam et cum ea virgam satis stricte ligarunt et factum est vt dum virilitas virgam moueret in sompno ad pollucionem excitabatur propter dolorem [illegible] [illegible] ad [illegible] ligaturam [illegible] [illegible] [illegible] pollucio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ab eo [illegible] sperme in sompno. [illegible] de Regimine sanitate. Expertus sum ~~[illegible]~~ [illegible] plumbi et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tatur sperma in sompno et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sumi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] prohibet pollucionem de nocte et [illegible] [illegible] de [illegible]

Signa

Si

Co

Contrario

Sig

Diuisio

Curacio

Confectio, [illegible] ad gomorream

valens mirabiliter [illegible] pinearum mundatarum lotarum in aqua rosacea [illegible] pistaciorum [illegible] cucurbitae mundatae passulae ℥ iii ℈ s. cinamomi mastices agni casti [illegible] anisi ana ℥ i galangae [illegible] ana ʒ i pulvis [illegible] fiat confectio in vase conservat panes de ea [illegible] exerta est

Xilophrata[?] [illegible] est ista: amigdala dulcis avellanae anisum [illegible] bissinum bombacis semen: cauda [illegible] cepe [illegible] [illegible] [illegible] rotunda [illegible] [illegible]: fasioli faba et [illegible] [illegible] [illegible] vinum dulce pistacie semen galanga lac [illegible] [illegible] medulla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sesamum amigdala dulcis ova galli[?] [illegible] [illegible] papaver album semen [illegible] [illegible] [illegible] pastinaca [illegible] piper longum [illegible] [illegible] porri [illegible] rapa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testiculis [illegible] [illegible] [illegible] flammas[?] in [illegible] [illegible]

De excoriatione pudendi a coitu contingit vel excoriatione que provenit in canali virge curato corpore si fuerit si fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petit interiorem complexionem [illegible] [illegible] est repulsiva [illegible] que ad hoc [illegible] inclinare solent [illegible] [illegible] [illegible] mundificativa [illegible] [illegible] a canali et [illegible] est incarnativa et consolidativa [illegible] ulceratione et [illegible] [illegible] [illegible] completa [illegible] linimenta [illegible] emplastra [illegible] [illegible] et [illegible] applicanda quale est hoc [illegible] applicatissimum medicamen [illegible] [illegible]

[illegible] succi virge pastoris et est cardinus minor succi plantaginis succi consolide minoris ana ℥ ii camfore subtilissime trite ʒ iiii albumina ovorum [illegible] iii amili ℥ ii cerusae [illegible] de plumbo ℥ i litargiri ℥ s. [illegible] [illegible] [illegible] cum aqua rosacea ℥ vi [illegible] unguentum molle [illegible] in mortario plumbeo cum suo pistello [illegible] [illegible] et est tante excellentie quod si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum illo [illegible] [illegible] [illegible] repellendum et alterandum dum applicatur partibus genitalibus amplius mundificandum et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] in eo [illegible] et imponatur canali virge aut dum revolvitur in ea [illegible] et in canali virge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] finaliter consolidativum [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in pulvere [illegible] [illegible] [illegible] aloes est optima [illegible] [illegible] in [illegible] ulceribus virge [illegible] [illegible] est melior

Regimen

In [illegible] cauda

absidendus[?] [illegible]

Ad uterum et [illegible]

Emplastrum ex [illegible]

Electuarium [illegible]

[illegible]

Pro sistendis Menstruis

Quando acuitas colere facit hunc fluxum quamvis sit frigidus vel
dimittat amara & salsa arcium vomat albe Armenie bolus
ʒ ij sanguinis. Signa sunt ab acuitate sanguinis percipitur
mordicatio et velocitas sui exitus et frequens est. Color rubeus
clarus tendens ad citrinitatem. Et si cum acuitate pungit percipitur
caliditas et siti. Rx
Rx syr. ros. syr. quatuor seminum ana ʒ vj aquarum plataginis bursi
pastoris mirte ana ʒ j. Sec. Rx mirabola citri ... ana
ʒ j grumdatur & infundantur in aqua platagini arcose
absinthij per x horas. Deinde colatur & colature addes spermis
anethi ʒ j ... ʒ j reubar ʒ ij misce. In septimo die
sumat et ... ʒ j s. per sex dies purga in septimo die ac
repeat tertia ... ʒ j s cum modico vini ...
per viij dies. Que ista non sufficiunt sumat ... ʒ j ...
de karabe cum aqua calibeata. Que si non confert sumat ...
... de filonio ... ʒ j cum aqua plataginis. Confectionem
de scoria ferri ... in aliquo loco ... ad hunc fluxum

Cura fluxus Mestruorum ab acuitate sanguinis

Cibi convenientes sunt lactuca ... plantago ...
... de pedibus animalium cum vino ... vel agresta
aqua calibeata et aqua decoctionis ... potus
frigidi sunt cum cibi actu & potentia calidi sunt ... infrigidati

In fluxu aqueo

Conveniunt ... cibi de pasta ... cum co
... specibus ... & modico gariofili. Sit vinum ...
grossum cum aqua decoctionis ... Cognoscitur
fluxus aqueus quia sanguis est aquosus non calidus in exitu
nullus percipitur ardor nulla inflamatio nulla caliditas.
Primo fiat divisio cum ventosis in spatulis et sub mamillis
posterius flebotomia de basilica dextra. In fluxu ... ʒ
iij aut ... sine ʒʒ coagula ʒ s. Fessio
Rx absinthij ... ana ... cipressi ... mirte
ana ʒ s. In ... sumatur ... pulvere ...
et balaustie ... cum granis mirtilorum ...
... in aqua pluviali et postea bulliat cum modico

Signa

Syr

Sec

Confectio

Seq

Divisio

In ...

Aceto ad consumptionem sufficientem. Et ex fere coctis supponatur
Emplastrum ventri et etiam pectoris. In hoc vero emplastrum factum de
stercore caprarum cum farina frumenti cum melle cum melle et
spica nardi etc. Et in causa calida emplastrum factum cum mirtillis
et bolo armeno et pulvere sumach et karabe.
Stercus asinium crematum cum vitellis ovorum ustis et ebori[?] vino
ipsum cerevisie suppositum. Electuarium de scoria ferri. Recipe
simula cum vino nigro vel aqua plantaginis
In causa calida Reubarbari parum ustum et primo infusum in aqua
plantaginis vel acetosa summendo ʒ j. Syrupus de citoniis syrupus de ribes
Syrupus acetosus cum aqua plantaginis et bursa pastoris
In ferculis comedat portulacas. Trociscus de spodio cum
semine acetose addito modico camphore
Confectio contra ventrem fluxum reumaticum. Recipe terre sigillate boli armeni alu-
minis Jamenti[?] et gallarum ana drachmam ʒ s. De quarum summa
accipiatur ʒ ß j et camphore pondus ij granorum et galle ʒ s
et totum dissolvatur in ʒ j syrupi ... et exhibeatur cum
... Ista confectio infrigidat ingrossat constringit confortat
Et qui ista non sufficerent detur athanasia ... ʒ j cum succo
plantaginis. Trociscus de karabe. Confert et syrupus rosatus
factus de infusionibus rosarum ... ...

Cura fluxus ... albarum

Si iste fluxus fiat a causa ... et acuta fiat ... et soluto
... ... ad vomitum ...
... Si vero non esset apta ad vomitum da pillulas ...
... ... assumere syrupos ...
... syrupos ... Syrupus Recipe syrupi rosati ʒ j syrupi de fumo
terre ʒ s aque plantaginis et absinthii ana ʒ j s ...
non acuta ... cum syrupo de ... cum ... absinthii vel cum
decoctione ... et ... ... in ... causa
liberata ... Recipe ...
... ʒ vj syrupi de ... ʒ ij aque ... ...
... ana ʒ ij ... ... Sequitur pillule
de benedicta vel ... ... cum melle ...

Ad provocandum menstrua ℞ calamenti radicum quinque radicum pastinache silvestris rubee tinctorum pastinacarum ana ℥ I. [illegible] acori assari feniculi anisi seminis sileris montani ana ℥ ß cinamomi ℥ ij fiat decoctio clarificetur cum mellis ℥ viij de quo sumat omni mane medium ciathum cum pocione aque calide

Ad provocandum menstrua et expurgandum matricem post partum ℞ anisi [illegible] acori assari aristologie absinthii apii origani ana ℥ ß calamenti cinamomi ana ℥ ij nucis muscate iuniperi ana ℥ iii rosarum ℥ ij radicum sparagi brusci ana ℥ I seminis cucurbite cucumeris melonis citrulli ana ℥ ß coquantur omnia in lb iiij aque usque ad consumptionem ℥ c [illegible] aque sumatur ex colatura lb I ß [illegible] aque cum zuccaro quod sufficit de quo sumat mane et sero ciathum unum cum aqua calida

Sirupus provocativus menstruorum Recte ℞ calamenti sticados petroselini savine prassii coriandri [illegible] pulegii ana ℥ iij matricarie amcos dauci [illegible] eupatorii ana ℥ ij cassie aristologie longe [illegible] betonice lauri [illegible] ana ℥ I ß coquantur et colentur et addantur zuccari lb I sumat mane et sero ℥ I

Confortatur

Antidotum

Ad provocandum menstrua sequitur remedium. Primo fiat ei applicatio ventosarum cum scarificatione super partibus interioribus coxarum et lateralibus earum bis vel ter in die. Deinde 3o secundum die faciat sibi fieri flebotomiam de vena saphena posita sub cavilla pedis per quam educatur sanguinis ʒ v. vel vi [illegible] cum flexibili per flebotomiam vel [illegible] per duas vel tres horas [illegible] reponat ventosas super loco dicto. Salvo si exierit ei menstrua non apponantur. Si autem necesse per ventosas [illegible] per flebotomiam dictam aperiantur sibi menstrua tunc [illegible] per duas horas ante cenam accipiat [illegible] de [illegible] pillulas et per [illegible] [illegible] bibat [illegible] ʒ [illegible] vel ʒ iiij aque [illegible] [illegible]. Est autem pillularum descriptio hec ℞ [illegible] cassie ligneae ana ʒ .s. [illegible] [illegible] de mirra ʒ .i.s. cum succo apii formentur pillule ex ʒ [illegible] descriptio vero [illegible] est hec ℞ [illegible] apii [illegible] radicum rubee tinctorum ana [illegible] .s. [illegible]. Si autem per omnia predicta non fiet provocatio tunc fiat sibi hoc linimentum et suppositorium ℞ [illegible] ʒ i [illegible] ʒ .s. fellis tauri q. s. ad incorporandum et fiat linimentum in quo intingatur [illegible] [illegible] in quo [illegible] menstruum ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] linimentum et cum appositione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bis vel ter in die [illegible] et [illegible] [illegible] in dubitantia [illegible] [illegible]. Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible] aut aliquo [illegible] in [illegible] [illegible]. Caveat autem a rebus [illegible] a granis [illegible] a [illegible] et a [illegible] [illegible] [illegible] a lacte et a lacticiniis cibis omnibus et a rebus multum salsis stipticis et a vino nigro rubeo grosso [illegible] [illegible].

Alia provocatio menstruorum ℞ calamenti [illegible] agni casti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rubee tinctorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apponantur ana ʒ [illegible] et que sunt [illegible] [illegible] et fiat [illegible] [illegible] cum succo [illegible] [illegible] [illegible] fellis tauri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et fiant [illegible] que [illegible] supponantur.

Emplastrum

[illegible] da

Sy

Contra [illegible] [illegible]

Vide [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] scribit de [illegible] et [illegible] [illegible]

Sy

So

In ma[teri]a acuta mirabol. citrini cum reubar. aliis ista re[l]ictis dabis vel tere Dicunt quidam hoc conferre in ghibet[ur] [illegible] R[ecipe] nucis muscate [illegible] radicis con[tra] glusti [illegible] 3 c pulverizetur et fiant pillule cum succo [illegible] mane et sero

Confortentur membra intrinseca [illegible] cum 3 j tasere [illegible] diarodon diamusco diamargariton In ca[usa] ca[li]da [illegible] rosatum

Purganda est et matrix in ma[teri]a grossa 3 j [illegible] ex [illegible] fiat pessarium [illegible] et per totam noctem teneat in matrice Idem facit succus mercurialis In ma[teri]a acuta infundatur folia mercurialis in succo [illegible] vel in eius decoctione et fiat pessarium

De menstruis provocandis In ca[usa] fri[gi]da

Confert panis [illegible] cum feniculo et cimino Vitetur cer[e]visia [illegible] grossus et vetosus [illegible] et [illegible] membrorum inferiorum confert Coquantur carnes cum [illegible] et [illegible] [illegible] eius [illegible] confert et fasciolorum Aromatizentur cum cinnamomo cum cassia lignea et croco [illegible] Sit vinum subtile album Dixerunt et [illegible] in corpore pletorico in q[uo] [illegible] grossiciem sanguinis et multitudinem eius fit opilacio in venis uteri [illegible] et [illegible] replecionem sanguinea Et etiam si solus esset opilacio et ma[teri]a fl[egmati]ca grossa viscosa fiat fl[eboto]mia de vena [illegible] in modica q[uan]titate ne sanguis [illegible] ad superiora Ista fl[eboto]mia precedat fl[eboto]miam ex saphena Vel de basilica si non copiose

Signa

Stat [illegible] sompni [illegible] in [illegible] albedo coloris corporis [illegible] venarum vel carnium obfuscacio [illegible] urine fl[egmati]ce grosse flegmaticitas [illegible] raritas pulsus

[illegible] [illegible] oximelle 3 j [illegible] de duabus radicibus 3 [illegible] aque artemisie [illegible] 3 j [illegible] [illegible] pillule [illegible]

In [illegible] oximel [illegible] cum [illegible] de calamento cum decoctione rubee tinctorum [illegible] calamenti et aqua sublima [illegible] Et [illegible] sunt aromatizata cum cinnamomo vel [illegible]

Ad [illegible] menstrua scribit Nicolaus antidotum [illegible] datum emmagogum [illegible] et [illegible] mirabilibus est Dosis ad modum avellane cum vino

[illegible] [illegible] de artemisia est bonum [illegible] [illegible] due [illegible] [illegible] cum agarico vel [illegible] vel cum electuario [illegible] pillule de benedicta Iera [illegible]

In materia calida

Sy

Sy de nimbis sy de endiuia cum decoctione seminum communium frigidorum maiorum Et ubi esset magna incensio sy de papaure cum decoctione ordei et seminum cucurbite et papaueris In processu sy de bizanciis cum aqua capil ver[illegible] et fragorum Electuarium cum reubarbaro et spica

Signa

Signa Inflammacio et excitacio maxima calore et bis colorata et apta ad apertionem sitis Urina tincta cum velocitate pulsus Si fuerit sanguis grossus crura habet et venas inflatas et ad nigrum manifeste declinans Urina rubicunda et sublivida fit spissa color palpebrarum et circa oculos fit obscurus

Tiriaca

Ad menstrua provocanda dissoluatur tiriaca magna in oleo musselino et gummi et bulliat ad ignem in volumine Et de bono succo in hoc intincto fiat fiat suppositorium Pendetta

Postea confortande sunt membra cum electuario diacalamenta diacimonina dyacalamentum sine Item diarodon abbatis Ultima dieta est in prouincias instrumentis ligature fortes in coxis tibiis Ventose in tibiis cum scarificatione flos ex zephemis ℥ ij cum vino pedes vel altius

℞ nuce ℈ s ... ℈ s cinamomum ℥ j detur cum malua ... optimum est sic sorbet. scilicet de ... amande

Sanatur cum potu corticum cassie et cinamomum ana ℈ ij croci ℥ j istud et educit fetum mortuum

Ad menstrua pateat ... diu ... Recipe sal armoniacum piperis ana ℥ s euforbii ... dosis est ... cum vino ... aut cum ... et ... dare potest et interplicare vires

Cura pruritus quo ad localia

Ad pruritum vbicumque in corpore fuerit Recipe corticis radicis ... huius folia ... rubea et rad. et ... deinde frigeri in adipe porci ... cola et eo inunge

Lenio

Lenio facta ex decoctione ... confert Inunctio cum succo ebuli Ad pruritum molestissimum Recipe radicem ... mundatas et in aceto decoctam et cum decocta fuerit mundatur in partes subtiles et cum assungia optime teratur Deinde cum eis incorporetur argentum vivum extinctum Deinde cum aceto in quo decocta fuit radix distemperetur et inunge

Inunctio cum oleo ... bis abluto prius in aqua et in aceto

Inunctio cum oleo de costo velocit[er] removet ipsum
Inunctio facta ex oleis frigidis ad pruritum similem et quod
[illegible] est et ponatur [illegible] vel opium

Ad pruritum Genitalium

Abstergatur [illegible] cum oleo [illegible] vel de papa
[illegible] [illegible] ipsum [illegible]

Ad ulcera

℞ [illegible] plumbi ʒ iij sulfuris vivi ʒ s [illegible] ℥ xv
misceantur et cum opus fuerit lavatur cum [illegible] aq
mixto

De [illegible] Matricis propter Retentionem Menstruorum

Si puella hunc morbum pati [illegible] tradatur nuptui
[illegible] fiat ei hoc suffumigium ℞ storacis [illegible] ligni al
cassie ligneae an ʒ i ambre musci an ℥ x cum oleo de lilio
fiat pasta et formentur pillule [illegible] facta sint [illegible]
fumus vadat ad nares [illegible] cum panno
Caveat a bove et vino et ab omnibus [illegible]
ab ae [illegible] et [illegible] [illegible] Confert
vigilie et exercicium [illegible] sit bono aere fiat lenitio ventris
cum [illegible] fiat [illegible] [illegible] paucitate &
[illegible] et [illegible] [illegible] bibat aqua mell
loco vini fugiat [illegible]
Prohibeatur [illegible] vini ad faciem & [illegible] brachiorum [illegible]
[illegible] ponatur [illegible] factum ex absinthio & [illegible]
[illegible] si tegula [illegible] [illegible] [illegible] filix in vino et aq
aliquibus [illegible] & [illegible] [illegible] fiant
in [illegible] [illegible] et ex oleo [illegible] et [illegible]
supponatur pessarium ℞ [illegible] calamento et
medio cassie ligneae [illegible] [illegible] cum penna
infusa in aceto et [illegible] imposita [illegible]
vel [illegible] per longum [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible]
Facta aliquali [illegible] ʒ i [illegible]
silvestris pulverizata et [illegible] cum medio vini
Interius ad causam morbi ℞ oximellis simplicis
mell [illegible] de duabus radicibus an ʒ s aque betonice
maiorane lupuli an ʒ i [illegible] ℞ agarici [illegible]
ʒ i s [illegible] ʒ s [illegible] an ℥ x infundatur in
oximelle simplici et aquis betonice [illegible] et
expressioni addatur cassie ʒ i [illegible] cum [illegible]
[illegible] et [illegible]

In [illegible]

Que vitanda in actu paroxismi

[illegible]

Pessarium

[illegible]

Cum cessaverit [illegible]

Interius ad causam

[illegible]

Solutivi

Lavatur

De preservatione matricis

Mixtura Sequenti die suffumat conceptionem ℞ mirobalani ℈ j dyagalanga (?) ʒ j s misce. Deinde post duos dies flebotomia basilice postea de safena. Consequenter suffumendum cum aliis

Flebotomia ... ℞ ... ... de eupatorio ana

Sy. ʒ s aque decoctio ... arthemisie calamenti spice ʒ iij in ... ... calide ponatur ... et ... et sudat ... in decoctione. *So.* ℞ agarici pulverizati ʒ j cum modico ... cum modico spice et detur cum aqua ...

Curatissima Post duos dies ... sedat in tina ubi sit decoctio ... ungatur ... lini ... ... abrotani et ... ... iiij diebus.

Postea detur de dyacimino vel de confectione dyamargariton ʒ j

Confectio dyamargariton vel sic ℞ piperis longi ʒʒ ana ʒ j s ... ... ana ʒ s ... ... ana ... ℈ j cum zucaro fiat electuarium

Excitans sperma & mestrua provo. Provocans menstrua et excitans sperma ... ʒ j cum modico vini ℞ ... ... aristologie rubee ... ana ʒ ij ... ad modum ... et ... ℈ j misce. Non est malum ... cum confortativis

Signa sperma(tis)

In actu coitu Elongatio ... ... Magni ... ... digitum in matrice ... et descendit sperma et ...

Cum suffumigiis ... Nullo ... fiat flebotomia ... ... dyamuscum ... ... in panno et suppositus. Mulier ... suffumat ʒ j pulveris ... cum ʒ j ... ... et aqua calida et est mirabile

In vino ...

De Mola

Cura ... est et ... fiat ... ... et humectantibus in ... cum ... ... cum ... et ... in aquosa. Et fiat ... de basilica ... ... sanguinea et postea ... ... menstruorum ... ... de safena

... ... et ... ... datur vomitus ... in ... ... syrupo

Cura ...

Sy. Sy in mola ... ℞ betonice ... arthemisie ... ... calamenti ... ... ana ʒ j ... ... ana ʒ j bulliat in aqua ad consumptionem ... et cum ... ... cum ... ...

De Mola

Cura

Solutum pectus de b[...]ta electuarium medium et Reiteretur purgatio

Primo fiat flobotomia si expedit Solvatur venter provocetur vomitus. Postea digeratur [...] artemisie matricarie et mellisse altee leuistici betonice calamenti cum decoquantur et colentur et de colatura cum melle [...] zucaro fiat sirupus et exhibeatur cum aquis appropriatis octo diebus. Deinde fiat evacuatio cum iera simplici et agarico [...] bis vel ter fiat stuphatio [?] in aqua decoctionis altee ficuum passularum cum seminibus fenugreci seminis lini et sisami et cum bona quantitate butiri [...] Post balneum fiat inunctio supra matricem cum oleo de lilio et mucilagine altee et fenugreci et medulla cruris vituli cum modico cere

Inunctio post balneum

De cetero [?] supponatur [illegible] que fit de passulis sebesten dactilis ficubus cum semine altee et modico artemisie

~~Post exitum et balneo~~

Collirium factum ex elleboro supponatur et fel tauri [...] educit fetum mortuum et omnia alia de medicinis facti [...] cum [illegible]

Balneum factum ex decoctione altee fenugreci seminis lini [...] seminis sisami brance ursine malve

Gilbertus dixit post exitum a balneo ungat mulier manum oleo petrolio et mittat in matricem ita ut tangat partes interiores eius. Nam istud oleum fetum et secundinam educit et molam. Cinamomum [...] cum rubea est bonum exhibitum. Suppositorio hellebori albi confert et educit aquam plurimam a matrice. Alia. Suffumigia cum ungula asini et mirra iungantur partes matricis interiores cum balsamo. Si per ista non [...]zatur curetur cura [illegible] et dixit Paulus. Si fuerit sanguis inspissatus per viam congestionis in matrice curetur ut dictum est de coagulatione sanguinis in vesica et signa huius sunt vehemens [illegible]. Inungatur manus aut digiti cum oleo de lilio et penetratur in matricem et extrahatur.

Si fuit humiditas digeratur et curetur. Conferunt [illegible] quia curatur cura asclite [...] in capitulo de asclite. Fiat ut dictum est de balneo et inunctione [...] in matrice et [...] Si fuerit ventositas que frequenter accidit [...]

De ulcere in collo matricis

Cum quam precedat digestio et in corpore ventosa cum oximelle simplici glo cum mell. ro. cum aqua apii feniculi et eupatorii. Cum sic cum iera simplici vel iera maiori et detur serapinodion si sit febris et excitatio cum decoctione facta ex radicibus feniculi apii cum pulegio calamento ruta et cum seminibus rute anisi cimini et cum iera archigenis ut dix. Auic. Confectiones sunt dyacuminum dyamuscum tiriaca metridatum. Confectio de seminibus. Fiant fomenta simplicium dicta in talia et suppositoria removentia ventositatem.

De ulcere in collo matricis

Facta lavatione ventris cum cassia vel manna minuatur basilica dextri lateris. Consequenter provocetur vomitus cum aqua minima zaphenam. Deinde digeratur materia ℞ syrupi de fumoterre syrupi viol. mell. ro. ana ℥ s. aque boraginis supra endivie ana ℥ i. ~ So. ℞ pillarum de fumoterre pillarum indarum ana ʒ i s. incorporentur cum syrupo violato. Sequenti die sumatur confectio ℞ dyabuglossati ʒ ii zucari ro. ʒ i misce. Postea confortetur epar propter sanguinem calidum cum usu huius confectionis ℞ specierum rosate novelle specierum dyarodon et sandalorum ana ʒ s. cum zucaro albo dissoluto in aquis sumitate lupuli quod sufficit. Fiat confectio in morsellis.

Quo facto si immineat dolor cum ulcere matricis remittendum est ℞ malvarum camomille mellilloti ana m. s. radicum altee et florum eius ana m. i. florum nenufaris seminis et seminis lini ana m. s. fiat fumigatio. Si intense stante vehementi caliditate et ardore infundatur per clisterium mixtura ℞ aque virge pastoris aque ordei ana ʒ vi in ea tepida infundatur psilii ʒ s. et fiat mucilago et addatur emulsionis seminis papaveris albi et iusquiami ana ʒ s. lactis mulieris lactantis puellam ʒ iii et si non sufficit addantur terra allumina et trociscus sandali. Et si non sufficit addatur ii g. opii et ii grana croci.

Remisso dolore mundificandum est ulcus cum aqua ordei et zucaro vel addendo de aqua mell. et si non sufficit ponatur in decoctione eius parum seros. Mundificato ulcere clisterizetur matrix cum lacte ovino addendo de bolo armeniaco dragaganto thure pulverizatis et fiat unguentum

Marginalia:

precedat

Digestum

Salutum

Confectio

Confortatum

Ad mitigandum dolorem

et si non sufficiat addatur iii g. castoree

Mundificatum ulceris

Quod ponatur in forma pessarii. Ad idem Rx litar-
giri recusi sarcocolle ana ʒ e. et ex eis cum cera &
oleo ro. fiat unguentum & cum eo involutum in pessario
Ad idem Rx litargiri thuris abluti elimie argenti recusi
sarcocolle in lavato pluribus vicibus loti ana ʒ ii et cum
oleo rosato longo tempore contrito in mortario plumbeo
fiat mixtura. Quae si apparuit sanies eam abstergat
Ad dolorem matricis dixit Gal. in libro de facile acquisibilibus
quod epar testudinis terrestris si exiccetur et ponatur in
pessario est efficax. Et dixit quod leporis coagulum si detur
in potu multum iuvat

De dolore matricis propter fracturam venarum matricis ex nimia repletione sanguinis

Primo leni ventrem cum cassia et zuccaro in bolo. Do
[illegible] do [illegible] propter digerere et
evacuare Sy. Rx sy. de fumoterre sy. viol. mell. ro. ana ʒ
s. aque boraginis lupuli cardui ana ʒ i. Do. Rx
pillularum de fumoterre [illegible] ana ʒ s. lanatum [illegible]
[illegible] horis. Sequenti die Rx dyabuglossati ʒ s.
zuccari ro. ʒ i. misce. Et si fuerit talis fluxus ex
[illegible] esset competens. Confortandum est epar [illegible]
sanguinis calidum. Rx specierum rosate novelle [illegible]
[illegible] abbate et triasandalorum ana ʒ i cum zuccaro al.
dissoluto in aqua fumiterre et lupuli fiat confectio in
morsellis. Si dolor infestaverit fiat hoc balneum [illegible]
ad umbilicum Rx malue camomille meliloti aneti ana
m. s. radicum altee & [illegible] ana m. i. flor. [illegible]
et se. lini ana m. s. misce. fiat decoctio
[illegible] intus stante vehementi caliditate et ardore Rx aq. [illegible]
pastoris aque ordei ana ʒ [illegible] in [illegible] tepida infundatur
psilii ʒ s. fiat mucilago et addatur [illegible] se. pa-
paveris albi et [illegible] ana ʒ s. lactis mulieris lactantis puel-
lam ʒ iii. Si non sufficit addatur cera albumina ovorum
[illegible] et [illegible] sufficienter addantur [illegible] : Et
si non suff. adde [illegible] ana ʒ i.
Cessato dolore mundificetur matrix cum clisteri iniecto ex aq.
ordei cum zuccaro et cum aqua mellis et [illegible]
parum vini et si non suff. adde parum de urina [illegible]
Mundificata dolore consolidetur cum clisteri cum [illegible]
[illegible] : dragagante thuris et cum [illegible]
in forma pessarii. Rx litargiri recusi sarcocolle ana ʒ x
ex eis cum cera et oleo ro. fiat unguentum [illegible]
pessarium et supponatur

Sy.

Do.

Elect.

Confortatio epatis

Ad dolorem calidum

Ad mitigandum calorem & ardorem

Mundificatum

Consolidatum

Ad provocandum menstrua et educendum fetum mortuum ℞ radicis feni petrosilini ana ... cinamomi ʒ i rubee tinctorum radicum assari ana ʒ i acori seminis iuniperi ana ʒ s fiat decoctio et detur in potu sepe paciens. Ad idem detur in potu pacienti in quacumque hora ʒ i dyacalaminti cum bono vino et multum valet ad educendum fetum mortuum. Ad idem ℞ cinamomi ʒ s croci ʒ i fiat pulvis et detur ad bibendum cum bono vino

Balneum expertum in simpliciter ... ℞ calaminti feniculi abrotani artemisie ana m i absinthii m ii assafetide ʒ s rubee tinctorum ʒ i s florum camomille mellilotis fenugreci ana ʒ ii bulliat omnia in aqua dulci et fiat balneum deinde inungatur ... unguento ℞ adipis gallinae adipis anatis ana ʒ s olei aneti ʒ ii inungatur calidum post exitum balnei deinde detur sibi ad bibendum ʒ i cinamomi ʒ s pulverisatorum

Ad idem ℞ thuris albi ʒ ii ... argenti ... scariole in lacte pluribus diebus lote ana ʒ i et cum oleo rosato longo tempore ... in mortario plumbeo fiat mixtura et ita cum hys ... consolidativum. Adicit ut absinthium sint nimis fortia

Dactilorum cum vino ... et ... ʒ i fiat pulvis ... Item diptamni ʒ i trahit fetum vivum et mortuum cum vino

De extractione fetus mortui

Si fetus est mortuus cadit ... in latus ... motus ... unnen ... detumescunt mamille ... humiditas fetida et ...

Cura

Suffumigium fetum ... ungula asini educit fetum mortuum

Ad idem ... aque vite ʒ iii ... ana semi... decocti cum ... decoctione ... et ... ʒ iii et sumatur in potu

Ad extrahendum fetum mortuum bonum remedium ℞ dactilorum ... fenugreci ʒ ii bulliant in aqua ... ad consumptionem ... detur ad bibendum ʒ i ... croci ʒ s ossium dactilorum ʒ s

Radix ... ligata ad coxam ... statim fetum emittit ... statim removeatur ne ... effluat sanguis

Filix radix ... ad coxam ligata

Exitus fetus cum ferro est suspectus

De extractione secundine

Ad extrahendum secundinam ℞ ... ʒ s fiat suffumigium ad ...

Extractio secundine est festinanda ... De ... diversis ... Nicolaum ... est borax et ... et artificialis. Cum ... bibitur ʒ i cum aqua ... vel cum vino subtiliter expellit eam ...

Et dixi ego ... et ... eodem ... cum vino bibitus idem efficit

Balneum ex decoctione calaminti ... pulegii abrotani ... rubee tinctorum ... aristologie mellilotis camomille fenugreci ... dixit ... fetum cum ... expellit fetum

Cum ... est ... administret oleum ...

De apostematibus ...

Signa ... sunt dolor oculorum ... caliditas ... pulsus ... dolor et singultus dolor ... dolor in collo et maxillis et ...

Signa ... calidi dolor ... pulsativus ... febris ... et spasmus ... collo et dolent radices oculorum et ... in toto corpore ...

Cura ad sterilitatem magistri Arnoldi de villa nova si fuerit sterilitas
propter frigiditatem et humiditatem fiat digestio materie in primis per hunc modum
Rx rubee maioris arthemisie semen ana lb. ß foliorum mente foliorum absinthii
summitatum origani et calamenti ana ℥ ii spice nardi calami aromatici squinanti anisi
maratri amcos [?] seseleos ana ℥ i mellis ro. lb. ii fiat sirupus Materia digesta purgetur
sic Rx benedicte theodoricon euperiston ana ℥ iii ebule masticis ana ʒ i
Et fiant pillule corpore mundificato fiat stuffe sicce et infusio ponantur
ea que ponuntur in sirupo et in exitu a stuffa statim detur sibi auree
alexandrine metridati ana ʒ i Et hoc fiat vicibus multis Deinde mundificetur
matrix cum predicto sirupo cum tali decoctione Rx aque decoctionis ab-
sinthii unde [?] ana ℥ i ponantur iii ℥ intus in matrice Deinde utatur tali electuario
Rx pulveris potionis muscate trifere magne sine opio pulveris stomaticon
confortativum confecte citranglarum [?] ana ℥ i ligni aloes ambre grisie ana
ʒ ii musci ʒ ii zuccari q. s. fiat electuarium Dosis ʒ ii cum parvo potu vini
Utatur preconia [?] ista si non fuerit fecunda isto pulvere Rx testiculum verri dextri
dextrum si volt masculum et sinistrum si volt feminam desiccetur in umbra et pul-
verizetur lunatice eboris seminis seseleos matricis leporis et coaguli eius ana ʒ ß
fiat pulvis utatur isto pulvere mane et sero cum brodio carnium vel cum
vino albo et si vis [illegible] pulvis ligature [?] [illegible] ʒ ii ut dulcius pulvis sit magis
delectabilis Deinde utatur isto medicamine per modum scriptum Rx ambre grisie
storacis calamite ana ʒ i mirre masticis thuris gariofili ligni aloes [illegible]
unctuosum [?] nucis cypressi ana ʒ ß conficiatur cum ex melle duro et aqua rosata
[illegible] et fiat massa una Deinde illa dividatur in 4 partes et ex una fiat pomum ambre
ad odorandum et de 2a fiant pillule [illegible] ad quantitatem ciceris et quotidie de mane
transglutiat tres vel quinque et ex 3a parte fiat pessarium et inungatur prius
cum balsamo Et ex 4ta parte fiat tale magisterium distemperetur in aqua calida Et
cum una calida [?] recipiat fumum usque ad uterum Et in tali portione quando
sentiat calorem super [illegible] [illegible] dormiat [illegible] ista curabitur [illegible]
Et si autem ex hiis omnibus non fuerit fecunda Rx stomaticon confortativum Et in
[illegible] Deinde
[illegible] decoctionis [illegible] calidum in quantitatibus [illegible]
exhatur [?] quod est in grano Et fiat pessarium et [illegible] cum panno lineo [illegible]
Si autem matrix fuerit nimis humida et aquosa fiat tale pessarium Rx
mirre aloes masticis thuris laudani nucis cypressi et foliorum eius blacte bizantie
rie et ligni aloes galange zedoarie nucis muscate [illegible] de [illegible]
[illegible] glandium ana ʒ i conficiatur cum ex melle [illegible] Et involuatur
fiant pillule corpore mundificato [illegible] Abstineat ab ovo et a pomis
et piscibus et ab aqua frigida
[illegible] ad [illegible] matricis [illegible] in pessariis
[illegible] et mastix est optima ad [illegible] et mirra [illegible]
[illegible]
[illegible] Rx storacis liquide mirre ana ʒ ß
[illegible] ʒ i [illegible] ʒ ii [illegible] ʒ ß [illegible] ʒ i [illegible] albarum q. s.
laudani [illegible] q. s. [illegible] Et fiat pessarium [illegible]
[illegible] ad [illegible] Et [illegible]
[illegible] modificatio

Ad provocandum menstrua et educendum fetum mortuum Rx radicis feni petroselini ana partes equales cinamomi ʒ i rubee tinctorum radicum assari ana ʒ i acori seminis iuniperi ana ʒ ß fiat decoctio et detur in potu sepe pariter. Adhuc detur in potu pariter in quacumque hora ʒ i dyacalamenti cum bono vino et multum valet ad educendum fetum mortuum. Ad idem Rx cinamomi ʒ ß croci ʒ i fiat pulvis et detur ad bibendum cum bono vino

Balneum expertum in huiusmodi casu Rx calamenti feniculi abrotani artemisie ana manipulum i absinthii manipulum ii asphalti ʒ ß rubee tinctorum ʒ i ß florum camomille melliloti fenugreci ana ʒ ii bulliant omnia in aqua dulci Et fiat balneum deinde inungatur hoc ungento Rx adipis galline adipis anate ana ʒ ß olei aneti ʒ ii inungatur calidum post exitum balnei deinde detur sibi ad bibendum ʒ i ß cinamomi ʒ ß pulverizetur ossium dactilorum cum vino albo et ʒ i fiat pulvis quo utatur

Item dictamum ʒ i trahit fetum vivum et mortuum cum vino

Ad extrahendum fetum mortuum bonum remedium Rx dactilorum numero x farine fenugreci ʒ ii bulliant in aqua ordei usque ad consumptionem tertie partis detur ad bibendum ʒ i cinamomi croci ʒ ß ossium dactilorum ʒ ß

Aliud Rx thuris albi ʒ ii chimini argenti reducti

Item ad idem Rx storacis ʒ i bdellii ʒ i nigelle ʒ ß croci castorei ʒ i laudani q. s. misce et cum oleo liliorum albo vel de been vel de balsamo fiat pessarium et supponatur. Valet

Item Rx fenugreci ʒ i galbani ʒ i croci ʒ ß misce et cum oleo liliorum vel adipe anatis anseris fiat pessarium. Valet

Item Rx ordei excorticati lolii ana ʒ i nigelle albe ana ʒ ß mastici ʒ ii laudani q. s. misce et fiant pessaria. Valet

Quum autem fetus est mortuus fiat confortatio virtutis cum vino et

cum buccinis et Rx nepite matricarie millefolii ana ʒ ii ... fiat pessarium sive usque ad ... galbani ʒ i ... q. s. misce cum adipe anseris fiat pessarium

Item Rx ... ambre dyamargariton dyaminis ana ʒ i galbani ʒ i ß ... ana ʒ ß ... ʒ i ß xilobalsami ʒ ii pulverizetur et misceatur sit in pessario et supponatur

Ad extrahendum secundinam Rx nasturcii ʒ ß fiat suffumigium ad vulvam

Signa apatis fri no c cum dolore et quo sit curandum
Frigiditas extensio mollicies extremitatum pectinis et est
forma huius apostematis sicut forma hominis apostematis. Vigil-
ie sunt siccitas sitis ingredi lingue non sunt multum intensa
pulsus frequens et non magna rubedo urine
Signa apatis calidi applicatio eius cum tactu et est durum
dolor est levis et est vertex sicut sclirosis insufla predium
et febris. Signa apatis duri accidit post apa ca'm
et plurimum fit in ore matricis dolor est modicus. Signa
cancri Induratio apa et non resolvitur et remanet in
ipsa duricies calitas parva et dolor et pulsatio non forte
et non est equalis figure. Adest frigiditas et non ?? ??
lesio et punctio dolorosa circa pectinem et cumitoria. Si non
est ulceratus non apparet sanies magna virulenta. Et quod sit
curandum licet stent ante dicta
Cura quia et plurimum fit apa calidum in matrice oportet quod me-
dicus sit diligens et variet dietam cum varietate tempore
morbi ut dictum est de febribus.
Unde in prima die statim debet sufficit aqua ordei cum
iulep rosato. In 2a die dare pultes ordei. Unde debet sit dieta
soluta. In declinatione dare carnes pan lotum carnem in
brodio macro pullorum gallinarum aut edulium cum lactuca
aut portulaca. In prima die ? debeatur ? potus ? esse
unius detur aqua ? decoctionis ? ?
morbo ingrossetur dieta cum pullis parvis edulibus ?
Istud fiat in apatibus calidis
In apostematibus frigidis sit dieta grossior et vinum
In apate calido incipe a lenientibus ventris. Deinde dare
unam cum flor cassie vel cum vel cefalice sed prima
ut plurimum fit apa calidum et ? ? ideo
propter ? vel post duos vel tres dies ? flo ?
? saphenam et fiat cum mensura ? in debili
sepe ? et paulatim
Post flebotomiam detur ? vel cassia dissoluta in aqua solatri
et endivie si ? ? ? ? ?
Fiat ad vomitum
? ? ? vel de endivia cum ?
? in ? ? ? ? ?
decoctionis florum ? ? et ? ? ?
? ? inflammato ? in ? aqua solatri et
aqua decoctionis papaveris albi et ?

Sig ap fri
Sig ap ca
Sig ap duri
Sig cancri
Dieta
Lenitiva ventris
Flob
Sig i ?

Sy in ap. fr°

In apostemate frigido detur mell. ro. ℥ i. syr. de duabus radicibus ℥ ss cum aqua buglosse mellisse pulegii et aromatizetur cum modico cassia lignea et calamo aromatico

Sy in melancolico

In apostemate melancolico addatur epithimi ℥ ss et aqua scolopendrie et cuscute

In materia adusta

In materia adusta Rx mellisse boraginis buglosse ana m. i. scolopendrie et cuscute ana ℥ ss. epithimi thimi endivie portulace ana ℥ iii coquantur et coletur et cum colatura fiat syr. cum zucaro de melle et addatur parum aceti et exhibeatur cum aqua buglosse boraginis et lupuli

In sanguineo

In apostemate vero [illegible] medicate fiende. Vel in materia sanguinea mixta cum colera infundatur [illegible] ℥ ss in aqua endivie lupuli portulace simul cum modico violarum et facta expressione addatur colature manne et cassie ℥ ss diagridii solutum ℥ i

.So.

So in colerico puro

In apostemate colerico puro fiat lenitivum et ante digestionem solutivum cum mirra violarum vel forte cum diagridio solutivo

So in flegmatico

In apostemate flegmatico detur vel turbit cum ℥ ss et [illegible] vel agaricus. Quidam dicunt Rx turbit electi pulverizati ℥ i. ℥ ss calami aromatici [illegible] ana ℥ i dissolvantur omnia in vino albo debili

In melancolico

In apostemate melancolico non adusto Rx dyasene ℥ i dissolvatur in aqua decoctionis scolopendrie cuscute thimi epithimi polipodii ana ℥ i

In materia adusta

In materia adusta Rx cassie ℥ ss confectionis hamech ℥ i dissolvatur in aqua lupuli boraginis et mellisse [illegible] [illegible]. In materia adusta [illegible] solutivum est [illegible] [illegible] vel basilicon

Facte lenitivo [illegible] flo. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum epithimatibus confectionibus [illegible] [illegible] et [illegible] in materia adusta

Emplastrum Regis rustici

In sanguineo et colerico

In principio apostematis sanguinei et colerici Rx farine ordei ℥ i ss farine [illegible] ℥ ss succi plantaginis et [illegible] pastoris vel sanguinarie et [illegible] [illegible] vel [illegible] et [illegible]. In colerico autem ista interponentur cum

In colerico

[illegible] rosato magis in sanguineo et violato in colerico et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible].

Emplastrum in [illegible]

Et fiant emplastra vel [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] plantaginis et portulace in sanguineo et cum [illegible]

psilii in coctione vel fiat clistere cum oleo rosato
Dixit serapio et bene quod in apostematibus cadit pimsta lenitiva
et divisiva In principio oportet curare cum repercussivis et non
tardare In augmento & vero statu sunt miscenda que
resolvunt sicut fenugrecum altea camomilla mellilotum anetum
etcetera : In augmento dominentur repercussiva resolutivis
In statu sint equalia In augmento Addatur in emplastro
dicto in decoctione altee mellilotum cum modico adipis
galline diuisi fiant in sanie et cetera In statu equaliter
Et ita potest fieri clisteria in vinum cum decoctione & oleo rosato
camomillino In declinatione quemant pure resolutiva
Si ista apostemata convertantur ad saniem Rasis quo concrescit ita
componit emplastrum Recipe ammoniaci ℥ i dissolvatur cum farina
in tritico & fenugreci et seminis lini cum decoctione aceti
misce et mellilotum et adipibus fiat emplastrum quando voce
rumpere sicut dictum est de pleuresi
Si apostema ad saniem veniat posuit Nicolaus hoc emplastrum
Recipe farine seminis radicum bismalve ana ℥ i s farine
fenugreci seminis lini ana ℥ s decoquuntur in decoctione de
chelidonii radicum passularum radicum lilii et addatur oleum
de lilio et de cheiri etcetera et assungia galline et anete
qui si Suppurantur dyaquilon et valeat fort apostema
De Remunctionibus est emplastrum factum ex stercore simum et
simo columbino Ad saniem
Sedeat in decoctione altee branche ursine mellilotum fenugreci
pulegii seminis citri radicum lilii fimum columbinum
Recipe agrimonia mundificandum & velut per sursum dans
et in materia & impositum Animi et mundificanda intra ad quem
erumpet sicut dictum est superius de apostemate et de
retribus vesice per inferius cum decoctione seminis comini
sicut draconi et ? et ligatura Et mundificando magis in sugar
seddam et scurbatam cum aqua mellis et cum decoctione
brassice et consolidantur ut supra dictum est in aliis
Si apostema convertatur ad durum Resoluatur cum Resolutivis
diaquilon mollificativis et dicit de ? capitulo in talis de
apostematibus ? mollis Pessarium Rasis in quo alum in
capitulo de apostematibus matricis est optimum decoquuntur altea
melliotata in vino & aqua cum modico adipis galline
et modico seminis et mittat cum decoctione in matricem
Recipe adipis anatis medulle cervi et cum medulle cervi vacce
in bdellii mellibitum mitto ? fess oleum et de
multis olei communi ana ? dissolvatur in oleo et fiat pessarium

Inpnce
In augmento
In statu
Si apostema sedat ad saniem emplastrum
Fauce saniem
Fomenta saniem
Mundificatum
Pessarium Rasis
Pessarium bonum

Si apex cancretur et non adsit pulsatio iungatur cum adipe gallinae et cum modico olei camom. et modico olei violati. Sed si sit pulsatio curetur cum hoc unguento. Recipe succi portulacae vel succi lactucae vel mucilaginis psilii simul omnia simul et sit tabula plumbea similis illi in qua teruntur liquores percussa huius in circuitu labium ita ne liquor possit extrinsecus effluere et ponatur in ea tabula aliquid et dicti succi aut de mucilagine psilii vel omnia simul et cum pistello plumbeo vel cum aliquo frusto plumbi tacto super tabulam moveatur dictus succus donec de plumbo misceatur dicto liquori et inspissetur succus et ex hiis fiat pessarium imponendum in matricem propter ipsius oleum rosatum admixtum fuerit. Istud unguentum prohibet ne cancrum ulceretur et remittit pulsationem et dolorem et debet continue donec pulsatio sedetur. Cum cessaverit pulsatio redi ad calefactionem moderatam appositis aliquibus frigidis.

Si casu fieret dolor mitigetur dolor cum lacte misso in matricem cum modico zuccari et camfore. Si fiat clistere cum lacte mulieris et aqua arnoglosse et aqua solatri tepide. Ex memorabilibus que dolorem remittunt est oleum rosatum cum oleo vitellorum ovorum non recto. Oleum autem vitellorum ovorum fit in mortario ad mixtum agitatur cum mixtione et similiter imbrocetur. Fiat ergo quolibet die bis clistere ex dictis oleis in matricem.

Si fiat dolor corrosivus et exeat sanguis intus cum dictis oleis misceantur succi arnoglosse portulace solatri et cerusse plumbi bolus ar. succus barbe hircine. Isto modo elongabitur vita infirmi. Nota hec libri quia non curant.

De Egressione [illegible]

Discernitur si cum humiditate generatur caliditas vel non et ex proportione caliditatis ipsarum patet ad tactum vel non. In cura huius morbi recurrendum est ad curam paralisis et spasmi. Prohibet dieta ad siccitatem lenit veritatem mundate tamen. Hec est digerenda cum ingrossantibus et aliquibus inspissantibus liquiditatem illius et curare magis extra in cerebro et nuca et medius diversis per vomitum confortato cerebro et imbrocetur nucha ... cum hiis que faciunt cum hiis in dicta sit sine lotio

Plumbum ne cancrum ulceretur

Si sit dolor cum coito sim

Oleum ovorum

Sij

Si caliditas fuerit in causa mundificetur intestinum quod est extra
cum aqua decoctionis ordei excorticati et furfuris tritici
cocte. Postea lavetur locus post abstersionem cum vino
nigro vel melius fiat sessio in vino nigro decoctionis
corticum granatorum balaustiarum sumach et modico mu-
cum cipressi vel absinthii. Deinde fiat inunctio cum oleo ro.
et modico camomille. Quo facto superaspergatur pulvis
qui positus est in textu pulverizando ea que premissa
in decoctione cum sunt sicca. Rx gallarum balaustiarum
cum pulverum glandium fabarum mirti ana ʒ i spice
masticis ana ʒ s. Postea claudatur orificium ani cum
fuerit intromissum intestinum cum digito. Et si fuerit
difficilis intruitus ponatur ventosa sicca super culum super
intromisso intestino stet cum coxis strictis.

Si humiditas generatur cum frigiditate prius facta abstersione ani
cum aqua decoctionis furfuris et ... et modico mell.
Consequenter fiat sessio in aqua decoctionis absinthii spice
salvie seminis rosarum et sumach. Vel fomentetur anus
cum spongia infusa in dicta decoctione. Et si ponatur aliquid
de vino nigro in decoctione erit melius. Postea ungatur
anus cum oleo ro. et oleo camo. et reducatur et superaspergatur
pulvis factus ex cortice balaustiarum gallis antimonio alumine
et thure. Et quod congruit existenti cum apostemate in
fiat fila prius abstergendo anum. Galienus posuit pul-
verem aptissimum ex ... Rx scorie plumbi sumach
ana ʒ s rosarum ʒ iii mirti ʒ i applicetur ut dictum est.

De egressione matricis

Si egrediatur matrix ex dolore partus aut ex alia causa
primo teneri debet ... et provocare
... cum ... vomere ... videndo alium vomare
... audiendo distillacionem aque et eius sonum ...
... quibus factis ... matrix in locum suum
... stet igitur mulier ... et sit ...
... et ... ungatur ... matrix
... et super locum egressionis ... de oleo ro. ... Odores
et super ... Et ponatur ... boni odores. Et ponantur ...
Rx opopanacis galbani storacis liquide ana ʒ i prius misce
thuris ana ʒ s cere q. s. ad incorporandum
... quod ... super ... odorem
... offerantur ... fetida ...

superior a nobilia. Recipe ergo confectiones fetida non sunt applicanda in mulieribus delicatis, quia matrix est multum
sensibilis, quia ex odore fetida aliquando inducunt casum virtutis et sincopim. Et aliquando matrix propter odorem nature movetur
motu inordinato, sicut aliquae mulieres incurrunt magnos dolores. Recipe igitur a fetidis debilibus, quod si non
conferunt tende ad fortiora. Recipe ponatur fetida intra
matricem vel fiant suffumigia. Recipe primo sumatur fumiterre
foliorum, urtice recentis et pistetur grosso modo et cum bombace inmittatur bis in die in medium tempus.

Ovum: Ovum sub gallina putrefactum frangatur et est satis forte
comprimatur et vitellus cum albumine commisceatur et lana
in eo infusa in modum pessarii ponatur in matricem et
omni sinapis ponatur aromatica. Aliud. Recipe mithridatum
medie drachmam. Pistetur grosso modo et intingatur in oleo
de semine lini et postea calefiat ita ut effumet etiam si
aliqualiter inflammetur. Tunc suffumigetur cum filo pede et
Evaporatio: hoc est expertum. Item fiant et evaporationes cum herbis
tunc posita super carbonibus ut cum plumis perdicis et est
fortius ut cum assa fetida et est fortissimum.

Si sit materia sanguinea: Si causa fuerit materia sanguinea replens et spasmans fleubotametur ex sephena ex parte opposita. Si fuit frigiditas utendo cum
lenitivis et clisteri lubrici, quia est ut plurimum materia peccans
frigida et humida, secundo digeratur.

Digestivum: Recipe mellis rosacei drachmam 1, sirupi de duabus radicibus drachmam semis, aque matricarie, betonice, buglosse ana drachmam 1, quibus postea dentur pillule de
So.: hiera simplici cum castoreo et lacrimis. Sumptis sirupis recipe pillularum
de benedicta, agarici trocistati ana drachmam semis, seleos montani quantum in
cum excipulo simul fiant pillule numero in sequenti die
sumat de mithridato drachmam semis. Quintana vero et iii dies detur
Sy: fortiora. Recipe sirupi de calamento drachmam 1, sirupi de stecados drachmam semis, aque
So.: artemisie, cuscute, pulegii ana drachmam 1. Solutivum sit electuarium radicum
et cum cassia ut benedicta.

Localia: Remedium est ad localia, quia mitiora et materie cum decoctione mediocriter contrita et modico seleos montani et ponatur in collo matricis. Idem facit mithridatum appositum
in pessaria. Et fiat unctio ab umbilico usque ad inguina cum
oleo de spica, oleo nardino, oleo laurino. Et fiat hoc suffumigium.

Suffu.: Recipe mastices, gallitrici, balaustiarum ana drachmam 1, rasure eboris
drachmam semis, cum modico terebintine et cere fiat pasta de qua ponatur super prunas intra cathedram fortam ut sedeat.

Pessarium ad facilitandum partum sive tunc abortus ℞ radicum ysopi lilii origani calamenti ana ʒ ii terbentine ʒ ii compiscentur et misceantur et inmediatur in lana et fiat pessarium Ad idem Confectio ℞ mirre castorei storacis calamite cinamomi savine ana ʒ ii carpobalsami ʒ i mellis q. s. fiat electuarium

De Regimine facilitante partum

Ante horam pariendi per octo dies confert sumere mane ʒ 8 brodii galline pinguis cum ʒ s zuccari vini cocti

Ambulet ascendendo et descendendo sed moderate

Semel in die ungantur partes femoris et inguina cum hoc unguento ℞ mucilaginis altee et fenugreci extracte ex aqua arthemisie ana ʒ s olei amigdalarum dulcium pinguedinis galline olei de lilio ana ʒ iii croci cinamomi ana ʒ i misce cum modica cera et fiat unguentum molle Fiat ista unctio per octo dies ante partum Et cum sunt dolores fiat unctio cum oleo de lilio circa ventrem et circa dorsum ab umbilico infra Cum appropinquat partus primo in hora partus fiat balneum istud ℞ malvavisci altee seminis lini seminis fenugreci cum butiro et aliis pinguedinibus

Cum instat partus sedeat mulier super cathedra perforata et ventre et renibus versus dorsum et iniungatur stimulatio Istud fiat cum labia matricis incipiunt ingrossari et exire et dolor in alterum Istud infundi iniungat obstetrix partes supradictas cum unguento supradicto

De medicinis per os exhibendis singulariter regit cassia ligura cinamomum croccus et cortex cassie fistule Compositum sic fit ℞ corticum cassie fistule ʒ s cinamomi croci ana ʒ i exhibeatur cum ʒ iiii aque artemisie vel cum decocti [illegible] iuniperi

In hoc commendatur confectio Amerie ℞ mirre castorei storacis calamite ana ʒ s cinamomi savine ana ʒ i conficiatur cum melle et detur cum vino albo et unde per experimentum Et si de pulvere supradicto cum ʒ s boracis mineralis cum aqua arthemisie mirabiliter educit fetum et secundinam Fiunt et suffumigia dorsum ad idem cum ligno aloes cassia ligura gallia muscata incorporatis cum pane cera

De prohibitione abortus

Secundum philosophum cause abortus sunt humiditas viscose que faciunt fetum lubricare et cotiledones laxant Vitetur aer frigidus humidus laxativus grossitiem imbibens Vitetur gaudeat Vitet coitum omni et moram faciat in oto Vitetur gaudeat Vitet cogitationem omnem Fugiat somnum flegmaticum et diurnum et excitetur et vigilet Fugiat cibos frigidos et humidos ventosos et qui duri sunt digestionis Fugiat replecionem masticatam Primo digeratur materia ℞ mellis rosati ʒ i sirupi de duabus radicibus ʒ s ana Postea solutivum ℞ turbith ʒ i ʒ s cassie ligure feni ʒ iii cinamomi ana ʒ s cum aqua decoctionis arthemisie vel cinamomi electuario Vel cum mirra de turbit

Ad idem unguentum ℞ aloes cinamomi masticis mirtillorum ana ʒ ii pulveris masticis mirti rosarum ana ℥ xv Rasure eboris ʒ i gummi arabici ʒ s cere q. s. fiat unguentum Confectio ℞ dyamusci ʒ i ſerinis confectionis sumat ʒ ii sto [illegible] omni die semel Ungatur os vulve oleo de lilio bis in die [illegible]

Lenitio

Tractus

Ungetum

Iunctio

Balneum

Stimulatio

Dicitur per os
Per fumum

Confectio Amerie

Suffumigia

Cause abortus

Dieta

Digestio

Contra abortum suppositorium ℞ thuris ʒ s cere ʒ i glutinatur et ligetur in pecia et volue et ponatur

De dolore matricis

[Clistere] Utatur clistere isto Rx aque decoctionis camomille anisi feniculi in qua lauentur furfures et in colatura bulliatur mel oleum commune et sal

[Sy] Iterum digeratur materia cum isto sy. Rx artemisie matricarie calamenti pulegii origani stecados nepete melisse ana m. j. radicum quinque valeriane meu ana ʒ ß. cimini anisi carui seminis ameos ana ʒ j cum bulliat in iiij lb aque fontis et ad j. ... collatur et potetur ... ad consumptionem medietatis et colatur et cum melle fiat syrupus aromatizatus cum cinnamomo. Solutiuum sunt pillule de bdellio aut electuarium indum

[Indiscreta] Iste fetus indiscretus materie cum succo ... Signum ... discretionis est cum indiscretione ... pastea ... statim aliquid ... aliquid dyambra aut dyamargariton

De dolore matricis

Dolores matricis fiunt ex mala complexione ... et ex vetustate. [Signa] Signa sunt quia dolent inguina circa ... pecten dyafragma cum ... caput

[Emplastri] De emplastris et cerotis ... ista est hec Rx ... ʒ j ʒʒ casse lignee cinnamomi ana ʒ ß cum aqua artemisie

[Sy] Sy. ... Rx ... ʒ j mell ... ʒ ß aque decoctionis ... ameos anisi ana ... bulliant et ...

[So.] Solutiuo detur supradictum ... et electuarium indum. Quo facto ... matricem ... cum lana infusa in decoctum elebori albi ... indiscreta ... molestia

Licet enim plures dolores matricis fiunt a causa frigida aliqui tamen fiunt a causa calida tunc confert lac mulieris ... in ea iniectum

[Stupefacti] Et quia matrix est multi sensus cum aliquid ... pessarium et tunc confert succus iusquiami albi suppositum et iniectum ... ... in causa frigida laudanum suppositum ... Oleum de lilio et oleum de cheiri castoreum ... in pessario et iniectum ... pulueris ... bibitus cum vino confert dolori ... a ventositate grossa

[Pul.] Puluis factus ex cinnamomo ... galanga et zedoaria bibitus cum vino calido dosis ʒ ij

[Tyriaca] Tyriaca magna ... in doloribus fortissimis ... data cum vino decoctionis ʒ ij ... dolore ... facit dubitare ... parat ... abrotani Rx cimini infusi in aceto et postea torrefacti ʒ j anisi castorei ʒʒ

ana ℥ i fiat pulvis cuius dosis est ℥ i s cum vino lim

Ad conceptum

Ad frigiditatem matricis fiat huiusmodi syrupus ℞ melisse betonice ana m i
radicum feniculi radicum spine albe se. anisi ana ℥ i assari rubee tincture sileris
montani cinamomi passule ana ℥ s fiat decoctio clarificetur cum pulvere zuccari lb i
dosis ℥ i vel ii cum aqua infusionis cinamomi fiat hoc modo ℞ cinamomi ℥ i contundatur
et ponatur in una ampulla cum aqua optime bulliat in ea ebullitione una deinde coletur
et qualibet vice accipiatur de ea ad preparandum syrupum predictum hoc facto purgetur
cum hoc ℞ dyacinamomi cum diesne benedicte cum [illegible] ana ℥ ii s misceatur et distemperetur
cum aqua calida et bibatur in matutinis facta purgatione incipiat sumere de hac confectione
℞ zinziberis galange ana ℥ ii xiloaloes cinamomi doronici zedoarie nucis gariofili nucis
muscate salis ana ℥ i spice cardamomi piperis longi ro. ru. ana ℥ s margaritarum
ambre ana ℈ i musci circa ℥ semis sandalorum alborum et ru. ana ℈ ii zuccari
quantum sufficit fiat confectio in vase dosis quantitas unius castanee antibus ad
unam vel unam horam semel aut bis in die cum parvo potu vini puri aut parum
limfati fiant etiam pille de quibus sumat semel in ebdomada in sero quando vadit ad lectum
vii vel viii annis ℞ xilobalsami carpobalsami cinamomi sileris montani assari ana
ii vel viii ana ℞ xilobalsa carpobalsami ... ana ℥ s mirabola
storis se. anisi feniculi maratri [illegible] ana ℈ i calamum aromaticum spicam nardi ana ℈ s mirabolanorum
kebulorum turbith ana ℈ ii s mirabolanorum citrinorum emblicorum bellericorum ana ℥ i s
aloes succotrini ad pondus omnium fiant pille cum succo feniculi facta prima purgatione
ponatur ad matricem suppositorium factum ex [illegible] cum ruta et fiat hoc duobus
vel iii diebus et sit intra inter una masticatorum et alia deinde finita purgatione
postrema fiat hoc balneum ℞ aque extinctionis ferri quantum sufficit et ponatur
in ea sulfuris lb i ro. calamenti sileris montani ana lb s balneet in predicta aqua
usque ad umbilicum viii diebus semel in die facto balneo ... ad ...

Electuarium optimum ad concipiendum ℞ cinamomi cardamomi gariofili ro.
ana ℥ s zinziberis piperis longi galange maratri ... nucis muscate cimini [illegible]
cassie lignee ana ℥ ii ambre musci balsami ana ℥ i pulverizentur subtilissime fiat
electuarium dosis ℥ ii sumat quando vadit ad lectum

Ad concipiendum quando impedit propter prohibe ... aggregationem humorum putridorum circa
venas inferiales matricis et debilitas contentive eius ex laxitate et mollicie
et in hoc opportet ... rebus in quibus videtur esse oppilatio ex humoribus grossis

fiat syrupus ℞ radicum feniculi petroselini apii ana ℥ i assari rubee tinctorum
... calamenti sileris montani ana ℥ s seminis anisi passule ana ℥ i gariofili melisse
ana m i pulveris zuccari vel mellis cum ... aceti dispositus est lb i aromatizetur
syrupus cum hoc ℞ zinziberis mastices maratri ana ℥ i s ro. ℥ i dosis syrupi ℥ i s cum
aqua infusionis cinamomi ℥ ii sumat syrupum xxx diebus ad minus deinde leviter
purgetur cum hoc ℞ benedicte cum hierapigra ... dyacinamomi cum diesne ana ℥ ii sumat
in matutinis et distemperetur cum aqua calida et regatur regimine bono post purgationem
sumat omni mane ℥ ii vel i huius confectionis sine potu vel cum potu vini
limfati parum ℞ gariofili cinamomi galange zinziberis xiloaloes ana ℥ i blacte
bizancie nucis muscate zedoarie doronici se. ... ossis de corde cervi rasure
eboris margaritarum ana ℈ i spice ro. ana ℈ i corallorum rubeorum ... ana
... sandali citrinorum ana ℥ i ... ℈ i ambre ℈ i musci ... zuccari
q. s. ... zuccari cum aqua rosata fiat ista ... sumat ... sicut
in ... ℞ mirabolanorum citrinorum kebulorum emblicorum indorum bellericorum piperis longi
zinziberis galange maratri se. anisi cinamomi nucis muscate ana ℥ i s ... spice assari
ro. ana ℥ s ... mirabolanorum cum ... ambre ℈ s zuccari
quantum sufficit conficiatur et cotidie faciat balneum in quo sedeat usque ad um-
bilicum ... ex aqua decoctionis origani calamenti absinthii ... ana m ii
sulfuris ℥ iiii et ponatur in una anfora aqua extinctionis ferri fabrorum

ad dolo. ...

decoctio

Iniectio

... suppositorium

Iniectio

... et combustionis ... ferri

de dolore matricis

Vt vulua quasi virgo appareat Fiat hic pulvis Rx mirre thuris ana pigmenti
aloes cypressi rosarum siccarum nucellorum corticum granatorum rosarum dor adusti ari
stologie rotunde ana ʒ j teran[tur] subtilissime et iniciat intra rimas vulue
Virgentum ad magnitudinem vulue et fetorem magnum ex ea ne prosit viri
heres inepte videntur et fastidiose fiat aqua constrictiua Rx corticum granatorum
gallarum corticum et radicum fol. pentafilon vmbi triangularis et radicum
et fol. consolide maioris et minoris et foliorum lauri rosmarini fol. mirti et
fructus eius et rosarum hec omnia simul bulliant in aqua in quorum colatura bulliat
mastix olibanum galbanum serapinum gummi arabicum reducl. Regimen in de vitulo
... satis bulliant col. et colature addantur folia lauri non bullita et rose
et bene resolvant hac aqua lauet vuluam intus et extra et continuacias
bene ... et diligenter abstergat intus et extra Deinde stringat crura vt totum
humiditas relicta effluat Deinde panno lineo fortiter exsiccet Deinde vt redo
leat habeat pulverem rosarum gariofili cardamomi cubebarum galange fol. lauri de hoc
pulverem parum in ore suscipiat et masticet parum deinde ponat in manum et
fricet pectus et mamillas et ascellas et pudibunda omnia ... cum
aqua ro. aspersa et tunc cum viro coeat et sic sanat ... ad virum accedit

So.

Radisura

Signum

Sy

So.

Stupefacti

Pul.

Trifera

ana ℈ i fiat pulvis cuius dosis est ʒ i s cum vino lim-
phato utatur per aliquot dies
Ad dolorem post partum ℞ cyatum unum aque decoctionis
florum seminum bulitorum vespere ad consumptionem medietate
bibatur actu calidum qui cito subvenit
Decoctio utilis ℞ mellileti ciminum camomille arthemisie
altee fenugreci seminis lini sisami castorei ligni aloes carpobalsami
ana ana i coquantur in vino vel aqua et fiat inde sessio
vel fomentum
Decoquantur folia caulis contusa et cardamomi galle
gra grosso modo pistata et decoquantur in oleo de lilio in va-
se duplici. Postea ex hoc oleo fiat inunctio est enim valde

De Pruritu Matricis

Fit propter humores acutos et salsos aut nitrosos
adustos et aliquando nascuntur in ea pustule et aliquando nascuntur
in ea et pruritus cum appetitu ad coitum et quandoque in-
tensio ad coitum completum et fluxus ex quo venia et
postea ex Zaphena. Et curatur minutione vel vomitu vel
solutione ventris post cuius digestionem humore salsi humo-
rem acutum
Intentio ad morbum De cyperis apud Avicennam ℞ foliorum
iunci corticum seminis et leonum excorticatorum ana ana i
bulliat in vino et ex his fiat suppositorium
℞ croci camfore ana ʒ x plumbi usti ℈ i bacharum
lauri ʒ s terantur et cribellentur et confiniantur cum albu-
mine ovi et oleo ro. et aliquantulo vini et supponatur
Pruritum matricis tollit decoctio salvie si subita et iniecta
vulve et sperma ceti. Aut fiat inunctio cum unguento facto
de terbentina mixta cum oleo et melle
Ungentum utile quod sic fit ℞ litargiri mastic olibani
pulverizatorum ana ʒ s olei gumi ʒ i s vitellum ovi in
sepo arietum et pauca cera fiat unguentum molle quo inun-
gatur tollit matricis et post inunctionem supponatur
folium edere in vino coctum hoc valet excoriationibus et
combustionibus ignis et aque ferventis

De Ragadijs Matricis

Que si fuerint profunde sunt difficilis curationis
Causa Ragadiarum sunt tussis et pressio partus ma-
gnitudo virge viri impressio medicine acute vel ingelle
humores acuti corrosivi sanies
Si Ragadie fuerint cum siccitate calore et pruritu
sepe in die fomentetur locus et humectetur sedendo in aqua

Marginalia: ad dolorem post partum | decoctio | Inunctio | Cyperi suppositorium | Inunctio | Unguentum pro excoriationibus et combustionibus ignis et aque ferventis

Tepida decoctionis camforate & zaccare vel lunarie
et malue vel famiterre. Facto isto vngatur locus
cum vnguento confecto Rx olei ro. ℥ iiij cere ℥ j
dissoluatur cera ad ignem in razola postquam incisa fuit
subtiliter et tunc deponatur ab igne et ponatur in vna
scutella vitreata et addatur tunc de puluere cerusse agi-
tando et miscendo continue cum spatula donec inspissetur
et tunc misce cum eis duo albumina oui postquam infrigi-
datum fuerit et in fine adde illis aliquid camfore
Si ragadie fuerint cum humiditate & fuerit eminens
primo remedium est vomitus. Deinde fiat flobotomia de basilica
sinistra et de zafena sinistra. Digeratur materia et curetur
quia mitigabitur ardor et pruritus et febris et mundi-
ficetur locus cum vnguento applicando.

Flobotomia

De flobotomia que fieri debet in dolore capitis

Si corpus fuerit plenum sanguine cum ambitum (?) capitis et tamen
hac notabiliter fluit ad caput aut in ea fuit ceterorum
instrumentorum vel emoroidarum. Rx saphenis primo est facienda
flobotomia. Deinde si sanguis fuerit calidus et multus Rx
basilica lateris eiusdem postea aut cum Rx cefalica postea
ex vena frontis dolore existente magis posterius aut loco
capitis sanguis ex naribus prouocetur aut naribus
sanguisuga applicetur. Si vero dolor fuerit magis
anterius ponatur ventosa in spatulis aut sanguisuga
ibi applicetur. Et si magis declinat ad dextram flebotometur
vena post aurem sinistram et econtra. Si flobotomia in hiis locis fieri
non possent ponamus sanguisugas in hiis locis
Si magna repletio esset in toto et non esset in fluxu ad
caput incipe a vena communi aut eiusdem lateris aut contra-
riam matricem vel vnicam plectoricam. Deinde ad alias
flobotomias per ordinem

Cura podagre a causa calida

Primum prouocetur vomitus cum decoctionibus rafani
fortis cum melle. In secunda die fiat flebotomia de venis
dentibus (?) inferioribus et si fuerint sine sanguine minuatur
basilicam Rx ex lateris doloris et super loco dolorem
ponatur hec Rx medulle panis et farine ordei an

℥ iij lactis mulieris q. s. et incorporentur bene Ubi vero
est magnus calor in loco doloris loco sittarum detur
hoc ℞ mirabolanorum citrinorum ℥ v contundatur grosso modo
et ponatur in ℥ iiij mellis violati et dimittantur
parum bullire post sic dimittantur per diem et colentur
et addantur electuarii de succo rosarum ʒ ij et bibatur vel
comedat carnes neque cum neque vinum usque ad iiij
dies et sit grenitus aqua ordei in principio aut vino granatorum
cum zucaro et non bibat vinum neque aquam mellis nisi in de-
clinacione balneetur locus dolorosus in aqua nitri salita
tepida in qua ad lb xx aque sit posita et ℥ j sal
fecis vini et ℥ s. aluminis etc. In declinacione comedat
pulles cum agresta

Votat disterie kentro s. ozt fu declinacio et 1

Quidam in dolore forti capiunt micas panis albissimi
et misceant eam cum lacte et oleo etc. aut camomilla
aut cum bolus simul alii addunt opii ʒ j croci ʒ s.
Alii ℞ olei rosarum ℥ vj opii ʒ ij croci ℥ j cere q. s. fiat
unguentum molle

Ras. in gl. Ad po. ca. ℞ radices camere(?) rebarum(?) et
terende cum bene distempera cum lacte vaccino et superpone ei
et invenient statim solutionem

Galienus dictat in via preservativa precipit ut sumat inicio
hieme sirupi ℞ sirupi de bizanciis ℥ j s. sirupi de rudinna(?) ℥ s.
aque rudinne(?) et feni. an. ℥ j s. Solutum sit pillulis de
hermodactilis in modicis. Elapsis octo diebus sumat
iij vicibus in mense de ipsis pillulis ℞ amfordium(?)
cinamomi an. ʒ j ℥ ʒ ij gariofilorum cubebe an. ʒ s.
turbit ʒ ij ʒ ij dyagridii ʒ j s. vel zucari ℥ v sumat
ʒ cum ℥ ij

Regimen preservativum a podagra calida

In tempore sanitatis semel in mense sumat ℥ j istarum pillularum
in aurora ℞ pulveris sexpingue(?) de .8. rebus ℥ s.
agarici optimi ℥ j s. salis gemme ℥ s. fiant pillule cum
succo camilis(?) post purgacionem fricetur communiter crure usque
genua. Confert sepe vicibus lavare pedes et crura et genua
cum ista lavanda ℞ aque ferrarie lb xx salis
lb x. dissolvatur primo sal in aqua supradicta que sit
tepida et post addatur arthanite ℥ vj pulveris balaustie
auri lb j. laventur et mane cum surgit de lecto et non
sit multum calida et sic fiat omni die aqua et non transeat
frigida. In temporibus calidis si faciunt sibi sal
malum odorem ... de panno lini dupplicato et infuso ... sale
... aque calcinata in sero calefiant et in tota nocte
... in pedibus

In tempore calido qui surgit a lecto sumat in mane ʒ s
confectionis trium sandalorum ponatur in cibo lactuca
portulaca endivia Ad sitim utatur iulep violato
Si fuerit urina tincta rubea [illegible]

vomitum — Omni mense duobus diebus uno post alium provocet
vomitus In mane post prandium vomitum conce
stio brodii pinguis ex caulibus blite malua car
nibus salitis porris cepis carne castrati pinguis [illegible]
bibat vinum dulce et comedat [illegible]
[illegible] eundo per gradus sursum et deorsum eundo
elapsa media hora ponat pennam in ora qua facto
vomitu lavet sibi faciem cum aqua in qua sit [illegible]
Post non comedat nisi fames fuerit forte Et comedat
parum de pullo asso parato cum succo citrangulorum vel
cum agresta Similem modum seruet sequenti die Et hoc
omni mense Sed non seruet eundem numerum dierum nisi aliquando
in xa die aliquando in xv aliquando in xx vomat

Cura doloris podagrici facti a materia frigida est ut

[illegible] in podagre curanda — primo provocetur vomitus cum aqua decoctionis rafa
ni aneti mellis et sy. acetosi 2o leniatur venter [illegible]
3o digeratur materia Quarto saluatur cum electuario [illegible]
dissoluto in aqua in qua cimini [illegible] coctum fuerit
Deinde circa locum doloris ponatur hoc emplastrum

emplastrum — Rx micarum cypressi [illegible] mastici thuris ana ʒ s gu
mi arabici dragaganti ana ʒ ij aque [illegible] lb s aque ro.
ʒ j aceti ʒ s farine [illegible] q. s. fiat emplastrum

emplastrum — Aliud emplastrum super locum ponendum ad sedandum dolorem
Rx mucilaginis fenugreci sc. lini ana ʒ j butiri recentis
ʒ s olei sisamini olei ro. ana ʒ ij cere q. s. fiat

aliud — emplastrum Ad idem Rx vitellos ovorum [illegible]

aliud — agitentur et cum ʒ j pulveris hermodactilorum et panno
oleo ro. infricetur et ponatur super locum Ad idem Rx mu
cilaginis fenugreci sc. lini altee psilii olei sisamini
olei ro. pinguedinis anatis et galline ana ʒ s farine
ordei farine orobi ana ʒ j componantur adinvicem secundum
quod fieri poterit

linimentum — Linimentum bonum in principio [illegible] Rx olei ro. olei mastici
ana ʒ s cere albe [illegible] farine ordei ana

aliud — ʒ j [illegible] rubei succi [illegible] ana q. s. Ad idem Rx
vitellos ovorum [illegible] [illegible]
et lacte

Cura doloris podagri

In principio et augmento sumatur fenugreci et ponatur
super vase testeo et ponatur desuper aceti permixti cum
aqua ℥ s. et decoquatur super carbonis quousque dissol
vatur in decoctione. Deinde ponatur desuper mel ℥ s
et bulliat secundo et refrigeretur
In augmento conveniat hoc emplastrum Rx mucilaginis fenu
greci : seminis lini olei sesamini olei ro. et cere et
graviantur bene [illegible] donec ingrossetur et supponatur
In statu Rx salvie mucilaginis fenugreci butiri assun
giam anatis masticem olibanum cera bulliant simul
donec fiat unguentum tunc addatur pulvis baccarum lauri
roris marini
In statu Rx olei aneti ℥ ii aque rute ℥ i aut vini
malvatici ℥ ii duos vitellos ovorum recentium ℥ s misce
Emplastrum optimum sedans dolorem fit ex farina fenu
greci se. lini cocto cum alia pinguedine anseris
et galline

De Ruptura Sifach

Primo ad reducenda intestina fiat clistere lenitivum
Rx malvarum mercurialis altee ana m. i furfuris tri
tici fenugreci se. lini ana m. s. seminis anisi et aneti
ana ℥ i bulliat in aqua usque ad consumptionem tertie partis et
de colatura sumatur lb i cui addatur cassie [illegible]
[illegible] pinguis ℥ i mellis viol. ℥ i olei communis ℥ ii
olei anetini ℥ i cum modico sale fiat clistere
Cum velit emittere clistere non stet pedes sed lecto iaceat
super alio laterum emisso clistere fomentetur venter
cum spongia infusa in decoctione supra dicta ut
fiat remollitio. Tunc minister intromittat paulatim
intestina : Et si predicta decoctio non suffecerit addatur ramo
milla [illegible] calamintum agnus castus maioranam
[illegible] Intromissis intestinis et facta ligatura
sumat hunc sy. Rx mellis ro. ℥ i sy. de sticados
sy. de duabus radicibus ana ℥ ii aque betonice matrica
rie fen. ℥ iiii in qua ponatur parum aque decoctionis
se. anisi [illegible] Item pille [illegible] ℈ ii [illegible]
[illegible] ℈ i formentur pille septem cum melle
ro. In sequenti die sumat de Metridato et dyabuglossato
cum sy. de radicibus sine aceto

Vngentum ad stomachum

Ante cibum confortetur stomachus ℞ olei ypericon olei absinthii et mastice ana ℥ ß specierum dyagalange ʒ i cum cera fiat vngentum ante cibum ℞

Ultimo est consolidandum lege gentilem in libello quem scribit de hernia. Vir Romanus vnum crotum cum repo Magister curavit vnum senem annorum 68.

Crotum

℞ gluminis piscium vel carte ʒ ii colofonie ʒ i ß pice navalis aromatice ana ʒ i omnia frustatim minutatur et ponatur in ℥ i aceti et ʒ i ß olei de mastice per diem et noctem postea liquefiant in patella et colentur per stamen et colatura inspissetur cum hoc pulvere

℞ mastici thuris bol ar. mumie san. draconis dragaganti farine fenugreci ana ʒ ii misce et ducentur agitentur vsque ad formam vngenti extendatur super corio nomoveatur vsque ad viii dies

Preservatio a podagra sanguinea cum flegmate permixta

lenitiva

Premittatur lenitivus ventris. Secundo fiat flebotomia de basilica ʒ x. Sy ℞ mellis ro. ro. sy ro. ana ℥ i aque endivie solatri absinthii ana ʒ i. So

Sy

So.

℞ mirabolanorum ci. ʒ i reubarbari g. xv. aloes loti ʒ ß scamonee cocte g. x. rosarum zin. mastici ana ʒ i cum succo ro. fiant pille dosis ʒ i. Singulis mensibus de ʒ i istarum pillularum datur sumi in pille cum vino sic habet

pille

Cum sint describenda solutiva in via preservativa necessarium est vt ponatur supra inuncas stiptica s. pecie infuse in aqua decoctionis gallarum absinthii rosarum ana per se ter vel quater et postea in die qua sumitur medicina postea singulis tribus vel iiii diebus idem fiat epitima. Quarto si congregetur repletio nauseativa provocetur vomitus cum penna tincta in oleo et cum decoctione seminis aneti sumendo de ea ℥ vi vel vii tepida cum ʒ i oxymellis simplicis istud datur fieri ante exhibitionem dictarum pillularum

Epitima

vomitus

Confortatum membrorum in hyeme

Ultimo confortanda sunt membra interius et exterius In hyeme hoc sumatur de hac confectione

℞ mitridati ʒ ii ẓuc[ari] ro[sati] ℥ i misce. In estate ẓuc[ari] ro[sati]
℥ ii dyabuglossati ℥ i specierum confectionis aromaticum ʒ ii
omnia cum syrupo rosato misceantur et omni tempore valebit
ʒ i in mane sumatur de hac confectione. ℞ ossium huma-
norum de extremitatibus iuncturarum pedum lotorum
in vino nigro et exiccatorum et pulverizatorum ℥ i nuc
aromatice ʒ s liquiritie rase et ẓuc[ari] albi ʒ s misce
et fiat pulvis et exhibeatur in hyeme cum aqua mel-
lis et in estate cum aqua endivie et acetose

Nota. In ossibus humanis est virtus que resolvit et de-
siccat desiccatione forti et propter hanc causam curat quidam
hac ratione spasmum et dolorem iuncturarum. Serapio:
Ossa humana vetera conferunt laborantibus artetica
capitulo 12 g[ra]d[us] ca[usa] q[uarto]

Exterius fiunt lociones leves ad pedes cum hac decocti-
one et hec in tempore optime involumitatis pedum ℞
absinthii nuc rosarum gallarum an[a] m[anipulum] i salis ʒ ii bulliant
in vino vermilio et aqua ferrata equaliter ad consumpci-
onem medietatis et de ea fiat levis locio pedibus bis
in mense ad minus. Et si fiat post assumptionem pillularum
interponendo unum diem adhuc erit salubrius

Restat de cauterio potentiali quod est volemus supra
pedes infra genu et iiij digitos: Sumatur unum pilla
facta de ista massa ℞ calcis vive tantum quantitatem
que sufficiat cum saliva ad faciendum formulam et
misceatur cum sapone molli et fiet sba compacta
clam ex eo fiet cauterium potentiale ante ruptorium modi-
cissimum dolorem. Et si ponatur illa pillula grossa in parte
silvestri cruris et superligetur fortiter adherendo infra tres
vel iiij horas fiet escara satis grossa que postea remo-
veatur ponendo butyrum in loco singulo die removendo
usque dum sit remota. Deinde teneatur orificium apertum
ponendo unam pillulam equalem factam ex cera et singulo
die removendo. Matheus Gradi dicit se fecisse ʒ ii
se[ci]t se vidisse effectus mirabiles de isto cauterio in po-
dagra. Et ego memini me fecisse cauterium
etiam in radice palme manus quod fecit dolore in domino Alexandro
dinali consiliario patiente dolorem iuncturarum in brachio superius
et erat apertum in toto tempore. Et idem feci in domino Marcello
de Ravenna et alio curati sunt. Cauterium dimissum fuit ipse
ex cantaridis fermento acerrimo et melle amarardo. M G.

Confecc[io] ex ossibus humanis

No[ta]

Locio ad pedes vino decoctione post assumptionem pillularum interposito

Cauterium potentiale

Experimentum Gradi

Istud cauterium supradictum debet poni in diversis sitibus secundum diversitatem locorum dolentium et alia ponitur in inter- toxe. Et si latera ulcerum indurentur ponatur cauter an- gulare causans aliquem dolorem quod prohibebit consolidationem

Cura doloris podagrici a causa calida

Cum occurrerit dolori causato a causa calida pro- lemus (?) reumaticum. 2° si apparet super sanguis fiat flebotomia circa ℥ v vel vi. Unde si podagra fiat in pede dextro fiat flebotomia de basilica brachii dextri et si fuerit in manibus debet fieri de basilica contra oppositum et si fiat in dextra manu fiat de basilica sinistri lateris sed ubi esset multa plectoria et est in manu dextra fiat de safena pedis sani

Iuxta locum doloris ponitur pure repressiva

Facta flebotomia ponatur super locum doloris et in circuitu fe- cure re plantaginis aque ℥ i s aque decoctionis talibus ℥ iiii bulliat in eis gallarum et sandalorum alborum et ru- brorum ℥ i simul ℥ s infundatur pecia in decoctione et applicentur loco

Repressiva et doloris mitigativa

Super loco vero doloris sic fiat liga semen psilii in pecia linea et in aceto fac bullire deinde fac expressionem mu- cilaginis et loco doloris supponatur et pulpa cassie fistule noviter extracte et dissoluta in modico aque solatri vel fiat in pressum mica panis infusa in duabus partibus lactis recentis caprarum et una parte olei rosarum vel ciconiorum et facta expressione levi extendatur panis ad formam emplastri super loco et cetera. Si articulis sunt apta calidum cum rube- dine vehementi cortices cucurbite recentes ponantur mitti- gabunt expressum mirabiliter. Illi miscent cum rasura cucurbite contra (?) contra siccum (?) in mente (?)

Ista facta vero debent stare longo tempore super loco. Similiter et multi dul- cem dicunt in... medulla panis similaginis et in- fundatur in lacte vaccino et addatur aque ℥ i rosarum ℥ i et tamen leviatur in forma emplastri. Sed aliqui nominamus ad hoc forte simatur simul lactuce et lac papaveris et infrigidetur cum siccum in mente et ex eo fiat linimentum. Item hoc valet emplastrum factum de medulla panis infusa in lacte vac- cino cum vitello ovi

Emplastrum mitti- gativum sedativum

In angustia vero emplastrum de fenugreco sumatur fenugrecum mundum et ponatur in vase et desuper ponatur aceti atque aque

quantum sufficit et coquatur super prunas usque dum dissolvuntur in decoctione. Deinde exprimatur desuper melli[...]
[...] et fenugreco et bulliant simul usque [...] quo [...]

Emplastrum ad Podagram cum Neapolitanos. ℞ rosmarini absinthii ana farine grani milii. stercoris caprini vini albi misceantur simul ut fit in modum cum plastri humidi Et ponatur super locum patientis cum stuppa mediante pecia Et non leve[tur] usque ad v dies vel 8. Diaturbit quod ego utebar Magister meus in podagra et purgandum maxime flatuum ℞ turbith hermodactilorum ana ʒ iij fiat pulvis Et conficiatur cum zuccaro Et fiat electuarium in tabulis Dosis est ʒ vj

~~Contra quosdam dolores~~ Dyaturbith cum hermodactilis Et Esula ℞ ana mastice florum nenufaris ana ʒ j Esule ʒ iij hermodactilorum turbit ana ʒ vj fiat electuarium in tabulis Dosis est ʒ vj. Contra quosdam dolores in pedibus et genu Ex causa frigida cum febre fiat syrupus ℞ acori ʒ ij sticados arabici radicum feniculi petroselini passularum ana ʒ ß mellis buglosse boraginis ana manipulum j seminis anisi feniculi calamenti seminis portulace ana ʒ ij zuccari lb. j fiat syrupus dosis ʒ j ß. Sumpto syrupo purgetur cum hac medicina ℞ Electuarii ad renes ʒ ß sumat in matutinis fiat ista mixtio ℞ dyarodon abbatis arom[aticum] ro[satum] Electuarii regum ana ʒ j misceantur Dosis est cortice vini in sero ana vespere cum pane poste vini fiat locio ad tibiam et coxas in sero Quando vadit ad lectum bis aut ter in [septi]mana ℞ acori ʒ j [illegible] florum camomille ana manipulum j rosarum ʒ j. Ad tumorem [illegible] in iunctura manus propter multam artem exercitii [illegible] cum dolore maximo ℞ farine ordei non decorticati ʒ j bulliat in aqua donec veniat ad spissitudinem deinde addatur farine fenugreci ʒ j Ponatur super locum et est expertum

Ad Podagram Cura experta a fratre H. de Polonia ℞ hermodactili dyagridii ana ʒ ij cimini costi ʒ garofili ana ʒ j Datur solidis [illegible] cum vino albo aut cum mulsa Et si vis confice cum melle in confectione Dabis cum aqua calida ʒ v. Item antidotum quod datur per annum ℞ zinziberis ʒ j agarici ʒ ij [illegible] ʒ iij petroselini macedonici ʒ v. [illegible] ʒ vj genciane ʒ iij aristo[logie] ro[tunde] ʒ viij centauree [illegible] ʒ ix camedreos ʒ x fiat pulvis Dosis eius est in viris ʒ iij In mulieribus ʒ ij datur mense Januario diebus v. continuis mense februarii diebus viij continue mense aprilis diebus [illegible] continuis mense May diebus v. continuis Julii die uno In augusto die uno octobre diebus ij Novembri diebus iij Et [illegible] complebit dies xxxvj in anno et curabit omnis podagricus ex [illegible] causa Detur hic pulvis cum aqua calida Et sic bibat ordinate Et servet dietam abstineat a carnibus vaccinis bovinis porcinis leporinis et a fungis a sinapi aceto ovo ab omnibus oleribus

Emplastrum [illegible]

digestivum

Iste pille [illegible] et [illegible] valent [illegible]

Dieta

Istud cauterium supradictum debet poni in duobus sinibus secundum diversitatem locorum dolentium Et alia ponitur in iunct°

Iuxta locum doloris ponitur pro repercussione

Repercussiva et doloris mitigativa

Exemplum mitigativi: sedativi

quatum sufficit et coquatur super prunas usque dum dissolvitur in decoctione. Deinde separatur desuper mell quatum est de semigreco et bulliant simul usque quo bene incorporentur semper bene agitando et in forma emplastri suppo natur. Istud est emplastrum est singulare mitigativum dolo ris et prohibitivum indurationis

Nunc curanda est urina mixta sanguini fluxa. Recipe rosa rum violarum maris spice ana ʒ ß sandalorum albor et ru beorum citrinorum ana ℈ ij hermodactilorum ℈ xij dyagradij ℈ iiij mirabolanorum citrinorum ℈ ij reubarbari ℈ iij aloes ʒ j cum succo rosarum. Fiant pillule. dosis ʒ j. Postea sumat la xativum. Sequenti die sumat hunc syrupum. Recipe syrupi rosarum ʒ j ß aque absinthij plantaginis buglosse ana ʒ j pillule simul cum predictis et prohibent fluxum urine ad mun ditias

Recipe mirabolanorum citrinorum et chebulorum ana ʒ j reubarbari ʒ ij aloes ʒ ij ℈ ij rosarum rubearum violarum spice ana ℈ j ℈ vj sandalorum albi et rubei ana ℈ xiiij dyagridij ℈ viij cum succo rosarum fiant magdaleones

Preservatio a podagra cum urina sanguine mixta

Sit aer in hyeme calefactus in estate moderatum declinans ad frigidum. In mane fricatio spatularum et membrorum superiorum cum panno lineo cum lixivio non tam forti in quo sit coctum parum salis et rosarum

Prohibeatur coitus et non fiat stando. Somnus plus confert quam vigilia. Vitet passiones animales. Sit motus vino a cibo vel duobus et bene masticet. Obviitatur repletio cibi et potus. Si fit error in cibo fiat vomitus aut clistere lenitivum. Panis sit non salitus neque in furno tostus. Vitetur ap tum ut oves fistole, tenui, hircorum caprarum. Ventriculi porci et omnes species decte sine acetum acuta. Licet agresti in estate conveniunt. Fugiat fructus putrefactibiles. Conveni unt pira cocta citonia cocta melones in prima estate. Fugiat ficus uvas melones. Conferunt carnes caprarum pullorum minimum volatilium. Fugiat aves aquaticas. Conveniunt lactuce portulace cum albis bletibus. Fugiat feniculum petrosillum rutam. In estate conveniunt pisces petrosi. Sit ferculum ex milio panico. Conve niunt ova cocta in aqua cum modico agreste vel vino granatorum. Fugiat caseum salsum cibaria de pasta

Evacuatio urine

Digestivum

Iste pillule evacuant co lera et flegma et salvant a fluxibus et preservant

Dieta

Sy — pille — Confectio — Repercussiva — Lenitivo — Syrupus — pille — pulvis — electuarium — Balneum — Emplastrum — unguentum — Experimentum

Senecia alba potentia sit vinum nigrum gestum fugat
alia cepas rafanos tamquam inimicos
Purgetur bis in anno. Fiat flebotomia si fuerint signa ut
dictum est supra in superiori consilio
Sy. Rx syrupi ro. ℥ 1 syrupi de fumaria & mell ro co. ana ℥ ʃ
aque endivie arctose buglosse ana ℥ 1. Pille
Rx mirabolanorum citrinorum ℥ ij reubar ℥ 1 agarici trociscati
ana ℥ 1 ℈ xv dyagridii masticis gariofilorum ana ℈ xv
conficiantur cum succo ros. dos. ℥ 1 ℈ v
Sequenti die capiat de ista confectione Rx zuc. ro ℥ ʃ elec.
buglossati ℥ ij misce. Sequenti sumat pillulas et ij aut iij
horas fiat Repercussivum in renibus cum petia infusa
in oleo ro. sanguinis draconis cum modico aceto

Preservatio in podagra calida

Primo leniatur venter per vomitum. Fiat flebotomia si fuerint
signa eius
Sy Rx syrupi rosati ℥ 1 mell ro co ℥ ʃ aque arctose vel
absinthii ana ℥ 1 — vel reubarbari vel hermodactili
Pille de hermodactilis sequenti die sumat ℥ 1 quarto
semel in ebdomada sumat unum coclear de isto pulvere
Rx herbe vel ossium humanorum robustorum aut cete hominum
decimam (?) mortuorum pedum si fieri potest subtilissime pulve
rizatorum ℥ ij superiore rase pulverizate ℥ ij sumat
cum aqua mellis
Rx ossium humanorum de extremitatibus siue iuncturis
pedum lotorum in vino nigro et exsiccatorum et pulveri
zatorum ℥ 1 vel aromatice ℥ ʃ superiore rase & zuc.
albi ana ℥ ʃ misce. In hieme detur coclear 1 cum aqua
mellis. In estate cum aqua endivie & arctose
Ante 11 (?) Zy (?) in stadium (?) de horis hemo. ponit duo becalia (?)
quibus ... in dolore podagre fit a ... cada
Rx panis cocti in aqua et fiat inde emplastrum factum cum
vitello ovi et oleo Rosato
Rx panis ... L. ʃ cocti ... ℥ 1 opii ℥ ʃ misceantur & ob
Rx vitellos ovorum ... coquantur in vino stiptico et in
... cum cera et oleo
Ugolinus ... ℥ ... febrit quendam ... suo tempore
... in podagra calida supponebat ... infusos in succo
... et mirabiliter sedabatur dolor. Et hoc dicit ... &
... sedebat cum aqua distillata ...

Medicinas doloris sedativas in podag. et ptim resolutivas; varias et multiplices vide apud
Bar. Monta: in gsilio cc xlvj : ubi se copiose extendit
Quida experimentator ait se fuisse expertum mirabilia in sedando dolore arteticorum cum Epithimatum et
fomentatione aque distillacionis facte ex cancris terrestribus vivis contusis et commixto cum tabula fetida
et gross... acta cum succo suo et sic sit posita in alembico et distillata et ... fiet aqua aliqua sub rubea et
... ungenti in ... ... pannis lineis ... et frequenter ... sedat ... et resolvit et diminuit ...

Circa podagre que ad localia in ca ... da

Facta flobotomia pone Repercussiva super eam cum pe... ria infusa in aqua ro. et plantaginis aqua solatri et absinthii et aceto super loco dolenti vel mucilago psilii hec modo facta Ingetur semen psilii in pecia linea et in aceto bulliat deinde fiat expressio mucilaginis et loco dolenti superponatur et reiteretur Et confert cussa ... extracta et dissoluta in aqua solatri superpositum mica panis in duabus ... lacte recenti et una olei rosati Et confert oleum ro. permixtum cum albumine ovi aut cum lacte de extremis apud Avic. est succus ... recente et dixit quod statim sedat dolorem Et ... farina fabarum mixta cum succo ... et fert farina fabarum mixta cum succo ... et solatri vel ... et si dolor invalescat fiat ... mutatio de uno ad aliud et multo tempore non persistat super membrum dolorosum

Si non mittatur dolor sumatur succus lactuce ... fiat ... et inspissetur cum ... et ... fiat ... linimentum Et emplastrum ... cum medulla panis ... in lacte ... cum vitello ovi : In statu vero emplastrum de fenugreco ... ab Avic. . Sumatur fenugrecum mundum et ponatur in vase et desuper ponatur aceti et aque ... et ... super ... donec dissolvitur in decoctione deinde ... desuper ... optimum est de ~~fermento~~ fenugrio et bulliat ... quo ... agitando et in ... super ponatur Si timeatur induratio sumatur ... desuper ponatur Si timeatur induratio sumatur mucilago fenugreci cum medulla cruris vituli et cum modico olei rosati vel camomillini fiat linimentum apponendum aliquid de floribus rosarum vel camomille

Si facienda est flobo.ª dum non sit pletorica si fuerit dolor in pede dextro fiat flobo.ª brachii dextri et si fuerit dolor in manibus ... fiat flobo.ª de basilica ... et si fuerit in dextra manu fiat de basilica sinistri lateris et si fuerit in sinistra fiat de basilica dextri

Regimen preservativum in po. frigida et sanguine declinante ad frigidum

Regimen preservativum ... ... Necessarium est primo ... agregatarum materiam in ... est confortatio ... ... ut recipiant ... est consumptio materiam que agregantur

Primo leni ventrem de flobotomia vel ... ... duobus sumat ... ... absinthii ... ... ʒ i ʃ

Repercussiva
Repercussiva
linimentum
In statu
Flobo.ª
lenito
...

Ro. ℞ mirabolanorum citrinorum ʒ s. Reubarbari electi ℈ viij aloes lote ℈ xv. scamonee cocte in pomo ℈ vij. Ro. ℈ ij. masticis an. ʒ s. cum succo ro. fiant pillule. Dosis ʒ j.

Et fricatis crurum fiunt cum [illegible] fiat decoccio absinthij rosarum gallarum in vino nigro et pannis infundantur pecie duplicate in dicta decoccione. Et postea desuper ligentur tepida ad crura et hec fiat ter vel quater in die quia summe iuvat cum medicinam.

Si fiat uniuscativa recepto cum solucione provocata vomitum cum hac decoctione tepida ℞ aque decoctionis seminis aneti ℥ viij oxymelli ℥ j fiat bis in mense et surgat mensibus sumat de predictis pillulis.

Bis in hebdomada de confectione de ista ℥ j hyeme ~~[illegible]~~
℞ mitridati ʒ ij [illegible] ro. ʒ j misce. In estate [illegible] ro. ʒ ij dyabuglossati ʒ j specierum plirisarconticon ʒ ij omnia cum sy. ro. misceantur. Dosis in mane cochleare j vel circa [illegible]. ℞ ossium humanorum de extremitatibus combustorum pedum latorum in vino nigro et exiccatorum et pulverizatorum ʒ j [illegible] herbe ʒ s. ligni aloes [illegible] ʒ [illegible] albi an. ʒ j misce fiat pulvis. Detur in hyeme cum aqua mellis in estate cum aqua endivie. Et iterum ac fiant leves lociones ad pedes cum hac decoctione cum est melius. ℞ absinthij rosarum gallarum an. m. j salis ʒ ij bulliant in vino & aqua ferrata bis in mense ad minus et fiat post assumpcionem pillularum [illegible] vino [illegible]. Pulvis dictus sumi bis in ebdomada in mane ieiuno stomacho. Dosis eius est cochleare unum cum aqua mellis vel endivie.

De elefancia a vicio in sanguine incitata absque adustione

Signa. Frigiditas in membro propria soliditas intensa [illegible] valde magna ab egro [illegible] motus [illegible]. Coloracio venarum varicalium appa[r]icio [illegible] in membro. Cura.

~~Prima fiat flebotomia~~

Elefancia fit ex humore declinante ad humorem nativum. Unde si fuerit sanguis color est vehemens rubedinis. Et [illegible] antequam [illegible] denigratur. Si ex flegmate in principio color declinat ad albedinem et cum augmentatur fit eius color plumbeus. In hac est [illegible] quam in sanguinea. Cura est difficilior. In sanguinea sunt cibi laudabiles generantes sanguinem bonum. In flegmatica vitentur cibi generantes flegma. In utrisque cibi non sint generantes [illegible].

In principio si fuerit morbus minuatur basilica si [illegible] atingat

---

fomentacio in die cum absinthio &c.

vomitus

electuarium bis in ebdomada

pulvis

locio [illegible]

Signa

Cura

minuit zaphenas ambas Et sciat quod flobotomia sola ex
basilica in primo Et deinde ex media et ultimo ex zafenis
sanat elefanciam Confert etiam in elefancia facta ex aliis
humoribus et maxime in colera nigra adusta sanguinis
In curatione vero elefancie ex aliis humoribus fiat evacuatio
humoris peccantis aut flebotomia aut inter et ista evacuatio fit
per vomitum aut per secessum Sumat omni die de iera
pigra Ruffini a dracmam medium in colera Et de iera lo-
godion in flegmate Qui non tolerant medicinas acutas
sumunt infusionem earum Et confert vomitus laborio-
sus in colera cum helleboro nigro in flegmate cum albo
et cum eo quod educit flegma aut colera
Remotio materie contenta in loco si ponatur pix cocta cum ace-
to et cinere caulium frequenter Aut ungatur pes cum aceto
et asperg(a)tur desuper cinis tamarisci Aut aspergatur
super pedem decoctio lupinorum frequenter Si morbus fuerit
antiquus confert emplastrum factum ex cinere caulium Et ex
aceto Si supervenerit ulceratio et timeatur corrosio non
est aliud ingenium nisi ut incidatur radicitus si illud est
possibile

De Varicibus

Modus operandi Ut facta evacuatione de materia in toto cum
abstinentia bono regimine fiat flobotomia in dictis venis
deorsum apud clavicula in parte domestica aut in zafena
si fuerit vena tunc facta in parte domestica Et ita con-
primendo suaviter a sursum in deorsum exprimatur totus
ille sanguis grossus ad locum flobotomie et flobotomia debet
esse multum lata propter purgari melius sanguinem grossum
Et si non terreatur propter evacuare totum venam venire fiat
dicta evacuatio in pluribus vicibus usque dum sanguis fuerit
totus evacuatus complete Et non videatur vena aliquo
tumefacta
Postea vero fiat ligatura cum benda lata quatuor digitis infu-
sa prius in aqua caliditatis cum modico aceti et sursum
ligando strictior sit ligatura in fundo et supra ascen-
dendo minus stringat
Et si materia fuerit ad calidum declinans que frequentior est
apponatur in decoctione rose sumach balaustie myrtis
Et si fuerit ad frigidum declinans apponatur in decoctione
lupinum Et fiat aqua calida ex decoctionibus caulium
et corticum quercus Et si pulverizetur aliquid de sanna
et corticum quercus Et si pulverizetur aliquid de tamarisco
desuper ante ligaturam Vel fiant inunctiones

Evacuatio

Vomitus

Unctiones

Emplastrum

Flobotomia

Restrictivum

Ad Sciaticam Gentilis: ℞ sumat x diebus cum mane ℥ i ß mixtionis horum syruporum ℞ sy. de radicibus sy. de sticados oximellis squilliticum ana ℥ x misceatur. Sumpto syrupo purgetur cum hac medicina ℞ diacatholicon cum hermodactilis et esula ℥ vi sumatur in mane cum pauco potu aque tepide. Post tres dies incipiat sumere de hac decoctione ℞ corticum radicum apii feniculi ana ℥ i coloquintide [illegible] dulcis [illegible] hermodactilorum esule ana ʒ ß bulliat usque ad consumptionem duarum partium coletur et colatura dulcoretur cum zuccaro ℥ iii

sumat de ea ℥ i ß de [illegible] in [illegible] dicitur cum aqua [illegible] et [illegible] quia incipit sumere syrupum incipiat [illegible] per totam [illegible] cum [illegible] volumine

Remedium bonum ad sedandum dolorem [illegible]

℞ [illegible] carnis vitelli ovorum [illegible] ana partes equales bulliat usque ad spissitudinem et ponatur desuper [illegible] est

Tragea [illegible] [illegible] ℞ [illegible] cardamomi ana ʒ i [illegible] masticis ana ʒ ß [illegible] turbith ℥ iii ß hermodactilorum ʒ i diagridii ʒ ß zuccari albi q. s. fiat tragea [illegible] de ß [illegible]

Cum oleo absinthii et mirtillorum et stet in [illegible] cum [illegible] elevato faciendo [illegible] infra duos vel tres dies [illegible] et [illegible] si [illegible] fuerit sanguinea et [illegible] [illegible] et [illegible] cum [illegible] et observatione et boni regiminis contrarii multiplicatum [illegible] ℞ [illegible] Et ita singulis diebus renovando ligaturam usque ad quindecim dies ipso semper iacente Et [illegible] [illegible] fuerit [illegible] fiat caliga de pelle canis [illegible] que calx attingat usque ad genu Et ita paulatim assuefiat temperato motu Fortasse curabitur si primo modo curari non potest Sunt alia ingenia fortiora ad curacionem [illegible] in directo varicis et [illegible] varice Postea per transversum [illegible] Et de hiis sunt diversi modi ut dictum est [illegible] Ego tamen non [illegible] super aliquo illorum propter timorem et pericula que possunt [illegible] et sic [illegible] [illegible] in [illegible] de quibus dictum est

Ad Sciaticam

Primo fiat hec evaporatorium ℞ [illegible] ligni [illegible] [illegible] ireos aros [illegible] [illegible] flores camomille [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] seminis lini ana ℥ i aceti ℥ [illegible] in aqua [illegible] bulliant simul ad consumptionem medietatis Deinde sumatur lapis molendini ignitus et aspergatur cum dicta decoctione et evaporetur membrum et post predictam evaporationem ponatur [illegible] super membro [illegible] et dimittatur per modum [illegible] super membro ad [illegible] postea removeatur et [illegible] locus postmodum fiat in unctio Ad idem

℞ pulveris hermodactilorum ℥ i [illegible] ʒ [illegible] [illegible] ʒ ß yreos ʒ ß ℥ ii [illegible] ʒ ß olei laurini ℥ ii [illegible] [illegible] iii farine [illegible] ℥ ß aceti ℥ vi incorporetur omnia simul cum aqua decoctionis arthetice et [illegible]

De Morbo Gallico

[illegible] quidam Romanus [illegible] sic curabat morbum quem gallicum vocant

Primo exhibe pillulas de fumoterre et pillulas aggregativas. Ego autem exhibitionem pillularum [illegible] digererem Postea unge

℞ argenti vivi ℥ ii ß auripigmenti pulverizati ʒ [illegible] [illegible] ʒ i [illegible] omnia in mortario [illegible]

[illegible]

pille

unguentum

addatur parum luneij rasurum deinde pistetur donec
fiat unguentum ita et tali modo ut nichil possit videri de ar
gento vivo Et cum hoc ungento inungantur olim calca-
nearum circum circa et similiter inungat genua et cu
bitos et manus et digitos manuum Et supponat fascia
et ligatura Hoc fiat cum sero cum itur dormitum Hoc
sit secundum Et si velit hec bufonum veteris : nulla faciat
                              Ad idem
unctionem

Rx assungie porcine ʒ iij antique et bene medulate et re
moveatur cortex minimum medatur et ponatur in
mortario et per spacium pistetur Postea accipe ʒ ß ar
genti vivi et misce cum assungia Et iterum per spacium
pistetur simul ponatur in mortario cum dicta assun
gia et pistetur Postea Rx ʒ viij ℥ viij aque ros
et adde supradictis et simul pistetur donec redeant
ad formam ungenti Et ponantur in vase Et cum
itur dormitum inungatur loca dolorosa Et hoc fiat iiij or
diebus Et bene se cooperiat et sudet optimum valeret Et cum
est cohabendum bufonum veteris mittendo ne se ungat
donec cessaverit fluxus Et cum isto ungento inungat
estivales Nullum inungat stomacum Et in istis diebus
donec se unxerit stet in lecto et sudet Si ipse accideret
ulcera in ore Rx aque plantaginis ʒ iij mell ro ro
ʒ i aluminis zuccarini parum misce simul et cum hoc
lavet sibi os per multotiens

Sedans dolorem in podagra Siminatur vitelli ovorum decoctorum
cum rob . aliquem ponunt oleum rosarum : nunc
panis et s. ad malaxandum et medium de lacte et
medicinam de recto Probatum

De Morbo Gallico a ca sida et sua pustula

Primo accipit hunc sirupum Rx sirupi de sticados ʒ i mellis ro
sa. ʒ ß aque vel buglosse Accipe aqua ʒ i
Et balneo accipit agaricum trociscatum hec mixta Rx
Rx agarici trociscati ʒ ij salis gemme ℥ iiij cassie ʒ i
dissolvantur omnia simul in aqua vite et fiat pinum
Postea exhibeatur dum dir hoc balneo quod est optimum Rx
sansuci sticados origani vel camomille salvie ruta
menta florum rosemarini ana aqua ʒ Et sumat cum
dir an sudet et ij a iij horas et de diarrea
Ad idem dyamusco dulce dyarrea

Unguentum

Unguentum

ad ulcera oris

Sedans dolore in podagra

Sirupus

.So.

Balneum optimum

suffu

In morbo gallico tercius suffumigium ex lapidibus ignitis in tibia que non poterat contrahi et genu et postea eam contraheret
In hunc modum processi et aliquot dies iterum syrupum ipsum ut supra et eodem modo purgaui et vsus est balneo et electuario supradicto   Jo Garzo

De dolore ventoso membrorum exteriorum quem quidam vocant morbum Gallicum

Iste dolor sepe accidit in omnibus neruis et musculis totius corporis Verum tamen plurimum accidit in neruis et musculis extremitatum in adiutorio et in ea parte brachii que est ab adiutorio usque ad manum Vt plurimum sit a materia frigida ventosa et debet leniri Et scias quod iste dolor aliquando accidit in superficie vsus cutim quod ad tactum percipitur cum premitur super loco Et cum est dolor in pelliculis ossa circumdantibus patiens sentit sensum doloris in interioribus corporis in profundo membri in quo est Et si fiat compressio super loco doloris non sentitur augmentum doloris Et non mutatur color ubi ab eo quod est cum materia vero ibi percipitur caliditas

a ca cada

Quando tamen percipitur calor et sentitur caliditas ad tactum et dolor est a mala complexione calida
Cura istorum dolorum variatur cum causis suis In mala complexione calida cum dominio sanguinis

flo

Dico quod si fuerit dolor in musculis brachii per flebotomiam ex parte alia fiat flebotomia ex eadem parte
Et si fuerit in brachio in musculis exterioribus flebotometur in manu ramus cefalice inter pollicem et indicem
Et si fuerit in musculis in parte domestica flebotometur vena saluatelle que est inter anularem et auricularem digitum
Et si dolor fuerit in coxa vel tibia et fuerit in musculis partis domestice fiat flebotomia de saphena et si fuerit in musculis partis siluestris flebotometur vena sciatica

a mala complexione frida

Si fuerit dolor a mala complexione frida et vetustate temporis dimissa flebotomia digeratur materia et euacuetur sicut dicetur in talibus de dolore articulorum Quibus factis remedium est ad cataplasmata De quorum numero est sacculus in quo est sal cum furfure aut furfur et semen feni calefactum plures et plures applicatum quo remoto inungatur locus cum oleo laurino et anetino simul mixtis Et ex aliis rebus est cataplasma factum de furfure cum rebus capitis sit bulitum in vino albo Et confert spongia infusa in decoctione feni foliorum lauri et rute et ...

Radix altee cum axungia veteri emplastretur Farina quoque fabarum cum oximelle cocta et cataplasmata nervorum dolores et contractiones eorum et ligamentorum ex materiis in eis generatis sanat

cataplasma

℞ Rasine pinguis ℥ j picis liquide picis navalis ana ℥ ij storacis cala(mite) cere rubee ana ℥ ß mastici ℥ j armoniaci bdellii dissolutorum in vino ana ℥ ij fiat emplastrum et extendatur super pecia [illegible] in nova [illegible]

Emplastrum

De utilibus ad dolorem musculorum cum fuerit fortis est ut inungatur cum oleo camomillino et mirra et mastice et parum opii thebaici quoniam mitigabit sedat enim

ad dolorem musculorum

Aliud utile ad mitigandum musculorum dolores et [illegible] toxarum et [illegible] ℞ succi caulium succi [illegible] et [illegible] lagunis fenugreci et seminis lini ana ℥ j olei viol ℥ ij cere q. s. fiat unguentum molle de quo inungatur locus doloris

unguentum molle

Ebrianus sumit mustelam mortuam et in oleo decoquit donec dissolvatur et cum oleo et cera unguentum facit et est mirabile [illegible] ad curam dolorem nervorum

unguentum de mustela

Ad Podogram et Sciaticam frigidam

℞ [illegible] de [illegible] ℥ j ß aque decoctionis [illegible] [illegible] arthetice [illegible] ana ℥ ij

S[irupus]

Pulvis salutaris ℞ [illegible] ℥ j anisi ℥ ß salis gemme ℥ j [illegible] turbit ℥ ij zinziberis ad pondus omnium [illegible] ℥ j [illegible] turbit ℥ j

Salutaris

Unguentum ad sciaticam forte [illegible] [illegible] galbani [illegible] dissolutis in aceto fortissimo ana ℥ j [illegible] piperis navalis ℥ j ß florum camomille ℥ ij florum [illegible] maiorane ana ℥ j ß olei costini cere q. s. fiat unguentum

unguentum

Circa podagre curam perfecta [illegible] quinque complentur intentionibus Intentio prima cum [illegible] doloris abigit Secunda materiam preparatam dividit et evacuat prohibendo eam a fluxu ad locum Tertia corpus totum vel speciale membrum mundans [illegible] Quarta membrum susceptivum confortat et fluentem repellit [illegible] Quinta eradicat et consumit quod in membro influxum est vel congestum

Intentiones in cura podagrae

Intentio prima cum [illegible] abigens Si precesserit sanguis aut humor cum sanguine incipe a flebotomia [illegible] ℞ [illegible] ana [illegible] fenugreci [illegible] camomille [illegible] ad [illegible] [illegible] et dissolvatur in ea [illegible] ℥ j [illegible] ana ℥ [illegible] olei [illegible] ℥ [illegible] salis ℥ iij fiat emplastrum lenitivum

emplastrum lenitivum

flo^a | In sequenti die fiat flebo^a in qua gaudeant omnes unde si podagra fuerit in pede dextro fiat de basilica dextra et sinistra Et si fuerit in manibus non stante multa plectoria

Vnde si fuit in manu dextra fiat de basilica sinistra et si fuerit in sinistra fiat de basilica dextra sed stante multa plectoria oportet etiam si esset in manu dextra fieri flebotomiam de saphena pedis et non basilica Si in pede dextro et manu dextra Si in pede sinistro et manu sinistra fiat flo^a

Localia | Repercussiua — Quantum ad localia ponantur frigida repercussiua ut granatum si dolor fuerit in pede Recipe aque rosarum plantaginis ana ℥ iij aque extinctionis ferri ℥ vj bulliant in ere gallarum et sandalorum alborum et rubeorum ana ℥ iij simul ℥ j et fiat epithima in rerum

Epitima — Alii epitimant cum buccellis panis infusis in aqua rosarum plantaginis solatri cum modico aque absinthii et aceti istud et dividet applicationes inter maturas et non frigidas maturas et non extimus debet administrare longo tempore

Item loco dolente fiat unctio panis cum duabus partibus lactis recentis et maxime caprini et una parte olei rosati cito mitigat Vel supponatur pulvis radicis nonnullis recentis dissoluta in aqua solatri Aliter utitur oleo rosato percusso cum albumine oui Ista repercussiua non sunt multo tempore sed loco

Sedatiuum doloris intensi — Sedatiuum doloris intensi est ut sumatur medulla panis similaginis cum lacte vaccino et addatur opii ℥ j ʒ vel ℥ j

Emplastrum de Anis — Valet et emplastrum de medulla panis infusi in lacte vaccino cum vitello oui Aliter ponunt emplastrum de fenugreco sumatur fenugrecum modicum et ponatur in vase et desuper ponatur aceti et aque quantum sufficit et ponatur super ignem donec dissoluant in decoctione Deinde ponatur desuper mellis tantum quantum est de fenugreco et bulliant simul quousque bene incorporentur semper bene agitando et in forma emplastri supponatur Mitigat dolorem et plurimum induratur

Linimentum — Quod si induraretur non sumatur mucilago fenugreci cum medulla cruris vituli et cum modico olei rosati vel camomillini fiat linimentum

Pillule pro localia — Expeditis localibus sumantur iste pillule Recipe reubarbari violarum spice ana ℥ j ʒ sandalorum alborum et rubeorum ana ʒ hermodactillorum ℥ ß dyagridii ʒ ß mirabolanorum citrinorum ʒ x reubarbari ʒ vij aloes ℥ ij ß cum succo rosarum fiat magdaleon et sumatur ℥ j et fiant pillule septem quibus vero sumat lenitiuum

Dic sequitur sumat hunc syr(upum). R(ecipe) syr(upi) rosati ℥ i s(emis) aq(ue) absinthii | *Syr(upus)*
plantaginis buglosse an(a) ℥ i. Iste potest evacuare coleram et flegma

Ad podagram

Dixit Auicenna Cum ad egrum veneris considera si dolor
sit tollerabilis an non Et si non fuerit tollerabilis prima intentio
sedativa Secunda redi ad eius causam et eam abscinde Si vero
fuerit tollerabilis primo causam remove

Quedam sedant dolorem a proprietate ut bolus arme(nus) terra | *Sedativa doloris*
sigillata ossa humana combusta in quantitate Que a complexione
ut sunt calida frigida humida sicca Quedam utroque modo ut
composita R(ecipe) hic

Et dixit Auicenna quod maius iuvamentum invenit in evacuando
et diuertendo quam in localibus

In principio si dolor infestet sumat aquam calibeatam arte frigidam
et dicit se expertum sed non affirmat Avicenna 22a 3a cum non
sunt contraria Istud infundans in principio applicetur cum [illegible]
[illegible] Et nullo modo super [illegible] nec permittant stare longo tempore
Et [illegible] stare donec cessaverit dolor Iterum dixit aquam frigidam esse
expertum [illegible] in principio in materia calida cum sit debile narco-
ticum et confortativum

Ad idem in principio mica panis gratusata et mixta cum lacte | *Mica panis*
[illegible] aut humano vitellis ovorum oleo ro(sarum) [illegible]

In augmento et statu confert emplastrum de fenugreco quod sic | *Emplastrum de fenugreco*
ipsum componunt R(ecipe) mucilaginis fenugreci seminis lini [illegible]
[illegible] conquassetur cum oleo sisamino et decoquatur usque ad
spissitudinem mellis

In principio vero hoc medicamen de fenugreco sic fecimus vz R(ecipe) fenu-
greci sufficienter [illegible] et cum aceto commixti et deinde super ipso
fundatur mel et decoquatur donec coaguletur et extendatur
super panno lini et ori loci [illegible] ponatur

In principio frigido confert emplastrum de lenticulis [illegible] et apio | *Emplastrum*
Item iuvat emplastrum primum de fenugreco quod confert in causa calida
In principio calida oleum ro(sarum) aliquantulum [illegible] aliquantulum [illegible]
Ad idem vitelli ovorum cum suis albuminibus et [illegible]
cum farina ordei oleo ro(sarum) et modico aceti Unguentum [illegible]
[illegible] descriptum [illegible] confert

In maxima [illegible] et maximo dolore cogente R(ecipe) opii ℥ iii | *Narcotica*
[illegible] ℥ i teratur et cum lacte [illegible] et medulla panis
fiat emplastrum Ad idem R(ecipe) seminis iusquiami nigri ℥ vi opii ℥ i
[illegible] ℥ i vini dulcis q(uantum) s(ufficit) ad incorporandum et cum cera
fiat unguentum molle

Unguentum experimentum contra podagram ℞ cerusse albe lote an. ℥ ß ʒ ij cere albe de novis apibus ℥ ß. bacc. lauri mundatarum et pulverizatarum ℥ ß sinapis albi et rubri pulverizati ℥ ß arsenici sublimati vitrioli sublimati an. ʒ ß aut ʒ i ß. Fiat ex unguentum. Unguentum loco dolenti super flamma parva et ambulabit in 3 bis aut 4 diebus dicto et quod podagricus carnis ß ℥ x annos

Flebotomia — De flebotomia facienda in materia sunt canones isti auctores ut in principio si peccaverit sanguis vel humor mixtus cum sanguine et dolor fuerit in pede dextro flebotometur manus dextra et si fuerit dolor in pede sinistro flebotometur sinistra et si fuerit dolor in manu flebotometur pes eiusdem lateris

Evacuatio — Consequenter evacuandum est materia 3 in cada causa que iuvant pillule de hermodactilis maiores mesue primo in sanca

In flegmatica valent cum pillule de hermodactilis maioribus

Vomitum — Vomitum laudant auctores optima valet et diverti causam antecedentem et maxime cum podagra est et sciatica in causa inferiori et potissimum in materia frigida

Vomitum — ℞ radicis rafani ℥ i seminum ~~quinque~~ aneti atriplice sinapis seminum an. ʒ ß pistetur et bulliat in ℥ viij aque donec tertia pars sit consumpta coletur et cum colatura addantur ℥ ij oximelli quod datur tepidum pro horam postquam ventriculus fuerit repletus ex fasiolis cepis porris piscibus salsis et huiusmodi

(in margin:) hec radix confert in maxime ser

Sy — Sciendum quod materia flegmatica grossa non est evacuanda nisi primum preparetur digesto In materia frigida grossa viscosa oximel simplex co positum scillitorum de stracadoss mesue cum aqua saluie

Item est quod materia calida fluat ad iuncturas sy adumptum materie grosse ideo cum frigidis misce calida sicut cum sy de mellis rosato etc.

Cura podagre per localia secundum doctrinam doctorum Florentinorum

Dicunt quod si fuerit mala complexio cum materia in principio Repellamus materiam fluentem tunc repellentia ponantur super loco doloris Si non valuerint prohibentia super loco sano et super locum doloris Ista tamen differunt optima prohibentia

Repellentia — debent esse stiptica sicut hec ℞ sumach boli ar. mirtillorum an. ʒ ij sandali al. et ru. acacie gallarum psidii balaustiarum an. ʒ ß olei ro. ℥ i aque ro. et plantaginis an. ʒ i ß farine tritici vel ordei ℥ i conficiatur ad modum more emplastri

Prohibitivum fluxus in materia frigida — Prohibitivum fluxus in materia frigida ℞ gallarum fabarum cipressi mirte masticis thuris an. ʒ ij gummi arabici sandali an. ʒ i farine ordei ℥ i conficiatur cum aqua ferrata et in qua decoquatur salvia et folia mirti

Hec prohibitiva intus dicunt ponere super loco in materia calida quia malagmata alterant et dolorem mitigant

Fiat linimentum factum ex mucilagine psilii et altee et malue et oleo violato et rosato et pinguedine galline et panno [illegible]

In media scia empl[astrum]

In media scia dum compleretur fluxus ponatur super loco hoc emplastrum ℞ mucilaginis fenugreci minus seminis lini minus altee ana ʒ ß butiri recentis sine sale ʒ i olei [illegible] olei masticini ana ʒ ß pinguedinis anatis ʒ vi musce aut ponatur cere q. s. et fiat unguentum

Emplastrum

Et iterum dum compleretur fluxus et [illegible] ponatur super loco hoc emplastrum ℞ mucilaginis seminis lini fenugreci altee psilii olei sesamini ros. pinguedinis anatis et galline ana ʒ ß farine ordei et farine orobi ana ʒ ii componatur ad ignem decoquendo sicut [illegible] In augmento [illegible] [illegible] leniter super desolutiva In statu sunt [illegible]

Emplastrum leniens calefaciens

In principio capitis flegmonis sit emplastrum leniens calefaciens ℞ vitellos ovorum [illegible] vel rob ʒ iii medulle panis ʒ iii cere ʒ i lactis dulcis q. s. ad incorporandum

Mitigativum

In augmento flegmonis ℞ mucilaginis fenugreci et seminis lini olei sesamini olei ros. ana ʒ ii cere ʒ i ß commisceatur bene ad invicem donec ingrossetur mitigat dolorem

Fomentatio

Fomentatio facta ex floribus camomille melliloto aneto etc. vel fenugreco semine lini decoctis in aqua sufficienti in qua [illegible] modicum aceti

Emplastrum aliud in statu flegmonis

In statu fiat flegmonis [illegible] ita compescit emplastrum ℞ picis de [illegible] [illegible] aceti fortis lb ß gummi pini cere et sulfuris adusti et staphisagrie ana ʒ iiii piretri ʒ ii cardamomi ʒ vi

Unguentum utile

Unguentum utile ℞ olei anetini ʒ ii aque vite ʒ i et alii loco aque vite pone ʒ ii malvasie et vitellos ii ovorum cere ʒ ß misce et [illegible]

Emplastrum sedans dolorem in declinatione

In declinatione [illegible] calidi emplastrum dolorem sedans maturativum resolutivum [illegible] ℞ altee aneti pinguedinis anseris et galline ana ʒ i olei ros. ʒ ii ʒ iiii farine fenugreci se. lini ana ʒ [illegible] ʒ ii componatur ad invicem decoquendo sicut [illegible]

Embrocca

Si dolor [illegible] flegmonis non sedatur embrocetur cum decoctione [illegible] alabastri origani calamenti [illegible] lauri camomille melliloti De omnibus est optima ex omnibus decoctionibus [illegible] et auferat [illegible] in [illegible] cute calefacto et [illegible]

Ad apostema molle

Ad apostema molle ℞ cineres vitis et [illegible] et pone in aqua et dimitte die ac nocte ac postea cola et mitte [illegible] aceti et [illegible] et [illegible] super pone

Quinta [illegible]

Vlc[era] pauli — Linarie contuse cum suis ostrachis si ponatur super
gem hunc apa molle optime desiccant & consumunt
mãz sole vel mixte cum farina ordei et c[etera] ulc[er]a pauli
nucho — fomentis ex oleo cucumeris asinini et medulla ovi & vi
tuli Balneum de cortionibus Rute salvie Rorismarini psilli
calamenti & membro cum pannis excitato fiat unctio ex
unguento agrippe Et ego inveni medullam [illegible] cum [illegible]
cum oleo [illegible] vel laurino et rore sufficit conterere

ad iuncturam petrificata — Si iunctura petrificetur abluatur cum aqua decoctionis radi
cum malvavisci altee cum [illegible] aceti donec rubeat quod est
in scutum lapidei Postea ungatur Rx pinguedinis galline
nigre anatis medulle cervis vituli [illegible] olei ana ʒ i misce
sicut est et fiat unguentum

Circa lapiditatem — Circa postea ad lapiditatem dicit Ras abluatur iunctura cum
aqua in qua cocte sunt radices malvavisci aceti [illegible]
donec rubeat quod est in scutu lapidei Deinde pone desuper pin
guedines et medulle una die ac nocte Postea accipe lapi
dem marchasite et pone in igne donec rubeat Postea extingue
ipsum cum aceto forti calido et fiat omnis circa ista per
viii dies et postea [illegible] armoniacum cum aceto forti
et pone desuper & dimitte per octo dies Postea iterum et
sequere donec desolvatur

Localia in Podogra calida

In principio succurratur dolori cum pulpa cassie fistule disso
luta in aqua solatri vel oleo rosato vel aceto

Emplastrum — Vel fiat emplastrum cum farina ordei vel lenticulis excorticatis
et sumach et bolo ar. succo decoctione plantaginis & rosarum
et cum oleo rosato & modico aceti

ad mitigandum dolorem — Dicit ad mitigandum dolorem hoc faciunt [illegible] medulla
panis siliginis & infundatur in lacte vaccino et ponatur
super ʒ v cum ʒ v
Super ponatur folia iusquiami [illegible] cum [illegible]
cum medicissimo aceti mitigat dolorem
Sciatis quod ista sunt vitanda in [illegible] quando fiet dolor [illegible]
lenium expulsionis [illegible]
Utrum in podagra sint danda [illegible] autorum [illegible] dis
cordia Alii dicunt quod sic alii dicunt quod non [illegible] quod si ma
sit stabilis contra a principio solutum sit forte Si autem sit mali
gressa [illegible] confert in principio [illegible] non tam

est malum opiam propter eius subtiliare et digerere. Postea evacuare cum medicinis debilibus et in processu magis digesta materia cum fortioribus evacuare. Postea claudatur meatus et confortetur. Caveat tamen ne angustia fiat cum cinctorio forti ut fiat digestio. Et caveatur a syrupis lenitivis. Erit ergo syrupus in principio rosa in cau-da syrupus rosa et mel rosarum cum aqua plantaginis. Et in magis calore cum aqua solatri. Pilule de hermodactylis . [Sy] [So.]

De hernia ventosa et localia

Primo presupposito regimine et in dieta et in medicinalibus et digesta et evacuata materia et confortata specie et spiritus digestivis cum confectionibus solutivis, ventositatem laudant. Magister magis est procedendum cum fomentis, unctionibus, emplastris. Fomentis super testiculo cum oleo sabacino in quo castoreum et dicti rasure. In processu procedit ad vesicam et processu est ca magis nervorum in ea et in ea virge.

Emplastrum quod melior est emplastrum de fabis decoctis, loto igitur similiter cum modico aceti mulapatis et cum cimino desiccare . Et possunt fieri alia emplastra apparata ex farina ordei cum aneto et cimino ruta seca et cum oleo nardino et costino quod continuet donec in toto resoluta sit materia ventosa. Fiat etiam faciendo aliquotiens prius fomentationes apparatus infundendo spongiis in decoctione vini albi et aque in quo decoquantur folia ebuli, ruta, calamentum, semina sileris, cimini et feniculi. [Emplastrum]

De hernia intestinali

In hernia intestinali vel gerbali ... et reducantur intestina ad sua loca. Primo intentio est sedato dolore cum hec clistere. Recipe decoctionis seminis lini, fenugreci, granorum sisamum vel bredy pulli lb. s. olei sisamini lb. s. salis gemme ʒ s. vel cum oleo solo vel fomentationibus. Hic modus: Recipe decoctionis ʒ ii granorum sisami, fenugreci, seminis lini ana ʒ i radicum bismalvarum alborum et altee ana ... iii anisi, cimini, seminis aneti ana ... i s. camomille ... iii ... ʒ i coquantur etc. Recipe solo emplastro ... cum hoc emplastro. Recipe gallarum ʒ ii farine volatilis ʒ iii pulveris radicum consolide maioris et minoris ana ʒ i glutinis piscium ʒ i s. dragaganti, gummi arabici, mumie, spodii ana ʒ s. sandaracis, boli armeni, sarcocolle ana ʒ v. coquantur farina in duabus partibus aque cum tercia parte aceti, misce ... ad bonam spissitudinem cum sufficientibus ... supradictis pulveribus fiat emplastrum [Clistere] [Fomentum] [Emplastrum]

Rx pellis arietis que minutim incisa et depilata in aceto nigro steterit infusa per x vel xij dies armoniaci serapini oppoponacis ana ʒ s. picis navalis colofonie ana ʒ j s. gallarum cupressi ʒ j thuris sandarace hypoquistidos acacie terre sigillatum [illegible] spodii ana ʒ ij mumie ʒ v resine [illegible] ʒ j s gluttinis piscium et cere ana ʒ s gumme dissolvantur in aceto nigro deinde incorporentur cum gluttine et tandem cum pelle arietina et additis aliis speciebus fiat cerotum [illegible] tenacitatis extendatur [illegible] super locum figure [illegible] lata et [illegible] applicetur et super eo ponatur ligatura [illegible] conveniens [illegible] hec enim remedium est [illegible] in hac dispositione

Pille

Tercia intencio cum [illegible] ligaturis [illegible] cum [illegible] in [illegible] et [illegible] basilicon [illegible]

Quarta intencio cum [illegible] humectantibus [illegible] et cum [illegible] semis in [illegible] vel cum [illegible] Rx radicum consolide maioris ana ʒ j s [illegible] sumatur [illegible] pillulas [illegible]

Consolidativa

Quinta fit cum consolidantibus [illegible] Rx [illegible] in aceto [illegible] minute ʒ s sanguinis draconis bolus armeni thuris masticis terre sigillate acacie ana ʒ ij gallarum cupressi mumie ana ʒ vj gluttinis piscium ana ʒ ij dissolvatur gluttinum aceto rubeo et cum cera fiat unguentum quo inungatur os [illegible] et partes inguinales hoc sanat rupturam non magnam valde in quo dubium est applicetur cum forti ligatura sed in magna ruptura applicetur [illegible] electuarium in hac forma

Electuarium ad consolidandum

Rx thuris masticis acacie hypoquistidos ana ʒ j s rosarum spodii cinnamomi [illegible] semis [illegible] ana ʒ j gallarum cupressi ʒ s [illegible] ferri [illegible] in aceto ana ʒ s [illegible] quatuor [illegible] ʒ j fiat pulvis [illegible] cum foliis [illegible] quatuor [illegible] dragaganti gummi arabici ana ʒ s hec [illegible] simul cum melle rosato et vino [illegible] ad inspissacionem et cum [illegible] in mortario vel cum aliis speciebus [illegible] Dosis [illegible] diebus ʒ j et [illegible] ʒ j

Pillule [illegible]

Ultima intencio [illegible] est [illegible] in aurora [illegible] ʒ j [illegible] horas [illegible]

De Gibbositate

Causa gibbositatis aut est casus et percussio [illegible] aut humiditas aquosa [illegible] mollificans ligamenta et imbibita humiditas grossa Aut vetustas aut [illegible] aut a siccitate [illegible] Si ab humiditate locus [illegible] Si ab apostemate est dolor et febris Si a siccitate precesserunt signa siccitatis totius corporis ut febris acuta [illegible]

fortes febris cronica multum inunctio oleorum calidorum
Curam dietam in sa humida fiat ut dictum est in cura

Cerotum factum de pelle arietina Avicenna expertissimum ad rupturam sanat
et ramicem exsiccatem. Rx pellem unam antiq arietis cum vellere et sine
datur minutissime et mittatur per viij dies in acetum [illegible] et [illegible]
Deinde Rx gummi arabici dragaganti [illegible] san. drac. acacie hypoquistidos thuris
gummos. sarcocolle aluminis [illegible] vel scissi. aluminis [illegible] vitrioli [illegible] an
ʒ. i. gallarum cipressi ʒ iij tandem [illegible] pilorum leporis minutim incisorum pilosella
[illegible] plantaginis acacie an ʒ 5 sem. plantaginis rose [illegible]
[illegible] bdellii galbani an ʒ vj glutinis piscium lb. 5 Et forma [illegible]
talis est [illegible] Rx aque pluvialis lb xx [illegible] cum pelle infusa [illegible]
[illegible] gummis dissolubilibus Et coquantur [illegible] igne
[illegible] ad spissitudinem glutinositatem Et cum cocta fuerint [illegible] et infrigidari ceperint
superaddantur aliarum medicinarum pulveres minutissimi Et cum sufficienter [illegible]
[illegible] fiat magdaleones Ex quibus cum opus fuerit fiat cerota ut dictum est

Dieta

Unctio

Emplastrum

Pillule

Emplastrum

Cura

Emplastrum ad [illegible]

Rx pellis arietis que minutim incisa et depilata in aceto nigro steterit infusa per x vel xii dies armoniaci serapini opoponacis ana ℥ s. picis navalis tolosane ana ℥ i s. galbani terebint. ℥ i thuris sandarace hypoquistidos acacie boli armeni? ... speciebus ana ℥ ii mumie ℥ v resine ℥ i s. glutinis piscium et carte ana ℥ s. gumme dissolvatur in aceto nigro deinde incorporentur cum glutine et tandem cum pelle arietina et additis aliis speciebus fiat ceroticum sufficientis tenacitatis extendatur quod de eo super corio figure scutalis cum parte lata et precamine infra inguinibus lateraliter applicetur et super eo portetur ligatura ... convenientis compressionis hec etiam reiterandum est quotiens in hac disposicione

Tertia intentio cum diuretibus intus ... ligativa

Flia ...

pitte

Consolidaria

Electuarium ad consolidandum

Ghibr... ...

fortes febris cronica multum inunctio olea calida cum
Cura dietam in ca[lida] humida fiat ut dictum est in cura
gibbositatis Et in sicca dando et humida et in humida dando
sicca Et et eadem cura quo ad digestionem et evacuationem ut
dictum est in cura gibbositatis
Si fuerit causa primitiva cum apostemate calido fiat unctio
ex basilica aut paratur vetere secundum multibus ungatur
locus cum oleo ro[sato] aut de mirto et emplastretur locus cum
rosis mirto sandali farina ordei Et si fuerit febris purge-
tur cum cassia manna tamarindis dieta declinet ad sicum
petat aquam ordei deficiente febre ungatur locus cum oleo
anetino camomillino et superponatur emplastrum de malvavisco
farina fenugreci et semine lini et pinguedine galline et anate
et cum facietur spondiles et ossa pectoris cum plumaceolis
factis ex stupa madefacta in albumine ovi percussa et lota
secundum emplastrum dictum
Si fuerit causa frigidum induceretur corpus cum pillulis feti-
dis aut cochiis aut de hermodactilis et conferunt portetur
emplastrum factum ex armoniaco laudano mixtis et dissolutis
in mortario cum pistello Et confert emplastrum ex oppopanaco
armoniaco bdellio dissolutis in vino et incorporatis cum pin-
guedinibus anatum et farina seminis lini et fenugreci et un-
gatur locus cum oleo de spica de mastice de costo confert
locus cum bindis ut supra dictum est iaceat supine ut
plurimum aut super alterum duorum laterum
In humiditate lubrificativa fiat ut dictum est in cura gib-
bositatis de spasmo humido in sicombus et administra loralia
que dicuntur super de apatolibus Administra oleum de piretro ole-
um de ruta oleum murinum cipressi de euforbio de castoreo
Coquatur acorus et cimila in aqua cipressi et emplastretur locus
Ex vetustate facta purgetur cum maioribus pillulis de
hermodactilis et per quindecim cum carminativis et super locum
gibbositatis paratur emplastrum factum ex sinapi storace calamento
ficubus cum incorporatis Et si cum sanatur rubedo ungatur
locus cum oleo ro[sato] de mirto item ungatur cum oleo
de costo et ciminino cum cessaverit rubedo
Emplastrum ad vetustatem et ad humiditatem Recipe sanina storacis
armoniacum nuces cipressi piretri manzana ... in
coquatum ... cum coquatur in aqua decoctum optima

Dieta
Unctio
Emplastrum
Pillule
Emplastrum
Cura
Emplastrum ad vetustatem & hu[miditatem]

Et qui purgatur castoreum euforbium et administretur

Emplastrum — Ad idem Rx storacis liquide costi calamenti calami aromatici serapini ana ʒ j euforbii ʒ j olei nardini quod sufficit

aliud — Ad idem Rx pulegii calamenti origani cimini farine lupinorum carui semina lini fenugreci mixtis decoctis incorporate

Si ista non conferunt fiat cauterium a cirurgia

In fine si asma aut tussis curetur asma et tussis et adde que dicta sunt de modo ligandi emplastrandi ungendi fricandi dietandi

Ad podagram Vesicatoria

Vesicatoria aliquando ponitur dum materia fluens aliquando dum materia iam fluxa ut eradicetur Si primo modo debet fieri vesicatio inter partem et iuncturam materia fluit ad iuncturam Si materia iam fluxit fiat infra iuncturam aut supra iuncturam exempli gratia

In dolore humeri dum materia fluens si materia generatur a cerebro aut epate aut membrorum inferiorum vesicetur brachium distantia ab humero per tres uncias supra iuncturam per tres ʒ

In dolore cubiti dum materia fluens in parte superiori et dum materia fluxa in parte inferiori Eodem modo in dolore Reste Si dolor fuit in iuncturis mandibularum in materia fluente fiat in eodem latere sed dum materia fluxa sub mento

In sciatica dum materia fluens sed fluxa fiat vesicatio super iuncturam

In dolore iuncture pedis fiat super pedem in parte silvestri aut domestica ubi magis apparet dolor sed cum plus in parte silvestri dum materia fluente sed dum materia fluxa fiat sub clavicula pedis In dolore vero digitorum pedis fiat vesicatio in collo pedis

In cubito ut supra dixi dum materia fluens fiat vesicatio super iuncturam per tres ʒ sed dum materia fluxa parum infra

De sciatica

Post humorum purgationem sciatica sicut supra dicta in podagra Et quo ad cetera eadem est cura sicut in podagra sed et sciatica frigida

Sy — Conveniens est iste sy Rx sy de sticados cum dissolve ʒ j s aque decoctionis sticados prime arthetice et aliorum foliorum ʒ iij Valet et alia digestiva que conferunt in podagra frigida et hec in nostra medicina

pul solutiuus — Pulvis solutivus Rx ʒʒ ʒ j anisi ʒ s salis gemme ℈ j turbit ʒ ij zuccari ad pondus omnium

Alius pulvis Rx turbit ℥ ij ʒ ʒ i ... ʒ i pulve
rizentur et misceantur pille de hermodactilis maiores

Facienda est divisio In primo videt utrum vomitus vel dolor ...
Si perseverat sanguis vel humor mixtus cum sanguine
fiat in primo ex manu eiusdem lateris et et ... fiat
In principio quidam ponunt oleum ... mixtum cum adipe
anseris cum parvo aceto ad penetrandum
In causa frigida in primo Emplastrum factum ex melle et lana
succida infusa et parvo aceto
In sanguinea facta flebotomia diversiva ex manu vel dexter ...
transeunt ... cum flebotomia sciatica vel volunt Avicenna et
non alii Et laudatur flebotomia pedis ex vena que est inter minimum
unum digitum et ... Ista flebotomia debet fieri cum cessant flu
xus in statu et non alias Ubi flebotomia non possit fieri appli
cetur sanguisuga

Non est procedendum ad resolutiva nisi primo processerunt
evacuationes quia maior fit attractio ... resolutio Dixit
Rabi ... causas ... corporis non purgato
quia ex vicinis membris plus sanguinis attrahit ad locum
extendunt ... resolutivis
Et laudatur in sciatica frigida est aqua arcus ... in ea
infusa ... et parum calefacta et supposita lauda
tur in ... facta ex oleo de rosis de ... de lilio albo
mixtus cum parva cera et parvo aceto Emplastrum factum
ex farina ordei ... seminum lini et feni greci ...
ratis cum butiro et pinguedine galline et anate
Fortior est decoctio asari facta in vino ... caprarum
suppositum Rx oleum antiquum vel ... olei et
in ea infunde semina ... grosso modo pistata deinde fac
bullire et in fine adde modicum aceti et exprimas et cola
deinde reponatur ad ignem et addatur modicum cere
et cinnamomi et ... Valet Emplastrum sinapi
Dixit ... sciatica ex stercore caprino et aceto forti
et erit ...
Sed quia ex Emplastro ... sunt bene valde et ...
... Emplastrum Rx ... et ... fac
... cum aqua ...
... et liga ... et maneat donec ... sit ...
et fiunt ampulle ... lana cum aqua calida ut ... deleat
et unge cum butiro et non ...

Pulvis solu[tivus]
Divisio
In primo
In causa frigida
In sanguinea
No[ta]
In sciatica frigida
Emplastrum
De decoctione asari
Rubificativa ista est facienda in ultimo

mirabile

unguentum

Dieta in sciatica

Flea

Hic ponitur unum mirabile ℞ samine ʒ ij piper bacce e(t)
foliorum rubee an(a) ʒ vj camedreos ʒ iij da cum uno
unguentum ad sciaticam ℞ cere citrine ℥ ij liquefiat in ℥ iiij
olei olive vini eleti ℥ iiij bulliat ad vini consumptionem
postea misce ʒ ij euforbij pulverizati et fortis ...
Circa dietam in sciatica est ut in podagra minorem cibus
sumo sit dieta tenuis dimittatur esus carnis vinum
et similia que calefaciunt Sed ad ea recurrendum que
dicta sunt supra in podagra calida et in sciatica procedendum
est eodem modo excepto quod nullo modo utendum est repercussivis
quia materiam profundarent Cura

Cura sciatice in causa calida In principio flebotomia fiat ex
basilica et in processu ex zaphena dico quod si materia fuerit
fluxa debet fieri flebotomia ex basilica eiusdem lateris et ita intelligit
Rasis ut et in corpore non multum pleno
Sed ubi essemus in principio fluxus materie ut corporis esset pleni
et esset intentio diversionis tunc debet fieri flebotomia ex basilica partis
opposite Et ista est intentio omnium auctorum ut dictum est
in tertia ... Avicenna debet fieri flebotomia de zaphena nisi post
flebotomiam diversivam et maxime in corpore pleno et hec intelligitur
ut in pluribus Aliquotiens cum materia in sciatica inclinatur non
continuum ad partem domesticam coxe magis quam ad partem
silvestrem In quo casu stante dolore magis in parte domestica
quam in silvestri coxe ut saepius esset facienda flebotomia sciatica
de zafena et non de sciatica ut et volunt practici tertia ...
Et ubi cum ista flebotomia ... canonice facte et reliquis
de dieta et vomitu leni ad diruendum aliqualiter superius
dicti dolores sciatici a calida causa predicti ita curatur

De dolore spatularum dorsi spine colli a causa calida sicut
cum dominatur sanguis aut colera flegmatica

℞ olei de vitellis ovorum ℥ i s. olei de rosis ℥ i spodij
rosarum sandalorum amborum an(a) ʒ i amidi ℥ i s. cere
ʒ s. vitellos ovorum numero ij pulverizentur minute subtiliter
et incorporentur cum aliis longa contritione in mortario
eneo cum suo pistello Ad idem
℞ mucilaginis psilij amidi an(a) ℥ i s. cere ʒ i ... succi
plantaginis arnoglosse et scariole an(a) ʒ s. vitellos ovorum numero ij
fiat linimentum in mortario ut supra et applicetur astris tepidis

In causa frigida in dolore spa. ℞ camomille mel
liloti ana m j semine aneti m s se lini m j bu
liant et fomentetur locus quo abstersso ungatur
℞ olei amigd d. olei de sisamo ana ℥ ij de camomil
la ℥ s conquassentur simul cum medio vitello ovi
et linatur membrum Ad idem
℞ olei de camomilla olei de aneto ana ℥ s olei
liliorum alborum ℥ iij pinguedinis anatis ℥ ij cere
℥ v. cere ℥ s fiat unguentum molle ubi dolor in
staret addantur opii ℥ xv et erit sine periculo
Ad idem
℞ olei ciparum ℥ s olei de euforbio ℥ ij salis
gemme torrefacti bu... ℥ j conquassetur simul et cu
co actu calido fiat linimentum Ad idem
Fomenta locum cum aqua decoctionis foliorum bet...
calamenti lauri roris marini et salvie calidis et un
gatur locus cum oleo de peperibus de ... vel appo
natur ... lini madefacti in aqua vite expressi et ca
lefacti

Regimen bibendi aquam de Porreta

Iturus ad balnea de porreta ubi duobus diebus quiescat
in mane 3o die fiat clistere lenitivum Die 3a circa solis
ortum vadat ad aquam et bibat unum bucale cum
dimidio postea redeat ad hospitium et stet 2 horas cum di
midia similiter aquam emittit postea redeat iterum ad aquam
postea bibat unum vitrum cum dimidio ut primus postea
stet 2 vero horas et totam aquam emittit et postea
sumat prandium Elapsis septem horis fiat hoc clistere
℞ aque balnei lb j cassie ℥ j olei violarum ℥ iij sal
℥ j s et tepidum calidum suppanatur
Si removeatur ℞ paritarie m ij bulliat in aqua
porete deinde habeatur spongia calida postea tepida
femori apponatur et cum infrigidatur removeatur
et sic fiat tribus aut iiij vicibus Ad idem Porreta
... decocta involvatur in pecia lini subtili et
femori applicetur Accipiatur paritaria et ponatur
in sartagine et suffrigatur modico oleo de ...
...bus et cum folia passa fuerint ponatur ...

Paritaria super pectinem Sit panis fermentatus bene sale Vinum aut dulce aut dictum Carnes pullorum edi castrati elixe in aqua Xeni Vinum sit album non dulce nec brusconum Ferculum burella panis in brodio Confectiones amigdale confecte Sanenar manus xpi ad velocem stes carminatiua

De vlcere intrinsecus et collectione sanies

Primo leni ventrem cum cassie munde grecie mellis ro ro. psiliiredis ʒ iiii ana ʒ i salis ʒ ii olei gummosi ʒ iii cum decoctione furfuris feniculi ordei malue

Vomitus ... Pro ducenda materia flos ʒ iii ex basilica dyasp bra ... Vomitus cum oxizacaro pone cum oleo

Sy ... R sy violat simplex mellis ro ro sy de fumoterre ana ʒ i aque endiuie boraginis lupuli ana ʒ i

So. R mirabolanorum citrinorum ʒ i i chebulorum et indorum ana ʒ i vel melius R pillularum indarum pillarum de fumo terre ana ʒ i cum melle ro. fiant pille cum melle ro.

Electuarium Sequenti die R dyabuglossati ʒ i ʒ iiii ro. ʒ ii misce

Pro confortatione in brodio fiat confectio in morsell R specierum dyarodon despreci ... ʒ ii ... trea santalorum et aro. rosati sy musco ana ʒ i cum zucaro albo dissoluto in aquis lupuli et fumiterre fiat confectio in morsellis ʒ ii pro quolibet de quibus sumat vnum per vice post sunt per ca ante dicta

Apparente sanie mundificandum est vlcus vt ... detur hic sy R mell ro. ro. ʒ i sy de bizanzis ʒ i aque eupatorii matricarie lupuli ana ʒ i et aro matizetur cum modico cinamomo

Sy ad consolidandum vlcus Sy de agresta de portulaca de citoniis de mirto cum aqua plantaginis et burse pastoris Si emanaret sanguis detur trifera ... ferrary ʒ i ...

Mundificans et dolorem remittens R radicum altee ana i malue camomille melliloti ... ana ana i fur furis feniculi ana i calami aromatici ʒ iii radicum ... et semen eius ana ʒ iii granorum alkakengi ʒ i bulliat

In aqua aliquibus bulitoribus et fiat fomta cum — Fomtatio
spongia in regione matricis
Post fomtacionem fiat unctio R olei amigd ℥ i — Unccio
olei camo- olei de lilio olei violati cum modico cere
fiat ungentum
Si intus indiscretur cum aq mell vel cum decoctam — Indisscrauis intus
mellis etc. etc. Si via esset subtilis cum aq lactis
vel cum aqua ordei et modico zucaro
Clistere consolidans fit ex lacte ovino cum bolar — Consolidans
dragagante thure ℥ i, qz matrix est dolorosa melius
et fiant tractoi. Istomodo R sperma ranarum
et ????? Rasis in anticidotario sine opio et in — Rasis
fundatur in lacte ovino p die et tamen ex eis ff ????
Ad idem sieff R sarcocolle in 4or diebus in lacte cum — Ad idem
nutrite quat in die lac renovando ℥ s ceruse auundi
plumbi usti tucie spacale an ℥ i viridis florum — Item ????
rose ????? seminis lactuce an ℥ i s. ???? albi ℥ s
cum opii ℥ s ceri ℥ i fiat sieff cum emulsione
seminum papaveris albi et ??? fiet cum lacte
Ungentum R tucie ablute ℥ ii clime ceruse sarcocolle — Ungentum
nutrite vel ??? an ℥ i olei ro et cere q s fiat ungentum
de opio et ponitur cum pecia super ulcere
Si esset nova remocio carnis valet ungentum viride — Ad Remocionem Carnis
et etiam ?? consolidacio cum dicetibus ista simmith
?????? ????? balaustiarum ????
Et si ??? complexio multum calida ponatur in — Si adsit calor
dictis clisteris ??? portulace vel succi plantaginis
addentur consequenter et ??? psilii
Suffumigium indiscrauis R ??? storacis ireos an — Indisscrauis
℥ ii cum terebentina fiant formule et supponatur carbo
nibus
Ad Contusionem Extrinsecam
R absinthii ruthe arthemisie an p e diquitur ?
tistetur ???? et misceatur cum melle oleo et cimino
et ??? bulliant aliquantulum et tepidum cathaplasmetur — Item
???? ??? ?? ??? removet dolorem
De Hernia Variciosa
Signa hernie variciose cognoscuntur quia vene que sunt
in osseo ???? varicali vene torquentur sicut — Item
???? ??? et propter impedimentum testiculi se non
possunt ??? nulle ??? fiat flebotomia de basilica sinistri
lateris ??? solvatur venter cum catartico imperiali

dissoluto in aqua violarum

Sy — Tertio digeratur materia ℞ syr. de corticibus citri ℥ 1 ß aque violarum lupulorum ana ℥ 1 ß. 4to evacuetur

Ro — ℞ epitimi ℈ ij lapidis lazuli preparati ℈ ß cassie ℥ 1 dissolvatur in aqua violarum. Ultima intentio cum

sumit [illegible] Singulo mane et an[te] cenam fiat semicupium cum aqua decoctionis radicum altee [illegible] sisami fenugreci seminis lini. Deinde post exsiccationem liniatur membrum cum oleo de sisamo et oleo amigdalarum et brachio dissoluto in oleo calido [illegible] applicetur cum lana succida [illegible] diligenter.

Et ita procedatur per unam septimanam. [illegible] secunda septimana fiat semicupium cum aqua cuius in medium bulliat camomilla et fenugrecum. Deinde

Emplm — membro applicetur hoc emplastrum. ℞ radicum scrofularie radicum brionie ana ℥ ij mellilot camomille seminis [illegible] ana ℥ ij farine ordei ℥ 1 ff simile fenugreci ℥ ij [illegible] ℥ ß. Coquantur in aqua radices usque ad mollificationem. Postea terantur subtilissime et fiat emplastrum ex quo calide [illegible] [illegible] ad inguina et bene adherenter ligetur per unam [illegible] Itaque tunc fiat revolutio tertia ad applicationem mollificationis. Postea alia [illegible] applicetur emplastrum etc. successive.

Hec est dicta [illegible] apostematis [illegible] curatio. Et si fuerit [illegible] isto interim solutio ventrem solvatur cum electuario dyasene dissoluto in [illegible] lactis per [illegible] ca da

Hernia aquosa curatur circa ascitis. Primo [illegible] [illegible] cum electuario [illegible] [illegible] ij dissolvatur in aqua [illegible] ℥ ij. Vel detur [illegible]

Sy — ℥ ij aque [illegible] [illegible] [illegible] ana ℥ 1 ß. Postea solvatur ut supra. Rectificetur epar. ℞ spec.

Eletu — dyarodon [illegible] dyarodon ana ℈ 1 specierum subtilissime tritarum ℈ 1 [illegible] de corticibus ℥ iiij cum ana [illegible] fiat confectio in rotulis ℥ ij ana [illegible]

Emplm — Consumptio [illegible] ℞ radicum [illegible] [illegible] et [illegible] ana ℥ iij farine ordei et fabarum ana ℥ ij [illegible] [illegible] fiat emplastrum

linimentu — Vel ℞ mastice sandali ana ℥ ij spice ℥ 1 terre sigillate ℥ ß fiat linimentum in mortario [illegible]

℞ [illegible] per [illegible] de [illegible] [illegible] gentilis q. s. et extendatur [illegible] in [illegible] Vel ℞ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] agrimonie ana [illegible] 1 seminis [illegible] [illegible] [illegible] ana ℥ ij [illegible] plantaginis ℥ 1 ß mastices ℥ ij galange ℥ 1 specierum ℥ 1 ß [illegible] ℥ ß [illegible] ℥ ß [illegible] bulliat [illegible] q. s. aqua plantaginis ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ℥ iij et fiat [illegible]

Evaporatorium resolutivum ventositatum in hernia ventosa ℞ furfuris, seminis lini, sal butali, scutellas duas, cimini, dauci ana ʒ i, anisi, feniculi, carui, seseleos ana ʒ s. bulliant, fur-
fures in duabus saccis vini in qua bis decentis & in fine infrigidacionis earum addatur farine
ordei ʒ i s et cimini. Finaliter aliarum specierum pulvis superaddatur et fiat emplastrum et calidum applicetur.

Aliud ℞ pulvis cimini et gallarum cipressi ana ʒ ii, farine fabarum lb s, farine ordei, sed melior lb s, pulvis ossium bovum glutinis minium ana ʒ i s, et omnia bulliant, sed in vase vitreato in lb vi aceti in qua et bis acuti cum ʒ iii gluttinis piscium, usque quousque fiat massa grandis viscositatis, de hac ergo massa extendatur super panno et emplastretur totum femur et ossium diligenter spondilis ligetur super ...

Clistere

Hernia ventosa. Primo in mora ventositatem cum fiat clistere ℞ cimini, anisi, carui, seminis ciceris, cardamomi ana ʒ s, seminis rute ʒ ii, reponantur bulliant in aqua lb i s, usque ad consumptionem medietatis eiusdem decoctionis sumatur quantitas sufficiens cui addatur olei rutacei, olei camomille ana ʒ i s, salis indi, salis gemme ana ʒ i, zuccari rubei ʒ i s.

Sacculus ad ventositatem

Sacculus ℞ corticum fabarum cum excorticaturarum ana ʒ ii, milii excorticati et furfuris ana scutellas duas, cimini, seminis rute ana ʒ i s, calefiant in fundo vel das et applicetur.

Rectificatio membri

Rectificatio membri est summum auxilium mirrhe ʒ i, mirabolani cum ʒ ii decoctionis rute est eius medicamentum dum sunt in ventositate.

Fomentum

Ex eo consumitur ventositas grossa cum hoc fomento ℞ ... cyatum vini sulfuris vini ʒ ii, baurace, lauri, cardamomi maioris, id est melegete ana ʒ i, conterantur omnia et bulliant et fomentetur cum spongia.

De pediculis

Dimissis causis et signis pediculorum primo inunctio cum flo...

Clistere

2° fiat clistere cum ierapigra dissoluta in aqua lactis et sunt coagulatum. Abest autem unguentum factum ex stafisagria.

Unguentum

nitro et auripigmento cum oleo & aceto ungatur in omnibus speciebus pediculorum.

Unguentum

Unguentum factum ex costo, storace liquida, stafisagria & lardo ... fugat & interficit omnes pediculos.

Aliud

Unguentum optimum ℞ aloes ʒ ii, mirre ʒ i, cere quantum sufficit cum oleo & lardo fiat unguentum. Confert lotio capitis

Lotio

in decoctione lupinorum. Sola inunctio capitis cum oleo est mirabilis.

Unctio

Unge caput cum alchitran quia desiccat humores facientes pediculos & ipsos necat.

Unguentum

Unguentum ex oleo & helleboro albo et baurach est efficax.

De Tinea

Causa

Causa tinee est humor intrinsecus malus admixtus humiditati colice acute et flegma salsum est causa.

Signa

Signa generis sunt manifesta. Scabies humida incipit cum prurita mordicativo, postea tumescit locus et quo egreditur humiditas et ad eam sequitur multitudo pediculorum.

Sancta

Si fuerit sanguinea rubedo est in loco obscurata calor in loco & dolor, pruritus remissus & aliquales dirivatos

Si rubea rubedo est magis clara calor inflammatio pruritus magis intensus et ambulatio velocior
Si flegmatica color tendit ad albedinem et est mollis ad tactum et remanent impressiones digitorum per compressionem et dolor et pruritus pauciores multa fluit materia
Si fuerit citrina color declinabit ad fuscedinem durities ad tactum maior dolor et pruritus est parvus et parum fluit de materia Antiquata et difficiliter curatur et nunquam
Cura perficitur dieta et pacione flebotomia tribus perficitur intentionibus prima digerit et evacuat materias 2a causam coniunctam abstergit dissolvit desiccat Tertia corrigit accidentia

Dieta

Fugiat dulcia nec stet in sole neque apud ignem solum Fugiat acetum lac assata farra pisces ova fugiat et omnia que assantur in sartagine Fugiat fructus omnes et granata dulcia et anguria fugiat acuta salsa
Que ad pacionem flebotomia fiat sed cum quibus debeat fieri in contrario dictum et superius iam dictum est
Frequens fiat abrasio In sicca lavetur caput cum aqua decoctionis blitis fumiterre camomille In humida cum lixivio in quo bulliant blitis fumiterre et camomilla et decoctione [illegible] alie medicine In sicca frequens fit unctio cum oleo amigdalarum dulcium vel cum oleo violarum
Si hec non sufficit et fuerit fetida per aliquos dies lavetur caput cum lixivio 2a decoctionis malvarum malve seminis greci blitis mellilotis fumiterre & post ablucionem ungatur isto
Unguento Rx mucilaginis fenugreci assungiam galline & porci recentem ana ʒ ij ceroti parum & confice
Unguentum sanans scabiem capitis cum seminibus albis [illegible] furfures Rx adipis galline et porci recentis ana ʒ 1 cere q. s. fiat unguentum molle
In scabie humida et in corporibus mollibus sicut infantium et puerorum
Confert lotio facta cum aqua [illegible] rubeorum aut decoctionis camomille Et lotio cum urina et vino istud est magni secreti Et lotio cum lixivio decoctionis capitis [illegible] Et confert unctio facta cum oleo [illegible]

Linimentum expertum in sahafati humida et ulcerosa. Rx succi portulace solatri et virge pastoris ana ℥ 1 ʒ 1 plumbi combusti et pulverizati ʒ 1 ture sergesios candele et spume argenti ʒ ii cerusie litargirii ameli ana ʒ iii terantur omnia diutissime in mortario plumbeo cum suo pistello donec resolvantur in vase vitreato lapideo de hoc ungue t 13
liniatur facies et abluatur cras in die mane. Aliud Rx feces aceti nigri et potentis ʒ ii tartari
ʒ iii rosarum florum salicis seu plantaginis ameos et enicantis ana ʒ x pulverizentur omnia postea et infrigidentur
et longo tempore conterantur cum succo solatri et albuminibus duorum ovorum. Postea ad generationem ... magisterium de hoc ... salve ...
vel thermino vel de narcisso. In sahafati humida et ... in die mane liniat fa... ... est cum medicamentis dum volunt
in corpore molli ubi non fuerit acuitas aut pura pulvis ... mirabiliter operatur
capilli ... aut pulvis album aut nitri et pulvis
mirre cum farina ciceris cum melle emplastrata.
Si vero habuerit acuitatem ut rose et balaustie gal[le]
Rx gallarum ʒ 1/2 ... ʒ 1/2 arsenici rubei aristo-
logie ana ʒ 1/2 ʒ xv salis armoniaci fuliginis fumi
furfuris ... ... radicum cipparis
foliorum ... ... radicis ... viridis eris aluminis
ramem sicce mirre aloes album ana ʒ xv
... alchitran ana ʒ 1 terantur mediocriter et cri-
bellentur et confitiatur cum aceto vini donec fiat
sicut ungentum et ponatur ad solem donec infricentur
liniatur caput cum eo postea. Istud est ungentum galieni
cum quo curavit multos heres
Aliud galieni experimentum Rx litargirii ʒ iii foliorum ...
ʒ ii stafisagrie ʒ 1 ... ʒ 1/2 cimolee ... ...
ana ʒ 1 confitiatur cum aceto et oleo mirtino
Et si non fuerit curatus laventur caput cum decoctione
lupinorum aut cum lixivio de cinere vitis.
De vulvibus est stercus galline ustum et pulverizatum cum
melle mixtum et appositum. Nuces autem mastica-
te in ieiunio et supposite. Cimolea dissoluta cum
aloe Rx. Ad idem portulaca mixta cum vino stiptico
... foliorum mirti illinitus
Radix ... ... cum aloe Rx et aceto mi acuto vel
dicunt alii
In sahafati antiqua et in corpore duro
Precipue vulvibus Rx utriusque ellebori sulfuris vivi
... auri pigmenti et calcis vive aluminis gallarum
et fuliginis ana ... et ... ana ʒ 1/2 argenti
vivi et extincti et viridis eris ana ʒ 1 incorporentur
cum succo borraginis scabiose ... acuti fumiterre et
aceti ana ʒ 1 olei antiqui ʒ iii coquatur ad ... succorum
fumiterre et ... decoctionis supponatur pulvis su-
pradictarum rerum et tunc supponatur ... ...
ʒ iii cere ... Hoc ... est et experimentum ad omnem
... scabiem malum mortuum et ... infortiorem
Pinguedo ... ... sub ... et ... mirabiliter ... et ... confert ... corruptis
ulceribus capitis. Mundificat et consolidat ea

Unguentum Galieni

Experimentum

Abluto capitis

Vulve

Nuces

Unguentum et ...

et experimentum

Aliud

Preseruans a veneno secundum Gal. Avic. Rasim et Isaac. Rx vinee [sic] sicce ℥ xx nucum indarum ab utroque cortice ℥ ij salis ℥ iij ficuum siccarum ℥ x. confunduntur cum [illegible] conterendis [illegible]

Electuarium preseruans ab omni veneno et peste Nicoli florentini

Rx Cinamomi cretici zedoarie mastic. cardamomi [illegible] radicis carpobalsami ligni aloes nardi galange pimpinelle florum boraginis buglosse melisse rosismarini ana ℥ 1 piperis longi olibani seminis citri [illegible] eius been albi et ru. calami aromatici sticados assari iacinthi smaragdi reubarbari agarici genciane [illegible] aristologie ana ʒ xiij terre sigillate boli ar. spodii charabe ana ℥ ij trociscorum tiri ℥ iiij pinguedinis castorei balsami ambre ana ʒ x musci ʒ vij mellis quantum sufficit fiat electuarium

Puluis nobilissimus preseruans tempore veneni ad tempore pestis Rx ossis de corde cerui rosis diptami sandalorum [illegible] boli ar. camfore tormentille ana ℥ 1 fiat puluis dosis ℥ 1 cum aqua acetosa post purgationem [illegible]

Electuaria a peste preseruancia

Frida — Electuaria frida in omni peste sunt bolus armenus lotus [illegible] in aqua ro. et sumptus cum vino granatorum dosis ℥ 1 quolibet mane. Aut loco eius sumatur electuarium de bolo ar. de quo apud Almansorem de quo bolus ar. cum aqua et aceto bibitus. Confectio de [illegible] Confectio trium sandalorum

Calida — Ex electuariis calidis est tiriaca que super omnia [illegible] et confert in omni pestilencia. Consumit enim superfluitates et resistit putrefactioni et sua proprietate maliciam putredinis et eius venenositatem depellit et prohibet

Tiriaca tempore calido cum quo miscenda — Verum est quod in temporibus calidis rarius debet sumi et in parua quantitate et cum rebus frigidis alterantibus ipsius caliditatem et iuuantibus ipsius proprietatem sicut est succus granatorum et acetositatis citri et sic potest dari secure in causa calida et in temporibus calidis et sumenda est in hora frigidiori. Et si aliquam [illegible] molestiam intulerit est tollerenda propter eius in aliis [illegible] et dixit quod qui eam [illegible] nequaquam occupantur a peste. Et si qui occupabuntur deficit eos posse sanari

Pillule contra pestem — Et dixit quod de melioribus medicinis sunt iste pillule que sunt pillule contra pestem et sic fiunt. Sumatur aloes mirre [illegible] ana ʒ 1 cum vino fiat pillule et cum ℥ 1 vini sumantur. Ego tamen pluries pillulis addidi istis et

... forma R ... habeas ... pille ꝯ peste

Preseruatio a Peste R specierum triasandalorum ʒ i specierum diarodon abbatis ℈ xv trociscorum de terra sigillata ℈ i gem marum et margaritharum sine speciebus miscanon electuarii de gemmis ʒ i boli armeni ʒ i ℈ xv zuccari albissimi ʒ v Misce et cum aqua buglosse q. s. fiat confectio solida in morsellis quorum quilibet sit trium dra gmarum Dosis est unus morsellus in aurora aut quando surgit.

R zuccari ro ʒ i dyaborraginati dyabuglossati ana ʒ ß trociscorum de terra sigillata specierum triasandalorum ana ʒ ß gemmarum electuarii de gemmis sine speciebus ʒ i boli ar ʒ i ß misce cum julep violato q. s. ad incor porandum et reducatur ad formam electuarii Dosis est coclear i in aurora

Pillule contra pestem Soluunt ... flo. ... Alie pille R aloes succotrini electi ʒ i ß mirre ℈ ii ℈ v croci ʒ ß misce et cum vino albo formentur pille sumatur ʒ i.

R boli ar terre sigillate ana ʒ i ß cornu cervi ℈ ii seminis acetose ʒ ß corallorum ru ℈ i gemmarum ingredientium electuarii de gemmis sine speciebus ʒ i ß margaritarum ʒ i cum de limonibus q. s. formentur pille numero ix in qualibet ʒ Iste pille non soluunt Dosis a tribus usque ad i in aurora Ad idem usus tiriace et mitridati Usus istorum medicaminum talis est Sumatur primo pille soluentes Alio die pille non soluentes 3o die unum morsellum electuarii ʒ 4to die sumat pillas soluentes et ita reiteratur secundum ordinem Usus Mitridati et triace est nocumen ... temporibus frigidis et sumatur ante prandium per quinque horas Utatur aceto et rebus acetosis et rebus ponticis Vitet vina potencia et la ... et omnia facile putrescibilia

Pregnans a venenum dum Gal.
Amo Rasis & Isaac Rx urtice
fecit ℥ xx unum mediatam ab utriz
corticis ℥ ij salis ℥ iij furni sterca
dum ℥ x · conficiatur cum
granellis H not

Frida

calida

Terciana per calida
quo infrenda

pille 9 peste

Compositio pillularum sub hac forma ℞ mirre reubarbari coralli rubei carabe ana ʒ i mirabolanorum emblicorum ana ʒ ii aloes ad pondus omnium confitiatur pillule cum vino et iuvamentum manifestum apud veteres Dosis ʒ i vel usque ad ʒ i

Scias quod ex calore et habitantes regiones calidas et fortes labores patientes et patientes fluxum emoroidalem ab istis pillulis abstineant et maxime in tempore magni caloris et loco earum utantur pillulis de mirabolanis

Ad venenum

Qui timet in potu sumere venenum sumat cum mane de triaca et terra sigillata cuius proprietas eius est ut si contingat quod venenum sit in cibo ipsum educit vomitu

Ad sciaticam Primo fiat hec evaporatorium ℞ cassie ligneae salvie calamenti yreos acori kersen maiorane florum camomille mellilotorum aneti urtice rute pressicum (?) fenugreci seminis lini ana ʒ i aceti ʒ iii aque lb. i bulliant simul ad consumptionem medietatis Deinde sumatur lapis molendini ignitus aspergatur cum dicta decoctione et evaporetur membrum et post aperturam evaporatorum panni herbe super membro evaporato et dimittantur per medium emplastri super membro ad horas quatuor removeatur et bursigat (?) latus postmodum fiat inunctio Ad idem

Pictura ℞ pulveris hermodactilorum ʒ i camomille ʒ ii mellilotorum ʒ ii yreos ʒ ss ʒ ii croci ʒ ss olei laurini ʒ ii vitellos ʒ ss ovorum iii farine orobi ʒ ss aceti ʒ vi incorporentur omnia simul cum aqua decoctionis arthetice et calidis

Mel Anacardinum

Anacardos pingues habeantur et conterantur cum aceto et gipso vel cum aceto rubeo et infundantur in aceto calido tempus ita ut ex eis eliciatur spera quedam ponderosa grossa supernatans in aceto et illa colata dicitur mel anacardorum

Alio modo fiunt mel Anacardinum ℞ anacardos et kere (?) et pone in aceto eos et dimitte eos per viii dies et postea coquatur lento igne et renova acetum ad duas partes et cola cum linteo et pone fetem in medicina toto anacardi et cum aceto fiet in melle pone et coque hec simul usque ad spissitudinem mellis istud est mel anacardinum

Antidotarium Nobilis Jo de Sancta Zophia

et fuit de marsilia · de sancta Zophia de · · · (?)

Ad cerebrum frigidum ℞ maiorane salvie ana aque ʒ i nucis muscate ʒ ii cubebe seminis peonie ana ʒ i spice ʒ ss fiat decoctio de qua sumatur mane ʒ ii de strado (?)

pillule contra (?)

Nota

contra venenum

Evaporatorium

ad sciaticam

pro pectore (?)

herbe

ad ~

Confici[tur] sic: valet ad istos [illegible] ℞ calamenti stic. absi. petrosilii sabine artemisie centauree camipiteos [illegible] rubee [illegible] ana ʒ iii anisi matricarie apii [illegible] dauci [illegible] cuscute ana ʒ ii castorei ligni aristologie longe [illegible] baccarum lauri [illegible] ana ʒ i s. [illegible] ʒ iii coquantur cum [illegible] aqua et [illegible] [illegible] in zucara albe [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] plus [illegible] in [illegible] matricis [illegible] huius [illegible]

Sy[rupus] in palsi ℞ sticados ysopi betonice [illegible] palsi pedis corvini [illegible] cum radicibus [illegible] ana m i radicum [illegible] ʒ i [illegible] ʒ ii seminis anisi ʒ s. pastularum ʒ i liquiricie ʒ s. foliorum [illegible] ʒ s. [illegible] melle [illegible] zucare albe ana lb s. et [illegible] fit syrupus [illegible] [illegible] in palsi

Ex [illegible] ʒ i sy[rupi] de sticados ʒ s. [illegible] ad digerendum

Sacelli qui valent an[te] et post [illegible] [illegible] [illegible]

℞ maiorane sticados camomille foliorum lauri [illegible] calamenti ana m s. corticum citri ʒ s. cinamomi gariofili ana ʒ i s. spice ʒ s. macis ʒ ii nucis muscate ʒ i gallie muscate ʒ i [illegible] et in sacello ponatur

℞ foliorum camomille sticados maiorane foliorum lauri ana ʒ s. cinamomi gariofilorum cubebe ana ʒ i nucis muscate corticum citri ana ʒ ii pulverizentur et ponatur in sacello

℞ maiorane camomille sticados [illegible] ana m s. gariofili nucis muscate ana ʒ s. cubebe ʒ ii corticum citri ʒ iii [illegible] cinamomi ʒ s. [illegible]

℞ maiorane camo[mille] sticados foliorum lauri ana m i foliorum [illegible] ana m s. [illegible] subtilia et fiat sacculus et fiat lixivium cum eo

℞ maiorane camomille calamenti sticados ana m s. storacis calamite [illegible] ana ʒ s. laudani ʒ i s. [illegible] cinamomi gariofili cubebarum ana ʒ i [illegible] Valet ista [illegible] [illegible] ad consumendum [illegible] et [illegible] ne fluat ad pectus

Lixivium

Lixivium ℞ camomille sticados mellilotti maiorane [illegible] ana m s. [illegible] m i [illegible] parum et [illegible] in lixivio

Cerotum

Cerota [illegible] ℞ foliorum lauri corticum citri sticados calamenti [illegible] storacis calamite ana ʒ ii laudani ʒ s. macis nucis muscate gariofili cinamomi ana ʒ i olei spice ʒ i gallie muscate ʒ s. [illegible] ʒ s. fiat emplastrum

Cerotum in ptisi

℞ camomille calamenti foliorum lauri maiorane sticados ana m s. storacis calamite [illegible] ana ʒ s. laudani ʒ s. [illegible] parum confert his qui sunt vel fuerint ptisici

Cerotum

℞ maiorane camomille sticados [illegible] ana m s. corticum citri gariofili cinamomi nucis muscate ana ʒ i gallie muscate ʒ ii laudani ʒ s. olei spice ʒ i [illegible] [illegible] et fit cerotum

Cerotum [illegible] sic sumatur cum decoctione sticados et salvie melius est

Sy[rupus] [illegible]

Sacellus capitis [illegible] ℞ ligni aloes [illegible] ʒ ii foliorum cubebarum gariofili ana ʒ i s. sandali [illegible] ana ʒ ii macis ʒ iii fiat [illegible] pulvis [illegible] [illegible] ponatur [illegible] duas horas [illegible] et mane in aurora

Sacellus

Emplastrum in [illegible] ℞ maiorane [illegible] foliorum lauri sticados [illegible] ana [illegible] [illegible] subtiliter et incorporentur cum oleo de spica [illegible] ana ʒ iii fiat emplastrum

Sacellus

[illegible] calido capitis supponatur. Aliud ℞ florum camomille mellilotti [illegible] ana ʒ i s. terantur et incorporentur cum oleo de spica et [illegible] ana ʒ iii fiat emplastrum

Lixivium

[illegible] ℞ [illegible] ʒ s. [illegible] ʒ i [illegible] ʒ s.

Pom

℞ folii ... panis ... calamiti ... an ʒ ss ... ʒ iij garioph. storacis calamite an ʒ ij ambre ... ʒ j musci ʒ ss fiat cum pulvis ... ... in sindone et grana ... ... fiat Pom ... ... storacis ... ... et ... ... et ... ...

Ungentum

℞ storacis columbini sinapis an ʒ ss storados folio-
rum maiorane an ʒ ss nucis musce cinamomi an ʒ j
pulverizentur et conficiantur cum melle et aceto in mo-
dum ungenti

Solutiua

Solutiua a capite ℞ capillorum ... liquiricie viol. an
ʒ ss anisi storados ʒ ij fiat decoctio in aqua et qua
... ʒ iij in qua dissoluatur cassie ... ...
ʒ ss agarici infusi in pecia ligati et bene expressi ʒ j ...
... de succo ... ʒ j
℞ ... storados an ʒ ss epitimi polipodii an ʒ j
... ʒ ij ... in aqua in qua dissoluatur cassie
... ʒ ss pulveris ... ʒ ij ... ʒ ss
℞ ... ʒ ss cassie fistulate ʒ ij agarici ʒ j
dissoluatur in hac decoctione ℞ storados maiorane ... ʒ ij
... parum et fiat decoctio
℞ ... ʒ ss electuarii de succo ro. cassie fistule ʒ ij
dissoluatur cum decoctione prunorum tamarindorum violarum
et storados

Aliud ℞ ... ... an ʒ ss polipo- dii ... ... ʒ ss ... ʒ ss ... anisi ʒ iij ... decoctio in qua ... ʒ ... ʒ ss Aliud ℞ anisi ... feni an ʒ ij polipodii an ʒ ss storados an ʒ j viol. an ʒ ss fiat decoctio in qua dissoluatur ... ... ʒ ss ... ʒ j agarici infusi in pecia ligati et ... expressi ʒ j Aliud ℞ ... ... ʒ ... ... an ʒ ss dissoluatur ... ...

... ℞ ... ... an ʒ j ... ... ʒ ij fiat pulvis ... ℞ ʒ ij ... ... an ʒ j ... ... maiorane

Suffumigium

Suffumigium ℞ thuris sandali ligni aloes ʒ j ... ʒ j
... parum et valet in suffumigio
Aliud ℞ seminis basiliconis maiorane an ʒ iij ligni aloes
gariophil. nucis musce cinamomi ... an ʒ ss pulverizentur
subtiliter

... ... ℞ ... ... ʒ ss ... ʒ ss agarici ...

Clister dinteri

Clisteria dinteria a capite ℞ malve ... ...
... ... an ʒ ss anisi feni an ʒ ss
fiat decoctio cui addatur in clistere olei ... olei ...
an ʒ ij olei ... ʒ ij ... ʒ ij agarici ... in
pecia ligati et bene expressi ʒ iij

Aliud ℞ ... ... ʒ ss agarici ... ʒ iij olei ... ʒ ij olei ... ʒ j

Pul. in cibis

Pulvis ... ... in cibariis ℞ storados ... ca-
lamiti an ʒ j ... ʒ ss ... ... omnia
Pulvis alius ℞ nucis musce ʒ ij ... ʒ ss ... ʒ j
... ʒ j ... ... omnia

Confectiones

Confectiones ... ... et ... ... &
... ... et fiat ... ss
Alia ℞ anisi ... an ʒ j ss ... ʒ ss garioph.
... an ʒ j coriandrorum ʒ ij ... albi ʒ iiij fiat ...
... et multum ... in passionibus ...
℞ ... ʒ ij ... garioph. an ʒ j pulverizentur ...
... ~~pul. albi~~ ʒ ... albi ... ss et ... ...
fiat ... multum ... ... capitis et ...

...

Sacculus cordialis in marasmodica dispos. ℞ corall. ʒ.s. foliorum basiliconis seminis endivie lactuce scariole ana ʒ.ss. florum ... camphore ... corticum citri ana ʒ.ij musci gr. iiij. been albi et rubei florum boraginis et buglosse ana ʒ.ij iacincti smaragdi zaphiri ana ℈.j.s. ... ana ... pulverizentur ... et fiat sacculus ... longitudinis ... de grana ... portetur alligatus super mamilla sinistra

Provocantia somnum

℞ rosarum violarum nenufaris lactuce camomille ana m. j. s. corticum papaveris seminis papaveris iusquiami ana ʒ.j ordei corticum mandragore ʒ.s. bulliat

℞ ro. viol. nenufaris ana m. j. camomille m. s. capitis papaveris sem. papaveris iusquiami ana ʒ.j. mandragore ana s. lactuce m. j. contundantur grosso modo et bulliat ... ad ...

℞ olei mandragore olei iusquiami olei violarum papaveris ana ʒ.ij misce et ungantur ... et ...

℞ olei viol. olei nenufaris ... ro. ana ʒ.j populeon ʒ.s. aceti ʒ.s.

Ad egritudines cordis

Epithimata ad cor — ℞ aque buglosse ʒ.iij pulveris sandalorum albi et ras. corticum citri ana ʒ.s. ossis de corde cervi ʒ.j coral. camfore ana ℈.j.s.

℞ aque ro. ʒ.iiij aque buglosse ʒ.ij aque mellisse ʒ.j pulveris subtilis sandali albi et rubei corticum citri ana ʒ.s. camfore croci ana ℈.j

Epithima — ℞ olei viol. olei ro. aque buglosse aque mellisse ana ʒ.j aque ro. ʒ.ij aceti ʒ.j pulveris sandali albi et rubei corticum citri ana ʒ.s. camfore croci ana ℈.s. fiat epithima bene conquassando

℞ aque lingue bovine ʒ.ij aque mellisse ʒ.j aque ro. ʒ.ij pulveris corticum citri sandali albi et rubei ros. seminis basiliconis ana ʒ.s. croci ℈.s. Et quidam addunt ... electuarii de gemmis ℈.ij et quidam addunt ossis de corde cervi ʒ.s. ...

Confortans cor — Confectiones. ℞ margaritarum ʒ.s. fragmentorum zaphiri smaragdi iacincti granati smaragdorum ana ℈.j corticum citri macis seminis mellisse ligni aloes canel. gariofilorum been albi et rubei ro. ana ʒ.s. foliorum auri et argenti ana ʒ.s. Ex his tere fiat electuarium cum zucaro et aqua ro. et buglosse

Sacculus pro corde — ℞ ro. sandali albi et rubei corticum citri ozimum gariofilatum ana ʒ.j gariofilorum ligni aloes ana ʒ.s. croci camfore ana ℈.j pulveris mellisse ʒ.s. fiat sacculus cum sindone ...

Ad malam complexionem calidam cordis — Ad malam complexionem calidam cordis. ℞ aque ro. aque solatri aque endivie ana ʒ.ij pulveris sandali albi et rubei ro. ana ℈.ij aceti ʒ.ij misce

Alius sacculus. ℞ pul. ro. sandali albi et rubei corticum citri mellisse ana ʒ.j sete ʒ.s. croci camfore ana ℈.s. fiat sacellus

℞ pul. ro. sandali albi et rubei ana ʒ.s. spodii ℈.j pulveris absinthii ʒ.s. aque endivie aque solatri aque ro. ana ʒ.iij aceti ʒ.ij

Alius. ℞ se. ozimi gariofilati corticum citri ana ʒ.s. ligni aloes ʒ.ij gariofilorum ʒ.j.s. ro. rubei ʒ.ij sete ʒ.j ossis de corde cervi ʒ.j gallie muscate ʒ.ij pulverizentur

Ad stomachum

℞ ... olei de mastice ana ʒ.j olei de spica ʒ.s. pulveris ... ʒ.j pulveris ... ʒ.s. misce

Alius. ℞ pulveris sandalorum albi et rubei coral. albi et rubei pulveris corticum citri cinamomi gariofilorum doronici se. ozimi gariofilati sete ... mellisse ... rosismarini ʒ.j croci ʒ.s. fiat sacellus. Sacellus aromatizetur cum panno musci. *Electuaria et confortantia cor.* ℞ zuc. ro. ʒ.ij ... ʒ.s. electuarii de gemmis sine musco ʒ.ij incorpora. ℞ zuc. ro. ʒ.j boraginati ʒ.s. manus Christi cum perlis ʒ.j electuarii de gemmis ʒ.ij incorpora. Aliud ℞ diamargariton ... manus Christi cum perlis ana ʒ.s. zuc. ro. ʒ.j. Aliud ℞ zuc. rosati zuc. boraginati zuc. violati ana ʒ.j. trisandali ... manus Christi ... perlis ana ʒ.s. Alii addunt electuarii de gemmis ʒ.ij

Electuarii de gemmis ... et quidam addunt ... camfore ... ligni aloes ʒ.s. ... misce ... cum ... citri

... hec sign. ...

Ad stomachum

R cinamomi cassie lignee piretri costi imppi ana ʒ ß pulverizentur subtiliter et misceantur cum decoctione galliae muscatae q. s. ʒ ß olei spice ʒ ii

Aliud

R mente rosarum balaustiarum mirtillorum ana ana ß ma stices ʒ ß corallorum al et ru ana ʒ i pulverizentur sub tiliter et bulliat parum cum oleo masticis citonio more de spica ana q. s. fiat emplastrum super stomacho

Emplastrum

R masticis ʒ i gariofili ʒ ß ligni aloes ʒ i ß corallorum al et ru ana ʒ i trociscorum gallie muscate ʒ ß rosarum mente absinthii ana ʒ iii pulverizentur et misceantur cum cera

Ceratum

R olei de mastice olei de spica ana ʒ i ß pulveris ante pul veris gariofilorum ana ʒ ß misce

Unctio super stomacho

Alia: R olei citoniorum olei mirtini olei masticis olei absinthii ana ʒ iii pulveris ro. coral al et ru. gariofi ana ʒ i misce

Saccellus primus

R mente balaustie lambrusce mirtillorum ana ana ß gariofi nucis mus macis cinamomi ana ʒ ii gallie muscate ʒ ß corallorum albe et ru. corticum citri ana ʒ i teratur et in saccello ponatur

Saccellus secundus

R mente absinthii lambrusce ro. balaustiarum ana ana ß ma stices ʒ ß gallie muscate ʒ iii gariofi macis ana ʒ i pulve rizentur et in saccello ponantur

R cinamomi cassie lignee piretri costi imppi ana ʒ ß pul verizentur subtiliter et misce cum ʒ ß gallie muscate

Ceratum R ligni aloes mente absinthii masticis spice costi ʒʒ ana ʒ i calami aromatici olibani gariofi macis cinamomi spica nardi muscate squinanti ana ʒ ß gallie muscate ʒ ii R hec pulverizentur fiat ceratum cum cera et pice q. s.

Ceratum super stomacho

R olei citoniorum olei masticis ana ʒ i olei de spica ʒ ß pulveris gariofilorum ʒ i pulveris ʒ ß misce

Oleum super stomacho

Emplastrum R mente ro. balaustiarum mirtillorum ana ana ß masticis ʒ ß coral albi et ru ana ʒ i pulverizentur subtiliter et bulliant par um cum oleo masticis citoniorum spice ana q. s. et fiat emplastrum super stomacho

Saccellus super stomacho

R mente herbe electe balsamite et herbe ... ana ana ii origani absinthii rute sumach masticis ana ʒ i gariofi lambrusce mirsinsis ana ʒ i ß macis ʒ ß pulverizentur omnia et ponantur in saccello qui portetur super stomacho sepe ipsum extendendo et suffumigando cum pulvere gallie muscate super carbones ignitos

Alia confectio pro corde: fiat manus christi cum zuccaro rosaceo addendo iacinth zaffiri smaragdi quatuor pay de quolibet macis ligni aloes corticum citri parum valde. Aliud R macis ʒ i pulveris ligni sandali al et ru ana ʒ ß se. melonis cum zuccaro ... cum pet ʒ ii margaritarum ʒ ii zuccari al q. s. fiat electuarium. Aliud R diantos zuccari ro. ... boraginati ... ana ʒ ... Unctio R olei de liliis albis ʒ i croci ... iii ligni aloes gariofi corticum citri ro. sandal al et ru ana ʒ ß pulverizentur subtiliter et misce. Alia R olei amigdal. d. olei de liliis albis ana ʒ ß croci pondus ... iii

p(ro) Splene

℞ olei de capparibus ℥ i s(emis) scolopendrie tertiam radicem
capparorum tamarisci an(a) ℥ .c. pulverizentur et ponantur
in predicto oleo cui addatur parum aceti albi
℞ olei capparorum ℥ i olei camomille ℥ s(emis) aceti ℥ s(emis)

Decoctio ℞ camomille ro(se) an(a) m(anipulum) i scolopendrie tertiam
radicem capparorum tamarisci an(a) m(anipulum) s(emis) aceti (anethi) ℥ ii fiat
decoctio in tribus partibus vini (in) et una aceti et decantur
ad partem in qua ponatur spongia et bene expressa supponatur.
℞ olei anetini olei rutacei olei de capparibus an(a) ℥ i
armoniaci in aceto dissoluti ℥ ii aceti ℥ i s(emis) addita
cera fiat unguentum

Aliud ℞ olei de capparibus ℥ i olei anetini ℥ s(emis) butiri ℥ ii

Ad Pectus

℞ butiri loti olei violati olei amigd(alarum) d(ulcium) an(a) ℥ s(emis) olei
camomille ℥ ii misce
℞ olei camomille olei de ireos olei amigd(alarum) d(ulcium) butiri loti
an(a) ℥ s(emis) cere albe q(uantum) s(ufficit) fiat unguentum
℞ liquiritie rasi ordei mundi an(a) ℥ i uvarum passarum
mundatarum sebesten an(a) ℥ s(emis) seminis papaveris albi ℥ i
ysopi capil(li) ve(neris) an(a) ℥ s(emis) fiat decoctio in aqua clara et
post colaturam bulliant parum cum zucaro

Aliud potabile predictis passionibus

℞ ... liquiritie passularum an(a) ℥ i ... ℥ s(emis) ficuum
sebesten

ficcas numero v dactilos pingues numero vi penidiorum ʒ iii
albi ana ʒ i.s contundantur parum et bulliat in libris
iii aque rosarum ad consumptionem tercie partis

Rx ʒ iii zuccari violati borraginati ana ʒ s dragaganti dya-
penidion electuarii de gemmis ~~sine musco~~ ana ʒ ii micodia

Aliud Rx ~~electuarii~~ ʒ iii zuccari ro. ʒ ii lech de pino ʒ i lech de
papavere ʒ s electuarii de gemmis sine musco ʒ ii micodia

In Tenasmone & Fluxu

Rx reubarbari mirabolanorum citrinorum ana ʒ i mirabolanorum *Infusio*
indorum ʒ s confricentur parum infundantur in aqua rosata
et aqua endivie ana ʒ ii

Rx mirabolanorum citrinorum sandali citrini ana ʒ i nucis indice
kebulorum ana ʒ ii confricentur parum et infundatur in aqua
ro. et aqua endivie ana ʒ ii

Rx mirabolanorum indorum citrinorum kebulorum ana ʒ i reubarbari ʒ ii *pille*
confricentur parum et pulverizentur et informentur pille
cum vino citoniorum

Sy. confortans Rx zuccari ro. balaustiarum mirtillorum sumach spo- *Sy*
dii ana ʒ i coquantur in aqua cisterne et cum ista decoc-
tione & vino citoniorum fiat lb i sy. clarificati et ponatur coctio

Rx reubarbari nucis indice thebn indorum ana ʒ i bellirico- *pille*
rum embliticorum ana ʒ ii aspercini cum auri ... rarum
amsi spodii masticis spice sumac ana ʒ s informentur
pille cum aqua plantaginis & endivie dosis ʒ i.b pondus

Rx zuccari ro. veteris ʒ ii triasandali [dyarodon abbatis] ʒ s trocisci de spo- *Electuarium*
dio cum semine acetose pulverizatorum ʒ s incorporentur

Syrupus nobilis quo vsus sum in catarrosis et spu
entibus saniem et consumptis febricitantibus qui descendit ad pectus
et catarrum descensum prohibens. R liquiricie ℥ i capillo
rum veneris ℥ s ysope sicce ℥ iii vngule caballine herbe pasto
ris plantaginis ana m i succi liquiricie ℥ ii anisi prepara
ti seminis communium florum viol. ro. pulueris cancro
rum ana ℥ ii fluuialium adustorum ana ℥ s seminis malue se
citamiorum ana ℥ ii penidiarum ℥ iii ana q. s. ad syr.

Ad ictericiam et opilaciones

R cuscute ℥ s capil veneris radicum feni petrosilii apii
brusci sparagi radicum scolopendrie endiuie epatice sem.
viole aceti florum boraginis buglosse eupatorii ana
m s seminis com. ℥ i s squinanti absinthii ro. ana ℥ ii
Et decoctione sufficienti fiat syr. cum ℥ iii albo q. s.
Deinde R folii spice lauri cassie ligne ana ℥ i ligentur
in pecia et bulliant in syr. et si uis facere solutiuum adde in pecia Reubar
agarici ana ℥ i s

Syr. ad tremorem cerebri debilitatem et neruorum R radicum aceti et consimilium
fenicul herbe pulegii satureie maioranae rute saluie ca
medreos camepiteos mente saluie sticados origani ana m s
et sufficienti decoctione fiat syr. cum melle. Deinde accipe cynamomi
electissimi gariofili et cubebe nucis muscate peonie ℥ s in
et lon. calami aromatici ℥ ii spice anisi ana ℥ i pulverizentur
et ligentur in pecia linea rara et bulliat in syr. et in fine
sectis ℥ v pinatus

Syr. ad ydropisim ex ca. calida

fum[...] e[...]
d. R. recipe [...] c[...] agri[...]
ʒ ij tamarisci an. 1 seminum quin[...] [...]ply silesis
montani anisi carui an. ʒ 1 zo[...] [...]ov et r[...] iij
ʒ ij squinati ʒ iij spice nardi ʒ 1 ex hiis [...] decoctione fiat
syr. cum ~~zucara et~~ [...] ~~et~~ [...] lb 1 ʒ iiij et lb 1 mell

Syr. ad fluxum sanguinis vomendo a pectore et pulmone cum tussi. R. succi virge pastoris succi plantaginis an. despumetur et decoquatur et per decoctionem addatur lb 1 ʒ iiij et fiat syr. cum vero amotus fuerit ab igne ponatur in predicto syr. pulvis iste R. boli ar. gummi arabici sanguinis draconis lapidis ematites an. ʒ 1 s. et bene agitetur

Electuarium solutivum quod composuit Magister Nicolaus pro quibusdam ducibus fleumaticis
℞ ana mastices an ʒ ii mirobolanorum citrinorum ligni aloes cardamomi maioris an ʒ s
dyagridii ʒ i s turbit boni ʒ i zuccari albi quantum sufficit Dosis est ʒ s
Pulvis solutivus eiusdem ad evacuandum tam humores fleumaticos quam colericos
qui sunt in iuncturis tam pedum quam in aliis ℞ turbit ʒ s hermodactili
ozimi seme an ʒ ii zuccari albi ʒ ii fiat pulvis subtilis Dosis cocleare unum
cum aqua calida in mane

Ad Iktericiam et opilaciones

℞ cuscute ʒ s capil veneris endivie feni petrosilii apii
brusci sparagi radicum scolopendrie endivie epatice sem
viole acori florum boraginis buglosse eupatorii an
m s semen comin ʒ i s squinanti absinthii ro. an ʒ ii
Et decoctione sufficienti fiat sirupus cum zuccari albi lb s.
Deinde ℞ folii spice lapis cassie ligni an ʒ i ligentur
in pecia et bulliant in sirupo Et si vis facere solutivum adde in pecia reubar
agarici an ʒ i s
Sirupus ad tremorem cerebri debilitatem et nervorum ℞ radicum acori et ceterorum
stecados herbe paralisis et saturegie maiorane ruthe salvie ca
medreos camepiteos mente salvie ... origani an m s
Et sufficienti decoctione fiat sirupus cum melle Deinde accipe cynamoni
electissimi gariofili et cubebe nucis muscate pionie ... in
et ... calamum aromaticum ... ana spice ... an ʒ i pulverizentur
et ligentur in pecia linea rara et bulliat in sirupo et in fine
sequitur reformatur

Syr. ad ydropisim ex causa calida

R. radicum endivie apii feniculi petrosilii an̄ ʒ 5
capil ve. cuscute scolopendrie corticum radicum cappa-
rorum tamarisci eupatorii an̄ ʒ 5 se. anisi fen.
endivie squinanti liquiritie rosarum florum boraginis bu-
glosse succi belleguar an̄ ʒ ii endivie epatice an̄
ʒ i semin. citoni ʒ i Ex his fiat decoctio et syrup-
zetur cum zucaro albo

1 sucraha

Syr. valens ydropisi. R. herbarum scilicet absinthii epatice mili-
solis gariofilate calamenti origani pulegii dauci valde bon-
fumiterre centauree minoris et acori salvie eupatorii radicis
v. rad. capparis cortice maioris et boris an̄ ʒ 5 agarici
ʒ ii tamarisci ʒ i semin. quinque anisi fen. petrosilii sileris
montani ameos carui an̄ ʒ i ro. sandali albi et ru. an̄
ʒ ii squinanti ʒ iii spice nardi ʒ i Ex horum decoctione fiat
syr. cum ~~zucaro et solutivo et efficacia~~ lb i ʒ iiii et lb i mell

Syr. ad fluxum sanguinis vomitus a pectore et pulmone cum tussi.

R. succi virge pastoris succi
plantaginis an̄ despumetur et decoquitur et post decoctionem
addantur lb i ʒ iiii et fiat syr. cum vero amotus fuerit
ab igne paratur in pulverem sic pulvis iste R. boli
ar. gummi arabici sanguinis draconis lapidis ematites
an̄ ʒ i 5 et bene agitetur

Electuarium pro patientibus ulcera renum mundificans vias urine ℞ seminis cucurbite citrulli cucumeris melonis ana ʒ ii seminis portulace papaveris albi ana ʒ i seminis anisi ʒ ss amigd. d. ex corticatarum avellanarum castanearum granorum pini ana ʒ ii amidi dragaganti ana ʒ ii liquiritie ʒ ss cinamomi electi ʒ ii seminis apii dauci ana ʒ i ciceris rubri ex corticati ʒ ii fiat electuarium cum zuccaro albo vel tegra in pulvere

Ad ulcera renum et vesice et virgi et tibus sanie mundificans et consolidans

℞ granorum alkakengi ʒ i semi citri citrulli cucurbite melonis ana ʒ ss boli armeni thuris sanguinis draconis papaveris albi amigd. d. liquiritie dragaganti amidi granorum pini ana ʒ i ss ciccrabe seminis jusquiami ana ʒ ss ex his recipe sufficienter fiat electuarium cum zuccaro albo adde seminis anisi ʒ ii mastic ʒ i si intendis ad stomachum confortandum

℞ cassie pinguis que minus nominatur extracte ʒ i agarici boni ʒ i ss salis gemme parum infundatur agaricus in aqua melle simul in mortario bene terendo deinde ponatur in panno lineo raro et digitis exprima abiecta subtrahenda et cassia predicta dissolvetur cum predicta expressura et aqua decoctionis sequentis harum rerum ℞ cinamomi apii ana ʒ i ss masticis ana ʒ i passule enucleate ana ʒ ss ℞ mirabolanorum sebesten ficuum pinguium ana numero viii florum boraginis buglosse ysopi sicce ana m ss quam dantur omnia grosso modo deinde bulliat in aqua sufficienti postea coletur et fiat potus cum addatur penidiarum ʒ iii

gvalescete

Electuarium pro quedam adolescente debilis appetitus

Rx zo xu corticum citri ana ʒ ii s liquiricie munde ʒ i gariofili ligni aloes cinamomi macis cardamomi anisi mastices ana ʒ ii sandalorum alborum et citrinorum seminis endivie scariole melonum cucumeris cucurbite ana ʒ i foliorum seminis basiliconis ana ʒ s margaritarum albarum rasure eboris fragmentorum saffiri iacincti smaragdi been albi et rubei doronici zedoarie ana ʒ s et his sufficienter tritis fiat electuarium cum zucaro albo et aqua ro q s et pt aromatizari cum musco gr iii et c confortans cor epar et appetitum et omnes virtutes vigeat

Electuarium pro quodam dictum tristi et sepius vigilanti

Rx mellisse buglosse corticum citri gariofilorum mirre muscate ana ʒ s terantur terenda Deinde accipiatur seminis iusquiami papaveris albi ana ʒ s que terantur etiam et ex hiis omnibus fiat electuarium cum zucaro albo et aqua ro q s et aromatizetur cum pauco musco

Sirupus ad asma ex flegmate viscoso

Rx florum sticados mete p inte radicum corticum buglosse abrasse foliorum maiorane sisimbrii seminis basilici ca lamenti fluvialis yperion fe liste asari reudi ui tisi ana ana ʒ s terantur que terenda sunt et omnia infundantur in lb iii aque vehementer calide in qua permaneant dies ac nocte et coquatur lento igne donec remaneant due tercie et quia cum fricetur manibus mente et coletur ana et in colatura ista ponatur lb s succari vel lb i mellis despumati et coquatur lento igne donec redeat ad spissum iulep et post in ipso dimittatur et positus fuerit pannus undique et lenis in quo sint iste medicine pulverizate breviter et ebullientur Rx gariofili dauci cardamomi macis nucis muscate cipi spice iusquiami costi zedoarie galange ana ʒ s Pannus iste cum dicto ter sic multociens manibus comprimatur in aliquo vel vitris exeunt medicinarum et inscreatur sirupus et quo perfecte cocto cotidie quinquies dies sumatur equalis mixtura aque sende

Ad duriciem ℞ cere ʒ ß olei de lilio ʒ ß adipis gallinis medulle cruris vitulini mucilaginis fenugreci ana ʒ ß agregentur

Medicamen apponendum post narcoticos positionem in nares et in aures ad removendum stuporem qui fieri posset. Et quando membro cum narcoticum fuerit approximatum ℞ cassie ligne ʒ j pulverizetur et misceatur cum oleo et in nares et aures mittatur post narcoticorum emissionem. Et si stupor fuerit eductus misceatur cum castoreo ʒ ß cerei ʒ j et sanatur / cassia lignea cum istis in oleo de rosis mixta in aures et nares

Pro epate

℞ olei ro. ʒ j olei absinthii ʒ ij aque endivie aceti ana ʒ ß pulveris sandali al. et ru. ro. ana ʒ ij spodii ʒ ß misceantur simul et epati. **Unguenta** pro eo ℞ olei ro. ʒ j ß olei absinthii ʒ ß pul. sandal. al. et ru. pulveris florum cinamomi ana ʒ ß aceti ʒ j cere parum fiat unguentum pro epate. Aliud et cetera. Emplastrum ℞ camomille mellilotis absinthii ro. viol. ana m. j sandali al. et ru. ana ʒ ij pulverizentur subtiliter et bulliat parum cum olei spice ʒ j olei ro. ʒ j farine or. ʒ ij **Inunctionis pro epate** ℞ olei ro. ʒ j spodii sandal al. et ru. ana ʒ j. Alia ℞ olei ro. olei absinthii ana ʒ ß. Tercia ℞ olei ro. ʒ ß olei absinthii ʒ ß endivie aceti ana ʒ ij **Syrupus pro epate** ℞ radicum apii feniculi endivie ana ʒ j se. anisi feni apii ana ʒ iij spodii ʒ j ro. ru. ʒ j. simul semen cucumeris citruli ana ʒ ij semen quinque ʒ ß endivie m. j passule liquiricie ana ʒ ß solatri m. ß ex decoctione sufficienti in aqua coletur et cum zuccaro albo fiat **Trocisci** ℞ spodii ʒ j ro. ʒ j ß seminis portulace seminis endivie succi liquiricie ana ʒ ß semen quinque ʒ j succi eupatorii ʒ j ß anisi ʒ ß fiant trocisci cum zuccaro et cum aqua endivie **Tragea** ℞ sandal al. et ru. pulveris ro. pulveris liquiricie ana ʒ j macis ʒ j ʒʒ ʒ ß se. endivie se. mele. ana ʒ j se. anisi ʒ ß zuccari al. q. s. aque ro. aque buglosse aque endivie q. s. fiat electuarium in forma tragee

Sy ad dolore iuncturarum corporis ex materiis sufficientie
et dolorem renum ℞ ysopi origani calamenti epitimi capil
ve. stecados arori artetice boraginis buglosse an m. s. radicum
apii feni. petrosilii liquiricie an ʒ s. iuiubarum sebeste an ʒ iij
re. vio. an m. s. seminum quinque ʒ j anisi cinamomi aneti se. bas
ilici an ʒ j s. mastic ʒʒ cinamomi gariofili corticis citri an ʒ j
ex his cum coctione fiat sy cum melle et si vis facere solutivum a
unctioni add. turbit ʒ ij hermodactili ʒ j

Sy ad quartanam ℞ radicum apii feniculi petrosilii polipo
dii an m. j thimi epitimi cuscute sene an ʒ s. boraginis
buglosse camedreos camepiteos fumiterre ceterach an m. s.
prunorum nu. x. scolopendrie endivie corticum radicum cappa
ris tamarisci calamenti stecados liquiricie ro. vio. an m. s. se.
cuminum ʒ j s. tamarindorum ʒ s. agarici mirabolanorum citrinorum
indorum kebulorum bellericorum emblicorum an ʒ ij lapidis lazuli sandal
alborum et ru. spine an ʒ j s. passularum ʒ iij ℞ hec cum coctione
et ... fiat sy cum zucaro et si solutivum vis efficere

Sy quando collerica ... in sto. et pectore ℞ liquiricie ...
ʒ j capil ve. ʒ ij ysopi sene ʒ x ... ʒ s. succi liquiricie
ʒ j ... al. se. quinque frigidorum ro. viol. se. malve
... an ʒ ij endivie et radicis ... an m. j. boraginis
se. ... an ʒ ij ... passularum ʒ s. ...
buglosse an m. s. passularum ʒ s. ... fiat sy cum zucaro albo q. s.
... ex horum decoctione fiat sy cum zucaro albo q. s.

Electuarium quod dominus medicus florentinus et clementinus et dicunt quod sunt ipsius Rasis

℞ casie fistule ℥ i reubarbari electi. ana dragmas iii mirabolanorum citrinorum kebulorum ana ʒ i mirabolanorum
sebesten ana numero x liquiricie ʒ ii prunorum tamarindorum
ana ʒ iii folliculorum sene polipodii ana ℥ i fiat decoctio
magna communi ad consumpcionem tercie partis deinde addat^r mirabolanorum
ana ʒ s et citrinorum ana ʒ i bulliat una bulicione deinde colet^r
et in colatura dissolua^r cassie nouiter extracte pulpe prunorum
et tamarindorum ana ℥ iii zuccari optimi lb i zuccari violati
℥ iii coquitur lento igne et agitando cum spatula et cum
coctum fuerit et infrigidatum addatur pulueris sene
et quolibet lb i ℥ i ʒ iii et fiat electuarium lenitiuum
reubarbari ℥ i
Ad casum et scissionem ani dissinterie ℞ ℥ i mumie ℥ ii
rubee tinctorum ℥ i s cum vino stiptico

Ad grossiciem gule et ad gozum ℞ spongie marine galle
marine combuste ana ʒ vi ... marine galle cipressi pumicis
sepie piretri salis gemme piperis cinamomi ana ʒ ii alumnis
de marcco aristologie longe et rotunde balaustie ana ʒ i limature
auri pomorum scarantie vesicarum ulmi ana ʒ s alumnis alexa
drini ℥ s piperis longi ʒ i s salis armoniaci ʒ i ...
castanee combustorum ʒ i fiat puluis Ad idem ℞ ossis sepie ass
vesi et sepie de capite ana ʒ iii piperis ʒʒ piretri salis gemme
ana ʒ ii nucis muscate gariofili cubebe piperis longi nigri galange
cinamomi ana ʒ iii ... cipressi bacharum ulmi galle marine
spongie marine cardamomi ana ʒ i terantur et cribellentur subtiliter
et de eo paciens sumat quando vadit dormitum et teneat sub lingua
Ad idem ℞ spongie marine galle marine ana aduste ana ʒ s
sepie piretri ʒʒ melegete cubebarum cinamomi galange salis gemme
pumicis ana ʒ ii limature auri tamericis combusti ana ʒ i pillarum
cipressi vna cum corte marine ʒ s ... sparagi combusti ana ʒ i
mellis lb i vini boni et clari lb i fiat looch
Pulvis pro gozio ℞ piperis longi ʒʒ nucis muscate gariofili ari
stologie piretri ana ʒ ii piperis nigri cinamomi alumnis zuccara ...
salis gemme spongie combuste ana ʒ s zuccari albi ʒ iii fiat puluis et
degluciatur paulatim detentus in ore Ad gozium ℞ spongiam
nouam quam incide in frusta et assetur in testa terrea noua
... calefacta et assata pistetur et pulurizetur et isto puluere vtatur
in ferculis per multum tempus Pillule contra gozium et glandulas
in collo quas habui a fidelissimo amico meo de Roma et sunt
experte et sine aliquo nocumento et curant ... xx
℞ succi radicum ireos euforbii ana confice et fac pillulas et da vnam
de ... in sero ... sed primo prepara pacientem cum ...
et ... et ... Pillule ad gozium que ... in ore
℞ asse fetide thuris ... mastic galbanum serapinum ...
... confice cum succo ... agrestis

Recepte ad scrofulas & egritudines aliquas oris

Hoc est vngentum dignum laude quia operatur mirabiliter in resolucione scrofulas vlceratas & non vlceratas. Recipe radicum lilij scilicet lilij albi ℥ j infundantur in vino et addatur fimi columbini ℥ ß et pistetur simul Deinde addatur cere et olei de semine lini q. s. Et fiat vngentum

Vngentum Pro scrofulis vlceratis & putrefactis remouens eas sine nocumento sine dolore ponatur super scrofulas et superposito vngento superstet inmediate Recipe auripigmenti puluerizati ℥ ij et accipe assungie porcine veteris sine sale et contempera ipsum cum puluere dicto et accipiat de eo quantum potest capere Et pone desuper

Decoctio quae datur cum medicinis solutivis ad ... pressione distrahant et sumitur. Cuius descriptio haec est. Rx

anisi, feniculi, passularum, liquiritie, jujubarum, sebesten, nucleorum capitum, cornu primorum ordeum, mundi sebesten, ana partes equales. In quibusdam partibus ad ornatarum... cum medicinis dicit separata hac medicina cum decoctione subito eligunt predicta decoctione et super aliam calidam plus attinet quam ... ut sic esset plus conveniens in egritudinibus frigidis et tempore frigido quam in egritudinibus calidis et in tempore calido.

Decoctio quam consuevit ... exhiberi in passionibus calidis et in tempore calido cum quibus distrahant medicine. Rx passularum, liquiritie, jujubarum, violarum, ... ordei primorum sine nucleis, seminum quatuor frigidorum mundatorum, ana partes equales, aque simplicis q. s. Hec decoctio datur acute febricitantibus et aliis passionibus calidis in tempore multum calido. Est in usu ad distrahendum medicinas que dantur illis temporibus.

Decoctio quam vocabatur Thomas de Garbo ad digerendum materias flegmaticas et materias contentas in predictis locis.

Rx passularum, liquiritie, anisi, feniculi, capillorum veneris, ana partes equales, cynamomi, masticis, ana ʒ i. Omnia decoquantur in aqua simul usque ad consumptionem tertie partis. Colatura colletur et assumatur ut supradicta, quia est lenitiva, asperitatum pectoris et aliqualiter aperitiva oppilationum epatis. Est et confortativa virtutis digestive stomaci, resolutiva ventositatum contentarum in eo et in intestinis, et abstersiva mundificativa viscositatum contentarum in eis. Et utebatur ea quolibet tempore veris dando ℥ iiii cum ʒ i syrupi ... vel mellis ...

Signa fluxus fecalis nigri Color est niger tendens in
rubeum et si est grossus est sicut fex vini aut sanguinis
nigri coagulatus Si vero subtilis est sicut sanguis subtilis nig
non coagulatus Et si est a calliditate est niger lucens fetens
antecedit ipsum hepaticatio humorum et in beorum et fluxus
ventris virulentus sitis paucitas appetitus vehementia rubedinis
aque febris Egestio precedens est sicut egestio febris pestilenciat
in vehementia fetoris grossicie et tinctura coloris Et tandem
in fine egreditur sanguis niger Sed quando est a frigiditate adsunt signa
contraria

Cura in principio intencionibus primum Si in causa fuerint
febres adurentes sanguinem vel causon zana gemma sinocha fe
pestilencialis fiat curacio cum flobotomia solucionis que sunt communes in
frigidacionis et humectacionis Extinguatur calor febrilis ut dixi
in capitula de cura acutarum altentur cibi cum lactuca et
in portulaca flos succi ducentur cocta simul Recipe aque decoctionis portulaca
Applicentur epithimata cordi dorso renibus capiti Si adsit
multitudo sanguinis fiat flobotomia Deinde ducentur cocta simul Recipe aque
decoctionis tamarindorum prunorum mirabolanorum citrinorum in aqua fundine
℥ iii coletur et exprimatur et in eis infundatur Reubarbari ℥ i ℈ xii
horas Deinde bibant cum aqua buliton et exprimatur Si fuerit
humor adustus Recipe epithimi mirabolanorum indorum ana ℥ i semen ℥ i
bulliant in vi ℥ aque lactis vel seminum medicinarum et colentur exprimendo
bibant Epithimum ponatur in fine Et si fuerit nimia siccitas epatis
Epithimum ponatur in fine decoctionis mirabolanorum indorum Deinde detur sir. de absin
thio de eupatorio de epithimo cum aqua absinthii et buglosse
Conveniunt dyagalanga dya calamentum dyamuscum et si opus
est calefacere et humectare confert zucarum buglossatum boraginatum
cum pastulis avellanis parum torrefactis Ab extra ungatur cum
oleo de absinthio et de spica cum tincdem vini potentis et me
dico aceti aromatica cum garofil et spica

Signa fluxus fellei Color niger tendit in citrinum odor est
amarus et si est subtilis et si est propter adustionem colere mixtis est subtilior
Item ab acuitate et mordicacionis eius Et quod in processu temporis ducit ad
dissinteriam et precesserunt cause et est cum fetore notabili

Cura est ut si scilicet primum potes minuas evacues cum ℥ iii decoctionis
prunorum et tamarindorum in qua post debitam colaturam et expressionem
infunde Reubarbari ℥ i per horas xii et exprimatur et post minuere ℥ i
electuarii hamech Eadem mediana conveniunt in mirabolana facta et adu
stionem flegmatis Si fuerit Sed in mirabolana mixti aut genita per
congelacionem detur dyasene ℥ ß cum aqua absinthii aut confusione
epithimum et mirabolanorum indorum per ebionem altetur discrasia
epatis calida aut frigida tamen ex ea mirabolana vocare supradictum
Tercio ponebatur excoriacio et sequitur dolor ut supra dictum est
in cura dissinterie Quarto declinet regimen ad frigidum

Signa fluxus colerici adusti subtilis Iste fluxus habet odorem
acetosum sicut acetum a quo fugiunt musce et sensus suus flavum
bulit et est coloris impressionis niger relucens non tendens in
citrinum neque in rubeum neque in album Si vero est fluxus
melancolie grosse genite propter adustionem materia est grossa habens odorem
acetosum tendentem in ponticum nigra ut supra cum relucencia
Et utraque est cum fetore notabili Fluxus melancolie naturalis
est cum parvo fetore parum nigra neque relucens et habens
odorem ponticum et non precesserunt cause adustionis
Si epar mittat ad intestina melancoliam adustam primo
confirmentur intestina hoc clistere Recipe mirabolanorum citrinorum mirab

Si sit per congelacionem flegmatis
habet colorem parum nigrum cum
albedine sine relucencia odor ponticus
cum acredine parum fetens diffi
culter curatur

Si fuerit flegma acetosum
odor est salsus et
color stercoris nigrum
per tendit in album
et satis fetens

sandalorum ana ʒ iij sandalorum alborum et rubeorum ana ʒ i ß
bulliant in aqua rostrum ferrata tenui libere usque ad consumptionem medietatis et coletur et ex colatura sumatur quantitas sufficiens ad clisterium in qua dissolvatur micleti ʒ iij vitelli ovorum duo succi albi ʒ i sequenti die detur hec solutio
Rx mirabolanorum citrinorum mirabolanorum indorum ana ʒ iij ponantur in infusione harum aquarum Rx aque rosarum aque plantaginis ana ʒ ij et dimittatur per sufficientem quibus postea infundatur reubarbari ʒ i facta mixtura equa complexionis epatis fiat Rx succi rosarum succi endivie succi plantaginis succi buglosse ana ʒ ij thimi epithimi ana ʒ ij folliculorum sene ʒ ij ß pulverizetur et decoquantur parum et dimittatur in infusione nocte coletur et colatura sirupizetur cum zuccaro et clarificetur et aromatizetur cum modico sandalorum et corallorum postea exhibeatur sirupus de endivia cum levi decoctione epithimi et folliculorum sene Deinde solve hac solutione Rx mirabolanorum nigrorum ʒ ij ß reubarbari torrefacti ʒ i micleti ʒ ij dissolvatur in aqua plantaginis et rosarum Et exhibeatur ante omnia cibum cotidie hunc pulvis
pulvis ayarionis mirabilis Rx seminum rosarum torrefactorum seminis plantaginis antere granorum mirtorum torrefactorum ana ʒ ß karabe ℈ ij ramich ʒ i rosarum balaustiarum mirtillorum corticum mirtorum exaratorum ana ℈ i thuris sanguinis draconis terre sigillate bolus ana ʒ ß spodii lini bipirgus ana ℈ i acacie ʒ i granum xv succi corrigiole succi plantaginis exsiccatorum ana ʒ ß granum xv sandalorum alborum et rubeorum corallorum amborum ana granum xv masticis ʒ i seminis nasturcii cimini torrefactorum et infusorum in aceto ana ℈ i cupularum glandium gallarum torrefactarum et in aceto infusarum ana granum xv fructus tamarisci ʒ ß mirabolanorum torrefactorum et in aceto infusorum ʒ i omnia pulverizentur subtiliter et addatur ʒ i margaritarum non perforatarum smaragdi ʒ ß et fiat ex omnibus pulvis De isto pulvere postea fiat trocisci pille et electuarium cum mica citoniorum

vel: pulvis mirabilis restrictivus in omni fluxu post purgationem et evacuationem

De dissinteria flegmatica salsa vicio epatis. Si ab epate ad intestina fluat et ad stomachum flegma salsum ex quo intestina excoriantur et sanguinis fluxus insurgat primo ita mundandum est. Rx mirabolanorum chebulorum mirabolanorum citrinorum ana ʒ i reubarbari parum torrefacti ʒ i infundantur in aqua plantaginis aqua rosarum ana ʒ ij dimittantur per noctem et mane fiat colatura in qua dissolvatur succi micleti ʒ i et detur pacienti aut detur micleti ʒ ß cum aqua plantaginis 2o digeratur materia Rx sirupi de endivia ʒ ß sirupi de bizanciis ʒ i aque endivie ʒ i aque rosarum ʒ vi aque plantaginis ʒ iij aque fen. ʒ i Solutio Rx micleti ʒ ß reubarbari parum torrefacti ʒ i dissolvantur in aqua plantaginis et rosarum et fiat potus Tercio Confortetur epar ut dictum est supra in dissinteria rubea et detur pulvis suprascriptus

Cura hyppocondrie propter fluxum emorroidarum In ca frida
preparationem est ut primo minuetur materia cum ʒ i pillularum de
agarico ro digeratur materia R sy de bizanciis sy dyarodon dya
rodon an ʒ i sy de absinthio de eupatorio aque absinthii aque
eroree an ʒ i s. Solutum sit cum pill. alkendi aut cum pill.
Ante descriptionem electuaria quarum inventum est pillule confirmatives ad fe
brem eroneam acutam ex humoribus grossis et ad dolorem
epatis et ad inceptionem ydropisis Deinde confortetur R cum
dyalacca cui misceatur dyarumnum Si quidem ventositas Si ca
fuerit calida minuetur materia cum ʒ ii dyasinicaris et ʒ i reu
barbari sepe ℥ ii Digeratur materia cum ʒ i sy de bizanciis et ʒ s
sy de endivia cum aqua absinthii ʒ i aque eroree ʒ ii Solutum
sit ex electuario de succo ro Confortetur
epar dyarodon confectio trasandalorum electuario de xiloaloe
Ante quod caveatur summa prima Convenit vomitus cum xrepit
nausea abhominatio et subversio stomachi provocatur vomitus cum
dyascimaton ante cibum sumpto Ante in ca ca. misceat
materia cum ʒ i ireapigre dissolute in aqua absinthii que actu
calida detur

Cura timpanitis cum removentibus ventositatem in ca frida
gruenta fuerit prima efficitur cum minoratibus ventositatis
intentio a quibus dependet R cimini ameos
in superioribus congregatam a quibus dependet R cimini ameos
carvi feniculi ameos cardamomi an ʒ i seminis rute ʒ s bu
lariam in rebus lb aqua vesice ad consumpcionem medietatis coleratur
finat lb i cui addatur olei rutacei et laurini an ʒ i s.
salis indi salis gemme an ʒ s. zuccari ʒ i s. fiat clistere Ad idem
suppositorium R radicum arthanite collequintide hermodactilorum
an ʒ i salis indi ʒ i s. rute ʒ s baccarum lauri ʒ i cum
melle fiant suppositoria Ad idem fiat sacellus R tritorum
fabarum leviter excorticatarum an ʒ ii milii excorticati et furfur
furris an scutellas duas cimini et seminis rute an ʒ s. salis
furis an scutellas duas cimini et seminis rute an ʒ s Alia intentio
aut omnia in simul calefacta fiere et applicentur Alia intentio
est confortativo in deo accipiendo omni mane ʒ i mitridati cum
ʒ ii decoctionis rute Est medicamen divinum in removendo ventositate
et absumendo mollam grossam congelatam cum Ad idem R
sperma ellebori de baccis lauri fiant pillule cum succo rute
Tercia intentio est consumptio ventositatis congregate primo R
aque tincture ciathum unum sulfuris vivi ʒ ii baccarum lauri
cardamomi maioris qui vulgo dicitur melegete an ʒ s. terantur omnia
et bulliat in aqua predicta et fomentetur venter cum spongiis Quod
apparuit experimentum solidum in hunc modum R specierum dyarumnum
ʒ ii specierum dyagala ʒ i zuccari lb s cum aqua absinthii fiat
confectio solida et de ea recipiat aeger ʒ s ante horam an
cibum cum vino albo.

De pollutione nocturna Nullomodo solvatur venter
Coitus sit bis in mense Minuatur vena epatis semel
in mense ʒ ii et sic plus Verbena data in potu in
sint virgam erigi in septem diebus Si ungatur virga
cum qua in sinapi a potestate prohibet virgam erigi
In nocte non stet virga inter coxas

Epithimetur roxe et testiculi cum succo coriandri
humidi succo arnoglosse portulace lactuce et seminis
iusquiami albi. Pulvis factus ex balaustiis granis
granatorum rosis et semine nenufaris mixtus cum succis
iam dictis quidam addunt ʒ ii camfore

Ad idem ungentum ℞ olei mirtini olei rosati ana ʒ .s.
olei de nenufare ʒ ii mucillaginis psilii et seminis cito-
niorum facte cum aqua ferrata ʒ i sandalorum alborum
et rubeorum terre sigillate populareum glandium lapidis
ematitis ana ʒ .x. camfore ʒ ii cere parum fiat un-
guentum cui addatur si placet parum aceti ad penetrandum
Cum hoc ungento ungantur testiculi et roxe versus radicem
virge et virga Et lamina plumbi perforata renibus posita
super renibus multum extingunt venerem Et antequam ponatur
super renibus debet infundi in succo arnoglosse vel acetose quod
est melius

Ultimo ligetur cordula ad collum que tendatur usque ad virgam
et cum somnum cum est stricte ligetur cum modo virga a ve-
tosite in somno ad pollutionem excitabitur propter dolorem virge et
non sequetur pollutio Aliquis cum sic processisset per mensem
cessavit ab eo omnis motus spermatis in somno

Quidam faciunt sic clistere in pollutione nocturna ex lacte
pecudis recenter mulcto quo recepto maneat eger supra dor-
sum Quod si non habeatur decoquantur renes castrati in aqua
ferri bullitione et de illo brodio fiat clistere ad modum dictum
Istud clistere confortat renes et debet fieri post euacuationem secum
superfluitatum communem Quidam addunt parum seminis Iusq-
ami et tunc est fortius

Ad pollutionem in ea cadat .B. Mon. ℞ olei ro. antiq. ʒ .s.
olei de mirto et citoniis ana ʒ x. plumbi usti ceruse
ematitis amborum ablutorum in aqua lactuce ana ʒ ii amidi
ʒ iii florum salicis florum nenufaris ana ʒ i ʒ .x. camfore
ʒ ℈ .s. fiat ungentum in mortario plumbeo cum suo pi-
stello cum succo plantaginis Et dixit nullam medicinam
ab Auctoribus descriptam invenies efficaciorem ista .B. Mo.

Pro potu est omni mane clarum cum aqua decoctionis cimini ac .

De Aborsu Primum sirupus ℞ mellis ro. co. ʒ i sirupus de
duabus radicibus ʒ .s. aque feniculi ʒ iii Solvatur cum turbit
et zucaro .ʒ ii. ℞ artemisie marrubii calamenti pulegii origani
sticados mente mellisse ana ana i radicum quinque valeriane meu
ana ʒ .s. cimini carui anisi feniculi aniceos ana ʒ i bulliant
in lb iiii aque fontis et lb .i. vini albi subtilis et potentis usque
ad consumptionem medietatis et colatur et cum melle fiat sirupus aroma-
tizatus cum cinamomo Solvatur cum pillulis de Benedicta

Per ventositatem indiferet matrix vel de fluxu menstruorum alborum
et ruborum sumat de dyambra vel de dyamargariton Si essent
mutitas leniere vel ter fiat cum cassia manu zucaro viol.

Ungentum conservans fetum in utero matris Ungatur pecten &
alkatin ℞ olei ro. olei mirtini vel mastici in varias dispone
ana ʒ i cere ʒ ii [illegible] ʒ i luminarie eboris et cornu ~~cervi~~
cervini ana ʒ ii prohibet aborsum. ~~℞ olei [illegible]~~

Gradus in ungento et renes sunt hic ungto

Et confert et ad gonorream in ea cada

Et dixit Nicolaus Ego aut usus fui vngento facto ex oleo ro
vel mirtino vel mastičino cum doleat et inveni utile
Vngentum ad dorsum prohibens aborsum ℞ oli mir tillorum
mastičis et rosarum an ʒ s olei spice ʒ ij pulveris masticis
mirti rosarum an ʒ s rasure eboris ℈ ij gummarabici ℈ i
cere q s misce et fiat vnguentum fiat vnctio in alkatin
lenimento facto
De Retentione menstruorum propter aborsum vel partum
Provocetur sternutatio quodidie cum ellebo albo Ligentur
coxe cum genu cum forti ligatura Ventose ponantur in
pulpis inferioribus coxarum versus os matricis et in pulpis tibiarum
prope genu Fumigatio vulve ℞ gallie muscate ʒ i olei
de lilio ʒ ij misce et cum hoc liquore calido infusa pecia
intus feratur os vulve et collum matricis fuerit Supposi
torum levius ℞ mirre pulegii an ʒ s cinamomi ℈ i
feniculi ʒ s musci ʒ s gallie muscate ʒ s misce et ligetur
in pecia et supponatur Ad idem ℞ calamenti rute
pulegii an ʒ s savine ℈ i mirre ʒ s gallie musc ʒ i
musci ʒ i et misce et supponatur Potio ℞ aque mell
ʒ iij pulveris pulegii ʒ i misce bibatur tribus horis ic
iuno facto ante cibum Pessarium ℞ bdelii ʒ s storaci
sicce ʒ ij laudani ʒ s oli liliorum alborum q s fiat pessario
misce ponatur in orificio matricis et teneat per tota nocte
Suffumigium fumatur pdicta [illegible] oleo et venino facto suffu
migetur Et prius vtatur cum pessario Et si vis alterius istorum
medicinarum esse magis provocativa adde semis ruete ʒ s in
quolibet istorum Istud pessarium ponat Ex si non conferunt
fiat ex istis medicinis suffumigium Confert et si imponatur
collo matricis ʒ ij gallie muscate Et Avicenna dixit febres carum
sunt propter retentionem menstruorum curetur quo cum flo zaphe
ne et cum yponticis in menstruis que sunt remisse caliditate
Aut cum his que agunt a proprietate
Ad febrem mulieris que peperit Dico zaua nota ℞ sy. ace
tositatis citri ʒ i mellis ro ʒ s aque endivie aque
feniculi an ʒ i s Ad dolorem capitis attrahit per nares
acetum et aqua rosata et omnia optime contulerunt
Ad Siccitatem ventris et rixe Enema in brodio pulli in
quo bulierat malva viole furfure flos camomille coletur
et de colatura sumatur ℔ i zuc rubei ʒ i s olei communis ʒ
iiij flos sericum mulieres [illegible]
De Cura apostematis duri ubicunque fuerit
Premissis olibus ℞ altee malve branche vrsine mell
loti fenugreci radicum cucumeris agrestis an ʒ s bu
liant in oleo communi et foveatur locus Postea emplastretur in
aceto solo postea supponatur hoc emplastrum ℞ bdellii mell et hunch
galbani an ʒ s terantur in mortario postquam mollificata fu
erint in oleo de lilio deinde ℞ mucilaginis fenugreci et
seminis lini ʒ s omnia simul sumatur et sic terantur donec
vniatur et ex eis cum radicis pinguibus mixtis fiat emplastrum

Linimento utilis que in brevi tempore sclirosim et omnem apostema durum dissolvit ℞ armoniaci serapini an ʒ i dissolvantur cum oleo laterino et fiat linimentum cum eis sepe

Ad ulcera tibiarum Premissa flobotomia digestione materie et solutione ventris que sepe iteranda est Confert grana mirti optime trita et bullita in vino nigro stiptico et supposita Ad idem confert Si lavetur ulcus cum vino decoctionis prassii multotiens superinfundendo vinum ipsum Deinde exicetur ulcus cum panno lineo et super asperg(a)tur pulvis rosarum rubearum subtilissime tritus

Quidam sanavit ulcera tibiarum difficilis consolidationis hoc modo Apponit pulverem ex x partibus aluminis usti de rocho et una parte tartari de vino albo Et ex eo ponit in ulcere et supponit fila serica et super fila ponit peciam cum ungento greco madidam Et super istam ponit emplastrum factum de farina ordei et butiro decoctis in aqua cum qua bulierunt folia vitis violarie sambuci reductis postea ipsis foliis contritis in ipsam aquam

Et si fuerint crura inflata ulcerata et marcida difficilis consolidationis sanantur hoc modo ℞ ungenti populeon lb. s minii optimi pulverizati ʒ ii misceantur simul et aliquantulum lento igne decoquantur et extendantur super corio ovino reducto ad modum calige ungento sursum et supponatur et suatur et incipiatur suere ab inferiori et gradatim procedatur ad superiora et dimittatur super loco quinque aut sex diebus deinde mutetur et diminuatur de largitate corii secundum quantitatem diminutionis cruris Et sic procedatur mutando ipsum de quinque diebus in quinque dies Qualibus vice invenietur crus multum detumescere et ulcus consolidari

In timpanite Conforta stomachum et epar cum oleo nardino et costino Et confert omni mane ieiuno sumere aquam distillationis prassii ʒ iiii et de sero ante cenam ʒ ii Dyalacca dyacurcuma

Cura sinthomatis Dige materiam decoctio maioranae Rasis dicit et dientas ... [illegible]

Cura interior Cum laborantibus in timpanite non fit multiplicatio solutionum sed eos si committitur curat omnes ideo pene pauci curantur humana manu In timpanite Cura humidum pillis de serapino Emplastrum de baccis lauri Emplastrum ventri applicandum ℞ stercoris vaccini pulverizati lb. i sulfuris ʒ i succi cauli ʒ iiii ova dura iiii incorporentur et extendantur super ventrem Ad idem confert stercus vaccinum solum et distemperatum cum urina capre In timpanite Emplastrum de baccis lauri et de melliloto In timpanite a causa calida conferunt remissa calida aqua feniculi apii melliloti camomille et ... In causa frigida anisum ameos ciminum ciperum

In idropisi si fuerit opilatio epatis a causa frigida recipe aque distilla
tionis prassii et celidonie sumpta cum pulvere cinamomi
ʒ alb et limature agarici lote cum aceto
Ad Aschitem Recipe succi prassii depurati cum vini vel et cum
zucaro vel melle syrupizetur et detur in mane cum cinere xiura
bibit copiatur Recipe succi radicis ebuli recentis facta residen
tia ʒ i et bibat solum vel cum zucaro Quidam volunt
quod confert in idropisi sequente uterinam
In cura idropisis Prima intencio est ut regimen
in sex rebus naturalibus declinet ad siccum
Intencio 2a Cum innorantibus materia sit frequenter evacuacio sed non
superflua proportio In aschite aquositas In timpa. flegma
In yposar. dent Clistere in aschite succus ebuli In tim
panite electuarium de baccis lauri In ypos: electuarium indum benedicta
Jera simplex in aliis materia
Intencio 3a cum digerentibus materia In causa frigida sy de absintio
deinde sy acetosus dyarodon Et sy de eupatorio :cum
est humor calidior et cum hiis possent misceri oximel simplex
oximel cum aqua absinthii prassii cuscute capil ve
neris apii frag. Et alii dentur electuarium sine sy ut
dyarodon abbatis aromaticum rosatum dyacurcuma dya
lacca in quo est spes ad omnes idropes
Sy in causa calida de endivia de bizanciis oxizaccara
de 4 maris aque endivie epatice lupulorum Triasandali
dyarodon abbatis rosatum de berberis cum Rasim
Ex medicinis generis iuvamenti in omnibus speciebus idropis
sunt urine iumentorum que cum zucaro bibantur dosis ʒ v.
Et confert vinum decoctionis absinthii maturis endivie
cicoree cuscute
Intencio Quarta Est succus ebuli cum aqua mell pillule
de Ramed Mesue pill. de reubarbaro
Coxe et crura tumida cum spongiis in lixivio facto
ex cinere sarmentorum et stipulis calidum
In yposarcha et timpanite Evacuetur cum pillis de Jera
simplici de reubar. de eupatorio Si cingatur timpa
nites cum aschite reformatur solutum Clisterizetur cum succo ebuli
Ad Sitim teneat acetum in ore aut bibat aqua subli
matam cum sy acetoso oxizaccara Et pone in primo mense
Ad Impregnationem Filia flamine paciebatur Maxi
mam debilitatem digestive stomachi et dolorem a causa frigida
Et optabat habere filios et erat iuvenis et formosa
Primo accepit septem sy in hunc modum et stomachi mi
rabiliter confortaverunt ita ut nichil amplius sentiret de
stomacho Recipe cinnamomi anisi gallitrici maiorane origani ozi
mi mellisse petrosilli rosis marini ana ʒ s. matri
carie ʒ i bulliant in aqua sufficienti et colentur et
colatura syrupizetur cum zucara cortium citri et aro
matizetur cum pulvere spice celtice squinanto et cu
mach sumpsit proportione ʒ i s. cum aqua Matricarie
ʒ iii Solutivum Benedicte simplicis Jere pigre

an ʒ 1 s Agarici trocisati vel preparati in oximelle
ʒ s salsgemme cinamomi an ʒ ii dissolvantur omnia
simul in hac decoctione ℞ anisi ameos gallitrici
maiorane origani ozimi mellisse petrosilli roris marini
an m s matricarie m i et fiat potus Lavatiuum
℞ zu ʒ s Istud solutiuum dedi generali filie
domine flaminie in simili casu et habuit septem sedes
et sensit se multum alleviatum
Facta purgatione die sequenti mane fiat lavatissima
℞ ysopi roris marini origani petrosili mellisse ma
iorane betonice an m i bulliat in vino et aqua
sedeat in ea ieiuno stomacho semel in die Quidam tamen te
post balneum imponunt hoc linimentum ℞ pulveris spere
signatis zedoarie an ʒ s bdellii resoluti in vino
decoctionis matricarie quantum sufficit ad aggregandum
predicta et fiat linimenta Postea sumat ʒ ii dyambre
cum modico malvatico omni die post balneum
Signa hominis venenati in generali Estuatio an
gustia inquietudo permutatio ex colore in colorem de
pallore in ruborem et videbis corpus eius in tumorem
elevari et pulsum sensibiliter cadere et sincopi perim
rantem tunc scias eum veneno infectum
Signa veneni calidi sunt inflamatio vehemens exube
ratio sudoris rubedo oculi et faciei angustia sitis
punctio in stomacho et in intestinis corrosionis rugitus nausea
et quandoque frigescit et sincopizat et quandoque mutatur de uno
colore in alium
Signa veneni frigidi Profunditas sompni et stupor fri
giditas membrorum sudor frigidus et color oculorum et faciei
lividus
Intentio Prima est ut educatur venenum a corpore Vomitus
fit ex aqua ~~calida~~ tepida et ex oleo sisamino aut communi
Et si fuerit tardus vomitus cogatur in aqua tepida mel
anetum sal et de expertis est stercus galli vel galline
terens cum vino ut voluit ~~galienus~~ Avic
Post vomitum bibat lac plurimum aut butirum recentem et aga
ricus est nobilis medicina
2a Intentio fiat divisio cum fricationibus et ligaturis extremorum
3a Intentio destruit virtutem veneni et tiriaca cum
vino mitridatum et tiriaca dyatesseron Avicenna quidam
propter sui excellentiam dicitur vocari bezoar in omni veneno
frigido et calido et est securi usus in preservatione
℞ cinamomi croci zedoarie mastices cardamomi quinque
radicis carpobalsami ligni aloes nardi galange pim
pinelle florum boraginis buglosse mellisse roris marini
an ʒ i piperis longi olibani seminis rute seminis cum

Nota Pimpinella pistata et cum potu data cum vino valet contra venena et dolores cordis curat. Et radix asfo dillorum post venenum bibita venenum educit. Et centaurea sumpta cum vino est potens ad excludendum venenum

In vita propria generatia

Been albi et rubei calami aroti sticados assari iacincti sma
ragdi reubarbari agarici gentiane utriusque aristologie an
℥ xiii terre sigillate bolarmeni spodii rabe an ʒ ii trociscorum
tiri ʒ iiii pinguedinis castorei balsami ambre an ʒ s
musci ℥ s mellis optimi sufficit dosis ʒ ii cum vino ciatho
Circa dietam Sit aer fuctuatus declinet ad calidum vel
nem sit locus humidus sed non permittes dormire non dimittes solum
fiant fricationes fortes scrimitationes Cibus sit lac ovinum
et butirum simul vitellus ovi Potus sit vinum subtile potens
in quantitate Incontinentia sit clisteri suppositorio
In via preservativa fuge cibos albos aut viridus signum factum ex coli
andro simul cum ture bonum Item clarum de floribus rutta
mitibus Item confectum de bolo ar. terre sigillate an ʒ ii gra
nerum iuniperi ʒ i conficiantur cum melle dosis ʒ s. ii cum vino
Predicte que dantur contra venenum debent dari ante cibum illum per
duas horas
Pro curatione hominis venenati in presenti cum primum est
venenum per corpus vel resolvatur fumositates male faciunt
ardi multum et albo a visceribus evacuari et intus venire
nervum imponit Trahitur enim per calorem eius omne veneno
sitas ad extera et omnis malitiosus vapor consumitur
Cura dominus Rogerius Primo vomitus fiat deinde clistere
2o detur triaca cum vino decoctionis baccarum lauri genciane
vel rutte diebus tribus continuis: Quarta die trahas modicum
sanguinis si particularia consenciunt Quinta die exhaurit fumosi
tates cum balneo vel cum mulo excoriato.
Mixtura Nicholai ℞ triace ʒ i dyamusci cortici citri conditi
an ʒ s pulveris diptami ʒ ii misceantur dosis ʒ i cum
vino potenti detur statim per venenum suspectum sumptum

Ad tineam capitis et ulceribus capitalibus ℞ succi
terrifoly succi bletis succi celidonie an lb. ß mellis lb. i lardonis
porci ʒ iii saponis ʒ ii bulliat omnia simul & conmisceatur ad ignem
Et ex eo lavet caput frequenter pluribus diebus et post hec lavet
sibi caput ex hoc ℞ mellis lb. i lixivium bonum preterea vini bulli-
ant simul et capite loto aspergatur super ipsum pulvis thuris adusti
Emplastrum ad tineam ℞ succi celidonie lardonis an partes equales
Et fit lardo liquefactus Deinde mittatur tantundem de oleo [illegible] qui
condensatur ad modum [illegible] emplastri Et ponatur in diebus super caput
raso [illegible] et sepe ad minus de [illegible] et mollet caput in rasione
cum succo celidonie Et continuetur dictum emplastrum usque ad finem cure Et
signum liberationis est quando [illegible] albe sunt loca eorum et signum oppo-
sitionum est rubedo Ad idem ℞ gallarum non perforatarum ʒ i [illegible]
porci aceti an [illegible] coquatur donec inspissetur Ad idem
℞ seminis bombacis ʒ i aque rosate aceti an ʒ i misceantur simul &
lavetur caput Ad idem ℞ urina porci non polluti lavetur cum
ea caput omni die et radatur caput de [illegible] in [illegible] usque ad x
dies Deinde ℞ fimum columbinum & acetum et bulliat parum
sit in quadam olla nova et rade cum [illegible] urina et [illegible] procedat usque
ad finem cure Ad idem ℞ cineris de feno ʒ iii mellis lb. i
fiat emplastrum

Emplastrum capitale in fractura cranei [illegible] gentile
℞ gummi elemi ʒ iii rasine purissime ʒ iiii cere [illegible] ʒ vi olei
rosati ʒ ii ß armoniaci ʒ ii terbentine ʒ iii et ʒ x fiat unguentum
Et quidam addunt farine siliginis et quidam farina fabarum nigrarum
Et quidam se. plantaginis et quidam componunt hoc emplastrum sine oleo
Et cum vino & cera etc. expertum

Emplastrum cuiusdam medici de Perusio in fractura cranei et
mirabiliter operatur ℞ se. plantaginis ʒ iii seminis lapacii acuti ʒ iii
farine fabarum nigrarum [illegible] pulverizentur subtilissime et
coquuntur cum vino potentissimo et ponatur super vulnus bis in die

Cura empirica in fractura cranei desperata quando remedia
[illegible] non possunt prodesse propter [illegible] vulneris
quam ponit Episcopus Cremonensis in cirurgia sua ℞ opti-
cinamomi ʒ i optimi [illegible] ʒ ß melegete ʒ i galange cardamomi
boni saporis piperis longi an ʒ i gra. [illegible] gra xii piperis
[illegible] ʒ xv omnia terantur et cribellentur Deinde accipiatur optimi
vini lb. x mellis lb. i et cum tertia parte istius vini bulliat mel-
[illegible] et cum bullierit ab igne tollatur et de pulvere predictarum specierum
in tanta quantitate accipiatur et misceatur cum predicto melle et vino
quod non sit nimis forte ad bibendum boni saporis & delectabile
[illegible] totum vini residuum cum speciebus et melle ponatur
[illegible] et [illegible] agitetur Deinde clarificetur per colatorium distillando
Et de predicto pigmento bibantur [illegible] et in quolibet
cyatho ponatur de pulvere tali ℞ pilosella ʒ ii pimpinelle
garioffili valeriane gentiane an ʒ i [illegible] predicte herbe
et fiat pulvis Et de predicto pulvere accipiatur in ore [illegible]
potest capere cum tribus digitis [illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible] in nomine patris et [illegible] dextera
domini fecit virtutem dextera domini exaltavit me dextera domini
fecit virtutem non moriar sed vivam et narrabo opera domini

Castigans castigavit me dominus et morti non tradidit me h oro
dz dici semper in impositione pulveris in ciatho dicit aut sic exhibe
predicti ciati ut infirmus accipiat unum in mane antequam come
dat ut bibat alium in hora prandii Alium ciatum bibat in medio
inter cenam et prandium Tertium ciatum sumat in cena antequam come
dat ut bibat Et sic subsequenter faciat 2a et 3a die ita quod sumat
dictos novem ciathos Ozt aut quod dictum pigmentum detur 2a aut
3a die quia quando datur in pressu x nichil valet Et volunt coequari
cum stuppa ita quod aer non possit alterare et calor evaporare

Consilium generalis ad duriciem splenis et caliditatem epatis Fiat sirupus
iste Rx tamarisci corticum salicis mediani scolopendrie serassii
cetulam endivie silvestris ana m i radicum feniculi petrosilii apii
acetosa corticum capparorum passularum ana ℥ i seminis portulace ℥ s
camedreos camepiteos ana ℥ i s seminis anisi feniculi endivie ana
℥ ii prunorum numero x pulveris zuccari lb i fiat sirupus parum ace
tosus Dosis ℥ i ii cum aqua calida Sumpto sirupo purgetur cum pill
de lapide lazuli cum Arsine et pillis aggregativis cum eiusdem
de lapide lazuli cum Arsine et pillis aggregativis cum eiusdem
ana ℥ ii Facta purgatione gestat aliquibus diebus oxycrat decoctione
sirupus splenetice et addantur sibi ista Rx polipodii sene ana ℥ ii
eupatorii ana s epithimi ℥ i zuccari ℥ iii ponatur epithimum in
fine decoctionis Et sumat de sirupo illo ℥ ii in mane cum aqua calida
decoctionis eiusdem ut de compto in aestivum dierum cum intervallo octo dierum
cum sumat sumat ℥ s diaserne cum triaca ex illo in quo
intrat lapis armenius et lapis lazuli Et si videtur utilius addatur
fiant zenbar fiat a principio cum incipit sumere sirupum incipiat
ungere his duabus inunctionibus ad extra splenis semina sto
bis in die Prima haec est Rx mucilaginis se altee ℥ ii unciat
seminis fenugreci adipis galline ana ℥ s oli camomillini ℥ iii oli
amigdalarum de ysopo humida ana ℥ s coniungantur omnia simul Et si
expedit inspissetur cum pauca cera citrina 2um unguentum
est quod ponit Arsine in capitulo de pane precimo vitatur aqua
extinctionis aqua ferri pro qua bibet propter eventus citras Et si expedit
propter distemperantiam epatis ut epithimetur illud cum sandalis fiat
Et super totum regimine et assiduatio et iteratio eius non producit
ad sanitatem incedatur Regimen impinguativo cum electuariis
factis ex pinis amigdalis fisticis et similibus ut exhibeatur
lactis caprioli nec dubitetur de eo quod dicitur quod lac est malum
splenis

Consilium ad Catarrum descendentem ad pectus vitatur haec confectio
omni mane circa mediam tertiam vel ante cum potu vini clari
Confectio Rx seminis cucurbite mundate passularum ponderis
ana ℥ s pinearum mundatarum ℥ i s cinamomi ℥ i s maris rosarum
gariofili sandali citrinorum gummarum dragaganti ana ℥ i zuccari q s
fiat confectio in vase Dosis quantitas unius castanee Fiat aliud
Looch Rx iuiubarum numero xxx passularum ℥ i s se malve orge
pastoris lingue canis arnoglosse ana ℥ s liquiritie rapal ne ana
℥ s cameos flammellum loto ℥ i s fiat decoctio in aqua sufficienti
usque ad consumptionem duarum partium de qua decoctione accipiat lb i
addatur sirupi de papaveris ℥ viii sape zuccari ana ℥ v reducatur
ad spissitudinem mellis Deinde addatur se cucurbite mundati

ʒ v gummi arabici se citoniorum amigd dulcium se portulace se papaveris ana ʒ s misceantur bona quantitate Dosis coclear unum
de sero quando vadit ad lectum paulatim deglutiendo illud sine potu
et eidem sumat ante cenam ad minus per unam horam Fiat iste pulvis.
qui ponatur in duabus sacellis et ponatur super caput et quando volu
erit calefacere calefiat super tegula calida assata vino ℞ calamenti
florum origani corticum citri ana ʒ i assari ʒ i penidiorum maris
ʒ ii fiat syrupus ℞ capil ve. ceterach ana i ordei mundi liquiritie
ana ʒ ii penidiorum ʒ ii zucari ʒ xviii fiat syrupus Dosis ʒ i s in mellu
tinis partibus cum aqua calida ℞ ʒʒ albi ʒ iii florum cinamomi
gariofili macis se. ozimi rosarum ana ʒ s draganti gumma arabici ana ʒ ii
zedoarie doronici ana ʒ s passularum pinearum fisticorum ana ʒ s pe
nidie ʒ i zucari q. s. fiat confectio in vase simul et ea ut ca
luerint simul de alia ℞ ʒʒ cinamomi ana ʒ s gariofili cardamomi cori
ana ʒ i fiat pulvis et fiat sapor de nucleis amigd et pauco ma
iorane et petrosilii et pulvis supradictorum predicto et si vult ponat aceti
sed melius est ut distemperetur cum brodio ℞ auree alexandrine
ʒ i sumat bis in septimana in sero quando vadit ad lectum fiat iste syrupus
℞ liquiritie ʒ ii ysopi sicce se. urtice cinele sicce ana ʒ s capill
ve. petrasilii ortulani ana ana i pulveris zucari lb i fiat syrupus dosis ʒ i s
cum aqua calida fiat ista quantitate ℞ electuarii phrisacrotticon dya
draganti dyapenidion dyarrus ana ʒ i misceantur sumat de hac
coclear unum in sero ante cenam ad minus per unam horam et eidem
quando vadit ad lectum fiat ista inunctio ad pectus ℞ mucilaginis
se. citoniorum et se. lini et fenugreci ana ʒ s olei amigd dulcium alei
camomille ana ʒ i cere q. s. fiat unguentum molle et ungatur
sero quando vadit ad lectum Post assumptionem electuarii fiat suffumigium
ex foliis ungule caballine posite sub tegula calida et fiat hoc
in sero ante cenam et ante assumptionem electuarii Pille ad Reuma
capitis ℞ mirre thuris mastici turbith ana ʒ i ʒʒ se. ani se.
feniculi ana ʒ i aloes ad pondus omnium fiat pille cum succo feni
sumat de eis pariter quatuor semel in ebdomada
Ad catarrum cum asmate Capitis ℞ zucari boraginati buglossati
violati ana ʒ iiii ~~[illegible]~~ trisandali ʒ i s misceatur et sumat
mane et in sero ante cenam coclear unum Pulvis qui ponitur
ad catarrum super quinstima comiah capitis abraso et frixato
capite leniter cum panno aspero ita quod rubeat cutis et tunc ponatur
parum de isto pulvere ℞ corticum citri subtilis calaminth montani
origani salis usti ligni aloes sprive corticum thuris mirre ana
ʒ [illegible] rosarum rubearum quarta partem fiat pulvis subtilissimus.
Sacculus pro catarro. ℞ corticum citri calaminth ana ʒ ii macis
gariofili ʒ i Fiat sacculus

Notandum quod Christoforus de honestis Ac Mel distillatum est mirabile ad faciendum nasci capillos flavos & longos vbi cumque fiet ita[?] ungantur parte in corporis et max super caput. Mulieres experte faciunt fricari cutem capitis iuxta radicem pilorum cum predicto melle distillato et per cera tenent moram in sole capite discooperto et in brevi tempore capilli multiplicantur et flavi fiunt.

Item Ablutio faciei cum aqua distillata frasinelle ipsam reddit pulcherrimam & relucentem et clarum removendo lentigines et maxime si tali loco fiat cum ea & farina fabarum.

Pulvis summe conveniens ad restringendum omnem fluxum sanguinis in vulneribus causatis et maxime ex vulnere ℞ boli armeni san[guinis] draconis terre sigillate thuris masticis aloes pilorum leporis in[cisorum] mirtillorum ana ʒ i dissolvantur in albumine ovi et cum stuppa et cum pilis in eo infusis equaliter expressis ponantur super locum et quandam albumine ovi ponitur de succo plantaginis Et tunc galienus videt de ingenio sanitatis capitulo de fluxu sanguinis ex ruptura vene.

Pulvis capitalis ab aliis medicis habetur in usu et convenienter per abrasionem ossis & digitorum ulceris et aliis mundificandis Et ad generandum carnem super osse discooperto et et super panniculo dicto dura mater si super eo aspergatur ℞ sarcocolle thuris rosee sanguinis draconis mirre aristologie longe ana partes equales fiat pulvis et est Avicenne 4ta 3ta seu 4ta cum de fractura cranei.

Pulvis conveniens Podagricis sciaticis et aliis passionibus iuncturarum et est solutivus materiarum flatuarum (?) creatarum in iuncturis premissa digestione humoris Evacuandi ℞ turbit ʒ i hermodactilorum ʒ s. zinziberis ʒ i ʒ zucari ʒ s. Et dosis usque ad ʒ i s. de mane cum iure pulli vel alio liquore convenienti.

Unguentum alabastrinum expertum & mirabile ℞ vini albi optimi lb. i olei ro[sati] bene preparati cum Arsenico lapidis alabastri triti pul[verizati] lb. s. florum camomille ʒ iiii se feni ʒ i s cere nove ʒ i s. tolle vide ma[nu] plenam cimarum rubi an[a] s. pistentur in mortario satis rutte et cimor et se feni et ponantur omnia in olla nova et bulliat lento igne donec tertia pars consumatur in fine decoctionis in albumine ovorum recentium bene conquassata fundantur in dicto unguento usque igne mescendo fortiter cum spatula donec bene firmetur per cera colla per panniculum lineum exprimendo bene & serva per cera servet per usu valet ad omnem dolorem capitis emigranea ad omnem dolorem artetica ungendo super ea et frontem usque ad super ilia quam plagas vanas sive ex percussione sive ex vulneratione ad dolorem dentium ungendo ex ad dolorem stomachi ventositates in matricem colorem eius tortionis ventris curat et generaliter omnes dolores in quocunque loco mitigat

Pille d. doctoris A. Rx colloquintide elect. laudani boni ana ʒ. xij aristo-
logie rotunde agarici elect. ana ʒ. ij succi ros. ʒ. ß dyagridij mastic. ana ʒ. iij
Reubarbari boni ʒ. j ß dyagredium et mastix triturantur in unum corpus et lau[danum]
solutum cum aceto ros. deinde copula omnia fiat cum pauca storace liquida
Et fiant pille xvij ʒ. ʒ. Dosis earum est iij vel v. ʒ vice una

Consilium cuiusdam doctoris ytalici datum viro d. xpoforo Schydlowicze in terra morby
gallici. Digestivum primum Rx syr. de endivia. ß syr. de buglossa syr. de fumoterre ana
ʒ. ß aquarum lupulorum capparis endivie ana ʒ. j Misce et fiat potio et sumatur
per iiij vel 4 dies continuos in aurora Post assumptionem dictorum syr. accipiat infrascriptum
farmacum Rx aque fumterre Mesue ʒ iij Electuarij de sebesten gl. elect. leniti
ana ʒ. ß. elect. hamech ʒ j syr. violati ʒ. j succi piri ros. ʒ. ß Misce et fiat potio
sumatur in aurora et dormiat super per horam unam et non plus et remaneat per v. horas
Et assumpto lavatio accipiat prandium suum Et quia ista materia est difficilis eradicacionis
et prima est quasi generalis Ideo permittenda est iterum digestio fit cum mixtura ipsius humorum
ob ipsius naturam Itaque prima die accipiat hoc digestivum Rx syr. de epitimo syr. de acero vel
syr. de sticados syr. de endivia. ß ana ʒ. ß aquarum scolopendrie fumiterre lupulorum
ana ʒ j misce vel loco aquarum accipiuntur ʒ iij infrascripte decoctionis Rx florum bu-
glosse florum boraginis florum viol. ana ʒ ij Epithimi ʒ j ß polipodij ʒ iij folliculorum
sene ʒ. iiij passularum ʒ. j radicum acor. ʒ ij florum sticados ʒ ij misce et fiat decoctio
cum arte In qua decoctione postea infundi agarici trocisati ʒ ij mirabolanorum citrinorum
indorum ana ʒ ß Et stent in infusione per viij horas Deinde exprimantur et expressioni addantur
syr. superscripti Et sumatur in aurora una die cum infusione ista alia die solummodo cum
decoctione et sic nec pelatim sumatur vel loco illius infusionis sumantur iij pill. ex istis
Rx pill. de fumoterre indarum ana ʒ ß misce Et cum aqua fumiterre reformentur pille tres
Sumatur cum syr. et decoctione in modum alternatim ita vel una die accipiantur pille
fit cum syr.ͦ alia die non sed tantum syrupum cum decoctione Post assumptionem istorum syr. 4
per sex dies cum pillis accipiat infrascriptum farmacum Rx decoctionis super
scripte ʒ iij Elect. leniti ʒ. ß dyasene ʒ. ij Elect. hamech elect. de succo
ros. ana ʒ ß syr. violati ʒ. j vel mane elect. ʒ v. succi piri ros. ʒ. ß
misce et fiat potio Sumat vel ʒ cum condicionibus s. dormiendo per horas et
vel si placet libentius accipere pill. accipiat infrascriptas
Rx pillarum indarum pillarum de yera cum agarico ana ʒ j. pillarum de fu-
moterre pillarum artetica vel de hermodactilis aureorum ana ʒ ʒ ß misce Et
fiant pille xvij Et reformentur pille cum syr. de acero Ex quibus accipiantur v.
Istis etiam pill. potest omni septimana semel accipiendo iij exitt cum vadit
dormitum vel omni 4ta die accipere potest unam cum vadit dormitum et sic

Unguenta vero aliqua hinc egregie approbata ponam Primum erit ad delendas nodo-
sitates sive gummas per ista egregie genitas Rx olei amigd. d. ʒ. j
mucilaginis fenugreci mucilaginis seminis lini mucilaginis radicis altee ana ʒ ij
vitella ovorum numero j pinguedinis gallinae et anatis ana ʒ ij Misce et fiat
unguentum cum quo mitigant nodositates et mollificabit et resolvet illas et leniet
dolorem Et fiat per ignem omni die mane et sero

Aliud vnguentum expertum ad removendum dolorem et pustulas quo vtetur sic
Inunget iuncturas tam manuum et pedum et cubitorum et genuum et hoc
per ignem bene fricando per unum tantum spacium Et postmodum deponat se ad lectum et ibi co-
operiatur ita ut sudet Et sudet per duas horas Et si non posset sudare calefaciat duos lateres
vel tres Et unum apponat ad pedes et unum iuxta latera corporis Et post desudationem stet per horam
et exurget cito et comedat Et hoc fiat mane et sero per xij dies continuos cuius descriptio haec est
Rx axungie porcine veteris sine sale ℥ vj argenti vivi extincti cum oleo laurino vel
cum saliva salis gemme ℥ iij litargiri auri ℥ iij aque rosarum ℥ ij olei [illegible] ℥ v aceti
terbentina iij Misce et fiat linimentum cum quo inungatur ut supra

Vn

Aliud vnguentum ad delendas pustulas Rx axungie porcine ℥ vj sublimati ℥ j
thucie ℥ vj viridis eris ℥ j ʒ misce in mortario et fiat vnguentum cum quo in-
ungantur pustule Et quia ut plurimum in unctionibus solet fieri nocumentum in ore ideo
ponam gargarisma Rx aquarum plantaginis endivie solatri portulace ana ℥ iij
dyamoronis ℥ iiij misce et gargarismate supradicto Circa vero statim cum cessat
ab unctionibus gargarizet cum ista decoctione Rx gallarum mirtillorum rosarum sumach acacie
balaustie ana ℥ j aluminis combusti ℥ iij aque fontis libra j misce et bulliant ad con-
sumptionem medietatis de qua teneat in ore sepissime

Vn Gar

Vnguentum ad dolorem iuncturarum in morbo gallico a quodam empirico Magistro d. xpoforo datum
pluribus [illegible] supra descriptis Rx axungie porci lot j mercurii lot j bene extincti
olei camomillini lot iij olei nucis lot ij sepi ovini lot iiij dyaltee axungie
[illegible] lot ij olei balsami veri vermis masticis lot ij sanguinis draconis lot j
contunda [illegible] et fiat vnguentum

Vn

Aliud ad pustulas [illegible] Rx axungie porci lot iiij salis armoniaci lot j
thucie aluminis usti viridis eris ana lot j pulverizetur bene omnia seorsum deinde
misce et fiat vnguentum

Vn

Pulvis albus ad foramina perforata per [illegible] Rx ceruse mercurii sublimati ana lot j
misce fiat pulvis subtilis et regit plus quam aliquod vnguentum

Pul

Linimentum bonum et expertum ad dolorem gingivarum cum sit [illegible] Rx
olei rosarum lot j mellis misce [illegible] j ʒ j camfore ʒ j aluminis usti ℥ j
aquarum [illegible] ℥ ij pulverizanda pulverizentur et omnia in mortario in
medium liniment agitentur et misce

Lini

Gargarisma seu ablutio oris experta ad dolorem gutturis in morbo gallico
Rx aque fontis seu cisterne pintam j aluminis crudi lot v mellis lot
iiij [illegible] rosarum lot ij bulliant omnia simul ad consumptionem tertie partis deinde
coletur et cum ista aqua os sepe abluatur

Gar

Decoctio pluribus apropriata egritudinibus vel iis et morbo gallico

℞ capillorum veneris fumiterre lupulorum endivie violarum ana m. ij camedreos betonice thimi epitimi foliorum sambuci scolopendrie ana m. j radicum aristol. ro. acori polipodii quercini medianti ana ℥ ß foliculorum sene uvarum passarum mundatarum ana ℥ j prunorum damasc. numero xviij coquantur durante per iiij parte debilia addantur stabunt per tercium horarum quinque vel vj horis post colatum exprimantur dulcorando zuc. albo quantum expedit exhibeatur tociens potus lb. j ... ℥ iiij

Syrupus preciosus in morbo gallico et cum laxativus ℞ endivie violarum recentium lupuli cum radicibus cuscute fumiterre boraginis betonice rosarum radicum acori polipodii reubarbari electi ana ℥ ß folliculorum sene m. ij ß prunorum damasc. numero xv fiat decoctio regulariter et diligenter facta parum dura per iiij debilia coquendo reubarbarum post colaturam stet in infusione per noctem colabitur cum expressione et habebit aliquis toleretur ad unas quinque horas dulcoretur albissimo zucc. ℥ j ß et ... adiuste

Syrupus emperiorum in morbo gallico experiente a multis et fleb. et cum laxativus ℞ florum boraginis buglosse endivie rosarum epatice violarum cicoree cuscute lactuce ana m. ß florum camomille mellilotii sambuci sine corticis eius mediani lapaci acuti et rotundi enule campane pimpinelle scrofularie scabiose capilli barbe fumiterre ana m. j scolopendrie tamarisci ana 4tam partem ... ana numero prunorum damasc. et passularum ana ℥ iij cassie fistule tamarindorum ana ℥ j ß mirabol. citrinorum kebulorum et indorum ana ℥ ß sene thimi epithimi polipodii ana ℥ j ß agarici mastic ana ℥ ij decoquantur omnia preter sene thimi et epithimi et cum mediocrium bullierit ab igne deponatur in fortissima ... ab igne dissolvatur postea coletur et syrupizetur cum lb. j zucc. et de eo bibatur cum die ℥ iiij sine cum additione aque ... et sufficienter ...

~~Linimentum ... laborantes ...~~

Unguentum ad ulcera difficilis consolidationis in morbo gallico incurabilis ... et

... ℞ litargirii argenti ℥ ij olei rosarum ℥ v. ... more solito et removendo ab igne addatur ... preparata ℥ j et agitetur simul et fiat in forma unguenti

Pulvis ... cum quis vulneratus ad mortem ... d. principis Sigismundi

℞ ... ℥ j spodii iij ... ℥ iij margaritarum j ... si non habetur ponatur ... coralli albissimi ... et fiat pulvis

Modus utendi huius pulveris cum quis vulneratus fuit recipiat de pulvere isto in ... florum ... cum vino et aqua mixtum et vulneri supponatur aliquis ... ab ex ... aliqua cadat in vulnus : alia die ... et recipiatur agrimonia et ... in vino et cum isto vino lavetur vulnus ... et cum panno ... quotidie ... sufficiente ... et cum ... curatur

Ad Removendum maculas magnas faciei et ad dealbandum et subtiliandum cutem ℞ farine lupinorum ℥ iij farine fabarum ℥ ij ordei ℥ j seminis raphani ℥ ß farine lentisci ana ℥ ß pulverizetur et conficiatur cum lacte mulieris line faciem et cum decoctione violarum et seminis cucurbite abluatur Ad faciem Rutilandam ℞ lutum cum quo aurifices abluunt aurum florum granati ana lb ß radicum lilij celestis gummi arabici ana lb j confice cum aqua furfuris ordei fac trociscos et cum est necessitas distempera unum cum aqua et in sero inunge faciem et in mane ablue faciem cum aqua

Ut facies sit Rubea sicut Rosa ℞ farine lupinorum ordei cerusse albi ana ℥ ij simile boraci ℥ ß confice cum albumine ovi et forma trociscos et dimitte in umbra siccari et cum est usus distempera cum aqua rosarum deinde inunge faciem et dimitte duabus horis post lava cum aqua frigida

Ad Clarificandam faciem ℞ fabas excorticatas pulveriza et cum albumine ovorum duc admodum paste deinde exicca ad solem post fac ut supra et sit facies tersa. Post de isto pulvere dissolve in aqua clara inunge de sero et ablue bene de mane et tunc facies antiqua videbitur iuvenilis

Ad idem et est honestum in sero abluat faciem cum lacte amigdalarum aut cum lacte ovino vel caprino cum exit ab ubere post ea epithima cum pecia infusa in ipso et in mane abluatur cum lacte amigdalarum quod est melius aliis

Aliud ad idem quod sic fit ℞ cerusse lb j teratur et dissolvatur cum aqua limpida deinde coletur et colatura reservetur in scutella vitreata et residentia reservetur et siccetur ad solem et tantum addatur de dragaganto et de amido pulverizetur subtiliter et hoc cum lacte in predicta colatura distemperetur et liniatur xv diebus in mane lavetur cum decoctione furfuris et violarum siccarum

Ad idem ℞ gummi arabici dragaganti albi cerusse amidi thuris albi pulverizetur et ℥ j istius pulveris misce cum albuminibus ovorum bene agitatorum in sero inunge et de mane lava cum colatura furfuris

Epithima removens vestigia variolarum et pustularum ℞ mercdasengi .i. litargiri mellis rosarum radicum canne sicce farine ciceris et ossium vetustorum et risi seminis melonis excorticati .i. e. ozimi domestici costi ana ana pistentur omnia et ~~cum~~ misce cum mucilaginibus fenugreci et seminis lini Linitur cum argento vivo et cerusa devita Nam inducunt tertiam rancorem paralisim ingredientes dentium et fetorem oris in corruptione gingivarum Hec Jo. Camme Regius in sua Prattica

Cimera forte mulieribus ornatibus se magnificare allecta ℞ sarcocolle cerusse amili nutriti in aqua vinea per quatuor dies ana ℥ iij incorporentur omnia cum albumine ovorum ita ut glutinose fiant et in fine addatur musci ℈ ij camphore candidissime ℥ j ß fiat linimentum de quo facies sepe liniatur ~~et~~ et post ea abluatur cum aqua elixationis lupinorum

Herbe pro decoctione cum ordeo fienda ad sudores provocandos in morbo gallico

R. arthemisie m. iiij bethonice m. ij asari m. j flor. millefolii camomille flor. sambuci an. pugillos iij sanemide m. iij calamenti m. j radicum lapati m. j s. contunde omnia grossamodo et ppo sino pro decoctione

Unguentum

R. mastic. olibani an. ℥ j cerus. litargirii viridis eris an. ℥ ij viridis eris ℥ iiij [illegible] ℥ ij argenti vivi mortificati ℥ ij cere quantum sufficit fiat unguentum cum lb. j axungie porcine

Aqua ad curandas pustulas morbi gallici

R. aque plantaginis et solatri ℥ vj mercurii sublimati subtilissime triti ℥ j stet in infusione aque nocte per unam horam deinde colatur optime per pannum et infundatur in vitrea stricti orificii et fiat cum

Ad facilem expulsionem pustularum et morbillorum ad superficiem cutis in morbo gallico decoctio assumenda in modum syrupi

R. fructuum sebesten ℥ j s. lentium excorticatarum ℥ iij dragaganti seminis feni an. ℥ ij et si tussis sit et debilitas vel sincopis adde croci ℥ j hys [illegible] coquantur in lb. ij aque usque ad consumptionem medie et coletur et zucaro dulcoretur et detur

[illegible] cum calidum a [illegible] et mane ad [illegible] optime [illegible] et si placet [illegible] ligandum fac cum aqua sufficiente quantum [illegible] pannum

Deinde [illegible] fructum feniculi [illegible] et in ipso [illegible] pannum lineum et [illegible] coletur [illegible]

[illegible] decoctio seminis cum [illegible] et ficubus

[illegible] cutte [illegible] cum alio aut [illegible] sanguinem aut galli aut columbe [illegible] aut [illegible] et [illegible] pannum vel lineamine [illegible] et [illegible]

Causa repulsionis est ista

Multa venenosa mala [illegible] debilitate [illegible]

Circa expulsionem [illegible] membra nobiliora cum [illegible] et [illegible] venenosa est

Oculi cum aqua [illegible] et [illegible] et albumine [illegible] et [illegible]

Nares [illegible] a lepore [illegible] cum agresta et aceto et [illegible]

Os [illegible] cum [illegible] vel gargarizet [illegible] et [illegible] cum aqua [illegible]

Pulmo ad [illegible] cum [illegible]

[illegible] papaveris [illegible] papaveris [illegible] dulcium et zucaro

Intestina cum [illegible]

In [illegible] cum zucaro [illegible]

Escare ut cadant linia[tur] oleo ros[arum] et si vis ut penetracio fiat misce fa-
rinam Ris. et ammi
Ut carie et citacius mitigentur pone ozt thucii masticis sarcocolle et sup[er]
asp[er]gantur adsicrativo vid[elicet] fit cum melle ros[arum]
Fiber lavetur cum aq[ua] decoctionis camomille mellilotum et cum relata fricetur
et farina fabarum et cum unguento citrino mungatur
Unguentum de litargiro magistri opat[ur] in ulceribus et unguentum de calce

Syr[upus] dig[estivus] in morbo gallico

R[ecipe] ac[etosi] dulcis capilli veneris allelujam et pamscinnill flores borraginis buglosse
viol[arum] ros[arum] an[a] ʒ j Cuscutamiride q[uan]t[um] j Zuccari q[uan]t[um] ij s[emis] aqu[ae]
sicore passe ficuum siccorum an[a] q[uan]t[um] s[emis] f[iat] lb ij vel iij syr[upus]
Notetis solutio non fiat cum rebus fortioribus sed cum lenitivis ut cassia fistula
prunis tamarindis | h[oc] c[ontra] morbo gal[lico] cum Petrarcha (?) q[uo]d op[us] erat
unissa in scriptis circa d. vaclschynsky anno [illegible]

Unguentum nobile datum a d[omi]no doctore
Marth. de K. cum ex secreto ad
M   B

B.

R[ecipe] medullarum cervinum vituli pinguedinis cervi an[a] ʒ j
mercurii salis armoniaci ʒ j argenti vivi dissoluti ʒ ij
dissolvatur ac mortificetur cum axungia porci et fiat li-
nimentum quo calide inungatur et si adda[tur] thiriace ʒ j
statim dissolvitur

Ad morbum Gallicum allatum ex Viena
multe et magne probaciones [illegible] Data
et descripta a Karolo Kurzer

R[ecipe] tamarindorum ℥ ʒ ij Sebesten numero xv liquiricie rase
ʒ j polipodii montani ʒ iij Cortici mirabol kebuli embli
ʒ j polipodii [illegible] ʒ ij fallitoris sene ʒ j s[emis] Thimi Epithimi alhasie
Indorum an[a] ʒ ij fallitoris sene ʒ j s[emis] Thimi Epithimi alhasce
an[a] ʒ j sticados [illegible] cynamomi arrorum Ribahalsen an[a] ʒ s[emis] Seu
feniculi petrosel. anisi carui dauci ciminum an[a] ʒ s[emis] Cuminum capillorum
salvie scolopendrii hysopi an[a] ʒ ij flores borraginis bugl[osse] viol[arum] an[a] ʒ j
capillorum venerum fumiterre herbe palis betonice an[a] ʒ j s[emis] ...
R[ecipe] aque fumiterre hysopi [illegible] scolopendrii alkekengi petroseli [illegible] salvie
borraginis bugl[osse] an[a] q[uan]t[um] s[ufficit] bulliat cum aqua et stet per noctem in infusione
hac colatura [illegible] et per [illegible] sub[illegible] cogn[illegible] si clarificare

Rx agarici trociscati ʒ .ß. reubarbari electi ʒ ij reupontici ʒ .j.
[illegible] per noctem clarificetur et coletur Rx huius decocti
ʒ iij addatur electuarii [illegible] ʒ iiij electuarii de succo rosarum cassie extracte ana
ʒ j ß. Ista infusio et stet per noctem et erit maioris solucionis
huic addatur electuarii et [illegible] laxare [illegible] et [illegible]
[illegible] erit administrandum per modum [illegible]

Rx [illegible] de fumoterre de [illegible] de eupatorio ana ʒ ß [illegible] rosarum
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
decoctio fiat [illegible] clarificatum cum [illegible] rosato et [illegible] ad [illegible]
et [illegible] ʒ iij de mane et hora [illegible] [illegible] addi [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible] ad [illegible]

Rx [illegible] arnoldi [illegible] ana ʒ j [illegible]
[illegible] ana [illegible] iiij [illegible] [illegible] pulueris
rosarum ana [illegible] ij [illegible] ana [illegible] j ß [illegible]
cum [illegible] de [illegible] cum [illegible] et [illegible]
[illegible] hora [illegible] in [illegible] [illegible]

Citrach zu vertreyben

Nympt eyn scharffe essig von [illegible] gemacht vnd [illegible]
zafft von eyn wenig weyssen oley von iij ad 4 tropffen [illegible]
[illegible] vnd nympt das wasser von eyern dar mit eyn galli
tzen stein vnd [illegible] schwefel von der gallitzen stein in [illegible]
[illegible] vnd netzt dy citrach darmit vnd losst der gallitzen
stein vnd schwefel yn dem [illegible] ligen so lang ee das [illegible]

Ex tractatu Mentagre ~ morbi gallici D doctoris Wendelini hock de Brakenaw Remedia pro curanda dispositione Malefrantzose etc.

Primo adminiculariam naturam in expellendo pustulas ad extra Recipe florum sambuci uno x passularum sine granis ʒ s radicis ℈ ij dragagant ʒ iij fiat decoctio in lb j s aque apij et endivie feniculi fiat syrupus cum zuccaro

Aliud Recipe lacce abluite ʒ v. tereum extenuatorum ʒ cum dragagant ʒ iiij dij decoquantur in lb j s aque feniculi vespere ad consumptionem medietatis et colentur ex qua aqua cum pauco vino albo jejuno stomacho exhibeatur & generis dosis

Item Recipe florum citrinarum sambuci uno iiij z tereum extenuatorum et lacce ana ʒ iij dragagant mastice ana ʒ ij aquarum feniculi et buglosse q. s. dosis fit decoctio ad consumptionem medietatis colentur et exhibeatur

Decoctio digestiua in morbe gallico

Recipe florum viol. borag. buglosse, liberarum fumiter, mellisse, ceterac scabiose, scolopendrie, cuscute, eupatorij, capilli ana m. s. cortici mirabolanorum kebul. et ana ʒ s. seminis anisi feniculi ana ʒ ij, liquiricie rase, radicum passularum ana ʒ j polipodij ʒ s. thimi epithimi ana ʒ ij florum viol. ʒ s. folliculorum sene ʒ ij agarici trocisc. ʒ s. cinamomi ana ℈ ij sene ℈ s. fiat omnium decoctio in aq. borag. buglosse ana lb ij usque ad consumptionem medietatis colentur et clarificentur, et addatur oximellis ʒ j aque lupuli ʒ iiij zuccari albi ʒ j s. fiat potus pro 4 vicibus ...

Recipe cassie ... ʒ v. diasene ... ʒ ij s. confectionis hamech ʒ j reubarbari electi ℈ ij sene ℈ ij s. syrupi ... ʒ j aque lupuli fumi terre ana ʒ j fiat potus Et in proposito laudantur pillule de aloe lota ... cum vena ... et ordine ... decet

Balneum vtile ... indispositorum corporis ... in corpore ... Recipe maluarum bismaluarum, mellilotorum, camomille, rosarum lapatij ... ana m. ij bulliat in aqua et recipiat patiens fumum ad ... hore et ... abstergat Et dum in stuffa ... sudare accipiat infrascripte aqua ... Et ... apud me magnum secretum Et dum balneo ... sudare ... in lecto ...

Aqua distillationis tyriacalis multum secreta Recipe radicum altee lapatij, feniculi ana lb s. incidantur minute ponantur in 4 lb vini maluatici ad remolliendum per vna die et nocte postea addatur tyriace etatis x annorum ʒ j s. ponatur in alembico distillentur aque de qua accipiat ʒ iij cum ʒ ij aq. buglosse ... sudare in balneo vel ... et ... stuffa ... quinque vel sex diebus, Pillule ... de lapide lazuli ... alia vena ... vel dentur ... ℈ ij vel iij ... postulat

Item valet decoctio epithimi ... quam ... de decoctionibus describit

Sy

dige

Co

Stuffa

aq tyriacal

Et si contingit induracio vel nodi Rx radices altee et in vino albo
coque et cum assungia galli tere suppone [illegible]
Unguentum sedans dolorem mollificativum et resolutivum Rx mucil. seminis lini
fenugreci altee ana ℥ ii oli de spica amigd. d. camomille ana ℥ ß
butiri recentis sine sale ℥ i ß gummi arabici dragaganti ana ℥ i et cum
cera fiat unguentum
Emplastrum quod resolvit mollificat et tollit dolorem et confert in declinacione
Rx radicis malvavisci fortiter pistatarum lb iii furfure p. iii florum
camomille ℥ ii ß coquantur furfur in debita quantitate vini et colentur cum dicta
colatura coquantur radices et camomilla fiat emplastrum
Aliud unguentum in doloribus membrorum nervosorum Rx butiri recentis oli violarum
ana ℥ i assungie galline anatis anseris medulle bovis olei
decoctionis ana ℥ vi fiat unguentum cum cera
Et si propter predictas superfluitas non eradicetur una morbi gallici
et incumbit necessitas unctionis cum mercurio Tunc talis observetur
ordo [illegible] paciens accipiat [illegible] vel lenimentum
[illegible] super [illegible] post [illegible] digitum [illegible] et
Et [illegible] fiat unctio cum unguento infrascripto omnes
[illegible] tibiarum et brachiorum et plantas pedum et palmas
manuum [illegible] de unguento et stet in loco calido et
singulis mane accipiat [illegible] sexta die [illegible] sex
[illegible] et sint [illegible] dabis medicinam solutivam
[illegible] et ex pelle [illegible] ad inferiora [illegible] et
et [illegible] in ore [illegible] Sequuntur unguenta cum mercurio
[illegible] Rx butiri recentis ℥ i ß assungie porci [illegible] recentis et
[illegible] lb ß [illegible] ℥ vii [illegible] ℥ ß
argenti vivi ℥ vi litargiri ℥ i sal ℥ i fiat unguentum
Aliud Rx assungie porci recentis ℥ i terbentine de pino litargiri
auri cerusse ana ℥ i argenti vivi extincti cum saliva [illegible] ℥ ii
oli ros. [illegible] ℥ i oli lauri ℥ vi [illegible] q. s. fiat
Aliud Rx terbentine mastic. oli petrol. ana ℥ ß oli vulpini
℥ ii unguenti [illegible] ana ℥ ß pinguedinis [illegible] ℥ x
pinguedinis galline ℥ ii resine pini ℥ vi cerusse argenti vivi
ana ℥ ß pinguedinis porci ℥ i ß [illegible] ℥ vi fiat unguentum
Ad pustulas in morbo gallico Rx terbentine pinguedinis [illegible] ana
℥ i cerusse litargiri auri aluminis usti ana ℥ ß oli laurini ℥ ii
cere q. s. fiat unguentum ubi oportet
Aliud Rx vini albi ℥ ß lb ß oli ros. ℥ iii [illegible] ℥ ß litar
giri auri ℥ ii ß cerusse ℥ i ß cere albe q. s. fiat unguentum mollis
[illegible] bulliat simul in vino cum oli et cera ad consumptionem vini et
unguentum [illegible]

Aqua mirabilis in hoc morbo. Recipe aque plantaginis lb. [illegible] argenti sublimati ʒ iiij
aluminis crudi ʒ s pulverizata simul et misceatur et in ista aqua [illegible]
tangantur pustule in [illegible] dicti [illegible]. Alia aqua. Recipe tartari albi vel
rubei rasure aluminis roche ana ʒ s argenti sublimati ʒ j pulverizentur simul
et bulliat in aqua rosarum boraginis fumiterre ana ʒ s ad consumptionem tertie partis lavetur
ubi opus est de hoc tenuiter et discrete
Et quia in dicto morbo contingunt nocumenta oris quare gargarismata sic fiunt
Recipe rosarum [illegible] et rub. ana [illegible] ʒ s [illegible] salvie ana [illegible] j bulliat in
vino et colentur cum colatura addatur aluminis roche ʒ ij dyamoron ʒ j
mellis rosarum rosati ʒ s aque plantaginis solatri [illegible] ut fiat [illegible] lave-
tur os in die sepe
Ad ulcera curanda post hoc morbo relicta sic fit remedium
Pulvis incarnativus. Recipe thuris ʒ ij sang. dra. ʒ s calcis vivi ʒ iij s
misce fiat pulvis. Alius. Recipe sang. dra. aloes olibani sarcocolle
ana ʒ s misce fiat pulvis. Alius. Recipe balaustiarum aloes sang. dra.
ana ʒ ij sarcocolle ʒ iiij olibani ʒ j misce fiat pulvis. Si autem
velles incarnare et mundificare Recipe resine cere ana ʒ ij therebintine ʒ ij
thuris mastices ana ʒ j mirre sarcocolle mumie ana ʒ ij s aloes
masticem mellis rosarum rosati ana ʒ s farine ordei ʒ ij misce fiat unguentum
Si vero ulcera essent inveterata [illegible] Recipe mellis lb j cum ipso decoque
[illegible] deinde [illegible] mirra sarcocolla et aloes ana [illegible] pulver-
izata misce fiat unguentum mirabiliter mundabit et incarnabit
Si vero ulcera fuerint difficilis consolidationis et [illegible] in [illegible] consolidare Recipe
litargiri scoria ferri [illegible] aloes thuris mastices ana
ʒ ij misce fiat pulvis
Unguentum preciosum mundificans ulcera et corrodens et sanie carnem
generans et consolidans Recipe olibani mastices ana ~~ʒ s ʒ ij~~ ʒ j
mirre resine ana ʒ vj therebintine ʒ iij cere ʒ vij olei rosarum
[illegible] ana ʒ x vini albi optimi aceti ana ʒ vj infundatur
[illegible] gummi supradicte in vino et aceto calido per diem et noctem postea
dissolvatur in [illegible] et addatur cera et oleum et coquantur usque ad consumptionem
vini postea [illegible] cum oleo et mastice malaxetur
et fiat magdaleones et [illegible] unguentum preciosum

Ad Illustrissimum Principem dominum Ni
colaum Truno dignissimi ducis Vene
tiarum dominum suum precipuum Libellus de
egritudinibus infantium per Magistrum
Paulum Bagellardum a Flumine edi
tus Incipit feliciter

Quantum dominationi tue Illustrissime
Princeps debeam: nec Livii nec
Ciceronis lingua aut eloquentia ex
primere: nec quivis alius felici
stilo comprehendere posset: Nam cum puto me
in clarorum virorum olim evasisse dumtaxat bene-
ficiis illius preclari genitoris tui patricii
honestissimi: qui me innata sibi humanitate ad
medicinalem sedem evexit: in qua octo et vi
ginti solares circulos honeste militavi: ingratitu-
dinis notam me facile subiturum facile intelli
gebam: nisi pro viribus eniterer aliquid saltem
in tanta tue felicitatis amplitudine: Ceterum
cum non auri neque argenti copia mihi suppeteret
quod mee facultatis est ministrabilem [?]: in minima
partem remunerationis paternorum erga me meritorum
tue Serenitati dedicavi: Libellum videlicet de egri-
tudinibus infantium: nuper a me compilatum ut
suavis quidam fructus: ex bustico [?] lucubrationum
mearum propiatur [?]. Oro itaque atque obsecro Sere-
nitatem tuam: ut non rem sed mittentis voluntatem
considerans leta fronte atque clara facie destinatum nomini

Tuo opusculum suscipias

Libellus de egritudinibus infancium bipertitus est In prima parte ponuntur modi figurandi infantem fasciandi : aut cum instita aut fascia : et balneandi & modum tribandi et modum lactacionis maxime primi mensis & electio nutricis : Et modus corrigendi lac ipsius nutricis : aut matris Et breuiter modus gubernandi infantem in sex rebus non naturalibus in primo mense Secunda pars continet egritudines particulares infancium incipiendo a capite continens capitula viginti Prima pars de regimine infancium in primo mense

Cum infans precepto dei valuam egreditur tunc obstitrix manu lenta suavi habens pannum lineum non asperum sed potius lene & antiquum debet inuoluere gremio suo imponere & aduertere an infans viuus sit an non : an maculatus idest an niger vel albus : seu vnius coloris : an respiret vel non : quod si reperiet ipsum calidum non nigrum debet inflare in os eius ipso non habente respiracionem aut in anum eius Et si contingit anum esse obturatum sicut aliquando contingit pellicula quadam orificii ani obturari : debet ipsam scindere cum nouacula aut auro ignito subtilissimo : aut aliquo instrumento incisionali : Et si infans viuus fuerit vnius coloris tunc debet scindere vmbilicum seu venas

umbilicalem dimittendo illam longitudinis quatuor
digitorum ligando ipsam filo retorto: aut lana re
torta aut serico leui: tamen ligatione ne dolore
paciatur: et stare sinas vsque ad casum seu conso
lidationem umbilici: quod si contingat umbilicum non con
solidari: tunc debet imponere puluerem ex mirre
aut aloes: aut quod melius est puluerem mirtil
lorum. Deinde facta ligatione umbilici obstetrix
debet imponere infantem in peluim: seu mastello
aut aliquo vase proporcionali repleto aqua dulci
calefacta suaui caliditate: que non mordaci nec
frigida non salita secundum morem grecorum
Et debet intromittere infantem in tali aqua seu
balneo: tenendo cum manu sinistra caput eius ele
uatum: cum manu autem dextra debet formare
caput: orbitates oculorum mundare: nares os aperi
re infantis et leui fricatione: mandibulas fri
care brachia et manus & omnia formare. De
inde panno lineo calefacto suaui calefactione
ipsum inuoluere & corpus infantis sugare: postea
hoc habito panno lineo subtili debet imponere capi
ti infantis admodum caputei. Deinde habeat
pannum lineum suaue & molle. et infante situato
super gremia obstetricis: capite infantis situato
situato circa pedes obstetricis: pedibus autem infan
tis situatis super corpus obstetricis: debet obste
trix infante leuato inuoluere ipsum panno lineo
supradicto inuoluendo pedes eius prius brachijs
super eleuatis: debet inuoluere pectus eius & totum
infantis stringere cum fascia aut institis tribus

aut q̃tuor ligationibus circum circa Deinde
habeat : aliud linteamen seu pannicellum : et
obstetrix trahat manus infantis per directum
versus genua et costas figurando eas equaliter
ut infans : nullam gibbositatem recipiat : Et tunc
ligare aut involuere cum eadem fascia aut eisdem
institis adiutoria et brachia infantis & manus
ut recte figurentur : Deinde debet involuere infan
tem super pectus infantis dorso infantis eleva
to versus celum : et accipere in manu sua pedes
infantis : & facere cum manu sua ut calcanea
infantis ~~calce~~ tangant nates ipsius infantis
ad hoc ut genua ipsius debite situentur Deinde
debet dirigere crura infantis : et cum alia fascia
et institis : et pannicellis superius notatis debet li
gare costas aut involuere et crura et pedes sua :
ultra tamen : Deinde accipere infantem & invol
uere ipsum panno laneo : aut admodum ut cum in
tapeta suffulta pellibus ovinis . et hoc statu hy
eme stante aut estate in panno lineo simplici

Deinde obstetrix ponat ipsum super strato camere
aeris spati non luminosi : ymmo magis ad
obscuritatem tendentis : ne ex nimio lumine
infans efficiatur cecus aut strabosus : aut tortuo
sus Postea recipiat ipsum infantem levi reo
pertura circumvoluendo circa caput eius linteamen
aliquod : aut pannicellum : non tangendo tamen caput
infantis nec coopertura tangat os aut nares ne
suffocetur : Et sic dimittere ipsum dormire Fiat

Aut vigilatione: tunc obstetrix: aut mater aut mu
lieres astantes: habeant partem zuccari: aut mali gra
nati cocti perfecta coctione: permixta cum Zuccaro
et imponant ori infantis: hoc est enim perfectissi
mum et laudabile nutrimentum & laudabile medica
men: irritat enim infantem atque expellendum
provocat ventris seu ani Deinde habeant nutri
cem etatis viginti quinque annorum usque ad triginta
quinque: que sit complexionis sanguinee: aut parte
excedentis mediocris carnositatis: non crapulosa
bonorum morum non utens coitu: aut si infans
pauperculus est: nutriatur lacte matris que tamen
debet sibi cavere ab omnibus rebus habentibus lac co
turbare seu inficere aut alterare: sicut acrumina
leguminna carnes grosse: aut carnes salite pisces
saliti caseos salitos et antiquos magis quam novos
vel: et coitus: exercitium superfluum: balneum & cra
pula: et tunc talis nutrix debet lactare infantem
levi tamen lactatione: ne ex multa lactatione in
curat coagulationem lactis in stomacho: Et tunc com
pleta lactatione debet nutrix mittere infantem in cu
nabulis et cooperire ipsum cooperimento non tangente
os eius & movere ac ducere cunabulum hinc inde
levi motione Et movens cunabulum debet facere so
num suavem vocemque cantare levi tamen et dulci suavi
cantu ut spiritus infantis congaudentes suo simili
alacres fiant: nec debet esse in camera strepitus: aut
vox horribilis aut aliquod habens terrere infantem
Deinde obstetrix debet ipsum balneare secundum
consuetudinem nunc habitam duabus aut tribus
horis omnibus: quis tamen secundum sententiam Aucto
rum antiquorum deberet balneari usque ad mensem

Sed quia usque ad mensem varie ac diverse egritu-
dines accidunt: sicut sunt stipticitas ventris cla-
mores in nocte et in die: ideo stante stipticitate
ventris debet nutrix aut mater aut obstetrix ac-
cipere stercus muris et infundere ipsum in oleo com-
munum comestibili et inponere ano infantis suam
in infusione: et si paciatur dolores debet inun-
gere ilia: et pectinem infantis oleo anetino: et si
contingat infantem pati epilepsiam aut ancleusia
aut tortuositates oculorum debent applicari ea que
dicentur in sequenti parte

Incipit pars secunda de egritudinibus infantium continens C xx ~~capitula~~

Capitulum primum de sahaphati fanositate & eius cura

Egritudines que accidunt pueris & infan-
tibus: quamvis sint varie secundum complexionem
infantium & puerorum, tamen secundum quod dominus
illuminavit declarabimus egritudines eorum usque
ad tempus recte locucionis idest septem annorum: incho-
ando a capite tamquam a sede anime rationalis usque
ad pedes et non dicemus ea nisi que collegimus ab
auctoribus nostris & que hinc inde vidimus & experti
sumus

Accidit igitur in prima etate dispositio que
sahaphati appellatur aut fanositas aut vulga-
ri nostro malum puerorum: que egritudo non causatur
nisi ex corrupcione lactis aut superhabundantia eius
aut ex dispositione contracta a ventre matris seu
nativitate & quamvis secundum sententiam Rasis
in tractatu seu libello de egritudinibus puerorum
sit aliqualis differentia inter sahaphati & fanositatem

Quia in sahaphati nulla est squama · sed sola
excoriacio · in famositate uero sunt pustule · a quibus
emanat sanguis mixtus · cum sanie aut aquositate
et apparent quasi squame desuper · et tamen secundum
sententiam eius famositas est species sahafati · et
non differunt nisi secundum magis et minus · ex eo quod
non accidunt nisi ex corruptione sanguinis aut lactis
aut sanguinis permixti cum flegmate salso ut dictum
est · que dispositio seu egritudo secundum sententiam
auctorum · nullatenus curanda est nisi cura naturali
aut ipsa durante infantem ad extraneam aliquam
egritudinem · ymo tale sahaphati secundum sententiam
Auicenne · Galieni Serapionis Alhabbatus fere et
omnium auctorum medicine · excusat infantem seu pre
seruat a varijs et diuersis egritudinibus sicut Epi
lepsia matre puerorum spasmo tinea · et tussi et
melancolicis passionibus et reddit infantem hilarem
atque iocundum · Sed quia hodiernis temporibus opor
tet medicos non secundum canones operari · sed aliquando
et si non contra canones secundum totum saltem
secundum partem Et ideo oportet medicum volentem ad
discere curam huius dispositionis nullatenus restri
gere · sed magis applicare medicamina attrahentia
leni attractione · aut suauem lauando caput infantis
leni lotione · facta elevata vsus celium cum de
cotione ordei excorticati et malue Deinde accipe
caules torrefactos leni torrefactione super cinerem
et vnge butiro loto · et applicare capiti · et si totum
gat huiusmodi sahaphati restringi tunc debet
accipe folia hedere · et suere ad modum breti et
torrefacere et vnge ut dictum est et caulibus Et
quia defedatio faciei aliquando odiosa est matri vel

Si contingat aliquibus infantibus fieri crustas et ulceratas in capite aut in facie vel alia quacumque parte corporis tunc fiat remedium hoc infallibile ℞ [illegible] ovi ad durum [illegible] xxi [illegible] ʒ i radicum [illegible] ʒ i ellebori nigri ʒ iiii [illegible] et frangantur vitelli ovi cum digitis deinde in ferrea sartagine ponantur et [illegible] cum pulveribus et [illegible] super carbonibus ignitis absque flamma [illegible] spuma [illegible] oleum et colligatur [illegible] spuma [illegible] ferens et collecto oleo [illegible] de hoc oleo [illegible] torrefacte [illegible] in die [illegible] et [illegible] infans. [illegible] 298.

Parentibus. Tunc ad removendum eam absque dubio debet mater aut nutrix habere caput lactis et ungere faciem infantis: continue trahendo manum versus verticem capitis: Quod si contingat infantem pati insomniam vigiliarum & continue movere caput huc inde: ex eo quia manus eius sunt alligate fascia aut institis vel non potest manu scalpere: tunc comprehendimus hoc non provenire nisi ex maxima acuitate materiei aut venenositate eius: Et tunc nutrix aut mater eius debet accipere folia atriplicis: et torrefacere ea huiusmodi torrefactione super cinerem et apponere capiti infantis. Attrahit enim ad se venenositatem humoris et acuitatem Testatur hoc Rasis tractatu suprascripto ubi inquit quod quotienscumque contingit infantem clamare & continue moveri: debemus administrare folia atriplicis: et ego expertus sum. Quod si contingat infantem esse adultum aliquantulum: quia vivit annum aut pluribus temporibus: tunc competit unguentum huiusmodi primo tamen purgata nutrice: et ipsa observante debito regimine ℞ cerusse litargiri ana ʒ v. lixivii de cinere vitis ʒ iii olei ros. ʒ i cere ʒ i liquefiat cera cum oleo ros. et terantur cetera mediante et conficiantur omnia cum duobus vitellis ovorum assatorum. Aliud ad idem ℞ gallarum ʒ iii granorum almel ʒ ii baurach aurei ʒ i sulphuris citrini aur ʒ ii arsenici rubei aristologie rotunde ana ʒ i. Salis armoniaci frusti testudinis veteris fructus amigdalarum amararum excorticatarum [illegible] ossis [illegible] [illegible] [illegible] radicum [illegible] [illegible] [illegible] radicum [illegible] [illegible] aluminis [illegible] [illegible] [illegible]

Unguentum

Ouum autem cauterizentur mediane et rebellentur
et confricantur cum aceto vini donec fiant sicut
vngentum & ponantur in sole donec permisceantur
Deinde caput pueri vngatur hoc enim vngentum
vtile est non solum ad sahaphati sed etiam ad omnia
vlcera capitis : et tineam et alopiciam : et ad lendes
et pediculos : et scabiem vlceratam : et ad similes eorum
egritudines antiquas De expertis autem ad huiusmodi
egritudines est stercus galline vstum vel aridum
permixtum cum melle Expertum est mirabiliter vmare
radices altee decoctas cum vrina pueri vngendo caput

Capitulum Secundum de Epilepsia

Epilensia est egritudo prohibens membra animata
ab operacione sensus & motus non integre
propter opilacionem contingentem in ventriculis
cerebri & spiritum cursibus sensitiuorum & motiuorum
Fit autem hec egritudo merito alicuius timoris
siue strepitus vel huiusmodi : Accidit autem tali egri
tudo infantibus aut pueris in primeua etate : aut
post natiuitatem : quod si accidit a natiuitate non cu
ratur : aut vix ex permutacione etatis : aut regionis
aut temporis sicut testatur hoc Ipocras in secunda affo
rismorum affori[s]. Epileticorum iuuenibus testatur
hoc Auicenna prima tercii ca. de Epilepsia et fere omnes
auctores : qui si non curatur ex tali permutacione cum
illo commoriuntur Si autem est Epilepsia per accidentem
et parens sit infans lactans : tamen non sumens
cibum in cunabulis : tunc oportet nutricem hec regimen
in sex rebus non naturalibus videlicet hec aerem : remoti
ab aere impressione mala : caueat ab omnibus cibis multi
plicantibus materiam flegmaticam sicut sunt pisces

Sicut est lac: et omne quod conficitur cum pasta
carnes grosse vinum grossum legumina allea ci-
pe scalonie: et olera omnia exceptis buglossa
acetosa borragine fructus cum aceto et omnes
res vaporosas: sed sumat carnes vitulorum aut
hedorum aut castratorum pullorum fasianorum vtatur
omnibus sorbilibus Consideratur quod lac ipsarum vtrum
sit aquosum & viscosum quod apprehenditur acci-
piendo guttam vnam aut duas lactis et pone
aut mulgere super vnguem aut ferrum tersum
& politum seu marmor aut vitrum et comprehe-
ditur Item lac retineatur illic tempore longo vel non
Quod si flectendo aut plicando aliquod istorum lac retine-
atur nec remoueatur comprehendimus ex isto lac
esse grossum & viscosum: quod si parum flectendo
parum descendat nec retineatur secundum partem
tunc comprehendimus ex illo lac esse maxime ~~vehe-~~
~~mentis~~ aquositatis et oportet rectificare lac in
tenuis Sicut lacte grosso cum reducentibus seu re-
ctificantibus lac reducendo ipsum visus mediocritatem
que omnia inferius dicentur. Sed quia talis egritudo
multum infestat infantem: et tunc pater & mater
et omnes astantes seu instantes et cum infans nil
possit sumere per viam oris: sed si sumit parum
est: ideo ponentur que scripta sunt in circa Epilepsia
Sententia aut plurium auctorum est quod smaragdus
suspensus collo remouet Epilensiam: Sententia
cum auctorum quasi: quod peonia quouis collo suspen-
sa sine semen sine radix eius tollit Epilepsiam &
hoc verum et probatum est Parisiorum asserunt
aliqui auctores: quod si quis comburet sueni spinosi

seu Ecrinum : et aliquid pulueris ad bibendum dedit
subito tollit Epilepsiam Testantur et aliqui fide dig
quod lignum ceruus : quod lignum nascitur supra quercum
ex quo fit viscus suspensum collo tollit Epilepsiam
et omnem vertiginem De rebus autem maxime expertis
est tiriaca magna seu andromachi permixta cum
lacte mulieris cum pauco zuccari ro. antiq. Et
infantes cauere debent ab omni terrore et strepitu
quod habent inducere talem morbum

Capitulum iii de spasmo puerorum

Accidit et pueris spasmus de replecione aut
de inanicione . De replecione autem maxime
carnosis De inanicione autem infantibus : aut propter
febres exiccantes : aut propter continuos clamores
Unde contingit aliquando infantes tetanari : ut non
possint flecti : nec ad partem anteriorem nec posterio
rem que passio secundum aliquos appellatur alcu
hes vel alculses : Si igitur paciuntur spasmum de
Replecione custodienda est nutrix ne lac ipsius sit
declinans ad humiditatem multum idest ne lac
sit aquosum sed nutriatur magis cibis habentibus ingros
sare lac Et abstinendus est infans a multa la
ctacione et a multo sompno Inungenda sunt quoque
membra ipsius infantis ex oleo yrino vel liliorum
alborum aut oleo alkerui : Si autem contingit infan
tem esse exiccatum nutrienda est nutrix cibis hu
mectantibus substantiue et qualitatiue sicut sunt
carnes laudabiles decocte cum rebus frigidis et hu
midis . Et maxime si spasmus talis sit post febres
longas . Et inungende sunt iuncture cum oleo viola
to et pauco cere : nonnulli autem intromittunt infan
tes in balneo decoctionis pedum capitis arietini aut

Castratorum aut hedorum faciunt decoctionem istarum
carnium usque ad relaxationem ipsarum. Et intro
mittant infantem in tali balneo. Deinde faciunt
unctionem infanti ex oleis iam dictis. Hoc tamen
experientia scio quia vidi quamplures infantes tetanatos
ut non possent flecti ad partem domesticam neque sil
vestrem idest anteriorem et posteriorem qui cum sola
unctione facta spondilibus colli ex oleo liliorum albo[rum]
aut ysopo humida relevati sunt. Et curati fa
vente domino a tali contractione. De rebus au[tem]
maxime expertis maxime stante spasmo humido
est tiriaca magna seu andromachi.

Capitulum quintum de instancia vigiliarum

Accidunt etiam pueris instancie vigiliarum propter
quas accidunt pueris insompnietates et clamo
res perturbantes parentes nutrices et omnes do
mesticos. Cui accidenti et si varia nominentur
ab auctoribus semper a lenioribus inchoandum est.
Cum omnia provocantia sompnum narcotica sint et quo
dam modo stupefacientia. A lenioribus autem incho
ando est facere inunctionem fronti et naribus ex oleo
violato. Secundo ex oleo violato et anetino per-
mixto cum lacte mulieris lactantis ipsum infantem
et modico cere. Tercio addendo unctioni supradicte
parum opii aut succi iusquiami aut succi man
dragore. Quarto facere unctionem ex unguento
populeon. Scilicet tamen unctione et in pueris parte
et humiditate secundum sententiam auctorum nostrorum debet
magis procedi quam extrinsecus applicata. Sic contingit
aliquando et intrinsecus aliquid administrare. Ut

Infantis cibum assumat Accipiat Panatellam cum
emulsione seminis papaveris albi · quis etiam
rasis papaveris nigrum : vel eius emulsionem
quod minime laudo : Vulgares autem usque admini
strant infantibus parum Requiey descripti
one Nicolai : que etsi sit laudata a Nicolao
non tamen nisi vergente magna necessitate administran
da est

Ca· v· de Egritudinibus oculorum Infantium

Accidunt infantibus egritudines oculorum
varie & diverse videlicet obtalmia tu
mefactio oculorum : & strabositas : Que
due egritudines : videlicet obtalmia & tumefac
tio oculorum : maxime accidunt : aut propter
frigiditatem : aut propter corruptionem lactis Stra
bositas autem aut contrahitur a principio na
tivitatis aut propter malum Regimen situ
ationis infantis : in aspectu luminis : aut mo
vendi : Si igitur accidat tumefactio oculorum
et sit rubor in facie et in fronte color rubeus
tunc confert hoc medicamen ℞ succi men
te foliorum rosarum ana ʒ i croci minere ana
ʒ i · s · pulverizentur et confricantur cum la
cte mulieris : et supponatur oculis extrinse
cus : et fronti quottidie renovando : quousque ap
periantur oculi : Si autem in oculis non fuerit
rubedo nec calor in facie aut in fronte magnum
℞ mirram crocum aloem et folia rosarum et confi
ce cum bono vino et super oculos pone : Exceptis
ad hoc maxime est mittere infantibus in na
res parum ambre · dissipatum cum lacte mu
lieris : Si autem accidat infantibus pruritus a
scabies · tunc sola emulsione lactis mulieris

Aut matris est summa cura. Si aut paciant[2] Strabositatem : seu oculorum tortuositatem ma xime situandi sunt super latera opposita verbi gratia Exempli. Si oculi sunt elevati & contorti versus angulum seu lachrimale sinistrum situandi sunt ut iaceant super latus dextrum : et lumen situan dum est similiter in latere dextro : ut ex intuitu luminis existentis in dextro latere dirigantur oculi. Opposito aut modo si oculi sunt contorti versus lachrimale dextrum . vel visus partem dextram tunc opposito modo est situandus puer . et lumen etiam situandum . Si aut oculi sunt Strabi opposito modo . quia unus ad dextram alter ad sinistram : tunc situandus est infans corpore resupino . Et accipe speculum tali beatum spe cie figure : aut picturas pulcherrimas aut aliquod delectabile : ut infans ex vehementi intuitu delectatione maxime intueatur figu ras aut species representatas in speculo vnde oculi dirigantur ex rectitudine intuitus : et sic propter ex continua consideracionem factam firmatur[2] oculi in dispositione seu situ suo naturali

C vi de egritudinibus aurium ab intra

Hec eveniunt et pueris ab intra aures pustule nonnulle emittentes saniem & aquositate et etiam pruritus maximus quo maxime infestantur pueri infestaturque nutrix & mater propter clamores maximos ex dolore aut cor rosione facta : Et si multa dicatur ab aucto ribus pauca experta enarrabimus Primum est accipe cottum antiquum et non nimis recen natum et impone in aures in modum tente

Et mundificatur sanies ab ulcere egredientem
Et iterato immittere tentam aliam mundam
Secundum est intromittere tentam inunctam
oleo roß aut aqua mellis : Et si contingat libe
rari infantem fiat et replicetur tenta usque ad
sanationem completam : Quod si sanies aut aqua
adhuc emanauerit : tunc tenta supradicta roti
inuncta : aqua mellis & puluere yreos : aut
mirre aut aloes intromittatur usque ad sana:
tionem completam : Aliud ad idem simpliciter valet
accipe alumen & dissolue in vino et intinge
licinium et intromitte aut accipe crocum &
mirram & tere cum aqua & aceto et intro-
mitte Quod si contingit ex istis non liberari
infantem : tunc scias fistulam esse factam intri
secus : Et infantem non liberari nisi ex per
mutatione etatum

C. viii De apostematibus aurium ab extra

Accidunt et pueris pustule post aures
diuersorum colorum : videlicet albe citrine
nigre et rubee Nigre aut mortales quoda
modo sunt quibus tamen remedia tribuenda
sunt eis ut dicetur Citrine aut sunt timoris
maioris : Albe vero salubres : et rubee similiter
que tamen pustule mullatenus possunt curari in
infante ~~nisi~~ nichil sumente per viam ~~h~~ oris : Sed
magis Regimen adhibendum est matri aut nu
trici Testatur hoc Rasis in tractatulo suo de
Egritudinibus puerorum Testatur Isaac de eg:
ritudinibus puerorum Et princeps Auicenna prim
de Regimine infantium : Remedia harum adhibeda

Extrinsecus scatentibus pustulis citrinis mater
vel nutrix nutriatur cibis frigidis: sicut sunt endivia
scariola · lactuca secundum Simonem Januensem
cucurbita. Scatentibus autem pustulis albi coloris
tunc nutriatur magis feniculo origano calamento
et decoctione istorum olerum cum carne castrati aut
vituli aut pullorum. Scatentibus autem pustulis ni-
gris que secundum Simonem auctorem sunt mor-
tifere ut testantur auctores prescripti. Et ma-
gis adhibendum esset regimen mulieri quam infan-
tem nutriendam seu alendam est nutrix cibis factis
cum decoctione buglosse lupulorum cum carnibus
suprascriptis: medicandaque est medicinis terri-
genibus choleram nigram adustionibus sanguinis
sicut syrupis digerentibus Melancolia sicut sy-
rupus: de epithimo: de fumoterre de acetositate
citri cum aquis convenientibus sicut aqua buglosse
lupulorum: capillorum veneris. Deinde evacuanda
est cum medicinis appropriatis: sicut est electuarium
de epithimo dyasene solutivum et non solutivum pille
de fumoterre pille inde et confectiones secundum simonem
Rasis in tractatu scripto competentes sive mage
quadam. Tamen abhorribiles sunt hodiernis tem-
poribus non usitate ideo illas relinquam. Quod si
contingat pustulas illas eminentiam facere magnam
sicut contingit aliquando apparere maxime post aures circa
aut parum infra aures: tunc fiat unctio cum
oleo liliorum alborum quod irinum appellatur aut
cum oleo camomillino: aut adipe galline aut
anatis recentis: aut parum butiri aut cum un-
ctione que appellatur anodina a confortativa

Quod si contingat ab hoc caput non dissolui: aut remoueri cum Emplastro facto ex decoctione radicum maluauisci cum axungia porcina non salita maturetur apostema et aperiatur: aut flebotomo aut ruptorio deinde Cirurgicus se exerceat in conso lidando & mundificando

Octauum de Pustulis siue alcola oris

Accidunt et pueris ad intra oris pustule et alcola in lingua & palato diuersorum colo rum: quia quedam sunt citrine quedam albe alie rubee: alie citrine et alie nigre: Quarum quedam sunt salubres. sicut omnes exceptis nigris: que ali qualiter pertinent naturam cancri: Ideo curam nigrarum Relinquemus: quia hoc pertinet magis ad cirurgicum quam ad phisicum: Si autem sunt citri ne aut Rubee cum calefactione percepta tangendo cum digitto intromisso in ore: tunc nutrix nutri enda est et alenda oleribus frigidis sicut Endi uia scariola: cucurbita portulaca lactuca et similia ut lac eius sit causa extinctionis acuitatis & cole et sanguinis: Si autem pustule albe fuerint magis nutrienda est ex cibis habentibus vim alterare sanguinem & lac: sicut decoctione calamenti feni culi boraginis & similium: habentibus vim ali qualiter remouere maliciam sanguinis & lactis Palatus autem pueri stantibus pustulis citrinis seu rubeis vngendus est cum aqua decoctionis balaustiarum corticum quatorum cupularum glan dium: aut cum succo portulace: aut plantaginis aut scariole: aut semper viue: aut succo solatri &c de rebus maxime expertis ut testatur Rasis

Testatur qz Avicenna et Ysaac in locis propriis est dyamoron et sucus mori : et Rob inuenit Et hoc expertus sum non solum in aftola aut pustu lis sed in corrosione gingiuarum infancium & corrosione lingue

C ix de dolore Gingiuarum infancium

Accidunt pueris tpe emissionis dencium dolores gingiuarum magni & intensi & quanto dolores maiores fuerint tanto dentes firmiores erunt : Si aut accidit tempus emissionis dencium in vere velocit oriuntur ppt caliditatem superuenientem aeris. Si aute in estate tardius oriuntur propt frigiditatem autumni superuenientis : In hyeme autem adhuc tardius ppt frigiditatem precedentis tpis In autumno autem si accidat tempus emissionis denciu deterius erit quam in aliquo pcedencium : qui magis vite inimicatur cum frigidus sit & siccus Succurrendum est autem apparentibus tumefactionibus gingiuarum cum fricacione ipsarum cum manibus propriis et emittunt multitudine bauositatis Et cum lactant stringunt mamillas et cum in tromittitur digitus in ore stringunt forti strictura Succurrendum est igitur eis Et accipe candelam ceream virgineam noviter factam et pbe infanti ut masticet eam : quia propt teneritate ipsius et vnctuositatem cere causatur aliqua dilatacio gingiuarum Secundo fac vnctionem gingiuarum ex oleo de seminibus lini . aut mucilaginibus car aut mucilaginis seminis altee : aut stante multa caliditate gingiuarum mucilagine seminis citoniorum

A propter hoc autem laudantur ab auctoribus mixtis pinguedo anatis recens: butirum non salitum recens laudatur ultima laudatione cerebrum leporis & lac canis lactantis. Ultimatum autem remedium est scalpere gingivas seu tamen scalpellatione. Non nulli autem auctores precipiunt ut toto tempore quo manifestatur dolor gingivarum fiat decoctio camomille & aneti et fiat lotio capitibus ipsorum. Et si dolor augmentatus fuerit accipiat butirum vacce vel medulla cervis eius: et ponet super gingivas: et cum apparuerint capita dentium ponatur super caput pueri et tollum lana munda et sit permittatur. Quod est circa scitrius et plata

Capitulum x de scissuris labiorum

Accidunt et pueris scissure labiorum: que causantur in eis: aut propter acuitatem lactis: aut propter duriciem mamillarum aut propter corruptionem lactis: Quod si causetur propter acuitatem lactis tunc regenda est mater aut nutrix cum cibis frigidis nominatis supe rius. Quod si propter corruptionem lactis rectificandum est lac ut dictum est: Quod si propter duriciem mamillarum mollificande sunt extremitates mamillarum mulierum: Labia igitur infantium liniantur ex aqua rosarum permixta cum pinguedine galline: aut accipe lanam bene carminatam et pone in succo plantaginis seu lanceole: cum aliquanto butiri aut assungie galline: et labiis unctionem facere. De rebus autem maxime expertis est accipe aquam rosarum: et farina mundi et unctionem facere seu labia ungere. De rebus etiam maxime experte ad scissuram non solum labiorum sed extremitatum

Mamillarum & manuu & pedum : & scissuras
virge cui et matricis R cere citrine adipis a
natis ysopi humide olei ros ana ptem j draga
ganti amidi mucilaginis seminis citoniorum ana pte
ß gallarum cineris pilorum caude equi sulphuris
usti plumbi usti : ana ptem j terantur terende
& misceantur : et fiat unguentum quo pus loci
inungatur Deinde ex hoc pulvere superaspergat
R masticis gallarum cineris pilorum caude equi :
plumbi usti corticum granatorum ceruse plumbi
dragaganti corticum thuris ana ptes equales
Infundantur oia pdiem & noctem in vino poti
co postea exsiccetur sup lamina ferrea aut sup
terrea : et postea teratur & fiat pulvis subtilis
simus : Ad idem valet R Litargiri mirre draga
ganti ana pulverizentur subtiliter : et cum cera
lignea et parum olei et melli et fiat ungetum
Sed prius madefiant labia infantis : saliua ptria
Deinde pecia inuncta unguento pdicto : labijs
infantis apponatur : In mane aut cum aqua tepida
labia infantis lavantur Ungetum ad idem R
ceruse ʒ i cere ʒ iij litargiri cadmie argentina
sris ana ℈ i ß olei ros qntum sufficit : et fiat
unguentum Aliud ad idem R ciperi aluminis
galle mirre arsenici plumbi usti cum aq cum
modico oleo ros : fiat ungetum hoc aut maxime
valet et confert quotienscumque apparet in toto scis
suraru laborum

C xi de Apostematibus Gutturis Infantium

Accidunt et pueris apata circa ptes gutturis

Que sunt apa duarum amigdalarum et apud vulga
res nostros apellantur gaiones: que apa causant[2]
in eis aut propter frigiditatem aeris temporis medii
sbam cerebri: aut propter nimiam caliditatem
calefacientem: aut propter nimiam plenitudinem
infancium: ex superflua lactacione aut comestione
Cura autem ipsorum maxime est habenda cum
diligencia ex quo non sciunt fari: ut nutrix aut
mater: aut aliquis discernat utrum febre pacie
antur aut non: aut paciatur difficultate deglu
tiendi: et cum incipit dormire videatur quasi suf
focare; Et tunc debet intromittere digitum in gutture
infantis: et levi tactu querere a lateribus circa partes
gutturis utrum percipiat ubi apostema adesse aut
non Quod si apa ruptum fuerit: debet cum digito
medio elevare apa Accipiendo apa in extremitate
inferiorum gutturis sublevando ipsum leviter sub
levacione primus ex una parte Deinde ex alia deinde
unge guttur infantis cum dyamoron aut Rob
morum: aut cum syrupo de mirto Extrinsecus
autem fienda est unctio ex oleo liliorum albo(rum)
cum pinguedine galline aut anatis recentis ap
ponendo extrinsecus gutturi pueri lanam succida
aut linum vel stuppam terminatam Aut accipe
linum aut stuppam: et infunde in urina pueri
Et extrinsecus gule appone De rebus aut magis
expertus est accipe cassiam fistulam novam ex karta
ex canna et pistare ipsam seu tondere ultima co
tusione Deinde postea gutturi appone in formam
emplastri Secundum sententiam aut Alexue(?) de cu
ra squinantie: attrahende sunt aures sursum aut
pili attrahendi sunt in vertice capitis: Sed hec ma
gis conveniunt pueris fari scientibus: quia nimium

Terrentur infantes aut ex tractione capillorum aut aurium

Ca. xii de tussi & Reumatismo Infancium

Accidunt infantibus tussis et Reumatismus aliqui ex frigiditate lingue ut vix possint clamare epiglotum Aliqui etiam ex frigiditate pectoris aliqui vero propter materiam descendentem a capite Si accidat ex frigiditate lingue tussis tunc comprehendimus quia vix possunt deglutire nec emittunt bauositates : et tunc curandi sunt cum administracione amigdalarum dulcium per pistatarum permixtarum cum zaricis pinguibus et aqua feniculi et administretur mane & sero : Et hec si deglutire possunt : Si autem non possunt tunc sola unctione facta cum digito aut penna ipsi gutturi cum lacte amigdalarum dulcium fieri debet Quod si cum tussi fuerit asperitas tunc cum mucilagine seminum citoniorum & penidiis et oleo amigdalarum dulcium Et hoc non stante febre Quod si febris affuerit succum mali granati dulcis misceas cum penidiis et decoctione cum succo liquiricie Si autem tussis ex descensu Catarri causata fuerit cognoscimus ex eo quia infantes emittunt bauositates cum multitudine flegmatis circa os Tunc competunt medicamina ista videlicet : Recipe seminis papaveris albi dragaganti ana ʒ ß seminis citoniorum ʒ i Et confice cum aqua in qua cocti sunt sebesten et administra Aliud valens ad tussim puerorum Recipe passulas enucleatas : et fac bulire in vase ferreo ne indurentur Et postea remoue ab igne et pista : et misce cum eis tantundem de penidiis et da puero mane & sero ad modum nucis Adiuuans ad Tussim frigidam Recipe mirra et misce

Cum melle & oleo amigdalarum Et propina seu ad
ministra : non stante plenitudine pectoris pueri
Stante autem plenitudine pectoris pueri Accipe
dragaganti galbani mitte in vitello ovi Et si in
hoc multa laudata sint ab auctoribus sicut ea que
dicta sunt : de rebus maxime convenientibus istis
temporibus sunt Si infans adhuc parve est etatis
quia duorum aut trium mensium : vel usque ad an
nos tres : et incurrerit tussis per viam reumatismi
Est facere unctionem pectori a lenioribus inchoa
ando Accipe butirum non salitum : et caules tor
refactos super cineres : et unge caules cum dicto butiro
Et applicare unum folium caulis pectori Aliud autem
folium dorso correspondente ex opposito pectoris Aut
facere unctionem ex oleo sisamino : aut amigdalarum
dulcium pinguedine galline butiri recentis oleo
violarum addendo parum croci cum cera aut fa
cere unctionem ex sola ysopo humida Aut facere
unctionem ex mucilagine seminis lini aut altee
Stante autem febre ex unctione facta ex oleo vio
larum et amigdalarum dulcium et modico cere Et
si tussis per viam reumatismi causata in remone
atur : tunc congruere capitis revocati parum pul
veris rosarum : et sandaracae : quia duo aut tria
grana in ponde imponantur in mane et sero
Ad hoc etiam maxime confert accipe pillulam
unam storacinam si infantes capere posset quanti
tatem unius grani milii aut orobi aut lenticule
Confert etiam medicamine hoc videlicet multo tempore
lactucionis R(ecipe) gummi arabici seminis citoniorum
liquiritie per medietatem misceantur cum lacte et admi
nistrentur infanti Et si contingat pueros esse
adultos quia etatis trium annorum usque ad septem annos

Et tussim patiantur catarralem et strictura pectoris tunc competit syrupus de liquiritia non stante febre cum modico syrupo de prassio cum aqua farfare capillorum veneris. Stante autem febre cum syrupo violarum et unctiones prescripte pectori applicande sunt et alia ut s. Et competunt pillule evacuantes ut sunt pocte de sera cum agarico aut de sera simplici usque ad v. numero. Et contingit aliquando propter maximam stricturam narium tussim pati: quia materia que erat nata descendere per nares magis fluit ad gutture et trachealem arteriam. Competit unctio facta ex butiro solo in radice naris superiori inter duos oculos. Et naribus impone cum penna aut cocto oleum amygdalarum dulcium aut sisamini. Et si pueri possent attrahere per nares aquam decoctionis ordei cum zuccaro candi: aut aquam decoctionis ordei cum modico aque maiorane et parum succi blitis esset medicamen conveniens. Ducentes manum a partibus posterioribus ad partes anteriores. Competuntque fricationes spatularum suaves et leves facte circa spatulas: que tamen non debent fieri nisi ordinata precessa purgatione aliquali aut per viam oris aut clisteri lenis seu gummi: aut suppositorii facti ex melle.

Ca. xiii De vomitu infantium

Infestantur autem infantes vomitu: aut propter multitudinem lactis quod digerere non possunt: aut propter aquositatem eius aut propter corruptionem eius: et maxime stante debilitate stomachi infantibus: aut pueri propter vermes aut propter fetorem aeris extrinsecum aut frigiditatem: aut caliditatem intrinsecam. Summa autem

Circa adhibenda est : in cognicion cause vomitus
infantis : quam ex ipsius relacion hec minime pos
sumus : Sed inquirer a matre vel nutrice utrum
assumat magnam quantitatem lactis : Et sugendo ube
ra incurrat singultum : aut lac dicatur esse multum
aquosum : aut grossum viscosum Quod cognoscimus
per signa superius posita de disposicion lactis nutricis
Corrupcionem autem eius comprehendimus : ex fe
tore eius quod emittitur per vomitum : Acetositatem
autem cognoscimus ex odore lactis emissi per vomi
tum tendentis ad aliqualem acetositatem : Frigiditatem
autem cognoscimus nutricis aut infantis : quia egeriones que
emittunt in pannis lineis si sint tendentes in colore
ad viriditatem aut ad aliqualem liuiditatem indicamus
hoc esse propter frigiditatem nutricis aut matris . aut
infantis : Si autem color egestionum est tendens ad citri
nitatem aut ad rubedinem cum teslureria indicamus
hoc magis esse aut propter caliditatem lactis nutricis
aut matris aut propter inflamacionem infantis Et si
sentitur odor acetosus et appareat humor albus
adhuc commixtus cum lacte secundum sentenciam Auic
qui sine dubitacione loquitur tria grana cardi in pondere
gariofilorum administrare infanti per viam oris tunc
Secundum autem modum communem procurandum est facere
infantibus teneris etatis : stante statu febre : vntiones
stomacho cum oleo de spica et oleo citoniorum et probatum est : et maxime expertus sum Non solum in
fantibus teneris etatis : ut duorum mensium vel trium
Sed usque ad septem annos et ultra : Et valet etiam
contra vomitum vermium quod est Recipe olei de
absintio de menta : olei mastirini citoniorum ana ℥ ij

Sperum absinthii mente ros an ℨ ſ aloes ℥ ii
aceti parum cere quantum sufficit fiat unguentum mol
le : Imo & infantes patientes prostracionem appe
titus facta unctione mane et sero ante lactacionem
ut tenam maximo cum appetitu lac sugunt . et ci
bum sumunt si ipsum comedunt : Expertus etiam sum
si deglutire possunt infantes ut colligitur ex senten
tia Avicenne xiii tertii de cura vomitus Et sextadecima
tertii de cura colerice passionis administrare parum syr
upi de menta cum vino granatorum Et est mirabile non
solum in pueris et infantibus Sed etiam in corpo
ribus adultis Salvo tamen quod nullatenus vomitus
cohibendus seu constringendus est : nisi perducat ad
aliqualem debilitatem seu lassitudinem : quia sepissime
vomitus curat vomitum Testatur Avicenna sextadecima
tertii de cura colerice passionis : Competunt etiam hec
remedia secundum sententiam : Rasis stante causa frigida
Recipe olibani septimam partem ℨ i ; cuttere sive triam partem
ℨ pulveriza & misce cum ~~succo~~ syrupo ros et da puero quod
accipiat inter parum cimini et parum sumach &
ponat in ore pueri . Aut quod sepe expertum est secundum
sententiam Rasis Recipe lignaloes mastic an ℨ ſ
galange septimam partem ℨ mole totum & fac pul
verem et confice cum syrupo ros et da puero antequam su
mit lac Deinde pone super stomachum pueri hoc
emplastrum Recipe masticis aloes acacie galle olibani
panis usti confice cum oleo ros et pone super stomachum
est enim expertum ad vomitum et salivam puerorum
Si autem in vomitu fuerit odor acutus Et res que
evomuntur declinant ad aliqualem acuitatem & citrini
tatem tunc cura sit : ut administres infanti Rob

Agreste: aut succum vel uvam citoniorum: aut syr
rupum de berberis aut de ribes aut syr ros Si aut
infantes adulti sunt competunt et trocisci isti Rx
ros spodij ana ʒ iiij gallarum ʒ ij ß karabe seminis
portulace · seminis lapatij acuti ana ʒ i confice cum
aqua ros vel cum aq malagranati ad pondus ʒ j pul
verizetur trociscus unus et cum syr° ros aut mi
va citoniorum aut de ribes infanti detur syr totum
aut secundum Item Deinde administretur emplastrum sup
stomachum quod est maxime confert vomitui · et fluxui
ventris puerorum: quod tale est Rx farine ordei ru
bi viridis mali granati corticis ana confice cum aq
ros aut oleo ros emplastrando et stomacho applica Secun
dum aut sententiam Ysaac Stante vomitu flatico
est Arrox calamentum crocum Aristologia longa
et cum succo mente misce infanti administrare Et est
mirabile Et prohibenda est nutrix a grossis et flegmaticis
cibis et a coitu: et si pregnans esset mutanda est omnino

Capitulum xiiij De fluxu infantium

Infestantur aut infantes fluxu ventris non
solum tempore emissionis dencium sz et post
et ante Varijs de causis videlicet aut propter
corruptionem lactis: aut propter multitudinem eius: aut
propter caliditatem lactis: aut eius frigiditatem et aquo
sitatem Aut propter deffluxionis multitudinis saliue
aut propter lac assumptum a nutrice pregnante: aut
a debilitate stomachi infantis · Quod si causetur fluxus
ventris propter corruptionem lactis: Rectificandum est lac
cum his que dicentur inferius de Rectificatione lactis
Quod si propter multitudinem abstinendus est infans a
lactatione ne tantam quantitatem lactis assumat · quod si

Propter caliditatem lactis: quod comprehenditur ex citrinitate
eorum que emittuntur per viam fluxus aut propter fri
giditatem et humiditatem lactis seu nutricis Rectificandum
dum est lac ut dicetur infra. Si autem propter debilitatem
stomachi infantis competunt Embrocationes et unctiones
supradicte nominate de cura vomitus causati: a causa
calida aut frigida: sed unum premittendum est: quod nullatenus
fluxus ventris cohibendus est: nisi adveni
at timor perductionis ad debilitatem: Cui fluxui ven
tris a levioribus inchoando secundum sententiam Avicenne
debemus Embrocare ventrem: ex decoctione seminis rosarum &
cimino & aniso Et hoc stante fluxu causato a frigi
ditate magis aut ex cimino et rosis in aceto infusis
et decoctis Que si non contulerint Sexta pars drachme unius
sanguinis hirci exhibenda est cum aqua frigida infanti De
expertis autem maxime convenientibus stante causa supra
dicta est accipe drachmas duas reubarbari torrefacti & cum
vino aromatico administrare Rasis autem docet nos ad
ministrare quartam partem drachme unius olibani & admini
strare hoc cum pulvere sto et ventri puerorum sed croci mi
re et tere quantum sufficit et aut cum vino gummose &
pone super ventrem: quod si fluxus causatus sit magis
a causa calida Et infans possit sumere per viam oris detur
syrupus Ro aut mirra citoniorum cum syrupo de menta
Et cum semper permiscetur mirra aut syrupus rosarum De
rebus autem expertis maxime si sint parvuli sunt nu
clei nucum torrefacti: et ante cenam & prandium sumere
Et sorbe & citonia assata aut pistare ea et ventri
apponere si deglutire non possint Emplastrum conveniens
fluxui puerorum. Recipe dactilos inmaturos infundantur
per noctem in vino stiptico postea datur oleum de semine

lini et mirtini & masticini & varientur olea in
dosi secundum intencionem calefaciendi aut infri
gidandi Et ventri administretur emplastrum conferens
fluxui causato a causa calida Rx succi arnoglosse
centinodie ana ʒ j farine tritici ʒ iij aceti parum al
buminis ovorum duorum dissipa & calefac et ventri ap
pone Et si fortius restringere volueris Rx ro
sarum thureis masticis boli armeni sanguinis draconis
absinthii costi amari balaustie psidie coquantur
in aqua et in illa decoctione sedeant pueri et infantes
Et fomentacionem facias pedibus aut tibiis Et si for
cius adhuc restringere volueris Rx duas partes con
solide maioris et alias duas plantaginis et lanceo
late cum succis earum distempera argillam & fac in
modum emplastri malaxando inter manus & suppo
ne umbilico Res autem familiares & domestice que
communi usu apud medicos applicantur sunt sicut
clisteria facta ex decoctione ordei torrefacti cum mel
le rosato non stante excoriacione intestinorum Stante
autem excoriacione intestinorum adde pinum sepi hir
cini : aut castrati : aut trociscos de karabe aut
terra sigillata : aut stelle aut pulveris rosarum
aut pulveris tapsi barbassi usti : Ventri autem
appone emplastrum diafinicon descriptionis Mesue ex
ipsius invencione aut ex invencione Andromachi
aut unguentum de corticibus aut emplastrum de
Rasis descriptione Mesue aut emplastrum de Gallia
descripcione Mesue : Si autem alia recepta videre
vis ad constringendum ventrem lege in secretis
Galieni et reperies emplastrum conferens sputo
sanguinis & vomitui et fluxui ventris Sic et
habes idem a Rasi in secretis propriis

Capitulum xv de Stipticitate Infantis

Molestantur quidem infantes prohibitione exitus fecum : seu stipticitate : aut propter viscositatem lactis : si lactentes sunt ad quia si non sunt lactentes sumunt cibaria multum stipticantia : sicut comestio casei aut citoniorum aut castanearum : aut comestio mirtillorum maxime assatarum : aut sorbe : aut mespile : aut alia similia Si infans sit lactans : et patiatur stipticitatem ventris : ex viscositate lactis nutricis vel matris ut declaratum est supius & conditionibus requisitis in nutrice Et secundum sententiam Avicenne tertia primi C de egritudinibus que infantibus accidunt Tribuendum sit in potu stercus muris ad suppositorium : ex solo melle cocto aut cum menta sicca. aut cum radicibus recos sunt. si viridis sunt combuste aut debemus administrare infanti parum mellis aut terbetine secundum quantitatem cimiis ? Et venter eius sit fricandus subtiliter cum oleo comuni aut super femore ipsius ponendum sit fel vacci num Tamen secundum modum quem declaravi et expertum est in primis mensibus facti suppositoria ex stercore muris magni aut ex melle et stercore muris pulverizato vel alchohol : aut ex melle et sale contrito bulito cum melle aut ex assungia porcina et stercore muris : Et ex assungia porcina & sale comestibili : aut ex lardone salito prius in uncto cum oleo sicut communiter vulgares omnes utuntur aut ex Clisteri molli facto ex brodio pullis facto : aut carnis castrati cum Zuccaro & parum salis non apponendo oleum aliquo modo ne si infans pa

tereretur vermes sunt causa ut vermes petant magis
partes superiores : Competit et clistere factum ex la
cte caprarum aut azinarum aut camelarum quod me
lius est : Sed quia parentes aliqui maxime infestant
et nolunt medicis obedire in inmissione suppositorii
aut clisteris tunc accipiendum est : Medietas cor
ticis nucis magne comestibilis & impleatur ipsam
butiro recenti mixtum felle thaurino Et super um
bilicum apponere : Et ventrem infantis totum bu
tiro inungere Aut pedes infantis tali unctione sunt
ungendi levi tamen unctione : Rx ellebori albi & ni
gri hermodactilorum accori succi semper vive brionie
ana partes equales confitiantur cum axungia porci
in veteri Et quamvis etiam competat unguentum
~~Betonice~~ arthanite tamen est periculosum ideo potius
dimittendum est : Competunt etiam suppositoria
facta ex capitibus porrorum cum sale Sed solemne
unum non dimittendum aliquo modo est accipe pen
das & formare suppositoria Et post aque salite
infundere et infanti supponere : Et si infans nullatenus
posset per superius aut per inferius accipere tunc adhi
benda est medicina nutrici seu matri Deinde post
spatium quinque horarum lactandus est infans Et
si infans adultus sit ut possit aliquid deglutire
quia si duorum annorum aut trium usque ad septem
possumus administrare medicinas lenitivas so
lemnes : sicut yeram simplicem aut yeram pigram
usque ad ʒ i cum lacte mulieris aut cum vino aro
matico : Sed quia iere iste sunt abhominabiles pro
pter amaritudinem possumus administrare parum
infusionis cassie aut manne in vino aromatico

Aut parum infusionis Reubarbari: aut Electuarii nidi aut psilii aut dyatirbith cum Reubarbaro secundum uteritatem & distinctione materiebus peccantium: aut pillulas de aloe abluto: aut de Jera simplici aut de Jerapigra: hoc aut totum sit in discretione operantis quia non possumus nisi secundum distinctionem complexionum infantium operari Sed unum expertum administrandum in forma potabili permitto nullatenus intendo R cinamomi Liquiricie ana partem i spice ana partem i Epithimi partes iiii Reubarbari sene ana partes iiii Zuccari optimi partem mediam omnia administrentur cum lacte mulieris: aut cum vino aromatico: aut cum aliquantulo brodio pingui usque ad ʒ s competit eciam hec confectio R folliculorum sene viridium abiectis seminibus costi ana ʒ i cinamomi ʒ iii croci ʒ i Zuccari ad pondus omnium Dosis est ʒ s infantibus cum aliquanto brodii Magis autem adultis ʒ i ante cibum

Capitulum xvi de Tenasmone Infancium sive continua voluntate egerendi sine effectu

Accidit autem infantibus egritudo multum eos infestans propter quam timent parentes cum videant infantem continue stimulatum ut egerat aliquid per secessum et nichil emittat: que vulgari vocabulo vocatur malum de ponti Tale autem a medicis dicitur Tenasmon Et huius quoddam dicitur verum quoddam non verum Non verum causatur a materia fecali indurata & adherente intestino recto in parte inferiori prope sphincterum vel anum Verum autem causatur propter humorem salsuginosum aut colericum

Descendentem ad ipsum anum: aut frigiditate ae-
ris: aut quia infantes sedent super rem duram sicut
super lapidem vivum. Talis igitur egritudinis
cura si tenasmon incisitatur propter incisitatorum
fecum educantur feces cum clisteribus mollitis
Et ista est cura tenasmonis non veri Sed quod in te
nasmone vero tres habende sunt intenciones prima
ma ad mordicatonem ad quam sequitur vehemens
voluntas egerendi sine tamen emissione aliqua Secunda
intencio est restrictio sanguinis egredientis: et
vlceracionis ablucio: Tercia est intestini cum e-
greditur intus reposicio Dixit igitur Alia bas
circa primam intencionem Quod si proprietur oli
banum cum amcos et os remouet voluntatem egeren-
di Serapio autem dicit Quod cortex arboris pini
minoris emplastratus remouet tenasmonem factum
a materia acuta fluentis ad intestinum Rectum
Autem etiam ab vlcere prius tamen indato inte
stino Et expertum est etiam corticem minoris pi
ni emplastratum Et pulverizatum etiam: et se
assum cum licinio: et intromissum cum albumine
ovi aut cum oleo mirtino idem facere: Serapio
dixit psilium lenit asperitatem vlceris in intestino Recto
et abscindit tenasmonem Dixit etiam quod sine de
coctione orobi vel cum decoctione etiam aceti pecti
ni & ano applicatus confert. Plus autem confert
si cum decoctione pince vel facientis fructu com
misceatur Experiencia autem scio quod sola suffumi
gacio facta ex pineis aquibus extracti sunt nu
clei mirо modo tenasmonem sedant Ysaac dixit
Ex apposimate seminis lini cum oleo ros clisteri

factum valet ad tenasmone & mordicatoz inte
stinoz . Similit etiā & decoctio seminis lini Tercia
intencio est magis ad restrictionem sanguinis &
si multa sit ab auctoribus dicta : hic tam aliq
magis expta adducam : vinu in quo e decocta ra
dix mali granati bibitum multum confert Con
fert etiam pulvis policarie subtil suppositus
stante tenasmone a frigida causa Item suffumi
gatio facta ex granis mirti . Serapio aut dixit
Gumi arabicum retinet ventrem . qz ius fluit &
conglutinat intestinu : Circa tertiam intenciones
videlicet intromissionem egressi intestini . Capilli
& pili adusti suppositi intestino sunt causa reditus
intestini Exptum aut in cura tenasmonis ai desin
ti Et propter si tenasmon fuerit cum febre
sunt pillule Galieni in secretis suis que sunt Rx
opii Anisi aniboz an ane . j . s seminis iusquiami
albi ʒ iij seminis apii ʒ viij terant & conficiant
cum vino Et fiant inde pillule sicut pise et exarte
Dosis sunt ʒ v cum rob mirti ij si possint assu
mere p viam oris in forma pillulaz admistrare
vespe ad duas pillulas : Ad idem exptum confert
licinium Rx mirre thuris masculi croci opii an
ptem .j. terantur et cribellantur et conficiantur
cum vitellis ovoz Et fiant suppositoria parva
Et ligans cum filo aliqlt intro mittatur p cum q
vespe dormiat dum aut pfundati sunt in s6 no
extrahantur Circa aut magis domestica et fa
miliaris est facere duo vel tria clisteria lavatia

Ex decoctione ordei torrefacti et radicum planta
ginis vt gratia exempli Rx radicum plantaginis
ana .i. ordei cum cortice sue torrefacti ana ij coquitur
perfecte in libris iiij aque et coletur : Et colature
addatur mellis rosati colati in clisteri vno ℥ .i.
Post dictum clistere confert subito clistere factum ex
succo aut ex decoctione plantaginis : aut arnoglos
se in quo succo dissoluti sint trocisci de karabe a
de terra sigillata : Ad idem hoc confert fomentum co
quantur caules in aqua deinde leuiter manibus ex
primatur et parum in oleo rosarum frigantur deinde
infans sedeat super caules : Valent etiam suffumigi
a facta ex colophonia et pineis vel corticibus castanearum
Ultimo confert hoc balneum Rx radicum tredonis
cum quibus preparantur panni ana iiij corticum grana
torum balaustiarum corticum radicum mori tapsi
barbassi ana ana .i. coquantur in aqua stante febre
non stante febre coquantur in vino nigro stypti:
co quantum sufficit ad balneum in quo desuper pa:
ciens sedeat vsque ad vmbilicum Experientia autem
inventum est quod bibere succum lappe fomentis .i. acium
cis siluestris in ... vel in fatellis vel aliter
ani egressum reduxit . Et ego experientia scio quod
in quodam infante filio potestatis plebis sacri . qui
patiebatur egressum ani per duos fere digitos ex sola
lotione facta cum decoctione rosarum et lenticum excortica
tarum cum vino nigro et postea vnctione olei rosarum
Et suffumigatione facta ex thure et corticibus pi
nearum et rosarum sanatum fuisse . et tumor testium
maximus . et apostematum erat intestinum

Conferunt etiā mirōmodo suppositoria facta ex sepo hircino : aut castrati inuncta cum oleo ros in quo funDatur parum opy quia granū vnum aut duo

Cxvii de Verimbus siue Lubricis Infancium

Infestantur maxime infantes a Vermibus siue sint lumbrici siue scucurbitini aut Rotundi : qui omnes generantur ex mā flācita . diuersi tamen : ſm diuersitatem ipsorum & in distinctis locis intestinorum . Non generantur autem ex colera : quia maxime aduersatur putredini tali nec ex melancolia cum contrarietur vite Nec ex sanguine propter maximā dilectionem quam habet virtus erga ipsum : quod comprehendimus ex eo quia vermes cuiuscumque speciei sint : nec sunt citrini coloris neque nigri coloris neque rubei coloris Sed solum ex flegmate putrefacto in intestinis Et causa generationis eorum dicitur esse ex superflua comestione . et ex debilitate digestionis Sicut dicuntur esse fructus omnes . Sicut leguminā maxime fesoli & fabe Ex comestione lacte super repletione : & breuiter regimen in sex rebus non naturalibus : multiplicans corrupcionem humidi in stomacho & viam indigestionis in infantibus aut lactantibus generatur propter corrupcionem lactis nutricis aut matris : aut propter assumcionem cibi : sicut hodiernis temporibus mulieres masticant cibum et fercula masticatorum : et administrat cibum sic masticatum ipsis infantibus : a quo cibo maxime cauendum est : maxime si nutrix fuerit menstruate

Aut ex ceecitate: aut sunt ex ora supra calefacte a
immediate post cibum aut post coitum cum sali
ua ypsarum sit venenum infantibus propter
causas dictas: Sz si voluerint nutrire infantes
cibo masticato sint remote: ab omni quod habet al
terare cibum: aut salivam mulierum: Curandi
igitur sunt infantes curacione verminum secundum
diversitatem auctorum nonnulli inchoant ab
extrinsecus applicatis: Alii aut magis ab hys
que administrantur per viam oris: Sed primum in
sequendo sententiam Rasis magis in hoc curam
verminum ab hys que extrinsecus applicatur
Laudatur secundum sententiam Appiley lupinum
tritum cum absintheo et umbilico imposito si
ue iniuncto Laudatur quoque ciminum secundum
ipsius setentiam permixtum cum felle thauri &
umbilico iniunctum: Laudatur etiam secundum
sententiam Constantini oleum de Crisomilis
& oleum de nucleis persicorum si fiat iniunctio
ori stomachi et umbilico: Laudatur etiam secundum
sententiam Dyascoridis stante febre oleum violatum
facta unctione umbilico & renibus: Laudatur
etiam decoctio Coriandri humidi que inunctio
dicitur fieri cum isto naribus & temporibus ungens etiam
arterias manuum & pedum et est res experta mira
bilis Laudatur etiam secundum sententiam Rasis ac
cipe lupinos absinthium & baccas lauri et cum
felle thauri recentis fiat unctio umbilico Convenit
etiam unctio superius posita & debilitate stomachi in quo
ingreditur oleum absinthii mente cum aceto &
aceto · et est res multum experta Laudatur secundum
sententiam Ysaac Emplastrum de absinthio &

pulpe colloquintide: et felle thauri & umbilico
super ponere: quanto calidius pati poterint
Competuntque Epithimata cordialia preparata videlicet
ex aqua graminis buglosse acetose lambrusce
et absinthei cum speciebus cordialibus preparatis aqua
nullatenus debet desistere Laudaturque oleum Mi-
chaelis Scoti alio vocabulo dicto Sancte Iustine
Educuntur autem vermes per superius & inferius per
superius autem secundum sententiam Avicenne
primus infantes sunt nutriendi rebus dulcibus
duobus diebus Deinde immiscenda sunt venena
ventrium cum lacte aut favo mellis seu zuccaro ex
eo quod vermes iam assueti dulcibus rebus affectant
res dulces simul venenum cum dulcibus sugunt
sicut & simplicibus est accipere succum absinthii
permixtum cum melle: aut pastam aloes cum melle
aut de compositis ierapigram ad aut simplicem ad
ministrando usque ad ℥ i Teriacum iam dictarum
aut accipe quod probatum est et verum oleum olivarum
viridium permixtum cum melle & semine sancto
quod sementina apellatur: Aut oleum solum aut
semen sanctum solum cum melle aut vino aro
matico De rebus autem laudatis ab auctoribus hic
inde dicuntur esse sicut rasura cornu cervi adusti
cum melle mixti vermes expellit: Similiter etiam
cum ovo potu data vermes educit Similiter etiam
cum succo graminis idem efficit Decoctio autem
graminis aut aqua sublimationis eius bibita per
se aut cum vino mixta mirabiliter vermes interficit
et educit. Laudatur secundum sententiam omnium auctorum
cum Reubarbaro administratum cum vino aromatico

Laudatur etiam agaricus: Diascorides dicit & iterum Serapio Zebesten vermes intestinorum expellit: quia adherent ei propter suam dulcedinem Per supinus damus ipsum si volumus per supinus vermes educere: Si vero per inferius facimus ex eis clistere secundum sententiam Rasis calcaneus bovis vel vacce tritus cum vino & melle vermes cucurbitinos et lumbricos in ventre educit Nonnulli aut administrant pulverem indici aut euforbii cum vino in pondere unius denarii quod tamen non laudo exhiberi: tamen potest pulvis seminum caulium cum vino aut fetido: Experientia tamen magistra omnium est: quod pulvis dyptamni cum aqua menmaris administratus vermes interficit & educit Secundum sententiam Avicenne competit Tyriaca magna: aut Metridatum in quantitate unius grani fabe parve: Electuarium bonum ad vermes Rx absinthii ʒ ij Euforbii ʒ ij ß mellis quantum sufficit fiat Electuarium dosis sit sicut avellana mane ieiuno adultis infantibus aut in cunabulis existentibus sicut etatis duorum annorum sic granum fabe parve: Syrupus maxime conveniens infantibus patientibus vermes expertus: Rx aquarum arthemise buglosse graminis ana ʒ iij seminum coriandri preparati gentiane ana ℈ j ß seminis portulace arthemise ana ʒ j seminis santonici ana ʒ j ossis de corde cervi ℈ ß tormentille dyptamni ana ℈ j contundantur omnia subtiliter & cum iij ℥ ʒ zuccari quantum sufficit fiat Julep longum: Sed duo maxime experta dicuntur esse Sicut succus allei & alleum secundum sententiam Avicenne est ultimum in interficiendo vermes ubi igitur

Cartamus & menta camepiteos & centaurea et pulegium et allium proprie Aliud autem maxime expertum est Rx porcorum non subsplantatorum manipulos ij incidatur subtiliter & ponatur super tegula calefacta et aspergantur cum aceto albo Deinde Rx diptamni genciane semis sancti an ʒ j imponatur porri cum dictis speciebus in duobus sacellis & unus ponatur super os stomachi Aliud super xiiij spondili ex apposito stomachi Per infusum autem competunt clisteria facta magis ex brodio pulli cum zuccaro aut cassiafistula non apponendo oleum sed magis loco olei apponendo butirum et parum salis et ex lacte caprarum cum zucaro aut camelorum aut vaccarum Et dicimus competant clisteria aliquando attractiva secundum sententiam auctorum non competunt tamen nisi apparentibus signis magne corruptionis : Et corporibus existentibus adultis : Laudantur & suppositoria facta cum melle cum sale aut ex peinidijs aut ex assungia porcina aut ex lardone : & mirabile est Quod si vermes contineantur in intestino recto seu longaone administrentur suppositoria cum dicta inmediate quod propter untuositatem adipis et pinguedinis adherent suppositorio et simul cum suppositorio per anum egrediuntur : Et breviter omnia amara sunt inter emptiva vermium

C xviij de tumore ventris infantium

Accidit infantibus inflacio ventris et tumor Et cognoscitur a percuciendo apparet quasi sonitus timpani : quod tumor secundum sinam auctorem

Apellatur sive aliquos ventus inflatilis sive
autem alios apellatur ventus infatilis Sed
tantum est dicere quantum tumor ventris ex ven
tositate: que dispositio aut contracta est a principiis
nativitatis: aut est ex defectu obstetricis balneantis
aut ex defectu nutricis: Aut quia non preservatur
ab aere frigido: Si a principiis nativitatis contractus
est, tumor seu dispositio ad tumorem nullatenus
corrigi potest. Si aut est ex defectu nutricis balne
antis competunt nunc dicenda: Si aut est ex defe
ctu nutricis competit Regimen quod inferius di
cetur & dictum est supius in parte de regimine
nutricis Si autem ex frigiditate aeris compe
tunt ea que nunc dicentur: Si igitur infans
est tenere etatis quia scilicet infra sunt vel usque ad duos
menses annos sit [illegible] ex defectu obstetricis
aut ex frigiditate aeris [illegible] infantem non
debite tecti competit unctio facta ex oleo aneti
no: ilijs et etiam sto: Et circa umbilicum com
petit etiam medicamen hoc [illegible] non dicat
apponi nisi stante magna [illegible] Et sententia
Anii tota prim de Regimine infantum et est Rx
[illegible] castorei cimini dij partes equales: triturentur
forti trituratione & misceantur: et in potu tri
buantur infanti pondus in grana ordei cum lacte
vel cum vino aromatico: Aliud secundum simag
Rasis est: Rx mirram aloen & crocum et con
fice cum succo saturegie et ventri appone & re
buit autem expertis modicis temporibus est [illegible]

Emplastrum diasinton descriptione Mesue
& emplastrum de Mellilotto descriptione eiusdem
et emplastrare ventrem. Et hoc vidi mirabile
in quodam puero hebreo trium annorum qui pa-
tiebatur dispositionem suprascriptam & curatus
est. Vidi etiam in quodam puero rustico parv-
tulo duorum annorum qui cum non posset emittere v-
rinas genitor suus precepit sibi ut caperet acrite
stercus vacce iuvence tale sicut a vacca emitte-
batur et inunge corpus et mirabiliter divino
auxilio curatus est

Ca. xix De difficultate Urine infantium

Infestantur ergo maxime infantes cum uri-
nam emittere non possunt torquentur ergo &
clamant. tristantur parentes. excitantur ergo
medici ignorantes causam meroris infantis
Cui dispositioni maxime subveniendum est quia
non nisi aut a frigiditate aut a viscositate la-
ctis aut a lapide causatur Si a frigiditate sola
unctione facta ex oleo anetino aut camomillino
aut liliorum alborum aut Scorpionum quod ex scor-
pione non nisi aliis remediis non conferentibus
applicari debet Competunt etiam embrocationes
facte ex decoctione paritarie aut florum camomil-
le aut melliloti aut aneti sumum infantis aut
balneum ex decoctione rerum iam dictarum De rebus
autem maxime conferentibus est. Recipe maxillas
luciorum salitorum fiat ex eis pulvis subtilissimus

Et cum vino aromatico administretur Ad idem
valet radix philippendule in vino decocta et
parum illius vini administretur : Confert eciam
cucurbita antiqua in qua retentum fuit oleum
et calefiat in aqua calida Dumque in ipsa diu in
[illegible] aqua et cum ipsa sit calefacta per os
virga infantis ponatur provocat enim urinam et
dolorem pectinis tollit : Experiencia autem factum
est accipe lapparum acutum & immitte in ignem
Et si fuerit puella parva vt ardeat an eam : Et si
fuerit mulier adulta velit vel nolit statim min
get Si autem causatur difficultas vrine vicio lapi
dis distinguendum est vtrum sit in renibus lapis
vel in vesica Et modus est accipe morsum galline
que herba est et coquatur et virga et pecten illa
emplastretur Et si dolor acutus fuerit designat
lapidem vesice Sin autem renum De rebus autem
provocantibus est administracio pulveris parue et ma
ioris in infantibus Serapio inquit quod ciminum
carmenum dolorem et lapidem vesice tollit Dyasco
rides asserit quod si obolus unus cardamomi suma
tur cum aqua decoctionis corticum vel radicum
lauri frangit lapidem in vesica Experimenta autem
plurima sunt tam in lapide vesice quam renum sed
paucula adducemus Primum experimentum est tollatur
sanguis unius leporis totus et cum ℥ vii radi
cum saxifragie coquatur in olla rudi Et de cinere
hoc datur coclear unum cum vino calido aqua calida
Emplastrum quod ponitur super pecten et frangit la
pidem in vesica Et positum super renes frangit ipsum

in renibus Rx amigdalas dulces & amaras an terantur & cum Resina pini et terbetina & oleo de scorpionibus factum secundum artem fiat Emplastrum Et si careas oleo scorpionum ponatur oleum amigdalarum amararum aut nardinum Electuarium ad idem Rx liptotripon & iustini Nicolai an ʒ 1 s lapidis iudaici ʒ 1 s incorporentur et cum vino subtili calido detur ex hoc quantum est castanea vna semper in locis suis emplastris manentibus. Ad idem etiam valet oleum scorpionum factum secundum artem Item experimentum Rasis Rx nuces viridas numero sex et pista cum corticibus exterioribus separatim deinde Rx an 1 poracium non lotorum ex utroque extrahe succum et mitte in vase vitreo colatum Et da puero omni mane septem diebus Et qui vadit dormitum vnge virgam et testiculos cum oleo antiquo aut de been: Conferunt etiam secundum sententiam Auicenne et etiam serapionis simplicia multa sigillatim et mixta cum alijs: sicut capilli veneris lapis spongie maris: amigdale cubebe senation lapis vesice: lapis Iudaicus Et composita conferunt plurima vt dyalacca maior & minor Secundum sententiam Mesue dyasulfur oleum de ceresis oleum de granis citri oleum scorpionum Secundum autem sententiam Nicolai confert aurea alexandrina antidotum emagogum Electuarium dulce philantropos litontripon metridatum tiriaca magna opopira magna & huiusmodi

C xx de impotentia continendi Vrinam et mictu in lecto

Tristantur maxime parentes ex mictu in
lecto cum pueri aut infantes ultra etatem
trium annorum noctu emittunt aquositatem
urinalem in lecto: qui aliquando non solum nisi
in spatio unius diei aut duorum dierum sed con
tinue omni nocte: et non solum usque ad spatium
quinque aut sex annorum: sed aliqui ultra tempus
pubertatis: Quod vilissimum dicitur esse et quoddam
non infortunium pueris sic natis Et si pluri
me cause possint esse propter quas emittunt
aquositatem urinalem ipsis non sentientibus
Brevitate operis non nisi ea que laudata sunt
ab auctoribus et vera in medium adducemus
Premissa tamen lege purgatione corporis si infantes
sunt qui purgari possint ab humiditatibus que
fortasse sunt causa relaxationis musculorum ve
sice Curam igitur inchoabimus premissa debita
administratione sex rerum non naturalium: Caveat
ergo a frigiditate aeris: et ab omni cibo et potu
acuitatem habentibus aggravare stomachum et corrumpere di
gestionem: dormiant somno convenienti vitent
exercitio temperato. Vitent accidentia animi sicut sunt cla
mores: sicut exercitium inmoderatum et ira. Res
autem laudatas ab auctoribus: Avicenna inquit
quod Mespile et sorbe conferunt multitudini uri
ne: Fidelis asserit galangam retinere urinam
et fluxum ipsius factum ex frigiditate renum
et vesice: Scordeon etiam secundum omnem
modum administrationis ipsius confert ad impo
tentiam Retentionis urine: quando frigiditas

Galanga retinet
urinam

Usus emule confert fluxui urine

Vel humiditas vel utrumque sunt cause Similiter etiam usus enule confert fluxui urine a frigiditate aut humiditate Serapio inquit & albafaberus Scoria ferri cum vino mixta aut in ipso infusa: aut plures in eo extincta bibita excitat in ~~ea~~ humiditate laxantem lacertum et ipsum confortat: Dixit dyascorides

Cerebrum leporis urinantibus in lecto

cerebrum leporis tritum et potatum in lectum mingentes emendat Et fidelis dixit pulmo hedi comestus et emplastratus urine incontinentiam prohibet Dixit etiam

Vesica Scroffe retinet urinam

& vesica scroffe inuenis pulverizata & bibita retinet urinam

Crista galli

Rasis dixit Si tollis Cristam galli et exuras ipsam et tritures et misceas in lecto eius qui mingit in lecto ipso nesciente & curat Experientia scitum est Quod si mingitur urina

Syrupus nenufarum

spissa et aspera si fiat syrupus ex decoctione florum nenufaris & bibatur statim ista urina restringitur et clarificatur

Nota de carne ericii

Experientia autem scio ego ipse: quod caro ericii trestrus retinet fluxum urine adeo: quod si multum frequenter administretur prohibet urinam egredi: quibus sic videatur in hoc controuersia: quia Auicenna asserit carnem ericii leniore ventrem et prouocare urinam Et etiam Rasis: Tamen siquis bene considerat & intelligit dicta ipsorum Verum est quod dictum est

Experimentum autoris de maxill lucei

Experimentum autem verum et nunc probatum est quod maxille lucei non salite pulverizate et alchohol ~~pulverizate~~ [administrate] mane et sero tollunt mictum in lecto

Pellicula intrinseca Gallinarum stomaci

Secundum experimentum est quod pellicula intrinseca stomaci gallinarum qui stomachi ubi ydiote

Nostro vocatur requesita Et est: quam inuenies
aut toti: cum scindunt stomachum gallinarum per medium
elevant quandam pelliculam in qua continetur
cibus. et illa proicitur talis autem pellicula sic
cata et pulverizata & bibita mane et sero Mira
biliter: tollit mictum in lecto non solum in pu
eris iam dictis Sed etiam in adultis tam mas
culis quam feminis Et stomacho mirabiliter confert

C XXI De Ruptura seu hernia infancium

Accidit infantibus disposicio horribilis contra
naturam Et appellatur communi vocabulo
Ruptura sive dicatur esse siphac ruptum
aut versus inguina aut versus osseum aut in parte su
iminis aut circa umbilicum proprio autem vocabulo
appellatur hernia: Quando ventositas aut aquosi
tas aut ex fractura siphac aut ex fractura didimi
aut ex addicione carnis facta propter tumorem arte
riarum aut venarum adherencium testiculis aut car
nositati Et appellatur etiam Ramex: Que disposi
ciones maxime fiunt ex fractura: maxime accidit
infantibus ex ploratu nimio: aut ex casu super
ventrem aut ex ventositate contenta in intestinis licet
possit accidere ex nimia assumpcione lactis maxime
ventosi aut aquosi: Licet etiam ex dictis causis pos
sit accidere hec disposicio non solum infantibus sed
etiam adultis: maxime super replecionem aut propter
saltum aut propter vociferacionem aut coitum Sed
de hiis nichil ad presens sed solum quod circa pertinet ad in
fantes: Si igitur causatur hernia ex nimia ventosi

Tunc apparet tumor ~~quantum ad tactum~~ ossei : et
quantum ad tactum non apparet res dura inter
serus : sed magis percipiuntur testiculi ad tactum
distincti : Et tunc adhibenda sunt remedia haben
tia vim carminare et resolvere ventositatem Sicut de
rebus expertis : si infantes sunt lactantes adhibere
regimen nutrici ut caveat se ab hiis omnibus cibis
multiplicare ventositatem Et facere unctionem infanti
circa osseum et pectinem cum oleo anetino aut ca
momillino aut liliorum alborum solum aut permixtum
cum modico cere et pulvere cimini aut calamenti aut
accipe pulverem fabarum et misce cum aliquo dictorum
oleorum Et impone emplastrum osseo : Si autem causatur
ab aquositate sola cum medicinis humoribus desiccare
aquositatem medicetur Dyascorides vero dixit quod
bdellium et ipse stelium quod cum saliva hominis
fit unctio circa osseum et infricatur donec fiat con
sumptum Dixit et Avicenna sicut hic quod bdellium remolli
tum in aceto tollit herniam aquosam Dixit etiam
Serapio quando incidit locus trepanature sive hernie
et extracta est eius aqua Decoctio bdellii est medicina
conveniens Ex compositis aut ad primam intentionem
sive ad ventositatem Recipe stercoris vacce sicci et cribra
ti lb. j succi caulium ℥ vj ova cruda tria ole
gummi cyprini lb. j sulfuris ℥ j accida cere li
quenda liquefac : tunc solutis et liquefactis di
ctis rebus misce ova et pulverem diutius et exhibe
emplastro Splenetricos epaticos et herniatos etc.

Podagricos curabis Emplastrum aliud in hernia aquosa et ventosa ℞ bdellii ʒ ii pul. baccarum lauri ʒ i olei laurini quantum sufficit ad inspissationem Et si addatur semen anethi anisi et oleum anetinum est efficacius Et si est hernia ex ruptura facta addatur succus extremitatum cupressi Et gluten piscium: Si autem est hernia causata ex ruptura siphac unde intestina & zirbus descendunt: tunc intromissis intestinis et zirbo Cum embrocationibus factis ex decoctione camomille mellilotis seminis feniigreci et lini corpore resupinato: pedibus et cruribus eleuatis superius aut appone filum ex lino filatum decoctum in cinericiis: tunc debemus introductis intestinis & factis his appone brachale factum ex linteamine seu tela: aut ferro aut ligno aut ligaturam quadrangularem prius facta unctione: aut administratione cerotis aut emplastrationis De rebus autem que maxime sumuntur per viam oris dicitur esse radix consolide tam maioris quam minoris pulverizata & in fercellis comesta in aurora: Et est res experta Similiter etiam valet herba bonifacia Et etiam herba que vocatur trinitas: Serapio dixit de radice lilii tertie speciei: que habet duas radices unam super aliam: quarum due sepe coquantur: et quando datur per sirupus infantibus habentibus rupturam intestinalem Diascorides dixit quod amori conferunt Dixit etiam Galienus quod bacce viridis in potu bibuntur cum vino Et etiam viride contritas cum suo succo Emplastramus locum Premissa semper intromissione intestinorum Dixit etiam Serapio quod cum psilio fit emplastrum ad ramice statim

Et ad eminencia vmbilici circat eam fidelis
aut dixit Et sanat crepatura omnem infra nouē
vel quindecim dies folia cicute fetide trita et em
plastrata Dixit etiam de Radice ciyci que ē plan
ta de qua fit esca que attenditur ignis ex trita et
emplastrata crepaturam sanat Experimenta aut vā
sunt sicut hec Recepta Rx acacie nucis cipressi sam
sucu ruite sicce gallarum quercuum lauri gumi acaci
eius ana ʒ xx terantur et cribellentur et liquet
glutine pistrino cum aceto si corpus sit magnum
Si vero sit infans eliquetur cum mucilagine psili
et fiat emplastrum Sed prius bibatur parum pulueris
nucis cypressi Secundum emplastrum expertum est
Rx succi vel insque consolide lanceole plantaginis
corrigiole teste bouis vel caude equine penthafilon
sanguinarie ana lb. j pulueris gallarum boli armeni
sanguinis draconis capularum glandium corticum
mediarum castanearum virge pastoris lenticule mastic
mirti mumie ana ʒ iij olei rosarum sepi hircini ana lb. j
misceantur et fiat vnguentum ad lentum ignem
Et cum depositum fuerit ab igne semper cum spatu
la agitetur donec ex toto sit incorporatum Aliud
experimentum Rx armoniaci Resine pini ana infun
dantur in aceto forti die ac nocte ita quod acetum sup
emineat vno digitto postea abiciatur acetum qua
si totum Deinde coquatur in tacia ferrea super igne
vsque quo cum tangitur cum digittis fortis illis adhe
reat et post extendatur super peciam lini et ex hac
post infrigidacionem frustum incidatur in forma
scuti Et reductis intestinis loco applicetur et si
vis efficacius fieri addatur puluis gallarum et cypressi

Cum aut voluerit elevare emplm suppone
peciam cum assungia porcina Et dimitte stare
ibi donec mollescat : Aliud emplm ad rupturam
intestinalem Rx radicum trium consolidarum fabe
inverse visci quercini ana ℨ ij sanguis draconis
baliar. gallarum nucis cipressi gummi arabici ana
ℨ i acacie ypocistidis balaustie ana ℨ ß pilorum leporis
ℨ iij sepi hircini ℨ i picis navalis ℨ ij cere nove
ℨ vj Et cum oleo rosarum fiat emplm : Cerotum ad
herniam intestinorum Rx scorie ferri ℨ vj mumie
dragaganti gummi arabici ana ℨ iij thuris acacie
Sandarace ana ℨ i ß gallarum cipressi glutinis piscium
ana ℨ i visci quercini ℨ iij gipsi ℨ ij resine ℨ i
ß fiat cerotum cum succo consolide et aceto et ce
ra rubea : Aliud cerotum optimum Rx nucis cipressi
thuris acacie balaustie sarcocolle sanguis draconis
sumac ligni muree ana ℨ i terbentine quantum sufficit
ad inspissandum usque ad formam ceroti Et apponatur
super rupturam : Si aut hernia causatur a carne ad
data : aut ex incrossatione arteriarum aut venarum testi
culorum aut ventre : Cura est ut per incisionem tollantur
aliter curari non possunt : Si autem oritur ruptura circa
umbilicum Aut emineat umbilicus sicut sepe acci
dit infantibus Et mulieribus Maxime cum pregnates
sunt : Rasis dixit quod lupini comburantur cum pe
cis pani lini Et cinis misceatur cum vino et cum
stuppis postea supponatur : Laudat etiam Rasis
sessionem factam in aquis stipticis Et presertim in aqua
mirtine Confert etiam hoc emplm positum super
in cura hernie Conferunt etiam omnia que dicta
sunt supius de cura egressionis ani Experientia aut

Scio : ex cerotum factum ex parte navali cum pul
vere ros. corticum granator. balaustiar. et myrti
maxime confert

C xxii de Pruritu aut pustulis aut ex
coriatione accidentibus in cervicibus et co
xis et in toto corpore infantium

Inquietantur maxime infantes pru
ritu aut pustulis aut excoriacon. acci
dentibus in cervicibus & coxis Et ali
quando in dorso et in toto corpore Et causa est
aliquando corruptio lactis in se vel acuitas eius
aut ex corruptione lactis in sto. pueri : Et si sunt
infantes magis adulti s. sumentes cibum aut a nu
trice aut a matre masticatum vel non masticatum
& illis autem vesicas aut pustulas Quedam sunt
que sunt Rubee : quedam citrine et vehementes
doloris quedam nigre Si nigre sunt cum febre
mortem significat Cura aut pustular. et exco
riationis etciam fissurar. si que sunt Est si
infans sit lactans solummodo cum correctione lactis
nutricis aut matris Si aut infans non possit aut
per aliquid per viam deglutitionis administrare debes
ea que habent vim extinguendi acuitatem sanguinis
etciam cole Laudatur secundum sententiam Rasis de
cocto dactilor. aut ficuum cum aqua feniculi ad ex
pellendum acuitatem humor. de centro ad circumferen
tiam Et cum ma. fuerit extracta ad partes superfici
ales balneare ipsum in aqua in qua cocta sunt
folia ros. et myrti Cum aut puer exiverit ab aqua
unge ipsum oleo ros. Et si vulnera fuerint sicca

Cum oleo violarum: Et si fuerit pruritus infantis
vltra septem menses balnea ipsum in aqua in qua
decocte sint viole sicce et ordeum excorticatum et
maluauiscus et folia cucurbite sed inunge eis cum
aliquo vnguento Et da nutrici succum simmitre
et mirabolanos citrinos: Si autem accidunt in renibus
aliqua vlcera ex vicina pone post balneum amigdalarum
vel spodium aut rosas pulverizatas cum farina or
dei: Secundum sentenciam Auicenne laudatur mirtus
aut puluis eius pulverizatus et desuper aspersus aut
radix ireos aut rose trite: aut cipi aut ordei fa
rina: aut lenticule omnibus pulverizatis simul
aut sigillatim Ysaac inquit si propter salsedinem reni
bus accciderit mordicatio aut dolor in aliquo loco
superaspergatur farina tritici bis cribrata vel
puluis rosarum non multum subtilis vel cum subtili
puluere dragaganti Ego autem experiencia scio
Quod oleum rosarum lotum cum aqua rosarum
permixtum cum albumine oui: excoriacioni reni
rum aut coxarum infancium ex acuitate vrine
mirabiliter iuuat: Expertus est etiam puluis mir
ti cum albumine oui facta vnctione locis lesis
Expertum est etiam emplastrum superpositum de m
ca scissure labiorum Expertum etiam est vt tollatur
radix vitis albe aut summitates eius et terantur cum
sale et superponatur: Experiencia autem manifeste scio quod in pruritu
et scissuris renum et coxarum in pueris ymo
etiam in iuuenibus et senibus premissa vni
uersali purgatione corporis Quod vnguentum
factum ex vnguento cerusse lote cum oleo rosarum
et litargiro auri mirabiliter tollit Sed breue

Quoddam addere intendo Quod et si parvum sit
et minimum est tamen virtute amplum non
solum in infantibus lactantium excoriationi
bus ymo etiam in nutricibus habentibus
scissuram extremitatum papillarum Quod
est tale ℞ amidi ℥ .5. aque rosarum quantum
sufficit et ad inspissationem fiat Linimentum

Finis : Manus Johannis Mel
larini Poloni : In studio
Bononiensi 1.5.0.8.

Incipit Tractatus Gentilis de Fulgineo De Propor
cionibus Medicinarum et de modo Investigandi com
plexiones earum & ad sciendum convenientem Dosim
cuiuslibet Medicine

Gratia medicorum habitus quem inesse denotat
in modis & proporcionibus medicinarum que
inveniri consueri debet · Sicut etiam gratia laicorum
scire ad formas earum invenit medas · et doses earum
composicionum pro magis personales quam in libris reperi
aliis · hunc brevem tractatum inscripsi : in quo ordinem rerum
modacionum medicine laxative composite & medicis ponis
ex simplicibus medicinis · et proporcionis ad eas attenden
das · & doses proporcionum earum cum exigencia huius arte
declarando dicta quorumdam secundum hanc · Hominis cui etates sunt
est multum noxia · propter ea quia libri sapientum reddiderunt
illum in adulterium · ne propter venerabiles fuerint eorum · et sor
titum eorum compone et canones · secundum propter scriptores in sufficien
tiam vel neglegenciam Item sunt pressus in parte scriptorum quo
patres dubitent doctorum non sit dignum non semper antiquis pli
radicaliter assumberi sic propter scriptores degenerez in libris
antiquorum videtur corrupti · hoc deductur · Quia si Gal
libros hip· copiasset pro calamo · essent libri hip· auctori
& completi · Et exemplo Gal· errore inmunis ab eo defecis
Quod ergo magis cum ideo tamen scientia seminantur secunda et
ergo libri theorice intellecti regulantur · libri autem practice
sola fide quasi adhenendo regimentis · secundum scriptores discrimen est
maxim in libris petire practicos aut canones unquam
tempeat in effectus · quia ut dixit Gal· hec pro non est scien
tialis · secundum experimentalis vel aliis trio tegin quo nono theo
rice autem si dubitaverit esse imperfectos eos oterat in
tellectus et complet · Cuius signum est quod plurimi libri pra
ctice sunt corrupti Et si discerneris antidotarios inveniens
in eis maximam diversitatem in ponderibus Sepe enim scri
bitur ℥ i lib· ℥ i ℥ omnis error facit medium libris
adherentem esse in dirumin equore · et ubi ne plurificet cum
hinc sua · hoc igitur opus breve nebulosam viam pra
ctice in hac parte elucidabit et quis hac doctrina non transc
textus male scriptos credidit · hos scriptos scitur et eis

1 inveniet,

Adhereat donec doses medicinarum ipse intelligat et prescriptiones
male positas corrigat sicut michi pridie contigit in
9° Almansoris male scripto capitulo de podagra. et ubi ponit
descriptionem pillularum. que a multis allegantur. s. pille cum
que non valentes mederi mederi fecerunt ubi ponitur in una
dosi 4 partes 3 scamonee que est 15 grana et hoc est erroneum
et ideo scripsi in margine scamonee 4 omnis
ʒ et reubarbari 3 : et tunc dosis est felix Et preterea ista bona
sunt eius. Non cum tantum est in antidotariis et aliis
descriptionibus sapientum absque hoc tractatu predicto. Continet
tractatus iste capitula tria. In cum scientia proportionum medicinarum
simplicium ordinatur in ad doses quantitatem medicinarum inveniendas
Proportiones autem tales sunt due. Una est medicinarum sim
plicium ad invicem. Alia est proportio medicinarum simplicium inter se
Et prima proportio investigatur complexione medicine laxative gradus simul
Et alia investigatur complexione medicine laxative gradus simul. Ergo
tria capitula in toto. Primum est de proportione simplicium ad totum
complexionem idest de complexione medicine laxative. Secundum est de pro
portione medicinarum simplicium inter se idest de compositione medicine
3m est de dosi earum per has proportiones inveniendas etc.
Complexio autem medicine laxative est duplex vel ad plenus
spectat. Quedam est complexio ex primis qualitatibus resultans quo
dicimus quod medicina laxativa est calida vel frigida in primo vel cali
da in secundo. Alia est complexio resultans ex qualitatibus secundis quod in me
dicine sequitur operationes tercias ut dictum est quarto colliget et
ubi Averroes ad literam. et hoc habet plus dici forma composita
vel qualitas quam complexio. Nam complexio proprie significatur
proprie ex qualitate tangibili. ¶ De prima ergo dicitur
Quod medicine simplices in quantitate laxativa et sunt eiusdem co
mplexionis vel diverse: Si eiusdem vel sunt in eodem gradu
ut cum miscemus crocum et mannam ambo enim sunt eiusdem
complexionis et gradus. Vel eiusdem complexionis et non gradus
ut cum miscemus crocum cum Castoreo. Est enim crocus calidus
in primo et Castoreum in tercio. Quare si misceretur medicine eiusdem
complexionis et gradus tunc complexio medicine est nota quia est
illius complexionis et gradus in que est unaqueque simplicium

eiusdem complexionis et gradus

eiusdem complexionis et non gradus

Ut confectio ex cinamomo mace et galanga est in secundo
gradu caliditatis : Dan. omnino caret : quia vinaque(?)
carens est in eo gradu Et si aliquis dicet quod horum quanti
tatis medicine medicina excedit suum gradum ut ra. pun
ca° de eo quod comeditur et bibitur et ideo plures medicine
eiusdem gradus dicuntur calide sicut istum gradum Dicendum
quod illud est per accidens Et illud etiam non est ad propositum quod
de tali medicina quanta tantum damus quantum daremus
de una illarum simplicium : Si enim fiet confectio ex solo ci
namomo daremus ℥ . s sicut de tali quanta daremus ℥ . s
Sed dices quare ergo fit compositio et quare est eiusdem complexionis
et gradus Dicitur quod propter alias proprietates Unde gratia In con
fectione de cynamomo et galanga que sit eiusdem complex
et gradus quia galanga ex operationibus secundis : habet aliud
iuvamentum quam cynamomum habeat : quia reaggregat partes
stomachi relaxatas . cynamomum autem subtiliat : et aperit vias
Macis confortat etc : licet ergo conveniat in gradu comple
xionis eiusdem : non tamen conveniunt in secundis qualitatibus Et
illa compositio debet fieri : quia una medicina habet proprietatem
iuvandi vel nocendi unum corpus et non aliud unum membrum
membrum et non aliud Et una hora et non alia : ne igitur
cadat error miscemus plures eiusdem virtutis : quia licet
galanga misceatur uni stomacho confert tamen pluribus : Ideo mi
scemus sibi medicinas eiusdem virtutis ut ex toto remaneat
ad securitatem erroris Et tamen illius permutationis medicina
rum una est cum una non cum alia Scribit Avic
enna primo canonis ca° et secundo Canonis Capitulo de lacte
et tertio Canonis fen decima de cura asmatis . fen 22a
de dolore iuncturarum : Et Gal. octavo Terapeutice . super pi
ce et mirrum proprietates : Et hoc non sto vbi misure se
cundarum et tertiarum sequitur mixtura primarum de hoc
apparet quanto colliget Si enim medicine sunt eius
dem complexionis et non gradus Tunc oportet considerare res
istentiam et actiones gradum admovere Et in hoc Cum
dentur errant Magister Bartholomeus de Varignana
dicens in quodam suo tractatu Et si medicina com
ponatur ex similibus in complexione : quod eius complexio
est intensior : Sicut si componatur ex pluribus calidis

Marginalia: dubium (beside line 3); Resp. (beside line 7); dubium (beside line 11); Resp. (beside line 12); Error cuiusdam (beside line 35)

Est calidior. Et hoc est quod principia medicine. Itaque
aliqua medicina ex una sola re calida est calidior
quam aliqua composita ex decem rebus calidis et per
tanto sumo dictum Avicenne secundo canonis et Averrois secundo colliget
quod cum medicina minus calida addatur medicine magis
calide quod medicina magis calida remittitur. Et secundum
quod est maior distancia secundum hoc est magis calide ma
ior remissio. Et principium id est probatum in philosophia naturali
minimus talis dicitur comparacionem gray sive vel albius
dicitur quod est nigro propinquius. De hoc autem dictor
minimus super libro de differentiis febrium q. 11 et
presupponatur hoc hic cum istis sapientibus. Dico ergo
quod si medicina calida in primo gradu addatur medici
ne calide in tercio vel quarto: sicut crocus piperi quod tunc
medicina calida in tercio vel 4 remittitur ad aliquem
numerum sue latitudinis. Omnis enim gradus numero
rum sive mansiones habet ut exponit haly et plus quam co
mentator super tegni. Et ideo galienus ibi ponit decem
in minimis et non in gradibus et plus quam commentator 42
gradus. Et hoc non expedit hic disputare. Cum Avicenna
et Averrois concedant etiam resistenciam et reactionem
inter medicinas diversorum graduum eiusdem complexionis existentes
et quod gradus non sunt equales in perfectione. Et quod imperfectio
accidit gradibus rerum comparacionis gray: sive positive sive
privative. Et nos declarabimus super primo de [illegible]: et super quinto
colliget si deus voluerit. Item est intelligendum quod tales
medicine diversorum graduum societur cum debita quantitate
vel remissio. Itaque vinum debile si addatur vino magne vir
tutis in notabili quantitate: aut scilicet in equali quantitate: aut
saltem in media parte: tunc remittit illud. Verbi gratia ciatus
vini cum cyato alterius: aut medietas vini ciathi
sue virtutis: vini ciatho magne virtutis debilitat omnino
fortitudinem maioris. Sed si addatur debilis vini dra
gma. i. ciatho fortis vini et potencia non permutabit ipsum
quia propter [~~quantitatem~~] paucitatem sue paucitatis quantitate non habet proporcionem
actionis respectu ipsius. Et eodem modo intelligendum est in fortu
tate medicinarum. Si enim misceatur piper et crocus equaliter

Remittitur prop ad secundum gradum et elevatur caliditas recon ad primum gradum: Et si mitigatur ... in medicinas recon ad primum gradum: Et si ...

Remittitur prop ad secundum gradum et elevatur caliditas [medicina]
tas recon ad primum gradum: Et si intensificatur utrumque in medi
quantitate remittitur prop ad tertium gradum et elevatur
caliditas recon ad 3um gradum: quia per proportionem quantitatis
tota virtus recon resolvitur non potens ipsam remittere
ad secundum. Et si superet quantitas recon quantitatem propis
absque proportione trahet recon virtutem propis ad gradum
primum caliditatis. Sicut si superet quantitas propis quantitatem
recon absque proportione trahet virtutem recon ad 4tum
gradum: quantitas igitur consueta in potionibus est quantitas
pondelis aut medium excedentis aut dupli eiusque: Et
eiusque est quantitas medietatis. In istis enim quantitatibus stat
proportio actionis et passionis. Et idem os sicut dictum
est sunt eadem. Et Averr. innuit contra hoc rationem unam
difficilem quia si medicina calida in primo remittit
medicinam calidam in 4to ad secundum gradum. sequitur
quod medicina calida in primo et frigida in primo essent
eiusdem complexionis. Probatur quia Medicina frigida in
primo associata medicine calide in 4to remittit calida
in 4to magis quam remittat calida in primo ut notum
sed non potest eam plus remittere nisi ad 3um gradum i2 ar
Preterea medicina frigida in 4to associata calide in 4to
remittit ipsam ad gradum secundum et quod prima non potest
eam remittere simul. Respondetur quod medicina frigida
in primo remittit calidam in 4to ad calidum in primo
sed medicina calida in primo remittit ipsam ad calidam in secundo. Vel si hoc non sit punctuale ut dictum est
tamen fit remissio a magis calida ad minus calida de intentione
Averr. et omnium. Ad 2um dicitur quod medicina in 4to gradu
calida et frigida in 4to non fit remissio ad gradum sed fit
temperamentum. Et est alia ratio sophistica quam scribit
Alkindus: quod minus calidum sociatum magis calido
intendat magis calidum et non remittat. Ex predicto
solvit deo duce supra in collectis. Ratio stat in hoc
sumo unum corpus in quo caliditas sit in tertio gradu
et frigiditas in primo et vocetur gariofolus: sumo ali
ud corpus in quo caliditas et frigiditas sunt equales
ita quod habet duos gradus caliditatis et duos frigiditatis

Et vertitur intellectus. Tunc arguitur. Si alia
est proportio actionis calidi in duobus gradibus
ad frigidum in uno quam sit proportio calidi in tribus
gradibus ad frigidum in duobus. Sed in gariofilo est fri-
giditas unius gradus: que cum operatur caliditati zinziberis
in duobus gradibus: et in eodem est caliditas in tribus
gradibus que comparatur frigiditati zinziberis in duobus gradibus
ergo associatis gariofilo et zinzibere caliditas zinziberis plus
remittet vel corrumpet frigiditatem gariofoli: quam
caliditas gariofoli frigiditatem zinziberis propter maiorem
proportionem. Quare augebit caliditatem gariofi-
li non et non remittet eam. Et hoc stat in hac quod
supponit in medicina calida esse frigiditatem in actu
Et tunc erit in omni parte in qua est etiam caliditas Et
hoc est impossibile Et hoc negabitur in preallegato
capitulo quia experientia prevertitur huic est contraria
Patet igitur ex dictis mensura complexionis medicine
composite ex medicinis simplicibus diversis in gradu
et non in complexione. Si autem medicina sit composita
ex diversis in complexione tunc vel ista sunt equalia vel
inequalia sive diversa Et est considerandum quod equalitas
vel diversitas attenduntur penes tria scilicet numerum quan-
titatem et virtutem: Si ergo sunt equalia in quantitate numero
et virtute tunc complexio medicine composite est media inter illa
extrema quia contraria agunt inter se Et quia sit equalia in
virtute non agunt positive sed remissive equaliter re-
frangendo se in naturam medii Si autem sint equalia
in virtute et non in quantitate ut quod sit in eo medicina
frigida in tertio gradu et sit quantitas 3 et sit medicina
calida in tertio gradu: sed quantitatis 3 medie tunc quia
rerum quantitatis maioris actio plus continuatur et perdurat
Remittetur per certo medicina frigida in aliquo gradu
Et tunc compositum declinabit ad calidum et non ad medium
quia quantitas est causa intensionis gradum secundum Serapionem ut in
capitulo de eo quod comeditur et bibitur et. Colliget
capitulo penultimo Et non imaginor aliam causam nisi

Ex diversis in complexione

Que dicta est quoniam in maiori quantitate virtus actionis
plus perducat: et eodem modo intelligendum si sunt in
medicina composita medicine simplices equales in gradu
sed inequales in numero quia plures de calidis quam de frigidis
et econverso. Si autem sunt medicine diverse in virtute et una
habeat excessum in gradu super aliam tunc a predominante
gradu dicetur totum compositum esse tale. Ut si sit unum
compositum calidum in quarto et frigidum in primo hoc compositum
dicetur calidum in tertio in 4to sed cum refrigeratione vel dictu
est prius: quia si calidum minus reducit magis calidum
ad remissionem gradum multo magis frigidum. Et hoc est contra
Averroys 5 colliget penultimo capitulo. Considerare enim oportet
quod mixtio calidum dicit si cum quantitates proportionatas non
dico equales in pondere: sed in proportione. Ungula cammomil
le ℥ .i. unum tales quam piperis: et piperis ℥ ii. Sunt ergo su
mende quantitates sunt investigate ab eo. cum quibus salubriter
operationes illorum simplicium ut dicit Gal. tertio de complexio
nibus: quod medicina quantitas ignis non calefacit. Et hoc est contra
investigandi complexionem prima in quarto tractatu laxativis

Dicendum nunc de complexione sive forma laxativi
et solutivi. Et totum hoc dependet ex predictis supponendo
gradus in medicinis laxativis. Omnes enim medicine laxa
tive sunt eiusdem forme: quia movent omnes per acuitatem
ita quod etiam ille que movent comprimendo habent aliquas partes
acutas per quas proportionatur ad determinatum humorem
et ad actum solutionis quamvis per acuitatem trahant aliam
formam specificam per quam solvunt ut dictum est in prin
cipio huius libri. Differunt ergo medicine laxativi
in gradibus quedam enim sunt in primo gradu secundum quod Bartho
lomeus recte exponit ut quedam sunt in extremo debiliter
ut aqua lactis mel rosatum succus absinthii syrupus violatus etc.
Quedam in secundo ut que excedunt prima ut tamarindi
cassia fistula manna: et quedam species mirabolanorum. Ru
tum sene et similia Quedam in tertio gradu ut solutiva
moventia attrahendo talia enim sunt solutiva fortia. Ut
aloes turbit agaricus hermodactilus polipodium reubar
barum Quedam in 4to ut vehementer acuta hoc sunt

Differentia medicinarum la
xativarum in gradibus

Helleborus · esula catapucia · Mezereon colloquin
da · scamonea serapium Et hos gradus investigat Aver.
in colliget pallegato capitulo · Et quia omnes isti gra
dus sunt sub eadem forma sive sit talis forma mani
festa vel occulta · non sequitur quod plus remittit unam
solutivam medicinam magis solutivam quam remittat
eam medicina mollioris solutive Et causa est quia inter
solutivas non est diversitas graduum penes participacionem
contrarie forme quecumque sit illa forma sicut est in gradibus
primarum complexionum Et hec est sententia Aver. in colliget
pallegato capitulo vbi assignat causam quod si iungatur medicina
minus aperitiva magis aperitive quod medicine mi
nus aperitiva remittitur · quia tempus ad expulsionem in me
dicina debilis operacionis est minor quam tempus eius in
medicina fortis operacionis Et hac videtur contraxisse sibi
Bartholomeus cum dixit in fine tractatus · quod si iungatur
scamonea cum aliis medicinis solutivis · debet dari in mi
nori dosi · aut si iungatur cum digestivis · quia iuvant
operacionem suam · et in eodem dicat quod si scamonee adiungatur
medicine debiles quod debet dari plus de ista medicina in
quarto gradu · Et improbat eum similitudo quam eciam ipse concedit
in medicinis quo ad secundas operaciones et in medicinis
quo ad primas · ymo dico quod si associetur medicinas saltem
primi et secundi gradus vel cum thapsia et manna etc.
quod debet poni in maiori quantitate · et eciam si iungatur cum
suis consolentibus vel infra cum medicinis aut trium
graduum est magna similitudo et inter eas non est magna
resistencia sicut cum medicinis distant infra · medicine
se alterant sicut calidum in tercio et calidum in quarto
Causa huius alteracionis a diversis gradibus est nota Et quod
proporcionabiliter se habent medicine solutive ad 4 gradus
cum medicinis calidis vel frigidis secundum sententiam dictam supra
de remissione medicine frigide composita per sortem medi
cinarum diversorum graduum est similis et eciam · vel dicamus quod si
medicine solutive in quarto gradu vel est scamonea addatur

Medicina solutiua in primo vel 2o remittit eam ad
debiliorem gradum verbi gratia si addatur scamonee ~~[illegible]~~
aliquid reseruat vel aliqua medicina primi gradus solu
tiua ita quod tunc illud totum sit solutiuum in 2o gradu
Et si addatur aliqua solutiua in tertio vel turbit etc quod
sit solutiua in fine tertii vel in principio quarti Et
hic notandum primo quod hec sunt intelligi vel dicitur
quod talis mixtio fiat secundum quantitatem in qua saluetur
operatio simplicis medicine vtriusque sit quantitas tam prima
vel cum ea non stet operatio vel de scamonea vsque ad
generationem secunda vtriusque sit tanta quantitas quod excedat operationem
vel cum damus de turbit ʒ s et aloes etc sed sit quantitas
proporcionata quia si est ibi de turbit quanta est sua dosis
naturalis a ʒ i vsque ad duas sit ibi de scamonea quanti
tas naturalis scilicet agnus 4 vsque ad 12 hec cum secunda
ta proporcionem apparet manifeste quod dictum est Et si ex
cedat quantitas vnius quantitatem alterius sicut hic dicit fieri
proporcio vel supra ostensum est diligenter etc Secundo
notandum quod etiam est gradus habent latitudinem quod
medicinarum solutiuarum in 4 gradu quedam soluunt plus
quedam minus vel scamonea in vltimo 4 gradus et collo
quintida in principio 4 Ex hiis ergo diligenter apparet que
sit forma solutiua vel simmanimus in exemplo confectionis
de manna galieni quam scribit mesue in antidotario
de manna dissolute in succo rosarum ℔ s scamonee ʒ s
alia littera habet ʒ i credo quod sit melior illa ʒ s vel in
hoc casu hec medicina composita habet medicina solutiua in
in 4to gradu sicut scamonea et habet solutiua in 2o sed quod
manna ingreditur cum debili quantitate solutiua in primo
gradu sicut est succus rosarum ideo fit manna solutiua
in fine primi gradus et quia quantitates sunt proporcionate
quod in omni ʒ manne ingreditur ℈ ii scamonee ideo
remittitur solutiua in 4 ad solutiuum in 2o vel in fine
secundi intenditur solutiua in primo que est manna cum
succo rosarum ad solutiuum in fine secundi quare hec confec
tio est solutiua in fine secundi et ideo bene dixit Galienus quod
est medicina benedicta quod omnes hec secundi gradus sunt moven
tes estuationem Et dosis in isto est ʒ s Et ista sunt

Necessaria ad inveniendum doses medicinarum solutivarum
compositarum sicut dicetur in 3o capitulo. Considerandum
etiam quod non solum medicine minus solutive remittunt
medicinas magis solutivas verum remittunt etiam eas
sociatas medicinarum alterantium propter quod sunt solutive
aut resistentium effectibus earum ut dicetur in sequenti
capitulo. Et ideo quamvis in iera Galieni sola medicina solutiva
sit aloes quod quidem est solutivum in 3o. tamen quia socia
tur medicine sufficiente et remittitur ad finem secundi
sicut si addantur aloes cassia mirabolani absintium
reducitur ad secundum gradum solutivarum. Et hoc sufficit
ad inveniendum conclusiones medicinarum et propor
tiones simplicium respectu totius

Nunc vero dicendum est de proportione medicina
rum simplicium respectu earum inter se. Talis
autem proportio est debita compositio simplici in
medicinarum propter quod advertendum quod necessitas com
positionis medicinarum solutivarum est propter alterum trium
vel enim medicina solutiva est debilis vel tarda sicut
turbit aloes etc. Et tunc eget compositione et societate medicine
acuentis eam aut festinantis et velocitantis operationes
suas sicut turbit iuvatur zinziberi. Vel medicina
solutiva est maligna in complexione sua et hoc aut
in excessu primarum qualitatum quia sit nimis acuta et ca
lefaciens aut scelerum quia ulcerosa excoriativa aut
bilarum quia a proprietate habet aliquem malum effectum ut
aloes et scamonea habent aperire orificia venarum.
Et tunc eget compositione et societate resistentium
ut dicetur. Vel medicina nec est debilis operationis
nec est maligna in se sed non respicit determinatum
membrum a quo purgare volumus et tunc eget societate
medicine deferentis eam ad membrum. His tribus modis
compositio cum medicina solutiva est necessaria. Talis
autem compositio non potest convenienter fieri nisi habita proportione
cadente inter simplicia que componi debent. Talis autem
proportio est duplex. Quedam proportio forme specifice
ut cum dicimus scamonea nocet cordi. Ut dicit subtile

Necessitas compositionis medicinarum solutivarum est propter tria

2m

3m

duplex proportio

Mesue et cum hec inflamat: et cum hec aperit orificia
venarum: Et sunt medicine que habent proprietatem ad istas
resistencias: ut ambra a proprietate confortat cor et
cristallum infrigidat galle constringunt orificia venarum
non tamen commixtio earum cum scamonea est utilis quia non
cadit inter ea proporcio a forma specifica: Sed ponemus cum
ea propter primum spicam: propter secundum camforam vel sanda
los propter tercium dragagantum vel masticem Et ista pro
porcio est inventa ~~propter~~ per experienciam: aut prophetarum
revelacionem Et de ista proporcione non oportet prolixare quia
auctores ponunt medicinas habentes adinvicem talem pro
porcionem: ut dicam earum iuvando species. Alia est pro
porcio medicinarum quo ad quantitatem de qua excusat se
Mesue ut si simplex habeat proprietatem et proporcionem
primo modo sumptam ad turbit nescimus tamen propor
cionem quantitatis eius Et de tali proporcione est hic iterio. Di
co igitur quod alterans aliud ut alterat minuendo virtutem eius
et hoc dupliciter vel acuendo vel defendendo virtutem eius: Et
tale alterans non oportet quod sit equale alterabili sicut videmus quod
si quatuor homines non possunt trahere aliquam molem addito
homine uno trahent eam Eodem modo si medicina propter
debilitatem suam non potest complere aliquam operacionem medico
sibi addito complebit eam: Etiam illa que acuunt vel plu
rimum medicinas aut defendunt eas sunt acuta: Sed adde
re in acutis medicinis est remedium ut dicebat Mesue Et ideo
infra quod quanto medicina laxativa est temperacior est eciam
tanto melior seu innocuior. Debemus igitur medici
nas simplices propter predicta [illegible] ponere in
tanta dosi: quod ad dosim medicine [illegible] veniat de
predicta medicina in unciali quantitate ut si in media ʒ la
xativum sit de medicina laxativa dosis propria ut ponamus
de aloe ʒ ij: sint de consolativis ʒ i aut ℈ ij et solum
exigenciam purgacionibus Et quia quantitas huius consolativi
vel rectificativi est tria pro: aut quinque medietas vel ʒ
in tercia quam scribit Gal. 1o terapeutice capitulo secundo

Quae due partes sunt aloes et una consolauerunt vel terra et hic ~~caput~~ [caput] est quemenus dosis Rx turbit electi ʒ ij zinziberis ℈ ij zuccari duplum vel agarici ʒ i s vel secundum quosdam medicos vel agarici ʒ i salis gemme ℈ s aut propter serositatem salis vel docet ad literam Mesue capitulo de agarico acuitas tamen salis gemme est suspecta et ideo ponimus in valde paruo pondere quare vel dicamus agarici ʒ i salis gemme gr. ij vel plus vel minus et hoc est pro aptius et si volumus deferre ad caput addimus spice vel nucis muscate eandem quantitatem cum istis quantitatibus scilicet ʒ s vel secundum quosdam medicos agarici ʒ i salis gemme ℈ s. spice ʒ s cum aliquo sirupo vel oportet quod tamen quod ille medicine solutiue misceantur aliis medicinis remittentibus vel debilitatibus de minus addendo in confortatibus operationis earum scilicet mixtio oportet intelligere de aliis quae associare oportet medicinis laxatiuis vel alteret eas propter nocumentum virtutis debilis earum aut deferant eas. Si autem alterans alterat propter malitiam tunc hec non conuenit nisi in medicinis solutiuis tamen vel quanti gradus propter acuitatem earum et venenositatem. Et quod non oportet solum quod venenositas medicine remittatur sed quod omnino prohibeatur a suo malo effectu Et cum prohibitio alicuius operationis non possit fieri nisi ab equali in virtute opposita sciendum oportet quod medicina quae additur propter hoc nocumentum sit equalis quantitatis. Si medicina agat a forma specifica sicut si [illegible] ponentur in solutiuo pro scamonee ʒ i gummi mastici vel dragaganti ʒ vij aut plura vel ℈ ij vel ℈ i auri galli similiter. Sicut est dictum Mesue de colloquintida quod detur cum laudano equali quantitate quod laudanum a proprietate resistit nocumentis colloquintide et ideo est ista. Nam effectus a proprietate vel a forma specifica prouenientes non possunt impediri nisi a contraria dispositione quae sit virtutis equalis et hec in hiis quae agunt nostra complexione sed a forma specifica vel plus stat cum equali quantitate. Dicitur enim quod adamas prohibet ferrum ab attractione a magnete et tunc si ʒ i ferri debet attrahi ab ʒ i et magnetis posita cum magnete ʒ i adamantis non attrahet ferrum. Oportet igitur

Recepte p M. de balveriis ordinate in varys egritudinibus Bononie scrimado Anno 1417 in Appoteca ad Pavonem

℞ olei amigdalarum dulcium ℥ ii — Ungentum
Butiri recentis ℥ ii
croci ʒ i
ysopi humide ℥ i — P una dima
Misce fiat ungentum

℞ loch de pulmone vulpis
loch sani & experti — an ℥ ſ

℞ cime absinthii an m i
Cimini ℥ i
Bulliant in tribus ptbus aque & una vini

Pro piero sato de Rizo — Sy

℞ acetosi simplicis ℥ i
Sy de bizantiis
Sy de Endivia — an ℥ ſ
Aquarum capill ver
Endivie — an ℥ i
lupulorum
Misce simul pro una vice

Pro quodam de Modena — Clistere

℞ Ieralogodion ℥ vi
Cassie mellis violati an ℥ i
oley de lilio ℥ iii
p clistere
℞ cartami ℥ i ſ
centauree an i
fiat decoctio pro supra dicto clistere

P quodam alio — Iemitum

℞ acetosi betonice maiorane an ℥ ii cardami pin
gium nue iii liquiritie rase ℥ ii anisorum ℥ i ſ
passul° sy ineleys ℥ iii fiat decoctio de qua re
cipiat° q s ad dissolutionem Elcti de cassia ℥ v Elcti
inde maioris ℥ iii & ff potus
℞ zu° rubri ℥ ſ

Pro quadam Muliere

Syr. ℞ sy de endivia ℥ i ß
acetosi simplicis ß

Pro M Joanne Marschalcho

Syr ℞ oximellis simplicis ℥ i syr de bizanciis
sy de duabus radicibus ana ℥ ß aquarum capil
ve absinthy endivie misce et cetera

Pro quodam de Mutina

℞ absinthy salvie lang flor camomille ma
iorane rorismarini anisi cumini

Pro pietro saro

Potus lenitivus ℞ passul sy mirleis liquiricie rase ana ℥ iij pru
norum sebesten ana nº x anisorum carvi se endivie
et acetose ana ℥ ij fiat decoctio de quo accipiatur q.s.
ad dissolvendum elet de passis ℥ vi elet de succo ro
elet de dactillis ana ℥ iiij fiat potus ℞ ℥ i vini rosti ℥ vi

Pro eodem

Masticatorium ℞ masticis mirgri ℥ ß
piperis mirgri ℥ ij
pro masticatorio

℞ aromatici rosati
Dyamusci dulcis ana ℥ ß
Ausre

pro M Joanne sup

Potus lenitivus ℞ flor boraginis buglosse viol ana ℥ i ß aniso
rum carvi ana ℥ ij liquiricie rase passul sy mirleis
ana ℥ iij prunorum sebesten ana nº iiij flor sti
cados ar betonice maiorane ana quantum pugilli
unius ij fiat decoctio de qua recipiatur q.s. ad
dissolvendum dyaka ℥ vi elet mel ℥ ij elet
de succo ro ℥ i et fiat potus
℞ zucch rubei ℥ vi

Nota unde dignum mirum fligarum ter vertis ac et pernatum ab egro et sanitas confirmatum corporibus pote
tibus et aliis obversimus quod licitibus purgari ex ut in tempore quod fit ℞ mel rosarum sex diebus
mane in aurora cum hac decoctione ℞ passularum anisi liquiricie capil ve ana ℥ i masticis
℥ vi fiat decoctio ut vult ca Thomas de Garbo in suo (?) [illegible]

Pro petro saco

Rx olei de absintio } ana ʒ s
olei de mastice
corallorum rubrorum } ana ℈ i
coriandrorum preparatorum
radicis galange } ana ℈ s
cariofilorum
calami arom. ℈ i s

Pistentur pistanda et cum modica cera fiat unguentum molle — Unguentum molle

---

Pro eodem

Rx diaboraginati } ana ʒ s — Electuarium
diabuglossati
zuc. ros. ʒ iij
zuc. viol. ʒ v
specierum dyamusci dulcis } ana ℈ s
specierum arom. rosati
manus Christi cum perlis ʒ s
manus Christi dissolvatur in aqua rosata
zuc. albi q. s. et fiat electuarium

Rx mellis viol. ʒ i s — Clistere
fece purge ʒ i
pro clistere

Pro Ascanio

Rx ficuum pinguium excoriatarum numero ℥ iiij
seminum excorticatarum ʒ s lacte ʒ iij semen feniculi ℈ i s
passulorum sine nucleis ʒ s decoquantur in lb i s — Decoctio
aque usque ad consumptionem duarum partium et coletur
et de colatura accipiatur ʒ ij et addatur modicum
zuc. et calida per tres horas ante prandium exhibeatur
et tantundem ante cenam per horas duas

Pro Juliano

Rx pillarum de hera arom. ʒ s
pillarum agregativarum ℈ i
misce et fiant pille numero v.

Rx zuc. canne rude ʒ vj

Pro Iuliano de Cospis

Electuarium

℞ specierum dyamuscri dulcis
Specierum aromatici rosati — ana ʒ s.
spec. triasandali sine cafora ʒ ij
Zuccari albi q. s. et cum aqua absinthii &
maiorane ana fiat Electuarium

Pro Francº

Electuarium

℞ spec. dyamuscri
Specierum dyambre — ana ʒ ij
spec. dyagalange ʒ iiij
Zuccari tabarzeth q. s. et cum aqua mellisse &
absinthii fiat Electuarium

Pro Iacº

Lixivium

℞ Rapate
ysope
salvie — ana ana s.
sene ʒ j
pistetur et grosso modo bulliat in lixivio parum
℞ nucis muscate ʒ j s. pistetur & in petia
lini cum filo ligata teneatur in lixivio colato
de quo lavetur caput

Pro quodam famulo

Pille

℞ pillularum de serapino ʒ j
fiant pille numero 9

Syrupus digestivus

℞ syrupi de stecados
syrupi de duabus radicibus
Oximellis simplicis
mellis rosati — ana ʒ s.

D.

Aquarum betonice
salvie
feniculi — ana ʒ j

Misce

Pro Iacobo de Rezo

Pille

℞ pillularum elefangine
pillularum de succo rosarum — ana ʒ s.
Misce fiant pille xij

℞ farine ciceris vitelli ovorum ana ʒ s ʒʒ ʒ iij
falange bren al et xu· stinci ana ʒ ij s ceray
℈ j s se· nasturcii se· eruce se· eruce lingue
avis cinamomi piretri se· papaveris albi semi
cominum mundatorum ana ʒ iij cerebella passerum
numero xij terantur terenda dissolvantur dissolvenda
et simul misceantur et fiant forme ad similitudinem
avellane et coquantur cum butiro recenti et capiat
iij sero cum itur dormitum et iij mane cum surgit
vel cum vino dulci

Confectio ad coitum

Pro quodam de arimino

℞ pillularum aurearum magistri
pillularum de sera nicolai } ana ℈ j
Misce et cum sy de sticas fiant pille numero xij

pille

℞ olei rosarum ʒ iij
cerote ʒ j   Pro eodem

℞ mellis rosacei colati
sy de sticados } ana ʒ s
sy de duobus radicibus ʒ ij
Aquarum eufragie
betonice } ana ʒ j
apij
Misce fiat sy duabus vicibus et aromatizetur cum
modico muscis muscate

Syr

Pro eodem

℞ pillularum elefanguinarum ℈ j s
Dyagridij ℈ j s misce et cum electuario
modo fiant pillule v· numero

pille

Pro puero laborante de rezo

℞ florum camomille
aneti } ana ana j
anisorum
feniculi } ana ʒ j
se· lini ʒ j s
furfuris
salis } ana ana s
pistentur grosso modo pro fomentatione
℞ spongiam oviam

Fomitatio

Vngentum

℞ olei de camomilla
olei de lilio — ana ℥ 1
olei
pinguedinis galline — ana ℥ ii
Cere parum & fiat vngentum

Pro eodem

Pille

℞ pillarum aggregatiuarum
pillarum de sera cum agarico — ana ʒ 1
Misce et cum sirupo de sticados reformentur pille vii

Pro eodem

Clistere

℞ sere pigre ℥ 1
benedicte ℥ 1 s
pro clistere
℞ dyaolibani ℥ 1

Pro alio

Pille

℞ pillarum aggregatiuarum ʒ ii
pillarum ruffinarum ʒ 1
Misce et cum sirupo de sticados fiat pille vii
℞ Zinziberis cm ℥ 1

Pille

℞ pillarum de sera Nicol ʒ ii — pro eodem
Et fiant pille numero v

Pro Bartholomeo

Pille

℞ pillarum elefanginarum
pillarum de sera Nicol — ana ʒ 1
Dyagredii ℈ 1 s
Misce reformentur pille numero v

Pro Michaele

Pille

℞ pillarum de sera Nicol ʒ ii
Fiant pille numero v et aurentur

Pro Episcopo Costantino

Sirupe

℞ sirupi de fumo terre ℥ 1
acetosi simplicis
rosarum ro. co. — ana ℥ s
Aquarum lupulorum
boraginis
capillorum veneris — ana ℥ 1
Misce & clarifica pro una vice

Pro kadm

℞ radicum altee mⁱˢ lb ß — Emplm
carricarum pinguium nº vj
fenugreci ℥ j
pulveris sinapis ℥ ß
pinguedinis altee q. s. et fiat emplm

Pro Nᵃ Sagora

℞ aceti origani ana ℥ ij fumiterre 4tam ana j
polip ℥ j ß passularum enucleat ℥ iij flor — Potus
boraginis buglosse et viol ana ℥ ij prunorum
nº vj sebesten nº viij fiat decoctio in ß q. agua
phea colatur & d colatura compone q. s. addistal
oxidum menie ℥ x elc̄ hamech ℥ iij cidda ex
passo ℈ iiij reubarbarum ℈ ß spica qd stetit in
infusione eudente cum panno vino per horas viij

℞ unguenti regum ℥ ij — Unguentum
argenti sublimati ℥ j
Misce

℞ pinguedinis vesi ℥ j ß
olei laurini ℥ ß
argenti vivi cum saliva distinti
thuris albi } ana ℈ ij — Unguentum
mastices }
salis ℥ j ß
succi fumiterre }
succi plantaginis } ana ℥ ij
lapatii acuti }
Misce omnia et optime glizatore et redigatur ad formam
unguenti   Pro stiffatura

℞ syr. de fumoterra ℥ j — Syr
acetosi simpl }
mell ros } ana ℥ ß
aquarum lupulorum }
buglosse } ana ℥ j
capill ver }
Misce pro una vice

Pro domino Manfredo

Syr

℞ syr acetosi simpl(icis) } ana ℥ vj
syr de endivia }

aque betonice (?) lupuli } ana ℥ j
cicoree }
capil(li) ve(neris) }

Misce et vna vice

Pro Stephano Spagnolo

Potus

℞ sequentium maiorane betonice ana ℥ ij prunorum
numero xij tamarindorum ℥ j ß sebesten numero viij passul(arum)
℥ iij anisi ℥ j ß decoquantur in s(ufficienti) q(uantitate) aque postea cole-
tur et de colatura accipiatur q(uantum) s(ufficit) ad dissolvendum
electuarii de cassia ℥ v
electuarii indi ℥ ij
electuarii de succo ro(sarum) ʒ ij et fiat potus
℞ zuccari ro(sati) ℥ vj

Pro domino Manfredo

Lenitivum

℞ prunorum numero viij sebesten numero x tamarindorum ℥ ij passularum enucleatarum ℥ iij fiat decoctio
de qua sumatur q(uantum) s(ufficit) ad dissolvendum
electuarii de cassia ℥ v
confectionis de diacitoniton ℥ ij ß
electuarii de succo ro(sarum) ʒ ij
et fiat potus
℞ zuccari candi albi ℥ v

Pro Stefano Spagnolo

Aqua ad super-
fluas rubedines

℞ sulfuris ℥ ß thuris ℥ ij mirre ℥ j camfore
ʒ iiij contundantur omnia grosso modo et infundantur
in aqua ro(sarum) et stent per duos dies cum hac aqua la-
vetur locus ubi est rubedo

Pro eodem

Evaporatio
auris

℞ rute ysopi florum camomille melliloti aneti ana
m(anipulum) j ß decoquantur in s(ufficienti) q(uantitate) aque in vase vitreato stric-
ti orificii cum cooperculo clauso in quo cooperculo fiat
foramen et ponatur arundo perforata per quam egrediatur fumus
extremitas arundinis auri apponatur et recipiatur fumus
et hoc fiat bis in die scilicet primo

Rx olei amigdall amarorum ℥ ß succi porri ℥ ß ta-
storei ʒ i misceantur cum oleo deinde bulliat
in duplici vase per se et colentur pyra de hac colatu-
ra ponatur in aurem auris gutta una tepida
quando vadit dormitum

Distillaro in aure

Pro Ioanne Donato

Rx ros. sumach gallarum ana ℥ i pistentur et
fiat pulvis

pulvis

Rx aque ros. ℥ v aceti ℥ i misce ad gargari-
sandum

Gargar[ismus]

Rx aque ardentis ℥ iii ß sulfuris viui ℥ i ß
misce pro una vice per potu

Pro Steffano Spagnolo

Rx aro. ros. descriptione Nicolai sine musco ℥ ii
ß sumat cum cibum ad quantitatem castanee

Electuarium

Rx diacitoniten cum zucaro ℥ iii coriandrorum pre-
paratorum subtiliter pulverizatorum ℥ iii misce simul
et cum musca rite mo... reducatur ad formam
electuarii de quo post cibum sumat ad quantitatem
nucis et post nihil super bibat

Electuarium ad prohibendum vapores ascendere a stomacho ad caput

Pro Palidro

Rx amfozum cartamum ana ℥ ß pistentur et cum isto
mixto pro decoctione clisteris

Clistere

Rx electuarii indi ℥ ß olei de lilio olei de aneto ana
℥ i ß purgiandum gallicum ℥ iii salis ʒ iii pro clisteri

Rx olei de aneto ℥ iii ad ungendum corpus

Pro dna Iulia de la Mirandula

Rx florum camomille mellilloti ana an. i ceratum
amfozum ana ℥ i ß prunorum numero viii pistentur
pistanda grosso modo et decoquantur in tribus libris
aque usque ad consumptionem medietatis postea colentur
et colatura addatur ℥ iiii cu. mell. rosat. ana
℥ i ß benedicte ℥ i olei de lilio ℥ iii salis ʒ iii
et fiat enema

Enema

Pro eadem

℞ oximellis simplicis olei de aneto olei de lilio ana ʒ j anacos tarin ana ʒ j terant[2] & bulliant omnia simul cum pulvere predicto cum modico vini albi ad consumptionem vini postea coletur

Pro eadem

Syr. ad retentionem menstruorum — ℞ oximell simul syr. de artemisia ana ʒ j aque mellisse matricarie ana ʒ j j misce & clarifice et cum modico fenicul aromatizetur

Pro Reverendo domino Joanne prothonotario de la Mirandula

Syr. pectoral — ℞ syr. de liquiritia ʒ j syr. de hissopo ʒ j aque capil ve. salvie lupuli misce

Pro domina Julia

℞ dyadragagantum in frigida solida ʒ j

Fumitario — ℞ se lini fenugreci ana ʒ ij flor camomille meliloti ana an j j contundatur in gresso pro fumitatione

Pro dna Julia

Epithima pro corde — ℞ been albi & ru. ʒ j j ligni aloes nucis garioff final ana ʒ ij doronici ʒ j j ossis de corde cervi unc iij seri conserve ʒ ij spody ana ʒ j corall ru. flor lambruscie ana ʒ ij flor boraginis & buglosse ana ʒ iij pistetur pistada & cum infra scriptis aquis et aceto fiat epitima

℞ aque flor boraginis buglosse mellisse ana ʒ vj aque ros. acetose ana ʒ x aceti vini ʒ ij misce et fiat epithima pro corde

Pro dno prothonotario

pill — ℞ pillarum de hiera Nicol ʒ j fiant pill iij et auratur

Pro puero Jaco°

Clister — ℞ hierepigre ʒ j mell viol ʒ ij olei violati ʒ iij misce pro clistere

Pro dna Julia

Syr. — ℞ syr. de ruta cum succo feniculi ʒ iiij

Unguentum pro stomacho — ℞ olei de mastice ʒ j galange cyp. ana ʒ j lauda[ni] ʒ j anacos carin ana ʒ j cere albe parum et fiat unguentum pro sto

Pro domino Prothonotario

℞ liquiricie rase ʒ ii caricarum pinguium n° x aquarum? origani maiorane ana ʒ ii capil ver ven... ... ana m. i se. apii ʒ ii fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum manne ʒ x ... de dactilis ʒ ii elect. ind. ʒ i et fiat potio

Lenitivum

Pro domina ...

℞ paritarie ... ana m. i ... ana ʒ i s petrosilli ana s. se. malve ʒ i decoquantur ista in s. q. aque ... colatur et de colatura accipiatur lb i s cui addantur benedicte ʒ s ... ʒ iii olei de lilio olei de aneto ana ʒ i s salis ʒ ii et fiat clistere Pro eadem

Clistere

℞ florum camomille aneti paritarie ana m. i melliloti m. i anisi ... ... ana ʒ s ... grosso modo pro fomentatione

Fomentatio ad ventositatem

Pro eadem

℞ turbit boni et gummosi ... et pulverizati ʒ ii infundantur in aqua matricarie ʒ iii cum ʒ z et cina° ana ʒ i et stet in infusione per vi horas deinde fiat bona expressio

Infusio

Pro eadem

℞ flor. camomille melliloti aneti ana m. i anisi ... ana ʒ i ... ʒ s ... grosso ... in s. q. aque ... colatur et de colatura accipiatur lb i s cui addantur ... rubei ʒ i s benedicte ʒ s elect. ind. ʒ ii olei de aneto olei de lilio ana ʒ i s salis ʒ ii fiat

Clistere

Pro eadem

℞ corticum citri ʒ ii anisi ciminum ana ʒ i mellisse ana s. ... ʒ ii macis ligni aloes ana ʒ i ... grosso modo Pro eadem

Sacculus

℞ olei de aneto olei de camomilla dyaltee ana ʒ s misce simul Pro eadem

℞ olei ... ʒ s camomille mastice ana ʒ ii galange ... macis ligni aloes ana ʒ s anisi ... ana ʒ i aneti ʒ s ... cum ... olei ... ʒ i bulliant ad consumptionem ... et ... addatur cere albe parum et fiat unctio per stomaco

Unctio per stomaco

Pro eadem

Decoctio — R absinthii mente ana m. i. cartami cruse ana ʒ i. galange nucis spice ana ʒ iii. ros. ana ʒ ß. bulliant in vino pontico albo ℔ ß.

Pro eadem

Pulvis — R laudani ʒ i. garioff. macis nucis muscate ana ʒ ii. sandaraca ʒ i. pulverizentur omnia subtiliter.

Pro eadem

Cerotum in forma than — R laudani ʒ ß. sandarace ʒ ii ß. cortic. mali granati ʒ i. macis ligni aloes ana ʒ ß. maiorane ʒ i ß. gariofil. ʒ i. pistentur et cum medico terebintine et picis fiat ~~cerotum~~ cerotum ad formam than et ponatur ad gri... spiritual. corporis

Pro Marino

Enema ventri — R malve blite fol. viol. mercurial. ana m. i. fiat decoctio de qua accipiatur ℔ i ß. cui addantur cassie fist. viol. ana ʒ i. elect. de succo ros. ʒ ß. olei viol. ʒ iii. salis ʒ ii ß. fiat enema

Unguentum ad renes — R unguentum galieni ʒ i ß. ad ungendum renes

Pro Antonio

Unguentum — R ungu. sandalini ʒ i ß. mollificata cum modico aceti rosati

Pro Marino

Syr. — R acetosi simp. syr. viol. ana ʒ vi. syr. de duabus radicibus ʒ ß. aquarum endi. lupulorum feni. ana ʒ i. misce et est pro una vice

Pro Antonio

Syr. — R acetosi simplicis syr. de bizantiis ana ʒ vi. syr. de endivia ʒ ß. aquarum endivie capil. ve. feni. ana ʒ i.

Pro Marino

Dactilus — R cassie novit. extracte ʒ vi. diagridii gr. iiii. diacatholiconis ʒ i ß. zucari q. ß. fiat dactilus

Pro eadem

Syr. — R prunorum n° viii. tamarindorum ʒ ii. passularum sine nucleis ʒ iii. sebesten n° viii. anisi feni. endivie ana ʒ ii. fiat decoctio de qua accipiatur q. ß. ad dissolvendum elect. de cassia ʒ x. confectionis de dactil. ʒ iii. elect. Ind. ʒ i ß. et fiat potus

R zucari ... ʒ ß.

Pro Antonio

℞ decoctionis supra rescripte q. s. ad dissolvendum diaprunis non solutivi ʒ ß confectionis de dactilis ʒ iij et fiat potus — *Potus*

℞ zucari rubei ʒ vj

Pro ambasiatore florentinorum

℞ olei ro. lote cum aqua plantaginis ʒ j sandal. al. et ru. ana ℈ ij camfore ℈ j spodii ʒ ß coral. al. parum et fiat unctio — *Unctio*

Pro eodem

℞ aquarum endivie epatice lupulorum capil. ve. ana ʒ iiij zucar. cum rosarum q. s. et fiat iulep longum et aromatizetur cum modico vini albi — *Iulep longum*

℞ supradicti iulep ʒ iiij sit pro una vice

Pro eodem

℞ ordei ʒ iiij decoquatur in ℔ ß aque quousque sit bene coctum pastea colentur et colatura accipiatur ℔ j ß cui addantur cassie ʒ j ß vitelli ovorum n° j olei viol. ʒ iij salis ʒ j ß et fiat clisma — *Clisma*

Preservativum a peste

℞ aloes ʒ ij mirre ʒ j croci ℈ ij sy. de acetositate citri q. s. et fiat pasta pro pillulis ex qua fiant pille pro qualibet ʒ n° viij deglut. cum aqua in vespere ad v. aut vj — *Pasta pro pillulis*

℞ diabtraginati diabuglossati ana ʒ j zucar. ros. ʒ ij boli armeni et terre sigillate spodii trium sandal. ana ʒ j gemmarum elect. de gemmis sy. specebus ʒ ij behar. ʒ iij misce cum iulep ros. redigantur omnia ad formam electuarii cuius est conficiendum — *Electuarium*

℞ bo. ar. ʒ ij croci de terra sigil. ʒ ß ligni aloes ʒ ß tormentille ʒ ij diptamni ʒ j sandal. al. et ru. ana ʒ ß zedoarie ℈ j corum rosi ℈ ij gemmarum elect. de gemmis sy. specebus margaritarum ana ℈ ij pistentur omnia et cum sy. de limonibus fiat pasta pro pillulis ex qua fiant pille pro qualibet ʒ viiij deglut. cum aqua ad vij in qua sunt solutum — *Pasta pro pillulis ad preservationem*

Istorum medicaminum sumat modo unum modo aliud ita quod alternis diebus alterum sumat et hoc in aurora quando surgit et post assumptionem stet horas iiij antequam comedat Verbigracia si eas sumpserit pillas solutivas sequenti die stet altera sumat electuarium medicine cessat et die postea sumat pillulas non solutivas deinde redeat ad pillas solutivas et sic continue procedat deinde ad idem vel usus triacie : sed debet sumere post cenam ad octo horas et post assumptionem stare antequam comedat vij horas dosis est a ʒ s usque ad unam et sic sit usque mitridatum dosis est ʒ ij usque ad iiij

Pro M. Jacobo

Eletu. — ℞ dyarrinum ʒ ij triasandali sine caffura ʒ j misce sumat de mane quando surgit ad quantitatem castanee et tantumdem ante cenam per horas ij

Unguentum — ℞ olei de lilio albo et de aneto ana ʒ s cere mundi ana ʒ j terre parum fiat unguentum

Pro divite

Sir. — ℞ sirupi de liquiritie sirupi viol. ana ʒ vj aquarum capilli veneris unguile caballine salvie ana ʒ j misce pro una vice

Consilium preservativum a peste ordinatum a Magistro Baueria pro quodam Philippo secunda die Octobris 1418.

Pasta et pillule — ℞ aloes succotrini ʒ j mirre electe ana ʒ s et fiat pasta et pillule cum vino albo ex qua de quolibet ʒ fiant pillule vij de quibus sumat in aurora quando surgit v usque ad vij et post earum assumptionem remaneat ad minus horas 4 et sic solvitur

Pasta et pill. — ℞ bo. ar. ʒ s trociscorum de terra sigillata ʒ ij trium sandalorum coral. ru. ana ʒ j se. citri mundi se. ac[e]tose ana ʒ ij terre sigillate mirre ana ℈ ʒ j s pistentur et cum sirupo de rosis fiat pasta et pillule de qualibet ʒ formentur pillule vij iste non sunt solutive de illis sumat v usque ad vij quando surgit

℞ mitridati ʒ i aut ʒ i s sumat cum vino ad horas
xiiij et deinde stet per horas viij antequam comedat
Usus talis sit sumat una die pillulas solutivas alia
die sequenti pillulas non solutivas tercia die mitridatum
deinde redeat ad pillulas non solutivas et si vult ponere
unum diem quo nichil sumat non refert multum

Pro balia dni (domini) pillulas

℞ aquarum origani prassii ana ʒ ij passule sine uvis
ʒ iij liquiricie rase ʒ ij anisi ciciri ana ʒ i s florum — Potus
boraginis et buglosse ana ʒ iij fiat decoctio de qua cum
pulvere q. s. ad dissolvendum
Electuarii de cassia ʒ v
Electuarii Indi ʒ ij s
Confectionis de dactil ʒ iij
Fiat potus ℞ zuccari ro. ʒ vj

Pro eadem

℞ cassie zuccari ro. ana ʒ i benedicte ʒ vj olei de lilio — Clistera
ʒ iij pro clistere
℞ florum camo. mellilote ana m i carvi(?) n° viij
centauree minoris ana m s anisi ʒ i pro decoctione clisteris
℞ zuccari ro. ʒ ij yeralogodion ʒ i olei de lilio ʒ ij
ista sunt pro uno clistere et detur in duabus vicibus
ʒ ij salis
℞ olei camomille olei de mastice ana ʒ s storacis fine — Unguentum
ʒ s laudani ʒ ij thuris ʒ i cere parum fiat
unguentum molle

Pro dna (domina) Camilla

℞ pillularum de fera Ruol } ana ʒ s — Pille
pillularum aurearum de speciebus Ruol }
Fiant pillule xij Pro eadem
℞ aque rosate ʒ ij aromatici rosati diamuscii dulcis — Electuarium
ana ʒ ij mellis dispumati q. s. et fiat electuarium

Pro una filia

℞ sirupi de eupatorio mell. ro. co. ana ʒ s aquarum
lupulorum betonice ana ʒ i misce ista pro una vice detur
pro duabus Pro eadem
℞ pillularum aggregativarum n° xxv fiat numero ij — Pille
℞ zuccari ro. ʒ iij Pro puella eadem
℞ dialacce diamuscii dulcis ana ʒ i s
misce et fiat bona mixtura — Mixtura

Pro domino Rectore

Epitima ℞ florum boraginis & buglosse mellisse ana ʒ ß
ossis de corde cervi n° ij serici crudi? ʒ j ß florum
lambrusce ʒ iij cinamomi gariofilorum ana ʒ j ß aquarum mel
lisse arthesie boraginis buglosse ana ʒ iiij aquae rosarum ʒ vj
vini albi ʒ iij pistentur pistenda & cum predictis
aqua & vino fiat Epitima

Pro uxore Jeronimi de Vesis

Syr ℞ arthesie simplicis syrupi de endivia ana ʒ vj mell ro ro
ʒ ß aquarum citroree lupuli salvie ana ʒ j misce
iste est pro una vice

Pro alia vice

Syr ℞ syrupi de quinque radicibus mell ro ro ana ʒ ß
syrupi de stecados syrupi epatici ʒ vj aquarum betonice endivie
lupuli ana ʒ j misce pro una vice

Syr ℞ syrupi de menta ʒ j mell ro ro ʒ ß aquarum feniculi en
divie absinthij ana ʒ j misce pro una vice

Pro Camilla de Vesis

pille ℞ pillularum agregativarum ʒ j fiant pille vij ℞ zuccari ro ʒ vj

Pro Kadin

pille ℞ pillularum aurearum Nicolai pillularum aggregativarum
ana ʒ ß fiant pille vij ℞ zuccari ro ʒ vj

Pro domino Rectore

Syr ℞ syrupi de bizantiis mellis ro ro arthesie composite ana
ʒ ß aquarum endivie capilli veneris misce iste est pro prima vice

Pro ~~[illegible]~~ uxore domini Andree

Syr ℞ syrupi arthesie simplicis syrupi violarum ana ʒ vj aquarum cicoree
epatice lupuli ana ʒ j misce fiat iste est pro prima vice

Clister ℞ cassie mellis ana ʒ j olei viol. ʒ ij pro clistere

Pro Kadin

Potus ℞ pulparum mirobolanorum tamarindorum ʒ ij sebesten n° vj
passularum enucleatarum ʒ iij fiat decoctio de qua accipi
atur q. s. ad dissolvendum
Electuarij de cassia ʒ v
confectionis de dactilis ʒ ij ß
Electuarij de succo ro. ʒ j misce et fiat potus
℞ zuccari rosarum? ʒ ~~[illegible]~~ ß

Pro eadem

Rx syr. de bizantiis ℥ i acetosi simplicis mell. ro. ro. ana ℥ s aque malve endivie cicoree feniculi misce. — Syr.

Pro domino Andrea Barbaro

Rx dyacitoniten cum zucaro ℥ ii pulveris cordialis — Electuarium pro hiberno

specierum ʒ ii s cinamomi misce ana ʒ i anisi terre — asserente corpore

sutterum ʒ ii dyamargariton q. s. ad reducendum

in forma electuarii

Rx olei de mastice ʒ i galange zaref. misce ana ʒ — Unguentum

ʒ i calami aromatici ʒ ii laudani ʒ i aurei — pro stomaco

rarum ana ʒ s cere albe parum et fiat unguentum

Pro eadem

Rx mellis ro. co. oxymell. simplicis ana ʒ vi aque absin — Syr.

thii misce ana ʒ i misce & aromatiza cum cinamo

Pro Nusser Franco

Rx pillularum de hiera vinee ʒ s pillularum aggregativarum — Pille

ʒ i misce fiant pille vi Rx zuccari ʒ s

Pro domino Barbaro

Rx cassie recentis ex vino ana ʒ i dyafinicon ʒ iii olei — Cliste

violati ʒ iii salis gemme ʒ i pro clistere

Pro domino Andrea

Rx mell. ʒ i salis gemme ʒ i fiat unum suppositorium — Suppositorium

Pro uxore

Rx aque ros. lb s aque melisse aque acetose ana — Epithima

ʒ iiii aque buglosse ʒ ii pulveris cordialis pro epithi

mate ʒ vi vini malvatici albi boni ana ʒ ii mi

sce fiat epithima Pro domino Andrea

Rx mollis ex cassie recentis ana ʒ i s hierapigre

ʒ i olei violati ʒ iii salis gemme ʒ iiii misce pro — Cliste

clistere Pro domino Franco

Rx olei amigdalarum amararum ʒ s castorei ʒ iii misce — distillare in aure

in aure Rx olei de aneto ʒ ii pro pectore

Pro uxore

Rx pillularum de hiera minoris ʒ i fiat pille vii — Pille

Pro domino Franco

Rx cinamomi electi ligni aloes garofilorum misce nucis muscate — Electuarium

keyri al. keyri cum cardamomi sc. agnum garofilati

sc. garofilate ana ʒ s ~~galange ʒ i~~ margaritarum cordialium

ana ʒ i croci ʒ s galange ʒ i passul. ʒ ii ficuum

pincarum mundatarum ~~ʒ ii~~ in aqua calida ana ʒ s sc. quinque

mundatorum ʒ ii zuccari albi cum aqua buglosse q. s. conficiatur

Pro alio

℞ passularum sine nucleis / liquiricie rase } ana ℥ iii
Sebesten n° … prunorum n° ii … ana ℥ i ß fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum diacassie ℥ x diasenicon ℥ ii electuarii de succo ro[sarum] ℥ i fiat potus

Potus

℞ …[illegible] … farine ordei … ℥ ii pulveris …[illegible] ℥ ß ordeum …[illegible] … et supponatur farine ordei et pulveris …[illegible] et sic maneat per horam dum …[illegible] … et de colatura accipiatur ℥ vi cui addatur ℥ … ℥ ß olei …[illegible] ana ℥ i ß et fiat clistere

Clistere

Pro …[illegible]

℞ cinamomi electi ℥ i ℥℥ ℥ ß … sufficit et fiant confectiones in morsellis

Confectio in morsellis

Pro …[illegible] de …[illegible]

℞ mellis …[illegible] ℥ i … de duabus radicibus ℥ vi aqua …[illegible] mellisse …[illegible] ana ℥ i ß misce et aromatiza cum modico …[illegible]

Syrupus aromatizatus

…[illegible]

℞ pillularum …[illegible] / pillularum de …[illegible] } ana ℥ ß
fiant pillule vii …[illegible] ℥ vi

Pille …[illegible]

℞ florum …[illegible] ana ℥ ii … ana ℥ i ß passularum sine nucleis ℥ iii polipodii ℥ iii fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum diacassie ℥ ß confectionis de …[illegible] ℥ iiii electuarii …[illegible] ℥ ii ℈ i fiat potus

Potus ad idem

…[illegible] ℥ ß   Pro eodem

℞ malve …[illegible] ana … fiat decoctio de qua accipiantur lb i ß cui addatur cassie …[illegible] ana ℥ i …[illegible] ℥ vi olei ℥ iii salis ℥ ii ß fiat enema

Enema

℞ florum …[illegible] mellilotum absinthii ana … ana … ana ℥ vi …[illegible] fomentatum ℞ spongiam …
℞ olei de lilio …[illegible] ana ℥ ß

Fomentatio ad …[illegible]

Rx Ierapigre ℨ vi olei de aneto olei de ruta ℨ i s
f(iat) clistere — Clistere

Rx oximellis simpl(icis) mell(is) ro(sati) ro(sati) an(a) ℨ i aq(ue) feni(culi) apii
absinthii an(a) ℨ i misce f(iat) vna vice — Sir(upus)

Rx flor(um) camo(mille) an(a) i anisorum ℨ i f(iat) clister(e) vt sup(ra)

Pro vxore vexi de verfu(?)

Rx trociscorum parpaneorum albi hiustianum albi an(a)
an(a) i s flor(um) aneti an(a) i flor(um) camo(mille) an(a) ii ??? — Lotio
omnia grosso mo(do) p(ro) lauione p(ro) eadem

Rx pillularum aggregatiuarum pillularum de hiera ??? — Pille
an(a) ℨ s misce et fiant n(umer)o vii de auretime(?)

Rx ℨ(?) ... ℨ s

Rx pillularum stomaticarum ℨ i fiant pille vii — Pille

Rx pillularum de hiera ??? ℨ ii s vel ??? pille x

Rx sumach epoquistidos(?) an(a) ℨ i s thureus ℨ ii galla
rum ℨ i pistetur mo(do) grosso et coquitur in lb i aq(ue) — Gargarismus
vsque ad consumptionem medietatis et cole(tur) et colature addatur
dyamoron ℨ iii mellis ro(sati) ro(sati) ℨ ii et fiat gargar(ismus)

Pro eadem

Rx ... ℨ ii miciti(?) ℨ s decoquntur in lb i aque — Garga(rismus)
vsque ad consumptionem medietatis et colet(ur) et colature ad
datur dyamoron ℨ iii mell(is) ro(sati) ro(sati) ℨ ii f(iat) gargar(ismus)

Pro Alessandro Ioanne

Rx acetosi simpl(icis) ℨ i sir(upi) de duabus radicibus sir(upi) vio — Sir(upus)
lat(i) an(a) ℨ s aq(ue) ??? lupulorum ??? capil(li) ver(eris)
an(a) ℨ i f(iat) vna vice

Rx cassie ℨ i Ierapigre ℨ s olei viol(arum) ℨ iii misce — Clistere
f(iat) clistere p(ro) eadem

Rx Ierapigre ℨ vi mell(is) viol(arum) ℨ i s olei viol(arum) ℨ iii — Clistere
salis ℨ ii s misce f(iat) clistere

Rx flor(um) camo(mille) an(a) i s anisorum grossorum ??? an(a)
ℨ i s misce p(ro) dno Zoanne et Imola

Rx cassie ... ℨ i ??? an(a) ??? dya — Bolus
ciminoris ℨ ii ??? de succo ro(sarum) ??? xxv ??? albi
g(ranum) s et fiat bolus p(ro) m(agist)ro Gabriele

Rx olei de mirto olei de mastice an(a) ℨ s thureis ℨ i su — Vnguentum
mach ℨ i bolarmeni terre sigillate psillorum an(a) ℨ i s ???
albe parum et fiat vnguentum molle

Electuarium — Rx specierum dyagalange ℥ iij specierum triasandali, sine camphora ℥ ij zuccari albi q. s. et cum aqua mellisse fiat electuarium. R antonius

Sirupus — Rx sirupi acetosi simplicis, sirupi de bizanciis ana ℥ ß sirupi de endivia ℥ vj aquarum epatice, lupuli, feniculi ana ℥ j misce pro una vice. R eodem

Potus — Rx decoctionis feniculi q. s. ad dissolvendum dyarasser ℥ v electuarii de succo rosarum ℥ ij dyacinamomi ℥ j fiat potus. R bartho°

Fumus — Rx malue, maluavisci, viole, mercurialis ana m. j fiat decoctio de qua accipiantur lb j ß ad dissolvendum mellis violati, cassie tracte ana ℥ j yerepigre ℥ vj olei violati ℥ iij fiat fumus

Sirupus — Rx mellis rosati, sirupi de duabus radicibus ana ℥ vj sirupi de endivia ℥ ß aquarum mellisse, ceterum, feniculi misce. R eodem

Epitima pro corde — Rx florum borraginis, buglosse ana ℥ ij sandalorum rubeorum et citrinorum ana ℥ iiij rosarum ℥ j ß ossis de corde cervi n° ij seminis ocimi ℥ j ß croci ℥ j cinamomi, nucis, garriofilorum, doronici ana ℥ ij aque rosate, acetosi ana ℥ vj mellisse, borraginis, buglosse ana ℥ iiij aceti vini albi ℥ ij et fiat epitima. R Antonius

Clistere — Rx mellis violati ℥ j ß benedicte ℥ vj. R barto°
Rx cassie, mellis rosati ana ℥ j yerepigre ℥ vj olei violati ℥ iij pro clistere. Rx sirupi sicut consuetum. R antonius

Pillule — Rx pillularum de yera pigra ℥ ij fiat n° x. R bartho°

Unguentum — Rx unguenti de cerusa, unguenti ana ℥ j misce pro dorso. R M. Jacobus

Unctio pro stomacho — Rx olei de mastice et spica de anete ana ℥ ß galange, cardamomi, macis, garriofilorum ana ℥ j amomi, carum ana ℥ ß cere albe parum & fiat unctio pro stomacho. R Antonius

Rx mellis violati ℥ j benedicte ℥ j. R M. Jaco°

Rx acetosi simplicis ℥ j mellis rosati, sirupi violati ana ℥ ß aquarum endivie ℥ j ß mellisse ℥ ß j misce pro una vice.

Clistere

Rx malue bliti saluiarum violarum mercurialis ana manipulum i anisi et ginfori ʒ i fiat decoctio et qua accipiatur lb i s cui addantur cassie extracte ana ʒ i hierapigre ʒ vi olei violacei ʒ iij salis ʒ ij — Pro Maria

Vnguentum molle pro stomacho

Rx oleorum de spica de mastice ana ʒ s galange maioris garioffili ana ʒ i anisi amisci laudani ana ʒ s cere alba parum fiat vnguentum molle pro stomacho

Julep longum

Rx mirre cipri ana ʒ ij thuris galange ʒ i s coriandri preparati ʒ ij pistentur modo grosso pistetur in lb ij aque vsque ad consumpcionem medietatis et coletur et cola ture addatur mellis zuccari ana q. s. et fiat julep longum

Pro Messer Andrea

Vnguentum

Rx olei rosarum ʒ i sandali albi et rubri ana ʒ s thuris gallarum ana ʒ ij rasure eboris ʒ s cere albe parum et fiat vnguentum — Pro Eliseo

Suppositoria

Rx pulveris de iera simplici ʒ i agarici ʒ s ʒ s salis gemme ʒ s mellis q. s. et fiant suppositoria

Ceratum in fore T.

Rx thuris sandaracae masticis garioffili laudani ana ʒ s picis naualis ʒ i cere q. s. et fiat ceratum in fore T.

Pro Xiure

Sirupus

Rx oximellis simplicis sirupi de fumoterre ana ʒ vi sirupi de epithimo ʒ s aquarum lupuli boraginis endiuie ana ʒ i misce pro vna vice — Pro vna domina

Rx pinguedinis de hirco non salate ʒ i cassie ʒ i s olei violacei ʒ iij

Vnguentum ad tibias

Rx olei de lilio ʒ i pinguedinis galline recentis ʒ ij mucilaginis de se. lini ʒ s misce ad vnguendum tibias Item seminis de malua ʒ i

Pro Margarita

Epithima

Rx serici combusti ʒ i s ossis de corde cerui no. ij been albi et rubri ana ʒ i s cinamomi garioffili macis ana ʒ i florum lambrusce sandali alborum et rubri ana ʒ ij aquarum melisse boraginis buglosse ana ʒ iiij zeduarie ʒ vi aceti vini albi ʒ ij pistentur pistanda et cum predictis aquis et aceto fiat epithima

Pro M. antonia

Pillule

Rx pillularum de fumoterre ʒ ij pillularum aggregatiuarum ʒ s misce fiant pillule numero xx

Vnguentum pro stomacho

Anno 1480 Pro Benedicto

℞ olei de mastice olei ros. an ℥ ß aloes ʒ ij thuris
laudani an ʒ ij galange ʒ i ß cere al. parum fiat
vnguentum molle pro sto[macho]

Confectio in rotulis

℞ corall. rub. ℥ i zucari rosati conservati ℥ iij aque
ro. q. s. et fiat confectio in rotulis

Clistere in lienteria

℞ ordei decorticati lib. ß bulliat et fiat cremor et de
decoctione accipiatur lib. ß et supponatur farine ordei
rub. ℥ ij pulveris eius ℥ ß et stet per horas 4 dein
[illegible] coletur et colature accipiatur
℥ vi quibus addatur succi ro. ℥ ß olei [illegible]
olei ro. an ℥ i ß et fiat clistere

Sy[rupus]

℞ syr. de ribes syr. de mirto an ℥ vi aque plantaginis
arthemisie an ℥ i ß misce et fiat [illegible]

ʒ XI Margarita

℞ serici combusti ʒ i ß ossis de corde cervi n° ij [illegible]
al. et rub. an ʒ i ß cinamomi gar. macis an ʒ i flor.
[illegible] sandal. rub. et al. an ʒ ij [illegible]
[illegible] boraginis buglosse an ℥ iiij vel v

Pro eodem

Clistere in lienteria

℞ ordei parum torrefacti ℥ ij plantaginis corrigiole
an m i decoquantur in lib. [illegible] aque [illegible] coletur et
de colatura accipiatur ℥ xv quibus addatur mell.
ro. ℥ i gummi arab. boli ar. an ʒ i olei ro. ℥ i ß
sepi hircini ℥ i et fiat clistere pro Benedicto

Clistere

℞ plantaginis corrigiole an m i ß ordei torrefacti
℥ ij decoquantur in aqua calibeata decoctione suffi
cienti [illegible] colatura accipiatur ℥ viij
quibus addantur boli ar. subtiliter pulverizati gummi
arab. parum adusti an ʒ i sepi hircini ℥ ß olei ro
℥ i ß et fiat clistere. Pro flux[illegible]

Epithima pro corde

℞ flor. boraginis buglosse et melisse an ℥ ß serici
combusti ʒ ij ossis de corde cervi n° ij flor. [illegible]
[illegible] an ʒ ij [illegible] an ʒ i ß macis gar.
an ʒ i ros. [illegible] citri an ʒ ij aque mel
lisse buglosse boraginis an ℥ v aque ro. [illegible] ℥ vi
aque arthemisie ℥ iiij aceti albi ℥ ij [illegible]
[illegible] et cum [illegible] fiat epithima
pro corde

℞ dyptanni albi ʒ ij tormentille ʒ ij seminis citri de corde cervi adusti ana ʒ ij Pro eadem

℞ electuarii de cassia ℥ s dyamorone ʒ ij electuarii de succo ro. ʒ j misce et fiat bolus cum aqua mellisse *Bolus*

℞ zuc. ro. ʒ s ℞ philonii ʒ ij tiriac ʒ ij
Pro benedicto

℞ muscelini olei lilii ana ʒ s cere ʒ ij opii ʒ j sepi hircini q. s. et fiant suppositoria *Suppo[ri]a*
Pro alio

℞ quorum[?] miriti ʒ s bulliat in lb j aque arteois[?] usque ad consumptionem medietatis postea coletur & de colatura accipiatur q. s. ad dissolvendum electuarii ʒ ij s mane ʒ s reubar. post torrefacti ʒ iiij spere ʒ vj et fiat potus *Potus ad fluxum ventris*
Pro filia

℞ syrupi de acetositate citri mell. ro. co. ana ʒ vj oxi mellis simplicis ℥ s aqua mellisse buglossi bu glosse ana ℥ j misce & aromatiza cum ligni aloes et est pro una vice P filia *Syrupus*

℞ spece[?] ʒ j salis ʒ j agarici ʒ j s mellis q. s. et fiat suppositorium liga cum filo
Item olei de spica olei de lilio ana ʒ s *Suppositorium*
P filia

℞ passularum sine nucleis ʒ iij florum borraginis et buglosse de mellisse ana ʒ ij s anisi cum ana ʒ j s piretri ... liquirice rase ʒ ij fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum dyakatholicon ʒ x electuarii ... ʒ ij s confectionis de ... ʒ j et fiat potus *Potus ...*

℞ zuc. ro. ʒ vj Pro baptista

℞ mell. ro. co. oximell simplicis ana ʒ j aque et mellisse ana ʒ j pro una vice detur ... ... *Syr*

℞ pillularum de ... ʒ j dyagridii g j s misce et fiant pillule ... *Pille*

℞ zuc. ro. ʒ vj

℞ syrupi de menta facti cum succo granatorum ʒ vj

℞ olei de mastice olei de menta ana ʒ s galange calami aromatici ... ana ʒ j laudani ʒ j cere albe parum & fiat unguentum molle pro stomacho *Unguentum pro stomacho*
P filia

℞ agarici optimi electi ʒ iij *Solutivum*

℞ cassie recenter extracte ana ʒ ij pro clisteri *Clistere*

Pro Katherina baptiste

Unguentum

R[ecipe] thuris boliar terre sigil. ℥ ij [illegible] spong
sidos ana ℥ i.s aloes ʒ i rasure eboris ʒ i olei
de uncto (?) olei de mastice ana ʒ vi cere al. q. s. ff unguentum

Cerotum super alutam

[illegible] cum [illegible] olium cum ʒ s. picis
navalis et terbetina q. s. et fiat cerotum p[ro] renibus
extensum super subtilissima aluta et sit longitudinis
et latitudinis unius palmi

Syr

R[ecipe] [illegible] ʒ ij syr de mirta (?) facti cum succo
[illegible] ʒ i misce simul

P[ro] [illegible] Foliche (?)

Pille

R[ecipe] pillularum de sera [illegible] ℥ ij fiant pille uno [illegible]

P[ro] Magistro Gaspare

Confectio in morsellis

R[ecipe] specierum dyamusci dulcis ℥ ij specierum triasanda-
lorum sine camfora ℥ i zuccari al. q. s. et cum
aqua absinthii et [illegible] fiat confectio in
morsellis quorum quilibet sit unius ʒ i

Electuarium molle

R[ecipe] specierum dyamusci dulcis ʒ ij specierum dyaca-
lamin (?) abbatis ℥ ii et cum aqua salvie et zuccari
q. s. fiat electuarium

P[ro] Francisco

Cerotum in forma scuti

R[ecipe] xiloaloes ʒ i macis galange nucis muscate ga-
riofilorum ana ℥ i calami aromatici cimini s. nigelle ana
ʒ s mastices ʒ i s laudani ʒ i picis ℥ ij terbe-
tine q. s. et fiat cerotum in forma scuti

Pro uxore Jacobi de [illegible]

Syr

R[ecipe] [illegible] syr de fumo terre ana ʒ vi syr de epi-
timo ʒ s aquarum lupulorum boraginis et endivie ana
ʒ i misce [illegible]

Epittima pro corde

R[ecipe] specierum [illegible] sandalorum [illegible] ana ʒ i s ossis de corde
cervi [illegible] ʒ i corall. ru. ʒ s marga-
ritarum [illegible] ʒ i [illegible] ℥ i [illegible] endivie [illegible]
rose rosate ana ʒ x [illegible] boraginis buglosse ana
ʒ iiij [illegible] ʒ ij [illegible] et cum
[illegible] et [illegible] fiat epitima

P[ro] puella

Unguentum pro stomacho

R[ecipe] olei de spica de mastice ana ʒ s macis gariofi-
lorum ana ℥ i [illegible] cere albe
parum et fiat unguentum molle pro stomacho

Rx anise ℥ ij piperis ℥ ij thuris ℥ i ß galange ℥ i ß coriandri preparati ℥ ij pistentur grosso modo et decoquantur in lb ij aque rosarum ad consumptionem medietatis et coletur & colature addatur mell. ro. co. q. s. et fiat potus Julep longum — Julep longum

Pro domino Joanne

Rx acetosi simplicis ℥ i syr. viol. et syr. de duabus radicibus ana ℥ ß aquarum endivie capill. ve. et lupuli ana ℥ i misce et est pro una vice — Syr.

Pro uxore Philippi

Rx olei de mirto olei de mastice ana ℥ ß thuris ℥ i sumach ℥ i bo. ar. terre sigillate gallarum ana ℥ ß cere albe parum et fiat unguentum molle — Unguentum molle

Rx specierum diagalange ℥ iij specierum triasandali sine camfora ℥ ij zucari albi q. s. et cum aqua mellissi fiat electuarium — Electuarium

Rx pillularum de fera Nicol. ℥ ij ß fiant pillule xx. — pillule

Rx sumach hypoquistidos ana ℥ i ß thuris ℥ ij gallarum ℥ ß i pistetur modo grosso & decoquantur in lb i aque rosarum ad consumptionem mediet. et colet. et colature addatur diamoron ℥ iij mell. ro. co. ℥ ij et fiat gargarismus — Gargarismus

Rx pillularum sine quibus pillularum de fera gra. Nicol. ana ℥ i ß pillularum elefanginarum ℥ ß misce et cum aqua ma... reformentur pillule numero xij pro ℥ ß ℥ ... istarum pillularum sumat .x. iij in introitu lecti pro cena qui debet a capite magis cavere. Si vero a stomacho magis sumat ante cenam per horam — pillule; hora assumendi

Pro domino Andrea

Rx diacitoniten cum zucaro ℥ iij pulveris coriandri preparatorum ℥ ij ß cinamomi masticis ana ℥ i anisorum terre fartorum ℥ ij mirre citrinorum q. s. ad reducendum totum ad formam electuarii — Electuarium ad cohibendum ascensum vaporum

Rx olei de mastice ℥ i galange gariofil. masticis ana ℥ i calami aromatici ℥ ij laudani Rx ℥ i anisi ... ana ℥ ß cere albe parum et fiat unguentum pro stomacho — Unguentum pro stomacho

iiii iii i

℞ flores camomille mellilote ana m. j carvacorum no viij centaurie maioris ana ℥ s amfor ʒ j pro decoctione clisteris

[Clistere] ℞ ʒ rubei ʒ ij ierelogodion ʒ j olei de lilio ʒ iij ista sunt pro uno clisteri detur pro duobus et addatur ʒ ij salis

[Vnguentum molle] ℞ olei de camomilla olei de mastice ana ℥ s storacis liquide ʒ s laudani ʒ ij thuris ʒ j cere parum et fiat vnguentum molle

[Suppositoria] ℞ mirre thuris ligni ana ʒ s croci ʒ ij opii ʒ s sepi hircini q. s. et fiant supposit[oria] pro ...

Pro fluxu ...

[Potus in dissinteria] ℞ ... ʒ s. bibat in ... aque ... ad consumendam medietatem postea coletur et decolature accipiatur q. s. ad dissoluendum ... ʒ ij s ... ʒ s reubarbari parum torrefacti ʒ iij sirupi ... et fiat potus

[Sy.] ℞ mellis ... oximellis simplicis ana ℥ j aque ... ana ℥ j mastic aromatica cum ... iste ... detur pro ... vicibus

[Pille] ℞ pillularum de iera simplici ʒ j dyagridii gr j s mastic et fiant pille ... ℞ ʒ ... ʒ ...

℞ sy. de menta facti cum succo ... ʒ ...

[Vnguentum molle pro stomacho] ℞ olei de mastice olei de menta ana ℥ s galange calami aromatici garyophilorum macis ana ʒ j laudani ʒ j ... ana ʒ s cere albe parum et fiat vnguentum molle pro stomacho

Per M. Nicolaum de Fabis

Rx mastices integre & [illegible] ℥ s
Rx piperis integri ℥ ii Rx pillarum de agarico ℥ i
[illegible] ʒ v. cum modico vini albi fiant pillule iii
Rx [illegible] & [illegible] ℥ i ʒ ii de pulmone vulpe
[illegible] ana ℥ s. [illegible] de squilla ℥ iii [illegible]

Item vidimus unum pisanum [illegible] qui propter inordinatum regimen suum quod in iuventa sua usus fuerat in balneis porrectanis moverat asma quod passus erat per xxx annos [illegible] aliquando in tribus annis in [illegible] [illegible] [illegible] et suos [illegible] paroxismos cum [illegible] diligentia medicorum sanabatur [illegible] pulsum durum frequentem et parvum ut [illegible] solet [illegible] et [illegible] [illegible] magis [illegible] urinam habuit [illegible] et aquam [illegible] [illegible] [illegible] et apparebat in ea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non poterat stare erectus nec [illegible] [illegible] in quadam sedili [illegible] [illegible] [illegible] et armatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] magnam angustiam in anhelitu et [illegible] pectoris ita ut os [illegible] [illegible] [illegible] erat homo [illegible] ita quod aliquando non bibebat [illegible] [illegible] et si habebat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quorum [illegible] sibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vehementer [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ex [illegible] ad pectus [illegible] fiebat maior [illegible] [illegible] ad pulmonem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Huic ordinavit tale [illegible] in primo Rx [illegible] [illegible] ana ℥ s. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ℥ ii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana ℥ i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] addatur [illegible] ʒ iiii [illegible] ʒ ii et [illegible] [illegible] et fiat [illegible] longum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum oleo [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ordinat dictam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuerat [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

Item vidimus alia die unam [illegible] [illegible] febre [illegible] cui [illegible] ordinasset [illegible] [illegible] [illegible] erat furiosa [illegible] [illegible] erat [illegible] et [illegible] furiosa [illegible] [illegible] [illegible] dicens se timere ne intoxicaretur [illegible] [illegible] [illegible] iussit [illegible] fieri [illegible] et appositi sunt [illegible] [illegible] [illegible] et iussit [illegible] venam [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et et ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] ℥ x. [illegible] sanguinis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] iussit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] quaedam [illegible] febre et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] iussit fieri fomentationes ad [illegible] [illegible] [illegible] erat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pulsu Item ad [illegible] [illegible] fiat [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Item ad [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] iussit [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible] [illegible]~~ Rx [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] ℥ x. [illegible] ℥ ii [illegible] [illegible] [illegible] et illud [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

pille
loch
pille
pille
fomentatio
pille
fomentatio
Ceroteum rotundum
pille
Minutationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ex studio
pulsus [illegible]
[illegible]
Sirupe

Clistere

Rx flores camomille melliloti an m. j. cariarum n° viij centauree mauris m. j anisi ℨ j fiat decoctio clisteris
Rx zuc. rubei ℨ ij hierelogodion ℨ j olei de lilio ℨ iij
Ista sunt pro uno clisteri detur pro duobus et addatur
ℨ ij salis

Vnguentum molle

Suppositorium

Item vidimus unum puerum quasi xvj annorum qui passus est febrem continuam per ij menses cui supervenit apostema in splene cum magno dolore hinc ordinavit unguentum primo cum oleo camomille ad sedandum dolorem et aliquantulum resolvendum postea cum aliis oleis appropriatis

Patiens in dissinteria

Item vidimus unum virum qui habuit quartanam ex adustione flegmatis grossi in initium hoc huius urina fuit palearis in colore et tenuis in substantia et indigesta ypostasis huius muccillaginosa viscosa in fundo residens in quo ad motum urinalis non dissolvebatur celeriter Ordinavit ei dietam ut uteretur carnibus et vino panifero sive aqua : et ebarijs calidis et humidis Item ordinavit laxativum Rx electuarii hamech ℨ iij s. electuarii de succo ro. ℨ j s.

Sy.

Item vidimus in hospitali unum patientem stranguriam : qui guttatim mingebat cuius urina erat spissa : et patiebatur spasmum in renibus incipiendo a cingulo supra : et non poterat movere pedes et alias partes inferiores

Potio

Item vidimus alium qui patiebatur febrem continuam cuius urina fuit valde rubra ignea : et magister dicebat eam esse Rubram pulverulentam quia habebat colorem sicut habet grana in substantia sua : tendens ad quandam obscuritatem : hinc fecit unum vomitum nigrum : in urina

Vnguentum molle pro stomacho

Item unam mulierem quae habebat duram zaniam ex colera vitellina cui ordinavit unum imprecativum Rx diaprunis solutivi ℨ iiij s. dyarodon abbatis solutivi ℨ j electuarii de cassia ℨ ij : Item oxi Rx oximellis quartum . syr acetosi simplicis an ℨ j aqua endivie buglosse acetose an ℨ j s.

Item cum magistro Leonello vidimus quendam obtalmicum qui passus fuerat antea febres tercianas et post potum Aulnaticj [illegible] incidit in obtalmiam fecit ergo fieri flebotomiam ex cefalica postea fecit apponi ventosas in spatulis cum scarificatione ad divertendum Postea applicuit repressivum ad oculos ut puta lac mulieris cum aqua ro. et aqua plantaginis ovi In processu vidit pillulas lucis et pillulas aureas [illegible]

Per M. Nicolaum de fabis

℞ masticis integre & electi ʒ s
℞ piperis integri ʒ ij ℞ pillarum de agarico ℈ j
storacis g v. cum medico vini albi fiant pillule iij
℞ looch sani & experti ʒ j ʒ ij de pulmonis volpe
dyapenidionis añ ʒ s looch de squilla ʒ iij misce
quibus addantur ʒ iij zucari candi ℈ ij cinamomi electi ℈ j
et fiat looch cum medico oximellis simplicis

Pro alio

℞ pillarum cochiarum pillarum auream bernot añ ℈ j
fiat nº iij cum g j dyagridii

Pro alio

℞ armoniaci g iiij euforbii g j s misce

Pro eodem

℞ pillarum elefanginarum ʒ s pillarum assaieret ℈ j
cum aqua endivie fiant pillule numero xij

Pro eodem

℞ seminis rosarum ℈ ij ellebori albi piperis calami aromatici
añ ʒ s misce fiat pulvis pro sternutatorio

Pro eodem

℞ pillarum de cinoglossa ℈ j storacis g v reformentur
pillule iij Pro alio
℞ florum camomille añ ʒ s mellileti rosarum añ ʒ ij pistentur
modo grosso Pro alio
℞ sinamech hipoquistidos bistorte añ ℈ j cortici citri
sandarace thuris mirabolani añ ʒ s mastices ʒ iiij gariofili
misce añ ℈ ij terbentine q s fiat cerotum retundum
℞ euforbii ʒ ij ß s armoniaci ℈ s misce

Pro domino

℞ pillarum de terra sancti ʒ j pillarum assaieret ℈ ij s
agarici trociscati ℈ ij aloes loto ʒ s et cum mellis rosati
fiat Magdaleon
℞ origani maiorane añ ʒ j s nucis secce ʒ s garioflorum
iiij anacos cimini añ ʒ s coralli rubei ℈ ij s nucis
muscate masticis añ ℈ j misce fiat pulvis pro stomaco

Pro cena mulieris

℞ mellis rosacei ʒ j acetosi simplicis ʒ s aque rosarum ʒ j s
matricarie capilli veneris añ ʒ s misce istud est pro una
vice detur pro duabus et aromatizetur cum nuce muscata

pillule
looch
pillule
pillule
sternutatorium
pillule
fomentatio
Cerotum retundum
pillule
Magdaleon quod venerabilis frater fieri pro .... redeundo in patriam ex studio
pulvis pro stomaco
Sirupus

Pro Ma Margaritha

Magdaleon · 3 pillule ex petitis a me ad fiendum de mane

℞ pillularum de yera simplici ʒ i pillularum assaiereth aloes lote ʒ ii ß pillularum de fumo terre ʒ ii aureas turos ʒ i ʒ ß cum melle ro. co. fiat [illegible] pillule magdaleon

pro alio

Electuarium · ℞ electuarii restaurativi ʒ ii ß electuarii regum ʒ x dyaboraginati buglossate an. ʒ iiii fol. auri misce [illegible] Lanze de la longe

Gargarisma · ℞ oximellis simplicis ℥ i ß oximellis squillitici ʒ ß sirupi de dyamoronis ʒ ii misce [illegible] gargarismate

Looch · ℞ looch sani et experti ʒ i looch de squilla ʒ ß dyapenidion ʒ vi [illegible] ʒ i misce et fiat looch

℞ [illegible] damascenorum numero xii

Potus · la donna

℞ decoctionis communis ʒ x ß in qua bulliant anisi ʒ ii ʒʒ dyagalange an. ʒ ß sillicis [illegible] ʒ ß et qua accipiatur ad dissolvendum electuarii de cassia ʒ vi electuarii [illegible] ʒ ii [illegible] de [illegible] ʒ i ß oximellis simplicis ʒ vi misce et fiat potus

la donna

Dy · ℞ [illegible] ʒ ii aromatici ro. ʒ iiii [illegible] bolus in [illegible]

℞ melli ro. co. [illegible] coposite an. ʒ vi oximellis squillitici ʒ iii aque [illegible] ʒ i paritarie [illegible] an. ʒ ß misce detur pro duabus vicibus

Pillule · ℞ pillularum de fumo terre ʒ ii ad [illegible] pillule xii

Pro dyamenta

Dy · ℞ melli rosato ʒ i oximellis simplicis ʒ ß aque [illegible] ʒ i ß aque capil. ver. aque [illegible] an. ʒ i misce et detur pro duabus vicibus

Jeronimo

Electuarium · ℞ dyacodon abbatis ʒ i ß electuarii [illegible] ʒ ii misce

la donna

Pillule · ℞ pillularum [illegible] ʒ ß pillularum de reubarbaro [illegible] an. ʒ ß fiant pillule [illegible]

P diamante

R pillarum aggregativarum ʒ. ß anecardi ℈ ß ℥ v
fiant pille numero x cum medio oximell simplicis et deauret — pille

R sy. fumi terrestris ʒ iij   p la donna

R diagarige ʒ. j dyamargariton ʒ iij diantos cum
melle ʒ x dyamodon abbatis ʒ ii ʒ iiij misce — Electu

R pillarum de hera Nacol ℈ j reubarbari assaceret ℥ vj
fiant numero iij et acuatur cum ℥. ß diagridij — pille acuunt

P la donna

R pulveris ℈ iij ß turbit electi ℈ j ʒʒ ℥ viij
et fiat pulvis potabilis   p lunge de longes — pul. potabilis

R sy. de lapine mellis ro. co. oximellis simplicis ana ʒ
ß sy. de bizantiis ʒ ij aque capill ver. ʒ j unguentum
caballine seu lupuloris ana ʒ ß misce pro una vice
et detur pro duabus — Syr

R hierepigre ʒ vj mellis rosati ʒ ij ß mell ro. ʒ ß
misce pro clistere   p la donna — clister et sirup

R florum camomille mellilot florum aneti ana m. j
radicum altee ana m. ß anisi m. ß ro. ru. ʒ ij
pistentur in grosso et incidantur incidenda pro
fomentatione — fomentatio

R sanguis draconis planatus

R dialtee ʒ vj unctionis aromatice ʒ j misce cum ℈ iiij
axungie porcine — unguentum

R cuminos integri & electi ʒ j ß

R cassie ʒ vj mellis rosati ʒ ij mell ʒ ß olei de baccis
lauri ʒ vj misce pro clistere   p longo — Clister

R florum camomille m. j corticum papaueris albi
florum nenufaris ro. ru. sx. lactuce ana m. j azam
zanie ʒ ij pistentur in grosso pro lotione. — lotio

P la donna

R diapenidionis ʒ j loch de pino ʒ ß loch de pul
mone vulpis loch de altea ana ʒ iij misce — loch ...

R sy. de liquiritia mell ro. co. ana ʒ ß oximell simplicis
ʒ ß sy. de duabus radicibus ʒ ij aque capil ver.
ʒ j unguentum caballine scabiose endivie ana ʒ ß misce
detur pro duabus vicibus aromatizetur cum cinnamomo — Syr

P Antonio

R hierelogodion ʒ ij hierepigre ʒ. ß mell ʒ ij ß misce pro
duobus clisteribus — clister

Clistere

℞ artemisie ʒ ß salvie silvestris rute absinthii an. m. i
origani florum camomille an. m. ß pistentur pistanda
et incidantur incidenda et decoctione clisteris
℞ olei de spica olei de camomilla de castoreo an. ʒ ß

Pro dyamaticis

Unguentum

℞ unguenti rosati unguenti populeonis an. ʒ ß olei
amigdalarum dulcium ʒ i ß rasure eboris ʒ i misce

Syrupus

℞ iulep violati mellis ro. co. syr. de duabus radicibus
an. ʒ ß acetosi simplicis ʒ ii aque ℞ sc. gmiz ʒ i capill
ve. buglossorum feni. ~~misce~~ an. ʒ ß misce

Pro alio filiano

Clistere

℞ terre sigill. ʒ ß terre legeduanis ʒ vi mell. rosat. ʒ ii ß
olei de camomilla ʒ i ß olei violati ʒ i
℞ malve violarie blite an. m. i furfuris pinguis m. i
anisorum ʒ ß cimini ʒ ii pistentur pistanda incidan-
tur incidenda et decoctione clisteris

Lotio et tibias

℞ florum camomille m. iii mellilotum maiorane an.
m. ii rosarum m. i pistetur cum grasso

Ungentum et tibias

℞ olei de lilio olei de camomilla an. ʒ vi olei de spica ʒ ii
misce ad ungendum tibias

Pro dyamatica

Syrupus

℞ syr. acetositatis citri ʒ i mellis ro. co. ʒ ß acetosi
simplicis ʒ ii aquarum acetose ʒ i ß aqua capill
ve. melisse an. ʒ ß misce et cum vino

Pro cerato domini

Pulvis et ...

℞ amidi ʒ vi farine ordei ʒ ß zuccari albi ʒ i
tinal ... an. ʒ ß misce fiat pulvis et ...

Pro longo

Pillule

℞ pillularum aggregativarum ʒ ß pillularum de ...
ʒ i fiant pillule numero xv

Decoctio pectoralis

℞ passularum ʒ ß liquiritie rase ʒ ii sebesten numero x
prunorum damascenorum numero iiii capil. ve. ...
seni an. ʒ i florum boraginis et buglosse an. m. ß
anisorum ʒ i ß epithimi ʒ ß fiat decoctio in aqua fluvi
de colatura dentur ʒ iiii   Pro la donna

Pillule

℞ pillularum de agarico ʒ ß pillularum de sarcocolla
ʒ i fiant pillule numero iii

P dyamanna Rx pillarum Elefangmarum ʒ ſ

Rx ſy. ſim conſueti Rx dyaprunis in ſalutini dyaprunis

ʒ ſ Rx conſerve medulle citri ʒ vi

Pro Vexare domini

Rx oximelli ſimplicis ʒ i ſy. de abſinthio oximelli ſquillitici an ʒ iii ſy. de corticibus citri ʒ ſ miſce Syr.

Rx mellis roſ. ſy. de bizanci ſ. ſy. de yſopo an ʒ ſ oximellis ſquilliti ʒ ii aquarum temno ʒ i ſendium ʒ i capillorum ve. ʒ ſ miſce ℥ vini veni et detur pro duabus Syr.

Pro domino

Rx mellis ro. ʒ i dyagalange ʒ vi aro. ro. dyaboraginati dyabuglossati an ʒ ii miſce Electu

Pro Guidoto

Rx pillarum cochiarum ʒ ſ pillarum de ſera in ℥ viii acuantur cum ℥ i ſ dyagredii et fiant iii pille acuunt

P longo

Rx pillarum de ſangmarum ʒ i aſſaicriti ʒ ſ agarici trociſcati ʒ i et cum aqua ſimile fiant pille numero xvi ʒ ʒ pille

Rx ſandaraxe ʒ i ſ thuris maſculi maſtici an ʒ i gariofil. ʒ iii corticum citri ſumach ypoquiſtidos an ʒ ſ fiat pulvis capitalis pulvis capitalis

Pro Johan baptiſta

Rx mellis roſ. oximellis ſimplicis ſy. de duabus radicibus an ʒ ſ ſy. de ſticados ſy. ſpecibus ʒ ii aquarum ſcolopendrie camo. ceteracc an ʒ ſ aq. capil. ve. ʒ i miſce et ℥ vini veni et detur pro duabus vicibus Syr

P dyamanna Potus

Rx Electuarii de caſſia ʒ vi Electuarii indi ʒ iii agarici trociſcati ʒ ſ Electuarii de ſucco ro. ʒ ii diſſolvatur in aqua decoctionis que ſint tamarindi et ſemibus et folliculis ſene de arce an ʒ i ſene ʒ i anisorum ʒ ii ſ oximellis ſimplicis ʒ vi et fiat potus

Rx capitum papaveris albi florum nenufaris hyſciami albi an m. i ro. ru. an ſ ſe. lactuce ʒ ii florum camomille an i ſ pistetur cum graſſo pro lecto in Lecto

P alio

Rx pillarum auriarum Abres ʒ i ℥ iii pillarum ſtomatice ʒ ſ et fiant pille numero iii cum ℥ ſ dyagredii

Potus

Pro Iohanne baptista

℞ passularum sine nucleis ℥ vj liquiricie rase ʒ iij prunorum damascenorum numero iiij sebesten numero v seminis feniculi ʒ ij anisi ʒ j capillorum veneris florum borraginis et buglosse ana ʒ ß . Ii endivie ʒ ij cuscute decoctum ana ʒ j fiat decoctio in aqua fluminis ad dissolvendum

dyacatholicon ʒ ß

electuarii indi ʒ ij

confectionis de dactilis ʒ v et fiat potus cum ʒ vj oximellis simplicis.

Pro la donna

℞ electuarii de cassia ʒ vj confectionis de dactilis ʒ ij electuarii indi ʒ ij dissolvantur cum decoctione predicta siropi violati ʒ vj fiat potus

Pro Tadeo

Electuarium de auricalco

℞ dyaboraginatum ʒ ß dyabuglossatum ʒ ß electuarii regum ʒ vj misce et suppanatur filum argenti

Pro Ieronimo

Pille

℞ pillularum elephanginarum ʒ j assaiereth ʒ ß aloes loti ʒ ij ß fiant pille numero xxiiij cum aqua camomille

℞ dyarodon abbatis ʒ j ß electuarii regum ʒ x electuarii ducis sandali ʒ ij dyagalange ʒ ij ß zuccari rosacei ʒ iiij foliorum auri numero iij fiat electuarium

Pro dyamata

℞ confectionis stomachalis ʒ j ß

℞ masticis mirtis ciminis ana ʒ ij corallorum rubei ʒ j terrae sigillatae preparatae ʒ ß fiat potus subtilis

Pro eadem

℞ florum aneti ʒ j ß assari cum radicibus ʒ j absinthii romani ʒ ij saturegie ʒ iiij ficuum numero ij radicis zedoarie ʒ ß et fiat decoctio in aqua fluminis et in fine decoctionis addatur florum violarum ʒ j decoletur et accipiat ʒ iiij cum addatur oximell simplicis squilliticum ʒ ij mell rosacei ana ʒ ij exhibeatur calidum tepidum

Per la donna

℞ pillularum elephanginarum ʒ ij assaiereth ʒ j aloes loti ʒ ß et fiant pille numero xxiiij cum aqua camomille.

Pro Antonio

℞ mell rosacei ʒ j arthetice simplicis siropi de arthetica ana ʒ ij aque capilli veneris bugulose artetice ana ʒ ß aque melisse ʒ j misce et est pro una vice

Pro uxore Thesi de Marescotis

℞ zucc. ro. ℥ i ʒ ii mellis viol. ℥ ii mell. ʒ s
ol. viol. ℥ ii olei de camamilla ℥ i misce pro clistere — Clistere

P. Antonio

℞ pillularum de sera [illegible] ʒ i auree [illegible] ʒ viii fiat
pille numero vii et deaurentur — Pille

P. uxore Thesi

℞ syr. de bisanciis acetosi simpl. sulep viol. ana ℥ s
aque capil. ve. ℥ i tamar. lupuli endivie ana ʒ vi
misce ʒ i bibat in pluribus aquis [illegible] [illegible]
iste est pro una vice et detur pro duabus — Syr.

P. alio

℞ syr. de acetositate citri syr. de bizanciis oximell. simpl.
ana ℥ s syr. de sticados simplex sp[ecies] ℥ ii aquarum capil.
ve. ℥ i s lupuli tamar. ana ℥ s misce iste est pro una
vice detur pro duabus — Syr.

℞ zucc. viol. ʒ vi [illegible] ʒ iii misce

P. Antonio Maguino

℞ syr. de duabus radicibus mell. ro. ro. acetosi simpl.
ana ℥ s syr. de ~~duabus~~ sticados syr. sp[ecies] ℥ ii aquarum
capil. ve. ℥ i viol. lupuli tamar. ana ℥ s misce — Syr.

P. la donna

℞ mellis viol. ℥ ii [illegible] mell. ana ℥ s zucc.
ro. ℥ ʒ vi olei viol. ℥ i s olei aneti ℥ i misce — Clistere

Pro Bartholomeo

℞ [illegible] ʒ s [illegible] ʒ i s [illegible] fiat
[illegible] ana ʒ s [illegible] uno grosso pro
infusione in aquis lactis — Infusio

P. Antonio

℞ pillularum aggregativarum ʒ i pillularum [illegible] pillularum
de sera [illegible] ana ʒ s fiant pille numero vi quibus addatur
dyagridii gr. s — Pille

Pro Bartholomeo

℞ pulveris [illegible] ʒ ii ʒ s zucc. ro. ʒ i [illegible]
misce simul — Pulvis

P. la donna de Thesto

℞ pillularum aggregativarum ʒ s pillularum aurearum [illegible]
[illegible] ʒ s fiant pille numero vi et aurentur et [illegible]
[illegible] gr. i dyagridii — Pille

P. Bartholomeo

℞ dyarodon albatis ʒ i dyacameron ℥ s dyalacce
ʒ ii dyaboraginatum dyabuglossati ana ʒ ii s misce et
[illegible] folium auri — Electuarium

pille — Pro uxore Thesti de Marescalcatis

℞ pillarum de sera sumpt ʒ ij pillarum de sera Nycol ʒ ss aloes ʒ j masticis ʒ ss reformentur pille cum modico aque acetose ℞ tiriace ʒ ss

Vnguentum — ℞ vnguenti sandalini ʒ ij vnguenti infrigidantis Gal. ʒ iiij vnguenti populeonis ʒ ss misce

Pro Bartholo

℞ seminis cucurbite et citruli ʒ j ʒ j sandal. ru. ʒ j se. endiuie ʒ ss incidentur incidenda misce

Pro eodem

Electuarium — ℞ diarodon ʒ j loco diapapaueris ʒ ij diapenidii omnis electuarii de succo rosarum ana ʒ iij misce

Syr — ℞ syr. violarum mollis ro. ro. syr. de liquiricia ana ʒ ss aquarum vngule caballine ʒ j aque capilli veneris lupuli lozeum inuis (?) capilli ana ʒ ss misce pro una vice et detur pro duabus

Esula — ℞ esule preparate in lacte dierum arietum (?) ʒ vj

Pro la donna

Syr — ℞ mell. ro. ro. cum mellis sumpt ana ʒ ss syr. de succo rosarum simplici syr. de duabus radicibus ana ʒ iij aque lupuli ʒ j capil. ve. et ramor. rose ana ʒ ss misce et detur pro duabus

Pro Benedicto

pillule — ℞ electuarii de cassia ʒ ss dyacinamomi ʒ ij pulueris sene preparati ʒ j dissoluentur cum aqua lupuli borago et ramor. fumiterrum ʒ vj fiat potus

Pro Bartholo

pulvis coho I. — ℞ feniculi ordei ʒ vj anisi ʒ j cinamomi electi ana ʒ ss zuccari albi ʒ ij fiat puluis pro coleo

Electuarium senne (?) — ℞ electuarii sorbi ʒ j dyacimidonis ʒ ss diap. [illegible] ʒ vj misce

Pro Benedicto

℞ syr. de fumiterra ʒ j mel. b. viol. ʒ ss aquarum seleri ʒ j ss aque cicoree aque fumiterre ana ʒ vj misce et fiat pro duabus vicibus

pro Bartholo

pille — ℞ pillarum de cinoglossa ʒ iiij fiant pille vel j

Pro Cristoforo

pille — ℞ pillarum de sera Nicol. ʒ ss pillarum cochiarum ʒ j pillarum elefanginarum ʒ ss fiant pille numero xj

Pro baptista

R pillularum de sarcocolla, pillularum de yera simplici ana ʒ ss
misceantur cum ... fiant ...

Pro bartho[lomeo]

R reubarbari electi ʒ iiij infundatur in aqua endivie
eupatorii ceteres cum modico spice et vino albo ad
... per vj horas deinde fortiter fiat expressio cui addantur
succi rosarum ʒ vj electuarii ʒ iij et dulcoretur cum julep
violarum syr. de bizantiis ana ʒ ss et fiat potus

Pro la donna

R pillularum aurearum ... ʒ j pillularum cochiarum ʒ ss
... pillularum agregativarum ... fiant n° ... cum
... ss ... et ...

Pro ...

R ... ʒ ij ... ʒ iiij fiat ...

pro baptista

R electuarii ... de tussi ʒ j diapenidion ʒ ss dyadra-
gantum ʒ vj misce ... Pro eodem

R olei amigdalarum dulcium olei violarum ana ʒ vj olei de ... ʒ ij
pinguedinis galline et anatis ana ʒ iiij axungie por-
cine ʒ j ss cere ʒ ss ... electi ana ʒ ss cere
albe parum et fiat unguentum Pro eodem

R syr. de ysopo syr. violarum mell. ... ana ʒ ss aquarum
... ungule caballine ... ana ʒ ss aque ...
expressi ʒ j misce et detur pro una vice

Pro ...

R syr. violarum syr. de duabus radicibus oximell. simplicis ana ʒ ss
syr. de ... ʒ ij aquarum ... fumi
terre ... ana ʒ ss ... ʒ j ʒ ij misce et detur
pro duabus vicibus Pro ...

R dyaltee ʒ j olei violarum ʒ ss ... non
salite ... ʒ iij butiri ... ʒ ij misce

R mell. ... julep violarum oximell. simplicis ana ʒ ss cum
... melisse ana ʒ ss misce pro una vice et
detur pro duabus Pro baptista

R thuris ... masticis sandaraci ... ...
ana ʒ j ... ʒ ij florum ... ...
... ana ʒ ss ... fiat ...

pille

Pocus ad hidropisim

bolus

Electuarium ad tussim

unguentum

Syr. ad tussim

Syr

unguentum

Syr

Ceratum ... ...

Clist(er)e | Pro Bartho(lome)o
℞ fere (?) hiere picre ʒ ß benedicte ʒ vi agarici ʒ ij
zuc(ari) ru(bei) ʒ ß olei de camomilla ʒ ij olei viol(ati) ʒ j
misce f(iat) clistere — Pro Bartho(lome)o

Syr(upus) p(ro) p(er)ssis | ℞ succi endivie succi cicoree fete (?) rosubarbara an(a) ʒ vij
succi rosar(um) ℥ j ß bulliant in vitrio (?) succi eupatorii
absinthii an(a) ʒ j et dimid(ium) coletur & colature ad-
datur zuc(ari) q(uantum) s(ufficit) et fiat syr(upus) p(ro) pessis

Potus | ℞ reubarbari electi ʒ ij spinardi ʒ ß rubee tinctorum ʒ iij ß rosarum se(minis) endivie seminis
an(a) ʒ j sebesten n(umer)o vi passul(arum) ℥ j capillor(um) ve(neris) flor(um)
boraginis florum buglosse an(a) m(anipulum) ß epithimi ʒ ij se(minis)
gummi mundatorum ʒ j fiat decoctio in aq(ua) fluvial(i) cum
artem(isia) de qua accipiat ℥ iiij syr(upi) p(re)dicti de scope ʒ j ß
certosi simul ʒ ij misce & detur p(er) una vice

p(ro) la donna

Pill(ule) | ℞ pillularum cochiar(um) ʒ j pillar(um) de sera Nicol(ai) ʒ ß
acuatur cum ℈ j diagridii et fiant n(umer)o viij et acuat(ur)

Ungu(entu)m | ℞ ungenti cerusse camforati ʒ ij

p(ro) Bartholo(meo)

Fumento | ℞ ro(sarum) ru(bearum) m(anipulum) j granor(um) mirti ʒ ij misce p(ro) sacchetto uno g(rosso)
Pul(vis) | ℞ aloes ʒ ij mumie ʒ j tucie p(re)parate ʒ j ß p(ro) ...
fiat pulvis cum subtilis — p(ro) voxene (?)

Electu(arium) in p(ro)s(t)e | ℞ ros(arum) garofil(atarum) an(a) ʒ ij dragaganti gummi arab(ici) croc(i) ci-
namomi electi ligni aloes seminis viol(arum) an(a) ʒ ß sandal(orum)
al(borum) et ru(beorum) an(a) ʒ iiij ß se(minis) papaveris albi ʒ j ß ℈ xv
succi liquiritie anisi se(minis) portulace et scariole an(a) ℈ xv
specierum ʒ j ʒʒ (?) diarr(hodon) peniduar(um) an(a) ʒ j semi(nis) gummi
℈ xv se(minis) citoniorum ʒ j ß amigd(alarum) sebesten simul in(...)
an(a) ʒ ij lumacarum p(re)paratar(um) carnium testudinis
ʒ iij ß et cum syr(upo) rosato q(uantum) s(ufficit) fiat electu(arium) ponderis ...

p(ro) la donna

℞ electuarii restaurativi ʒ iiij — p(ro) Bartho(lome)o
℞ succi rosarum fertium (?) desiccatar(um) ℥ j m(isce) ...

p(ro) tropisi (?) | Pulvis cardiaca | ℞ pulveris cardiace ʒ ij zuc(ari) ru(bei) ʒ j misce

p(ro) la donna

℞ pillularum de bdellio ʒ i cochiarum de sera hermel
an ʒ ß fiant iiii acuantur cum ℥ i ß dyagridii et fiant
inde v et guerentur P Siniora Zerinth

℞ oximellis simplicis ℥ ii syr de sticados ℥ i ß syr de dua
bus radicibus ℥ i misce

P Antonio

℞ syr de sticados sine speciebus mell ro ro an ℥ ß
syr de duabus radicibus oximellis squillitici ʒ ii aq
rum endivie ℥ i lusfragie feniculi ciminis an ℥
ß misce P Alio

℞ julep viol mellis ro ro acetosi simplicis an ℥ ß syr
de duabus ʒ iii aquarum lupuli mellisse feniculi an ℥ ß
endivie ℥ i misce P Martino

℞ mellis viol ℥ ii ß zuccari ro ℥ i mell ʒ vi
electuarii de baccis lauri ℥ ß misce pro clistere

P Uxori

℞ dyaciminis ʒ x aroma ro ℥ ß dyarodon abbatis ʒ ii
dyagalange ʒ iii ß dyaborraginati dyabuglossati
zuccari ro an ℥ ii misce P alio

℞ oximellis simplicis mell ro ro an ℥ ß syr de sticados
sine speciebus ʒ ii aquarum feniculi lupuli an ℥ ß ca
momille eupatorii ʒ iii misce et detur pro duabus vicibus

℞ florum camomille melliloti an m i fenugreci m i se ani
seminum m ß pistetur non grosso

℞ unctionis pectoralis ℥ ß unctionis aurelane ℥ i
dyaltee ʒ iii misce

℞ mellis viol ℥ ii ß mell ro ℥ ii zuccari ro ℥ i
misce Pro Tedo

℞ electuarii de cassia ʒ vi confectionis de dactilis ʒ ii electuarii
indi ʒ i pulveris arabici ʒ ii in pane dyaprunis
solutivi ʒ i et pane dissolvantur in aqua decoctionis flo
rum et seminum oximell simplicis ʒ vi et fiat potus

P Eadem

℞ syr de sticados sine speciebus mell ro ro syr de duabus
radicibus an ℥ ß oximell simplicis ʒ iii aquarum cauri
capil ve apii an ℥ ß lupuli ℥ i misce et detur
pro duabus vicibus aromatizetur cum cinnamomo

Pillule
Syropus
Syr
Syr
Clistere
Electuarium
Syr
Fomentum
Unctio
Potus
Syr

P[ro] Antonio

Bolus — Rx cassie nomitice exte ℥ x berberorum ℈ i sandal. electi ℈ s fiat bolus cum zuccaro

Potus — Rx electuarii de cassia ℥ s dyasenice ℥ i ℈ s ana pan- electuarii medi ℈ iiij s reubarbari ℈ i dissolvantur in aqua decoctionis granorum in qua bulliat sal. semen ℥ i s polipodii ℥ i oximellis simplicis ℥ vi et fiat potus

P[ro] alio

Sir. — Rx sirupi de sticados sirupi de epithimo mell. ro. ana oximell. simpl. ana ℥ s sirupi de duabus radicibus ℥ ii aque fumiterre ℥ i cimiceris feniculi lupuli ana ℥ s misce pro una vice

P[ro] alio

Untio — Rx unctionis stomacalis ℥ i s

P[ro] Antonio

Sir. — Rx oximell. simpl. mell. ro. sirupi de duabus radicibus ana ℥ s sirupi de sticad. sirupi de epithimo ℥ ii aquarum cicorie ℥ i capill. ve. mellisse boraginis ana ℥ s misce et est pro una vice

Pille — Rx pillularum de fumo terre pillularum aurearum ana ℈ s fiant iiij pillule aggregativarum ℈ i fiant nove

P[ro] Tideo

Electuarium — Rx rosarum ro. ℥ vi dyacalamenti ℥ s electuarii rosati ℥ i dya boraginati dyabuglossati ana ℥ ii dyarodon abbatis ℥ iij misce

P[ro] M. Joanne

Pille — Rx pillularum de fumo terre ℈ i pillularum cochiarum ℈ s fiant iiij cum aqua ℥ i dyagridii et fiant pille iij

P[ro] alio

Sir. — Rx sirupi de bizantiis oximell. simpl. ana ℥ s sirupi de epithimo ℥ ii aqua capill. ve. cuscute ana ℥ s aqua fu- misce misce est pro una vice dentur pro duabus

P[ro] Tideo

Pille — Rx aloes lot. ℈ ii pillularum [illegible] ℈ i s pillularum assaieret ℈ s fiant pille cum aqua de [illegible]

Sir. — Rx sirupi ro. ℥ i mell. ro. sirupi de fumoterre ana ℥ iij aquarum fumiterre mellisse capil. ve. ana ℥ s ℥ i

Potus — Rx electuarii de cassia ℥ vi electuarii medi ℥ ii confectionis de dactil. ℥ i agarici ℈ ii dissolvantur in decoctione [illegible] mellis simpl. ℥ vi et fiat potus

℞ electuarii restauratiui .G. lu. ℥ ii ß diaboraginati diabuglossati ana ℥ iii diarodon abbatis ℥ ii cinamoni electi subtiliter puluerizati ℥ ß misce — Electuarium

Pro vno scolare In collegio anconano

℞ sirupi de duabus radicibus acetosi simplicis mel. ro. co. ana ℥ ß sirupi de sticados cum speciebus ℥ ii aquarum melisse ℥ i ß lupuli endiuie ana ℥ ß ℥ ii misce et est pro vna vice — Syr

pro alio

℞ pillularum de iera ruf. ℈ ß pillularum aurearum Xan- siue pillularum fetidarum misce ana ℈ i acuatur cum ℥ i dya- gridii fiant pille numero v. pro scolare — pille

℞ pillularum de iera simplicis ℈ ii pillularum assaiaret ℈ i fiant pille numero xvi pro Thesco bolognetto — pille

℞ pillularum cochiarum ℈ i b. p. de iera ruf. ℈ ß b. p. fiant pille iii cum ℥ ß dyagridii — pille

℞ electuarii de cassia ℥ vi diaflmonis ℥ i electuarii indi ℥ ii agarici trociscati ℥ ß diaprunis solutiui ℈ i ℥ vi dissoluatur in decoctione ordinata mell. ro. co. ℥ vi et fiat potus — Potus

℞ electuarii de cassia ℥ vi diaflmonis ℥ ii electuarii indi ℈ iiii pulueris .nr. ℈ i ß dissoluatur in aqua decoctionis cuius sit tamarindi anisorum polipodii ana ℥ i maiorane ℥ i ß fiat potus ℞ zuccari ro. pro fabro — Potus

℞ electuarii de farfara ℥ i ß electuarii de altea ℥ i electuarii restau- ratiui ℥ vi misce pro filia — Electuarium

℞ pillularum cochiarum pillularum de sarcocolla pillularum de iera ruf. ana ℈ ß fiant pille numero v. — pille

℞ sirupi de liquiritia mell. ro. co. ana ℥ iii oximell. simplicis ℥ ii aque vngule caballine ℥ i capillorum ve. aque capre ramno ana ℥ ß misce pro vna vice Pro vxore — Sy

℞ oximellis squillitici ℥ vi sirupi de fumoterre ℥ ii mell. ro. co. ℥ i sirupi de corticibus citri ℥ ß misce — Syr

℞ confectionis ... addolores ℥ iii pro la donna
℞ passularum ℥ ii ß ℞ anisorum ℥ ii

pro famulo

℞ cassie no. ex. ℥ x bearberorum ℈ i fiat bolus cum zucc. — Bolus
℞ olei de camomilla ℥ vi olei de lilio ℥ ß misce

Pro uxore

℞ passul. ℥ ii ss ℞ anisor. mundator. ℥ ii

Gargar. ℞ oximellis simpl. ℥ ii dyamoronis dyacaridion an ℥ iii misce et gargar.

Bolus ℞ florum cassie ℥ i. b. p. cinamomi electi berberorum an ʒ ss fiat bolus cum zucch.o Pro eadem

Julep longum ℞ aquarum capilli ven. ℥ iiii cuscute lupuli absinthii endivie an ℥ ii ss ysopi ℥ ii mellisse ʒ i anisor. ʒ i ss pulipo[dii] de besten ʒ i ss passul. ʒ ii bulliat cum sit ... bullitionum et in fine addatur cinamomi electi ʒ ss coletur et cum zucc.o q. s. fiat julep longum et cum modico aceto albo

Pro eadem

Clistere ℞ malve mercurialis blitis paritarie an m i anisor. ℥ i fiat decoctio in aqua fluminis In fine decoctionis addatur flor. camomille furfuris an p. ss de colatura accipiatur lb i ss in qua dissolvatur mellis viol. ℥ ii zucc.i ru. ℥ i ss hiera picre ℥ ii olei de camomilla ℥ ii olei viol. ℥ i salis ʒ i ss fiat clistere

Pro alio

Unguentum molle ℞ electuarii [diadragagan]ti restaurati ℥ iii
℞ olei amygdal. d. ℥ i ss olei viol. olei de citoniis an ℥ ii vitellorum ovi n.o i se... ... an ʒ ss ... pone ... salis ʒ i ss cere al. par. et fiet unguentum molle

Unguentum pectorale ℞ olei amygd. d. ℥ i olei de lilio olei de camomilla an ℥ ii butiri recentis pinguedinis galline an ʒ ss farine se[mi]nis lini ... an ʒ ii ... ʒ ss cere albe et fit unguentum pro pectore

Clistere ℞ decoctionis primo dicte pro clistere lb ii ss in qua bulliant ... pinguium ... n.o viii ... ad consumptionem tertie partis de qua accipiatur lb i ℥ iii in q. dissolvatur zucc.i rubei ℥ x mell. viol. ℥ i ss hiere p. ʒ ss agarici pul. ... ʒ i ss olei viol. ʒ i ss olei camomillini ʒ x sa... gem. ʒ i ss misce et fiat clistere Pro ... Rustara

Pill. ℞ pillularum ... ʒ ss et b. p. fiant mo iii ... cum ʒ ss dyagradii Pro Jo. baptista

Fumigatio ℞ capitum papaveris albi flor. ... jusquiami al. an m i ... et al. an m ss flor. ... m i ss ... ʒ i ss pistetur grosso modo pro fumigatione

℞ decoctionis pro clistere suprascripte lb i in q. dissolvantur zucc.i ru. ℥ i ss mellis viol. ℥ ii mellis ... ʒ ss ... pulli ℥ vi vitellorum ovi n.o i sal ʒ i ʒ i fiat clistere

Pro Duce

Rx cassie in cannis ℥ i berberorum ʒ i renal [illegible] ʒ s — Electuar
et fiat bolus cum zucchero. Jo Baptista

Rx uvarum passarum malue munitarum an. ℥ i paritarie — Cliste
an. ℥ s absinthii decoctionis ℥ ii furfuris pinguis n° ii anisi
ʒ s florum camomille ʒ iiii fiat decoctio in qua decoctione
accipiatur lb i et s in qua dissolvatur zuccheri rubei ℥ i s
mellis violati ℥ x zuccheri ℥ s agarici pulverizati ʒ v
salis gemme ℥ i olei violati ℥ i s olei de anetho ℥ i fiat cliste — Syr
Rx oximellis simplicis ℥ vi oximellis squillitici ℥ ii mellis
rosati colati ℥ i sirupi de corticibus citri ℥ ii s misce

Pro domino Avenario

Rx electuarii de fecfara ℥ iiii Pro Jo Baptista
Rx pillularum fetidarum ʒ i pillularum aurearum misce — Pille
ʒ s cum sirupo de fera Nicolai q. s. fiant numero x et aurentur
cum ʒ s dyagradii. Pro Facino

Rx absinthii camedreos an ℥ i mente agrimonie saturegie an ʒ — Vomitus
iiii bulliant in s. q. vini albi in fumosi usque ad consum- — Pro [illegible]
ptionem tertie partis deinde coletur et de colatura accipiatur ℥ ii
s quibus addatur piperis longi piperis albi cinnamomi anisi
an ʒ i zenzeberi corall. rubei an ℥ s rosarum rubearum ʒ s zeral
[illegible] fiat vomitus Pro Storo

Rx origani ℥ i garofili ℥ i s corticum citri cyperi rosarum rubearum — Pulvis
an ℥ s nucis ʒ ii sandali albi coriandri preparati an ʒ s
misce et fiat inde pulvis subtilis

Rx sirupi rosati ℥ s sirupi de corticibus citri ℥ vi mellis rosati colati ℥ ii — Syr
misce. Pro Juliano

Rx pillularum de ieraxigra nicolai ʒ s pillularum assaieret ℥ — Pille
iiii fiant pille numero iii. Pro Jo Baptista

Rx decoctionis supradicte pro clisteri lb i in qua dissolvatur — Cliste
zuccheri rubei ℥ i s mellis violati ℥ ii agarici ℥ ii salis gemme ʒ ii
olei de camomilla ℥ i s olei violati ℥ x salis gemme ℥ i fiat cliste

Pro uno puero — Electuarium pro puero

Rx electuarii de fecfara ℥ iiii electuarii de altea ℥ i misce

Pro Nicolo — Cliste

Rx cassie ℥ vi electuarii de baccis lauri ℥ ii mellis violati ℥ i s
olei de camomilla ℥ i s olei de lilio ℥ i mellis ℥ vi misce
Pro clisteri Rx furfuris pinguis manipulum s° ii

Rx florum camomille melliloti florum aneti an manipulum i seminis lini ℥ ii — Fomentatio ad
althee radicum an ℥ vi pistentur modo grosso pro fomentatione — vesicam

Unctio — Rx unctionis anodine ℥ vi unguenti agrippa unguenti exagla non ana ℥ ii misce
Rx ungenti populeonis ℥ i — P. Nero
P. Jo[hann]i baptiste
Pille — Rx pillularum elefanginarum ʒ ii pillularum assaiceret aloes loti ana ʒ i dyagalange ℈ viii et cum aqua camomille faciendur pille numero xx — P. Barthalomeo
Sy[rupus] — Rx sy[rupi] acetosi simplicis sy[rupi] de endivia ana ℥ vi mell[is] ro[sati] co[lati] ℥ ß aquarum acetose ℥ ii absinthii simplicis ana ℥ i misce — P. Patris — Rx ungenti populeonis ℥ ß
P. Nicolao
Balneum — Rx olei de mastice olei vulpinum ana ℥ iii olei de spica ℥ ii misce
Rx se[minis] lini ... iiii florum aneti florum camo[mille] ana ... lixe ana ii ... pistanda ... P. Caburo
P. Uxore
Rx ceroti consecutum pro dorso q. s.
Bolus — Rx cassie no[viter] ex[tracte] ℥ i cinamomi elect[i] ʒ ß fiat bolus cum zucharo
P. Magistro Petro
Clistere — Rx malve ... viol[e] mercurialis ana m[anipulum] i furfuri pugillum vi florum camo[mille] ana i ß anisorum ℥ ß fiat decoctio de aqua accipiatur lb i ß in qua dissolvantur cassie ℥ vi ... ℥ ß mellis ℥ i mell[is] viol[acei] ℥ i ß olei violati ℥ ii olei de aneto ℥ i salis ℥ ii fiat clistere
Julep longum — Rx aque apii lupulorum ana ℥ iii simplicis ... mellisse ana ℥ ii anisorum ℥ i pass[ularum] ℥ ii ros[arum] ... ℥ i bulliat ... deinde coletur et aromatizetur in sacculo cum flore cinamomi et acetozetur cum ℥ i aceti albi et cum zucaro q. s. fiat julep longum — P. Bartho[lomeo]
Potus — Rx elect[uarii] de cassia ℥ vi confectionis de dactil[is] ℥ ii dyapru[nis] solutivi ℥ i elect[uarii] de psilio ʒ iiii pulveris ... ʒ i dissolvantur omnia in aqua decoctionis florum et fructuum oxymell[is] simplicis ℥ vi et fiat potus — Rx zuc[ari] ... ℥ ß
P. Jaco[bo]
Fomentatio — Rx florum camo[mille] mellilot[i] ana m[anipulum] i ß se[minis] lini fenugreci florum aneti ana m[anipulum] ß anisorum cimini ana ℥ ii ros[arum] ℥ i ß pist[entur] ... grosso P. fomentatione
Rx spongias duas latas et planas
Unctio — Rx olei de lilio ℥ vi olei de camomilla ℥ ß misce
P. Eodem

℞ anisorum ʒ i anetos ʒ ß ficuum pinguium numero vi — Clister
mellilot anet. ana ʒ ii incidentur incidenda pistentur
pistanda grosso modo pro Clisteri
℞ Electuarii de baccis lauri ʒ ii ß mellis violacei ʒ iii olei communis
ʒ i ß misce pro clistere — pro eodem
℞ ciminum ʒ vi florum camomille mellilot ana ʒ ii ß anisi
ʒ i pistentur modo grosso
℞ mell. ro. co. oximell simplicis sirupi violacei ana ʒ ß aque — Sy.
... aque capil. ve. aque cicorie ana ʒ ß aque flos
camomille ʒ vi misce pro una vice
pro Ieronimo
℞ aque endivie aque acetose aque lupuli ana ʒ iiii aq. — Sy longus
capil. ve. aque camomille fumiterre buglosse ana ʒ ii passularum
ʒ ii anisi ʒ i ß florum Rosmarini ʒ ß bulliat in dicta
aqua usque ad consumptionem et cum sirupi de citrangulis pro una
et zuccari tribus duobus fiat sirupus longus et clarificetur acetose
... ʒ vi aceti albi
℞ anisorum ʒ i ß folliculorum sene ʒ i florum boraginis — Potus
violacei et buglosse ana ʒ ß tamarindorum ʒ iii passularum ʒ vi
prunorum damascenorum numero iiii sebesten numero iii fiat decoctio
in aqua fluminis ad dissolvendum electuarii de cassia ʒ vi confecti
cum de dactilis ʒ ii ß electuarii de psilio ʒ i ß be... sirupi
violacei ʒ ß et fiat potus
pro ... Saro
℞ benedicte ʒ i electuarii de baccis lauri ʒ ii ß mell. violacei ʒ ii
agarici ... ʒ ii ß salis gemme ʒ i olei de camomilla ʒ i — Clister
olei amigdalarum dulcium ʒ ii ß misce pro duobus clisteribus
℞ confectionis ad dolores ʒ ii ß — pro eodem
℞ sirupi de duabus radicibus oximellis simplicis mell. ro. co. — Sy
ana ʒ ß aque acetose ... ʒ i ß aque lupuli capill. ve.
ana ʒ ß misce
℞ benedicte electuarii ... ana ʒ ß mell. violacei ʒ ii ß misce pro — Clister
clistere — pro eodem
℞ agrimonie lupuli buglosse pimpinelle cicorie fumiterre ana — Sy longus
ʒ ii ß capil. ve. camomille ana ʒ iii ß anisi ʒ i passularum
ʒ ii cum ʒ iii ß bulliat omnia simul lento igne donec
... et cum zuccari ... ß fiat sirupus longus et aromatizetur
cum ʒ i aceti — pro Fratre
℞ sirupi de bizantiis ʒ vi acetosi simplicis mell. ro. co. ana ʒ ß — Syr
aque endivie ʒ i aque semin. melonum ana capil. ve. mellisse
ana ʒ ß misce pro una vice

Clister — ℞ zucc. ru. ℥ i s mell viol ℥ ii olei viol ℥ ii olei de camo(millo) ℥ vi misce f(iat) M Jaco

Potus — ℞ Justini ℥ i s [illegible] ℥ i diacimini ℥ s dissolvatur in aqua camom. et capil ver. oximellis simp. ℥ s ff potus

Fomentacio — ℞ radicum altee m i flor(um) aneti mellilloti fenugreci se(minis) lini an m i s saxifragie [illegible] amigd. [illegible] an ℥ ii s pistentur pistanda et misce f(iat) alio

Clistere — ℞ mellis viol ℥ ii mell ro. co. ℥ i zucc. ru. ℥ vi olei viol ℥ ii olei de camom. ℥ i

Fomentacio ad somnum — ℞ capitum papaveris albi flor(um) [illegible] an m i flor(um) camom. aneti an m s misce pistetur grosso modo

Pro alio

Clistere — ℞ mellis viol ℥ ii mell ro. ℥ i zucc. ru. ℥ vi olei viol ℥ ii olei de camom. ℥ i misce f(iat) clistere

f M Jaco

Potus — ℞ liquir. ℥ ii se. [illegible] se. [illegible] an ℥ s [illegible] ʒ i saxifragie ʒ s [illegible] ℥ i [illegible] ℥ s sebesten [illegible] [illegible] prunorum an m ii florum boraginis viol capil ver. an ʒ ii s fiat decoctio in aqua fluminis [illegible] camom. an q. s. et fiat [illegible] decoctio de qua accipiat q. s. ad dissolvendum electuarii de [illegible] diacatholicon an ℥ ii electuarii [illegible] ℥ ii dyafinicon ℥ i s dyaprunis solutivi ʒ i s [illegible] [illegible] viol ℥ s et fiat potus

Gargar — ℞ oximell ℥ ii sirup ro. diamoronis an ℥ s misce f(iat) gargar

℞ zucc. ru. ℥ i s mell ro. co. ℥ i mell viol ℥ x misce f(iat) clister — ℞ [illegible] [illegible] m vi

f(iat) alio

Ad somnum [illegible] — ℞ [illegible] de papavere ℥ i ℥ ii aquarum lactuce nenufare an ℥ vi aque camom. ℥ iii misce f(iat) [illegible] somnifera

[illegible] — ℞ olei de nenufare olei camom. an ℥ i s misce

f(iat) alio

℞ unguenti sandalini ℥ i s

Unguentum pro pectore — ℞ olei amigd. d. ℥ i ℥ ii olei viol ℥ ii butiri recentis [illegible] pinguedinis galline [illegible] [illegible] medulle [illegible] [illegible] an ℥ i s [illegible] ʒ i [illegible] ʒ i s [illegible] liquir. [illegible] an ʒ ii [illegible] [illegible] et fiat unguentum pro pectore

℞ pillularum agregatiuarum ʒ s. p. de reubarbaro p. aureatarum — *pille*
mesue an. ʒ s. fiant numero v. Pro eodem
℞ mellis ro. co. oximellis simplicis an. ʒ s. aquarum endiuie — *Syr*
ʒ i capil. ve. tamar. an. ʒ s. misce pro vna vice
℞ zucc. ro. ʒ i diarodon abbatis ʒ vi dyagalange — *Electu.*
electu. Reginum an. ʒ iii
℞ zucc. ro. ʒ ii oli. viol. ʒ ii s. misce
p. alio
℞ pillularum de hiera simplicis ʒ s. pillularum assaieret ʒ s. — *pille*
fiant p. numero xi Pro Lucretia
℞ olei de mastice ʒ i olei de absintio olei de citoniis — *vnguentum pro sto.*
an. ʒ ii gallie musc. ʒ i anisi piperis longi coral. ru.
cimini an. ʒ i origani coriandrorum preparatorum an. ʒ s.
aceti parum cere q. s. fiat vnguentum pro sto.
℞ zucc. ro. dyaboraginati diabuglossati an. ʒ ii diaro — *Mixtura ad confortandum stom.*
don abbatis ʒ s. electuarii restauratiui dyagalange an. ʒ iii
misce et fiat mixtura p. ~~eodem~~ alio
℞ olei de rosto olei de spica an. ʒ vi olei de citoniis ʒ s. — *vnguentum molle pro sto.*
anisi cimini an. ʒ s. piperis al. ligni aloes masticis
corallorum ru. an. ʒ i gallie musc. coriandrorum preparatorum
an. ʒ s. aceti scillitici ʒ i s. cere albe fiat vnguentum molle
pro fratello
℞ syr. de bizanciis oximellis simplicis mell. ro. co. an. ʒ s. sy. — *Syr*
de fumoterre ʒ ii aquarum endiuie ʒ i aquarum cicoree lu
pulorum tamar. an. ʒ s. misce pro vna vice
pro Mo Jacobo
℞ pillularum de fumoterre ʒ ii pillularum assaieret ʒ i re — *pille*
formentur p. numero xii Pro eodem
℞ masticis cimini anisorum an. ʒ s. origani maiorane — *vnctio pro sto.*
garofilate an. ʒ i garofili ʒ i bulliant in vino albo q. s.
de colatura accipiat ʒ i s. quibus addatur oli. de spica
olei de rosto olei de mastice an. ʒ s. olei de citoniis ʒ ii
bulliant simul usque ad ~~[illegible]~~ consumptionem vini deinde addantur galange
cimini anisi an. ʒ s. coral. ru. garofili cipe an. ʒ i
cere al. parum fiat vnctio pro sto. p. Ma Camilla
℞ florum camo. melliloti an. ʒ i florum aneti feniculi an. ʒ s. — *Fomentatio ad stom.*
origani maiorane an. ʒ i rose ru. ʒ ii pistentur modo
grosso pro fomentatione
℞ spongias duas planas

Clistere — ℞ cassie ʒ vi ierepigre ʒ ß Iuris' cu ʒ i Elect de bacc
lauri ʒ x olei de camomilla ʒ ij oli viol ʒ i misce
et clistere ℞ fenum pingium mo vj
℞ anisorum ʒ i et ß clistere

Pro Fratello

Syr ad scabiem — ℞ mell. ro. co. sy. de fumoterre acetose simpl ana ʒ ß
aquarum endiuie apii ʒ ß lupuli ʒ i ß misce et vna vice

Pro xta Camilla

Vnctio — ℞ olei laurini oli de castoreo ana ʒ ß arcti sylliticri ʒ ij misce

Syr — ℞ mellis ro. co. ʒ i sy. de duabus radicibus oximell
sylliticri ana ʒ iij aquarum camom ʒ i ʒ ij lupuli en
diuie ana ʒ ß misce est et vna vice

Pro xta Camilla

Vnctio — ℞ olei laurini olei de castoreo ana ʒ ß arcti sylliticri ʒ ij misce

Syr — ℞ mell ro. co. ʒ i sy. de duabus radicibus oximellis
sylliticri ana ʒ iij aquarum camom ʒ i ʒ ij lupuli endiu
ana ʒ ß misce et est et vna vice

Pro Ieronimo

pille Clistere acutum — ℞ pillarum aggregatiuarum et fetidarum ana ℈ i pillarum
de sera mel ℈ ß armoniaci ana ℈ ß dyagridii et fiant
pille numero v

Clistere acutum — ℞ sy. sin consueti ʒ ij Pro xta Camilla
℞ ierepigre ʒ ß mellis viol ʒ ij mell ʒ vi Elect de bacc
lauri ʒ x olei viol ʒ i ß olei de camomilla ʒ i misce

Pro eadem

pille — ℞ pillarum cochiarum pro aggregatiuarum ℈ ß pillarum aurearum
...ral ℈ i fiant pille numero v

Syr — ℞ mellis ro. co. ʒ ß oximellis simpl sy. de sticados sy. ß
ana ʒ ij aquarum camom ʒ i lupuli capill ve. ana ʒ ß misce
et vna vice — Pro xta lodouica

Balneum — ℞ cassie no ex. ʒ v cina ... ℈ ß fiat balneum cum zucco

Potus — ℞ rubee tinctorum anisi ... ana ʒ ß follicul. seme ℈ iiij
polipodii quercini ʒ i sebesten prunorum damascenorum ana
numero iij florum borraginis et buglosse capil ve. ana ...
ana fiat decoctio in aqua fluminis cum aceto in qua dissol
natur cassie no ex. ʒ iij dyaka... ℈ iij ß fiat potus

Pro eadem

pille Syr — ℞ mell ro. co. ʒ vi oximell sylliticri sy. de mira ana
ʒ ß sy. de duabus radicibus ʒ ij misce

Pro Iohanne baptista

R. pillularum de yera sumpt ʒ. ß aloes loti ℈ ii galange — pille

croci ana ℈ ß cum aqua rudis formentur in parvo

R. sy. de menta ʒ i sy. de corticibus citri ʒ vi exi — sy. et sto

mellis scillitici ʒ ß mellis ro. co. ʒ ii misce

R. olei de spica olei de costo ana ʒ ß olei de mastice — unctio et sto

ʒ ii misce

— pul. ad ventositatem

pille

Potus

Sy.

Sy

[illegible] clister

[illegible] et cerot

clister

[illegible] torta

Clistere	R[ecipe] cassie ʒ vi. ierepigre ʒ s. diafinicon ʒ i. Electuarii de bacc[is] lauri ʒ x. olei de camomilla ʒ ii. olei violati ʒ i. misce fiat clistere. R[ecipe] trium pugillorum vi. fiat anisorum ʒ i. fiat i clistere
	Pro fratello
Syr ad scabiem	R[ecipe] mell. ro. ro. sy. de fumoterre acetosi simplicis ana ʒ s. aquarum endivie apii ʒ s. lupuli ʒ i s. misce fiat una vice
Vnctio	
Syr	Item collegio hispanorum vidimus unum scolarem qui passus fuerat duas tercianas notas fabqumt... cui supervenit maximus dolor in emissione urine in qua apparibant [illegible] et ymedal ... et sinistra flegmatica [illegible] in modum sanies. Dominus Hugo noster dicebat esse materiam barrachia salsam que per naturam retinem fuisse derivata ad vias urinales et sua salsedine faciet (struck) in membra nisi sensibilia: inegressu fuerit dolorem et excoriationem in viis urine. Magister Ieronimus dicebat factum esse apa in superioribus et saniem per illa loca descendere et sua grossitie oppilationem in viis urinalibus esse factam. Unde ipse in mingendo sentiret quoddam pondus et gravitatem et cum magno conatu vix urinam emitteret. Ordinavit ergo ei unum trociscum in quo erat ... urina ... et petrosilinum apium et semen feniculi. ... remittentia salsedinem illius flegmatis defecerunt et violas paritaria malvam: quo utebatur in die . . .
Vnctio	
Syr	
Pille Clistere acu[tum] (struck)	Item quidam dominus Honebert (?) vidimus cum magistro Leonello unum virum patientem duplicem tercianam quartanam principium erant subintrantes et incipiebat typus circa horam xxii et postea expandebatur calor satis intensus. Postea circa horam x noctis iterum veniebat typus et rigor: et habebat dolorem in iuncturis et incipiebat frigore: postea vero cum incipiebat calor febrilis consumebatur ... in iuncturis existens a calore febrili et cessabat ille dolor: et hic ergo passus fuerat antea morbum gallicum: et ... iuncture erant debilitate: urina eius erat satis grossa et tincta et ... fiant fila: postea de moratino ... sunt pillas agregativas et fiat digestio. Syr. R[ecipe] syr. de stecados mell. ro. ro. syr. de endivia ana ʒ s. aquarum endivie absinthii et buglosse ana ʒ i et receperit hunc syr. ad digerendum materiam fleumatis que ex capite descendebat ad iuncturas postea dedit ʒ i s. de pill. aureis cum ʒ s. pillarum agregativarum et fecerunt bonam operationem: deinde ad removenda nocumenta farmacie et ad temperandum calorem exhibuit ʒ ii. ... ro. ... post purgarium
Cliste acutum	
Pille	
Syr	
Balne[um]	
Potus	
Pille (struck) Syr	

Pro Johanne baptista

R pillularum de Jera simpl. ʒ. ß aloes loti ℈ ij galange
croci an ℈ ß cum aqua endivie formentur pillule parve — pillule

R sy. de menta ʒ j sy. de corticibus citri ʒ vj exi
mellis sylliticum ʒ ß mellis ro. co. ʒ ij misce — Sy pro sto

R olei de spica olei de costo an ʒ ß olei de mastice
ʒ ij misce — unctio pro sto

R gariofili ʒ j aneisi carui cimini an ℈ j corall
ru. ℈ ij ß gallie musc. ʒ ß misce fiat pulvis — pulvis ad confortationem

pro Ma Camilla

R aloes loti ʒ j pillularum alefanginarum ℈ j ß pillularum assaieret
℈ j cum aqua capil. ve. formentur pillule aliquantum
aliquantum magne — pillule

pro Matheo

R electuarii de cassia ʒ ß dyacatholiconis ʒ ij ß pulveris
... ℈ j in pon. dissolvatur in aqua capil. ve.
endivie et mellisse julep. viol. ʒ. ß fiat potus — Potus

R zucari ro. ʒ ß — pro Marchion de castello San Piero

R sy. de duabus rad. mellis ro. co. acetosi simpl. an ʒ
ß syr. de fumoterre ʒ ij aquarum camomille ʒ j ß buglossi
cicoree an ʒ ß misce pro una vice — Sy.

Pro piero paulo

R sy. de bizantiis mellis ro. co. an ʒ ß acetosi s. fo.
sy. de fumoterre an ʒ iij aquarum capil. ve. ʒ j camomille
endivie buglossi an ʒ ß misce — Sy

R zucari ro. ʒ j ß mellis ro. co. ʒ ij agarici electi ʒ
ij ß Misce pro clistere — Clistere

pro Jeronimo

R electuarii de restauratiuum ʒ ij dyahenragmarum? dyabu
glossati an ʒ ß dyarodon abbatis ʒ ij ß misce cum
sy. de corticibus citri fiat mixtura in qua ... ponatur
folia auri n° ij et folia argenti n° j — Mixtura pro cor.

pro piero paulo

R zucari ro. ʒ ij mellis ro. co. ʒ j ß mell ʒ ß aga
rici pulverizati ʒ iij olei de camomilla ʒ j ß olei ʒ ij
misce pro clistere — Clistere

R ficuum pinguium n° iij — pro Jeronimo

R amigdalarum mundatarum lb ß pinearum infusarum tribus vi
cibus in aqua frumenti ʒ iij seminum melonum ʒ ß amidi
ʒ j florum ʒ j florum cinamomi ʒ j ß zucari dissolviti in
aqua ro. et mellisse q. s. et fiat artocrea — Artocrea Torta

Pro piero paulo

Potus — Rx florum boraginis buglosse viol(arum) ana m. s. passul(arum) ʒ iiij li-
quiricie rase ʒ i s. sebesten numero iiij tamarindorum ʒ iij s.
folliculorum sene polipodii quercini ana ʒ i anisi ʒ iiij
reubarbari electi ʒ iiij infundatur reubarbarum in aqua endivie et apii
ana q. s. cum modico vini albi odoriferi et cum ʒ s. spice
de reliquis rebus fiat decoctio secundum artem de qua accipiat q. s.
ad dissolvendum

Electuarium — Electuarii de succo rosarum ʒ iij dyaka(tholicon) ʒ iij s. confectionis de dactilis
electuarii medi ana ʒ i s. quibus addatur expresso reubarbari
fiat potus qui dulcoretur cum ʒ vj julep viol(arum)

Bolus — Rx dyabuglossati zucc(ari) ro(sarum) ana ʒ iiij misce fiat bolus
cum zucaro

Clistere — Rx zucc(ari) ru(bei) ʒ i s. ierep(igre) ʒ vj agarici electi ʒ iij
olei de camomilla ℥ i s. olei viol(arum) ℥ i misce pro clistere cum
salis gemme ʒ ij Pro eodem

Syrupus — Rx syrupi de bizanciis ʒ vj mell(is) ro(sarum) co(lati) ʒ s. syrupi de fumoterre
acetosi simplicis ana ʒ ij aque endivie ℥ i ʒ ij scolopendrie
eupatorii capil(li) ve(neris) ana ℥ s. misce

Unguentum molle pro stomacho — Rx olei de spica olei de mastice ana ʒ vj olei de citoniis
℥ s. vini albi odoriferi ʒ vj aceti squillitici ʒ iij bulliat
sit lento igne cum modico aceti vini cui addatur gallie
muscate ʒ iiij ameos piperis longi cimini ana ʒ s. ligni aloes
corall(i) ru(bei) ʒ ij cere albe parum et fiat unguentum molle

Pillule — Rx pillularum desanguinatarum ʒ i s. aloes loti ʒ s. pillularum
assciarum ʒ s. se(minis) apii ℈ unum et cum syrupo acetoso fiant pillule numero ...

Pro Crastara

Rx confectionis ad dolores ʒ ij s. boni pani

Pro piero paulo

Rx electuarii ari de succo ℥ ij electuarii de altea ʒ x misce
Rx marzapani ℥ iij

Clistere — Rx zucc(ari) ru(bei) ℥ i ʒ ij mell(is) ro(sarum) co(lati) ℥ s. mell(is) viol(arum) ʒ x
agarici electi ʒ iij salis gemme ℥ i ierep(igre) ʒ ij olei viol(arum)
℥ i s. de aneto ℥ i misce Pro filia

Julep infrigidans — Rx aquarum diptami plantaginis lupuli fumiterre ana ℥ v
absinthii fenicoli ana ℥ iij corall(i) ru(bei) ... se(minis) papaveris
albi se(minis) portulace ana ʒ s. sumac ʒ ij passul(arum) ʒ ij
se(minis) apii ʒ i s. bulliat aqua sit et fiat bullitio secundum artem
et coletur et colature addatur succi granatorum ℥ i s. zucc(ari) al(bi)
q. s. et fiat julep ... cum ℥ i acetosi simplicis

Consiliarius Nigri meus

Senascalchus Magister Curie

p filio Guidoto

R mellis ro. ro. sy. de bizantiis an ℨ iij misce cotonorum
ℨ ij aque absinthij capil ve. an ℨ s. aque ancthos ℨ j misce
et est p vna vice

R pulveris cordialis ℨ ij p cibus sp. diarrhodon abbatis ℨ j s

R galle misce ℨ j cerall rubi coriandri preparati an ℨ
s mastic garofili an ℨ j misce fiat pul. ad ponendum in vngto

Pro piero paulo

R pillularum aggregatiuarum ℨ s pillularum de reubar ℨ j
misce et fiant no. v. et aurentur — pille

p lo Castellano

R decoctionis 4 cibarum com p clistere ac cu anisorum — Clistere
ℨ j de qua accipiatur lb j s in qua dissoluatur zuc. ru
ℨ j s mellis viol ℨ ij cerep ℨ s oli viol ℨ j s olei
de camom. ℨ j salis ℨ ij fiat clistere

p siscalco del cont durbino

R iuiube viol malue cum radicibus mercurial an m j ordei — Clistere
excorticati an s anisorum ℨ j fiat decoctio sm artem — Pulvis
de qua accipiatur lb j s et in ea dissoluatur zuc. ru ℨ j s
mell viol ℨ x mell ro. ro. ℨ j oli viol ℨ ij s oli ca
momil ℨ vj salis ℨ ij fiat clistere

R mellis ro. ro. ℨ vj ancthos sumis julep viol an ℨ s — Syr ~~julep longum~~
aquarum capil ve lupuli endiu an ℨ s camo. ℨ j m
sce p vna vice

p lo Siscalco

R aquarum lupuli boraginis an ℨ v. capil ve. endiv. — julep longum
fumiter an ℨ iij mellisse ℨ ij pressil ℨ ij s anisor
ℨ j s tamarindi ℨ j fiat decoctio sm artem bene bulliendo
cui addantur zuc. ptes due ancthos sumpt pro vna arte
al ℨ s et fiat julep longum

p Doxere

R cassie ℨ s zuc. ru ℨ j mell ro. ro. ℨ j s mell viol — Clistere
ℨ vj olei viol ℨ ij olei camo. ℨ j misce p clistere

p lo Castellano

R electuarii de cassia diaktaci an ℨ j s confectionis de dactil — Bolus ℨ
ℨ v diaprunis solutiui ℨ j electuarii indi ℨ ij s ff bolus
cum zuc.

p Piero Paulo

R olei de sto olei de spica olei vulpini an ℨ s olei de rosa — Vngentu p dorso in rigore vehementi
ℨ ij dyaralamti ℨ j s preter floris aneti an ℨ j s cutte
ℨ j cere albe parum fiat vnguentum p dorso

Pro alio

Electu[arium] pro conualescentibus — ℞ diarodon abbatis ʒ i.s. diaboraginati diabuglossati zucc[ari] ro[sacei] an[a] ℈ iii aromatici ro[sati] ʒ vi electu[arii] regum ʒ s. fol[ia] auri n[umer]o ii misce fiat confectio. sugantur folia auri

P[ro] Gischalko

Potus pro domino — ℞ passul[arum] ʒ s. sebesten pruno[rum] damascenor[um] an[a] n[umer]o iiii ficuum pinguium n[umer]o ii folliculi sene ʒ ii polipodii ʒ i mirab[olanorum] kebulor[um] ℈ iii s. anisorum ʒ i.s. florum boraginis et buglosse et viol[arum] an[a] ʒ i fiat decoctio in aq[ua] fluvi[ali] s[ecundu]m artem ad dissolvendum diacatholic[on] ʒ ii s. confectionis de dactil[is] ʒ iii dia prunis solutiu[m] ℈ iiii manus christi ʒ i. et fiat potus

℞ zucc[ari] ro[sacei] ʒ s.

Unctio — ℞ olei de aneto ʒ s. olei de spica olei de costo an[a] ʒ ii misce

P[ro] Gischalko

Pulvis cordialis — ℞ pulveris gemmar[um] frigidarum electu[arii] de gemmis sine speciebus ʒ i s. pulveris cordialis ʒ ii sandalor[um] citrinor[um] corall[orum] rub[eorum] margaritar[um] an[a] ʒ s. misce et fiat om[n]ium pulvis subtilis

P[ro] alio

Bolus / Pulvis — ℞ zucc[ari] ro[sacei] ʒ ii diarodon abbatis ℈ iiii fiat bolus in zucc[aro] ro[sato]

℞ ro[sarum] rub[earum] ʒ ii masticis ℈ ii gallie musc[atae] ʒ s. misce fiat pulvis subtilis

℞ mine stomachi ʒ i sin[e] ro[sis] ʒ s. misce

Lotio ad somnum — ℞ ros[arum] rub[earum] an[a] i.s. capitum papaveris al[bi] iusquiami al[bi] an[a] ʒ s. se[minis] lactuce ʒ ii coriandri preparati salvie an[a] ʒ ii fiat decoctio pistanda minus grosso

Bolus — ℞ zucc[ari] ro[sacei] antiqui ʒ ii diarodon abbatis ℈ iiii misce fiat bolus cum manus christi perlati

P[ro] Gischalko

Unctio ad stomachum — ℞ ungu[enti] populeonis ʒ s. flor[um] nenufaris ℈ i cere ℈ s. opii gr[ana] x misce cum modico olei Rami ni

℞ gemmar[um] electu[arii] de gemmis ʒ i s. margaritar[um] ʒ i se[minis] ros[arum] corall[orum] rub[eorum] an[a] ʒ s. misce fiat pulvis subtilis pro ribus

Pro eodem

Unguentum pro dorso — ℞ flor[um] aneti calamenti sine calamente an[a] ʒ s. nuce persice an[a] ℈ ii piperis ℈ i pistata grossomodo bulliat in vino albo optimo usque ad consumptionem medietatis deinde coletur et decolature accipiatur ʒ ii quibus addatur olei laurini olei de mastice olei vulpini an[a] ʒ s. et bulliat usque ad consumptionem vini cui addatur dracanthum ʒ i dactilorum piperum ℈ i cere al[be] parum et fiat unguentum pro dorso

P

℞ pillarum elefanginarum ℈ ii pillarum assaieret ℈ i aloes — pille
loti ʒ s cum aqua cammomille fiant pillule numero xx
℞ una fiola
℞ diarodonis abatis ℥ s dyamarcum ʒ vi dyacalamenti — Electuarium
ʒ iii s misce ℞ Sinischalko
℞ seminum melonum mundatorum ℥ i
℞ ordei excorticati a primo cortice an ii s bulliat in lb vi — Clistere lenitivum
aque usque ad consumptionem ordei de qua accipiatur lb i
brodii pulli lb s quibus addatur zuccari rubei ℥ i s mellis
violati ℥ ii s vitellorum ovi numero ii olei violati ℥ ii olei de camomilla
ʒ vi salis communis ʒ ii et fiat clistere
℞ Hugolino
℞ ordei mundi excorticati ℥ s tamarindorum ℥ ii prunorum — Potus lenitivus
damascenorum numero iiii corticum citri ℈ ii s psillium seminis
polipodii an ʒ i passularum ℥ s florum boraginis violarum an ʒ s
fiat decoctio secundum artem ad dissolvendum electuarii de cassia ℥ s
dyacassie ʒ iiii electuarii de psilio ʒ ii ℈ ii s et fiat potus
℞ piero Paulo
℞ sirupi acetosi compositi mellis rosati communis sirupi de bizantiis an ℥ s — Syr
sirupi de fumoterre ʒ ii aquarum fumi ℥ i veneris capilli
lupuli an ℥ s misce ℞ una vice
℞ trociscorum de eupatorio ℈ ii trocisci dyarodon ℈ i fiat — pille ex trocisci
pillule numero vi cum melle rosato communi et detur iii ℞ vice
Pro Castellano
℞ mellis rosati communis oximellis compositi sirupi de bizantiis an ℥ s
iulep violati ʒ iii aquarum fumi ℥ i aquarum epatice lupuli — Syr
capilli veneris an ℥ s misce Pro Hugolino
℞ zuccari rosati ʒ ii dyarodon abatis ℈ iii s misce et fiat bolus — Bolus
cum zuccaro Pro Uxore
℞ zuccari rubei ʒ x mellis violati ʒ ii mellis rosati communis ʒ vi agarici — Clistere
pulverizati ʒ ii s misce pro clistere
℞ Ranaro
℞ sirupi de endivia ʒ vi acetosi s iulep violati an ʒ i aque — Syr
acetose ʒ i s lupuli fumiterre an ℥ s misce
℞ Ragazo grande
℞ pulveris ireos ℈ iiii turbith electi ℈ s zinziberis ℈ iiii fiat — pulvis
pulvis potabilis

Clist(er)e — ℞ cassie ʒ x mell viol ʒ iiij mell com(m)un ℥ i . ß mell ro(sarum) co(lati) ℥ i misce p(ro) duobus clisteribus

Bolus — ℞ cassie noviter extracte ʒ x cu(m) pulv(ere) reubar(bari) ʒ . ß et fiat bolus cum zuc(ar)o — p(ro) Sischalko

Leno — ℞ ro(sarum) albar(um) et ru(brarum) an(a) m(anipulum) i flor(um) camo(mille) ʒ ij misce cum herbis p(ro) lavanine — p(ro) Jeronimo

Syr — ℞ syr(upi) de duabus radicibus acetosi simpl(icis) an(a) ℥ ß mell ro(sarum) co(lati) ʒ vi aq(ua)r(um) lupuli camo(mille) eupatorij an(a) ℥ ß endivie ℥ ß misce p(ro) una vice — pro Ugolino

Electu(arium) — ℞ dyarodon abbatis ʒ vi dyagalange ʒ ß dyaboraginati dyabuglossati an(a) ʒ ij zuc(ar)i ro(sarum) zuc(ar)i viol an(a) ʒ iij misce — p(ro) Federico

Ventre p(ro) splene — ℞ ~~dyarodon~~ ol(ei) de lilio ʒ vi olei de capparis ℥ ß dyaltee ʒ ij misce

℞ p(s)ilij ʒ ij se(minis) citoniorum ʒ iij misce — p(ro) Blasio

Cliste — ℞ cassie ʒ vi mell viol ℥ ij ß mell ro(sarum) ℥ i misce p(ro) clist(er)i — p(ro) Federico

Syr — ℞ mell ro(sarum) co(lati) ʒ vi oximell simpl(icis) ℥ ß syr(upi) de duabus radicib(us) ʒ ij aq(ua)r(um) capil(li) ven(eris) lupuli an(a) ʒ vi scolopendrie ℥ i misce p(ro) una vice

Potus ad provocand(um) urinam — ℞ capill(i) ve(neris) fumiterre flor(um) borag(in)is et buglosse an(a) ʒ i polipodij ʒ i ß fallicart (?) seme ʒ iiij passul(arum) ʒ x cortici citri berberis an(a) ʒ i sebesten prunor(um) damascenor(um) an(a) n(umero) iij fiat decoctio in aq(ua) fluvii p(er)act in aq(ua) fumiterre p(ro) una ad solvend(um) cassie ne extracte ʒ viij dyaka(tho)lico(nis) ʒ iij et fiat potus — p(ro) Sischalko

Pro Johanni Fere — ℞ syr(upi) de papaver(e) syr(upi) de nenufare an(a) ℥ ß aq(ua) lactuce ℥ i aque com(m)un(is) ʒ . ß vini al(bi) ʒ i ß misce pro potione danda sompnifera

Enema — ℞ aque ordei ʒ x decoctionis com(m)un(is) p(ro) clisteri ʒ viij an(a) qua dissolvit(ur) zuc(ar)i r(ubri) ℥ i . ß mell ro(sarum) co(lati) ʒ x mell viol ℥ i vitell ovor(um) n(umero) ij salis ʒ i ß misce fiat enema — p(ro) Federico

~~℞ aque ordei ʒ x decoctionis com(m)un(is) p(ro) clisteri ʒ viij~~

Rx aqu. apii scolopendrie lupuli an ℥ iii buglosse fumterre melisse endivie an ℥ iiii passul. ℥ s anisi ℥ i s epitimi thimi an ʒ s fiat decoctio leni bulitu bulicione deinde coletur cum zucc. lb s fiat julep longum et aromatisetur cum ℥ ii aceti al. et coletur in sacculo posito in fundo medicis cinal. in pecia — Julep longum

Rx decoctionis superscripte pro clistere in qua dissolvatur cassie ℥ s zucc. ru. ℥ i s hierapiger ℥ v mell. viol. ℥ i olei viol. ℥ x olei de camomilla ℥ i s salis ℥ i s fiat cliste. — Cliste

p. Sischalko

Rx syr. de bizantiis ℥ iii mellis ro. co. acetosi sim. an ℥ s syr. de fumterre ℥ ii aquarum capill. ver. camom. endivie an ℥ i s misce pro una vice et est pro Chanc. an ℥ s i — Syr

Rx syr. vet. superius ordinati pro sero post cena

Rx aloes loti ʒ i s pillularum elefangumnarum pro assairech an ʒ ii fiant pille cum aqua fenik ad formam ciceris et capiatur in pro vice — pille

Rx mellis viol. ℥ ii mell. ro. co. ℥ i agarici pulverizati ℥ iii salis gemme ℥ i cerex. ℥ s olei viol. ℥ i s olei de aneto ℥ i misce pro clistere — Cliste

Rx decoctionis pro clistere lb i ℥ iiii ad dissolvendum mell. viol. ℥ ii zucc. ru. ℥ i mellis ro. co. ℥ i s olei viol. ℥ ii olei de camom. ℥ i salis gem. ℥ i s vitell. ovi no. ii fiat clistere — p. Vexori — Cliste

Rx pillularum alefangumarum ʒ ii assairech ʒ i aloes loti ʒ s et cum aqua camom. fiant pille pro ℥ no. xvi p. Federico — pille

Rx decoctionis pro clistere ordinata lb i ℥ iiii ad solvendum serey ℥ s ℥ zucche ℥ i s mell. viol. mell. ro. co. an ℥ i olei de camom. ℥ i olei viol. ℥ ii salis gem. ℥ i s fiat cliste. — Cliste

p. Antonio

Rx electuarii de cassia ℥ vi diacimonum ℥ ii pulveris ... ℥ s diaprunis solutivi ℥ i electuarii indi ʒ i dissolvatur in aqua decoctionis quatuor seminum frigidorum sene ℥ ii ani seminum ʒ ii sc. endiv. ℥ s et fiat potus — Potus

p. La donna

Rx cassie ne. ex. ℥ i diacatolicon ℥ i s cinal. electi ʒ i fiat bolus cum zucc. cum. ... — Bolus

p. Antonio

Rx sandalorum ... ro. ru. an ℥ i coriandrorum pre. ... sumach an ʒ i s flor. camom. ʒ ii fiat decoctio in aqua ro. leni bulitu cum ℥ s aceti al. deinde coletur et fiat epitima pro capite — Epitima pro capite

P. Deschalko

Cliste — Rx brodii carnis lb 1 decoctionis grane pro clisteri ℥ iij in qua dissolvatur zuc. rub. ℥ 1 s. mell. viol. ℥ ij s. mellis ro. ro. ℥ s. vitelli ovi nº ij salis ℥ ij fiat clistere

Cliste lavativum — Rx decoctionis grane pro clisteri lb 1 s. ad dissolvendum zuc. rub. ℥ 1 s. mell. viol. ℥ ij vitellorum ovi nº ij et fiat cliste lavativum

P. Federico

Potus — Rx elect. de cassia ℥ vj confectionis de dactil. ℥ ij elect. ind. ℥ 1 diaprunis solutivi ℈ iij s. agarici trociscati ℥ s. dissolvatur in aqua decoctionis communis cum mell. s. ℥ vj et fiat potus

P. Deschalko

Inunctio ad somnum — Rx unguenti populeonis ℥ 1 iusquiami gal. ℥ ij misce

P. Federico

Cliste — Rx ficuum pinguium nº x artemisie ℥ 1 anisorum origani florum camomille ana ℥ s. bulliant ana cortici de colatura accipiat et decoctionis predicte pro clisteri ana ℥ viij ad solvendum mell. ℥ 1 hiere picre ℥ s. agarici pulverizati ℥ iij salis gemme ℥ s. olei de camomilla de aneto ana ℥ 1 fiat clistere

P. La Donna

Cliste — Rx cassie ℥ vj zuc. rub. ℥ 1 s. mell. viol. ℥ 1 mellis ro. ℥ ij misce pro clisteri

Rx diadragaganti in forma solida ℥ s.

Syr. — Rx iulebi viol. ℥ vj syr. de liquiritia ℥ s. mell. ro. ro. ℥ ij aque ungule caballine ℥ 1 s. capil. ve. non expressi ana ℥ s. misce pro voce

Pulvis et cibus — Rx amidi ℥ s. farine ordei ℥ vj penidiarum ℥ vj s. fiat pulvis pro cibus

P. Deschalko

Unctio ad somnum — Rx ungenti populeonis ℥ 1 opii ℈ vj croci ℈ s. cum modico olei de nenufare fiat unctio pro temporibus post cenam hora dormitionis

P. alio

Lectio ad somnum — Rx capitum papaveris al. florum nenufaris se. lactuce ana ana 1 iusquiami albi ro. rub. ana ana s. florum camomille ana 1 s. pistentur uno grosso pro lecto

P. M. Telasio

Potus — Rx elect. de cassia ℥ iiij diakatholicon ℥ ij confectionis de dactilis ℥ ij s. elect. ind. ℥ 1 agarici trociscati ℥ s. dissolvantur in aqua decoctionis communis syr. viol. ℥ vj fiat potus

P. Piero Paulo

Pille — Rx p. elefangine ℈ iiij aloes loti ℥ 1 hiere picre ℥ s. p. assaieret ℥ 1 sandal. ru. mastici ana ℈ s. cum modico syr. acetosi simul stratum fiat pro ... et ...

Pro alio

℞ decoctionis comm. pro clisteri lb 1 ℥ iiij ad dissolvendum cassie ℥ vi mellis viol. ℥ ij mellis ro. co. ℥ 1 s mell. com. ℥ s oli viol. ℥ iij salis ʒ ij fiat clistere — Clistere

P. Giulio

℞ decoctionis ordinarie pro clisteri lb 1 ℥ iij ad dissolvendum cassie ℥ 1 mell. viol. ℥ 1 s mellis colat. ʒ x. veneris ℥ iiij olei viol. ℥ ij olei de camom. ℥ 1 salis ʒ 1 s fiat clistere — Clistere

P. La donna

℞ syr. de liquiritia mell. ro. co. acetosi simpl. ana ℥ s iulep ℥ iij aquarum lingue caballine ana capil. ve. ana ℥ vi cinam. ʒ 1 misce pro una vice — Syr.

Pro Ludovico de Urbino

℞ aque boraginis buglosse fumiterre ana ℥ iiij s endivie capil. ve. ana ℥ iij aque api feniculi ana ℥ ij citrinorum sebesten pulparum prunorum damasc. ana ℥ ij passul. ℥ iij tamarind. ℥ 1 fiat decoctio lento igne deinde coletur et cola ture addatur acetosi simpl. pro tribus ij zuc. pro uno et fiat iulep longum — Iulep longum

P. Antonio

℞ decoctionis ordinarie pro clisteri lb 1 s ad dissolvendum zuc. ru. ℥ 1 s mell. viol. ℥ ij s syrup. ʒ s olei viol. ℥ ij olei de camom. ℥ 1 salis ʒ ij fiat clistere — Clistere

P. M. Blasio

℞ zuc. ro. ℥ ij s diarod. ro. ʒ ss 1 misce fiat bolus cum zuc. ro. — Bolus

P. Vexare

℞ flore florum cassie ℥ x. cinam. pulverizati electi ℈ 1 fiat bolus cum zuc. ro. — Bolus

P. alio

℞ pillularum alefangine ʒ 1 specierum iere ℈ ij s aloes loticate ℈ 1 s p. assarect ℈ ij fiat pille x nr. — Pille

P. Antonio

℞ electuarii de cassia ℥ s dyafinicon ℥ ij ℈ 1 electuarii ro. ℥ 1 pulvis ʒ s agarici trocisati ℈ 1 fiat ~~[illegible]~~ bolus cum zuc. ro. — ~~Potus~~ Bolus

℞ conditionis stomachalis ʒ x.

℞ gariophil. ʒ 1 galle muscate ℈ 1 s amomi ʒ 1 s corall. ru. ros. ru. ana ʒ s cinami ℈ 1 fiat pulvis subtilis — Pulvis ad cordis [illegible]

P. Fischalko

℞ passul. ℥ vj sebesten prunorum damasc. ana num. iiij se endivie ℈ iiij folliculi sene polipodii quercini ana ℥ ij ani seminum ℥ 1 s tamarindorum ℥ 1 florum boraginis buglosse viol. ana m. s fiat decoctio in aqua fluminis cum aceto de [illegible] accipe q. s. ad dissolvendum dyacatholicon ℥ iij electuarii de psilio ℥ ij s agarici trocisati ʒ s quibus addatur oximel [illegible] — Potus

Potus | Reubarbari ʒ iiij infusi in aq̄ endiuie & apii cum ʒ j
spumati et vino albo parum misce ʒuatorum ʒ vj
et fiat potus ꝑ Cancellario

Bolus | Rx zuc̄ ro. ʒ ij aromatici ro ʒ iiij fiat bolus cum zuc̄ro
ꝑ Ventura Ebreo

Clistere | Rx mell viol ʒ ij zuc̄ ru. ʒ j s olei de mensfurcr ʒ j s
oli viol ʒ x misce ꝑ clistere
Rx infantes gal ʒ x ꝑ Seschalko

Potus | Rx aque ordei ʒ v. mixte citoniorum ʒ j ʒ ij pulueris
terchalis ʒ j mastices pul ʒ ij s misce fiat potus
ꝑ Antonio

Bolus | Rx zuc̄ ro ʒ ij dyarodonis abbatis ʒ j arom ro ʒ ij
fiat bolus cum zuc̄ro

pille | Rx pillularum alefanginarum ʒ j aloes loti ʒ ij specierum
iere ʒ j trociscorum de eupatorio ʒ s cum aq̄ apii fiant
pillule xxv ꝑ Federico

fomentacio ꝑ splene | Rx corticis fraxini tamarisci pulegii montani aā ʒ j se. lini
feniculi aā m. j cimini ʒ ij costi ʒ ij s flores camom
ameti aā m j s scolopendrie m s fiat decoctio in
aceto in fine decoctionis addatur aceti al. ʒ iiij et co
letur ꝑ fomentacione Rx spongiam j
ꝑ Antonio

Julep longum | Rx aquarum lupuli boraginis fumiterre acetose aā ʒ iiij s
capil ver. melisse aā ʒ iij s passul ʒ ij decoctionis
contusi mo grosso ʒ j carvium ... ʒ j s galange contuse
ʒ j fiat decoctio cum bullitione et coletur et colature
addatur acetose simpl ʒ j s vini granatorum mizorum
ʒ x zuc̄ q. s. et fiat julep longum
ꝑ Petro Paulo

Arteticha | Rx amigdal mundatarum lb s pinearum mundatarum ʒ x se.
melonum mundatorum ʒ iiij se. cucur ʒ iij canal electi sub
tilius pulverizati ʒ j s zuc̄ dissoluti cum aq̄ buglosse
rosaū aā q s infusi cum sandal citrinorum et fiat artetica

Sacculus ꝑ stomaco | Rx origani garofilate aā ʒ j mente sicce ro. m absinthii
aā ʒ j anisi cimini ʒ s gallie musc mac garofil
aā ʒ ij lauendam ʒ ij s corall ru. ʒ j s fiat sacculus
ꝑ sacculo stomachi ꝑ alio

pille et trocisci | Rx trocisc. de. cap. ʒ ij trocisc. de eupatorio trociscorum
de Reubar aā ʒ s fiant ꝑ mo xj cum aq̄ cicoree
de quibus sumat iij ꝑ vice

℞ zu[cari] ru[bei] ℥ i ß mell[is] viol[arum] ℥ ii mell[is] ro[sarum] co[lati] ℥ x olei viol[arum] ℥ ii ß olei de aneto ℥ i misce [et fiat] clistere — Clistere

[pro] Federico de la [per]gula

℞ olei de lilio olei de capparibus an[a] ℥ ß pinguedinis anatis gallinae anseris adipis asini et adipis taxi an[a] ℥ i ß scolopendriae corticis mediane fraxini tamarisci an[a] ℥ ß cimini agni casti an[a] ℥ i cere citrine pa[rum] et fiat unguentum — Unguentum [pro] splene

[pro] Petro famulo

℞ pulveris [nucis] ℥ i ß esule [pre]parate ℥ ß turbith electi ℥ xii ℨ ℨ iiii fiat pulvis potabilis — Pulvis solutivus

[pro] Antonio

℞ syr[upi] de papavere syr[upi] de nenufare an[a] ℥ ß aquae lactuce viol[arum] an[a] ℥ v camomille ℥ ß vini al[bi] ℥ i misce — Syr[upus]

[pro] Antonio [de] Semisalis

℞ lactuce solatri an[a] m[anipulum] i arcii excorticati m[anipulum] i ß se[minis] citri mele[onis] melonum cucurbite an[a] ℥ ß pistentur pistanda [et] mi[sce] grosso [et] bulliat [usque ad] consum[ptionem] tertiam de qua accipiat[ur] lb i ℥ ii in qua dissolvatur ol[ei] de nenufare ol[ei] viol[arum] an[a] ℥ i ol[ei] camom[ille] ℥ ii zu[cari] ru[bei] ℥ i ß mell[is] viol[arum] ℥ i f[iat] clistere — Clistere ad infrigidandum

[pro] Francisco

℞ ... assaie ... ℥ i pillularum cochiarum ... de ... Nicol[ai] an[a] ℥ i bo[ni] ... et f[iant] n[umero] vi — Pille

℞ ... alkekengi ℥ ß aloes ... ℥ ii ... ℥ i ... cum aqua endivie fiant pille ... — Pille

[pro] Ventura Ebreo

℞ sumach hypoquistidos corticum ... an[a] ℥ ii garofil[orum] ℥ ii ß corticum ... sandali an[a] ℥ ß ... inter duas ... et fiat cerotum [pro] capite rotundum — Cerotum rotundum [pro] capite

[pro] ...

℞ capitum papaveris albi ro[sarum] ru[bearum] se[minis] lactuce an[a] m[anipulum] i florum camomille an[a] m[anipulum] i ß pistentur mi[sce] grosso [pro] lavan[do] — Lavacrum

℞ ... avene ℥ ß farine ordei ℥ i ß farine se[minis] lini farine fenugreci an[a] ℥ ß et cum oleo ro[sarum] q[uantum] s[ufficit] fiat emplastrum — Emplastrum

Pro Uxore

℞ electuarii ... ℥ vi ... ro[sarum] electuarii ... ℥ ß diamargaritonis ℥ ii ... diarodon abbatis an[a] ℨ iiii misce — Electuarium

[pro] Cancellario

℞ aquarum buglosse borraginis ... an[a] ℥ iii mellisse ℥ iiii ... ℥ ii ... electi ... an[a] ℥ i ... ℥ ß ro[sarum] ru[bearum] an[a] ℥ ß infundat[ur] in ... aquis ... et ... et colatur addat[ur] ... ℥ ii zu[cari] ... et f[iat] iulep clarum — Iulep clarum

Pro Cancellario

Rx electuarii de cassia ʒ iiii dyakatholicon ʒ ii electuarii indi ʒ ii
℈ agarici trociscati ʒ ß confectionis de dactilis ʒ ß b. pan
dissoluatur in aqua decoctionis quinque sine tamarindis et inmi
cortici cum citri polipodii fulli cum seminis aniss ʒ i saturegie ʒ ß
seminis fenu ℈ ii ß syr. viol ʒ ß fiat potio — Potus

Rx zucari ro. ʒ ß

Rx zuccari ro. dyarodon abbatis ana ʒ iii dyantos simplicis ligni aloes
zuccaro ro. rosati ana ʒ ß dyagalange ʒ ii electuarii ros restau
ratiuum ʒ i ß misce — Electuarium pro eo

Pro Ebreo

Rx pillularum aggregatiuarum ʒ ß pillularum fetidarum ℈ i acu
antur cum ʒ i dyagridii et cum ʒ ii scamonii fiant uno ℈ — pille

P. M. Blasio

Rx cinamomi electi ʒ i galange anisorum ana ℈ i ʒʒ ʒ iiii
ros. zuccari sandali citrini ana ℈ ß cum aqua rosata et zuccaro ro
albo dissoluto cum ea fiat confectio in rotulis quinque — confectio pro eo

Pro Cancellario

Rx pillularum alefanginarum ℈ ii specierum ierre ℈ i pillularum assa
iereti aloes loti ana ℈ i ß cum aqua camomille fiant pille quinque — pille

P. prior de la Misericordia

Rx florum nenufaris ℈ i capitum papaueris albi se
lactuce ana ℈ ß iusquiami albi ʒ x. croci ʒ xi cum syr. vio
lato et aqua camomille fiant pille quinque — pille

Rx cinamomi electi ʒ i galange ℈ i doronici anisorum ana ʒ ℈ ß
corallorum zuccari ℈ i bo. po. cum aqua rosata et zuccaro albo fiat
confectio in rotulis quinque — Confectio

P. filio Francisci

Rx dyakatholicon ʒ i electuarii de cassia ʒ iiii dyasenicon ℈ iiii aga
rici trociscati ℈ i dissoluantur in aqua diptami ar
tose et capilli ve. extincti simul ʒ xi et fiat potus — Potus

Rx dyagalange dyanisi ana ʒ ß mell. ro. ni. colati ʒ i ß
plireis arcoticon ℈ iiii dyarodon abbatis ʒ ii ß misce — Mixtura

Rx olei amigdalarum amararum olei de scorpionibus olei de rutta
ana ʒ ii olei de camomilla ʒ iii croci ℈ ß misce — unctio

P. Francisco

Rx olei de camomilla olei de lilio ana ʒ ß de testa pinguedinis
gallinarum anatis ana ʒ ii ß anisorum cimini similiter ana
℈ i anitos coriandrorum preparatorum se. cauli ana ℈ ß cere
albe parum et fiat unguentum pro pectore — unguentum pro pectore

Pro filio Francisci

Fomentacio ℞ florum camomille mellilloti an. m. i s. seminis lini fenugreci an. m. i florum aneti anisorum an. m. s. pistetur modo grosso pro fomentacione ℞ spongias numero ii

Unctio ℞ olei de camomilla ℥ vi olei de aneto olei de lilio an. ℥ ii pinguedinis galline ℥ i s. misce ad ungendum corpus

Syr ℞ acetosi simplicis syr. de duabus radicibus an. ℥ s. oxymell squilliticum ℥ iii aque absinthii ℥ i aquarum camo. capillorum ve. an. ℥ vi misce pro vna vice

Dalio

Magdaleo et pill. ℞ specierum de iera ℥ s. pillularum alefanginarum ʒ iii pillularum assaieret ʒ ii masticis sandarace lignialoes an. ʒ s. aloes loti ʒ ii s. agarici trocisati ℥ i salis gemme ʒ i et cum oleo camomille et modico syr. de sticados fiat magdaleon et pillule

Pro Simone Ebreo

Potus ℞ sebesten numero damascenorum an. numero iiii passularum ℥ vi liquiricie rase ℥ iiii sc. endivie ʒ ii polipodii filli cuscute seminis an. ℥ i thimi anisorum an. ℥ s. florum viol. [illegible] ... ve. et buglosse an. m. s. fiat decoctio cum aqua [illegible] fluminis ad soluendum dyakassie ℥ s. dyaprunis soluti ʒ iii dyafiniconis ℥ ii ʒ i agarici trocisati ℥ s. syr. viol. ℥ vi salis gemme gr. iiii et fiat potus

Pro Russe Zaccaria de Spagna

Potus ℞ electuarii de cassia ℥ vi electuarii indi ℥ ii dyafiniconis ℥ i ʒ i agarici trocisati ℥ s. salis gemme gr. x dissoluatur in decoctione pectorali syr. viol. ℥ vi fiat potus

Pro M. Blasio

Cliste ℞ mercurialis malue malue viol. an. m. i ordei mundi an. m. s. anisorum ℥ s. florum camo. m. s. fiat decoctio cum aqua de qua accipiat lb i s. in qua dissoluatur cassie fistule ℥ i mellis violati ℥ i s. mellis ro. co. ℥ x olei communis ℥ ii olei de aneto ℥ i salis ℥ ii et fiat clistere

Pro M. Joanne de Ispagna

Mixtura ℞ dyarodon simplicis cum zuc. ℥ i electuarii ro. dyarodon abbatis an. ℥ s. electuarii regum ℥ ii dyabuglossati dyaboraginati dyagalange an. ℥ ii misce bona mixtione

Magdaleo ℞ pillularum alefanginarum ʒ ii specierum iere ʒ i aloes loti ℥ i s. endivie polipodii masticis an. ʒ s. misce cum modico oximell simplicis et aqua ysopi fiat magdaleon pro pillulis et fiat numero [illegible]

Pro Lazaro

Pulvis potabilis ℞ pulueris [illegible] ʒ iiii turbit electi ʒ s. esule preparate gr. viii ℥ [illegible] gr. iiii fiat puluis potabilis

Esula

℞ elect. de farfara ℥ i elect. de altea ℥ ß loch de pulmon. vulpis ℥ ij misce — Fractura [?] p. pecto.

℞ vngenti citrini ℥ vj butiri recentis assungie porcine no. salate ana ℥ iij lauentur ambo sex viribus in aqua fumi ter. et absinthij et misceantur cum vngento predicto — Vngtum

Pro Matheo

℞ olei de lilio olei amigd. d. ana ℥ vj olei viol. butirj recentis assungie porcine no. salate ana ℥ i ß cere ℥ ß cinal elect. ʒ ß cere albe par. fiat vngtum pro pectore — Vngtum p. pectore

Pro Priore de Misericordia

℞ prunorum sebesten ana numero iiij tamarind. ℥ i ß passul. ℥ i corticum mirabola. citrin. et indorum ana ʒ iiij polipodij folliculi sene spice ana ʒ ij ß anisorum ʒ ij se. endiuie ℥ ß florum boraginis viol. buglosse ana ij ß fiat decoctio in aqua fluuiali secundum artem ad dissoluendum elect. de cassia ℥ ß dyakatholicon ℥ ij elect. indi ℥ iij dyaprunis soluti ℥ i ß agarici trociscati ʒ ij salis gemme g. x et fiat potus — Potus

Pro Mathio

℞ elect. de altea ℥ i loch de pino ℥ vj loch sani et experti ℥ iij misce — loch

℞ elect. de cassia ℥ ß elect. indi ℥ iij pulueris vrj ℥ ß dissoluantur in aqua scrofularie [?] capil. ve. et cum oximell. simplic. ℥ ß fiat potus — Potus

℞ farine ordei subtilissime ℥ vj amidi ℥ ß zuc. al. ℥ ij cinal elect. ℥ ß misce fiat puluis pro cibis

Pro dyamanta

℞ pulueris vrj ad dolores ʒ iiij dyagalange ℥ i dyantos simplicis cum melle ℥ x dyamargariton ℥ i ß pliris arcotico ℥ ß dyacum. dyarodon ana ℥ ij misce — Electum

Pro vxore ludouici

℞ pulueris sipolorum [?] vrj ℥ i ß trociscorum de karabe ℥ ß trociscorum de mirtis ʒ ij aluminis plumme ʒ i zuc. ℥ ij fiat puluis potabilis iste cum pro tribus viribus — ad fluxum [?] vtris

℞ anicie ℥ i se. plantaginis ℥ i ß se. arctose se. papaueris albj ana ℥ ß pistentur modo grosso pro bulendo in cibis suis quod velit comedere

Pro Russo antonio

℞ elect. de cassia ℥ vj elect. indi ℥ ij in pon. confectionis de dactilis ℥ i pulueris vrj ℥ ß agarici troc. ʒ i sal gemme g. vj dissoluantur cum aqua mellisse camomille endiuie lupuli oximellis simp. ℥ i dyaprunis solu. ʒ ß et fiat potus — Potus

Pro domino Antonio

Eletu(arium) — R(ecipe) dyaboraginati dyabuglossati an(a) ʒ vi dyarodon abbatis ʒ .s. eletu(arii) regum ʒ i zucari violati ʒ iij dyanteos cum zucaro ʒ ij misce

Pro uno fratre

ad hidropi(cos) — R(ecipe) pulueres sachile ʒ .s. diuidatur in duas partes quarum una puluis sternatur modicum zucari etc.

Pro domino thesaurario

Eletu(arium) — R(ecipe) pliris arcoticon ʒ i aromatici ro(sati) ʒ vi eletu(arii) de gemmis ʒ iij dyarodon abbatis zucari ro(sati) an(a) ʒ ij misce et supponatur folium auri

Pro magistro Antonio

Sacculus ad stomacum — R(ecipe) origani maiorane an(a) ʒ i .s. gariofilati amcos nucismuscate an(a) ʒ .s. cimini ℈ ij mente sicce ro(sarum) rub(earum) an(a) ℈ i croci ʒ i fiat puluis pro sacculo

Pro piero

Fomentatio — R(ecipe) florum camomille mellilotis an(a) M(anipulum) i anisorum ʒ i se(minis) apii ʒ ij pistentur modo grosso

Pro la donna

Pille ad fluxum — R(ecipe) florum cinnamomi ʒ i trocisc(orum) de karabe ℈ ij corallorum rub(eorum) mastici an(a) ℈ .s. cum aqua plantaginis fiant pille numero x.

Unctio — R(ecipe) olei de citoniis ʒ i olei de mirto olei de mastice an(a) ʒ ij olei ro(sati) omfacini ʒ ij .s. misce

Pro matre Vetia

Clistere — R(ecipe) cassie ʒ i mellis violati ʒ iij mellis communis ʒ x eletu(arii) de baccis lauri ʒ ij misce pro duobus clisteribus

Unctio — R(ecipe) olei de camomilla olei de spica an(a) ʒ .s. olei de lilio ʒ ij misce

Fomentatio — R(ecipe) florum camomille an(a) i .s. mellilotis absinthii an(a) M(anipulum) .s. misce et pistentur modo grosso

Pro Camilla

Fomentatio — R(ecipe) florum camomille aneti an(a) M(anipulum) i mellilotis radicum altee ro(sarum) ru(bearum) an(a) M(anipulum) .s. anisi ʒ i .s. gariofilate amcos an(a) ʒ ij pistentur pistanda modo grosso pro fomentatione

R(ecipe) spongias numero duas latas

Syrupus — R(ecipe) syr(upi) de menta ʒ i syr(upi) de corticibus citri mell(is) ro(sati) co(lati) an(a) ʒ ij misce

Pro piero

Julep longum — R(ecipe) ligni aloes ʒ .s. anisi ʒ i passul(arum) ʒ i .s. cinnamomi electi ℈ ʒ bulliant ligno aloes et cinnamomo posito in dimidio decoctionis lento igne deinde coletur et colatura addatur aceti albi ʒ .s. zucari albi mell(is) spumati an(a) ℥ .s. fiat Julep longum de quo dentur ʒ .q. pro vice

Pro la donna

Filonium — R(ecipe) filonii ʒ i esdrizeres ʒ .s. dyacimini ℈ i dissoluantur in aqua camomille cum vino camelli simul ʒ ij et fiat potio

egetea ostro ligda

p La Mare

℞ benedicte ℥ vj zuc ro ℥ j ss electu de baccis lauri ℥ ij ss agarici pulverizati ℥ iij salis gemme ℥ j olei de camom ℥ ij ss misce pro duobus clisteribus — Clisteri

℞ anisi ℥ ss se rute cimini ana ℥ j ss pistetur in gross pro decoctione clisteris

℞ mithri ℥ ij dyacalamenti ℥ ss dyagalange ʒ ij dissolvatur in aqua capil ver et camo q s sy de liquiricia ℥ vj ft poty — Potus

℞ pulveris soldanelle ℥ j ℈ j amios se ... milii sol ʒ ss et fiat omnium pulvis potabilis — pulvis

p M Nicolo

℞ aromatici ro ℥ x zuc ro ℥ vj pliris arcoticon ℥ iiij dyarodon abbatis ℥ ij ss misce — Electu

p Nicolao

℞ ceruse ℥ ij ʒ ij j salis gemme ℥ j ʒ ss vitellorum ovorum ij succi ... ℥ vj terbetine lot duabus vicibus cum aqua fenniculi ℥ x cum oleo ro quantum sufficit fiat linimentum pro stabie et cum modico butiri recente — linimentum pro stabie

℞ olei de costo olei de aneto olei de ruta ana ℥ ss abrotani ʒ j cere albe parum fiat ungentum pro dorso — ungentum pro dorso

p Anto Biankini

℞ florum nenufaris jusquiami albi ana m j ro ru m j ss se lactuce ℥ j ss florum camom flor aneti ana m ss contundantur in grosso pro locione — locio

p Cathazino

℞ centaurree ... origani maiorane ana m j anisi ℥ ss mundantur mundenda et pistetur pro decoctione clisteris — Clisteri aromat

℞ ierelogodion ℥ j ierepigre ℥ vj zuc rubei mell ... ana ℥ ss electu de baccis lauri ℥ x olei de camoma ℥ j ss olei ... ℥ vj misce pro clisteri pro alio

℞ cassie no ex ℥ j dyaprunis no solu ℥ ij ss fiat bolus cum zuccaro — pro sartore — Bolus

℞ pillularum cochiarum ℥ ss in ... pillularum de sarcacolla ℈ viij fiant pille numero ... — pille

℞ dyamusci dulcis ℥ vj pliris arcoticon ℥ j ss dyacor ℥ iij electu reg my ʒ iij misce cum ℥ ij dyarodonis abbatis — Electu

p M Laurentio

℞ pillularum sine quibus ℥ j pillularum assaireti ℥ j ss pillularum de ... ʒ ij aloes lot ʒ iij ... et cum aqua camom et modico sy de fumoterre fiat magdaleo pillularum — Magdaleo pro pill

pro pillulis

Mixtura — Rx electuarii letificantis almansoris ʒ i electuarii regum dyaboragi(natis) diabuglossati ana ʒ iii pliris arcoticon ʒ x dyarodon abbatis ʒ s misce — pro alberto

Electuarium — Rx dyantos cum zucc(ar)o s ʒ s pliris arcoticon ʒ vi aromatici ro(sati) dyagalange ana ʒ x dyarodon abbatis dyabuglossati electuarii regum ana ʒ ii misce — pro rectore

Electuarium — Rx pliris arcotico ʒ i dyantos cum zuc(ar)o ʒ vi letificantis almansoris mellis ro(sati) solut(ivi) ana ʒ iii misce — pro ...

Pille — Rx specierum ierre ʒ s agarici trocisc(ati) ʒ s salis gemme ʒ s aloes loti ʒ ii psillarum assaieret ʒ i fiant pille cum oximelle s q ʒ no xvi — pro filio charoli

Potus ad hidropisim — Rx pulveris rachile ʒ i s esule preparate ʒ viii mastices spica nardi ana ʒ iii dissolvantur in aqua absinthii eupatorii et camomille ana q s et cum mell(is) ro(sati) ʒ i fiat potus — pro eodem

Potus — Rx pulveris rachile ʒ ii s seminis ireos ʒ i dyaturbith ʒ ii s dissolvantur in aqua eupatorii et cuscute mell(is) ro(sati) ʒ vi zucchari albi ʒ i s fiat potus — pro famulo philippi

Ad oppilaciones pectoris — Rx iunibarum no x dactilorum no ii liquiritie rase ʒ ii anisi ʒ i capill(i) ven(eris) ʒ i s pistentur pistanda et miscantur modo grosso Rx liquirie integre ʒ ii

Unctio — Rx olei amigd(alarum) d(ulcium) ʒ i olei viol(arum) ʒ ii misce Rx penidiarum ʒ i — pro uxore francisci

Sy(rupus) — Rx sy(rupi) de liquiritia iuleb viol(arum) mell(is) ro(sati) ana ʒ s aq(ue) scabio(se) ʒ i s ungule caballine scopi lupuli ana ʒ i misce pro una vice — pro nicolao manfredo

Potus — Rx pulveris rachile ʒ ii agarici pulverizati ʒ s in po(tu) seminis ireos ʒ i salis gemme ʒ s dissolvantur in aqua eupatorii et camomille lupuli mellis ro(sati) ʒ vi et fiat potus — pro eodem

Pulvis — Rx pulveris rachile ʒ s s esule preparate ʒ i mastices spice ana ʒ vi et fiat pulvis potabilis dividatur in duas partes — pro antonio

Electuarium — Rx dyarodon abbatis ʒ i s dyaboraginati dyabuglossati ana ʒ iii misce cum rebus foliis auri — pro ludovico

Electuarium — Rx dyagalange ʒ i s mell(is) ro(sati) solut(ivi) ʒ vi pliris arcotico dyarodon abbatis ana ʒ ii misce bona mixtura — pro manfredo

Potus ad hidropisim — Rx pulveris rachile ʒ ii s seminis ireos ʒ i spice ʒ s mastices ʒ vi mellis ro(sati) ʒ i aquarum eupatorii capil(li) ven(eris) et buglosse ana q s et fiat potus

Rx dyagalange ... x

Pro eodem

℞ melliloti fenugreci absinthii camo. radicum altee ana m. i s. armoniaci thuris ana ℥ i infundantur gumme in decoctione herbarum mo. xx decoctarum in vino & aqua et in tali decoctione decoquantur altea cum predictis pulver. et gummis et altea et alia decocti ... fiat emplastrum — Emplastrum

P. Antonio

℞ olei viol. ℥ x olei ro. omfacini ℥ s. sandal. albor. & citrinor. corall. ru. ana ℥ s. camfore ℈ viii coral. r. se. lactuc. papaveris albi se. portulace ana ʒ s. cere albe par. — Unguentum

P. Manfredo

℞ mellilotti fenugreci camo. ana m. i absinthii m. s. thuris ℥ s. armoniaci ℥ vi misce pistentur omnia pro emplastro — Emplastrum

℞ olei de lilio ℥ ii olei anisi d. ℥ s. misce

P. la donna

℞ cyoter ℥ i s. dyarumini ℥ i seleni ʒ iii s. dyambre ʒ ii misce et fiat bolus cum zu. ro. — Bolus

℞ aque camo. ℥ ii s. aquarum matricarie ana cum ... ana ℥ i s. misce

℞ diatrpendionis ℥ x dyarchardion ℥ ii loch de pino ℥ s. misce et aspergatur cum modico florum cinai

P. la donna

℞ sandarace ℥ iii corticum thuris masticis corticum citri ana ℥ s. gariofi. sumach hyppoquistidos ana ʒ ii s.

℞ florum camo. mellilotti aneti ana m. s. fenugr. ℥ ii s. anis. ℥ i radicum altee ro. ru. ana ℥ iii pistentur modo grosso — Fumitarium

℞ spongias mo. ℥ i

℞ unctionis aredine ℥ vi dyaltee unctionis pectoralis ana ℥ ii misce cum modico olei violati — Unctio

P. la donna

℞ cassie no. recte ℥ i dyakatholiconis ℥ ii s. cinai electi ʒ i fiat bolus cum zu. ro. zuc. ...ate — Bolus

P. M. Juliano

℞ cimini ℥ i aneos anisor. ana ℥ ii se. api ℥ s. pistentur modo grosso pro decoctione frenda pro clistere — Clistere

P. la donna

℞ cimini ℥ i anisorum flor. camo. aneos ana m. s. ro. ru. ʒ iii pistentur mo. grosso pro sacculo — Sacculus

℞ olei de lilio olei laurini ana ʒ vi pinguedinis gallinc. pinguedinis anatis ana ʒ i s. ysopi humide laudani ana ℥ s. mellilotti ... ana ʒ i cere albe par. fiat unguentum pro pectore — Unguentum pro pectore

℞ dyaprendio. ℥ x

Loch — ℞ dyapenidion ʒ x loch de pino loch de pulmone vulpis an ʒ ij dyadragantum ʒ i s zuc candi ʒ i florum cinnam ʒ s misce et fiat loch

Epitima cordis — ℞ specierum p epitimate cordis ʒ i s garofil ʒ i corall rub ℈ ij florum cinnam croci an ℈ s aquarum rosarum boraginis buglosse an ʒ iiij acetose ʒ iij melisse ʒ ij s fiat epitima

p Manfredo

Emplastrum — ℞ florum camomille fenugreci se lini an m i armoniaci bdellii an ʒ i thuris mastic an ʒ s baccarum lauri an s absinthii ℈ iiij pistentur omnia p emplastro

Cliste — ℞ zuc rub ʒ i mell violat ʒ ij mell ros col ʒ x misce p clistere

p Eadem

Potus — ℞ anisorum ʒ i s anetos ʒ s folliculi sene polipodii an ʒ i seccet ℈ i passul sine uinaciis ʒ s sebesten numero iiij thimi ℈ ij florum boraginis et violar an m s se endivie ℈ ij s fiat decoctio in aq fluvii ad dissolvendum electuarii de cassia electuarii lenitivi an ʒ iij electuarii indi ʒ ij s dyasenicon ʒ i ℈ i dyacatholicon ʒ ij fiat potus

Unguentum p stomaco — ℞ olei de spica de costo de absinthio an ʒ s mente sicce origani an ʒ s gallie muscate cinnamomi an ℈ i corall rub ℈ s cere alb parum fiat unguentum p stomaco

Pulvis capitalis — ℞ sandaracae thuris masculi an ʒ i s amidi maioris salvie sumach hypoquistidos an ʒ s corticum citri ℈ iiij nucis muscate garofil an ʒ i misce et fiat pulvis capitalis

Syr — ℞ syr de sticados sine speciebus syr de bizantiis mell ros col an ʒ s syr de mirto ʒ ij aqua plantaginis mirti cupressi ʒ i s tripulorum ungule caballine an ʒ s misce et c

p Dona Loire

Pille — ℞ pillularum sine quibus esse nolo an ℈ i mastic rosarum rub an gr vi cum aqua mirti cupressi fiat numero ...

Electuarium — ℞ electuarii de sarsura ʒ i s electuarii de altera ʒ s misce

℞ succi rute succi maiorane an ʒ i q elleboris albi ℈ i euforbii castorei an ℈ s misce gr vi bulliat sit usque ad consumptionem medietatis deinde coletur et colature adda olei de spica olei amigd amar an ʒ iij olei de camomilla ʒ iiij usque ad consumptionem

p la donna de Ludovico

Electuarium — ℞ dyagalange ʒ vi pliris arcoticon ʒ i electuarii regum ʒ s dyaradon abbatis ʒ iij zuc violat ℈ iiij misce

p Joannes Baptista

℞ gallarum ʒ ij ʒʒ ʒ s aluminis zeche sandaracae an ℈ ij misce et pistentur modo grosso

Pro eodem

℞ electuarii de cassia ʒ vi dyasinoronis ʒ ii electuarii indi ʒ i dyaprunis solutivi ℈ i dissolvantur in aqua decoctionis graminis mell. ro. ʒ vi et fiat potus — Potus

Pro eodem

℞ cassie no. ex. ʒ i tamarindorum ʒ ii dyagridii ℥ i s misce fiat bolus cum zucaro — Bolus

Pro eodem

℞ pillarum cochiarum ℈ i pillarum de iera Herol ℥ xvi pillarum assaieret ℥ viii acuatur cum ℥ i dyagridii fiant pille numero v. — Pille

Joanne

℞ pillarum de cinoglossa ℥ xvi storacis sandarace ana ℥ iii cum modico auree alexandrine fiant pille numero iii et aurentur — Pille

℞ arom. ro. ʒ vi dyagalange ʒ s dyacinam ʒ i dyarodon abbatis ʒ ii zucari viol. ʒ ii misce

Domino Antonio

℞ mirabolanorum chebulorum citrinorum ana ʒ i prunorum damascenorum sebesten ana numero iii follicul. sene polipodii ana ʒ i s anisorum ℈ iii squinanti ℈ i se. endivie ℈ ii passul. ʒ vi florum boraginis buglosse viol. ana m. s fiat decoctio in aqua fluminis cum ʒ ... aqua lupulorum secundum artem ad dissolvendum dyaprunis non solutivi ʒ x dyakatholiconis ʒ iii dyasinoronis ʒ s reubar. electi pulverizati ℈ ii et fiat potus — Potus

Gabriele

℞ decoctionis predicte ʒ iii aqua endivie ʒ i misce — Potus

℞ electuarii lenitivi ʒ vi dyakatholiconis ʒ ii s dyasinoronis ʒ ii dyaprunis solutivi ʒ i prunorum ʒ iii misce

℞ unguenti populeonis ʒ vi infrigidantis gal. camforati ʒ s misce — Unctio

℞ dyaltee ʒ iii unctionis pectoralis ʒ s assungie ... non salite ʒ i s olei antiqui de olei ... ana ʒ s misce — Unctio ... la schina

℞ zucari ro. ʒ ii dyacinam dyarodon abbatis ana ʒ i misce et fiat bolus cum zucaro — Bolus

℞ zucari ro. ʒ ii dyarodon abbatis ʒ i arom. rosati ʒ s misce et fiat bolus cum zucaro — Bolus

Gasparre

℞ electuarii lenitivi ʒ vi confectionis de dactil. dyakatholiconis ana ʒ vi electuarii indi ʒ i s m. pon. electuarii de psilio ℈ s dissolvantur in aqua capil. ve. mellisse et endivie et fiat potus — Potus

Pro antonio

Potus — ℞ Electuarii de cassia ʒ ß dyakatholicon ʒ ij ß agarici tro
cisati ʒ ß dyasenicon ʒ ij dyaprunis solutivi ℈ i ß
dissolvantur in aqua decoctionis cuius anisorum ʒ ß folliculorum
sene ʒ i mirabolanorum chebulorum et citrinorum ana ℈ ij ß et fiat
potus cum ℥ ß oximellis simplicis Pro alio

Electuarium — ℞ dyarodon abbatis ʒ i ß zuccari violacei trium sandalorum ana
ʒ ij dyamargariton frigidi aromatici rosarum ana ʒ ß conserve sticados
ʒ ij ß misce et supponatur folium auri

Pro andrea

Potus — ℞ prunorum damascenorum sebesten ana numero iiij passularum
ʒ vj tamarindorum ʒ ij folliculorum sene ʒ ij ß anisorum ʒ i ß
florum boraginis violarum et buglosse ana ℥ ß fiat decoctio
in aqua ... accipiatur q. s.

Potus — ℞ Electuarii succi lenitivi ʒ x dyakatholicon ʒ ij ß confectionis
de dactilis ʒ ij electuarii de psilio ℈ x electuarii indi ʒ ß
et fiat potus

Sy — ℞ syrupi de duabus radicibus mellis ro. vi. oximellis simplicis
ana ℥ ß syrupi de fumoterre ʒ ij acetosi ... ...
ana ʒ ß fumiterre ℥ i ß misce pro Jacobo

Potus — ℞ electuarii lenitivi ʒ x dyakatholicon ʒ iij electuarii indi ʒ ij ß
agarici trocisati ℈ ij dissolvantur in aqua decoctionis
... folliculorum sene polipodii ana ʒ i ß oximellis s. ℥ ß
salis gemme ℈ ß fiat potus

pro domina Joanna

Clistere — ℞ ... violarum malve mercurialis ana m. i ordei mundi m. i ß
anisorum ℥ i ß fiat decoctio ad consumptionem ... ...
in fine addatur furfuris m. ß de qua accipiatur lb. i ß
ad dissolvendum cassie ℥ i mellis violacei ℥ ij mellis ro. co.
℥ i ß olei violacei ℥ ij ß salis ʒ i ß fiat clistere

pro la donna

Confectio in morsellis — ℞ turbit electi ʒ i ℈ ß dyagredii ℥ iij ... ℈ ß ℥ ij
zuccari q. s. dissoluti in aqua endivie fiat confectio
in morsellis

Electuarium — ℞ conserve sticados ℥ i conserve anthos cum zuccaro ʒ vj electuarii
regum ... aromatici rosarum ana ʒ ß dyarodon abbatis ʒ iij
dyamargariton ʒ ij misce pro famulo

Potus — ℞ electuarii lenitivi ℥ i dyasenicon ʒ ij electuarii indi ʒ i
agarici trocisati ℈ ij salis gemme ℈ ß dissolvantur in aqua
... capillorum veneris oximellis s. ʒ vj et fiat potus

P la donna

℞ decoctionis p clistey lb i s olei com ℥ ii s cassie ℥ i mell ro ro ℥ ii salis ℥ ii fiat clistere — Cliste

℞ galange ℥ i ligni aloes ℈ ii s canal electi ℈ iiii p pis albi ℈ i sezal rubr. ros rub. an ℈ s conserve boragines et buglosse an ℥ ii conserve anthos ... bulliant in aqua capil ver. endivie et feniculi et vini albi odoriferi an q. s. ad consumptionem mediet. deinde colatur et colature addatur aceto si s. ℥ i s sy de sticados sy sp bus ℥ i zuc q. s. deinde ponatur ad ignem et reducatur in julebb spissum — Juleb

P alberto

℞ elect lenitiu ℥ vi dyasmiron ℥ ii ℈ i. b. po. agarici trociscati ℥ s salis gem ℈ s dissolvatur in aqua endivie capil ver. betonice sy viol ℥ s et fiat potus — Potus

P Baptista

℞ elect lenitiu ℥ s elect indi ℥ ii s pulvis ... ℈ ii dyaprunis soluti ℈ i s bo. po dissolvatur in aq scatur capil ve mellisse sy de sticadis ... ℥ vi fiat potus — Potus

P Matheo

℞ ... de cassia ℥ s dyaka ℥ ii s ... indi ℥ ii s in po dyaprunis solutiui ℈ ii in po agarici trociscat ℥ s dissolvatur in aqua decoctionis com folliculi sene ℥ ii s sy viol ℥ iii fiat potus — Pro alio — Potus

℞ elect de cassia ℥ s dyaka ... ℥ iii dyasmiron ℥ ii s in pon dyaprunis solutiui ℥ i dissolvatur in aq deco ctionis com addendo folliculi sene ℥ ii maiorane ℥ i fiat potus — Pro alio

℞ pillarum aggregatarum ℈ s p. auzear ... cochiarum an ℈ i ... ℥ i s dyagredy fiant pil ... et ... — Pille

P Penthesilea

℞ elect de cassia ℥ iii dyaka ℥ iii confectionis de dactilis ℥ ii dyaprunis solutiui ℈ ii elect de psilio ℥ s dissolvatur in aqua endivie capil ve mellisse sy viol ℥ s et fiat potus — Potus

℞ turbit electi ℈ i b po dyagredy ... ii ... iiii fiat potus potabilis cum modico zuccari — Pulvis potabilis

P Hestore

℞ zuc ro ℥ ii zuc viol ℥ i floris ... ℥ s fiat bolus cum zuc ro — Bolus

P La donna

℞ conserve viol ℥ vi conserve ... ℥ ... iii dyapapa veris ℥ s florum cinam ℈ i misce cum modico sy de sticados — Electu

Pro alio

Eletu[ariu]m so|lutiu[m] — ℞ elect[uarij] lenitiui nec[essarij] ℥ iij dyaprunis n[on] solutiui ℥ j electuarij de cassia ℥ x armatur[...] ʒ j dyagri|dij fiat Electuarium

p[ro] la donna

Vngu[entum] p[ro] stoco — ℞ olei de citonijs olei de mirto olei de mastice an[a] ℥ vj rasure eboris ʒ ij sumach hypoquistidos antere marus[...] an[a] ʒ s[emis] cipi ʒ s[emis] ceral parum fiat vngu[entum]

p[ro] la donna

Potus — ℞ Elect[uarij] de cassia ℥ ij dyakassis ʒ x dyaprunis soluti ʒ ij c[onfectionis] de dactilis c[onfectionis] mel[...] an[a] ℥ j dissoluatur in aqua decoct[ionis] lupulorum epatice et mellisse et fiat potus

p[ro] alio

Syr[upus] — ℞ oximellis s[implicis] mellis ro[sati] co[lati] sir[upi] de duabus radicibus an[a] ℥ s[emis] aquarum absinthij ramno[rum] lupuli an[a] ℥ j misce p[ro] vna vice

Pro alio

Potus — ℞ Elect[uarij] lenitiui ℥ x confectionis de dactilis ℥ ij c[onfectionis] de succo ros[arum] ℥ s[emis] dissoluantur in aqua fumiterre acetose marrubij in iulebi rosati ℥ vj et fiat potus

p[ro] Bartholo

Eletu[arium] solu|tiu[m] — ℞ dyasene ℥ ij elect[uarij] lenitiui ℥ j dyaprunis n[on] solutiui ℥ ij s[emis] dyagridij ʒ j ℈ iij cum modico de corticibus cit[ri] dyazinzibiris ℥ iij fiat Elect[uarium]

Pille — ℞ pillularum guinis ℥ j specierum Iere ʒ s[emis] aloes loti ma|sticis an[a] ʒ j cum aqua endiuie fiant pille xv

Sacculus p[ro] stoco — ℞ origani ℥ ij s[emis] amomi anisorum cimini maris an[a] ℥ s[emis] garofil ℥ j cipi ʒ iiij corall ru[bri] ro[sarum] ru[brarum] an[a] ʒ ij fiat puluis p[ro] sacculo p[ro] stomacho

p[ro] la donna

Elect[uarium] — ℞ dyamargariton ℥ j dyakassis ℥ s[emis] plires arcoticon ℥ vj dya|galange dyarodon abbatis an[a] ℥ iij dyaboraginati dya|buglossati ℥ vj [...] an[a] ʒ iiij misce

p[ro] la donna de lodouico

Syr[upus] — ℞ saluie ℥ ij extremitatum cupressi rorismarini an[a] ℥ j thuris masculi mastices an[a] ʒ ij ro[sarum] r[ubrarum] ℥ j s[emis] folli|culi sene ℥ j s[emis] passul[arum] ℥ vj liquiritie rase ℥ ij sebesten num[ero] x capill[i] ve[neris] m[anipulum] s[emis] fiat decoctio in aqua fluminis vsque ad consumptionem medietatis dein coletur et de colatura accipi|antur ℥ ij s[emis] mellis ro[sati] co[lati] sir[upi] de corticibus citri an[a] ℥ s[emis] misce

p[ro] vno puero

Vnguentum — ℞ vngu[enti] de cerusa ℥ vj canfore ℈ iij butiri loti in ro[sacea] aquis fumiterre ℥ ij tucie preparate ʒ j misce

Pro La donna

℞ dyapenidionis ʒ i electuarii ad tussim ʒ ß loch de pino ʒ vi zuccari rosati ʒ ii ß dyamusci ℈ iiii cinamomi pulverizati ʒ ß corallorum rubeorum ʒ ß misce — Electuarium

℞ floris cassie ʒ x dyaprunis non solutivi ʒ ii dyacarthami ℈ iiii cinamomi electi ℈ i b[ene] pon[deratum] fiat bolus cum zuccaro — Bolus

Pro alia

℞ sirupi de mirto [?] iulebi violati ana ʒ vi melli rosati in infusione ʒ ii aquarum ... ʒ i ß capil[lorum] ve[neris] plantaginis ana ʒ ß misce et aromatizetur cum modico sandali citrinorum — Syr[upus]

Pro alio

℞ amidi ʒ i farine ordei cribellate ʒ ß corallorum rubeorum ʒ i ß zuccari rosati tritorum ʒ vi croci ℈ ß fiat potus pro cibo — Pulvis pro cibo

Pro Domino Gazzino

℞ electuarii lenitivi ʒ vi electuarii de cassia ʒ ii dyafinicon ʒ ii ß dyaprunis solutivi pulveris ana ʒ ß dissolvantur in aqua endivie capil[lorum] ve[neris] mellisse ex melle ʒ vi fiat potus — Potus

Pro La Madre

℞ pillularum de yera simplici ʒ ß aloes loti ℈ iii ß agarici trociscati ℈ i salis gemme masticis ana ℈ ß cum aqua ... fiant pillule xv — Pillule

Pro Antonio

℞ cimini ʒ ß seleris motani anisi se[minum] api[i] mellilotti ana ʒ ii ß se[minis] lini ℈ iiii incidantur modicum pistetur grosso modo — Sacculus

℞ olei de scorpionibus olei de spica ana ʒ iii olei de ... ʒ ii aque argenti ℈ ii ß misce — Unctio

Pro Baptista

℞ pulveris cathole [?] ℈ x esule preparate ℈ ß misce fiat ~~potus~~ potabilis pulvis — Pulvis

Pro Ludovico

℞ amarenate ʒ i R[?] zuccari rubei ʒ x melli rosati ʒ i ß olei de camomilla ʒ i ß olei violati ʒ i misce pro clistere — Clistere

Pro Antonio

℞ mellis rosati in forma solida ʒ iii

Pro Fiola

℞ dyagalange ʒ x electuarii regum ʒ ß dyantos cum melle ʒ iii ß mellis rosati ... dyarodon abbatis ana ʒ ii ß misce — Electuarium

Pro Ludovico

℞ electuarii de cassia ʒ ß electuarii Indi ʒ ii dyafinicon ʒ i agarici trocisati ʒ ß salis gemme ℈ ß dissolvantur in aqua capil[lorum] ve[neris] betonice ... ex melle simplici ʒ vi fiat potus — Potus

Pro filio Salomonis

℞ se[minis] melonum se[minis] endivie se[minis] scariole ana ʒ ß follicu[lorum] sene polipodii ana ʒ i passul[arum] ʒ ß sebesten numero iiii anisi ʒ i ß mirabolanorum citrinorum ℈ iiii capil[lorum] ve[neris] florum violarum ana ʒ ß fiat decoctio in aqua fluminis de qua accipiatur q[uantitas] s[ufficiens] ad dissolvendum c[assie] de cassia dyacarthami ana ʒ ii c[um] d[e] psilio ʒ i ß electuarii Indi ℈ iiii bene po[nderati] dyaprunis solutivi ʒ ß et fiat potus — Potus

Pro hambale

Bolus — R diasene Rasis ʒ x. acuatur cum ℥ i dyagridy et fiat
bolus cum zucaro   Pro eodem

Bolus — R diasene ʒ s. dyaprunis no[n] solutum ʒ vi acuat[ur] cu[m] ℥ ii
dyagridy et fiat bolus cum zucaro   P[ro] uno domino

R florum lupuli polipody optimi an[a] ʒ i florum fumiterre
fallicuit sene an[a] ʒ ii misce et madantur [illegible]
P[ro] uno [illegible]

pulvis p[ro] cibis — R farine ordei ʒ x anisi ʒ i cron ʒ s cina[momi] electi ʒ i
zucari al[bi] ʒ i fiat pulvis p[ro] cibis de quo accipiatur
coclearium unu[m] cum brodio p[ro] mediam horam an[te] prandium
vel cenam

R dyadragagant cu[m] ʒ ii s. R pillarum [illegible] cum
uno xvi   P[ro] [illegible]

Bolus — R dyasene ʒ s ʒ i dyaprunis no[n] solutum ʒ iii acuat[ur]
cum ℥ ii dyagridy et fiat bolus cum zucaro
P[ro] alia

Bolus — R dyasene Rasis ʒ s x. lenitum dyaprunis no[n] soluti
an[a] ʒ i s acuantur cum ℥ ii dyagridy et fiat bolus cu[m] zucaro
P[ro] Ludovico

pille — R pillarum cochiarum pillarum de Iera H. an[a] ʒ i [illegible]
pan. acuantur cum ℥ i dyagridy fiant p[illule] n[umer]o iii
P[ro] domino Cardinali

pulvis p[ro] cibis — R dyasene Rasis ʒ iiii
R pellicularum ventrium gallinarum ʒ iii cina[momi] electi
ʒ i s melegete ℥ vi zucari ʒ ii et fiat species p[ro] cibis
P[ro] el Maestro de Casa

Untio — R infrigidantis galieni ʒ i ungenti populeonis ʒ s misce
P[ro] alio

pille — R pillarum alefanginarum ʒ i s aloes loti ʒ ii mastic
ligni aloes an[a] ʒ s cum aqua endivie fiat p[illule] xv

Electu[arium] — R dyarodon abbatis ʒ i s diaborraginati dyabuglossati an[a] ʒ ii
dyarodon abbatis ʒ ii dyagalange ʒ s sandalorum citrinorum
ʒ s cum Iuleb violati et fiat electu[arium]
R ungenti stomachi ʒ i s
P[ro] Cardinali S. Clemente

Syr[upus] — R sy[rupi] de menta ʒ x mell ro[sati] co[lati] sy[rupi] infusionis ros[arum] ʒ i s
sy[rupi] de pomis ʒ s oximellis squilliti ʒ ii misce
P[ro] uno [illegible]

Ungentum p[ro] pectore — R unctionis pectoralis ʒ i dyalte[a]e ʒ vi olei amigd[alarum] d[ulcium]
ʒ s butiri recentis loti cum aq[ua] ungule caballine ʒ ii cron
ʒ s pulveris liquiricie ʒ i misce

Pro hanibale

℞ electu de cassia ʒ vj dyasenicon ʒ ij electu indi ʒ j dyaprunis solutiui ʒ j cum pen dissoluatur in aqua ramo capil ver et endiv sy viol ʒ vj et fiat potus — Potus

Tamarindi cortice cassia arctosa

℞ marenate cum zuc ʒ j s medulle citri condite ʒ ij flor cinal ʒ j misce — Marenata

P M Nicola

℞ cinal elect ʒ iiij galange ʒ s ʒʒ ℥ v sandalorum alborum et citrinorum rosar rub an ʒ j corticum citri conditorum cum zucco ʒ j s cum zucco dissoluto in aqua rosata fiat confectio in rotulis — Confectio in Rotulis

℞ lane succide ʒ s clari oui q s et fiat emplastrum — Emplastrum

P La Sarella

℞ pillarum aurearum ℈ j pillarum de agarico p cochiarum an ʒ s mirabolanorum ℥ iiij fiat massa p v — Pille

P Alexandro

℞ dyasene ʒ s e de cassia ʒ ij e indi ʒ iij dyaprunis solutiui ʒ iij dissoluatur in aqua endiuie capillo ver mellis oximellis s ʒ vj fiat potus — Potus

P La donna

℞ electu de cassia ʒ s dyaltathos ʒ ij dyasenicon ʒ iij dissoluatur in aqua scabiose borage buglosse sy viol ʒ vj fiat potus — Potus

P Iaco

℞ piperis longi ligni aloes cimini an ʒ ij s nucis muscate macis gariofili an ʒ ij origani an s mente sicce ʒ s sandal alborum et citri rosarum rub an ʒ j se aneti iure rubeorum ʒ s fiat puluis p sacculo p stomaco — Sacculus p sto

P alijs

Farina bona

℞ malue mercurialis viola an m s ficuum pinguium num vj anisi ʒ vj fiat decoctio usque ad consumptionem medietatis de qua accipiatur lb j s in qua dissoluatur mell ʒ j ʒ ij mell viol ʒ ij zucc rub ʒ iij olei quinus ʒ ij olei de aneto ʒ vj salis ʒ ij fiat clistere — Clistere

P M Nicolo

℞ dyarodon abbatis ʒ j zucc ro ʒ s azar ro ʒ iiij dyacinal ʒ iiij misce cum modico pulueris sandal citrinorum — Electu

P Antonio

℞ dyasene ʒ s e leniti ʒ ij dyasenicon ʒ iij agarici trociscati ʒ s salis gemme ℥ viij dissoluatur in aqua endiuie lupuli ramo oximell s ʒ vj et fiat potus — Potus

alio

℞ dyasene ʒ s e leniti ʒ iij dyasenicon ʒ ij electu indi ʒ j agarici ʒ ij salis gemme ʒ s dissoluatur in aqua endiuie capil ver endiuie oximell s ʒ vj et fiat potus — Potus

℞ zucc ro an ʒ s

℟ Marchion Petrarche

Clistere — ℞ zuc. ro. ℥ i mell. ro. co. ℥ x mell. viol. ℥ vj olei viol. oli de camomilla an. ℥ i ℥ ij misce pro clistere

Pro M. Gulielmo

Electuarium — ℞ dyarodo. ℥ i pliris arcoticon ℥ vj dyagalange ℥ s. zuc. ro. dyarodon abbatis an. ℥ ij dyamusci dulcis ʒ iij misce

Clistere — ℞ zuc. ro. ℥ i s. hierepigre ℥ s. mell. ro. co. ℥ ij misce pro clistere ℟ filio Joannis

Loch — ℞ electuarium sarsarum ℥ viij loch de pulmone vulpis ℥ s. loch de papaveris ℥ i misce ℟ Una donna

Bolus — ℞ zuc. ro. ℥ ij s. dyarodo. ʒ ij fiat bolus cum zucaro

℟ Eadem

Unguentum — ℞ dyaltee ℥ vj unguenti marciaton unguenti agrippe an. ℥ ij olei amigd. d. ʒ iiij medulle vitelli ℥ i s. cere ʒ s. misce ℟ Uxore

Electuarium — ℞ dyarodo. ℥ i dyagalange ℥ vj dyantos s. confectionis stecados an. ℥ s. confectionis ros. cum melle dyarodon abbatis an. ℥ ij dyabuglossati ℥ ij misce ℟ Donna

Sacculus ℟ sto — ℞ cyperi galange reuponticii an. ℥ i cimini anecei an. ʒ iiij mastices ℥ i s. origani ℥ ij mente sicce maiorane an. ℥ s. ros. viol. corall. ru. an. ʒ ij et fiat sacculus pro sto

Clistere — ℞ mell. viol. ℥ i s. mell. ro. co. ℥ i hierepigre ℥ s. zuc. ru. ℥ vj misce pro clistere ℟ Una donna

Pulvis — ℞ pulueris an. ℥ i ʒ i turbith electi ʒ i esule preparate ℈ viij ℥ ℥ ij vj fiat pulvis potabilis

℟ La Madre

Pille — ℞ specierum hiere complete ℥ s. aloes lote ʒ i mastices ʒ s. et cum aqua endivie fe. pille numero xvj et dentur pille .v. pro vice

Unguentum ℟ stomo — ℞ olei de spica olei de mastice an. ℥ vj olei de citoniis ℥ ij cimini anecei an. ℥ s. cyperi coral. ru. mente sicce coral. albi an. ʒ s. cere parum fiat unguentum

℟ La fiola di Piero

Potus — ℞ dyasene cassie ℥ s. electuarium lenitivum ℥ ij dyasunc. ℥ ij electuarium ind. ʒ ij dyaprunis solutivum ʒ ij dissolvatur in aqua endivie capil. ve. et betonice oxymell. simul ℥ vj fiat potus ℟ La puta

℞ mellis viol. ℥ ij zuc. ru. ℥ i s. mell. ro. co. ℥ vj misce pro clistere ℟ La Madre

℞ zuc. ro. ℥ vj dyarodon abbatis aromatici ro. an. ℥ i dyarodo. ℥ ij misce

p. Catherina

℞ olei ro. onfacinum ℥ iii olei de citoniis ℥ s olei de mastice ℥ ii s misce — *Unto p. Sto*

℞ specierum p. epitimate cordiali ℥ iij cerei ℥ s aq. ro. ℥ x aque mellisse boraginis bugl. aa ℥ iiij misce et fiat epitima p. corde — *Epitima p. cord.*

℞ ro. ru. ℥ uncti gallarum cuyss. aa aa i hyxiros aa s. piskentur uno grosso p. Christoforo — *Fomitacio*

℞ pillarum fine quibus ℨ i pillarum aurearum [illegible] pillarum assarecet aa ℨ s fiant p. uno x. de quibus accipiat unam p. ij cenam p. uno [illegible] — *pille*

℞ pillarum de cinoglossa ℨ s in pan. thuris ℥ iiij misce cum modico dyaolibam et ff. uno iij p. uno [illegible] p. [illegible] Mastara — *pille*

℞ pillarum de Jera [illegible] de agarico aa ℨ s dyagridy ℥ i s et reformentur pille uno x. — *pille*

℞ Loch sani et expti ℨ s. penidiarum ℨ i ℨ iiij dragaz tortarum ℨ s. sy de isope q. s. et fiat electu. in forma loch — *Loch*

Deo gras Tonon 18 Marcij 1501

Clistere in colica

℞ aque decoctionis ℔ i pinguedinis galline ℨ i olei camomille ℥ iij salis ℨ iij mellis ℨ i s.

Sy ad febre acutal colica

℞ sy acetosit. aa ℨ i mell. ro. co. ℨ s aq. feni endi aa ℨ i s

ad dolore emoroidale

℞ pinguedinis anatis et galline aa ℥ ij olei ovorum olei ro. aa ℥ ij fiat unguentum et in defectu ab eque adda medulle cruris ovis et capitis porci butiri ℨ s et bu[illegible] ceroxpent et infine addantur opy ℥ ij

Ordinata per M. Baverium de Baveriis

Potus

℞ florum boraginis florum buglosse ana ʒ iij florum sticad arab florum rorismarini ana ʒ ij thimi epithimi ana ʒ 1 s passul enucleatarum ʒ s fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum dyakaos ʒ iij s electu. ind. maioris ʒ ij cassie nu. ex. ʒ s fiat potus

℞ zuc. ro. ʒ s per Antonio

Sy

℞ sy. de sticados mell. ro. co. ana ʒ s sy. de bisanciis ʒ ij aquarum absinthij mellisse lupuli ana ʒ 1 misce iste sy. e per una vice fiat per duabus

per Ludovico

Looch

℞ looch de pino ʒ 1 s bolar ʒ 1 s misce per alio

Sacculus per capite

℞ masticis thuris sandarace ana ʒ 1 s pulverizetur per sacculo per capite

℞ garofil. nucismus. calami arom. mente ana ʒ 1 pulverizentur per sacculo per sto. Pro Antonio

Potus

℞ florum boraginis et buglosse ana ʒ iij florum rorismarini flor. sticad arab ana ʒ ij seminum ʒ ij s anisi ana ʒ 1 passul sine nucleis ʒ s fiat decoctio in lb. duabus aque quousque redeat ad terciam partem postea coletur et de colatura accipiatur q. s. ad dissolvendum dyakaos ʒ s electu. ind. maioris ʒ ij s et fiat potus et addatur colature mell. ro. co. ʒ s per alio

Electu.

℞ arom. ro. ʒ ij dyagalange zuc. buglossati ana ʒ s misce

Sacculus per sto.

℞ absinthij mente ana ʒ ij ligni aloes rose ana ʒ iij masticis sandal. ana ʒ 1 s omnia terantur grosso modo et ex eis impleatur sacculus per stomaco per Alexandro

Pille et scabie

℞ pillularum de tera sacra ʒ s pillularum de fumoterre ʒ ij fiant pille num. vij acuantur cum gr. 1 dyagridij

℞ zuc. ro. ʒ s per Antonio Maria

℞ sy. de sticados ʒ s oximellis simpl. ʒ 1 aquarum mellisse fumiterre absinthij ana ʒ 1 misce iste e per una vice et detur per duabus vicibus per Alexandro

Unguentum et scabie

℞ terbentine lote quinquies ʒ iij succi lapacij acuti succi enule succi arancij ana ʒ iij mirre ʒ 1 draganti in aq. ro. per vj horas infusi ʒ 1 s cerusse ʒ ij vitelli ovorum num. ij et fiat unguentum per alio

Electu. per sto. frigido

℞ specierum arom. ro. sine muscho specierum galange ana ʒ 1 s zuc. q. s. et cum aqua absinthij fiat electu.

℞ olei de spica ℥ i ß ℞ Piero mastici ʒ i gallie muscate
galange gariofili ana ℈ ij laudani ℈ iiij cere parum
et fiat vngentum ℞ Hiero^o Maria
Vngentum
℞ pillarum cochiarum ʒ ß pillarum de hermodactilis
℈ ij ß fiant pillule numero vij ℞ Anto^o Maria
℞ pillarum de fumoterre ℈ ij pillarum cochiarum ʒ ß fiat
pillule numero vij Pro Alexandro
℞ dyarodon abbatis triasandali ana ʒ i ß misce
Mixtura
℞ dyagalange in electuario ʒ ij ℞ Hiero^o Maria
℞ seminum anisorum ana ʒ i mastici ʒ i ß passularum
mundatarum ʒ ß arthetice paluitice ana m. ß fiat decoctio de qua
accipiatur q. s. ad dissoluendum terebintine ʒ i ß ʒʒ ℈ i
hermodactili ʒ ß dyasenicon ʒ i fiat potus
Potus
℞ Ludovico
℞ pillarum de Iera simplici ʒ ß agarici ℈ i salis gemme
gr. iiij fiant p. xvj ℞ ʒ cum oximelle simplici
Pillule
℞ asari sticados aracii fol. polipodij maiorane ana ʒ i aniseos
staffisagrie ana ʒ ß coquantur in lb i ß aque vsque
ad consumptionem medietatis postea coletur et colature addatur
oximell. s. ℥ iiij oximell. squillitici ℥ ij fiat gargarismus
Gargarismus
℞ Bartholo^o
℞ sirupi de fumoterre ℥ i sirupi de Epitimo acetosi simplicis ana ʒ ß
aquarum lupuli boraginis feniculi ana ℥ i misce et pro vna
vice detur pro duabus ℞ Donno Joanni
Syrupus ad dandum
℞ sirupi de sticados ℥ i oximellis simplicis ℥ i
℞ origani foliorum absinthij maiorane ana m. ß ebuliat
ista in lb i aque que postea redeat ad medietatem postea
coletur et de colatura accipiatur ℥ iiij et addatur supra
dictis syrupis ℞ pinguedinis anatis ℥ ß olei de ca
Syrupus cum decoctione
momilla ℥ i misce ℞ Piero
Vnctio
℞ specierum aromatici rosati sine musco ʒ i ß specierum dyaga
lange ʒ ij zuccari albi q. s. et cum aqua absinthij et eu
patorij fiat confectio in morsellis quorum quilibet sit ʒ
Confectio in morsellis pro presbitero
℞ galange ʒ ij calami aromatici ℥ i nucis ana i ciperi anisorum
ana ʒ ß florum camomille absinthij ana m. i pistentur ista grosso
modo pro fomentatione ℞ spongias duas
Fomentatio pro Stor^o
℞ olei de spica olei de mastice ana ʒ vj gallie muscate
gariofili ʒ ij laudani ʒ i cere albe q. s. fiat vngentum
molle ℞ Bartholomeo
Vngentum molle

Unctio pro scabie — ℞ succi absinthii succi celidonie succi lapacii succi ara[n] ana ʒ s. omnium per resolutionem de puratorum ceruse litargiri ana ʒ ii draganti in oleo ro. infusi ʒ i s. mercurii ʒ i extincti cum vino ii terbentine quinquies lote ʒ iii misce totum in mortario cum pistello et fiat unctio

Pro domino priore

℞ aque endivie aque plantaginis ana ʒ i sy. ro. ʒ s. misce

Sy. — ℞ oximellis simplicis ʒ vi aque endivie absinthii ana ʒ i misce iste est pro una vice detur pro duabus

pro uxore

Sy. — ℞ mell. rosati acetosi simplicis ana ʒ s. sy. de sticados ʒ x. aquarum absinthii feniculi mellisse ana ʒ i misce et aromatiza cum cinamo. Et pro una vice detur pro duabus

pro Ludovico

Scutum pro sto. — ℞ masticis ʒ ii ligni aloes ʒ i coral. ru. ℈ iii mente absinthii ros. ana ʒ vi terbentine pa. et fiat cerotum ad formam scuti pro una puella

Potus — ℞ cassie no. tracte ʒ iii dyasinicon ʒ i dissolve cum aqua decoctionis passularum [illegible] florum boraginis et buglosse et fiat potus pro uxore domini Bartholo.

Electuarium — ℞ specierum dyagalange ʒ iii specierum triasandali sine ambra ʒ i s. zuc. cum conditarum q. s. ad faciendum electuarium cum aqua absinthii pro M. Guarino

Clistere — ℞ florum camo. melliloti ana m. i anisorum matri. ʒ i calami aro. ʒ i s. ficuum pinguium nu. viii fiat decoctio et ipsa accipiantur ʒ xx. in quibus dissolvantur zuc. ru. ʒ ii olei camom. ʒ iii salis ʒ iii hiere pigre ʒ vi et fiat clistere

Dyagalanga — ℞ dyagalange ʒ iii sumat ad quantitatem castanee

Emplastrum — ℞ stercoris capre sicci lb i s. farine orobi lb ii pulverizetur stercus et cum aceto misceatur optime et deinde addatur mellis lb i s. fiat emplastrum

pro filio Iacobi

Mixtura — ℞ dyacurcume ʒ i s. aceti ros. sy. musci ʒ s. misce sumat ad quantitatem nucis avellane pro ʒ horas ante prandium

Electuarium — ℞ coriandrorum preparatorum ʒ iii coral. ru. ʒ i s. [illegible] fiant omnia subtiliter [illegible] et addatur zuc. [illegible] conditarum ad pondus omnium

Pro Bartholo°

℞ sucii lactuce scariole malue lappacii endiuie feniculi aque ros. ana ℥ ij olei viol. ℥ iij bulliant simul usque ad consumptionem succorum postea coletur et colature addatur cere albe ℥ .ß. et liquefiat postea addatur puluis infrascriptorum.
℞ gummi arabici dragaganti se. lactuce malue et se. scariole ana ℥ .ß. blacte bisantie spodii sicci glicirisie corall. ru. ana ʒ ij camfore ʒ .ß. et fiat Vnguentum

Vnguentum

Pro Alio

℞ masticis ℥ i .ß. coral. ru. gallie muscate galange ana ℥ .ß. coriandrorum preparatorum ℥ i laudani ʒ ij terebinti ne parum et fiat cerotum in forma scuti

Cerotum in forma scuti

Pro Alexandro

℞ centaurie ana .ß. rute mentastri ana m. i fol. camomille melliloti anethi ana m. .ß. malue m. i .ß. anisorum ℥ i que pistetur pistanda modo grosso et bulliat in .ß. q. aque usque ad sufficientem decoctionem postea coletur et de colatura accipiatur lb. i cui addatur olei veteris ℥ iij hierelogodion ℥ i hiere pigre ℥ .ß. cassie ℥ i salis ℥ iij et fiat clistere

Clistere acutum

Pro alio

℞ olei de camomilla ℥ .ß. olei de rosto olei de mastice ana ℥ vi cere parum et fiat vnguentum molle
℞ pulueris hiere pigre ℥ i salis gemme ʒ i mell. q. s. et fiat suppositorium longum cum filo

Suppositorium cum filo

Pro Alexandro

℞ origani saluie maiorane ana ℥ iij aristologie longe ℥ i ... ℥ i .ß. bulliat omnia in lb. ij aque usque ad consumptionem duarum partium postea coletur et de colatura accipiatur ℥ iij quibus addatur syr. de sticados ℥ i .ß. et aromatizetur cum modico muscatis. Iste est pro vna vice dentur pro duabus

Syrupum decoctione

Pro Nicolo de Alberga

℞ florum boraginis buglosse viol. ana ℥ ij passul. sine ... ℥ .ß. ... ℥ i .ß. anisorum ℥ i reubarbari ℥ i .ß. turbit ℥ i spice salis gemme ana ʒ i reubarbarum infundatur in aqua endivie turbit pulverizetur subtiliter cum sale gemma de reliquis fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissoluendum electuarii de cassia ℥ .ß. diafinicon ℥ i .ß. addatur pulvis turbit cum expressione reubar. et fiat potio

Potio

Pro Domino

℞ boraginis buglosse viol. ana ℥ ij passul. sine ... ℥ .ß. ... ℥ i anisorum ℥ i reubar. ℥ i .ß. spice ʒ i turbit electi ℥ i salis gemme ʒ i de omnibus exceptis reubar. et

Potio pro Domino

spera et turbit cum salgem fiat decoctio in sufficienti
quantitate aque de qua accipiatur q. s. ad dissolucionem electua
rii de cassia ℥ ß diacatholicon ℥ i ß turbit optime pulue
rizati cum salgemma et addatur in pisto reubar cum
spica prout videbitur ut ℥ iii decoctionis suprascripte
et fiat potio — pro filio

Iulep longum

℞ mellisse garofilate basiliconis garofilati maioram
sepilli betonice mente ana m i florum boraginis buglosse
ana ℥ ii calami arom. squinanti behen albi et rubei corti
cum citri doronici ana ℥ iii radicum petrosilli cum le
radicum feniculi buglosse cum radicibus eius ana ℥ i ß foli
um macis cardamomi ana ℥ i bulliant in lb iii aque
donec redeat ad lb i ß et coletur et colature addatur
mellis q. s. et fiat Iulep longum — pro Baldasara

Electuarium

℞ diacinamomi dulcis ℥ i diarodi ℥ i ß misce in mor
tario diligenter — pro domino Marsilio

Syrupum

℞ syrupi de sticados sine speciebus ℥ ß mell. ro. co. ℥ i aque
mellisse salvie hisopi ana ℥ i misce iste est pro una vice
detur pro duabus — pro eodem

Pillule

℞ pillularum cochiarum ʒ ii fiant pillule iii
℞ ℥ iii ℥ ß

Unguentum

℞ olei de costo ℥ i olei de lilio ℥ ß sticados calaste
℥ i thuris ℥ ß laudani ʒ iiii cere parum et fiat unguentum — pro filia Alexandri

Unguentum pro pectore

℞ olei amigdalarum dul. ℥ i olei de camo. ℥ ß pingue
dinis galline ℥ ii dragaganti gummi arabici ana ʒ i croci ℥ i ß
cere parum dissolvatur gummi cum oleo fiat unguentum — pro domino Marsilio

Pillule

℞ pillularum de sera Nicolai ℥ ii fiat pillule numero xiii
de quibus sumat iii quando vadit dormitum

Pulvis

℞ capparis ℥ i piperis albi ʒ i cinnamomi ʒ ii galange cum
cum cardamomi ana ʒ i pistentur et cribellentur — pro eodem

Sternutatorium

℞ piperis nigelle cimere ana ʒ i piretri ʒ ß artanite
ʒ x. pistentur omnia subtilissime et cribellentur de hoc su
mat ad pondus duorum granorum ad trahendum per nasum
ad faciendum sternutationem

Masticatorium

℞ granorum mastice albi ʒ ii piretri stafisagre misce et in
pistati ℥ ß granorum piperis numero xv. de his sumat quantitatem
circa granorum mastice cum aliquibus frustis piretri et pauce
granis piperis ad masticandum

℞ dyarrody ℥ ij pliris arcoticon ℥ j specierum aurei alexandrine ℥ j misce totum de hoc sumat cum vadit dormitum ad quantitatem unius castanee

Electuarium

℞ masticis ℥ j galange ʒ j iiij gallie muscate gariofili nucis muscate ana ʒ ij mente absinthij ana ℥ j terbentine parum et fiat ceratum ad formam scuti pro stomacho

Ceratum in forma scuti

℞ nigelle pro nocte in aceto infuse deinde in umbra exsiccate postea torrefacte ℥ ij maiorane ℥ j pistentur ad ligandum in sindone et odoretur

Odor ad sanandum fluxum

pro eodem

℞ storacis calamite ℥ j ligni aloes sandali citrini mirre galbani ana ℥ ij specierum aliptae muscate ℥ j fiat pulvis pro suffumigando cameram

Suffumigium pro camera

℞ cassie fistule extracte ana ℥ ij ℥ iiij cum ℥ iiij pro iiij clisteris ℞ camomille aniseti coriandri ana ʒ j pro bis fiunt clisteris

Cliste

℞ olei costini ℥ j s. storacis liquide ℥ ij florum sticados ℥ j laudani ʒ iiij cere parum et fiat unctio

Unctio

pro domina Cecilia

℞ corticum granatorum albi ʒ j s. florum anthos ʒ ij florum camomille ʒ j pistentur modo grosso

Loco pedum pro fumo

℞ mell ro. co. ℥ j acetosi s. ℥ s. aquarum feni mollis ana ℥ j s. misce aromatiza cum modico cinnamomo

pro filio Cezaris

℞ thuris masticis sanine careabe cosure mirth rose calamenti gallarum gariofili macis doronici ana ℥ s. musci ʒ s. pistentur modo grosso et fiat sacculus in sindone pro corde

Sacculus pro corde

℞ sirupi de sticados ℥ s. mell ro. co. ℥ vj

℞ yreos calamenti salvie melisse ana ℥ ij borraginis buglosse ana ℥ s. seseleos ℥ ij cardamomi ℥ j fiat decoctio in lb iij aque usque ad consumptionem medietatis postea coletur et de colatura accipiantur ℥ ij s. et addantur supradicto sirupo

Sirupus cum decoctione

℞ masticis nardi xilobalsami cinnamomi gariofili cubebarum cardamomi corticum citri ana ʒ j pulverizentur subtiliter et cribellentur de isto pulvere ponantur ʒ ij in supradicto sirupo

℞ pillarum cochiarum ℥ j pillarum de agarico ʒ ij fiant pillule vij pro ʒ de quibus sumat j deinde sumat sirupum.

Pille

℞ dyamuscj dyatrion pipereon dyamargariton diarrody ℥ vj de isto sumat ad quantitatem unius castanee cum vadit dormitum

Electuarium

Pro Domino Marsilio

Unguentum molle — ℞ olei de euforbio ℥ ij olei de costo ℥ j s. storacis liquide ℥ ij castorei ʒ ij cere parum et fiat unguentum molle

Pro Filio Cesaris

Electuarium — ℞ ros. [illegible] ʒ ij garofili masticis spice asari ana ℥ j s. cinamomi zedoarie croci ana ℥ j cardamomi nucis indice ana ℥ j terantur et cribellentur. Deinde accipe lb j cum [illegible] bulliorum et terantur et bulliat in lb ij aque [illegible] usque ad consumptionem duarum partium postea coletur et colature addatur mellis lb j et bulliat usque ad spissitudinem deinde removeatur ab igne et misceatur cum spatula salicis et fiat electuarium et ponatur in vase [illegible]

Pro Jacobino

Unguentum pro stomaco — ℞ [illegible] carui anisorum ana ℥ j rute calamenti aroti ana ʒ ij pistentur et bulliat in ℥ viij vini albi usque ad consumptionem duarum partium postea coletur et colature addatur olei de mastice ana ℥ j et bulliat simul usque ad consumptionem vini. Deinde addantur galange ℥ j gallie muscate ana ʒ ij laudani ℥ j cere parum et fiat unguentum pro stomaco

Pro Filio cesaris

Potus — ℞ [illegible] salvie maiorane ana ʒ ij florum boraginis buglosse ana ʒ iij passularum sine nucleis ℥ s. fiat decoctio de qua accipiatur quantum sufficit ad dissolvendum diaca[illegible] ʒ iij electuarii [illegible] ʒ ij s. fiat potus

Unguentum — ℞ olei de costo olei de lilio ana ℥ j sandaracis storacis calamite storacis [illegible] ana ʒ s. castorei ʒ j cere parum et fiat unguentum

Pro Eadem

℞ mell. ro. co. oximell. squillitici ana ℥ s. sirupi de [illegible] ℥ s.

Sirupus — ℞ seminis peonie ʒ ij radicum eiusdem ℥ j s. [illegible] ℥ j ysopi maiorane ana ʒ ij bulliant omnia in lb j s. aque ad consumptionem tertie partis postea coletur et de colatura accipiantur ℥ iiij et addantur [illegible] sirupus et aromatizetur cum [illegible] [illegible] una vice detur pro duabus

Pro Domina Camilla

Potus — ℞ liquiritie rase ʒ ij passularum sine nucleis ℥ s. sebesten numero viij florum boraginis et buglosse ana ʒ ij anisorum ℥ j fiat decoctio de qua accipiatur quantum sufficit

Pro Puella

Unguentum — ℞ unguenti de litargiro ℥ s. fiat bene molle cum oleo ro.

Pro Domino Antonio Marie

Potus — ℞ passularum sine nucleis ℥ j liquiritie rase ʒ ij dactilorum numero iij ysopi capil. ver. ana [illegible] anisi ℥ j fiat decoctio de qua accipiatur quantum sufficit ad dissolvendum cassie [illegible] ℥ j et [illegible]

P. Uxore Andree

R. olei de mastice olei de absintio ana ʒ vi corallorum rubeorum coriandrorum preparatorum ana ʒ i gallorum citrinorum ʒ ß gariofilorum nucis gallie muscate ana ʒ ii laudani ʒ i ß cere albe q. s. et fiat unguentum molle pro stomaco — Unguentum pro stomaco

P. Una puella

R. sirupi de liquiritia ʒ ß oximelli ß ʒ i diagredi Endivie capilli veneris ana ʒ i ß misce et est pro una vice — ad tussim et difficultatem anhelitus

R. olei amigdalarum dulcium ʒ i pinguedinis galline butiri recentis ana ʒ ii misce

P. Alio

R. fumiterre ana i polipodii ʒ ii florum boraginis et buglosse ana ʒ iii passularum ʒ ß thimi epithimi ana ʒ ii fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum diacatholicon ʒ ß confectionis amech ʒ iii et fiat potus — Potus ad scabiem et malum gallicum

P. Domino Marsilio

R. olei rosati olei de lilio ana ʒ i sandali storacis calamite storacis arabici castorei ana ʒ ß cere parum et fiat unctio — Unctio

R. diarodon ʒ ii pulveris diacatolicon ʒ ß specierum auree alexandrine ʒ i et misce totum — Electuarium

R. storacis calamite ʒ i ligni aloes sandali muscate galbani ana ʒ ii specierum gallie muscate ʒ i fiat pulvis ad suffumigandum cameram

P. Alio — Pulvis pro suff.

R. granorum masticis ʒ i pro masticatorio

P. Illo de Fotana

R. terre sandali ʒ ii diarodonis ʒ i misce — Mixtura

P. Filio Cesaris

R. maiorane betonice eufrasie origani pulegii gariofilati poli montani isopi sticados thimi ruthe domestice et silvestris florum rorismarini salvie mente calamenti pimpinelle urtice ana m i radicum ireos celidonie rotunde peonie radicum feniculi et petroselini spargorum ligni visci quercini pirethri ʒ ß passularum ʒ iii liquiritie ʒ ß carpobalsami seminis siseleos montani seminis peonie atriplicis seminis basiliconis aniceos ana ʒ i specierum celtice assari ana ʒ ii infundantur omnia per diem et noctem in aqua deinde ponantur omnia in alembico et distillentur et de aqua distillata sumantur lb iii quibus addatur mellis ro. co. lb i aceti scillitici ʒ i ß et fiat iulep longum et aromatizetur cum nucis muscate piperis longi cubebarum gariofili et galange ana ʒ i — Iulep longum distillatum

5 Bancer

Pro filio Cezaris

Syrupum decoctum — ℞ folliculi sene ʒ ß polipodii quercini ʒ ii turbit electi ʒ i ß
cartami ʒ ß cinamomi ʒ i passule sine nucleis ʒ i florum
sticados arabici florum rosismarini ana ʒ ii bulliat predictum
prius pistatum in lb i ß aque vsque redeat ad medietatem
postea coletur et fiat fortis expressio de qua colatura accipi
antur ʒ iiii ß quibus addantur oximelli squillitici ʒ vi syrupi de
sticados mellis rosati colati ana ʒ ß et misce iste est pro vna vice
detur pro tribus vicibus   Pro eodem

Potus — ℞ isopi maiorane florum sticados arabici ana ʒ ii florum
boraginis florum buglosse ana ʒ ii doronici mas ana ʒ ß
fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissoluendum
dyakassie ʒ ß electuarii indi maioris ʒ iii ß et fiat potus
Pro eodem

Julep longum — ℞ florum sticados arabici poly montani calamenti ruthe saluie
betonice mellisse ana ʒ iii radicum ireos radicum enule
ana ʒ ii doronici ʒ i seseleos ʒ i ß radicum peonie et
seminis eius ana ʒ i pentafilon ʒ ii isopi ana ß pistetur pistanda
modo grosso et bulliant in lb iii aque vsque ad consu
ptionem medietatis postea coletur facta optima expressione et co
laturae addantur zuccari q. s. et fiat julep longum
et acetositetur cum modico aceti squillitici et aromatizetur
cum nuce muscata de isto julep dentur ʒ iii pro vice

Vnguentum — ℞ dyaquilonis cum mucilaginibus ʒ i ß radicis ireos
ʒ i ß olei de lilio olei de camomilla ana ʒ ß dissoluatur dya
quilon cum oleis deinde addatur puluis subtilissimus ireos
et misceantur   pro alio

Potus contra [illegible] colera et [illegible] in malo gallico — ℞ fumiterre ana i mirabolanorum indorum ʒ iii passule enucleate
ʒ ß polipodii ʒ ii florum boraginis et buglosse ana
ʒ ii thimi epithimi ana ʒ i ß fiat decoctio de qua accipiatur
q. s. ad dissoluendum dyakassie ʒ ß confectionis hamech ʒ ß
et fiat potus   pro domino Marsilio

Vnguentum molle — ℞ olei de costo olei de lilio ana ʒ i olei de euforbio ʒ ß
pinguedinis anatis ʒ ß storacis calamite ʒ i ß oppopo
nacis bdellii ana ʒ ii cere parum et fiat vnguentum molle
pro illo de fontana

Lavacrum pedum — ℞ gallarum cupressi mirtillorum ana ʒ ii gallarum lb ß
aluminis lb i pistentur modo grosso pro lavacro pedum
et manuum   pro alio

Vnguentum — ℞ olei de rosis ʒ ii cere parum et fiat vnguentum

℞ tartari ℥ i.ß centauree minoris ana i.ß malve florum camomille ana i polipodii ℥ ß radicum cucumeris asinini ℥ i ß anisi ℥ i pistentur pistanda et bulliant in lb v aque usque ad consumptionem medietatis postea colentur de colatura accipiatur ℥ xiiii quibus addantur hierelogodionis ℥ vi hiere pigre ℥ ß cassie ℥ i olei violacei ℥ iii salis gemme *Clistere*

Pro filio cesaris

℞ ysopi passule sine nucleis ana ℥ ß radicum prominentium et similiter eius ana ℥ ii ligni [illegible] ℥ i florum boraginis et buglosse ana ℥ ii fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum dyaka[illegible] ℥ ß electuarii [illegible] marcialis ℥ iii ß et fiat potio *Potus ad [illegible] epilepsiam*

Pro Antonio

℞ [illegible] fumiterre ana ana i polipodii ℥ i ß lupuli ℥ ii similiter endivie ℥ i.ß fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum cassie [illegible] ℥ x confectionis hamech ℥ ß electuarii de succo ro. ℥ ii ß et fiat potus *Potus*

Pro [illegible]

℞ pulveris hiere pigre ℥ i agarici ℈ i coloquintide ℈ ß salis gemme ℥ i mellis q. s. et fiant duo suppositoria cum filo et sint longa *Suppositoria*

℞ olei de costo ℥ i.ß storacis calamite ℥ ii cere parum et fiat unguentum molle quo ungatur post posterior colli *Unguentum molle*

Pro alio

℞ dragaganti [illegible] gummi ℥ i.ß radicis [illegible] ℥ ii olei de lilio ℥ i dissolvatur dyaquilonis cum oleo de lilio deinde addatur pulveris subtilissimus et fiat unguentum *Unguentum*

Pro [illegible]

℞ aque endivie ℥ iiii aque absinthii ℥ ii zuccari [illegible] cortarum q. s. et fiat julep longum *Julep longum*

℞ olibani castorei [illegible] nucis muscate garofoli [illegible] cardamomi ana ℥ ß fol. lauri spice nardi ana ℥ i similiter [illegible] similiter apii similiter basiliconis [illegible] anisi petroselini [illegible] [illegible] feniculi ana ℥ ß pulegii ysopi similiter rute ana ℥ ii similiter [illegible] [illegible] albi [illegible] camfore ana ℥ ß terantur omnia ac cribellentur preter olibanum quod [illegible] cum melle despumato et cum fuerit liquefactum removeatur ab igne et reducatur in pixide et addatur [illegible] et fiat electuarium detur ad [illegible] castanee *Electuarium*

Pro puella [illegible]

℞ lupinorum amarorum ℥ i [illegible] ℈ iiii absinthii [illegible] ana ℈ ii aristologie longe ana ℥ i pistentur omnia et bulliant in [illegible] lb vini albi usque ad consumptionem medietatis postea colentur et colature addatur oleum amigdalarum amararum *Unguentum contra lumbricos*

olei de absinthio ana ℥ i et bulliat usque ad consumptionem vini deinde addatur aloes ℥ + ʒ i coram cum adusti ʒ ß fell tauri ʒ ij se cere ʒ ß mastic ʒ i cere

parum et fiat unguentum molle pro sto

Poto quod sitim | ℞ aque absinthi ana quinimus ana ℥ x syrupi de acetosite citri ℥ ij misce de quo detur cum sitit

Pro filio cesaris

℞ aluminis scorum sulfuris vini lb ß

Lixinium | ℞ laureole poli motam aristologie ro ana ℥ i ß seseleos ℥ ij pistetur cum grasse ad bulliendum in optimo lixinio

Electuarium | ℞ radicum feniculorum preparatorum ℥ iij pineas preparata num ʒ i gariofili xilaloes galange muscimus carda momi anisorum ana ʒ ß piretri ℥ i ß corticum citri se minum anisorum ana ʒ ß piretri ℥ i ß corticum citri se ozimi gariofilati ana ʒ i mellis dispumati q. s. et fiat electuarium

Epithima | ℞ florum buglosse et borraginis ana ℥ iij rosarum spo dij ana ʒ i ß species de corde cum n° iij cinamomi gariofilati mac ana ʒ ß ligni aloes ʒ i croci ʒ i ß carabe ʒ ij margaritarum ana ʒ ß melisse borraginis buglosse aque rosate aquarum ana ℥ viij vini albi subtilis ℥ ij pistentur pistanda et cum predictis aquis et vino fiat epithima

Confectio in rotulis | ℞ zuccari ternum corticum ℥ iij aque rosate in qua sit infusa ʒ ß cinamomi et fiat confectio in rotulis

Pro uxore Barthol

Unguentum pro pectore | ℞ olei de camomilla ʒ i ß pinguedinis galline ℥ ij ʒ ij croci ʒ i laudani ʒ i ß ʒ i ß cere parum et fiat unguentum molle pro pectore

Pro filio cesaris

Potus | ℞ ysopi florum sticados arabici ana ʒ ij ligni visci ʒ i seseleos ʒ iiij passulis sine nucleis ʒ ß florum borraginis et buglosse ana ʒ ij fiat decoctio suprascriptarum in ℥ viij que ad tertiam coletur et de colatura accipiatur q. s. ad dissolvendum dyakarti ʒ iij ß electuarii mel. maioris ʒ iij fiat potus

Pro alio

Decoctio | ℞ scrofularie ʒ iij filipendule ʒ ij ß pimpinelle pilosello cauliculi radicum rubee maioris ana ʒ i aristologie radicis spatule fetide radicis rafani ana ʒ ß pistentur pistanda et incidantur incidenda et bulliant in lb iiij vini albi cum ℥ iiij mell. albi usque ad consumptionem medietatis vini postea coletur et de colatura sumat ʒ i ß ante dictum

℞ picis liquide ℥ i stercoris columbini quod aquam non tetigerit ℥ s. aluminis zeminii ℥ s. radicum zaparum ℥ i olei antiqui ℥ i adipis porci ℥ i s. radices zaparum decoquantur pulverizanda pulverizentur Deinde omnia cum melle agregentur ad ignem et fiat emplastrum Pro Jacobo

Emplastrum

℞ dyalacce ℥ i s. aromatici ro. ℥ i dyagalange ℥ i misce sumat ad quantitatem unius castanee ante prandium ℈ ℈

Electuarium

℞ turbit electi ℈ ℈ ℥ i ℈ ℈ ℥ i zucari tabarzet ad pondus omnium pulverizetur subtilissime turbit et ℈ ℈ et fiat pulvis subtilissimus de hoc pulvere detur ℥ i ℥ vere cum modico aque mellis quantitatis ℥ ii

Pulvis

℞ dyaglonis cum gummis ℥ vi radicis secos ℥ s. stercoris capraru ℥ s. pulverizetur pulverizanda subtilissime et dyaglon dissolvatur cum ℥ s. olei de lilio deinde addantur reliqua et optime dissolvatur

Unguentum

℞ passule sine incisis ℥ s. florum sticados arabici florum rosismarini florum boraginis buglosse ana ℥ ii anisorum ℥ i prunorum numero vi tamarindi ℥ ii fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolvendum cassie no. ex ℥ x. dyamargaritonis ℥ ii s. electuarii de succo ro. ℥ ii fiat potus

Potus

℞ olei rosati ℥ i pulveris gariofili ℈ i pulveris mastici ℥ s. cere albe q. s. et fiat unguentum molle

Unguentum molle

Pro Vicario Domini Episcopi

℞ paritarie malve ana m ii florum camomille mellilloti ana m i anisorum carvi anetos ana ℥ i calami aromatici ℥ i s. contundantur contundenda grosso modo et herbe incidantur

Fomentacio

℞ olei de scorpionibus olei de lilio ana ℥ vi pinguedinis galline ysopi humide ana ℥ ii misce

Ventro

Pro Puello

℞ dyaglonis cum gummis ℥ ii radices secos ℥ ii olei de lilio ℥ i armoniaci oppoponaci ana ℥ i dissolvatur gummi in aceto et dyaglon cum oleo deinde addatur pulvis secos subtilissimus et deponatur ab igne et optime commisceantur P. Dno Sancto

Unguentum

℞ ficuum ℥ ii pistellentur et coquantur cum lb s. mellis deinde deponantur ab igne et misceantur cum ex fer mentis ℥ i s. fimi columbini ℥ ii foliorum sambuci ana i viti grossi ℥ s. salis communis ℥ s. et misce impignentur cum assungia porci non salita et fiat emplastrum

Emplastrum Ruptorium

Pro vna Monacha

Potus — ℞ florum boraginis florum buglosse sticados arabici florum viol. ana ʒ ij passul. sine nucl. ʒ s. liq. [illegible] ʒ ij Epithimi cuscute ana ʒ i fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissoluendum dyacatholicon ʒ s. elect. ind. ʒ ij elect. de succo ro. ʒ ij fiat potus

Pro alio

Electuarium — ℞ dyaboraginati dyabuglossati ana ʒ i s. dyambre ʒ i misce Pro alio

Vnguentum — ℞ olei de mastice ʒ i ol. mirtini ʒ s. gallarum cupress. ʒ i aloes ʒ ij coral. al. et ru. ana ʒ s. galle muscate [illegible] ana ʒ s. cere al. q. s. fiat vnguentum

Pro vxore

Cerotum pro stomacho — ℞ masticis ʒ i s. galange cubebarum xiloaloes ana ʒ ij cinnami ʒ s. laudani ʒ i terbentine parum et fiat cerotum pro stomacho Pro sorore Fantischa

Sy — ℞ [illegible] cypress. et foliorum eiusdem ʒ ij se. endiuie ʒ i s. florum boraginis et buglosse ana ʒ ij Jue mu. i fiat decoctio de qua accipiatur ʒ iij et addatur sy. de bisanciis ʒ s. sy de sticados ʒ vj misce est pro vna vice detur pro duabus Pro vxore

Electuarium — ℞ galange ʒ i cinnam. ʒ s. calami aromatici ʒ iiij [illegible] ʒ i contundantur modo grosso et bulliat in ʒ viij aq. absinthii usque ad consumptionem [illegible] postea colentur et colature addantur mell. ro. ʒ vj et bulliat usque ad consumptionem aq. de hoc sumat [illegible] ante prandium per tres horas et duo ante cenam per duas horas

Electuarium — ℞ dyaboraginati dyabuglossati ana ʒ i s. specierum dyambre ʒ i misce de hoc sumat ad quantitatem castanee [illegible] diem per duas horas Pro alio

Potus evacuans — ℞ florum boraginis florum buglosse viol. ana ʒ ij florum sticad. arabici ʒ i s. thimi epitimi folliculi sene ana ʒ i passularum sine nucleis ʒ s. anisi ʒ i fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissoluendum dyacatholicon ʒ s. elect. ind. ʒ iij s. fiat potus

Pro vxore alexandri

pille — ℞ pillularum alefanginarum [illegible] de serapinus ana ʒ s. fiant pille vij de quibus sumat tres [illegible] vadit dormitum

Julep longum — ℞ aceti ʒ iij florum sticad. arab. hysopi ana ʒ s. bulliat in lb i aq. usque ad consumptionem [illegible] postea colentur et colature addatur zucari al. q. s. et fiat julep longum [illegible] pro duabus vicibus

Rx florum sticados arabici maiorane serpilli ana ℥ ii — Sacculus
corticum citri ℥ i ss origani calamenti montani ana ℈ ii — Capitalis
gariofili nucis muscate ana ℥ ss cubebarum ℈ ii pistentur
modo grosso et fiat sacculus pro sacculo capitali

Pro Uxore Cezaris

Rx olei de camomilla olei de aneto ana ℥ ii pinguedinis — Unguentum
galline ysopi humide ana ℥ ii cum cera parum fiat unguentum — molle
molle. pro M. Joanne

Rx olei de camomilla ℥ i olei de aneto ℥ ss ysopi hu — Unctio
mide pinguedinis galline ana ℥ ii misce et fiat un
ctio pro Joanna

Rx olei citoniorum olei de mirto olei de mastice ana ℥ ss — Unguentum
florum nenufaris seminis lactuce ana ℥ ss corall rubei sa
rabe ana ℈ ii croci ℥ i cere albe q. s. fiat unguentum

pro Uxore Cezaris

Rx carui ameos anisi ana ℥ i florum camomille melliloti — Clistere
ana m. i pistentur omnia modo grosso et bulliant in
lb ii brodii usque ad consumptionem medietatis postea coletur
et in colatura addatur zucari rubei ℥ i ss vitelli ovorum
numero ii butiri ℥ i olei de camomilla ℥ i ss salis ℥ ii et
fiat clistere

Rx florum camomille melliloti aneti absinthii ana — Fomentacio
m. i anisi carui feniculi ana ℥ i pitarie m. i ss pistentur
pistanda modo grosso et bulliant in sufficienti quantitate aque
pro fomentacione in qua infundatur spongia

pro Eadem

Rx mucilaginis seminis lini ana m. fenugreci ana ℥ ss pingue — Unctio
dinis galline ℥ i ss croci ℥ ss misce fiat unctio

pro Alio

Rx primorum uno vini florum borag. buglosse et viol. ana — Potus
℥ ii tamarindorum ℥ iii folliculorum sene turbit. Epitimi
ana ℥ i ss passul. sine nucleis ℥ ss fiat decoctio de qua accipiatur
q. s. ad dissolvendum dyacas. ℥ ss electuarii de suco rosarum ℥ ii
dyasenicon ℥ i et fiat potus

Rx olei de mastice ℥ i olei de citoniis ℥ ss corallorum ru — Unguentum pro
bei pulveris coriandrorum preparatorum galange ana ℥ ss cere — Stomaco
parum et fiat unguentum molle

Rx mive citoniorum ℥ ii et aromatizetur cum modico cinamomi

pro Uxore

Rx calami arom. ℥ i galange ℈ ii mente ℥ ss ameos — Decoctio
℥ ss pistentur et bulliant in ℥ viii aque absinthii usque
ad consumptionem medietatis postea coletur et colature addatur mellis
ro. co. ℥ iiii et bulliat usque ad consumptionem aquae

Rx olei de aneto

Unctio — ℞ oli de aneto olei de camomilla ana ʒ .ß. cere parum et fiat unctio

Syr — ℞ mell ro. ʒ vj mucillaginum ʒ .ß. aque acetose mellisse ana ʒ i misce — pro una domina

Ungentum — ℞ hypoquistidos acacie ana ʒ i salis adusti ʒ i.ß. oli de mastice oli rosati ana ʒ i pistentur pistanda et misceantur cum dictis oleis et redigat ad formam ungenti

Pille — ℞ pillarum cochiarum ʒ i pillarum fetidarum ʒ .ß. de hermodactili ʒ i.ß. fiant pille uno vij pro qualibet ʒ

Clist — ℞ cassie ʒ i ierepigre ʒ vj oli viol ʒ iij misce pro clistere

Pille — ℞ pillarum de fumoterre ʒ i fiant pille vij et amar cum ʒ i diagridij — pro sorore

Potus — ℞ passularum sine nucleis ʒ .ß. florum sticados arabici florum rorismarini ana ʒ ij anisorum carui ana ʒ .ß. epithimi folliculi sene ana ʒ i florum boraginis et buglosse ana ʒ ij fiat decoctio de qua accipiatur quantum sufficit ad dissoluendum dyakassie ʒ .ß. electuarii indi maioris ʒ iij fiat potus — pro domina Maria

Cerotum — ℞ bdellij opoponacis galbani ana ʒ ij ß. mucilaginis altee ʒ .ß. terbentine ʒ ij misce et fiat cerotum

Pille — ℞ pillarum cochiarum ʒ i pillarum fetidarum ʒ .ß. et fiant pille numero xij de quibus sumantur iij — pro domino [illegible] de [illegible]

Unctio pro pectore — ℞ ysopi humide ʒ ij pinguedinis anatis oli de camomilla ana ʒ i.ß. dyaltee ʒ iij cere ʒ .ß. misce — pro Richardo

Ungentum pro epate — ℞ olei ro. ʒ i.ß. spice ʒ .ß. spodij ʒ ij sandali al. et ru. ana ʒ .ß. cere parum et fiat ungentum molle pro regione epatis

Unctio super ventrem — ℞ nigelle ʒ i aristolo. rotunde carui anisorum ana ʒ .ß. calami arom. ʒ i.ß. pistentur omnia et bulliant in ʒ x vini albi subtilis postea coletur et colature addatur olei de spica oli de aneto ana ʒ i et bulliant simul usque ad consumptionem vini ad ungendum ventrem — pro eodem

Clistere bonum — ℞ anetos carui cimini ana ʒ i anisi ʒ i.ß. furfure ana .ß. florum camo mellilloti ana m. i radicis altee lb .ß. pistentur pistanda et incidantur incidenda et bulliat in lb iij aque usque ad consumptionem medietatis postea coletur et colature addatur mell ro. ʒ ij electuarii indi ʒ iij oli de aneto ʒ ij salis ʒ ij et fiat clistere

Pro eodem

℞ storacis calamite cum aceto mollificati lb j olibani ba laustiarum ana ℥ j ß baccarum lauri ℥ ij carui ℥ j ß rutte sicce ℥ ij bolar. ℥ iij pistentur omnia subtiliter et postea agregentur simul cum vino albo stiptico et redigatur ad formam emplastri subtilis ad ungendum vertebras

Unctio ad vertebras

℞ bolar. lb j dissolvatur cum lixivio in mortario et totum redigatur ad formam unguenti ad linendum tibias

Unctio ad tibias

℞ capil veneris lupuli scolopendrie endivie cicorei cuscute eupatorii hysopi absinthii calamenti cuscute cum ana ana ß radicum apii feni. petrosilini liquiricie endivie cicorei buglosse sem. anisi feniculi florum anthos ana ℥ ß rosarum sy- nanti ana ℥ j salvie silvestris berbene ana ana j deco- quantur omnia in sufficienti quantitate aque quousque sint suffi- cienter cocta postea coletur et colature addatur ℥ iiij al. q. s. et fiat syrupus et acetosetur cum aceto vini et aroma- tizetur cum specie cinamomi et sandalis rubeis

De scorpio Syrupus

P filio Cezaris

℞ pillarum arthriticarum ℈ ij feniculi peonie ℥ ij misce et cum aqua maiorane reformentur pille x.

Pille

℞ cimini ℥ j baccarum lauri ℥ j ß carui ℥ j pistentur et bulliant in ℥ iiij vini albi subtilis usque ad con- sumptionem medietatis deinde coletur et colature addatur oleo de spica ℥ j et simul conficiantur P eodem

℞ granorum masticis ℥ j piperis nigri nigri ℥ ß P masticatorio

Masticato-

℞ sileris montani ℈ j radicum et granorum peonie ana ℥ ß pulverizentur subtilissime et cum ℥ iij dyakori incorporentur et in de stradosi reducatur ad formam electuarii

Electuarium in epithima

Elacterium

℞ elacterii ℈ ß pillarum alephanginarum ℈ ß misce et fiant pille ij et ex eis detur vomitus P eodem

Pille

℞ anisi feniculi cimini carvi petroselini cartami ana ℥ j baccarum lauri ℥ ß foliorum lauree rutte sicce sat- tureie ana ℥ ij decoquantur in sufficienti q. aque deinde co- letur et de colatura accipiatur ℥ xiiij quibus addatur benedicte ℥ ß electuarii de baccis lauri ℥ ij oleo de camo- milla ℥ ij ß fiat clistere

Clistere acutum

℞ granorum masticis ℥ j stafisagrie ℈ j piretri ℥ ß incidantur incidenda et cum modico cere fiant pille ad quantitatem ℥ j P quolibet

Pille

adip

℞ epatis adip ℥ ß seminis endivie sandali ru ana ℥ j ß sy. re. q. s. ad reducendum ad formam electuarii

Electuarium

Electuarium ℞ dyamusci dulcis dyambre ana ʒ i s. dyagalange ʒ ii siler(is) montani ciminorum et radicum peonie ana ʒ ii pistentur omnia subtilissime et colentur et misceantur cum dictis electuariis et cum syr. de sticados reducatur ad formam electuarii

Pro eodem

Pille ℞ elacterii dyarodon abbatis ana ℈ s. fiat pil. ii

℞ elacterii gr. xii cum rot. ℈ s. informentur pille ii

p. Michaele

Fomentacio bona ad splenem ℞ radicum capparorum ʒ i scolopendrie ana i corticum mediane (?) salicis ʒ i s. radicum malvavisci ʒ vi tamarisci ana i anisi feniculi ana ʒ i pistentur omnia modo grosso et bulliat in una parte aceti al. et duabus aque de ambabus q. s. ad decoctionem in qua infundatur spongia et expressa loco sepius apponatur

Unctio post fomentacionem ℞ olei de lilio ʒ i s. pinguedinis galline et anatis medulle cervis vituli ana ʒ s. bdellii armoniaci galbani oppoponaci ana ʒ i dissolvatur gummi in aceto et cum modico cere fiat unguentum molle ad unguendum post fomentacionem

Unctio ℞ ol. ros. ʒ i olei de spica ʒ s. sandal. al. et rubeorum ana ʒ i spodii ʒ i s. camfore ℈ s. cere parum et fiat unguentum molle

p. filio Cesaris

Masticat(orium) ℞ piretri in frusta parva incisi ℈ s. ciminorum piperis ʒ s. granorum mastic(is) alborum ʒ i s.

p. alio

Unguentum ℞ terbentine quinquies lote ʒ iiii succi ebuli succi lapacii acuti succi arancii ana ʒ iii gummi arabici dragaganti in aq. rosata infusorum ana ʒ i s. mirre ʒ i astringie (?) ʒ ii vitell. ovorum num. ii misce et fiat unguentum

p. alio

Potus ℞ florum rosis marinum sticados arabici ana ʒ ii florum boraginis buglosse ana ʒ i s. passul. sine nucleis ℈ s. anisi carvi ana ℈ s. fiat decoctio de qua accipiantur q. s. ad dissolvendum electuarii indi maioris ʒ iiii electuarii de succo ro. ʒ i dyaka. ʒ iii fiat potus p. alio

Electuarium ℞ dyagalange ʒ iii dyambre ʒ ii misce

p. Dominico

Syrupus ℞ syr. de sticad. mellis ro. ro. ana ʒ vi

℞ piretri peonie seminis eius ana ʒ i spice ʒ ii maiorane ana ʒ i s. bulliat omnia in lib. i aque usque ad consumpcionem medietatis postea colentur et de colatura accipiantur ʒ iii et addantur supradictis syrupis iste est pro una vice et detur pro duabus

Pro Joanne

℞ oximellis s. ʒ i acetosi simplicis sirupi de sticados ana ʒ s. | Syr
aquarum salvie absinthii feniculi ana ʒ i misce et
aromatiza cum modico cinamomi fiat pro duabus vicibus

Pro una Monacha

℞ specierum aromatici ro. ʒ ii specierum triasandali ʒ i zucari | Electuarium
q. s. et cum aqua ro. fiat electuarium Pro alia vice

℞ dyacuminum ʒ i s. dyalacce dyarodon abbatis ana | Electuarium
ʒ s. dyagalange ʒ i misce Pro alio

℞ turbit electi ʒ ii masticis ʒ s. ros. ʒ i mirabolanorum | Pille
chebulorum ʒ i aloes ad pondus omnium et fiat pille cum suc-
co absinthii ana pro quolibet ʒ Pro alio

℞ blitis malve foliorum viol. mercurialis ana m. i fiat | Clistere
decoctio de qua accipiatur ʒ xv. cui addantur cassie
ʒ i olei violati ʒ iii salis ʒ ii et fiat clistere

Pro Filio Cesaris

℞ ysopi sicce nucis muscate piperis nigri et longi ana | Electuarium
ʒ ii masticis carui spice costi amomi ana ʒ i piretri
sileris montani peonie aristo. ro. ana ʒ i s. sticados ʒ iii
passule ʒ s. agarici ʒ s. liquiritie rase ʒ ii q nota
pinearum mundatarum contritarum ʒ ii mellis dispumati q. s.
et fiat electuarium Pro eodem

℞ piretri in pasta masticatorum piperis ana ʒ s. zinziberis | Masticatorium
cum masticis albi ʒ i s. misce Pro Laurentio

℞ turbit electi ʒ i s. salis gemme ʒ i masticis ʒ s. ros. | Pille
muscate garofoli ana ʒ s. aloes ad pondus omnium et
cum succo caulium informentur pille viii pro ʒ

Pro puello Alexandro

℞ cassie ʒ ii ?? ana ʒ s. misce
℞ olei de camomilla ʒ s. pinguedinis galline ysopi humide | Unguentum molle
ana ʒ ii misce et fiat unguentum molle
℞ sticados mureys ʒ i salis ʒ i mellis q. s. et fiat suppositorium | Supposi.

Pro Nutrice

℞ olei de citoniis olei rosati ana ʒ i bolo ar. terre sigillate | Unguentum ad restringendum sanguinem
sang. dra. carabe ana ʒ s. acacie hipoquistidos lapidis
ematitis ana ʒ ii micis ciprissi. thuris masticis ana ʒ i ce-
parum fiat unguentum Pro alio

℞ anisorum carui ana ʒ s. se. endivie ʒ i florum bo- | Potus
raginis viol. bugl. ana ʒ ii passule ʒ s. fiat decoctio de
qua accipiatur q. s. ad dissolvendum cassie in ex. ʒ s.
electuarii de succo ro. ʒ ii s. dyafinicon ʒ i fiat potus

Pro fanticella

Patris ℞ sebesten numero iiij mirabolanorum numero vj tamarindorum
ʒ j anisorum ʒ j florum buglosse et viol. ana ʒ j s.
[illegible] q. s. ad dissolvendum cas
... ʒ j ℈ j fiat
... ℞ anisorum confectorum
... ana ʒ s. misceantur
... confectio in zucar
...
... ʒ s. reubar. ℈ s. spice
... in aqua endivie
...
... ʒ ij agarici ℈ ij ʒʒ [illegible]
... ℈ viij ʒ ʒ
...
... ana ℥ j s. dyamuscj
...
...
... ʒ j garioffil. ʒ s. crocj
... saffrani smaragdi ana ʒ j
... q. s. aquarum ros.
... ℥ j afflgatur caro cum
... fricatur cum pane et pr...
...
... s. pro petro
... ℈ ij s. pectorum cochi
... pistis numero x.
Laurea
... ʒ s. pinguedinis
... ℥ j s. cere parum et fiat
M. Jacomo
... de epitimo ana ℥ s.
... ʒ iij anicis carui ana ʒ j
... lb j aquarum usque ad con...
... coletur et de colatura ac...
... supscriptis syrupis ...
...
...
... ana ʒ s. ana arcetese aq.
... ana ʒ s.
... galange ana ℈ j
... unguentum pro isto

... feronio ... Primo in Augusto ... Johannes
... cui supervenit dolor ~~capitis~~ dentis: qui cum insisteret
... sunt multe ad ... : et fecerunt apa...
... cepit febrem et qui habebat urinam satis tinctam et ...
... dextre: in brachio dextro: post tamen xx ...
... cum agarico confecto

... catarrale vehemens cui fecit fieri ... cum
... et exhibuit ... pectorale ex liquiritia
... ad ... descensum catarri ad pectus

... quottidiana: cui ... dedit ℞ ...
... absinthii et buglosse ana ʒ vj
... dyacathalicon ʒ iij dyasenicon ʒ ij
... flore et ... : et habuit aliquas sedes bonas
...: ex post dedit confortativum ... ℞ ...
... ʒ iij ... et zucari rosati

... qui habuit duas ... satis vehementes
... de cassia ʒ j dyaprunis solutivi ʒ ij et iij
... digessit ... cum ... et duabus radicibus
... curatum

... qui ... catarrali ... syrupis
... paralisim cum tremore maxime ...
... et fecit ... collis ... de testo

... qui ... incurrit febrem
... fuit multum tincta et subtilis : cui ordinat
... et ... cole

Pro Iohanne

℞ oxymellis s. ʒ i acetosi simplicis syr. de sticados ana ʒ s. | Syr.
aquarum salvie absinthii feniculi ana ʒ i misce et
aromatiza cum modico [illegible]

Pro una Mon[illegible]

℞ specierum aromatici ro. ʒ [illegible]
q. s. et cum aqua ro. fiat [illegible]
℞ dyacimini ʒ i s. d[illegible]
ʒ s. dyagalange ʒ i [illegible]
℞ turbit electi ʒ ii [illegible]
reubarbi ʒ i aloes ad pond[illegible]
ro absinthii [illegible] quale [illegible]
℞ electis malve foliorum [illegible]
decoctio de qua accipiatur [illegible]
ʒ i olei viol. ʒ iii salis [illegible]

Pro [illegible]

℞ yspi sicce [illegible]
ʒ ii masticis carvi spice [illegible]
siler. montani prosmie ar[illegible]
passule ʒ s. agarici [illegible]
pincarum [illegible] contritorum
et fiat electuarium
℞ [illegible] in [illegible]
cum masticis albi ʒ i [illegible]
℞ turbit electi ʒ i s. [illegible]
[illegible] garofili [illegible]
cum succo [illegible] infor[illegible]

Pro puello Alexan[illegible]

℞ cassie ʒ [illegible] cum ana [illegible]
℞ olei de camomilla ʒ s. [illegible]
ana ʒ ii misce et fiat [illegible]
℞ [illegible] ʒ i sa[illegible]

Pro [illegible]

℞ olei de citoniis olei [illegible]
sang. dra. carabe ana [illegible]
[illegible] ana ʒ ii [illegible]
[illegible] fiat unguentum
℞ aniseorum carvi a[illegible]
[illegible] ana [illegible]
qua accipiatur q. s. a[illegible]
electis de succo ro. ʒ ii [illegible]

ro Augusti Iuspitare [illegible] cum [illegible]

Item contra paralisim [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
postea exhibui sequenti die [illegible] [illegible] ℞ [illegible]
[illegible] ʒ ii dissolutis in aqua [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exhibuit
et [illegible] ℞ ierepigre cassie [illegible] ana ʒ
Item et quotidie exhibebat sibi unam pillam

Item in hospitali [illegible] vidimus multos patie-
batur multas in [illegible] et difficultates a[illegible]
[illegible] [illegible] abbas aromaticus [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
Item vidimus unam Iudeam [illegible] que pa[illegible]
de [illegible] cum syr. acetositatis [illegible] cum a[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et confortationes cordis : Et in eodem tempore in-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] ex [illegible]
data est ei [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ʒ i s. [illegible] aloes [illegible] ana ʒ ii
[illegible] in [illegible] i s. aque mellis et [illegible]
et fiat [illegible] longum [illegible] exhibuit [illegible]
Item vidimus unum [illegible] cum [illegible]
[illegible] quod fuit [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] et buglosse Et fecit fomentationes [illegible] [illegible]
[illegible] : Et fecit in [illegible] cum oleo de [illegible]
fecit [illegible] [illegible] : Et exhibuit unum
[illegible] ʒ [illegible] i s. et liberatus est
Item vidimus unum [illegible] in [illegible] [illegible]
in [illegible] Et [illegible] fluxum sanguinis Et [illegible]
fluxum sanguinis ex naribus : tunc [illegible] [illegible] [illegible]
rubea et grossa et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] ʒ sanguinis : Deinde administram[illegible]
[illegible] ro. [illegible] aut ii : et [illegible]
et ad confortandum intestina [illegible] et [illegible] [illegible]

Tancur

Pro fanticella

Potus — R sebesten numero iiij nun baz numero vj tamarindorum ʒ j anisorum ʒ j florum buglosse et viol ana ʒ j s. fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissolucionem cas sie no. ex. ʒ ij electuarii de dactilis ʒ j ℈ j fiat

R coriandrorum preparatorum cum zucharo R anisorum confectorum

Confectio in rotulis — R zucchari albi ℥ iiij gariofili cinamomi ana ʒ s. incidantur subtile et cum aqua ro. fiat confectio in rotulis

P filia militis

pillule — R pillularum auream theod ʒ s. reubar. ℈ s. specie ℈ ij conficiantur p. v. cum aqua endivie

P M. Johanne

pillule — R pillularum de iera simpl ʒ ij agarici ℈ ij ʒʒ ℥ cum oximell simpl q. s. formentur p. vij ℈ ʒ

Pro Una Monacha

Electuarium — R dyaborraginati dyabuglossati ana ℥ j s. dyamuscj ʒ j specierum aromatici ro. ℈ ij misce

P Dno Santo

aqua distillata — R pulveris masticis ʒ j macis ʒ j gariofili ʒ s. corat rii margaritar iacintorum zafirorum smaragdorum ana ʒ j carnis citoniorum ℥ x panis biscotti q. s. aquarum ros mellisse acetose buglosse ana ℥ j aspergatur caro cum pulveribus et aqua deinde misceatur cum pane et po natur in alembico et distilletur

R Empli dyasuriconis lb j s. — P petro

pillule — R pillularum de lapide lazuli ℈ ij s. pillularum cochi arum ℈ j misce et fiant pillule numero v.

P Ma Laurea

Vnguentum molle — R olei de camomilla ʒ j olei de aneto ʒ s. pinguedinis galline ʒ ij croci ℈ j laudani ʒ j s. cere parum et fiat vnguentum molle — P M. Jacomo

Syrupus cum decoctione — R mell ro. co. acetosi. s. syrupi de Epitimo ana ℥ s.

R scolopen. capill ve. ana ʒ iij anices carui ana ʒ j Epithimi ʒ j s. bulliant omnia in lb j aque vsque ad con sumpcionem medietatis postea coletur et de colatura ac cipiantur ℥ ij et addantur supscriptis syrupis et est pro vna fiat pro duabus

P Dono Fanzilo

Syrupus in fluxu — R mirre citoniorum syrupi rosati ana ʒ s. aque acetose aque rosate ana ʒ vj misce

Vnguentum pro stomacho — R olei citoniorum ℥ j hipoquistidos acacie ana ʒ s. gallarum cipressi ℈ ij gariofili croci galange ana ℈ j cere albe parum et fiat vngentum pro sto

Pro uxore

R. oli ro. oli de nenufare oli de citoniis ana ʒ s corall ru sandal ru ana ʒ i flor nenuf ʒ i s cafore ℈ viii cere parum et fiat ungentum — *Unguentum*

Pro uno famulo

R. reubar parum torrefacti ʒ i fiat p. uno in vino sy ro

Pro M. Iaco

R. oli mastici oli de citoniis ana ʒ s gallie muscate gariofil ana ʒ i calami arom ʒ i s cere parum et f. unguentum — *Unguentum pro stomaco*

Pro alio

R. mucilag fenu mucilag se lini musil s altee ana ʒ i pinguedinis anatis ʒ s oli de lilio ʒ i aloes epatic ana ʒ i cere parum fiat unguentum molle — *Unguentum molle*

R. mastici albi ʒ i pireti infusi parum in aceto ʒ s ad masticandum — *Masticat*

Pro alio

R. cinnam electi ʒ i zz ℈ i anisi ʒ s pistetur subtiliter et cum zuc. al. tenui coctur et cum aq ros. fiat confectio in rotulis [illegible] ʒ ii — *Confectio in rotulis*

R. dyamusci dyamusci dulcis ana ʒ vi dyagalange ʒ ii misce — *Electuarium*

Pro uxore

R. passul sine nucleis ʒ s flor sticad arab florum rosarum [illegible] ana ʒ i s maiorane ʒ i folior [illegible] ana ℈ ii cassie lignee ʒ i fiat decoctio de qua accipiat q. s. ad dissoluendum electu ind ʒ ii diafinicon ʒ i s electu de cassia ʒ s et fiat potus — *Potus*

Pro eadem

R. [illegible] ana ʒ s mal[illegible] florum camom ana [illegible] absinthium [illegible] anisi ana ʒ s pistetur [illegible] grosso et fiat decoctio de qua accipiantur ʒ xv quibus addatur electu ind ʒ iii electu de baccis lauri ʒ ii zuc. rub ʒ i s oli de camom ʒ [illegible] salis ʒ ii et fiat clistere — *Clistere ad colicam*

R. cimini [illegible] infusi in aceto pera torrefacti ʒ i castorei ℈ s zz ℈ i anisi ʒ s pistetur et cribellentur et fiat puluis de quo sumat ʒ i cum vino albo calido

R. oli de lilio oli de spica ana ʒ vi pinguedinis anatis ʒ ii laudani ʒ i galange baccarum lauri ana ʒ s cimini ʒ i cere parum et fiat ungentum molle — *Unguentum molle*

R. aristolo longe calami arom cimini torrefacti ana ℈ ii pistetur [illegible] grosso et bulliat in ʒ viii aque [illegible] ad consumpt. [illegible] pera calef et de colatura accipiatur q. s. ad dissoluendum filonii ʒ i — *Filonium*

Pro Uxore Nicolai

Syrupus in menstruis retinendis

R(ecipe) mellis ro(sati) co(lati) ℥ i syr(upi) de sticados syr(upi) de duabus radicibus an(a) ℥ s(emis) aquarum mellisse matricarie salvie an(a) ℥ ii misce et aromatiza cum modico mirre musci et cum modico cinamomi

Potus

R(ecipe) matricarie mellisse an(a) m(anipulum) i passularum sine nucleis ℥ s(emis) cassie lignee maris an(a) ʒ ii florum boraginis et buglosse an(a) ℥ ii fiat decoctio de qua accipiatur ℥ iiii in quibus bulliat agarici ʒ iiii salis gemme ʒ i postea coletur et fiat optima expressio in qua dissolvantur electuarii indi ℥ ii s(emis) cassie no(ve) ex(tracte) ℥ s(emis) fiat potus

Pro Eadem

Electuarium bonum

R(ecipe) cinamomi garofili galange xiloaloes ʒ ʒ an(a) ℥ i blacte bizantie croci nucis muscate rosarum rubearum cardamomi macis piperis longi [illegible] diarodon sandali rubei et citrini margaritarum serici crudi ambre an(a) ℥ s(emis) musci ℈ iii pistentur pistanda subtilissime et cum zuccaro albo q(uantum) s(ufficit) fiat electuarium cum sy(rupo) ro(sato) dosis ℥ iii

Unguentum pro stomacho

R(ecipe) olei de mastice ℥ i s(emis) gallie muscate [illegible] ℥ i s(emis) cere albe q(uantum) s(ufficit) fiat unguentum molle an(a) ℥ i s(emis)

Pro Filia Gabrielis

R(ecipe) pillularum cochiarum ℥ i se(mis) peonie ℈ iii ysopi ʒ s(emis) conficiantur pille cum sy(rupo) de sticados et fiant pillule [illegible] de quibus sumatur in [illegible] vadit dormitum

Unguentum pro stomacho

R(ecipe) olei de mastice ℥ i olei de mirto ℥ s(emis) coriandrorum preparatorum rosarum specierum an(a) ʒ i [illegible] masticis an(a) ʒ ii galange ℥ i cere albe q(uantum) s(ufficit) et fiat unguentum

Pro Uxore Nicolai

R(ecipe) diarodon ℥ ii masticis ℥ s(emis) bolo ar(meno) ℥ s(emis) incorporentur simul in mortario

Pro Eadem

R(ecipe) mellis ro(sati) co(lati) ℥ i sy(rupi) de sticados sy(rupi) [illegible] ℥ s(emis)

Syrupus cum decoctione

R(ecipe) [illegible] et malorum [illegible] ℥ iii [illegible] ℥ i macis ℥ ii pistentur [illegible] grosso et bulliant in ℥ x aq(ue) [illegible] ad consumptionem tertie partis postea coletur et de colatura accipiatur ℥ iiii et adde supradictis sy(rupis) iste est pro una vice et detur pro duabus

Pro Iho(anne)

Loch

R(ecipe) se(minis) papaveris albi specierum [illegible] amigdalarum [illegible] an(a) ℥ i [illegible] dragaganti gummi arabici [illegible] [illegible] an(a) ʒ ii [illegible] nasturcii torrefacti [illegible] fabarum an(a) ℥ s(emis) croci ʒ ii penidiarum [illegible] ℥ i s(emis) dissolvatur penidie in aq(ua) deinde reliqua subtilissime pulverizata addantur et fiat loch

p. eodem

R. pillarum de iera ʒ ß agarici ʒ i ß salis gemme ʒ ii misce et cum oximelle simplici reformentur pille numero vii *pille*

R. vnguenti genuini ad scabiem ʒ iiii p. Vna donna

R. bohar ʒ ii conterantur in mortario plumbeo cum pistello plumbeo cum modico oleo ro. et reducatur ad formam vnguenti *Vnguentum* p. Vxore Nicol

R. sanime ʒ i ß siseleos ciminorum an ʒ ß pistentur omnia subtiliter et cribellentur Et fiat puluis de quo c. ʒ i et nanconi ʒ ß diuidatur totum in tres partes *puluis*

p. Vna Franzola

R. dyaglunis cum gummis ʒ i olei de liliis olei de camomilla an ʒ ß pulueris radicis ireos ʒ i ß liquefiat dyaquilon cum oleis deinde remoueatur ab igne et cum incipit infrigidari addatur puluis ireos et fiat vnguentum *Vngentum*

p. Iho

R. thuris ʒ i sandarace ʒ i ß laudani ʒ i rosatum ru. et ros. ru. an ʒ ß mastices ʒ i terbentine parum Et fiat cerotum ad formam Thau *Cerotum ad forma T* p. Michaele

R. dyacoro ʒ iii dyambre ʒ i auree Alexandrine ʒ vi misce totum *Mixtura* p. Iho de Magnanis

R. passularum sine nucleis ʒ ß florum boraginis et buglosse an ʒ iii ciceris rubei an ʒ ii florum sticados arabici florum rosismarini ʒ i ß fiat decoctio de qua accipiatur q. s. ad dissoluendum dyakalis ʒ x electuarii de minoribus ʒ iii ß electuarii de succo rosarum ʒ i ß et fiat potus quem calidum sumat p. hora ante diem sex quo dormiat p. horam postquam accepit *Potus cum in exhibicionis*

R. zuccari ru. ʒ ß sumat p. horas xv. post assumcionem medicine cum vino ciato brodi marci

p. Petro

R. specierum dyambre specierum aromatici rosati specierum dyamusci d. an ʒ i ß zuccari al. q. s. et fiat electuarium cui addatur dyaboraginati ʒ ii et totum diligentissime misceatur de quo sumat cum surgit ad quantitatem vnius castanee magne *Electuarium*

R. mirabolani chebuli et citrinorum an ʒ ß mastices ʒ i ro. ʒ ß turbit ʒ ii ʒʒ ʒ vi aloes ad pondus omnium et fiant pille et reformentur cum succo caulium fiant vi p. quaslibet ʒ de quibus sumat a iii vsque ad x. ante cenam p. duas horas aut post ad libitum *pille cum cena*

P[ro] Nicolo

Fumigatio — ℞ florum camomille mellilotti aneti paritarie ana m. i

anisorum ℥ i pistentur omnia grosso modo

Decoctio ad extrahendum fetum mortuum vel secundina — ℞ boracis subtilissime pulverizati ℥ i cum decoctione ris corticum cassie et savine ℥ ij ß bibatur cum pulvere — borax

Pro filia Gabrielis

Electuarium — ℞ dyarodon ℥ iij peonie et seminis eius sisileos ana ℥ i

specierum auree alexandrine ℥ ß esule ℥ i ß pistentur

hec omnia et cribellentur subtilissime et misceantur

et cum sirupo de sticados reducantur ad formam electuarii de quo

sumat ad quantitatem castanee per tres horas ante prandium

et in tanta quantitate quod videbitur convenire — Pro Carlo de Martellis

Ceroticum ad formam stomachi — ℞ masticis ℥ i ß galange garofil nucis muscate

ana ʒ ij rosarum ℥ i

ana ℥ ß rosarum cum coriandrorum preparatorum

stomachi quod sufficit fiat ceroticum ad formam stomachi

Pro Nicolo

Decoctio pro pectore — ℞ capill. ve. ana m. i esule prassii ana m. ß. ficuum pin-

guium numero vj dactil. numero xv iuiubarum numero x se-

besten numero viij liquiritie rase ℥ ß bulliat omnia in

lb x aque vel circa ad consumptionem medietatis postea cola-

tur et colature addantur mellis ℥ iiij et ponatur

ad ignem et cum incipit bullire despumetur de hac

decoctione dentur pro vice ℥ iiij ß fiat pro duabus vicibus

Pro uxore

Unguentum molle pro stomacho — ℞ olei de citoniis olei de mastice ana ℥ i anisorum anneci

ana ʒ ij galange ciperi ana ℥ i rosarum ʒ iij garofil

nucis muscate ana ʒ i laudani ℥ i ß cere parum fiat unguentum

molle — Pro domino Alexandro

Potus pro domino — ℞ maiorane florum sticados aceti florum rorismarini ana

℥ ij florum borraginis buglosse ana ℥ iij passularum mirabolani

℥ ij liquiritie rase ℥ ij agarici ʒ iiij salis gem.

℥ ß carvi ℥ i reubarbari ℥ i squinanti ʒ i agaricus infundatur

in ʒ i reubarbari ℥ i squinanti ʒ i agaricus infundatur

in oximelle simplici cum sale gemma Reubar. infundatur

in aqua endivie cum squinanto De reliquis fiat decoctio

de qua accipiatur quod sufficit ad dissolvendum manne ℥ x

electuarii ... ℥ ß et addantur expressiones agarici et reu-

barbari et fiat potus — Pro domino Arcacia

Unguentum ad scabiem — ℞ fumiterre quinquefolii lape ℥ iiij dragaganti pro nocte in aqua — Unguentum nigra[m?] ... in scabie ... delicate

rosata infusi ℥ i ß succi arancii succi citrulle succi lapacii

acuti ana ℥ vj nitri ℥ i ceruse ℥ i ß vitelli ovorum

numero ij et fiat unguentum

Pro domino Alexandro

℞ macis nucis gariofili zedoarie cinnamomi ana ʒ ij croci ℈ j corallorum sandali albi et rubei ana ℈ j cubebarum embliorum et bellericorum ana ʒ ß ossium de corde cervi numero iij corticum citri ʒ ij seminum basilici ℈ j aque melisse ana boraginis et buglosse ana ʒ v aque rosarum ʒ viij vini albi subtilis ʒ ij pistentur pistanda et cum predictis aquis et vino fiat epithima

Epithima pro corde

℞ dyaboraginati dyabuglosse ana ʒ j ß zuccari rosarum manus christi cum perlis ana ʒ j foliorum auri et argenti ana numero viij misce omnia simul et fiat electuarium

Electuarium cordiale

℞ dyacitoniten cum zuccaro ʒ ij masticis subtilissime pulverizati ℈ j mice citoniorum quantum sufficit ad redigendum totum ad formam electuarii   Pro una puella

Electuarium

℞ syrupi de liquiricia ʒ ß syrupi violati mellis rosarum ana ʒ iij aque capillorum veneris ungule caballine ana ʒ j misce

Syrupus

℞ olei amigdalarum dulcium olei violati ana ʒ vj pinguedinis galline ysopi humide ana ʒ ij croci ʒ ß cere parum et fiat unguentum molle   Pro uno iuvene catelano

Unguentum molle

℞ polipodii ʒ ij folliculorum sene epithimi ana ʒ j passularum sine nucleis ʒ ß florum boraginis et buglosse ana ʒ ij et fiat decoctio de qua accipiatur quantum sufficit ad dissolvendum dyacatholicon ʒ iij confectionis hamech ʒ ij ß electuarii de succo rosarum ʒ j ß et fiat potus   Pro M[illegible]a

Potus

℞ cinnamomi ʒ j [illegible] ʒ j zuccari albi quantum sufficit et cum aqua rosata fiat confectio in rotulis   Pro Genero Raphaelis

Confectio in rotulis

℞ thuris sandarace ana ʒ j laudani ʒ j ß macis squinanti ana ʒ ij pistentur omnia subtiliter et pulvis fiat
Pro alio

Pulvis

℞ cassie nigre ex(?) ʒ ß electuarii succi rosarum ʒ ij zuccari albi quantum sufficit et fiat dactilus   Pro eadem mulierem supra

Dactilus

℞ macis ʒ j ß thuris ʒ j laudani ʒ j [illegible] calamenti ana ʒ ß gallarum cipressi ʒ ß pulverizentur omnia subtiliter et fiat pulvis

Pulvis

℞ cinnamomi ʒ j [illegible] ʒ j zuccari albi quantum sufficit et cum aqua rosarum fiat confectio in morsellis quorum quilibet sit trium ʒ

Confectio in morsellis

℞ mellis rosarum ʒ j salis gemme subtiliter pulverizati ʒ j misce ad fricandum linguam   Pro M[illegible] Joanne

Fricatio lingue

℞ calami aromatici ʒ j mente absinthii ana [illegible] ʒ j carui anisi matricarie ana ʒ vj galange ʒ j ß cipi ʒ ß pistentur omnia modo grosso pro fomentatione

Fumbario(?) pro sto[illegible]

Vngentum molle p[ro] sto[macho]

R[ecipe] olei de spica ℥ I .ß. mastices aloes an ℥ I gariofil[orum]
gallie muscate ciperi galange an ʒ ii pistentur omnia
pistanda subtilissime Et cum modico cere al[be] fiat vn-
guentum molle p[ro] stomacho

Sacculus capitalis

R[ecipe] maiorane origani salvie calamenti [illegible] an ℥ ii
laudani ℥ I .ß. thuris sandarace an ℥ I gariofil[orum] maci[s]
nucis muscate an ʒ ii pistetur omnia modo grosso et fiat
[illegible] p[ro] saculo capitali   p[ro] filio Francisci

Vngentum p[ro] sto[macho]

R[ecipe] olei de absinthio ℥ .ß. olei de mastice olei de citoniis
an ℥ iii cerat[i] [illegible] [illegible] an ʒ ii aloes
ʒ .ß. diptami [illegible] an ℥ .ß. pistentur pistanda
subtil[iter] Et cum cera alba fiat vngentum molle

p[ro] puello

pulvis p[ro] capite

R[ecipe] [illegible] laudani storacis sicce thuris sandarace an ʒ ii
pistentur subtil[iter] Et fiat pulvis p[ro] capite

p[ro] Madre M

Suppositorium

R[ecipe] sperum de sera ℥ I colloquintide ʒ I salis gemme ℥ I fiat
suppositorium ligatum cum filo

p[ro] Domino Antonio Maria

Electuarium

R[ecipe] dyaboraginati dyabuglossati an ℥ I zuc[cari] viol[arum] ℥ .ß.
manus xpi cum perlis ℥ I ofiatur simul cum tama-
rindis dissolutis in aqua ros[arum]   p[ro] eodem

Fomentum

R[ecipe] corticum papaveris albi an I .ß. iusquiami al[bi] an I
florum camo[mille] an ii florum aneti an I concidantur
omnia modo grosso

R[ecipe] anisorum carui aneos an ℥ I galange ℥ I .ß. piste-
tur omnia modo grosso et bulliant in ℥ x aque vsque
ad consumptionem duarum partium Et postea colature ad-
dantur oximellis ℥ ii mellis ro[sati] co[lati] ℥ iiii et bul-
liant usque ad consumptionem decoctionis de hoc sumat [2]
duo cocliaria

Vngentum molle p[ro] sto[macho] et pectore

R[ecipe] olei amigd[alarum] d[ulcium] butiri recentis an ℥ .ß. ysopi humid[e]
pinguedinis galline an ℥ ii cere parum Et fiat vnguentum
molle p[ro] pectore   p[ro] S. andrea

R[ecipe] carui aneos anisorum an ℥ .ß. se[minis] [illegible] baccharum
lauri an ℥ ii pistetur modo grosso ad bulliendum in oleo

Fomentum

R[ecipe] matricarie [illegible] lauri aneti an an I camom[ille] melli-
loti an an I .ß. rute an .ß. calami aro[matici] ℥ I .ß. se[minis] feniculi
anisi aneos an ℥ I pistetur modo grosso p[ro] fomentum

Confectio in morsellis

R[ecipe] cinam[omi] electi ℥ I [illegible] electi ʒ I zuc[cari] al[bi] q[uantum] s[ufficit] et cum aq[ua]
[illegible] fiat confectio in morsellis

P alio

℞ baccarum lauri ʒ ii cimini acuti rute ana ʒ ß cartami ʒ i foliorum lauri ʒ iii florum camomille mellilote aneti ana m i abrotanum m ß pistentur omnia modo grosso et bulliant in lb iii aque ad consumptionem duarum partium postea colentur et de colatura accipiatur ʒ xii quibus addatur olei de ruta olei de aneto olei ʒ i pinguedinis galline ʒ vi butiri ʒ ß [illegible] ʒ i ß salis ʒ iii fiat clistere

[margin: Clister acutum]

P Uxore Andree

℞ olei de costo ʒ ß storacis sicce laudani ana ʒ i misceantur ad ignem cum modico cera fiat unguentum

[margin: Unguentum]

P Andrea

℞ doronici ʒ i macis gariofili galange ana ʒ i ß croci ʒ i florum lambrusce serici crudi ana ℈ iii ossis de corde cervi [illegible] ii sandali albi et rubei [illegible] spodii ana ʒ i ß karabe ℈ ii aquarum mellisse buglosse ana ʒ vi rosate ʒ iiii vini albi odoriferi ʒ i ß pistentur pistanda et cum predictis aquis et vino fiat epithima

[margin: Epitima]

Pro domino Maria

℞ dyaltee marciaton agrippe ana ʒ ß olei de costo puro misceantur omnia cum dicto oleo et reducantur ad formam unguenti

[margin: Unguentum]

℞ [illegible] ʒ ii pistentur modo grosso et bulliat in ʒ x vini albi usque redeat ad ʒ iii postea colentur

P alio

℞ bolarmeni sanguinis draconis ana ʒ i thuris masticis sandarace ana ℈ iii gallarum cipressi ʒ i ß pistentur omnia subtilissime et cum oleo rosato et mirtino et aceto partibus equalibus reducantur ad formam unguenti

[margin: Unguentum]

℞ calaminti origani ruthe sicce ana ʒ ii cimini [illegible] ana ʒ i ß pistentur omnia modo grosso et bulliat in ʒ x aque usque ad consumptionem duarum partium postea colentur et colature addatur olei de spica ʒ i et bulliat usque ad consumptionem aque cum colature addatur modica cera et fiat unguentum

[margin: Unguentum]

P Domino Iohanne

℞ [illegible] ʒ iii maris [illegible] ana ʒ i ß pulverizentur subtiliter pulverizanda et simul commisceantur et cum [illegible] de corticibus citri reducantur ad formam electuarii

[margin: Electuarium]

Gargar | ℞ oximellis simplicis ʒ ij dyamoron ʒ ij s
℞ ro. miveti thimi ana ʒ j bulliant in xij ℥ aq
usque ad consumptionem medietatis postea coletur et
colature addantur supscripti syrupi et fiat gargarisma

Emplastrum | ℞ radicum capparorum ℥ v. elixentur in aqua et postea
pistentur deinde addatur butiri quantum sufficit et fiat
emplastrum

℞ Barthalumio

Vnguentum molle | ℞ olei de mastice ana et de citoniis ana ʒ iij galange
rosati cum gallie unius coriandrorum preparatorum ana ʒ j
laudani ʒ j cere al parum fiat vnguentum molle

Electuarium | ℞ specierum diasandali sine camfora ʒ j s specierum
aromatici ro. ʒ ij zucari albi quantum sufficit et cum
aqua absinthii fiat Electuarium

Electuarium | ℞ specierum dyamusci dulcis specierum dyambre specierum
dyagalange ana ʒ j zucari rosarum conditarum q. s. et
cum aqua rosata fiat Electuarium

℞ Vxori

Vnguentum ad scabiem | ℞ succi lappacii acuti ℥ ij succi aranci ℥ ij s mi
tis ʒ j picis liquide ℥ s bulliant simul deinde co
lentur et colature addatur cere albe ʒ ij sulfuris
ʒ j tartari ʒ j s mirre ʒ s et fiat Vnguentum

Laus Deo Anno domini 1501 Tauern
19 Marcij

Confectio trociscorum clarificantium faciem et abstergentium feditatem cutis et facientium colorem bonum cum permixtione rubedinis ℞ farine similaginis farine ordei ciceris albi farine fabarum amigdalarum dulcium dragagantum ana ʒ ij radicis feserea x cutis albe scire ʒ j s fiat trociscos cum albumine ovi et linc cum aqua ordei et post duas horas ablue cum aqua furfuris

Ordinata per Magistrum Nestorem Morandum Civem Bononie 1495

Pro Magistro Johanne de Ropa

℞ oximell. s. syr. de endivia mell. ro. co. ana ʒ s *Syr*
aquarum endivie fumiterre buglosse ana ℥ i misce

Pro quodam de Ursis

℞ pillarum alefan. ʒ i dyagridii ℈ ii s misce fiat *pille*
pillule numero vii — pro Bartholomeo

℞ radicis que comeditur ℥ i aneti ana i assari ʒ s *Vomitum*
misce et bulliat in lb i aque ad consumptionem tertie partis
deinde colatur de colatura sumantur ℥ vi et addatur
oximellis squillitici ℥ ii s misce pro vomitu

pro alio

℞ floris cassie ʒ s electuarii de succo ro. ʒ iii electuarii de *Potus*
dactil. ʒ i b. pon. misce et fiat potus cum decoctione
communi et addatur sirupi acetos. ana i

pro Uxore

℞ aque marciae ℥ vi nigelle ʒ s marcasite ʒ s *Caputpurgium*
commundantur grosso modo bulliat in pignata ana ad consumptionem
4te partis addatur croci parum et fiat caputpurgium

pro filio Jacobi

℞ electuarii de cassia ʒ s dyaprunis solutivi ʒ iii misce *Potus*
et dissolvatur cum decoctione florum et fructuum et fiat
potus — pro Galeazo

℞ succi lactuce succi portulace succi semperviue ana ℥ i *Unctio*
olei rosati loti decies ℥ ii aque rosate ℥ iii bulliat usque
ad consumptionem aque et succi deinde adde succi agni
casti ʒ ii camfore ℈ ii cere albe q. s. et fiat unctio

pro la donna

℞ cassie tracte in rubeo ana ℥ i olei viol ℥ ii misce *Clister*
pro clistere — pro Galeazo

℞ mucilaginis altee se. lini ʒ vi pinguedinis anatis *Unguentum*
anseris galline ana ʒ s medulle cruris vitelli ʒ s *molle*
misce fiat unguentum molle

Pro Antonio

℞ electuarii de cassia ʒ s electuarii de succo ro. ʒ ii electuarii de *Potus*
dactil. ʒ i s misce et dissolvatur cum decoctione florum
et fructuum q. s. et fiat potus — pro alio

℞ unguenti populeonis ʒ s opii ℈ ii croci ℈ vi *Unguentum ad*
misce fiat unguentum pro tibiis *somnum*

Nestoris

Cliste — ℞ Iereapigre cassie recte bucdute an ℥ ß olei violati ℥ iii salis ʒ i misce

P alio

Potus — ℞ electuarii de cassia ℥ ß electuarii de dactil ʒ iii electuarii de succo ros. ℥ ß misce et dissolvatur cum decoctione florum et fructuum q. s. et fiat potus

P M Joanne Baptista

Epitima cordis — ℞ aquarum mellisse maiorane aretose an ℥ iii rosate ℥ vi buglossi ℥ iiii pulvis cordiat ʒ vi p epithimate

Unctio p dorso — ℞ assari ℥ ii contundantur grossimo et bulliant in ℥ iiii vini cum addatur ℥ ii olei de lilio usque ad consumptionem vini fiat unctio p spina dorsi

P alio

Balneum — ℞ urtice ruta camedreos an m ii florum camomille absinthii melliloti an m iii se. lini ℥ vi anisi se. feni. cimini an ʒ i ß bacharum lauri ʒ i se. malvarum malvavisci an ℥ ii ß paritarie m iiii misce p balneo

P alio

Siroppus — ℞ succi rosarum depurati ℥ ß aq. mell ℥ vi m. bulliat masticis ʒ ß ad consumptionem tertie partis detur de colatura

P Johanne Grosso

Electuarium — ℞ pulparum sebesten ℥ ii florum cassie ʒ i ß cinamomi electi ʒ ii macis ʒ i garofili ʒ i zz ʒ ß croci g. viii turbit boni ʒ ii ß semen gruug (?) mundatorum ʒ i ß zucari ℥ i misce fiat electuarium

℞ pinguedinis gallini ʒ i ceroti sandalini ℥ ß misce

P Uxore M Nestoris

Sirupus — ℞ sir. de sticados oximellis s. an ℥ vi mell ro. co. ℥ ß aquarum salvie ruthe betonice an ℥ i misce

P Johanne

Decoctio pectoralis — ℞ sir. liquiricie zuc. ℥ i iuiubarum nº xx sebesten nº x anisorum ℥ ß masticis ʒ ß cinamomi electi ʒ i ras. sut ℥ ß misce p aqua pectorali

Loch — ℞ loch sani et expertii loch de pino an ℥ i misce

P Zazzo

Sir. — ℞ sir. de liquiricia oximell s. sir. violati an ℥ ß aquarum capill ver. Isopi decoctionis ennule an ℥ i misce

Decoctio — ℞ liquiricie zuc. ℥ ß se. communium fructuum ℥ ß iuiubarum nº x sebesten nº vi pendiarum ℥ i ß mell ℥ iiii aq fontis vel fluminis lb iiii misce bulliat ad consumptionem

Dosis

Item pro ista colatur et ysta colatura sumat ss
in potu

pro filia

℞ electuarii de cassia ʒ iiij electuarii de dactilis ʒ ij misce et dissoluatur cum decoctione pectorali q. s. et fiat potus [right margin: Electuarium]

℞ diamniscon dulcis ʒ i ss de qua accipiat qui vadit dormitum ad quantitatem unius avellane [right margin: Electuarium]

℞ aromatici ro ʒ ij aromatici garofilati ʒ i misce de qua accipiat in mane ad quantitatem unius castanee pro eo [right margin: Electuarium]

℞ unguenti sandalini infrascripti galieni ana ʒ ss misce [right margin: unguentum]

[left margin: Elescoff] ℞ electuarii de cassia ʒ ss electuarii de dactilis electuarii elescoff ana ʒ i ℈ ij misce et dissoluatur cum decoctione florum et fructuum et se. comuni frodum et fiat potus [right margin: Potus]

Pro uxore

℞ acetosi simplicis mell. ro. co. sy. de absinthio ana ʒ j aquarum buglosse fumiterre se. quinque ana ʒ i misce [right margin: Sy]

Pro alio

[left margin: Elescoff] ℞ electuarii de cassia ʒ ss electuarii elescoff ʒ iij misce et cum decoctione qui fiat potus [right margin: potus]

pro alio

℞ corticum citri ʒ i ss maiorane cinamomi macis nucis muscate ana ℈ i garofilorum ʒ i thuris sandaraca ana ʒ ss co ralloz rubei sandalorum rubei rosarum rubearum ana ʒ i ℈ i lavandule ℈ i misce et fiat pulvis capitalis [right margin: pulvis capitalis]

pro M Gregorio

[left margin: Renbar] ℞ florum casse ʒ ss renbar electi ʒ i spice ℥ iiij diaprunis solutivi ʒ i cum decoctione florum et fructuum q. s. cui adde parum mirre misce fiat potus [right margin: Potus]

Pro alio

[left margin: Renbar] ℞ renbar optimi ʒ i spice ℥ xv electuarii de cassia ʒ iiij diaprunis solutivi ʒ ij misce et dissoluantur cum decoctione florum et fructuum q. s. et fiat potus Renbar cum spica subtiliter pulverizetur et cum reliquis fiat potus

Pro eodem

[left margin: Renbar.] ℞ Renbar optimi ʒ iij spice ℈ i misce et infunde per horas xij cum modico aque endivie et vini odoriferi ana q. s. per suam infusionem deinde fiat fortis expressio [right margin: Potus pro domino]

℞ manne electe ʒ i diaprunis solutivi ʒ i decoctionis florum et fructuum ana q. s. et fiat potus cum siruppo rosato ʒ ss

℞ cassie noviter tracte ʒ ss electuarii de dactilis diaprunis solutivi ana ʒ i ℈ i iulebbi rosati ʒ i decoctionis florum et fructuum q. s. et misce et fiat potus [right margin: Potus]

Clist(ere) — R. cassie tracte ℥ i mell viol ℥ ii ß oli violati ℥ iiii misce pro clistere

Vomitum — R. aneti m(anipulum) i rafani ℥ iii olei al(i) ℥ i misce et fiat decoctio primo ponatur rafanus cum oleo al(i) ultimo in fine decoctionis ponatur anetum postea coletur et de colatura sumatur ℥ viii cui addatur oximell ℥ ii et fiat vomitum. Pro antonio grosso

Iulep — R. aque agrimonie ℥ vi mulsi solis ℥ i misce et bulliant ad consumptionem 4te partis deinde coletur et cum zuccharo albo fiat iulep. Pro alio

Bolus — R. electuarii de cassia ℥ ß electuarii ... ℥ ii electuarii de succo ro(sarum) ℥ i ℈ i misce et cum zuccharo albo fiat bolus. pro uxore

Unctio — R. pinguedinis anatis galline mucilaginis se(minis) lini ... ... radicis altee ana ℥ ß misce fiat unctio. pro Christoforo

Cerotum — R. diaquilonis maioris ℥ ß pulveris ... ℥ ii olei ... ... q(uantum) s(ufficit) et fiat cerotum. pro alio
R. sirupi de papavere ℥ ii aque nenufaris ℥ iiii misce. pro alio

Potus — R. electuarii de cassia ℥ ß electuarii de dactilis ℥ ii agarici trociscati ℈ ii reubarbari optimi ℈ i misce et dissolvatur cum decoctione florum et seminum sticados arabici et liquiritie q(uantum) s(ufficit) et fiat potus. Pro filia

Potus — R. passularum liquiritie rase anisi ana ℥ ß iuniperi num(ero) x prunorum num(ero) vi florum boraginis buglosse viol(arum) rosarum ana m(anipulum) ß sticados arabici ana m(anipulum) i misce bulliant omnia in sufficienti quantitate aque artemisie ad consumptionem medietatis et de colatura sumatur q(uantum) s(ufficit) ad dissolvendum electuarii de cassia ℥ ß electuarii de dactilis ℥ iii ... ... misce et fiat potus
R. unguenti pro sto(macho) ℥ ß

Electuarium sive mixtura — R. arabici ro(sarum) ℥ iii dianisi dulcis ℥ ß diarodon ℥ i misce. pro M. Baptista

Loch — R. loch sani et experti loch de pulmone vulpis ana ℥ i ß misce. pro Antonio

Unguentum ad scabiem — R. unguenti populeon ℥ ß olei de nenufare oli viol ana ℥ i ß aceti ℥ i ... ... misce et in mortario plumbeo agitetur

Pro alio

R' olei de lilio ℥ i olei de amygdalarum amararum butiri vaccini pinguedinis galline ysopi humide mucilag. se. lini ana ʒ ii cere parum misce et fiat vngentum	Vngentum pro pectore

pro Constanzo

R' spongie marine palle marine aduste ana ℥ s. sepie piretri ʒʒ melegete cubebarum nucis galange salis gemme pumicis ana ʒ ii limature auri spatule ʒ i galli cypressi nᵒ i se. spongie benedicti ana ʒ i mell et vini nigri potentis ana lb [illegible] misce et fiat loch	Loch Sepia de corpa que liniare [illegible] se qui bus pectoris [illegible]

pro Antonio

R' specierum dyacimini ʒ i s. specierum dyaspinge ʒ s. specierum aromaticum ro. ʒ i zuccari al. cum aqua melle dissoluti q. s. pro quolibet se ʒ ii i rotula	Confectio in rotulis
R' electuarii hamech ʒ i ʒ i electuarii succi ro. ʒ i s. electuarii de cassia ʒ iii misce et dissoluantur cum decoctione florum et fructuum et aqua fumiterre	Potus
R' pinguedinis porcine ℥ ii butirie lote ʒ i s. olei rosati ʒ i s. cerase ʒ i s. succi arantiorum ʒ s. salis ʒ i misce et fiat vngentum molle	Vngentum molle

pro filia

R' terbentine lote cum aqua cordi ʒ i axungie porcine depurate et lote cum aqua ro ʒ i olei rosati ʒ s. thuris boni cribellati ʒ i succi arantiorum ʒ s. cerusse ʒ i s. litargiri ʒ i misce et fiat vngentum	Vngentum

pro Philippo

R' dyakatolicon ʒ s. electuarii de dactil ʒ ii electuarii elescoff ʒ i lb pon. misce et dissoluantur cum decoctione florum et fructuum et sticados arabici et [illegible] misce et fiat potus	Potus
R' vnctionis pectoralis ℥ s.	
R' galbani in aceto dissoluti ℥ s. pinguedinis anatis [illegible] ʒ ii cere ʒ i cere parum misce et fiat ceratum	Ceratum

pro filia

R' syrupi de sticados sine speciebus ʒ vi acetosi simplicis ℥ s. aquarum betonice salvie eudinie ana ʒ i misce	Syrupus

pro filia Iacobi

R' electuarii elescoff ʒ i electuarii de dactil ʒ i mell ro. ʒ i dissoluatur cum decoctione florum et fructuum q. s. et fiat potus	Potus
R' p. de serapini ʒ i s. agarici optimi reubarbari electi ana ʒ s. dyagridii g. iiii salis gemme g. x. misce cum succo caulium et fiant p. nᵒ vii	pillule

Pro hanibale

Potus — ℞ electu de cassia dyakatholicon ana ℥ iij electu ros. ℥ ij dyaprunis solutivi ℥ i misce cum decoctione communi fiat potus

Potus — ℞ electu de cassia ℥ vj electu de succo ros. ℥ i s electu hamech ℥ ij misce et dissolvatur cum decoctione florum et seminum epithimi seu passiflore et fiat potus
Joanne Matheo

Unguentum ad scabiem — ℞ aloes litargiri arsenici argenti vivi tartari sali gemme sulfuris vivi olibani resine pini storacis liquide axungie porcine quantum sufficit fiant trita terantur et cum oleo quantum sufficit et succo lapatii et succo fumiter fortiter misce et ungat ad ignem — Magistro Augustino

Electu — ℞ dyacalamenti ℥ i dyaliacre ℥ vj aromatici ros. ℥ s misce
Pro alio

Electu — ℞ cassie recenter ℥ i zuccari ros. ℥ i s cinamomi ℥ iiij misce
Pro clistery

Unguentum pro renibus — ℞ unguenti infrantis galieni unguenti sandalini ana ℥ s misce pro renibus — Pro uxore

Mixtura — ℞ aceti gelati ℥ i s
℞ dyamusci dulcis ℥ i s dyarodon abbatis ℥ ij zuccari rosati ana ℥ s misce — Pro alio

Gargarisma — ℞ sumach ℥ iij jujubarum xv sebesten viij seminum frigidorum ℥ s aque plantaginis ℥ xviij aque ros. ℥ xij misce bulliant simul ad consumptionem quarte partis et colet et colature addatur mellis ros. ℥ v et fiat gargarisma

Pulvis pro capitalis — ℞ coral rubri ℥ i s ros. rubri ℥ i corticum citri ℥ s gariophili ℥ iij laudani ℥ i s masticis ℥ i macis ℥ i misce et fiat pulvis capitalis — Pro Antonio

Epithima pro corde — ℞ aquarum buglosse melisse maiorane ana ℥ iiij aceti rose rosate ℥ vj pulverum cordialium pro epithimate ℥ i misce cum addatur vini malvatici ℥ iiij aceti ℥ ij

Electu legitimum — ℞ conserve buglosse boraginis ros. violat ana ℥ s pulverum cordialium cum zuccaro ℥ iiij misce cum syrupo de acetositate citri et fiat electuarium legitimum
℞ pulverum cordialium cum zuccaro ℥ i — Pro alio

Loch — ℞ spongie marine ℥ s sepie piretri ana ℥ s tinal galange salis gemme pumicis ana ℥ ij limature arum spica ℥ i gallarum expressi unio duas mellis despumati ℥ vj misce et fiat loch

Amygdaleo — ℞ dyaquilonis cum mucilagibus ℥ vj galbani in aceto dissoluti ℥ s terebinthine ℥ i s pinguedinis anatis quantum sufficit et fiat amygdaleon

℞ aquarum solatri ℥ x. endivie ℥ viij rosate ℥ iij sandalorum ci ℥ i spice ʒ i s. canfore ℈ vj misce et fiat epithima super epate p. uxore M. petri andrea

Epithima super epate

℞ iere pigre ʒ i benedicte cassie ana ℥ s. olei de camomilla olei de cheiri ana ℥ i s. misce p. Ma Julia

Clistere

℞ olei violati ℥ s. unguenti populeonis ʒ ij opij ℈ i aceti parum tepidi ℈ s. misce p. Ma Dorothea

Unguentum ad somnum

℞ electuarii diambre ℥ s. aromatici rosati ʒ i et ʒ ro. ana ℥ s. misce pro alio

℞ florum camomille ana i. se. malve ℥ i anisorum ℥ s.

Clistere

℞ iere pigre ʒ vj cassie tracte ℥ i olei de camomilla olei violati ana ℥ i s. misce pro clisteri

℞ mucilaginis psilii ℥ s. iulebi violati ℥ i penidiarum ℥ s. aque rosate ℥ vj misce

℞ aquarum endivie ℥ x. solatri ℥ ij rosate ℥ v. succi eupatorij ℥ iij sandalorum ci. ℥ i spice ʒ i misce et fiat epithima super epate p. el Canzelero

Epithima super epate

℞ mirabolanorum citrinorum et chebulorum ana ℈ s. masticis ℈ s. pulveris iere pigre simplicis ℈ ij aloes ~~succotrini~~ ad pondus omnium misce cum succo caulium et fiant pillule. vij p. ʒ
p. La donna

Pillule

℞ electuarii de cassia ℥ s. electuarii de dactilis ʒ i s. agarici trociscati ℈ ij misce et dissolvatur cum decoctione passularum ciceris rubei et violarum et rosarum florum boraginis et buglosse sticados arabici et fiat potus p. La donna

Potus

℞ liquiritie rase ℥ i iuiubarum numero xv se. malvarum se. lini ana ʒ iij seminum quatuor frigidorum ℥ s. ficuum pinguium numero vj misce et fiat decoctio in s. q. aque ad consumptionem tertie partis et de colatura sumatur ℥ xx et adde mellis ro. co. ℥ v. misce et fiat gargarismata p. Marsalro

Gargarismata

℞ electuarii de cassia ℥ s. electuarii succi ro. ʒ i s. electuarii de dactilis ℥ i agarici trociscati ℈ ij misce et dissolvatur cum decoctione pectorali q. s. et fiat potus p. Domino Gaspare

Potus

℞ electuarii elescoff ʒ ij ℈ ij floris cassie ʒ vj zuccari albi quantum sufficit et fiat bolus

Bolus

℞ aromatici rosati ℥ iiij diarodon abbatis ʒ i misce

Diapenidion

℞ reubarbari electi ʒ ij spice ℈ viij misce infundatur in aqua endivie cum modico vini albi p. horas vij

Potus

[left margin] Reubar. infusum

℞ agarici electi ʒ iij salis gemme ʒ i misce et infundantur in oximelle p. horas vij deinde fiat fortis expressio et misce

℞ prunorum numero vj iuiubarum numero xij liquiricie
rase ʒ ij passularum ʒ ij sticados arabici ana ʒ s. sene ana ʒ s. ca[...]
[...] ʒ [...] florum borraginis et buglosse ana ana ʒ s.
[...] decoctio ʒ iij aceti in cum quo dissoluatur predicta
potus pro domino Gaspare
[...] ʒ ij specierum quatuor [...] infundatur
[...] cum modico vini albi per horas xij
[...] ʒ iij sat gemme ʒ j vt patet [...]
pro eodem
[...] passularum ana ʒ s. iuiubarum numero xx semi[nis]
[...] ʒ s. sc. papaueris ʒ ij [...] ʒ j s.
ana ana ʒ s. misce et bulliat in lb j aque
[...] 4te partis deinde coletur et cola[...]
[...] violati ʒ j s. misce et clarificetur
[...]
[...] ʒ xij solatri ʒ vj [...] ʒ vj
[...] camfore ʒ iij specierum ʒ j misce pro epithima
[...] ʒ j pro [...] epatis et renum
pro Iohanne Vngaro
[...] & buglosse [...] epithimi folliculi
[...] fumiterre sticados arabici ana ʒ j s. [...]
[...] cassie fistule ana ʒ s. iuiubarum
[...] prunorum damascenorum numero vj [...]
[...] decoctio in s. q. aqua endiuie et bu[glosse]
[...] 3te partis de qua recipe q. s. ad
[...] almasticis ʒ s. [...]
[...] electuarii de succo rosarum ana ʒ j s. de epithimo
pro vxore M[agistri] petri andree
[...] sticados arabici maiorane [...]
[...] aurei [...] ana ana iiij specierum
[...] lauri ʒ j s. [...] ʒ ij s.
sulfuris lb [...] iij aluminis lb iij [...]
[...] ʒ j s. [...] ʒ ij laudani ʒ ij s.
[...] omnia grosso modo
[...] ʒ j ʒ ij specierum [...] ana [...]
[...] et tamarindorum q. s. ad
[...] et fiat potus pro domino Bartho[lomeo]
[...] sebesten ʒ iiij tamarindorum ʒ j [...]
[...] damascenorum ʒ j s. [...] ʒ ij [...]
[...] tartari ʒ j maris ʒ j [...] ʒ ij [...]
[...] sufficit et fiat electuarium

[...] de florencia
[...] cum fl[...] ex basilica
[...] ʒ j diaprunis ~~[...]~~
[...] et multi regum
[...] cum melle ro[sato]
[...] ʒ j cum panne salis
[...] que dedit [...]

[...] hospitalis [...]
[...] ex [...]
[...] misce [...]

[...] datus est [...]
[...] datum fuerat [...] et
[...] : [...] fuit [...]
[...] aliquando [...]
[...] et grossas in
[...] et [...] quod [...]
[...] fuit [...] recipe [...]
ʒ j [...]
[...] tabarzet ʒ j s. et [...]

[...] ex basilica [...]
[...] cum aqua [...]
[...] [...]
[...] [...]
[...] recipe electuarii de cassia ʒ j

[...] fe. [...] ij et
[...] fuerat [...] singulis [...]
[...] misce : [...] fuit [...]
[...] ex [...]
[...] recipe [...]
[...] et [...]
[...]
[...] et [...]

℞ aquarum solatri ʒ x · Endivie ʒ viij rosate ʒ iij   Epithima p epate
sandalorum ru ʒ j spice ʒ j · s · camfore ℈ vj misce et
fiat Epithima p epate   p uxore M · petri andrea
℞ Jerapigre ʒ j bulite cassie an ʒ · s · olei
olei de cheiri an ʒ j · s · misce   p Ma
℞ olei violati ʒ s · unguenti populeonis
aceti parum crocij ℈ · s · misce   p Ma Do
℞ Electuarij diambre ʒ s aromatici rosati ʒ ij
misce   pro Alio
℞ florum camomille an j · se · malue ʒ j aniso
℞ Jerepigre ʒ vj cassie tracte ʒ j olei
olei violati an ʒ j · s · misce   pro clisteri
℞ mucilaginis psilij ʒ · s · iuleb violati
rum ʒ s · an rosate ʒ vj misce
℞ aquarum Endivie ʒ x · solatri ʒ ij
Eupatorij ʒ iij sandalorum ru · ʒ j spice
fiat Epithima p epate   p El Canze
℞ mirabolani citrinorum et chebulorum a
℈ s · pulvis Jerepigre simplex ℈ ij aloes
ponderis omnium misce cum succo caulium fi
p La donna
℞ electuarij de cassia ʒ · s · electuarij de dactilis
tisanat ℈ ij misce et dissolvatur cum decoc
anisorum et violat et rosarum florum boraginis
sticados arabici et fiat potus   p La d
℞ liquiritie rase ʒ j Jujubarum numero xv
· se · lini an ʒ iij seminum quatuor frigidorum
pinguium numero vj misce et fiat decoctio
ad consumptionem tertie partis et de colatura
et adde mellis ro · co · ʒ x · misce et fiat
p Marsalvo
℞ electuarij de cassia ʒ · s · electuarij succi ro · ʒ j ·
tibus ʒ j agarici trocisati ℈ ij misce
tur cum decoctione pectorali q · s · et fiat
p Domino Gaspare
℞ Electuarij Elescoff ʒ ij ℈ ij floris cassie ʒ
quantum sufficit et fiat bolus
℞ aromatici rosati ʒ iiij dyarodon abbatis
℞ Renbarbari electi ʒ ij spice ℈ viij misce infundatur   Renbar. infusum
in aqua Endivie cum modico vini albi p horas
℞ agarici electi ʒ iij salis gemme ʒ j misce et i
fundantur in oxymelle p horas viij deinde fiat
tis ex presso virtutis

Item quarta die s · Bartholomei
de mane · fuit fe · qui passus
extre passus e maxima dolore
satis timidum : nisi ge fu
ferit fe · flociam ex vena
duos dies exhibendat ei

Item vidimus cum Judeo
oleo amigd · d · et oleo violat
passulis sebesten ec · et · ·

Item vidimus vena interc
to sy arterosi · f · an ʒ
deinde exhibuit medicinam
dyacatolicon soluti ʒ j cum
et electuarij se · m · flos · grossi
de dyarodon abbatis an ʒ

Item Rach die vidimus alia
tur dedit cum invenatum ℞
et ezadiavit vomam Fram
et cum oximelle simplici ℞

Item 28 · mensis augusti
desiccatur et hecte in renes
et assidue Cui exhibuit dyar

Item Rach die vidimus cum
tur ordin satis ardente cum
iulebe violati cum aq ordei

℞ prunorum numero xij iuiubarum numero xij liquiritie rase ʒ ij passularum ʒ ij sticados arabici ana ℥ .s. sene ana ℥ .s. cuscute tamarindorum ʒ j violarum florum boraginis et buglosse ana ℥ .s. misce fiat decoctio cum aqua in qua dissolvantur predicta omnia et fiat potus pro domino Gaspare

Potus — ℞ reubarbari electi ʒ ij spice ℈ iiij misce infundatur in aqua endivie et cum modico vini albi per horas xij
℞ agarici electi ʒ iiij sal gemme ʒ j ut patuit supra pro eodem

Decoctio pro pectore — ℞ liquiritie rase passularum ana ʒ .s. iuiubarum numero xx seminum quatuor frigidorum ʒ .s. seminis papaveris ʒ ij pennidiorum ʒ j .s. capilli veneris violarum ana ℥ .s. misce et bulliat in lb j aque usque ad consumptionem quarte partis deinde coletur et colature addatur iulebi violati ʒ j .s. misce et clarificetur pro duabus vicibus

Epitima pro epate — ℞ aquarum endivie ʒ xij solatri ʒ viij rosate ʒ vj sandali rubei ʒ j camfore ℈ iiij spice ʒ j misce pro epithimate
℞ cerotti sandalini ʒ j pro unctione epatis et renum pro Ioanne Ungaro

Potus pro ... XI ... — ℞ florum boraginis & buglosse violarum epithimi folliculi sene ana ℥ j florum fumiterre sticados arabici ana ʒ j .s. tamarindorum medulle cassie fistule ana ʒ .s. iuiubarum sebesten ana numero viij prunorum damascenorum numero vj .s. endivie ʒ j fiat decoctio in .s. quantitate aque endivie et bulliant ad consumptionem tertie partis de qua recipe quantitate sufficiente ad solvendum dyasene almansoris ʒ .s. confectionis hamech electi indi maioris electi de succo rosarum ana ʒ j syrupi de epithimo ʒ j et fiat potus pro uxore M. petri andree

Ad quod — ℞ pulegii ysopi mente sticados arabici maiorane absinthii abrotani florum camomille auri rosarum rubearum ana ℥ iiij spice ʒ .s. sene ana ij .s. baccharum lauri ʒ j .s. nucis cupressi ʒ ij .s. nucis muscate ʒ j sulfuris lb ... iij aluminis lb iij thuris ʒ iij sandarace ʒ j .s. corticum citri ʒ ij laudani ʒ ij .s. misce et contundantur omnia grosso modo

Potus — ℞ reubarbari electi ʒ j ℈ ij spice seminis ... ana ℥ ... ʒ j .s. decoctionis mirabolanorum chebulorum et tamarindorum quantitate sufficiente ad dissolvendum et fiat potus pro domino Bartholomeo

Electuarium ad leniendum ventrem — ℞ pulparum sebesten ʒ iiij tamarindorum ʒ j pulparum prunorum damascenorum ʒ j .s. cinamomi electi ʒ ij ʒʒ ℈ ij medulle cassie ʒ j macis ℈ j pennidiarum ʒ ij iulebi quantum sufficit et fiat electuarium

Pro una muliere

℞ farine ordei ℥ iij farine se. lini farine fenugreci ana ℥ i se maluavisci ℥ i s. florum camo. ana i pin guedinis galline pinguedinis anatis ana ℥ ij oli amigd d. oli de lilio ana ℥ s. misce et fiat emplastrum [Emplastrum]

℞ sy. de liquiricia oximell simplicis syr. viol. ana ℥ s. aqua capil ve. vngule caballine viol. ana ℥ i misce [Sy. pro pectore]

℞ oli amigd. d. ℥ i oli de camomilla ℥ i mucilaginis se. lini ℥ s. cere parum et fiat vnguentum molle [Vnctio pro pectore]

℞ diaprunis non solutum passul enucleatarum ana ℥ s. zuc. viol. ℥ vi zuc. ro. ℥ s. misce et incorporentur simul [Electuarium]

Pro alio

℞ aquarum rosate ℥ vi viol. buglosse acetose mellisse menufaris ana ℥ iiij pulverum cordialium pro epithimate ℥ i camfore ℈ vi misce et fiat epitima [Epithima pro cord.]

℞ aquarum endivie rosarum ana ℥ vi sandal. ru. ℥ i spice ℥ i misce et fiat epitima pro epate pro Ioanne [Epitima pro epate]

℞ electu. de cassia ℥ s. diaprunis solutum ℥ ij conserve de dactilis ℥ i s. sy. viol. ℥ s. misce et dissolve cum de coctum gran. et fiat potus pro Fabiano de Vrsis [Potus]

℞ diaprunis non solutum ℥ s. diaprunis soluti ℥ i ʒ ij electu. hameth ʒ ij misce et dissolvatur cum decoctione florum et seminum in aqua fumiterre et fiat potus [Potus]

pro Alfonso spagnolo

℞ sy. de endivia ℥ i sy. de violis ℥ s. aquarum endivie scariole se. grani ana ℥ i misce [Syr.]

pro M. Nestore Arezando

℞ acetosi simplicis syr. de fumoterre sy. de endivia ana ℥ s. aquarum mellisse buglosse endivie ana ℥ i misce [Syr.]

pro vna domina

℞ electu. de cassia ℥ i reubar. electi ℥ i s. decoctionis florum et seminum q. s. ad solvendum adde mell. ro. co. ℥ i s. misce et fiat potus [potus]

pro Fiola

℞ reubar. electi ʒ i mumie ʒ i rubee tinctorum ʒ s. misce et dissolvantur cum modico vini nigri et fiat potus [Potus ad fluxum]

pro Bartholo

℞ florum camo. mellilotti anete absinthii ana m. i s. aniseorum feniculi anetes carui cimini ana ℥ s. misce pro decoctione [Clister] [vzat ad sedandum dolorem in colica ventosa]

℞ mell. ro. co. ℥ i hiere picre cassie fistule ana ℥ vi olei de camomilla ℥ iij salis ℥ ij misce

pro Petro Antonio

℞ reubar. electi ʒ i spicenardi ʒ s. agarici trocisc. ʒ ij [Potus]

electuarii de dactilis ʒ iiij electuarii de cassia ℥ ss misce et dissol
vantur cum decoctione florum et fructuum et fiat potus
Clisteri — ℞ cassie recte ℥ ii zuccari rubei ana ℥ i olei violacei ℥ iij misce pro clistere
Potus pro domino — ℞ reubarbari optimi ʒ iiij spice ʒ i misce infundantur in medietate
vini odoriferi et aque endivie per horas xij postea misce electuarii
℥ i diaprunis solutivi ℥ i ss electuarii de dactilis ℥ i misce
et dissolvatur cum decoctione florum et fructuum quantum sufficit et
fiat potus — pro quodam de Urbe
Potus — ℞ reubarbari optimi ʒ iiij spice ʒ iiij infundatur in aqua endivie
et vini odoriferi per horas xij et inde fiat fortis expressio
et addantur manne ℥ x decoctionis florum et fructuum
quantum sufficit et fiat potus — pro Matheo calvo
℞ reubarbari optimi ʒ ss spice ʒ ij aloes lavati agarici trociscati
ana ʒ ss misce et cum aqua endivie fiant pillule numero vij
— pro Joanne Centinolo
Electuarium pro eo — ℞ seminis cucurbite citrulli ana ʒ ss cornu cervi ... ʒ ij
fragmentorum zafiri smaragdi iacincti ana ʒ ss margaritarum
... ʒ iiij seminis acetose ʒ ij
... cardamomi ʒ iiij seminis ... ʒ ij
... ʒ ij ... de ... quattuor
... garofilati macis
ana ℥ i ... ʒ ij ... misce garofilati
... ana ʒ i ... electuarii ℥ i ss ... ʒ i
foliorum reubarbari galange ana ʒ i ... electuarii ℥ i ss ...
florum boraginis buglosse violacei ana ℥ i sandali citrinorum
℥ ij ... ℥ i ss zuccari albi quantum sufficit dissolutis in aqua ... quantum sufficit
et fiat electuarium cum foliis auri numero x et misceatur
et aromatizetur cum ... iiij musci — pro alio
Potus — ℞ electuarii de cassia ℥ ss diaprunis solutivi ℥ ij reubarbari
electi ℥ i spice ... x decoctionis florum et fructuum quantum sufficit
et fiat potus
℞ zuccari ... duarum ... ℥ ss
Epithima pro epate — ℞ aquarum endivie ... ana ʒ iiij rosarum
℥ vi sandali ... ℥ ... ʒ ij camfore ... spice
℥ i misce et fiat epithima — pro alio
De coctione — ℞ florum ... absinthii ana ana i ...
... ana ℥ ss seminis ... ana ℥ ss misce
pro decoctione — ℞ spongias duas
— pro domina ...
Ad quid — ℞ ligni aloes foliorum reubarbari galange ana ℥ i ... electuarii
piperis longi ʒ ʒ ... macis cardamomi garofilati ana
ʒ ij spice ℥ ij masticis ℥ i ss ... sandali citrinorum ana ℥ i
succi absinthii ℥ ij ss succi ... ℥ ij anisorum ... anisi
ana ℥ ij vini albi odoriferi ℥ xij olei rosati ℥ vi misce
... ad ... vini et succorum et ...
Potus — ℞ reubarbari optimi ℥ i spice ʒ i electuarii de dactilis ℥ ij ss electuarii
de cassia ℥ ss misce dissolvatur cum decoctione florum et
fructuum quantum sufficit et fiat potus

P. Madonna Iulia

℞ aque rosate ʒ viij acetose buglosse ana ʒ iiij aceti ʒ iij specierum pro epitimate ʒ j misce et fiat epithima pro corde

Epithima ad cor

P. Illustrissimo domino Rechmulo [?]

℞ tutie preparate sumach ana ʒ j thuris aloes ana ʒ ß se. feniculi ʒ j aque rosate ʒ iiij misce bulliat ad consumptionem medietatis deinde coletur

Ad oculos

Pro alio

℞ aquarum endivie ʒ viij rosate ʒ vj sandali albi ʒ xii camfore gr. vj specierum ʒ ß misce pro epate

P. Epar

P. alio

℞ aquarum rosate ʒ viij bugl. acetose melisse maiorane ana ʒ iij vini malvatici ʒ iiij specierum pro epithimate ʒ j misce

Epithima

℞ succi feni depurati ʒ j succi celidonie ʒ ß aque rosate ʒ j ß tutie preparate ʒ j licii ʒ ij aloes ʒ ß fellis perdicis ʒ ij vini malvatici ʒ ß misce

Collirium pro oculis

P. una donna

℞ dyarrodon diambre ana ʒ j zucari ro. ʒ j ß misce

Electuarium

P. Ma. Lucretia

℞ zucari ro. mellis ro. co. ana ʒ j ß misce

Lenitivum

P. alio

℞ dyasene ʒ vj electuarii succi ro. ʒ ij electuarii hamech ʒ iiij decoctionis florum et fructuum stecados aratice gemine florum ana q. s. et fiat potus

Potus

Pro Andrea

℞ dyakatholicon ʒ ß electuarii indi ʒ ij electuarii succi ro. ʒ j agarici trocisati ʒ ß misce et dissolvatur cum decoctione stecados arthemisie salvie pulegii et florum et fructuum et fiat potus

Potus

P. Antonio

℞ trocisci de spodio ʒ ij et fiant p. vino xij cum aqua plantaginis

P. alio

℞ electuarii de dactilis ʒ ij confectionis ʒ ß mell. ro. co. ʒ j decoctionis liquiritie anisi florum et fructuum ana q. s. et fiat potus

Potus

P. Donna Iustina

℞ sandaracae ʒ ß mastices ʒ j cere gr. viij ... gr. viij misce et cum modico mellis ro. fiat linimentum

P. ... Annibale

℞ radicum ... asmini ... radicum capparis ana ʒ j centauree ... pulegii camedreos ana ʒ ß parietarie melanazum ana ʒ j ... anisi ana ʒ ß misce et zenda ... crocus ... decoctionis ...

Clistere ... ...

℞ benedicte ʒ j mell. ro. co. ʒ ij oli de camomilla ʒ iij sal ʒ ij

P. Illustrissimo domino

℞ cantarides pulegii ... absinthii ana ʒ j gallarum ʒ j cinamomi electuarii ... ʒ ß ana ʒ ß cardamomi ligni aloes ana ʒ j mastices ... muscati ana ʒ ß ... ʒ j ro. ... sandali citrinorum ana ʒ ß misce

Pulvis

℞ se. malvarum se. lini fenugreci florum camomille farine ordei ʒ ij pinguedinis galline anatis et porcine ana q. s. fiat emplastrum

Emplastrum

℞ menthe maiorane florum camomille absinthii ana ʒ ij mastices ʒ j ß ro. ... ana ʒ ß cinamomi electuarii ʒ j ß ... macis ligni aloes ana ʒ j anisi ʒ ij galange ʒ j misce pulverizetur cum ... storacis

Sacculus pro stomacho

℞ dyarrodon abbatis ʒ j aromatici ro. ʒ vj dyacimini ʒ j ß misce et fiat electuarium

Electuarium

Laus Ihesu Christo benedicto 1501 xx Marcii

Romae [?]

Recepte Magistri Stephani de Mediolano Medici excellentissimi practicantis In urbe Bononien Anno domini 1486

Syr — P el preto

R syr de duabus radicibus cum aceto ℥ i mellis rosati colati ℥ s aquarum capil. ve. cicerce an ℥ i s Misce et aromatiza cum medico cinamomi pulverizati

Bolus — P la zamenera de gte auto

R cassie casse noviter extracte per stamen cum aqua ordei ℥ vi zuccari albi ℥ ii fiat bolus

Potus — P Baltizar

R passulare foliorum sene an ℥ s prunorum damascenorum sebesten iuiubarum an numero x. anisi ℥ ii nucis muscate ℥ s fiat decoctio in aqua eiusdem dissolve in colatura cassie noviter extracte ℥ x. electuarii de psilio ℥ ii dyafinicon ℥ i reubarbari optimi pulverizati subtilis ʒ i syr violati ℥ s Misce fiat potus

Ceratum — p Nicolexo Porta

R masticis electi quantum sufficit ad extendendum cum oleo de mastice fiat ceratum in sto ad formam scuti et superaspergatur musci ℥ iii

Syr — p una fiola

R cicerum cimini anisorum feniculi an ℥ ii liquiritie ℥ s fiat decoctio in lb iiii aq ad consumptionem tertie partis postea addatur absinthii eupatorii florum sticados cum foliis asari an m. s. Omnia bulliant donec decoctum adde lb i zucari ℥ vi zuccari fiat syr in medio mell ro

Pulvis — P duo kuca

R spodii ro. rubrarum sandalorum alborum et rubeorum absinthii an ℥ ii pulveriza et misce

Pille — P el fiolo de Auro

R pillarum elefangine pillarum de reubarbaro an ℥ i resoluantur pille cum melle ro. et fiant numero xiiii

p Ma Tomasa

Rx folliculorum sene ʒ .s. anisorum ʒ ii passularum ʒ .s. nucis muscate ʒ .s. polipodii ʒ ii fiat decoctio cum aqua buglosse lb una ad consumptionem medietatis deinde coletur et in colatura dissolve dyakatholiconis ʒ .s. dyamargariton ℈ iiii electuarii de succo ro. ʒ i .s. sulep viol ʒ .s. fiat potio — Potio soluta

p Misser Luca

Rx anisorum ʒ ii nucis muscate ʒ .s. passularum tamarindorum ana ʒ .s. fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura cassie no. ex. dyakatholicon ana ʒ .s. dyamargariton ʒ ii electuarii sandali maioris ʒ i .s. mell ro. co. ℥ i et fiat potio — Potio

dyamarg(arit)a

p Ma Tamaxa

Rx nigelle sandarace thuris garofilorum boli armeni ana ʒ .s. picis q. s. et fiat cerotum i forma hostie magne — Cerotu(m)

p una Fiola

Rx trociscorum de reubarbaro trociscorum dyarodon trociscorum de absintio mastice ana ℈ i reformentur pillule xx cum melle ro. co. — pillule

p una donna

Rx prunorum damascenorum sumbarum sebesten ana numero 4 passularum tamarindorum ana ʒ .s. anisorum ʒ ii fiat decoctio in lb una aque ordei ad consumptionem medietatis et dissolve in colatura cassie no. ex. cum dicta decoctione p stamen ʒ vi dyakatholicon ʒ iii electuarii de psilio ʒ ii .s. sulep viol ʒ .s. fiat potio — Potio

p Ma Alexandra

Rx cinamomi electi ʒ i anisorum coriandrorum preparatorum nucis muscate ana ʒ .s. garofilorum rosarum rubearum ana ℈ i zuccari albi ʒ iiii dissolvatur cum aqua rosata fiat confectio in rotulis — Confectio in rotulis

p el Ragazo

Rx anisorum ʒ ii passularum ʒ .s. prunorum damascenorum numero iiii fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura electuarii de cassia ʒ .s. dyasenicon ʒ ii .s. reubarbari electi pulverizati ʒ .s. et misce fiat potus — Potus

Potus — Rx cassie ne ex : ʒ x · dyacimonis ʒ ij electu
ary de psilio ʒ i s Reubar electi pulurizati sub
tiliter cum ℥ i spice ʒ s mell ro · ʒ i cum
decoctione alias ordinata quantum suff et fiat potio

p vir fiolo

Pille — Rx pillarum agregatiuarum pillarum de reubarbaro
an ʒ i reformentur pille numero vi quibus accipiat
numero iij p vice

p la filiola de comite Ant° Maria

Potio p nobilibus — Rx reubar electi ʒ i s spice ℈ iiij puluerizentur
subtilissime et infundatur in aqua endiuie steepy
cum modico vini albi et maneat in infusione p
horas octo postea Rx foliorum sene ʒ s passularum
ʒ s i anisorum ʒ ij carui ʒ s capil ve · eupatorij
florum boraginis florum buglosse an m s fiat decoctio
in lb i aque buglosse ad consumptionem 3e partis postea addatur
flores et herbe et iterum bulliat parum postea coletur
et in colatura dissolue dyaka ℥ et cassie ne · ex
cum dicta colatura an ʒ s postea addatur ex psilio
cum dicta colatura an ʒ s fortis facta de dicto Reubarbaro et fiat potio

p filio antonij

Unguent — Rx unguenti sandalini unguenti rosati an ʒ s cam
fore ℈ i puluerizetur subtiliter camfora et cum
modico oleo citoniorum simul misceatur

Fomento — Rx corticum radicum capparorum ʒ i calamenti origani
rute sene absinthij an m s camomille m ij
incidantur cortices minuti reliqua contundantur et misce

Item Rx olei de capparibus olei de spica an ʒ i Aniso

p la Mag^ca Mª Zancuera

Iunctio — Rx absinthij ro · m · foliorum mirti an m s
epithimi ℥ i fiat decoctio in lb i vini albi
styptici ad consumptionem duarum tertiarum postea coletur
et colature addatur olei de mirto et bulliat ad con
sumptionem vini postea dissolue in ipso musci am
bre an ℈ ij

Per la florentina de Xr.a Zannerra

℞ centaurei minoris ysope florum camomille anethi ana
dr. j anisorum ciminum cartami ana ℥ j. melliloti
℥ iij fiat decoctio in lb. v. aque portete ad consumptionem
tertie medietatis et de colatura accipe ℥ viiij et
in ea dissolue iere pigre electuarii de baccis lauri ana ℥ ß
mell. ro. co. ℥ ij olei de ruta olei de aneto ana ß
℥ j. ß salis gemme ℥ iij vitellum unius ovi fiat clistere — Clistere

p Una donna

℞ infrigidatis galieni unguenti sandali ana ℥ ß — Untione
camfore ℈ j olei de mirto misce

p fiolo de Anto.

℞ tamarindorum passul. ana ℥ ß foliorum sene — Electuarium Nobile et e solutivum
polipodii quercini ana ℥ iij anisorum ℥ ij liquiritie
rase ℥ j et fiat decoctio in lb. j aque solutiva prudenter
ad consumptionem medietatis et colentur et in colatura dissolue
cassie mundate extracte ℥ ij et inspissetur ad spissitudinem
mell. et in omni parte colature dissolue ℥ ni albi
℥ iij et reducatur in formam electuarii et adde in fine
electuarii de succo ro. electuarii de dactilis ana ℥ j pulvis
namoni electi ℥ ß et fumar. et misce ℥ iiij

p M. Ziromino de Ramusi

℞ anisorum ℥ iij seminum quinque indatorum ℥ ß liquiritie — Julep longi
rase et contuse ℥ ij fiat fiat decoctio in lb. j et ß
aque cisterne ad consumptionem medietatis et cum ℥ iiij
℥ ni albi fiat Julep longum et adda. aceti ℥ ß

p Lo fiolo de Anto.

℞ syr. de absinthio aymelli syllitici syr. de Eupatorio — Syr.
mell. ro. co. ana ℥ ß misce aromatiza cum ℈ j ci
namomi electi pulverizati

p Uno Zuo

℞ pillularum aggregativarum ℈ ij ß fiant pille numero xij — Pille

p Uxore Aleti

℞ sandalorum alborum et ru. spodii rosarum ana ana ℥ j — Epitima
fiat decoctio in x ℥ aque Eudiuie pro re colentur
et accipe ana ro. lb. ß aceti rosati ℥ ij camfore ℈ ß
fiat Epitima — fit ℞ dyaloe ℈ j ℥ ni ro. ℥ ij misce

p Johan

℞ electuarii de baccis lauri ℥ ß mell. ro. co. ℥ ni albi
ana ℥ j salis gemme ℥ ß pulveriza et misce

p(er) una femina

Syr(upus) in scabie

℞ syr(upi) de sticados ℥ i, mell(is) ro(sati) co(lati), syr(upi) de fumo terre ana ℥ ß, aquarum scolopendrie endivie ana ℥ i ß, misce et aromatiza cum modico cinnamomi

p(er) la donna

Potus

℞ passularum ℥ ß, prunorum damascenorum, iuiubarum ana n° iiij, anisorum ℥ ij, fiat decoctio in aqua endivie et in colatura dissolve electuarii de cassia ℥ ß, dyafinicon ℥ ij ß, reubarbari electi pulverizati scrupulum i, mell(is) ro(sati) co(lati) ℥ i, f(iat) potus

p(er) la donna

℞ foliorum absinthii ℥ ß, anisorum, carvi, coriandrorum preparatorum ana ℥ i, fiat decoctio in ℥ viij aque endivie et de colatura accipe ℥ iij, mellis ro(sati) co(lati), syr(upi) de duabus radicibus ana ℥ vj, misce

p(er) Sadin

Fumitario

℞ florum sticados, azari, camomille, melliloti, aneti, absinthii, eupatorii ana m(anipulum) i, anisorum, cimini ana ℥ i, terantur et misce

p(er) una donna

℞ galle muscate, garofanorum, macis, nucis muscate, cardamomi ana ℥ i, ligni aloes ℥ ß, sandalorum alborum et rubeorum, zedoarie ana ℥ i ß, pulveriza grosso modo et misce

p(er) uxore Alliti

Potus

℞ foliorum sene ℥ ij, polipodii quercini ℥ i, macis, nucis muscate ℥ ß, passularum ℥ ß, violarum, capilli veneris ana m(anipulum) ß, mundentur mundanda et terantur terenda et infundantur in ℥ viij aque scolopendrie ferventis et cooperiantur in vase vitreato, stet per horas octo, postea bulliat unam bullitam et coletur et in colatura dissolve electuarii de cassia ℥ ß, dyafinicon ℥ ij, reubarbari electi pulverizati scrupulum ℥ ß, mellis ro(sati) co(lati) ℥ ß i, fiat potus

p(er) la donna

Pille

℞ pillularum gumz ℥ ij, mirabolanorum emblicorum ℥ ß, reformentur cum melle ro(sato), pille viiij per dragma

p(er) Folo de Jacobo

Potus

℞ passularum ℥ ß, anisorum ℥ ij, prunorum damascenorum n° iiij, fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura electuarii de cassia ℥ ß, dyafinicon electi, indi ana ℥ i, reubarbari pulverizati scrupulum i, fiat potus

p(er) la donna

Syr(upus)

℞ syr(upi) de eupatorio, syr(upi) de endivia, mell(is) ro(sati) co(lati) ana ℥ ß, aq(ue) endivie, cuscute ana ℥ i ß, misce et aromatiza cum cinnamomo pulverizato

℞ dyagalange ʒ .s dyalacce ʒ i misce

p la donna de albito

℞ dyatrion pipereon dyarimini dyagalange ana ʒ ii rosati ana ʒ .s misce — Mixtura

p la Massara

℞ electuarii de cassia ʒ .s dyafinicon ʒ iii ele-ctuarii succi ro. ʒ .s confectionis dyamuscii dulcis ʒ .s dissolve cum aqua buglosse et fiat potus — Potus

p Rainaldo

℞ pillularum de sera hiera ʒ i dyagridii ℥ i specierum ℥ i .s misce et fiant pille numero ii — Pille

p la donna

℞ olei rosati novi olei de mirto ana ʒ i boli armeni karabe ana ʒ .s cere parum et fiat unguentum cui adde unguenti de comitissa ʒ ii — Unguentum

p la fiola

℞ dyafinicon ʒ iii electuarii succi ro. ʒ .s dyacatholicon ʒ .s dyarimini ʒ i dissolve cum aqua scabiose — Potus

p Rainaldo

℞ iere pigre ʒ .s mell ro. ce. zucc. ru. ana ʒ i electuarii de bacis lauri ana ʒ i misce

Item ℞ olei violati olei de camomilla ana ʒ i .s misce

p lo Sinibaldo

℞ seminis lini fenugreci ana ʒ i florum camomille aneti ana ʒ i radicis urtice altee malve radice et fiat decoctio et misce et de decoctione clisteris et misce — Clistere

℞ sepi hircini ʒ i olei camomille olei rosati ana ʒ i .s misce

℞ zucc. ru. mell ro. ce. ana ʒ i .s misce

Item zucc. ro. recentis ʒ .s

p Sinibaldo

℞ sirupi de calamento sirupi de liquiritia sirupi de ysopo ana ʒ .s aquarum capil ve. lingue caballine ana ʒ i aromatiza cum ℥ i specierum — Sirupi

p la donna

℞ passularum ʒ .s prunorum damascenorum iuiuborum ana numero iii anisi ʒ ii turbit electi mediani mirum et exsiccati pulverizati et ligentur in pecia et fiat decoctio in aqua purgatorii et in colatura dissolve electuarii de cassia ʒ .s dyafinicon ʒ ii .s reubarbari electi pulverizati ʒ i mell ro. ʒ i misce fiat potus — Potus

131

p Nussi turca

Eletu℞ ℞ dyagalange dyarimim aromatici rosati Eletu ary Regum ana ʒ s Misce

p la donna

Eletu℞ ℞ dyagalange ʒ I aromatici rosati ʒ s pliris arcoticon dyalacce dyatrion pipereon ana ʒ ij misce

p fielo

Eletu℞ ℞ dyarodi ʒ I mirabolani dyarimim ana ʒ s misce

p la fiola

Potio ℞ florum boraginis florum buglosse capill ve ana m s passular ʒ I prunor damascenorum nũo iiij anisor ʒ ij Fiat decoctio in aqua Endiv Et in colatura dissolve eletu de cassia ʒ s Eletua ry Indi dyasiminorum ana ʒ I s Eletuary succi ro. ʒ I Reubarbari ʒ I fiat potio

p filio dun Romfary

Sy ℞ cinamomi Eleti ʒ s anisor ʒ s fiat decoctio in ʒ viij aque Endivie atque de colatura ʒ iij sy de duabus radicibus sy de Eupatorio ana ʒ vj misce et aromatiza cum cinamomo fit potio

p la donna

Eletu℞ ℞ Electuary de gemmis dyambre dyamusci dulcis ana ʒ ij dyanteos ʒ I Misce

Sy ℞ sy de sticados oximell s ana ʒ vj agrimony maioranae salvie buglosse ana ʒ I Misce et aromatiza cum cinnamomo pulverizato

p la Faglia

Potus ℞ anisorum seminis feni carvi galange ana m s stare ana ʒ s passular ʒ s prunor damasce nor nũo iiij capil ve. cuscute ana q s fiat decoctio in lb I aque mell et dissolve in colatura dyasminorum ʒ iij Electuary de cassia ʒ s mell ro. ʒ I fiat potio

Turbit ʒ I s mell intus et extinus pulverizati ligetur in pecia ff decoctio usque ad consumptionem mẽte

p la donna

Sy ℞ sy de Eupatorio sy de duabus radi. sy de Endivia ana ʒ s agrimony absinthy cuscute ana ʒ I s Misce et aromatiza cum cinamomo pulverizato

p Baptista

Potus ℞ capillor ve. violar ysopi ana m s passu larum ʒ s Iuiubar sebesten ficuum siccar ana nũo iiij fiat decoctio in lb I aqua ordi et in cola tura dissolve Eletuary de cassia dyakasi ana ʒ s confectionis de dactil ʒ I s dyagalange ʒ I ff potus

p la filia de XX carlo ant°

℞ florum bora· buglosse· capil ve· an m s
passularum ʒ i prunorum damascenorum nu° iiij
anisorum ʒ ij fiat decoctio in aq endivie q. s.
de qua ℞ q. s. ad dissolvendum electuarij de
cassia ʒ s electuarij indi dyasmirconis an ʒ i s
electuarij de sucro ro· ʒ i Reubarbari electi ℈ i
pulverizetur Reubar· subtilit° et misce ff potu

Potus in
ma calerica
febrili

p Charlo

℞ mellis ro co ʒ iiij ex mell simpl ʒ ij cinna
momi electi ʒ s spicdi ℈ s pulverizet et misce

dygestivum

℞ pillularum Elefanginarum p. de Reubarbaro pillularum
agregativarum an ʒ s aloes loti ʒ i fiat pille
nu° viiij 7 ker

pille

p dno Anibale

℞ agrimonie endivie buglosse fumiter scabiose
lupulorum an ʒ iij zucari albi ʒ vj fiat julep
longum de quo ℞ ʒ iiij et cum ʒ s acetosi
simplicis misce p una vice

Julep longum
dygestivum ex
scabi

p la donna

℞ aneti mellilotti florum Camomille thuris an m i
anisorum cimini baccarum lauri an ʒ i ... 7
decoctionibus clisteris Itm ℞ olei de rutta olei lau
rini olei de aneto an ʒ i Misce Itm ℞ dya rubri
galange electi de baccis lauri an ʒ s zucari albi
ʒ ij Misce

Clistere

℞ florum stecadesarab Eupatorij ysopi absinthij
florum camomille mellilotti aneti an m i cimi
ni anisorum an ʒ i ... et misce p fumatorium

Fumtario
p sto

℞ baccarum lauri ʒ i garioph zedoarie nucis
muscate galange calami aro° coriandrorum preparatorum
an ʒ i pulveriza et misce

pulvis
p sto

℞ olei de spica olei laurini olei anetini an ʒ i
Misce p ungendo stomaco

unctio p
sto

~~℞ electuarij de baccis lauri ℈ iiij dyacimini~~
~~ʒ s Misce~~

℞ unguenti populeonis ʒ s opij g° iiij cerati
℈ i aceti parum et incorporentur simul

Sonifer

p Ramirio

℞ lingue caballine capil ve· cimini ... an m i
cariocarum sebesten an nu° iiij liquiritie rase

Julep
longum
p pector

[margin, left column edge: fragments of the facing page]

Sicco⁹ an̄ ʒ j semi⁹ quat̄ frigido⁹ ʒ j fiat decoctio in lb ij aque ordei deinde redeat ad lb j ß colate et adde colature penidiarum mell ro. co. an̄ ℥ iij oximell squilitici ℥ j ß et fiat julep tingnum

p la donna

Pario ℞ squinanti cicerum an̄ ʒ j anisorum ʒ ij miris cassie ʒ ß mente serre capil ver. calamenti an̄ m̄ ß passulorum ℥ ß fiat decoctio in lb j aq̄ betonice postea ad decoctionem medietate deinde dissolue in cola tura dyasamironis ʒ ij ß electuarij de maturis ʒ j ß reubarbari electi sotile puluer ʒ ß spice ℥ ij mell ro. co. ʒ j fiat pario

p la donna de Marsilio

Potus in Melancolia ℞ saluarum semi⁹ polipodij quercini an̄ ʒ iij passu larum ʒ j anisorum ʒ ij timi epithimi scolopen drie capil ver an̄ m̄ ß fiat decoctio in ℥ xvj aque buglosse ad consumacionem medietatis et in fine adde epitimum colature et in colatura dissolue electu de cassia dyacatholicon an̄ ℥ ß dyasamirones ʒ ij ff pure

p la donna de Marsilio

Sy in intus ℞ oximellis simpl sy de calamento sy de sticados sy sselebus mell ro co an̄ ℥ ß aquarum cinnamomi scolopendrie feniculi an̄ ℥ j misce et aromatiza cum cinamomo pulverizato

p la donna de Catlani

Confortativo ℞ cinnamomi electi ʒ j carui galange zedoarie calami aromatici cardamomi cinnamomi an̄ ʒ j anisorum coriandrorum spatiorum an̄ ʒ ß pulveriza mediocriter et cum ℥ ij zucari albi dissolue cum aq̄ absinthij q. s. et fiat confectio in rotulis quarum quelibet sit ʒ ij

~~Fomentacio~~ Clistere ℞ flores camo. aneti ysop. cinnamomi mot. mellilotum an̄ m̄ j anisorum ʒ j carui baccarum lauri an̄ ʒ ß contunde et misce pro fomentacione

℞ olej de camomilla olej laurini an̄ ℥ j ß misce

℞ iere pigre electuarij de baccis lauri an̄ ℥ ß zucari rubei ʒ ij dat grane pulveriza et misce

ex R. Marsilij

Electuarium ℞ dyacaminum ℥ j ß dyacitonio piperum ʒ ß misce

Pro eadem

Rx calamenti ysopi eupatorii florum camomille ana m. ß fiat decoctio in lb j vini albi optimi donec redeat ad medietatem et coletur et colature calide ℥ iij olei de camomilla cum pireti pulverizati ana ℥ ß et ligatorum in pecia et bulliat usque ad consumptionem vini Rx pectonis alias ordinata pro ipsa et addantur ʒ iiij confectionis anachardi et fiat potio — Iniectio

Pro la donna

Rx hierelogodionis ℥ j mell. ro. co. ℥ ij diacu minum ℥ ß misce Rx olei anetini olei laurini ana ℥ iij Rx centaurii foliorum sene ana ℥ ß anisi ℥ j florum camomille sticados citrini ysopi violarum ana m. j misce pro decoctione clisteris — Clister

Rx seminis lini anethi florum camomille mellilotti ana m. j radicis malvavisci m. ij incide et contunde et misce Rx olei de camomilla olei rosati olei de semine lini ana ℥ iij misce pro emplastro — Emplastrum

Pro la donna

Rx draganti micis cinnamomi ana ℥ ß anisi ℥ ß fiat decoctio in ℥ vi aque accipe de colatura ℥ iij mell. ro. ℥ j oximell. sillitici ℥ ß misce et aroma tizatur cum micis mus. et fiat potus pro una vice — Digestivum

Pro eadem

Rx passularum ℥ ß anisi ℥ ij muscillaginis ℥ ß corallorum rubeorum florum boraginis et buglosse ana m. ß fiat decoctio in aqua betonice et dissolve in colatura cassie m. extracte diaka et confectionis de dactilis ana ℥ iij diacimini ℥ j misce fiat potus — Potus

Rx cassie mundate recenter ℥ ß pro suco cum aqua ordei diasenne ℥ ij fiat bolus — Bolus

Pro uxore albi

Rx pillularum alefanginarum agarici trociscati salgeme reubarbari electi ana ʒ j conficiantur pillule cum

x et caveatur — Pro uxore sua

Rx bdellii thuris boli armenici ana ℥ ß cere ʒ ß cerusse ʒ iiij pulveriza subtilissime et incorpora cum albumine ovi et oleo rosato redue in mortario plumbeo et fiat unguentum — Unguentum

p la donna d albi

Confectio — R spec diarodon spec diagalange spec diamusci dulcis ana ʒ s zuc albi ʒ iiij dissol cum aq camo et fiat confectio in rotulis

p la donna

R pillularum fetidarum in pillularum de hermodactil ana ʒ j spec merdeq diagridij ana ℈ iiij misce et fiant pille nūo x cum melle co co

p Vespere Marescalo

Pario — R anisi ʒ ij cimini ʒ s passul ʒ s Semen grani mirti ana ʒ s trebet electi mei mirtus et rostrum ʒ j s et pulverizet ʒ ʒ s ligetur in petia et fiat decoctio in aqua marratie lb j ad consumptionem medietatis in colatura dissolue cassie nō ʒ s cum Sirupus de darit elet mei mancus ana ʒ j s melle ro ro ʒ j fiat potio

p la donna de s stefano

Pario — R foliculorum sene polipodij granum ligatur zase ana ʒ ij passulorum ʒ s anisi ʒ j mirsinis ʒ j fiat decoctio in aq ordei lb j ad consumptionem medietatis et dissolve in colatura elet sucus rosis diafinicon ana ʒ ij sirupi de endivia ʒ j fiat potio

p donna Jmnpa de ketinot

Jnunctio — R florum sticados arabici maiorane ana m j fiat decoctio in ʒ x aque ad consumptionem medietatis et postea coletur et adde colature ʒ j s olei de camomilla et inde bibat usque ad consumptionem decoctionis et postea dissolue in co ambre et musci ana ℈ ij et misce

p Nicolese porta

Confectio — R cinamomi elet ʒ j anisi cerui zabarie mirt mus ana ʒ j seminis apij ʒ s zuc albi ʒ iiij s dissolue cum aqua rosata q s et fiat confectio in Rotulis

p la donna

pille — R agarici trociscati aloes p clefagmnurum ana ʒ j diagridij ℈ iij piperis ℈ j teruntur pille cum conserva Rosarum

p Antonio

R diarois penidiarum ana ʒ s pulviza peni dias cum sirupi violato

p ro rath

R Julep violati oximell simpl ana ʒ vj aque capillo veneris ʒ iij fiat sirupus

P[er] Fratrem

℞ aque decoctionis anisorum ℥ ij syr de duabus ra- *Syr*
dicibus syr acetosi de duabus radicibus Julep violati
syr de liquiritia ana ℥ iij misce & aromatiza cum
cinamomo pulverizato

P[er] Antonio Saldino

℞ violarum capil ver[is] maiorane ana m .ß. liquiritie ani- *Potio*
sorum ana ℥ ij nucis muscate ℥ ß fiat decoctio in aq[ua]
feniculi et dissolve in colatura dyasmironis ℥ iij
cassie no[viter] extracte ℥ ij Reubar electi pulverizati ℈ j Ju-
lep violati ℥ j et fiat potio

P[er] Iudeo

℞ rosarum rubearum granorum mirti ana ℥ j viola-
rum ana m ß fiat decoctio in lb j aq[ue] coquere ad consumptionem *Gargarisma*
medietatis et in colatura dissolve cassie no[viter] extracte
℥ j syr de mirto ℥ vj misce p[ro] gargarismate

℞ cassie no[viter] ex[tracte] p[er] sindonem cum aq[ua] endivie ℥ vij *Bolus*
confectionis de dactilis ℥ ij et fiat bolus cum zucaro

P[er] Vno Scolare Palacho

℞ syr de fumoterre mell ro[sati] co[lati] acetosi simplicis ana ℥ ß *Syr p[ro] Scabie*
aquarum scabiose absinthij lupulorum ana ℥ j misce
p[ro] vna vice et aromatisa cum nuce muscata

P[er] S[er] Philippo

℞ violarum capillorum ver[is] citrach ana m j Iuniperarum *Julep longum*
tamarindorum ana n[umer]o iiij Seminis papaveris albi ℥ j
seros ℥ ß liquiritie rase contuse ℥ ß aque bugloss
caballine capil ver ana lb j fiat decoctio usque ad co-
sumptionem tertie partis et postea coletur cum ℥ ij p[er] endivie
et zucari candi ℥ j mell ro[sati] co[lati] ℥ ij misce et fiat Ju-
lep longum capiatur p[ro] vice ℥ v

P[er] Vna donna

℞ florum sticados capil ver ana m ß passularum ℥ ß *Potio*
anisorum ℥ iij fiat decoctio in aqua salvie in q[ua] dissol-
ve dyakathol ℥ ß dyasmironis ℥ iij mell ro[sati] co[lati]
℥ j fiat potio

P[er] Vno Scolare Palaco

℞ florum fumiterre violarum ana m ß corticum mira- *Potus p[ro] Scabie la-*
bolanorum indorum ℥ iij foliorum sene polipodij ana ℥ j *tentis*
passularum ℥ j prunorum damascenorum n[umer]o iiij liquiritie
rase anisorum ana ℥ iij fiat decoctio in lb j aq[ue] fumiterre
ad consumptionem medietatis et in colatura dissolve dyaka[thol] ℥ ß con-
fectionis amech ℥ j ß electuarii succi ro[sarum] ℈ j dyasmironis ℥ ß
mell ro[sati] co[lati] ℥ ß fiat potus

Syr

℞ syr. de stecados syr. yperbus ʒ. s. oximell. simpl.
ʒ. i. aque vngule caballine scolop. violar. ana ʒ. i

p[ro] dna̅ Juniga

Pille

℞ pillar. aggregativar. ʒ ij m. p. pillarum
cochiar. ʒ i spice nardi dyagridij ana ʒ ij fiant
pille nu̅o vij

p[ro] dona Fiola

Elettu[arium] p[ro] [cor]d[e]

℞ semi[num] feniculi ʒ ij zucc[ari] penidiar. ana ʒ i s misce
fiat electuarium

p[ro] Bartholomeo de Russ.

Potus

℞ reubarbari electi ʒ i s spice nardi ʒ ij puluerizentur
subtilit[er] et infundantur in aqua endiuie et cinamomo
die vnum alli maneat in infusione p[er] horas viij
postea ℞ capil. ve. maiorane violar. ana m. s pas-
sularum ʒ s prunor. damascenor. nu̅o iiij anisi
cumin ʒ ij fiat decoctio in aq. endiuie dissolue in co-
latura manne ʒ v electuarij de succo ro. ʒ i s f[iat] potus

p[ro] eod.

Syr

℞ syr. de stecados syr. violati oximell. simpl. ana ʒ s
aquar. endiuie sure violar. ana ʒ i misce f[iat] syr.

p[ro] alio

Pille

℞ pillar. cochiarum ʒ ij s dyagridij spice nardi
ʒ ij et fiat pille nu̅o vij cum mello ro.

p[ro] domina Julia

Saccul[us]

℞ flor. camomille mellilotti aneti absinthij ro. ana
m. s puluerizentur et misce p[ro] sacculo

p[ro] ead.

Pille

℞ aloes ʒ i masticis mirabolanor. ana ʒ s formentur
pille ~~nu̅o~~ vij viij p[er] ʒ cum mello ro.

p[ro] la donna de Albito

Cliste[re]

℞ florum camomille aneti violar. ana m. i anisor.
cetamin ana ʒ i coquantur et misce ℞ olei de camo-
milla olei violati ana ʒ i s misce ℞ mell. ro. co. zuccari
rubei ana ʒ i s electuarij de baccis lauri ʒ s misce

Potus

℞ Reubarbari electi ʒ i spice nardi ʒ ij puluerizentur
subtilit[er] et infundantur in aqua appij cum ci-
nnamomo alli maneat in infusione p[er] horas octo
postea ℞ anisor. ʒ ij cumin. vnos nus ana ʒ s passu-
larum ʒ s sebesten iuiubar. ana n[umer]o iiij fiat decoctio
in aqua camomille et in colatura dissolue dyaka-
tholicos ʒ x confectionis de dactil ʒ iij et fiat fortis
expressio Reubarbari addatur et fiat potus

P(er) el g(ar)zo(n) Nicolo

℞ pillularum cochiarum ʒ iiij pillularum de sera Nicol(ai) ʒ i s. dyagridii spice nardi an(a) g(rana) viij Reformentur pill(ule) n(umer)o xx et reponantur — pill(ule)

P(er) fachi(n)

℞ Infrigidantis galieni ʒ iiij camfore ʒ s. incorporentur simul cum modico olei rosati

℞ turis galle muscate macis nucis m(usca)te garofi an(a) ʒ s. conterantur grosso modo et infundantur in lb. una aque aque ardentis et ponatur in ampulla bene obturata — sufumigio

P(er) el figlio Aldobrando

℞ prunorum iuiubarum sebesten an(a) n(umer)o iiij passularum ʒ s. anisorum ʒ ij f(iat) decoctio in aq(ua) endivie et dissol(vantur) in colatura cassie novit(er) extracte ʒ vj dyacitoniton ʒ i misce fiat potus — Potus

P(er) donna Francesca

℞ mellis ro(sati) co(lati) ʒ i s(irupi) de papavere ʒ s. aq(ue) rum artemisie capillorum veneris an(a) ʒ i s. misce — Sy(rupus)

P(er) Francesca de Betruch

℞ florum camomille mellilot(i) aneti artemisie violarum an(a) m. s. anisorum cimini an(a) ʒ s. contundantur Et fiat decoctio in lb. ij aque ad consumptionem medietatis et R(eci)pe ʒ x colature dissolve zucari rubei ʒ ij Electuarii de baccis lauri ʒ iiij Olei de camomilla olei de aneto an(a) ʒ i s. vitelli ovi i salis ʒ iij et fiat p(ro) clistere — Clist(ere)

P(er) M(ari)a Francesca

℞ passularum ʒ s. coriandri seminum citri an(a) ʒ s. prunorum damascenorum iuiubarum an(a) n(umer)o iiij capil(lorum) ve(neris) florum boraginis et buglosse an(a) m. s. fiat decoctio in aqua endivie in qua dissolve manne ʒ i dyacitoniton ʒ ij s. Et fiat potus — Potus

P(er) M(ari)a Francesca

℞ anisorum ʒ s. seminum (com)munium ʒ i f(iat) decoctio in lb. s. aque artemisie et de colatura accipe ʒ iiij oxymellis simpl(icis) ʒ i mell(is) ro(sati) co(lati) ʒ s. f(iat) syr(upus) p(ro) una vice — Sy(rupus)

P(er) alia

℞ florum boraginis florum buglosse violarum capillorum ve(neris) an(a) m. s. passularum ʒ s. fiat decoctio i(n) aqua endivie et in colatura dissolve electuarii de cassia dyakatholiconis an(a) ʒ s. dyasenne ʒ iij et f(iat) potio — Potio

P(ro) domina Ginevra de Bertundis

pillule — ℞ aloes loti ʒ i, reubarbari electi ʒ s(emis), spice ℈ iii, et formentur pillule xii cum consecra (?) depatica (?)

P(ro) domina Iulia

Iuniche — ℞ assari calamenti ana ʒ s(emis), fiat decoctio in ℥ viii vini albi ad consumptionem medietatis et colla et add(e) colature ℥ ii olei camomille et bibat usque ad consumptionem vini

P(ro) fratre Nic(olao)

potus — ℞ passularum ℥ s(emis), maioranie capil(li) ve(neris) ana ʒ s(emis), anisi cimini ℥ ii, fiat decoctio in aqua salvie et in colatura dissolve ʒ ii hierepigre ʒ s(emis), confectionis de dactil(is) ʒ ii, mell(is) ro(sati) co(lati) ℥ i et fiat potus

P(ro) la donna

S(irupus) — ℞ spice nardi ana ℈ iii, camomille ʒ s(emis), fiat decoctio in ℥ viii aque eupatorii et accipe de colatura ℥ iii, sirupi de calamento, sirupi de eupatorio, oximell(is) simpl(icis) ℥ s(emis), misce; diamargariton ℈ iiii, dissolve in sirupo et da in aqua

P(ro) M(agistr)a Iulia

pillule — ℞ pillularum agregativarum, pillularum de reubarbaro ana ℈ s(emis), diagredii, spice ana ℈ i, misce et reformentur pillule n(umer)o iii cum melle rosato

P(ro) uxore Alb(er)ti

Emplastrum — ℞ maioranie, florum sticados, stic(adis) spic(e), sticados citrini ana ʒ i, nigelle ℥ i, grana misce. ℞ stic(adis) spic(e), scolopendrie, ruthe ana ℥ i, nitri ℥ i s(emis), medulle caricarum q(uantum) s(ufficit) ad incorporandum et fiat emplastrum

P(ro) Muliere

Electuarium — ℞ se(minis) anisi, feni(culi), se(minis) coriandri, turis, cinamomi, gariofili, muschumiscate, se(minis) lactuce, se(minis) portulace ana ʒ i, croci ʒ i, scorie ferri ʒ s(emis), mell(is) despumati lb i s(emis) et fiat electuarium

P(ro) la donna

Potio — ℞ florum boraginis, florum buglosse, viol(arum), capil(li) ve(neris) ana ʒ s(emis), folliculorum sene ana ʒ s(emis), passul(arum) ℥ s(emis), fiat decoctio cum aqua endivie, in colatura dissolve electuarii de cassia, diacatholicon ana ℥ s(emis), diasenicon ʒ iii et fiat potio

P(ro) ea

unguentum — ℞ olei de ~~mastice~~ mirto, olei rosati omfacini ana ℥ i, de mastice ana ʒ s(emis), rasure eboris, sandalorum citrinorum ~~ana~~ ʒ s(emis), canfore ℈ s(emis), cere parum et fiat unguentum

Pro Domina Lucretia

℞ ligni aloes rasi ʒ iij capillorum veneris violarum florum boraginis florum buglosse ana manipulum ß polypodii quercini foliorum sene ana ʒ ij passularum ʒ ß anisorum ʒ ij fiat decoctio in aqua ordei et in colatura dissolve electuarii de cassia ʒ v diasenicon ʒ i ß mellis rosati colati ʒ vj et fiat potio — Potio

Pro eadem

℞ aque endivie aque lupulorum ana buglosse ana capillorum veneris ana ʒ iiij rosarum exsiccatarum in umbra florum fumiterre violarum boraginis florum buglosse ana manipulum ß seminum quatuor frigidorum ʒ ß fiat decoctio ad consumptionem 4te partis [illegible] ʒ v zuccari albi [illegible] fiat iulep longum de quo accipiat ʒ vj [illegible] ʒ iij et [illegible] aromatizetur cum [illegible] pulverizato — Iulep longum

Pro Stephanuccio de [illegible]

℞ syrupi acetosi simplicis syrupi violarum [illegible] rosarum ana ʒ vj aque ordei ʒ iij misce — Syrupus

Pro Magistro Mattheo Polano

℞ lupulorum florum fumiterre violarum florum boraginis et buglosse ana manipulum ß foliorum sene polypodii ana ʒ ij passularum ʒ ß fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura cassie nuper extracte ʒ v diacatholicon ʒ iij confectionis hamech ʒ i electuarii succi rosarum ʒ i et fiat potus — Potus in [illegible]

Pro Domina Catelina

℞ cassie nuper extracte ʒ i diasenicon ʒ i ß dissolve cum aqua buglosse — Potus

Pro la donna de Albito

℞ foliorum sene ʒ ß anisorum ʒ iij passularum [illegible] ʒ ß capillorum veneris [illegible] violarum ana manipulum ß fiat decoctio in aqua scolopendrie et dissolve in colatura diacatholicon diasene ana ʒ ß diasenicon ʒ ij confectionis hamech ʒ i reubarbari electi pulverizati ʒ i fiat potio — Potio

℞ olei de mirto olei de mastice ana ʒ ß thuris foliorum mirti rosarum rubearum [illegible] ana ʒ i [illegible] ʒ ß cere parum et fiat unguentum — Unguentum

P(ro) Baldesara

pille ℞ pilularum de Reubar(baro) ℈ i aloes lot(i) ʒ s(emis)
dyagridy g(ranum) ij reformentur pille num(er)o viij cu(m) melle ro(sato)

P(ro) Lorenzo

pille ℞ pillar(um) de Reubarbaro ʒ i dyagridy g(ranum) iij
fiant pillule viij

P(ro) D(omi)no Ant(oni)o Galeazo de Retinoli

pille ℞ aloes lot(i) ʒ s(emis) Reubarbari elet(i) ℈ i spec(ierum)
diar(hodon) reformentur pille viij cu(m) (con)s(er)va rosar(um)

P(ro) D(omi)na Catelina

Potio ℞ foliorum sene ℥ s(emis) corony lignialoes cynna
momi elet(i) an(a) ʒ s(emis) passular(um) ʒ s(emis) flor(um) fumiterre bo
ragi(nis) et buglosse an(a) ʒ s(emis) fiat decoctio in aq(ua) buglosse
lb i usq(ue) ad (con)sumpc(i)o(n)e(m) medietat(is) et dissolue in cola
tura electuarii de cassia dyasene an(a) ℥ s(emis) dyasi
mironis ʒ ij Reubarbari elet(i) ℈ i puluerizat(i)
et misce fiat potio

P(ro) D(omi)na Lucrecia de Retinoli

Potio ℞ mirobalanorum citrinor(um) damascenor(um) an(a) num(er)o iiij
passular(um) ʒ s(emis) cinnamomi elet(i) ʒ i mirab(olanorum) indic(orum)
ʒ s(emis) (con)terantur grosso modo Et fiat decoctio in ℥ viij
aq(ue) endiuie cu(m) ℥ ij vini albi et colatur et cu(m)
colatura dissolue electuarii de cassia ʒ s(emis) dyasini
ronis ʒ ij s(emis) Reubarbari elet(i) puluizati subtil(iter)
ʒ s(emis) et fiat potio P(ro) la donna

pille ℞ pillularum de Reubarbaro pillular(um) de sera Nucis
an(a) ʒ s(emis) canfore g(ranum) i misce fiat p(ille) num(er)o viij
cum melle Rosato

pille ℞ aloes lot(i) ʒ s(emis) pillularum aurear(um) Nucis ℈ i
et fiat pille num(er)o x cu(m) melle rosato

P(ro) Domi(n)o Gazino

Potio ℞ corticis radicis sparagi ca(m)pi an(a) ʒ s(emis) liquiricie
rase (con)tuse passular(um) an(a) ʒ s(emis) turbit albi et gu
mose et extinct(i) in vino medi(o) ʒ ij ℥℥ g(ranum) iij
anisi ʒ ij puluerizata turbit et ℥℥ et ligat(ur)
in pecia lini et f(iat) decoctio in ℥ aq(ue) viij aque
sparagi ad (con)sumpc(i)o(n)e(m) medi(etatis) et colatur Et colat(ure) cu(m)
fecti expressione et dissolue in colatura cassie mund
ate ʒ x dyasenne ʒ i s(emis) et f(iat) potio adda(tur)
siropi violati ℥ s(emis)

P eadem
℞ syr. de mirto syr. de ysopo an. ʒ s. syr. de
sticados mellis ro. co. an. ~~℥~~ ʒ ij aquarum
lingule caballine mellisse feniculi an. ʒ j
misce et aromatiza cum nuce muscata — Syr.

P virgilio porta
℞ cicer pillor. rec. viol. flor. boraginis et bu
glosse an. m. s. prunorum damascenorum num. iiij
passularum ʒ s. anisorum ʒ ij fiat decoctio in aqua
fumarie et dissolve in colatura electuarij de cassia
ʒ s. electuarij de psilio ʒ iij syr. viol. ʒ j fiat potio — Potio

℞ cassie extracte cum aqua ordei pro stamine ʒ j zucari
albi ʒ j s. pulveriza et misce — Bolus

P viro anglico
℞ corticum mirabolanorum citrinorum ʒ s. prunorum
damascenorum num. iiij passularum ʒ j coriandrorum
preparatorum anisorum an. ʒ ij fiat decoctio in ʒ viij
aque fumarie ad consumptionem medietatis postea fricentur cum
manibus et coletur et in colatura dissolve electuarij
de cassia ʒ vj zucari pulverizati subtilis ℈ j fiat potus — Potus

P eadem
℞ pillarum stipticarum tersarum de kabr an. ʒ s.
specie nardi ℈ j. Reformentur pille num. xiij cum
syr. de mirto — pille

P eadem
℞ olei rosati olei de mirto an. ʒ ij aque ordei
ʒ iiij dissolve in aqua ordei zucari rubei ʒ j vitellos
ovorum num. ij misce fiat clistere — Clistere

P eadem
℞ zucari rosati boraginati buglossati an. ʒ s.
diarodon abbatis ʒ ij zucari candi ʒ s. pulveriza
et cum melle q. s. fiat electuarium — Electuarium

P alio
℞ emplastri de mellitoto lb. s. mastici ʒ s. dissol
ve cum oleo de mastice et incorporetur simul cum
pistello in mortario — Emplastrum

P da zenevra
℞ olei de menta olei de mastice olei de spica
an. ʒ j. Misce — pro sto.

P hieronimo de Betruot
℞ cassie extracte cum aqua ordei pro stamine ʒ vj
fiat dactilus cum zucaro — dactilus

P eidem
℞ electuarij de cassia ʒ v. diacimmini ʒ ij dragaganti
lange ʒ j fiat dactilus — dactilus

Clystere — ℞ hierelogodioni ʒ ss mell ro. ro. ʒ ij misce
℞ olei de camomilla olei de ruta ana ʒ i ss

℞ baptista

Electuarium — ℞ aromatici rosati diarodon abbatis ana ʒ ss
zucc. ro. ʒ i misce cum iulep rosato

Clystere — ℞ hisope eupatorii florum sticados calamenti flor.
camomille aneti ana m i agarici electi [illegible]
centauri colloquintide ana ʒ i anisi cimini car
tami ana ʒ ij [illegible] et misce ℞ olei de aneto
olei de spica olei de camomilla ana ʒ i misce
℞ hierapigre hierelogodioni mell ro. ro. ana
ʒ i misce ℞ clistery

Pulvis — ℞ olibani masticis aneti ana ʒ i granorum lauri
ʒ ij rose ʒ ss cipri ʒ i ss pulverizza et misce

℞ Eod.

Electuarium — ℞ electuarii de gemmis diagalange diarodon
dialacce ana ʒ ss misce

℞ M Carlo anto[nio] a zeb[illegible]

Gargarismus — ℞ diamorarum diacaridion oxymell simp. ana
ʒ i misce

℞ la donna

Unguentum — ℞ olei de mirto olei de mastice olei citoniorum
ana ʒ ss hypoquistidos spodii sandalorum citoniorum
ana ʒ ss pulverizza subtil et cum cera
[illegible] ana ʒ ss [illegible] cum aqua salvie et fiat unguentum cum modica ce
ra

℞ la donzella

Syrupus — ℞ syr de papaver. syr de [illegible] ana ʒ vj misce

℞ la donzella

Decoctio — ℞ [illegible] eupatorii ro. ro. ana
m i [illegible] spice [illegible] cimini [illegible]
[illegible] amigdalarum [illegible]
ana ʒ ss [illegible] ʒ ss aque endivie [illegible]
eupatorii ana lb i ss mell ro. ro. lb i ss [illegible]
[illegible] decoctio [illegible] ʒ iiij

℞ Joanne

Syrupus — ℞ syr de fumoterre syr de endivia oxymell simpl.
ana ʒ ss aquarum absinthii lupulorum fumoterre ana ʒ i

℞ la donzella

Fomentum — ℞ florum aneti flor. camomille eupatorii mel
iloti flor. tamarisci [illegible] ana m i se
min fenugreci ana ʒ i [illegible] ℞ olei de camomilla
olei de aneto olei de lilio ana ʒ i [illegible] ℞
spongias duas novas

p la donna

℞ agarici electi serapini armoniaci an ʒ ii spice celtice an ℈ iii Reformentur pille xv cum oximelle squilitico — pille

p Ragazo

℞ capil ver flor boraginis & buglosse violar. lupulorum an m i s semi quatuor frigidorum maiorum passularum an ʒ i s fiat decoctio in aq. endivie et dissolve in colatura electuarii de cassia extracta an ʒ . s diacinamomi ʒ i . s reubar electi pulverizati ʒ . s spice pulverizate ℈ ii fiat potus — Potus

p xx Carlo antonio

℞ nigelle carvi ciminorum lauri an ʒ i fiat decoctio in ʒ viii vini albi ad consumptionem medietatis postea coletur et colature adde olei de mastice olei titimalorum an ʒ i bibat ad quantitatem vini — Juncho (?)

camfore ʒ iii (?)

p Sora de xxa Lucia

℞ diapapaveris diaprassii dragaganthi ʒ . i misce cum sir. de seminibus — p 5o [?]

℞ unguenti infrigidantis galeni unguenti sandalini an ʒ . s camfore ℈ i Reformentur simul cum oleo rosato

p la donna

℞ coriandri et mirra ʒ i semine cassie li gnee rubee tinctorum rosarum spice nardi an ℈ i pulverizentur subtilissime et fiant pille xiii cum sir. de matricaria — pille ad matricem

p la donzella

℞ violarum capil ver. an m . s primarum damascenarum iniuberum sebesten an no iii passula ʒ . s anisorum ʒ iii fiat decoctio in aqua endivie et in colatura dissolve electuarii de cassia ʒ x . agarici trociscati ʒ . s Reubarbari electi ℈ ii spice nardi ℈ ii electuarii succi ro. ʒ i fiat potio — Potio

p xxa Zoanna de la volta

℞ electuarii de gemmis diambre an ʒ ii camfore diacinamomi dulcis ʒ iii reubarbari electi an ʒ i misce — Electuarium

℞ serapini ʒ . s cassie mondate confecte cum aqua endivie ʒ xi fiat bolus cum zucaro — Bolus

℞ cassie mondate confecte cum aq. endivie ʒ . s reubarbari electi ʒ . s spice nardi ℈ ii pulverizata subtiliter et fiat bolus cum zucaro albo

℞ aque endivie ʒ iii

℟ el franzezo

Syr℞ mellis ro co. syr de duabus radicibus sy de pa
pauere an ʒ ß aquarum endiuie arcocolie an ʒ i misce
et aromatiza cum cinamo

℟ eadem

Pille℞ trocis corum de karabe pillularum sticarum Nicoli
an ʒ ß specie sy media an ℈ iiij formentur pillule
numero viij cum sy de menta

℟ baldasara

Pario℞ capil ve. viol. ysopi an m ß thimi m ß pas
sularum ʒ ß Juiubarum sebesten caricarum
an numero iiij liquiricie rase anisorum an ʒ ij fiat
decoctio in aqua ysopi et dissolue in colatura
cassie mund. ex. ʒ x. diafinicon ʒ ij ß mell
rosati co. ʒ i et fiat pario

℟ el franzezo

Electuarium℞ electuarium de gemmis dyamusci dulcis confectionis de xilo
aloes an ʒ i misce

℟ Isota

Syr℞ anisorum ʒ i masticis ʒ ß fiat decoctio in ʒ vj
aque endiuie et dissolue in colatura ʒ iij albi sola
de ʒ ij mellis ro co ʒ i ß misce

Pille℞ pillularum de Jera Nicoli ʒ i ff pille numero vij

℟ la donna

Syr℞ anisorum ʒ ij masticis ʒ ß fiat decoctio in lb
i ß aque betonice de qua accipe ʒ iij mell ro co.
ʒ i oximellis simplicis ʒ ß misce

℟ Zanpiero

Epitima℞ zeduarie ʒ ß specierum dyambre ʒ ij croci ʒ i aque
cum endiuie buglosse an lb ß minuatur zeduaria
minutim et bulliat in aquis dictis et per unciam ab igne
et addantur species et aque ro. ʒ viij aceti rosati
ʒ ß misce fiat epitima

℟ eidem

℞ manus christi cum perlis ʒ ij

Epitima℞ rosarum rubearum spodij sandalorum citrinorum florum
lambrusce an ʒ ij musci muscate dracma an ʒ ß
aquarum endiuie buglosse an lb ß fiat decoctio ad
consumptionem tertie partis et coletur et addatur colature an
rosate ʒ ij in qua dissolue musci et ambre an ℈ vij
aceti rosati ʒ i ß

Pro eodem

Rx foliorum sene ʒ ij polipodij quercini ʒ i ſ. fassularum ʒ ſ anisorum cinamomi nucis muscate ana ʒ ſ fiat decoctio in ℥ viij aque buglosse donec redeat ad medietatem in colatura dissolue dyakaci ʒ x agarici trociscati ʒ i reubarbari electi subtiliter pulverizati electuarii succi rosarum ana ʒ ſ dyambre ʒ ij et fiat potio — *Potio pro nobilibus*

pro domino Carolo ant°

Rx violarum anete mellilotti ysopi eupatorii ana manipulum i cartami ʒ ij ciminj anisorum seminis lini feniculi ana ʒ i contundantur grosso modo pro decoctione fienda — *Clistere*

Rx olei sisami ʒ viij Rx electuarii de baccis lauri ℥ ʒ iij dyagalange ʒ i cassie tracte ʒ x misce

Rx florum sticados arabici eupatorii maiorane mellilotti aneti ysopi ... sisami calamenti ana manipulum iij seminis lini lb ſ contunde pro balneo — *Balneum*

pro domina

Rx foliorum sene ʒ ſ passularum ℥ i anisorum ciminj nucis muscate ana ʒ ſ turbit electi ʒ i ℥ i maiorane capilli veneris violarum ana manipulum ſ fiat decoctio in ℥ x aque betonice ad consumptionem medietatis et dissolue in colatura dyakaci ʒ ſ agarici trociscati ʒ i dyasinicon ʒ iij et fiat potio — *Potio*

pro Nicolao Porta

Rx ligni aloes garofilorum macis masticis gallie muscate zedoarie spice indice storacis calamite ana ʒ ſ ʒ i laudani ʒ i ſ musci ℥ x ambre ℥ xij dissoluatur mastix et laudanum cum oleo de spica optimum suffic... cum pistillo calido et malaxetur et addatur pulueris aliarum rerum postea malaxetur cum ambra resoluta ... et postea addatur muscus et solutus cum aqua rosata et fiat pomum odoriferum — *Pomum odoriferum*

pro domino Carolo ant° de fenturiis

Rx savine assare ... petrosilij amcos ... amigdalarum amararum ruber tinctorum armoniaci ana ʒ i seminis urtice ʒ ſ cataraciarum absciss... et ... pulverizentur subtilissime et armoniacum resoluatur cum sapa et fiant pillule ... pro qualibet ʒ — *Pillule ad provocanda menstrua*

Pro domino Johanne de Beumont

Clister — Rx electuarii de baccis lauri ʒ i hierapigri [illegible] dicte
ana ʒ i ß misce pro clistere
Rx olei sisamini ʒ vi

Fomentacio in calida — Rx mellilloti aneti camomille eupatorii absinthii
ysopi ana m ii seminis lini sisami ana ʒ vi
misce et contunde grosso modo pro fomentacione
Rx spongias duas magnas pro fomentacione
Rx olei de scorpionibus ʒ iii

Balneum — Item Rx radicum altee m viii seminis feni greci lini ana lb i
camomille aneti ysopi eupatorii calamenti ana m vi
contunde grosso modo et misce fiant pro balneo

Electuarium — Rx iustini electuarii de baccis lauri diagalange ana
ʒ i misce fiant

Electuarium — Rx diacalamenti diacimini ana ʒ ß cinamomi
electi ʒ iii spice nardi ʒ ß fiat de eupatorio q.s.
ad incorporandum et fiat electuarium

pro Alio

Electuarium — Rx specierum dyaciminis seminis aneti ʒ ß nucis muscate ʒ ii
seminis apii ʒ i mellis ʒʒ boni q.s. et fiat electuarium

pro [illegible] Carlo

Tragea — Rx zinziberis cinamomi electi ana ʒ [illegible] ʒ i garioffili
florum macis nucis muscate liquiricie [illegible]
ana ʒ i ʒʒ galange zedoarie ana ʒ ß fiat tragea [illegible]

pro [illegible] carlo [illegible]

Inunctio optima — Rx baccarum lauri cordumeni cimini ana ʒ i contunde
grosso modo et ligentur in pecia et bulliant in lb vini
albi ad consumptionem medietatis et coletur et addatur olei
cimini ʒ ii et bulliat ad consumptionem vini et reser-
vetur in vase vitreo [illegible] iii

pro Isaac Ebreo

Clistere — Rx violarum ysopi florum camomille ana m i ß
foliorum sene ʒ i ß tartari ʒ ii contunde et misce
Rx zuccari buglossati zuccari rubei tasser dyagalange
ana ʒ ß misce Rx olei anetini olei de camomilla
olei sisamini ana ʒ ß misce

pro eodem

Rx auree alexandrine ʒ i diambre ʒ ii misce

pro [illegible] lucerna

Pario — Rx florum borraginis et buglosse fumiterre viole capillorum veneris
ana m ß prunorum damascenorum numero iiii passularum ʒ ß

anisi ʒ ii zuc(cari) albi ʒ ii fiat decoctio magna
scabiose et dissolve in colatura dyakart(ami) electuarii
de cassia an ʒ ss electuarii succi ro(sarum) ʒ i et f(iat) potio

P(er) Isaac Ebreo

R(ecipe) sy(rupi) de pomis ʒ ii de epitimo sy(rupi) de calamento mell(is) — Electuarium
ro(sati) co(lati) zuc(cari) albi sched(e)? an ʒ i cinamomi electi ʒ ss
spice nardi seminis gypii an ∋ ii pulverizentur pul
vezzola subtilit(er) et misce

P(er) M(agistr)a Lucerna

R(ecipe) capil(lorum) ve(neris) violar(um) anteos an m(anipulum) ss prunor(um) dama — Potio
scenorum n(umer)o iiii anisorum ʒ ii foliorum sene ʒ ss
polipodii ʒ ii zuc(cari) albi ʒ ii agrimonie buglosse ci
corei an ʒ iiii fumiterre ʒ ii fiat decoctio usque
ad ~~duas~~ consumptionem medietatis et colentur et accipe de co
latura ʒ iiii in quibus dissolve dyagridii gr(ana) ii

P(er) XX Carlo anti

R(ecipe) unguenti populeonis ʒ ii sepi castrati ʒ i — Unguentum
unguenti de calce ʒ i ss camfore ʒ ss misce et
reformentur cum oleo de semine lini et f(iat) unguentum

P(er) Isaac Ebreo

R(ecipe) asari seminis aneti rafani anisi an ʒ i fiat — Vomitum
decoctio in lb una aque usque ad consumptionem medietatis
et colentur et in colatura adde oximell(is) s(implicis) ʒ i ss

P(er) Isaac Ebreo

R(ecipe) liquiritie flor(um) fumiterre boraginis et bu — Potio
glosse an m(anipulum) ss foliorum sene ʒ ss polipodii quercini
ʒ ii passularum ʒ ss zuc(cari) ro(sati) ʒ ii anisi ʒ ii
nucis m(usc)a(te) dramen an ʒ ss fiat decoctio in lb i
aque buglosse ad consumptionem medietatis dissolve in colatura
electuarii de cassia ʒ ii dyasene ʒ ii electuarii
succi ro(sarum) ʒ i mell(is) ro(sati) co(lati) ʒ i fiat potio

P(er) Filippo

R(ecipe) sy(rupi) de hyssopo sy(rupi) de liquiritia oximell(is) squillitici — Electuarium
an ʒ ii mellis violati zuc(cari) rosati an ʒ ss ad
incorporandum fiat electuarium

P(er) donna Jumiza de Berinot

R(ecipe) agarici trociscati aloes reubarbari an ∋ ss — Pillule
spice dyagridii an gr(ana) i reformentur pillule n(umer)o x
cum melle ro(sato) et inaurentur

P(er) A

P Abrahamo de San Steffano

Pario — R corticum mirabolanorum citrinorum ʒ .5. passularum ʒ 1 liquiricie rase et grate ʒ 1 anisorum ʒ iij . . . ʒ .5. fiat decoctio in ℥ viij aque . . . ad consumptionem medietatis . . . ab igne et . . . et coletur in colatura dissolve . . . ʒ .5. . . . ʒ 1 . . . ʒ 1 . . . ʒ vj et fiat potio

P la donna de Abraha

Pario — R florum . . . violarum . . . ʒ 1 . . . ʒ .5. passularum ʒ 1 . . . citrino ʒ .5. . . . ʒ 1 .5. ʒ iij anisorum ʒ iij . . . ʒ .5. fiat decoctio in lb 1 . . . ligata . . . ad . . . et coletur et in colatura dissolve . . . ʒ x . . . ʒ ij . . . ʒ 1 et fiat potio

P la Ebrea

Electuarium — R . . . de . . . de . . . ʒ 1 . . . ʒ ij . . . ʒ .5. . . . et . . . cum folio auri

P Eadem

Vnguentum — R olei de . . . olei rosati olei . . . ʒ .5. . . . sandalorum citrinorum . . . ʒ .5. . . . et . . . cera fiat vnguentum

P la Ebrea

Pille — R aloes ʒ 1 agarici . . . ʒ .5. spice nardi . . . ℥ ij . . . pille . . . de . . .

P Fradello de . . .

Electuarium — R . . . de liquiricia . . . de . . . ʒ .5. misce

P donna de . . . Ebreo

Iunctio — R olei . . . ʒ 1 .5. . . . rosati ʒ iij . . . ad . . . et dissolve . . . ℥ ij
R . . . ʒ 1 .5. . . . de . . . ʒ 1 misce

P . . . anto

Pario — R foliorum sene ʒ vj . . . florum . . . florum . . . ʒ .5. anisorum ʒ ij . . . ʒ .5. . . . ʒ .5. . . . ʒ ij . . . et infundantur in ℥ x aque buglosse . . . in vase . . .

et coquatur et stet per horas certo in infusione
postea calefiat et coletur de colatura ℞ ℥ v ſ
ad dissolvendum diacassie ℥ ſ reubarbari electi
pulverizati ʒ ij et fiat potus et dulcoretur cum ℥ j
siruporum violarum

Pro sulfure karabe

℞ sirupi de fumoterre sirupi de pomis acetosi simplicis
ana ℥ ſ aque eiusdem buglosse fumiterre ana ℥ j — Sirupus

Pro Iuvene

℞ foliorum sene ℥ ſ florum fumiterre florum bora — Potus
ginis et buglosse ana ℳ ſ mirabolanorum citrinorum
℥ iij anisorum ~~passularum~~ ℥ ij passularum ℥ ſ contun
dantur et fiat decoctio in lb aque eupatorii et in co
latura dissolve electuarii de cassia ℥ v diacassie ℥ iij
confectionis de dactilis ℥ j et fiat potus

Pro Elfiolo de dato

℞ zuccari buglossati boraginati zuccari rosati ana ℥ ſ — Mixtura
sirupi de pomis sirupi de fumoterre sirupi de eupatorio ana — digestiva
℥ vj diacalamenti ℥ v misce

Pro Rach

℞ aquarum absinthii cuscute ceteracis ana ℥ ij misce

Pro fiolo

℞ aneti melliloti florum sticados camomille eupa
torii ana ℳ j seminis lini lb ſ malvavisci ra
dices duas et incide et reliqua contunde et misce
℞ zedoarie spodii ana ℥ ſ pulveris pro epitima
tibus ~~ana~~ ℥ vj et misce

Pro Lucerna

℞ dyaromaticum zedoarie nucis muscate gariofili lig — Epitima
aloes ana ℥ j ſ rosarum rubearum florum boraginis buglosse — pro corde
ana ℳ ſ spodii ℥ j contunde contundenda grosso modo
et bulliant in lb j aque buglosse donec redeant
ad medietatem postea addatur aque rosarum lb j croci al
bi ℥ j accipe panum aqua rosata et dissolve
camphora in mortario misce et ambre ana gr ij et adde

Pro Anto de Karinza

℞ ciminiti ysopi eupatorii maioranae florum sti — Locio
cados ana ℳ ij misce et contunde
℞ diaquilonis cum gummis ℥ ij cere ℥ ſ armo — Unguentum
niaci murre ana ℥ j incorporentur cum forte oleo
de lilio

Per domina lucia de Betinch

Pille — ℞ pillularum auream Nicol. ʒ ß reubarbari ℈ vj spice nardi dyagridii ana ℈ iij pulverizentur ista et reformentur pille cum s. cum melle ro. et aureentur

F. Dramiso de Bentinoh

Potus — ℞ cerpil vel violarum ana m. ß anisorum ʒ j musc. muscate ʒ j passularum ʒ ß fiat decoctio in aqua bulliente et dissolve in colatura cassie no. ex. ʒ ß dyasinconis ʒ iiij reubarbari electi pulverizati ʒ j et fiat potus

F. eadem

Julep — ℞ aque buglosse bulliente lupulorum ana ʒ iij liq. ~~ana ʒ j~~ ʒ j anisorum ʒ ß seminum quatuor frigidorum ʒ ij zuc. albi mell. ro. co. ana ʒ ij fiat julep

F. lafiola de saro

Lotio sem. fera (?) pedibus — ℞ violarum florum nenufaris ana m. ij capita duo papaveris albi florum camomille m. iiij florum aneti m. ij contunde et misce

F. Falcone

Pille — ℞ pillularum aggregativarum de fumoterre (?) ana ʒ j fiant pille vij cum melle rosato

F. filiolo Nini

Pille — ℞ pillularum de jera Nicol. agarici trociscati ana ʒ ß reformentur pille vij

F. Falcone

Electuarium — ℞ dyacalamenti ʒ ij dyanteos ʒ j dyairis ʒ ß misce

F. filio Nini

Ceratum — ℞ thuris mastici musci mirre sandarace gariofil. spice nardi ~~laudani~~ ana ʒ j laudani ʒ ij picis navalis q. s. fiat ceratum in forma rotunda

F. eod.

Vi. et rapine (?) — ℞ extinellis (?) sollina (?) sij de stradoro mell. ro. co. ana ʒ ß aque salvie betonice maiorane ana ʒ j misce aromatiza cum gariofilis

F. XX antonio

Electuarium — ℞ maiorane radicis marum salvie ana ʒ ß musci muscate cubebarum gariofil. cardamomi ana ʒ j cinamomi electi ʒ j ß mell. ro. co. zucari albi ana ʒ iij fiat electuarium

F. Jeronimo

Pulvis laxativus — ℞ saliorum (?) sene ʒ ß turbit albi et gummosi rasi exterius et interius ʒ ij ʒ ℈ iiij cinamomi electi ℈ vj dyagridii ℈ ij zucari albi ʒ ij pulveriza subtiliter et misce

p Jacobo bgomo

℞ florum sticados arc᷑ maiorane camomille — *Decoctio in gtusion*
buglossi rute fere an m̄ .ß. rosar gallicarum sic
ummie ginge᷑ cipresse an ʒ .ß. puluerizata et co
funde aliquid et misce

p eod

℞ oximell squillitici sy. de sticados cum speciebus dya — *Electuarium*
rodi confortative anteg an ℥ i mell ro. cum sbā
ʒ i .ß. confectionis dyamusci dulcis ʒ i misce sit

p vna domina

℞ mell ro. cum sbā rosar ʒ ij trifare sarrace — *Electuarium*
nice ʒ .ß. cinamomi ʒ .ß. nucis m̄ᵃ gariofilorum an
ʒ i spice nardi ʒ .ß. misce

p fiole d. Alexandro

℞ capil ve. maiorane viol an m̄ .ß. anisorum — *Pastillus p̄ vnulis*
ʒ i nucis muscat ʒ .ß. passul ʒ .ß. liquiritie rase
grosse ʒ ij fiat decoctio in aqua feniculi et dissol
ue in colatura electuarii de cassia ʒ .ß. electuarii indi dya
finicon an ʒ i mell ro. co. ʒ i fiat pastillus

p alio

℞ electuarii de cassia ʒ ij .ß. dyafinicon ʒ i .ß. — *Dactilus*
fiat dactillus cum zucaro

p Dxᵃ Biancha

℞ turbit albi et gummosi rasi interius et exterius — *pulvis*
ʒ .ß. ℥ iiij ʒʒ ℥ vj cartami ʒ .ß. cinamomi
ʒ i ze. zuc̄ albi ʒ ij puluerizata de turonica
turbit et reliquis et misce

p franco bgomo

℞ letificantis almansoris dyambre dyamusci — *Electuarium*
dulcis zucari ro. noui an ʒ i misce simul

p Mᵃ Biancha

℞ capil ve. thimi viol an m̄ .ß. anisorum ʒ .ß. — *Julep loginum*
nucis muscate de cinamomi an ʒ .ß. aq feniculi
aq mellisse aq absinthii an lb .ß. comunice comunicata
m° grosso et fiat decoctio donec redeat ad lb i et
cum ʒ iiij zuc̄ albi fiat julep longum de quo
accipiat ʒ iij .ß. cum ʒ i oximell simul

p franco

℞ passularum mundatarum corticum mirabolanorum citri — *Pillule*
norum an ʒ .ß. violarum capil ve. an m̄ .ß.
primorum imbarum sebesten an numero iiij anisorum
ʒ ij fiat decoctio in aqua buglosse et dissolue in
colatura cassie nouiter extracte ʒ .ß. electuarii de psilio ʒ ij
mell ro. co. ʒ i fiat pillulo

p Xiᵃ biancha

℞ pillularum alefanginarum aloes turbit an ʒ .ß. ʒʒ — *pille*
℥ ij reformentur pille xj cum mell ro. et deaurentur

p(er) una donna

Electu(arium) — ℞ diacalamenti dyatrion pipeon dyarinini ana ʒ .ß. misce p(er) fioli de Santa Nicco

Pille — ℞ aloes reubarbari ana ʒ .ß. seminis apii torini recens coriandrorum preparatorum ana ℥ vi reformentur pille xii cum melle ro(sato)

p(er) m(aest)ra biancha

Pulvis — ℞ turbit albi gummosi rasi intus et extus ʒ i ʒʒ masticis ana ʒ .ß. spice nardi ℥ ii dyagridii ℥ i zucari albi ʒ iii pulverizza turbit subtiliter

p(er) dona Ginevra Bentivoi

Sy(rupus) — ℞ mellis ro(sati) co(lati) iulep viol(arum) sy(rupi) de bizantiis oximell simplicis ana ʒ .ß. aquarum endivie mellisse capill(i) ver(is) ana ʒ i misce

p(er) eadem

Pilla — ℞ pillularum assaiaret ℥ xii dyagridii ℥ .i. fiat pilla i bene permiscendo cum dyagridio

p(er) el ractho de XX Iacomo Bentivoglio

Potio — ℞ mirabolanorum citrinorum capil(li) ver(is) viol(arum) ana ʒ .ß. pas sularum ʒ .ß. anisorum ʒ iii foliorum sene ʒ .ß. fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura electuarii de psilio ʒ ii electuarii succi ro(sarum) ʒ i dyacatholiconis ʒ .ß. fiat potio

p(er) eadem

Sy(rupus) — ℞ sy(rupi) de nenufare sy(rupi) de endivia acetosi simplicis ana ʒ i aq(ue) lupulorum buglosse ana ʒ ii ß misce

p(er) donna Ginevra

Pille — ℞ pillularum aurearum pillularum de hiera Nicolai ana ℥ xiii reubarbari dyagridii ana ℥ ii spice nardi ℥ i pulverizzentur omnia simul et cum melle ro(sato) ff(iant) pille iii

p(er) Filippo Beroaldo

Sy(rupus) — ℞ mellis ro(sati) colati oximellis simplicis sy(rupi) de calamento ana ʒ .ß. aquarum decoctionis anisorum seminum quinque ... torum ʒ iii misce p(er) vomire

p(er) eadem

Sy(rupus) — ℞ aque lupulorum buglosse endivie ana ʒ i iu lep viol(arum) mell(is) ro(sati) co(lati) acetosi s(implicis) ana ʒ ß misce

p(er) la donna Lianora

Electu(arium) solu tivum — ℞ dyagridii ℥ x cinamomi electi ʒ i zucari candi ʒ iii spice nardi ℥ iii pulverizzetur cinamomum de per se et dyagridium cum zucaro candi sunt deinde omnia misce antur et accipe dyaprunis non solutivi electuarii de cassia ana ʒ i .ß. et incorpora omnia fit cum una ...

Pro una domina

℞ zedoarie ʒ ß rosarum ʒ ij specierum diamb
bre diamusci dulcis ana ℈ j aque buglosse ℥
iiij aque rosate ℥ viij aceti rosati ℥ j pulve
rizanda pulveriza et misce — *Epitima*

Pro Ma[dona] biancha

℞ turbit electi rasi intus et extus ʒ ß aloes
pillarum elefanginarum ana ℈ j gr. 8 ʒʒ dya
gridii ana ℥ ij spice ℥ j reformentur pillule
x cum mellis ro[sati] co[lati] de quibus accipiat septe — *pille*

Pro Francisco

℞ mellis ro[sati] co[lati] oxymell[is] s[implicis] syr[upi] de epitimo syr[upi]
de endivia ana ℥ j aquarum buglosse feniculi
salvie ana ℥ ij misce etc. pro duabus vicibus — *Syr[upus]*

Pro domina Ginevra

℞ tamarindorum passularum ana ʒ ß anisorum ʒ ij
fiat decoctio in ℥ x aque endivie et cum co
latura exhatur pro sindetum cassie ʒ ß cui
adde dyaprunis non solutivi ʒ ij reubarbari
electi pulverizati subtiliter ℥ iij spice nardi ℥ j
cinamomi electi ℥ ij dyagridii ℥ iij ista sunt pul
verizentur et cinamomi cum ʒ iij zuccari candi
ben pulverizetur et omnia misceantur et incorporentur et
fiat bolus et ponatur in pixide. — *Bolus optimus pro una*

Pro Philippo Vercaldo

℞ electuarii de cassia diaprunis non solutivi ana
ʒ iij ß reubarbari electi ℥ iiij dyagridii ℥ ij
spice ℥ j zuccari candi ʒ iij pulveriza reubar
barum et dyagridium et species simul et incor
poretur cum electuario optime deinde incorpora
zuccarum et fiat bolus — *Bolus*

Pro d[omi]na Biancha dicti H capitanei

℞ olei citoniorum olei de mirto olei de mastice
ana ʒ ß musci ambre ana ℥ ij pulverizetur su
btiliter et incorporentur cum oleo cum pistello ferreo — *Inunctio*

Pro Iacoba

℞ prunorum damascenorum num[ero] iiij tamarindorum ʒ ij
fiat decoctio in aqua endivie et colatura recipe
pro sindetum pulpe cassie ʒ vi et adde zuccari candi
pulverizati ʒ ij fiat dactilus — *dactilus*

Pro domino stefano de XX ambak

℞ mellis ro[sati] co[lati] oximell[is] s[implicis] syr[upi] de calamento ana ʒ ß
aquarum buglosse salvie ana ʒ j ß misce et aroma
tiza cum nuce muscata pulverizata — *Syr[upus]*

Pro uno filio de casa Nic°

Cerotum — R̷ turis sandarace boliar. gariofil. mast. an ʒ ß laudani ʒ i picis navalis q. s. fiat cerotum in forma rotunda

Pro filio de casa Nicolo

decoctio pro renibus — R̷ reubarbari electi ʒ ii spice nardi ℈ iiii R̷ sebesten iuiubarum prunorum damascenorum an n° x R̷ passularum ʒ i anisorum ʒ ß coriandrorum cum zucc° ʒ ii seminis apii ʒ ß corum [illegible] ʒ ß [illegible] aque [illegible] lb. i R̷ manne ʒ i ß
R̷ diacatolicon ʒ ii

Pro eodem

Iulep pro renibus — R̷ radicum [illegible] [illegible] an ʒ ß coriandrorum preparatorum ʒ i [illegible] grosso modo coriandris et fiat decoctio in lb. i aque [illegible] et cum ʒ x zucc. albi fiat iulep pro [illegible] pille

pille — Item R̷ turbit electi rasi interius et exterius aloes reubarbari an ʒ ß ʒʒ spice ℈ ii fiat p. xii cum succo rosarum

Pro una domina

pille pro [illegible] — R̷ pillarum de fera Nicolai pillarum [illegible] pillarum arabicarum agarici electi an ʒ ß spice nardi diagridii an ℈ x fiant pille vii pro ʒ cum melle ro. co. de quibus accipiat vii pro vice una

Pro Antonio

Potio — R̷ [illegible] capil. ver. an m. ß passularum ʒ ß anisorum ʒ ii [illegible] ʒ i ß fiat decoctio in aqua [illegible] et in colatura dissolve electuarii de cassia ʒ x electuarii de psilio ʒ i ß electuarii succi ro. ʒ i iulep violati ʒ i misce et fiat potio Item R̷ zucc. rubei ʒ ß

Pro alio

Potio pro [illegible] — R̷ anisorum fen. an ʒ i eufragie capil. ver. [illegible] florum [illegible] an m. ß zucc. albi ʒ ii fiat decoctio in ʒ viii aque [illegible] et dissolve in colatura electuarii de cassia ʒ ß electuarii de psilio ʒ i ß electuarii succi ro. ʒ i syrupi violati ʒ ß fiat potio

Pro eodem

pille pro [illegible] — R̷ pillarum [illegible] aloes [illegible] mirabolanorum citrinorum an ʒ ß spice ℈ iii et formentur pille numero xii cum [illegible] rosarum

p[ro] g[ian]to Nicolo

℞ foliorum sene ʒ ß polipodij ℥ ij turbit ... [Potio]
electi rasi intus et extus ʒ i pulverizati vel
calipil ve[neris] · flor[um] boraginis buglosse maiorane
an[a] m[anipulum] ß passular[um] ℥ ß anisor[um] ʒ i nucis muscate
ʒ ß zucari albi ℥ ij fiat decoctio in ℥ x aque
... ad consumptionem medietatis et ligetur turbit
in petia rara cum rebus ... ʒʒ ... fiat expressio
fortis et in colatura dissolve pulpe cassie extra
cum decoctione ʒ ß dyasmanis ʒ ij ß electua
rij succi ro[sarum] ʒ ß fiat potio

p[ro] una d[omi]na

℞ foliorum sene ʒ ß tumi epitimi ... ... an[a] [Potio]
m[anipulum] ß passular[um] ℥ ß anisor[um] ʒ iij p[ru]nor[um] damasce
nor[um] n[umer]o iij fiat decoctio in lb i aque scolopendrie
ad consumptionem medietatis et coletur fortiter et in colatura
dissolve dyasene dyakatolicon an[a] ʒ ß dyasmanis
ʒ ij ß fiat potio

p[ro] ... Segnior de ...

℞ pillular[um] alefanginar[um] ʒ ij dyagrdij g[ranum] ij fiat [Pillule]
pillule v cum melle rosato

p[ro] M[adonn]a Biancha

℞ unguenti infrigidantis galieni unguenti sandalini an[a] ʒ ß [Unguentum]
camfore ʒ i pulverizetur camfora et incorporentur
simul cum pistello plumbeo addendo olei ro[sarum] donec
fiat linimentum

p[ro] d[omi]na Lucretia

℞ pillular[um] aggregativar[um] pillular[um] de ... an[a] ʒ i [Pillule]
specie nardi dyagridij an[a] g[ranum] ij pulveriza subtiliter speci
em et dyagridium misce simul fiant pillule v et
auretur

p[ro] Joane Ant[oni]o

℞ prunor[um] damascenor[um] n[umer]o iiij passularum [Potio]
℥ ß anisor[um] ʒ ij folior[um] sene ʒ ß polipodij ʒ ij
nucis muscate ʒ ß florum boraginis buglosse an[a] m[anipulum] ß
fiat decoctio in lb i aque buglosse ad consumptionem me
dietatis et dissolve in colatura electuarij de cassia dya
katholicon ~~dyasmanis~~ an[a] ʒ iij dyasmanis ʒ i ß
electuarij succi ro[sarum] ʒ ij mell[is] ro[sarum] co[lati] ʒ ß fiat potio

p[ro] Alnixa

℞ ... agrippe aragon an[a] ʒ ß misce [Unguentum]

p[ro] M[adonn]a ... Genevra

℞ reubarbari specie nardi dyagridij an[a] g[ranum] ij pillular[um]
aurearum pillularum de ... an[a] ʒ i minus
... ... pillule v ... cum succo ro[sarum] pul
verizentur simul et aurentur

P. M.ª Hermes

Potus — ℞ florum fumiterre violarum lupulorum ana m. ß. pruno(rum)
nu(mer)o iiij anisorum ʒ ij zucari albi ʒ iij fiat deco-
ctio in ℥ viij aque fumiterre donec redeat ad me-
dietatem et colentur et in dicta colatura dissolve
tamen cassie ʒ iiij electuarii succi ro(sarum) ʒ j et recte
cum dactilis ℈ ij reubarbari electi ℈ j fiat potus

P. M.ª Lucretia

pille — ℞ pillularum aurearum incol(umitatis) ana ʒ ß spice nardi
reubarbari electi diagridii ana ℈ ij pulveriza ista sil(iqua)
et fiant pille nu(mer)o xij cum melle ro(sato) et aurent(ur)

P. M.ª Bianca

Pulvis — ℞ cimini torrefacti infusi in aceto et piper (?) extracti
ʒ ß anisorum ʒ ij cinamomi electi ʒ j ß gra-
norum nucis muscate coriandrorum preparatorum ana ʒ ß
seminis apii ℈ j pulverizentur grosso modo et cum
ʒ ij zucari albi fiat pulvis

P. el puto del gto Nicolo

pille — ℞ turbit electi reubarbari ana ℈ j pillularum de aloe
mirra et croco ʒ j fiant pille n(umer)o xiij cum melle ro(sato)

P. la fiola de s. Philippo

Potio — ℞ violarum capill(i) ve(neris) lupulorum ana m. ß se(minis) aceto-
se et endivie ana ℈ j anisorum ʒ iij passularum
liquiritie rase et contuse ana ℥ ß fiat decoctio in lb j
aque endivie donec redeat ad medietatem ad dissol-
vendum electuarii de psilio ʒ ij electuarii de cassia
ʒ ß electuarii succi ro(sarum) ʒ ß reubarbari electi
pulverizati ℈ j sirupi violati ℥ j et fiat potio

P. La donna de Anto

Clistere — ℞ aneti florum camomille ysopi ana m. j contunde et misce
℞ olei de aneto olei viol(ati) ana ℥ j ß ℞ zucari ru-
bei mellis ro(sati) co(lati) ana ℥ j ierepigre ʒ ß misce

P. Matio da Sinzi

Epitima — ℞ florum camomille melliloti aneti ysopi eupatorii ana
m. j se(minis) lini feniculi ana ℥ j contunde et misce
℞ aque rosate aque buglosse aque mellisse ana ℥ iiij
pulveris [illegible] epitimatis ʒ j

P. Eidem

pille — ℞ pillularum de iera [illegible] reubar(bari) electi ana ℈ j
formentur pille nu(mer)o v cum succo ro(sarum)

P. Eidem

Electuarium — ℞ diambre diarodon imbratum ana ʒ ij [illegible]

p̄ Lardini

℞ foliorum sene ʒ ß polipodii ʒ ij flor(um) fu-
mi(terre) florum boraginis flor(um) buglosse an(a) m(anipulum) ß
anisorum ʒ ij passularum ʒ ß zuc(cari) albi ʒ ij
fiat decoctio in lb j aque buglosse donec redeat
ad medietatem et dissolue in colatura dyaka(tholicon)
electuarij de cassia an(a) ʒ ß electi sucri ro(sarum) ℈ iiij
confectionis ʒ iij fiat potio — potio

+

p̄ Miss(er) Hermesse

℞ pillularum de fumo terre reubarbari electi aloes
loti an(a) ʒ ß corallorum ru(beorum) ℈ j pulueriz(entur) [illegible]
aloes et reubarbar(um) et infundatur in succo rosarum
simul cum pill(ulis) et ponat(ur) ad solem donec succus
[illegible] ℞ dyagridii gr(ana) iiij et reformentur pille [illegible]
[illegible] dragma et incorporetur [illegible] dyagridium — Massa pillularum

Item ℞ vngenti de litargiro vngenti de cerusa
[illegible] an(a) ʒ iij succi [illegible] ʒ ß camfore ℈ j
pulverizetur camfora cum [illegible] et succ(us) de [illegible]
[illegible] omnia incorporentur in mortario plumbeo
et cum pestello incorporentur — Vngentum

p̄ Mario

℞ vngenti de mucilaginibus dyaltee [illegible] de
mellilloto an(a) ʒ ij misce add(e) olei de lilio parum — Vngentum

p̄ Ladone

℞ armoniaci ℥ j ß dissolue in ʒ vj [illegible]

p̄ filio Steffani

℞ reubarbari electi ʒ ß spice [illegible] an(a) ℥ iij
[illegible] ℈ j mumie ℥ ij zuc(cari) albi ʒ ij pul-
uerizata et misce — Puluis ad [illegible]

p̄ Johanne Paulo

℞ violarum capil(li) ven(eris) an(a) m(anipulum) ß passularum ʒ ß ani-
sorum ʒ ij fiat decoctio in aqua endiuie et dissolue
cum colatura electuarij de cassia dyaka(tholicon) an(a) ʒ ß electuarij
de psilio ʒ j ß electi succi ro(sarum) ʒ j reubarbari pul-
uerizati subtil(is) ℈ j iulep violati ʒ ij fiat potio — Potio

p̄ la fiola de Tadeo

℞ coriandrorum preparatorum anisorum an(a) ʒ j pas-
sularum ʒ ß liquiritie [illegible] ʒ ij fiat decoctio in
aqua absinthii dissolue in colatura electuarij de cassia
ʒ ß diacinomonis ʒ ij [illegible] ʒ j et fiat potio — Potus

p Thadeo Bianketo

pille — Rx pillarum agregatiuarum pillarum de reubarbaro an ℨ s. aloes reubarbari eloti spice nardi dyagridii an ℈ x. pulverizetur reubar. et dyagridium et cum spica et fiat pille numero x cum melle ro. de quibus accipiat unam in ℥ unam vice

p eod.

electua. — Rx electu. de cassia sy. de bizantiis cum pulvere simul succi ro. mellis ro. cum ℥a rosarum an ℨ i misce

p la donna de Ramaldo

potus — Rx maiorane ysopi capillorum ve. violarum an m. s. passularum ℨ s. uncturarum ℨ s. anisorum ℨ ii zucari ℨ iii fiat decoctio in aqua salvie et dissolve in colatura electuarii de cassia ℨ s. confectionis de dactilis ℨ ii s. electuarii ind. electuarii succi ro. an ℨ ii fiat potio

p la fiola de Tado

pille — Rx pillarum stomaticarum pillarum agregatiuarum an ℨ s. aloes ℨ i spice nardi ℈ iii reformentur pille numero xxi cum melle ro.

p Ser alexandro de Tent

pille — Rx turbit albi et gummosi rasi intus et extus reubarbari eloti an ℨ s. spice ℨℨ an ℈ iii aloes loti ℨ i reformentur pille xviii cum essentia rosarum

p Ernesto

Electua. lenitivum p nobilibus — Rx tamarindorum ℨ s. prunorum damascenorum numero vi anisorum ℨ iii passularum ℨ i fiat decoctio in lb. i aque fluvialis donec redeat ad medietatem et cum dicta decoctione extrahe pulpe cassie ℨ ii et in parte istius decoctionis dissolve zucari albi ℨ iiii et reducatur ad spissitudinem et reducatur ad formam electuarii in qua misceatur dyaprunis non solutivi ℨ i et misce fiat electuarium

p philippo de Tentinoli

bolus — Rx floris cassie noviter extracte ℨ i et fiat bolus cum zucaro

p Sarabo

Rx sy. de ysopo zucari cum dyapenidion an ℨ s. misce

p dno philippo de S. petro

potus — Rx corticum mirabolanorum ind. et citrinorum an ℨ i passularum enucleatarum foliorum sene an ℨ ii s. polipodii quercini ℨ ii turbit albi et gummosi rasi intus et extus ℨ i ℨℨ albi ℈ iii pulverizetur turbit cum

zinzibe et ligetur in petia lini rara et decoquat² in anna in lb j aque donec redeat ℥ iiij postea addatur epitimi et frietur fortit' int manus et postea coletur et in colatura adda² ℥ j zu̅ j

Ꝑ filio de Anto° pizalo

℞ violar capil ve an̄ m̄ ſ liquiricie rase aniso rum an̄ ℥ ſ passular ℥ ſ fiat decoctio in lb j aque et dissolue in colatura cassie noviter extracte pendiar an̄ ℥ ſ diasimonis electuarij succi ro an̄ ℥ j sij violati ℥ j fiat potio — Potio

Ꝑ eodem

℞ eximelles simplex sij de ysopo mell ro co an̄ ℥ ſ agrum seu eudime an̄ ℥ j ſ misce — ſij

Ꝑ alio

℞ faliox seme polipodij qrcini an̄ ℥ ij passul tamarindoz an̄ ℥ ſ anisox ℥ iij fiat decoctio in lb j aque buglosse vsq ad medietate et dissolue in colatura diakass ℥ v cassie no extr ℥ iij electu succi ro ℥ iiij turbit electi rase intus et extrus ℥ j pulnizati zu j buglossati ℥ j fiat potus Ꝑ el filio de Anto — Potus

℞ pillarum elefanginar ℥ j aloes loti ℥ ſ spice nardi ℥ iiij diagridij ℥ vj pulnizat² omnia sperā simul fiant pille num° xx — pille

Ꝑ alio

℞ florum simul violar flox boraginis buglosse an̄ m̄ ſ passular ℥ ſ anisox ℥ ij faliox seme ℥ ſ fiat decoctio in ℥ x aque ad medietatem et coletur et in colatura dissolue electu de cassia diakass an̄ ℥ ſ electu succi ro ℥ j ſ et ff potio — Potio

Ꝑ alio

℞ maiorane capil ve viol an̄ m̄ ſ prunorum damascenoz num° iiij passularum ℥ ſ anisox ℥ ij uncfinus ℥ ſ fiat decoctio in ℥ x aque ad medietatem et dissolue in colatura electu² de cassia diakass an̄ ℥ ſ electuarij succi ro diasimonis an̄ ℥ j sij violati ℥ ſ et fiat potus — Potus

P. Ioanne baptista

Potus — Rx florum fumiter capil ve. viol an an 3 ß
fabor. sene 3 iij polipodij 3 ij passular. 3
ß mirob indi 3 ß anisor 3 iij fiat decoctio
in 3 x aque buglosse redeat ad consumptionem medie
et deinde feruetur fortiter manibus et postea colatur
et in colatura dissolue dyakassie electuarij de
cassia an 3 ß electuarij succi ro 3 i ß dyaſ
mirabilis 3 i melle ro co 3 i et fiat potus

P. M. Ascanio

Potus — Rx tamarindor passular an 3 ß prunor damascenor numero iiij florum boraginis et buglosse violar
an an ß anisor 3 ij fiat decoctio in 3 viij aque
endiuie ad medietatem dissolue in colatura dyaprunis
non solutiui 3 iij electuarij succi ro 3 i agarici tro
ciscati 3 ß reubarbari electi subtilis puluerizati
3 ij ß sirupi violati 3 i et fiat potus

P. Ioanne baptista

Syr. — Rx syr de ysopo syr de liquiritia syr de papauere
an 3 i misce

P. XX Francisco

Pille — Rx pillarum de hiera pillarum electarum
an 3 i dyagridij spice nardi an 3 iij
fiant pille numero .v. cum melle rosato

P. dno Ascanio

Lotio et balneum — Rx violarum an m i ro rubear flor. nenufaris
camo. aneti [struck: an] aneti an m iij radicum malue
visci m iij seminis malue seminis malvauisci an
m i capitum papaueris albi numero iij medie sine
m i ß melliloti ... et ... an
et misce

P. Eodem

Potus — Rx corticum mirabolanorum citrinorum indorum kebulorum
sene an 3 ß passular 3 i flor. fumiter viol
florum boraginis et buglosse et sticados an an ß
anisorum 3 ij garioffil 3 ß zucari albi 3 i ß fiat
decoctio in lb i aque buglosse redeat ad medietatem
et dissolue in colatura dyakassie 3 iij dyasenicon
3 i ß electuarij succi rosar 3 iij reubarbari
electi puluerizati 3 .x. et fiat potus

Dactilus

℞ Electuarii de cassia ℥ ʃ dyafiniconis ʒ iij electuarii de succo ro. ℥ j et fiat dactilus cum zucaro

P el fiolo de Francesco

Electuarium

℞ succi feniculi ʒ iij penidiarum zucari albi ana ℥ j ʃ fiat electuarium P Juliano

Potio

℞ capillorum ve. maioranae violarum ana m ʃ nucis muscate ʒ j passularum ℥ ʃ et fiat decoctio in aqua saluie et dissolue in colatura electuarii de cassia ʒ x dyafiniconis ʒ ij ʃ mellis ro co. ℥ j et fiat potio

P dno Vdalrico

Clistere

℞ violarum florum camomille ana m j anisorum ʒ ʃ comunis et fiat decoctio in lb j aquae et in x ℥ colaturae dissolue zucari rubei ℥ j cum ana [illegible] ro co ℥ ʃ olei violati ʒ iij salis ʒ iiij vitelli ovi num. j et fiat clistere

P Lucya

Inunctio

℞ olei de aneto olei de mastice ana ℥ j dissolue in [illegible] ambre musti ana ℈ j

P Dno Vlderico

Sirupus

℞ sirupi de agresta rab et ribes oxizaccare sirupi de menta ana ℥ ʃ aquae acetose ℥ iiij misce et clarifica

P Mª Zenevera

Sirupus

℞ sirupi de pomis julep violati oxymelli s ana ℥ ʃ aquae [illegible] buglosse ana ℥ j ʃ misce

P Dno Hermes

Sirupus

℞ sirupi de sticados sine speciebus oxymellis simplicis julep violati ana ℥ ʃ aquae saluie endiuie ana ℥ j ʃ misce et aromatiza cum ℈ j sandali citrini

P Madonna Violenta de Bentinot

Potus

℞ tamarindorum passularum ana ℥ ʃ prunorum damascenorum num iiij viol flor boraginis et buglosse ana m ʃ fiat decoctio in lb j aquae endiuie et dissolue in colatura cassiae noviter extractae ʒ x electuarii succi ro. dyafiniconis ana ʒ j ʃ reubarbari pulverizati ℈ x julep violati ℥ j misce

P la donna

Potus

℞ electuarii de cassia ℥ ʃ dyafinicon ʒ iij electuarii succi ro. ℥ ʃ misce et fiat potus

p uno filio

Locio sanifera

Rx florum sticados camomille meliloti rose ro rubarum violarum ana m̄ ij ancti m. j capitum papaveris albi nume vj contundantur et misce

p Vdalrico

Linimentum ad stomachum

Rx succi mente succi apii depuratorum ana ℥ ij dissolve cum eis mitridati ℥ j misce addere ana ℥ ij addi-
te ancti ℥ ſ p filio d. uno bekaro

Potus

Rx corticum mirabolanorum citrinorum passularum
ana ℥ ſ anisorum ℥ iij florum sticados violarum
ana m. ſ fiat decoctio in aqua salvie dissolve in colatu-
ra diaka ℥ ſ diasinionis ℥ ij electi succi
rosarum ℥ j ſ mell ro. colati ℥ j et fiat potio

p el Credenzero d. Mx anibale

Potio

Rx impilorum florum fumiterre florum boraginis
buglosse ana m. ſ corticum mirabolanorum citrinorum
passularum tamarindorum ana ℥ ſ prunorum damasce-
norum iuiubarum ana nume iiij fiat decoctio in lb j
aque fumiterre ad medietatem et dissolve in ea dicta
kathol ℥ v confectionis hamech ℥ ij electi succi
ro. ℥ j ſ syrupi de pomis ℥ j fiat potio

p Mx Velzero

Bolus

Rx cassie nuper extracte cum aqua ordei p stamine ℥ x
rei ℥ j ſ ... ℥ iij Reubarbari electi ℥ ſ pulve-
rizetur reubarbarum cum zuccaro et misce simul

p alio

Rx diaka ℥ ſ diasinionis ℥ ij ſ dragagante ℥ j
dissolve cum aqua endivie

p alio

Potio

Rx foliorum sene ℥ xij polipodii ℥ ij florum
damascenorum nume iiij passularum tamarindorum ana
℥ ſ anisorum ℥ iij florum boraginis et buglosse
violarum capil ve. ana m. ſ zuccari albi ℥ iij fiat
decoctio in lb j aque buglosse ad consumptionem medietatis
et d. colatura accipe ℥ ſ ad dissolvendum diakat-
liconis ℥ ij ſ electuarii succi ro. ℥ ij reubarba-
ri electi ℥ ... spice nardi ℥ j dragaganti ℥ j
pulverizetur reubar et dragaganti et post hec dis-
solvatur cum dicta decoctione et adde syrupi de pomis
℥ ſ et fiat potio

P. S. lorenzo

R maiorane capil. ve. violarum florum boraginis — Potus
et buglosse an m. s. pasularum ʒ s. anisorum ʒ ii
et fiat decoctio in aqua buglosse et dissolue in co
latura dyaprunis no solutivum ʒ s. dyasimonis
ʒ iii electuarii succi rosarum ʒ s. et fiat potus

P. Cecchinero

R sy. de fumiterre sy. de pomis oximell sim. an ʒ — Sy.
s. aquarum scabiose lupulorum fumiterre an ʒ i misce

P. el Protonotario

R mirabolanorum citrinorum tamarindorum pasularum — Potus
an ʒ s. anisorum ʒ ii capil. ve. violarum florum
boraginis et buglosse an m. s. zuccari albi ʒ ii fiat
decoctio in lb i aque bulliens ad consumptionem medietatis
et dissolue in colatura dyaprunis no soluti ʒ v.
electuarii succi ro. ʒ i dyasimonis ʒ ii Reubarbari
ʒ i electi stillati pulverizati ʒ s. fiat potus

P. M.a Laura de Benti

R eiusdem decoctionis quantum sufficit ad dissolvendum — Potio
Electuarii de cassia ʒ s. electuarii indi ʒ i electua
rii de psilio ʒ ii electuarii succi ro. ʒ s. et fiat potio

P. Mess. Vincenzo

R pillularum de tribus generibus mirabolanorum pillu — pille
larum de fra Nicolai an ʒ s. specierum dyagridii an
ʒ ii Reformentur pille cum vino cum melle ro.

P. el Rettore de Artisti

R cassie nouiter extracte cum aqua ordei ʒ x. specierum nardi — Dactilus
ʒ ii cinnamomi electi ʒ v. zuccari albi ʒ ii pulverizata
omnia simul et fiat dactilus

P. el Cecchinero

R florum fumiterre lupuli violarum an m. s. pas — Potio p. scabie
sularum ʒ s. fiat decoctio in aqua scabiose et in cola
tura dissolve dyaprunis ʒ i confectionis hamech ʒ i s.
Electuarii succi ro. ʒ i mirab. indorum ʒ s. misce
fiat potio

R dyasatirionis ʒ iii dyagalange ʒ i s. misce — Mistura p. coitum
ex qua fit Marzapani ʒ iiii misce et fiat mixtura

P(er) domino Demetrio

Pillole — ℞ pillarum cochiarum ʒ s. reubarbari electi ℈ I s. specie dyagridii aloes ana ℈ iii pulverizza omnia simul et fiat pillule vii cum melle ro(sato) et aurentur

P(er) la donna

Mixtio — ℞ mire citoniorum sy(rupi) de menta sy(rupi) de absinthio ana ʒ I zuc(cari) ro(sati) ʒ ii misce et incorporentur omnia simul et fiat mixtio

P(er) M(adonn)a Smiraglia

Pillole — ℞ mirabolanorum citrinorum emblicorum indorum kebulorum ana ℈ I reubarbari electi ʒ s. specie indi ℈ vi aloes loti ʒ I s. dyagridii ℈ viii pulverizentur reubarbarum cum specia et de reliquo fiat pillule numero viiii per dragma cum succo caulium

P(er) la donna

Loch per pectore — ℞ seminis papaveris albi ʒ ii liquiritie succi liquiritie rasi cum aqua seminis malve seminis cucumeris citrulli cucurbite seminum citri ana ʒ s. amidorum seni ana ʒ I penidiarum mellis dispumati ana q(uantum) s(ufficit) et fiat electuarium vel loch

P(er) donna Violeta

Pillole — ℞ pillularum agregativarum reubarbari electi ana ℈ I aloes loti ℈ s. dyagridii ℈ iii pulverizetur reubarbarum et aloes et dyagridium simul et misce fiant pillule numero vii et aurentur

P(er) M(adonn)a Fran(cesca) de Benti

Balneo — ℞ cassie extracte cum aqua ordei ʒ vi dyagridii ℈ iii zuccari albi ʒ ii pulverizetur zuccarum et dyagridium et misceatur et fiat bolus ℞ zuccari fini ʒ iiii

P(er) Ead(em)

℞ aque rosate lb ii manus Christi perlati ʒ iiii

Epitima — Item ℞ ro(sarum) rubrarum ʒ I sandalorum alborum et rubrorum garofilorum spodii ana ʒ s. specie dyambre specie dya(rodon) musci dulcis ana ʒ s. pulverizza et misce per pulvere per epitima tibi

P(er) Ead(em)

Dattilus — ℞ cassie mundi extracte cum aqua zuc(cari) ʒ vi electuarii succi rosarum ʒ I reubarbari electi ℈ s. specie indi ℈ ii dyagridii ℈ ii pulverizentur simul et cum zuccaro fiant dattilus

P(er) Ead(em)

Electuario — ℞ confectionis dyamusci dulcis pliris arcoticon dyambre ana ʒ ii zuc(cari) rosati ʒ I buglossati ʒ s. misce

P[ro] Isota fiola de M[adonn]a Zenevera

℞ sy[rupi] de succo acetose oximellis simplicis an[a] ʒ vj aquarum fumi[terre] eupatorii an[a] ʒ i s[emis] misce et aromatiza cum cinamomo pulverizato

Sy[rupus] p[ro] renibus

P[ro] M[adonn]a Francesca

℞ folliculorum sene ʒ s[emis] florum sticados florum boraginis buglosse an[a] m[anipulum] s[emis] anisi ʒ ij [sandali] rubei ʒ i fiat decoctio in ʒ x aque buglosse donec redeat ad quatuor p[ost]ea coletur et dissolue in eo lattuarii dyasimonis ʒ iij electuarii succi ro[sarum] ʒ i reubarbari electi subtiliter pulverizati ʒ s[emis] iuleb viol[arum] ʒ s[emis] et fiat potio

Potio

P[ro] una donzella

℞ electuarii de cassia ʒ v dyasimonis ʒ ij et s[emis] electuarii succi ro[sarum] ʒ s[emis] iuleb violati ʒ s[emis] cum aqua eiusdem et fiat potio

P[ro] Madonna

℞ filonii romani ʒ ij s[emis] dyagalange ʒ i misce

Filonium

P[ro] eodem

℞ ierepigre ʒ ij electuarii de baccis lauri ʒ i s[emis] mellis ro[sarum] co[lati] ʒ vj Item ℞ olei camomille lb ij olei anetini lb s[emis]

Item ℞ camomille mellilotti an[a] m[anipulum] ij centauree pulegii calamenti abrotani an[a] m[anipulum] s[emis] anisi carui ameos an[a] ʒ ij cimini ʒ i cartami ʒ iij coloquintide parum p[ro] decoctione facienda

Decoctio

P[ro] M[adonn]a Francesca

℞ sumitatum florum camomille centauree mercurialis anethi an[a] m[anipulum] i anisorum cartami feniculi an[a] ʒ i contunde et misce

Fomentum

P[ro] Iulio

℞ dyabuglossati dyaboraginati electuarii de gemmis sine speciebus [sandali] violati aromatici ro[sarum] an[a] ʒ s[emis] misce et reformetur electuarium cum sy[rupo] de menta supponatur duo folia auri

Electuarium p[ro] confortatione cordis et stomaci

℞ manus Christi perlati ʒ vj ℞ manus Christi et granate ʒ ij Item ℞ [sandali] rubei ʒ iij

P[ro] cord[e]

Item ℞ pulverum cordialium p[ro] epitimate ʒ ij ℞ aquarum boraginis buglosse rosate eiusdem mellisse acetose an[a] ʒ vj misce

Epitima cordis

P[ro] eod[em]

℞ olei de ~~nenufare~~ nenufare olei violati unguenti populeonis an[a] ʒ s[emis] opii ℈ ij cere ℈ iiij cere parum et fiat unguentum

Unguentum p[ro] sompno

Pro eadem

Pulvis — ℞ corticum thuris mastices sandali rubei rosarum rubearum ana ʒ ii et misce omnia et fiat pulvis subtilissimus

Locio somnifera — ℞ corticum radicum mandragore corticum papaveris albi jusquiami albi ana ʒ i camomille ana ii confunde omnia grosso modo pro locione palmarum et manuum

Gargarismus in squinancia — ℞ gallarum ro. rubearum corticum granatorum mirti lentisci ana ʒ ß et confunde grosso modo et misce pro decoctione pro gargarismate

℞ dyamoronis ʒ iiii pro eadem [illegible]

Electuarium pro [illegible] — ℞ zuccari ro. buglossati ana ʒ i letificantis almansoris dyambre pliris aromatici dyamuscj ana ʒ ß specierum decoctionis rubee ʒ i ß misce et suppositum foliis auri pro [illegible]

Confectio pro stomacho et epate — ℞ specierum aromatici rosati ʒ i ß specierum dyarodon abbatis ʒ i zuccari tabarzet quantum sufficit et cum aqua absinthii fiat confectio solida in rotulis quarum quilibet sit ʒ iii

Pro eadem

Unctio pro stomacho — ℞ olei de absinthio olei de spica ana ʒ vi [illegible] electi mastices ana ʒ ß ligni aloes garioffilorum galange ana ʒ i laudani puri ʒ ß pulverizanda pulverizentur et cum modico cere fiat unctio pro stomacho

Item — ℞ sirupi de menta ʒ ii ß sirupi de absinthio ʒ ii misce

Fumigacio — ℞ mente sicce absinthii rosarum rubearum ana ʒ i cinamomi electi ʒ i ß spice nardi zedoarie ana ʒ ii garioffilorum ʒ ß [illegible] ʒ i galange ʒ ß confundantur grosso modo pro fumigacione

Pro [illegible]

Pulvis — ℞ coriandrorum preparatorum ʒ i granorum granatorum siccorum ʒ iii zuccari albi ʒ ii et fiat pulvis

Pro [illegible]

Pro menstruis provocandis — ℞ [illegible] ʒ i ß incidantur minutim et bulliant lento igne in ʒ viii aqua artemisie usque ad consumpcionem medietatis deinde colentur

Pro [illegible]

Pro [illegible] — ℞ maiorane corticum radicum capparorum petrosilini ana ʒ ß piperis longi ʒ iii incidantur cortices minutim et misce

Pro alio

℞ aque endivie aque mellisse aque capillorum veneris aque buglosse ana ʒ iiij zuc. albi ʒ ß fiat syr. perfecte decoctus de quo detur ʒ ij cum ʒ ß oximell simpl. et ʒ ij aque plantag. — Syr.

Pro alio

℞ zuc. buglossati zuc. boraginati conserve antos zuc. rosati novi ana ʒ j electuarii humani ʒ ß misce — Electuarium pro Pariet.

Pro Magistro Francisco

℞ pillularum cochiarum pillularum aggregativarum ana ʒ ß aloes ʒ ß formentur pille numero xj cum syr. de sticados

Pro alio

℞ unguenti infrigidativi galieni unguenti sandalini unguenti de cerusa ana ʒ ß misce et mollifica cum oleo rosato — Unguentum

Pro Roch

Item ℞ loch de pino zuc. violati loch de papavere ana ʒ iij misce — Loch

Pro Piero Sarto

℞ cinamomi electi ʒ ß ʒʒ [illegible] ana ʒ j zuc. albi ʒ iij fiat confectio in tabulis cum aqua rosata — Confectio

Pro Una donna

℞ succi endivie succi feniculi depuratorum ana ʒ j ß serapini ʒ ß dissolve serapinum in succis et mitte in ampulla

Pro Bach

℞ succi maiorane feniculi celidonie ana ʒ iij mellis depurati ʒ viij decoquantur lento igne et inspissentur in modo electuarii et postea adde pulveres et species ℞ piperis longi ʒ ß macis cubebarum ana ʒ j seminis feniculi ʒ ij eufragie ʒ iij et fiat electuarium — Electuarium pro Oculis

Pro Magistro Francisco

℞ cinamomi electi ʒ j piperis ʒ ß ʒʒ ʒ ij garofili ʒ j zuc. albi ad pondus omnium et fiat pulvis — Pulvis in cibis

Pro Jeronimo

℞ diambre diacalamenti zuc. ro. ana ʒ ij misce — Electuarium

℞ diambre diacodion [illegible] diantos ana ʒ j misce — Electuarium

Pro uno scolaro

℞ oximell squilliti syr. de sticados mell. ro. co. ana ʒ ß aque endivie salvie maiorane ana ʒ j misce et aromatiza cum ʒ j seminum [illegible] — Syr.

A Mris Jorgo Tudescho

pulvis . . . — R cinamomi electi ʒ ii galange gariofilorum galang[e] gariofilorum nucis muscate piperis ana ʒ i zedoarie grano rum paradisi ana ʒ [illegible] zucari duplum cum speciebus et fiat pulvis

electuarium — R galange florum rosmarini nucis muscate rubarba rum cardamomi ana ʒ ii s. menta secce cum ana ʒ iii et cum zucara zzibero fiat electuarium

Talio

pario . . . fluxus — R florum sticados yssopi maiorane ana m. s. nucis muscate seminum peonie ana ʒ s. passularum ʒ s. liquiritie rase ʒ iii turbit albi et [illegible] rase nitri et epitimi ʒ i s. [illegible] pulverizatur [illegible] et turbit et ligetur in petia lini et fiat decoctio in ℥ x aque salue donec redeat ad medietatem et coletur et in colatura dissolue diaka ℥ ʒ s. electuarii indi [illegible] de dactilis ana ʒ i s. electuarii succi ro. ʒ s. mell. ro. ʒ i ff pario

Talia femine

grotum — R [illegible] gariofilorum nucis ana ʒ s. ʒ i specierum diambre ʒ s. [illegible] q. s. et fiat grotum in forma rotunda

A vna Etera

electuarium — R diatrion piperon diagalange electuarii de gemmis ana ʒ s. [illegible] diamusci dulcis ʒ ii misce et recipiatur cum folia auri

A vno scolare tudescho

potus — R passularum ʒ s. anisi ʒ i cinamomi ʒ s. fiat decoctio in ℥ [illegible] aque [illegible] et dissolue in colatura [illegible] ʒ s. electuarii de succo ro. ʒ i [illegible] electi subtilissime pulverizati ʒ i succi rosarum syrupi [illegible] ʒ iii fiat potus

A Eodem

sy[rupus] . . . — R cinamomi electi ʒ s. [illegible] ana ʒ i fiat decoctio in ℥ vi aque fluminis ad consumptionem medietatis et in colatura addatur oxymell simplicis mellis ro. co. ana ʒ vi et aromatizetur cum cinamomo et clarificetur

A Franc[isc]o

unguentum — R unguenti de mucilaginibus dyalthee alias de [illegible] ana ʒ i misce

R diacalbam ambre ana ʒ ii mell. ro. cum [illegible] ʒ s. misce [illegible] ad [illegible] que vadet [illegible]

pro alio

℞ nuce citonior(um) sy(rupi) de mirtis an(a) ʒ i mell(is) ro(sati) ʒ s cinamomi electi ʒ s gariofilor(um) ʒ s pr(o) ʒ s ℥ v pulueriza subtilit(er) et misce — *Electua(rium)*

pro alio

℞ vnguenti de calce ʒ s populeonis ʒ vi sepi castrati ʒ v liquefiat se(m)p(er) et incorporentur aliqua cum oleo rosato et add(e) cere o(mn)is an(a) ℥ ii — *Vnguentu(m)*

pro alio

℞ granorum paradisi ʒ s cinamomi electi ʒ i contund(antur) et fiat decoctio in lb s aque buglosse et ʒ iiii aq(ue) absintij donec redeat ad lb s et add(e) ex mell(e) simpl(ici) ʒ ii oximell(is) squillitici ʒ i et misce et clarifica — *Syr(upus)*

pro alio

℞ capillor(um) veneris violar(um) hissopi an(a) m s tamarindorum pinguium dactilorum sebesten iuiubar(um) an(a) n(umer)o iii liquiricie rase et contuse ʒ ii polipodij q(ue)rcini ʒ iii contundantur et fiat decoctio in lb i aque ordei donec redeat ad tertiam p(ar)tem et colertur in colatura dissolue cassie noviter extracte cum ista decoctione extractam ʒ s diapruni(s) non solutiui ʒ iii confectionis de dactilis ʒ i succi rosarum sirupizati ʒ s et fiat potus — *Potus*

pro Matheo Almerico

℞ diacodionis sy(rupi) de papauere an(a) ʒ ii zuc(car)i violati sy(rupi) de liquiricia an(a) ʒ s penidiar(um) ʒ v pulueriza et misce — *Electu(arium)* ~~*pul(ueris)*~~

℞ fistucor(um) mundatorum ʒ iii c(on)ditatur cum zuc(car)o — *Fistici*

℞ cinamomi electi ʒ s et c(on)ditatur cum zuc(car)o

pro Conte Guido

℞ cassie extracte an(a) i passular(um) lotar(um) cum vino albo ʒ ii cinamomi electi nucis muscate ʒ s ligetur in pecia alba. ℞ reubarbari electi ʒ i ʒʒ ℥ x diagridij ℥ iii turbit electi ʒ s pilorum spice ℥ iii anisorum ʒ i zuc(car)i albi ʒ iiii dissolua(n)tur zuc(car)um cum mira et fiat confectio in tabulis quarum q(uo)l(ibet) sit ʒ i s recipe ad ʒ ii — *Confectio laxatiua*

℞ tamarindor(um) ʒ ii passular(um) ʒ iii anisor(um) ʒ i fiat decoctio cum aq(ua) endiuie et cum ista extracte p(ro) sumendum cassie ʒ iii deinde accipe reubar(bari) electi ʒ s spice ℥ ii pulverizetur s(ubti)l(ite)r et cum zuc(car)o albo fiat bolus — *Bolus*

pro cl(ar)o gen(er)o

Emplastrum — ℞ nervatum pinguium numero xxij · costi bdellij mell(iloti) ana ʒ · ß · corticum radicum capparorum scolopendrie ana ʒ · ß · amigdalarum amararum excorticatarum ʒ · x · m(irre) ana ʒ j · amigdalarum amararum excorticatarum ʒ · x · in fundantur simul in aceto forti per diem et alia pul verizentur et conterantur simul in mortario et conferi fiat emplastrum cum albumine de colatura aliqua

Potus — ℞ anisorum ciminum galange ana ʒ · ß · seminis apij ʒ j passularum ʒ · ß · fiat decoctio in aqua agrimonie quantum sufficit et dissolve in colatura confectionis de dactil(is) ʒ ij electuarij elescoff ʒ j reubarbari electi pulveriza ti ʒ ß · oximell simplicis ʒ j · fiat potus

pro Andrea

Potus — ℞ maiorane iuce florum boraginis buglossi ana ana ß · anisorum ʒ ij seminis peonie ʒ · ß · passularum ʒ · ß · fiat decoctio in aqua celidonie et dissolve in colatura dya katholiconis ʒ vj confectionis de dactilis electuarij iudei ana ʒ j · ß · electuarij succi ro(sarum) ʒ iiij sirupi acet(osi) ʒ j et fiat potus

pro Jacomo

Pillule — ℞ pillularum alefangine pillularum aurearum ℞ in agarici trociscati ana ʒ · ß · salis gemme ʒ ß spice ʒ vj aloes ʒ ij · et fiant pillule numero xviij pro ʒ cum sirupo de sticados de quibus accipiat v pro vice

Potus — ℞ electuarij de cassia ʒ ß dyacinamomi ʒ iij dyam bre ʒ j dissolve cum aqua endivie

pro una domina

Electuarium — ℞ leticiam almansoris dyacalamenti aromatici ro sati ʒ j misce

pro una filia

Potio — ℞ maiorane salvie ana m. ß · passularum ʒ · ß · mellis anisi ʒ · ß · fiat decoctio in lb · ß · aque endivie et dissolve in colatura electuarij iudei ʒ ij electuarij succi ro(sarum) ʒ iiij mell(is) ro(sati) co(lati) ʒ j misce fiat potio

pro alio

Confectio — ℞ anisi confecti cum zucaro ʒ iij coriandrorum conditorum cum zucaro ʒ ij zucari albi ʒ iij seminis feniculi cum zucaro lb · ß

pro alio

Sirupus pro 4 temporibus — ℞ sirupi de endivia oximell simplicis ana ʒ iij misce ℞ aque buglossi aque endivie ana lb ß misce

pro quatuor temporibus

℞ Diapapaveris diarodonis sy° de liquiricia ana ℥ ii
electuarii de seccotio (?) ʒ ii misce cum duobus foliis auri
et ponatur in pyxide

℞ cortici mirabolanorum citrinorum ʒ ß prunorum
damascenorum numero iiii anisorum ʒ ii fiat decoctio in
lb i aque endivie donec redeat ad medietatem et in
colatura dissolve diacassie ʒ x confectionis de dactilis
electuarii de psilio ana ʒ i ß mellis rosacei colati ʒ i fiat potio

℞ sepi anatis et castrati porcis navat (?) ana ʒ ii ß
auripigmenti citrini et rubei aluminis de pluma calcis
viue et tucie ana ℔ ʒ xx armoniaci ℥ ii dissol
ue armoniacum in vino rubeo ad ignem et dissolue
in eo olei gumi lb ii pulverizetur pulverizanda et
aggregentur secundum artem et fiat emplastrum

℞ mellilotti stepi rosacei cinnamomi ana an i
anisorum feniculi ana ʒ ß cartami ʒ i gariofili et misce
℞ olei de aneto olei laurini ana ʒ i ß misce
℞ mellis rosacei colati ʒ i hierelogodion ʒ ii rubeos
ana ʒ ß salis gemme et pulveriza et misce

℞ electuarii de psilio ʒ iii electuarii succi rosacei ʒ i dia
katholicon ℈ i ʒ ß diagalange ʒ ß dissolve
cum aqua endivie

℞ anisorum coriandrorum preparatorum ana ʒ i zeduarie
ʒ ß cinnamomi electi ʒ i ß contundantur grossomodo
et cum ℥ iiii zuccari albi dissoluti cum aqua rosacea fiat
electuarium

℞ sy° de portulaca acetosi simplicis ana ʒ xi
aque endivie ℥ iii misce et aromatiza cum
sandalis albis

℞ pillularum de fera simul ʒ iii aloes ʒ ß
diagridii spice nardi ana ℈ iii pulverizentur spica
et diagridium et aloes deformentur pillule numero xxiii
pro duabus vicibus

℞ pillularum fetidarum Rasis ʒ ß spice nardi dya
gridii reubarbari ana ℈ iii pulverizentur et simul
conficiantur et fiant pillule numero ix.

℣ Cauik Gindoni

fomitato — ℞ alumini rotun(di) ℥ j cortici radicum cappare ℥ ij ℥ j s calamenti stolopendrie florum rauini spici ancis ruce fere ana ℈ j miscantur cortices subtili et alia grundatur grosso modo

℣ Vori domina

decoctio — ℞ ra. ra. seminum absinti ana ℈ s anisorum ℥ ij carismusi ℈ j fiat decoctio in ℥ ijo aqua absinti accipe de colatura ℥ iij mell ro. ro. ℥ j sy. de menta ℥ s aromatiza cum cinino pulurizato miscl ℣ vena vere ℣ Cauito Gindo

Clister — ℞ cortex eupatorii centauri polipodii ana ℥ s florum camomille ℈ j anisorum ℥ j fiat decoctio in lb ij aque ad medietatem et in colatura dissolue zucari rubei et cassie ana ℥ ro. mell ro ro. ℥ s salis mari ℥ ij olei violati ℥ iij vitellum ovi et fiat clister

℣ Eodem

Potio — ℞ foliorum sene ℥ s polipodii querini ℥ iij mirobalani capul ro. violarum ana ℈ s anisorum feniculi ana ℥ ij passularum ℥ s fiat decoctio in lb j aque buglosse ad medietatem et in colatura dissolue dya katholicon ℥ s confectionis de dactilis electuarii inde ana ℈ iiij electuarii succi ro ℥ j Reubarbari electi pulverizati subtiliter ℈ j sy. de pomis ℥ j et fiat potio

℣ Vena donna

Electuarium — ℞ anisorum seminis feniculi terre facti ana ℥ ij cinamomi electi ℥ j specierum aromaticum ro. ℥ s zucari rosati zucari albi ana ℥ ij s pulurizetur grosso modo et fiat electuarium

℣ Vena dona

Epitima — ℞ aquarum rosate buglosse endiuie acetose ana ℥ iiij ro. ra ℥ ij zedoarie ℥ s sandalorum ℥ iiij ro. ra ℥ ij zedoarie ℥ s sandalorum albi ℥ j croci ℥ s incidat minuti zedoaria et bulliat leni bulitione et cum reliquis pulueribus fiat epitima et addatur aceti ℥ j s

℣ Alio

Sy. — ℞ sy. de timo sy. acetosi compositi. s. ana ℥ s aque feniculi passis ana ℥ j s misce et aromatiza cum ℥ j croci ℣ alio

Potio — ℞ anisorum liquiritie ℥ s passularum ℥ s zucari albi ℥ j fiat decoctio in ℥ vj aque salvie et dissolue cum colatura electuarii de cassia dyafinicon ana ℥ iij electuarii succi rosarum ℥ s iuleb violati ℥ s fiat potio

p̄ Vigolino

℞ dyalthee ʒ i ziziphi vel ʒ vi dyapenidion ʒ ß loch de pino ʒ iij misce et fiat mixtio — Mixtio p̄ pectore

p̄ alio

℞ dyamoron dyacaridion sy. de liquiritia an ʒ i ß misce — Gargarismus

p̄ uno scolare

℞ sy. de nenufare sy. de papavere an ʒ vi misce — p̄ sano

p̄ M. achille

℞ ro. ru. sandalorum alborum et ru. spodii ? an ʒ ß camfore ? i pulverizentur subtiliter et cum aq. endivie ʒ v aq. ro. ʒ iii aceti rosi ʒ i ß fiat epitima — Epitima

p̄ eodem

℞ reubar. electi ʒ i ß spice nardi ? iij pulverizata subtiliter et infundantur in mediocri aq. endivie et vini albi et maneat in infusione p̄ horas ? postea

℞ polipodii ? ? an ʒ ii epitimum ʒ i prunorum damascenorum numero iiij jujubarum sebesten numero iiij passularum ʒ ß anisi ʒ i ? ʒ ß fiat decoctio in ʒ viij aq. endivie et infine ponatur epitimum et ? ad ? et postea coletur fortiter et ℞ dyasenicon ? iiij manne ʒ i postea fiat forte expressio reubarbari et addatur ? ʒ i fiat potio — Potio

potio alio

℞ ? ferrati fortiter cum panno postea parum ? ʒ i aque pluvialis ʒ xx fiat decoctio ? ? ? ? istius aq. colate ʒ iij ß mell. ro. ʒ ß sy. de mirto ʒ i aro-matica cum ? ? pulverizati — Syrupus in fluxu ventris

p̄ eodem

℞ olei de mirtis olei de mastice an ʒ i misce — Unctio

p̄ ? p̄ ? ?

℞ ? mirabolanorum citrinorum ʒ i antimonii ? ? an ? i aque eufragie ? ? an ʒ i aq. ro. ʒ i ß vini albi ʒ ß pul. ? subtiliter et misce — Collirium

℞ electuarii humani ʒ i dyambre confortativi de dya-muscho an ʒ ij misce — Electuarium p̄ cordis

p̄ Isaac hebre

℞ aloes electi ʒ i agarici ʒ ß ? ? an ? ß mirabolanorum citrinorum ? ʒ ß pillularum ? ? ʒ i ß formentur pillule numero viiij p̄ ʒ cum succo rosarum — Massa p̄ pillulis

℞ dyacaridion ʒ ß aromatici rosati dyamoscus dyambre an ʒ iij misce — Electuarium

p(er) la Isota

Electu(arium) — R(ecipe) zuche sucre barbaglani an(a) (dragma) ß scolopen-
drie florum aurei floris tamar(indorum) an(a) (dragma) i cinnami
℥ i gumme & misce R(ecipe) olei de capparibus ℥ i
olei de mastice ℥ ß misce

p(er) donna Dona

Potio — R(ecipe) eufragie florum sticados citras an(a) (dragma) ß mira-
bolanorum ʒ ß passularum ʒ ß fiat decoctio in aqua feniculi
et dissolve in colatura dyakassie ʒ ß electi sucre ro(sati)
℥ i electuarii iudei dyasenicons an(a) ʒ iij mell(is)
ro(sati) co(lati) ℥ i et fiat potus

p(er) ser Martino

~~Decoctio~~ p(er) eo — R(ecipe) macis gariofilorum cinnamomi electi masticis an(a) ʒ ß
passularum ʒ ß fiat decoctio in ℥ viij vini albi ad
medietatem postea coletur et adde mell(is) ro(sati) co(lati) ℥ iiij
mine citoniorum ℥ i bulliat ad consumptionem vini

p(er) Lio

Electu(arium) — R(ecipe) dyacinnamomi dyagalange dyambre an(a) ℥ i filo-
nii ʒ ß misce

p(er) Alia

Bolus — R(ecipe) electuarii de psilio electuarii iudei electuarii sucri
ro(sati) an(a) ℥ i serpentine ℥ i ß reubarbari pulverizati (scrupulum) i
misce simul

p(er) Eadem

Confectio — R(ecipe) specierum aromatici rosati ℥ i ß cinnamomi electi ℥ i
zuc(cari) albi ℥ x dissolve cum aqua buglosse et fiat
confectio in tabulis

p(er) Eadem

Electu(arium) — R(ecipe) dyarodon ʒ ß dyambre plirisarcoticon an(a) ʒ ij
filonii ℥ i misce

p(er) Madona XX

Loch — R(ecipe) loch de papavere ʒ ß loch de pino penidiarum
an(a) ʒ ij zuc(cari) violati ℥ i et misce simul

Syr(upus) — R(ecipe) syr(upi) de iuiubis syr(upi) de liquiritia oximell(is) simplicis an(a) ʒ ß
aquarum feniculi bugulosse caballine an(a) ℥ i ß misce
& aromatiza cum (grana) ß croci

Potio — R(ecipe) seminum quatuor frigidorum seminis malve an(a) ʒ ß se-
minis ciceris ʒ i capillorum ve(neris) maioranae an(a) (dragma) ß fiat decoctio
in viij ℥ aque usque ad medietatem et dissolve in co-
latura cassie noviter extracte & succi cum dicta cola-
tura ʒ vj dyasenicons ℥ i fiat potio

p(er) Isaac

Sub. lingua — R(ecipe) aquarum paritarie agrimonie senationum seminum quin-
cun an(a) ʒ iiij seminis papaveris albi ℥ i liquiritie rase
contuse ℥ i ß se(minis) endivie se(minis) cucumeris se(minis) citrulli
se(minis) melonis se(minis) cucurbite granorum alkakengi an(a) ʒ ß

Rubee tinctorum ʒ ij grundantur et cum ʒ vj
zucari albi fiat sirup longum

℞ baccarum lauri ʒ ij ciperi ʒ ß seminum absinthii
ro. rubearum ana ʒ ß fiat decoctio in ʒ vj vini
albi optimi ad medietatem postea cola et add. colature
cassie ro. nove ʒ ij et bibat circa ad quintum vini
postea dissolve in ea musci et ambre ana ℈ iij — *Junctio*

la donna

℞ dyarodon ʒ ß dyarodonis dyacitonion loch
de papavere ana ʒ ij misce — *Electuarium*

una donna

℞ violarum capil ve. mirr. rare stope ana ʒ ß
tamarindorum mirobalanorum ana iiii liquiricie rase gumi ʒ ij
anisorum ʒ j mirr. ʒ ß fiat decoctio in aqua
melisse in colatura dissolve electuarii de cassia ʒ ß
dyasimonis ʒ ij ß electuarii succi ro. ʒ ß mell.
ro. ʒ vj misce fiat potus — *Potus*

℞ dyamusc ʒ ß dyacolbanum dyacinnimi ana ʒ ij — *Electuarium*

una donna

℞ sandaraca sicci thuris ana ʒ ß laudani ʒ j spec.
dyambre ℈ ß pecis navalis quantum sufficit ad
extendendum super corio in forma hostia — *Cerotum ℞ matrice*

℞ oximell simplicis sir. de duabus radicibus sir. de bi-
zanciis sir. de liquiritia sir. de papavere ana ʒ j dya-
calamenti ʒ j ß misce — *Sir. sir. aquis*

Ma sola

℞ loch de pino loch de papavere ana ʒ ij penidiarum
iuleb violati ana ʒ ß sicci ℈ j pulveriza et misce — *Loch*

la donna

℞ seminis papaveris albi quatuor frigidorum rosarum
ro. capillorum veneris liquiricie rase ana ʒ j corticum
granatorum ʒ ß sumach ℈ j fiat decoctio in ʒ viij
aque vinguli caballini donec redeat ad ʒ vj et
postea coletur et dissolve in colatura dyamoron
ʒ j penidiarum ʒ ß dyarodonis pulveris cassie
dyacitonion ana ʒ ij et fiat potio — *Potio*

Patro

℞ assari cuscute thimi ana ʒ j anisorum ʒ j ß amcos
cardamomi seminis apii ana ℈ j cimini ʒ j liquiricie ʒ j ß
cassie violarum ʒ j mell. despumati et zucari albi
ana ʒ iiij pulveriza subtiliter et fiat electuarium cum adde serpentarie
muscelle ʒ ß — *Electuarium*

Syr — ℞ anisorum ʒ ij cinnamomi nucis muscate ana ʒ ss fiat decoctio in ℥ viij aque et accipe de colatura ℥ iij cum succi limonis ʒ j syr violarum ʒ ss et aromatiza cum cinnamomo pulverizato

unguentum — ℞ unguenti de cerusa unguenti de litargiro ana ʒ ij camfore ℈ viij pulverizetur camfora et cum modico olei rosarum misceatur

lenitivum — ℞ dyacathalicon ʒ x dyacitonitem solutivi ʒ j ss dissolve cum aqua absinthii

pillule aperiat — ℞ pillularum de tinaglossa ʒ j reubarbari ℈ x (vel una dosis) fiat pillule numero x cum syr de papavere

Potio — ℞ corticum mirabolanorum citrinorum kebulorum ana ʒ j (vel una dosis) ysopi maiorane ana ʒ ss passularum ℥ ss anisorum ʒ j nucis muscate ʒ ss fiat decoctio in aqua salvie et dissolvitur in colatura dyacatholicon ʒ ss electuarii succi rosarum confectionis de dactilis ana ʒ j reubarbari optimi pulverizati ʒ j julep violarum ʒ j et fiat potio

~~Imutio~~ Confortativum — ℞ nucis muscate gariofilorum cinnamomi electi ana ʒ j cardamomi ℈ ij anisorum ʒ ss fiat decoctio in lb ss vini albi dulcis ad consumptionem tertie partis et deinde colatur et addatur colature modicum sacchari cum rosis rubeis et bulliat iterum et despumetur et detur ʒ in cum ℈ ss musci

Potio contra febres frigidas — ℞ corticum mirabolanorum citrinorum ʒ ss prunorum damascenorum numero iiij anisorum ʒ j passularum ʒ ss fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura dyacatholicon electuarii de cassia ana ʒ ss electuarii succi rosarum ʒ j reubarbari optimi pulverizati ʒ j misce fiat potio

Potio — (ad aliud) ℞ reubarbari electi ʒ iiij spice nardi ℈ ij pulverizetur subtiliter et infundantur in aqua apii et endivie et cum modico vini albi et odoriferi et maneant in infusione per horas viij postea ℞ foliorum absinthii et florum eupatorii violarum ana ʒ ss anisorum ʒ j passularum ʒ ss fiat decoctio in aqua absinthii et dissolve in colatura dyacatholicon ʒ x dyasenicon et electuarii solutivi ʒ j ss julep violarum ʒ ss deinde fiat fortis expressio misce et fiat potio

Rx masticis ʒ ß laudani ʒ ij gallie muscate Unctio
muscate ℈ j dissolve masticem cum oleo de mastice
et super pulverisa gallie muscate

per Madonna Biancha

Rx aloes epatici reubarbari electi ana ʒ ß specie ℥ j
pulveriza subtiliter et fiat pillule cum succo ro. et sumantur
numero ix et deauretur

per la sua donzella

Rx fumiterre ʒ ß scolopendrie flor. tamarindi ana ʒ ß passularum ʒ ß seminis feniculi anisi
seminis appii ana ℈ j fiat decoctio in ℥ viij aque buglosse donec redeat ad medietatem et dissolve cum cola Potus
ture dyacatholicon ʒ ß electuarii succi ro. ʒ j ß turbit
albi rasi intus et extus pulverizati subtiliter ℈ j
syrupi violati ʒ j et fiat potus

per Madonna Biancha

Rx pulveris absinthii ro. rei. ana ʒ ß coriandri Unctio
cum preparatorum anisorum ligni aloes muscate ana ʒ ß
gariofilorum ʒ j cardamomi ʒ j contundatur grosso modo
et bulliant in ℥ x vini albi potentis ad consumptionem
medietatis postea coletur fortiter et adde olei communis cum
olei rosati ana ʒ j ß et iterum bulliat ad consumptionem
vini postea dissolve in ea gallie muscate muscate ℥ viij
musci ambre ana ℥ ij

per Cath

Rx prunorum damascenorum numero iiij anisorum ʒ ij pas Electus
sularum ʒ ß cinamomi mirabolanorum ana ʒ ß fiat decoctio
in lb. ß aque ciceris et accipe cassie extracte cum
dicta colatura ʒ j ß et dissolve cum dicta decocti
one et inspissetur cum igne lento et accipe de
eadem decoctione et dissolve cum ea ʒ ij violarum
ʒ j ʒ ij albi ʒ j ß et inspissetur per se cum
igne lento postea misceatur ad invicem omnia et
reducatur in forma electuarii et cum deponitur
ab igne adde reubarbari pulverizati subtiliter
ʒ ß ʒ ij cinamomi ʒ ij et deauretur cum duo
bus foliis auri

P[ro] Joanne Antonio

Potio — ℞ cinamomi electi garofil[orum] nuc[is] m[usca]te an[a] ʒ ß passular[um] ʒ ß maiorane [?] sene [?] eupatorii an[a] an[a] ß fiat decoctio in aqua endivie et dissolve in colatura dyakatholicon ʒ ß dyacitonite solut[ivi] ʒ ij dyafinicon ʒ j mell[is] ro[sati] co[lati] ʒ ß et fiat potio

Pro alio

Pille — ℞ agarici trociscati reubarbari electi aloes an[a] ʒ j sp[ecierum] ʒ iij formentur pillule n[umer]o [?] cum melle rosato

Olea — ℞ olei de spica olei de mastice an[a] ʒ j olei de ruta ʒ ß dissolve cum eis ungue[n]ti [?] ʒ j

P[ro] alio

Pille — ℞ pillularum cochiarum reubarbari electi an[a] ʒ j dya gridii [?] spece an[a] ʒ ij pulvi[ri]za reubarbarum et spicam et reformentur cum melle ro[sato] et f[iant] pille .v. et deaurat[e]

P[ro] alio

Potio — ℞ prunorum damascenorum n[umer]o iiij passular[um] ʒ ß anisorum ʒ ij fiat decoctio in aq[ua] endivie et dissolve in colatura dyaprunis no[n] solutivi ʒ ß dyafinicon[is] electuarii sucri ro[sati] an[a] ʒ j et fiat potio

P[ro] alio

Potio — ℞ florum fumiterre lupulorum an[a] an[a] ß passular[um] ʒ ß anisorum ʒ j fiat decoctio cum aqua scabiose et dissolve in colatura dyakatholicon ʒ ß electuarii sucri ro[sati] ʒ j ß dyafinicon ʒ j mellis ro[sati] co[lati] ʒ ß fiat potus

P[ro] la donna Zoanna

Electu[arium] — ℞ trochiscorum [?] fumiterre [?] ʒ iij dyagalange ʒ ij filonii ʒ j cinamomi electi pulvi[ri]zati ʒ j

P[ro] Comite Zindry [?]

Confectio in morsellis — ℞ turbit rasi intus et extus reubarbari electi an[a] ʒ j cinamomi electi ʒ ß dyagredii ʒ iij pulvi[ri]zetur electu[arium] de [?] cum zinz[iberis] albi et reubarbari dyagridii cinamomi [?] ℞ amigdalarum dulcium mundatarum pistaciorum mundatorum an[a] ʒ [?] ij zuc[ari] albi ʒ ij ß dissol[ve] [?] cum aqua ro[sata] et fiat confectio in morsellis n[umer]o iiij

P[ro] alio

Electu[arium] p[ro] tussi — ℞ [?] sy[rupi] de ysopo zuc[ari] viol[arum] penidiar[um] an[a] ʒ ß zuc[ari] candi ʒ ij pulvi[ri]za et misce

P[ro] una donna

Potio — ℞ cimini ciceri [?] garofil[orum] nuc[is] m[usca]te an[a] ʒ ß passular[um] ʒ ß fiat decoctio in aq[ua] agrimonie et dissolve cum colatura dyakatholicon ʒ [?] dyaprunis solutivi ʒ j ß reubarbari electi subtiliter pulvi[ri]zati ʒ ß mell[is] ro[sati] ʒ j misce fiat potus

Pro filio de Comite Nerio

℞ succi pomi porcini succi rosis an ℥ ij vini albi potentis lb ß corticum radicum capparorum assari scolopendrie cimini balsami an ℥ ß fiat decoctio in vino deinde coletur et colatura addi succos et bulliat usque ad consumptionem vini postea adde olei de aneto ℥ iij olei de capparibus ℥ j simul bulliant ad consumptionem succi postea dissolue in alio gallie muscate Mesue ℥ j misce et ambre an ℥ ij — *Iuniperto ad durice splenis*

In alio

℞ passularum tamarindorum an ℥ ß prunorum damascenorum numero iiij anisorum ℥ ij violarum an ß liquiritie rase ℥ ß fiat decoctio in ℥ 9 aque ardentis bene facte rejacte et dissolue in colatura electuarii de cassia dyakatholicon an ℥ ij succi rosarum ℥ ß diafinicon ℥ j fiat potio — *Potio*

In alio

℞ florum fumiterre scolopendrie florum boraginis buglosse an an ß polipodii quercini ℥ ij passularum ℥ j fiat decoctio in ℥ x aque donec redeat ad medietatem et dissolue in colatura dyasene dyaprunis non solutiui an ℥ ß electuarii succi rosarum ℥ ij diafiniconis ℥ j etc. potio — *Potio*

In alio

℞ dyarrodon dyapenidion an ℥ ij zuccari violati zuccari rosacei an ℥ iiij misce cum iulep violato — *Electuarium*

In alio

℞ syrupi de violis an an j prunorum damascenorum numero iiij passularum ℥ j anisorum ℥ j fiat decoctio in aqua salvie et dissolue cum colatura dyaprunis non solutiui dyakatholicon an ℥ ß electuarii succi rosarum ℥ j ß succi rosarum semperuiui ℥ ß

dyafinicon ℥ j

In alio

℞ coriandrorum preparatorum rosarum rubearum anisorum an ℥ ß cinamomi electi ℥ j ß gariofili galange granorum paradisi an ℥ j misce cum ℥ x zuccari albi ℥ viij dissolue zuccarum cum aqua rosarum et fiat confectio in tabulis — *Confectio in tabulis*

In alio

℞ unguenti de litargiro infantis galeni an ℥ ß camfore ℥ x misce et cum pestello in mortario plumbeo et primo olei etc. fiat unguentum — *Unguentum*

In alio

℞ foliorum absinthii rosarum rubearum nenufarum an an j cinamomi electi xilobalsami mastici an ℥ j ligni aloes ℥ ß fiat decoctio in lb iiij aque donec redeat ad ℥ xiiij ℞ aloes electi ℥ ij ß reubarbari ℥ ß reformentur per unam noctem cum succo absinthii et accipe dicte decoctionis ℥ iij mellis rosarum ℥ j ß misce accipiat istas pillulas cum ista decoctione — *Pille cum decoctione*

A fra Adriano

Julebb longu

Rx capillorum Ver. violarum ... ana ana 1 liquiritie rase ℥ .s. seminis endivie seminis portulace ana ʒ 1 .s. coriandrorum ℥ .s. [illegible] dactilorum ana numero x. fiat decoctio cum ℥ iiii aque ... quod sit decocta donec rubeat et redeat ad medietatem deinde coletur et colature adde zucari candi ... zucari violati ana ʒ 1 .s. zucari albi ℥ iii oximelli simplicis ℥ ii et fiat julebb longum

Deo gratias Bonon[ie] 1501 in domo J. Gazzois

Solutum bonum pro diebus Maii

Potus

Rx diacatholiconis ℥ .x. diacitoniten solutivi ℥ ii electuarii de suco ro. ʒ iiii Mell. ro. co. ℥ 1 dissolvatur in decoctione gummi florum et fructuum q. s. fiat potus

Rx zucari rubei ℥ .s.

Ad ... pille

Rx amomi anisi mastici cardamomi ana ... zedoarie nucis muscate gariofili ... cubebe ligni aloes turbit electi et gummi ... agarici ... ana ʒ 1 ... mirabolanorum ana ʒ .s. reubarbari electi ad pondus omnium suprascriptorum aloe sucotrini electi ad pondus omnium confitiantur cum syrupo ro. et violati et fiat massa de qua fiant pille que nunc sunt ingestate ... et qui vult purgari debite Rx prima die 1 2a 2 3a 3 4a 4 etc. Et possunt ... omni tempore ... custodia ... dicta mane et sero ana ... et pro ...

Virtus earum est quod confortant membra principalia confortant debiles conservant ... retardant ... contra omnem putrefactionem et corruptionem et ... humorem ... salso et viscoso conservant virtute ... prohibet fumum elevari a stomacho ad caput confortant membra lesa dentes custodiunt adiuvant memoriam ... arteticis et podagricis

Rx ... ana 1 diptamni ℥ 1 angelice ℥ .s. ... ℥ .s. ... ℥ 1 ... ℥ 1 ... ℥ .s. agarici ℥ ii cardui benedicti ana .s. pimpinelle ℥ 1 ... ℥ .s. ... ana ii ... ℥ 1 valeriane ℥ .s. tormentille ℥ .s. bistorte ℥ .s. ... buglosse mellisse ana ana .s. ... ℥ .s. ... pentaria ... omnis ... ponantur in ... vini sublimati ... post hoc ... valet contra febres et ... pillis ... et ... eas ... lesiones

In sit que ponit Guilhelmus m. c. de utero in quo fit epithimum poli
podii semen scolopendria etc.
℞ pulte sticte q. almari ℥ 1.
Balneum fiat ex rebus attrativis mollificativis et excitativis
ut sunt folia sambuci ebuli : malva altea camomilla semen

Remor

A Magistro Ludovico de Leonibus lectore Bononie anno 1501

Removens duriciem et angustiatem testium ℞ furfuris optime a farina mundi lb 1 teratur optime in mortario usque ad ultimam grossitiem postea cribretur cribro tenui et addantur cimini subtilissime pulverizati ℥ ʃ et cum oxymelle s. reducatur ad formam emplastri

Cerotum ad idem quod ponitur circa inguina ne fluat a matrice
℞ thuris ℥ ʃ mastices ℥ 1 ʃ ameos ℥ 1 cardamomi ℥ ʃ hypoquistidos acatie ana ℥ ʃ terbentine purissime ℥ 1 ʃ misce pro ceroto

Removens dolorem nervorum et spasmum ℞ simplicium album ℥ ʃ papaveris nigri ℥ ii croci ℥ 1 hermodactilorum ℥ ii ʃ mice panis subtilissime trite ℥ iiii fiat hec [illegible] pulvis et addantur duo vitelli ovorum et misceantur in mortario deinde duo alii addantur optime miscendo et successive addendo donec totum veniat ad formam emplastri quod calidum super brachium extendatur et mutetur tribus vicibus in nocte et si vis fortius addere facere adde aliqua grana opii

Sacculus iuvans digestionem et carminans ventositatem
℞ cinamomi galange gariofilorum macis xiloaloes ana ℥ ii cardamomi anisi seminis feniculi nigelle cimini ana ℥ ii calami aromatici laudani ana ℥ 1 pistentur omnia non nimis subtiliter et fiant sacculi ad formam scuti ex sindone tincta in qua etiam fuerit suppositus tinctura per [illegible] grossitiem [illegible] digiti et super huiusmodi tincturam aspergantur pulveres ordinati et commoveatur tinctura ita quod pulveres in ea confundantur postea suatur et [illegible] et stomacho supponatur et si contingit ipsum per sudorem humiditatem exire super semen thuris et galle [illegible] suffumigetur primo

Sanitatem procurans Ante tempus conceptus utatur xv diebus continuis qui vult generare caricas [illegible] pinguibus de eis capiendo vel ℥ ʃ passularum sine nucleis et utatur ferculo ex blete spinachiis et petrosillo Utatur et balneo in quo stet femina usque ad umbilicum tepido in et sepe ℞ malve foliorum viol. ana in decoctione malvavisci lb in decoctione quantitate in aqua sufficienti pro balneo Et quanto frequentius est predictum tanto balneum plus frequentet omni die semel vel saltem alternis diebus ne ex dicto balneo fastidium aut nocumentum recipiat Et sit tepidum cum ipsum egreditur [illegible] desuper a loco ubi ingitur [illegible] et pectinem et inungatur hac unguento aliquantulum [illegible] ℞ olei amigdalarum dulcium olei de aneto olei de camomilla adipis galline recentis ana ℥ ʃ et cum hac ungatur cum dolores patiuntur ~~ita quod~~ ita quod partes inferiores corporis recipiant quam [illegible] et quod stringat teneat nasum compressum et etiam [illegible] corpus comprimat et si illa hora potest vomitum facere [illegible] [illegible]

Resolutiva
camomilla
melliloti
[illegible]
Mollificativa
Malva
bismalva
[illegible]
Attractiva
ebuli
sambuci
folia [illegible] [illegible]

Sanitas procurans

Sup genua et inclinet caput et provocet vomitum Et si capiat post tentaverit vomitum vel per vomitum hui pulverem cum modico vini albi subtilis uno omnino usque capiat expe sicut pare ℞ cinamomi electi mirre an ʒ ß pulverizetur subtilissime et dentur Si an ꝯtinuum x rec͡ ant 4 dies vetatur con in redditur prius facilis

Ad Retentionem Secundine ℞ boracis subtilissime trite ʒ i cum vino albo et aqua artemisie stantibus doloribus ꝯtra et indigentia tibi vetatur sole brodio consummati et ʒ ß croci et si hec semel exhibita non ꝯtulerant iterentur spacium ix inter ponendo horarum x

Removens omnem malum Ruborem faciey ℞ albumina ovorum et distilla ad alambicum Item ℞ herbam que dicitur avricularis et distilla per se ℞ dictarum aquarum an optimum sufficit et pone in ampulla postea ℞ biacham pulverizatam ad libitum et pone in illa ampulla et misce in dictis aquis et lava locum sepissime Aliud ℞ dicte biacche pulverem cum lardo subtilissime abraso acerrime simul misce et cum hoc unge Ponatur biaccha in pane qui optime decoquitur in furno calido et deinde trahit pulvis bonus hec aqua est efficacia pro eo et fit qui itinerantium

Ad Crepatos ℞ gummi arabici dragaganti mastic boliarmeni sanguis draconis glutinis piscium glutinis coriorum bovum an ʒ i thuris ʒ i ß picis grece ʒ ß picis navalis ʒ i ß minium ʒ i ß glutinis carpentariorum ʒ ii fiat sic liquefiant pix greca et navalis Et cum liquefacta fuerit addatur glutina et liquefactis et incorporatis deponatur ab igne et supponatur pulvis aliorum rerum et bis incorporentur et cum inspissari ceperit fiat magdaleonis manibus prius unctis cum oleo rosato. Aliud ℞ radicum consolide maioris ʒ i aron ʒ i radicum sigilli salamonis radices caude equine an ʒ ß mellis coctis et despumati ʒ iiii radices coquantur in vino cum seco scriptio et inde optime pistetur et cum colato mellis commisceantur et inde addantur species que sic fiunt et fiat electuarium ℞ nucis cipressi ʒ i pilorum leporis subtilissime incisorum ʒ ß mastic mastic reale cu minime tre sigillare crnaci an ʒ xv calami aromatici cassie ligne an ʒ i pulverizentur omnia subtilissime et cribratur et fiat ut dictum est Des ʒ i ß cum vino decoctionis nucis cipressi

Dissolvens duritiem splenis ℞ mucilaginis altee mucilaginis seminis lini an ʒ ß pinguedinis anatis medulle vitulini recente an ʒ ii bdelly armoniaci an ʒ i seminis agni casti arroris an ʒ ß aristologie longe ʒ ii aloes de capibus ʒ i recipe parum unguento

Removens lepram incipientem aut inceptam ℞ buglosse scabiole arthemisie cum suis radicibus ʒ iii sticados arabici fellis terre epithimi an ʒ ii seminis rute seminis arthemisie an ʒ i corticum citri mellisse capillorum veneris polipodii recentis an ʒ i iii fundantur omnia x dierum et noctium in aqua decoctionis li maracis et postea decoquantur optime inde colatur postea addatur succi fumiterre, succi pomorum redolentium ambarum pro clarifficationem an ʒ iiii et post fiunt bulliant et c[um] zucchari tenui cortum fiat sir et aromatizetur cum tri areta passulati et aromatizetur cum modico musci ℞ hg sy ʒ iiii sica capim ʒ iii misce

℞ viol. ros. florum nenufaris florum salicis an ℥ ij fumi
terre boraginis buglosse capil. ve. ceterach cuscute melle
seminis endivie et acetose an ℥ j polipodii folliculorum sene an
℥ j macis lapis armeni et lapidis lazuli smaragdorum an ℈ ij margaritarum
non perforatarum ℥ i ß spodii sandalorum rubeorum an ℈ iiij doro
nici ℈ ij pistentur pistanda subtilissime et cum zucaro albo
q. s. et syr. ro. fiat electuarium Pulvis quo utitur
℞ sandalorum rubeorum rosarum spodii terre sigillate an ℥ j flo
rum nenufaris ℥ x fragmentorum smaragdi iacincti zafirorum
an ℥ ß corallorum ru. ℥ ß margaritarum ℥ j ß ros. ℥ j
cum aqua sublimationis calendule
Pille
℞ mirabol. indorum citrinorum polipodii agarici epithimi
an ℈ ij diagridii ℈ j anisi cinamomi macis an gr. xij
pistentur et cum succo boraginis reformentur massa pill.
et quando cum opus fuit reformentur pille vij ℈ ℥
℞ smaragdorum ℥ j margaritarum splendidarum ℥ ij limature
eboris ossis de corde cervi an ℥ j corallorum ru. iacinctorum ru. granatorum an ℥ j ligni aloes sandalorum citrinorum an ℥ ij foliorum
auri numero xx rasurarum citrinarum in furnum extinctorum
et non numeratorum limature calibis in aceto preparate secundum
artem traditam a sentore an ℥ j musci ℈ ß confice cum
infrascripto syr. ℞ passularum enucleatarum ℥ ij liquiritie mundate
℥ ß seminis cardui cortici orcij an ℥ j pistentur pistanda
et infundantur in aqua calida in qua xx aurei fuerint infusi
et in ea bulierint et ponderatarum fiat decoctio deinde colet.
et colature addatur succi pomorum dulcium ℥ iij succi bu
glosse endivie acetose an ℥ j ß succi granatorum mizorum ℥ ij
et simul parum bulliat et despumetur et cum zucaro ...
... quantum sufficit fiat syr. cum quo alia conficiantur et fiat electuarium
Syr. alius ad idem ℞ passul. enu. ℥ j folliculorum sene ℥ ß
florum boraginis buglosse an ℥ iij epithimi ℥ ß cuscute
℥ ij scolopendrie capil. ve. pollitrici an ℥ ß fiat de
coctio in lb iij aque donec redeat ad medietatem postea coletur
et colature addatur succi boraginis fumiterre lupuli an ℥ iij
et bulliant et despumentur et deinde addatur zucari albi q. s.
et fiat syr. et acetosetur aceto squillitico ℞ supra scripti syr. ℥ ij
aque lupuli scolopendrie fumiterre an ℥ j misce syr. ℥ j cum
medicina per hunc syr. ℞ florum viol. boraginis buglosse an
℥ ij epithimi cuscute an ℥ ij ß folliculorum sene ℥ i ß bulliant
in lb j seri caprini usque ad consumptionem medietatis et in fine addatur
flores epithimi postea coletur et colatura accipiatur q. s. ad
dissolvendum diakatholicon ℥ vj confectionis hamech ℥ iij electuarii
de succo ro. ℥ ß fiat potus ... zucari ru. ℥ j
Confectio in rotulis ad idem ℞ margaritharum non perfora
tarum ℥ j fragmentorum iacincti ℥ ... granatarum smaragdorum zafi
rorum an ℥ ß doronici seminis citri an ℥ ij sandalorum ci
trinorum spodii an ℥ ß cinamomi ℥ j zucari tabarzet q. s.
et cum aqua mell. et endivie fiat confectio in rotulis
ponderis ℥ ß

De medicinis maturativis Embrocca ad maturandum ℞ florum camomille an. i
et bulliat in aqua et fiat embrocatio super apostema et hec embrocatio maturabit
Emplastrum maturativum in apostemate ℞ farine frumenti aut ordei an. iii aque quantum olei quantum
quod sufficit et fiat emplastrum et adde croci ʒ i et est emplastrum preciosum
Aliud ad idem ℞ ficus siccas et pinguiores numero xx et farine ordei quantum vis et pista
insimul et cum oleo liliorum fiat emplastrum
Ad idem ℞ farine ordei an. iii ysopi humide pulveris origani an. i salis quantum ʒ i.
vel fermenti loco salis aqua quod sufficit ad incorporandum fiat emplastrum bene coctum
et si vis fortius fac adde terbentine ʒ iii
Aliud ad maturandum omne apostema ℞ radicum malvavisci bene cocti an. iii assungie
ʒ ii farine fenugreci et seminis lini an. ʒ i olei camomillini et fiat emplastrum
Emplastrum in apostemate flatuoso quod vis maturare ℞ pulpam panis et picis navalis an. ʒ ii
cere ʒ s croci ʒ i pulveris olibani ʒ ii fiat emplastrum Aliud in apostemate flatuoso ℞
picem navalem ablutam ʒ iii olei ro. ʒ ii adipis porci ʒ i malvavisci decocti ʒ iii
farine seminis lini ʒ s fiat emplastrum Emplastrum aliud in mala gutta ℞ ficuum passularum
an. iii storacis liquide galbani mirre laudani resine pini an. ʒ s butiri ʒ iii mastices
ysopi humide radicis cucumeris asini san. dra. an. ʒ i fiat emplastrum
Aliud ℞ granorum mirrasolis mundatorum numero xxx amigdalarum numero xx foliorum ruthe et celidonie an. an. ii assungie porci ʒ iii olei quantum quod sufficit fiat emplastrum
Emplastrum Didimos et est provocans omnem excituram ℞ passularum nigrarum an. ii mell. ʒ i vitellum
ovorum crudorum pista insimul et fiat emplastrum Unguentum maturativum ℞ armoniaci dissolutum
in oleo de sisamo ʒ i pulveris marchasite ʒ i et cum sufficienti cera fiat ceratum et appone
apostemati donec franget exituram
De medicinis rumpentibus apostemata Istud est medicamen quod leniter rumpit ℞ radices
narcisi i. lilii cepas duas nucleos corticatas medium olei liliorum radicis arundinis i. canne
bene pistate colofonie sarcocolle sareorum ana et fiat emplastrum Aliud ℞ sordes et radices pedis
corvini que tundantur et ponantur super exituram et cito franget ipsam Aliud ad idem Cere
et resine pini butiri an. lb. i colofonie et mell. an. lb. i s florum eius ʒ iii olei quod sufficit et
fiat commixtio que rumpit exituras insensibiliter Aliud ad idem ℞ album bene pistatum est
optimum in rumpendo Aliud ad idem ℞ armoniaci ʒ s sulfuris citrini et salis
nitri et fiat ex eis medicamen optime rumpit Aliud ad idem ℞ medullam granorum boni
lyrio et nucem indicam et fermentum i. levamentum et sinapim et fiat ex eis medicamen
Ad idem ℞ Rasaturam rubeo eris ʒ i. mellis ʒ s insimul que rumpit
Aliud fortius ℞ saponem gallicum associatum cum ficubus fac ex eis medicamen non rumpit velocius
Aliud ad idem fortius ℞ mel anacardorum et picem navalem et cum igne incorporetur et per medium diem franget Aliud fortius ℞ calcem vivam et insimul cum
sapone nigro ad spissitudinem quam vis et pone ubi vis frangere Aliud ℞ antipigium
ʒ ii calcis vive ʒ ii aque saponis et incorpora sic et fiant pille et pone ubi vis frangere
Aliud fortius et valet in fistulis lachrimalibus a forma et aspera et agilitate et
magnum honore et lucrum ex isto cauterio habebis ℞ pulverem vermium comedentium
folia frasini et incorporarum aceto et fermento et fiat unguentum mirabiliter rumpit
et removet de se solum pulvis sine dolore omnem carnem

Linimentum Repressivum de bolo quod ponit gal. in ix farmacorum ℞

bolarm. partem .j. terre sigillate partem .ß. [illegible] pulverizatarum olei rosarum partes tres aceti ut sucu herbarum frigidarum partem .ß. illum pulverizatis rebus subtiliter oleum et acetum infrictis successive et paulatim diu in mortario ducendo fiat linimentum

Ceratum Repressivum gal. in prime simplicium farmacorum

℞ olei ro. cere quod sufficit fiat unguentum et moveas cum aqua frigida lavando infrigidetur

Unguentum Repressivum dictum de mirtill. Et est Guilermi de Salaceto ℞ olei mirtini libram .j. cere albe quarterium .ß. mirtillorum pulverizatorum ℥ .j. fiat unguentum

Medicina attractiva que attrahit ossa corrupta et spinas et ferrum sagitte et est mirabilium virtutum ℞ quorum inventor in palma bauvarch. xii. ℞ salis armoniaci aristologie cretice radicum cucumeris asinini gummialboti que est terbentina omnium ana ʒ xx. piperis nigri et albi armoniaci amomi xilobalsami omnium ana ʒ xii. ℞ thuris masculi primere resine sicce que est colofonia [illegible] aldabat dicitur stellio et lacta de cimis capite ad hanc intentionem scribitur in xi. farmacorum ana ʒ x. lactis arboris mez ʒ x. cere ʒ xxx. adipis capre ʒ xv. feris olei de lilio q. s. fiat emplastrum

Medicina Resolutiva in materiis calidis ℞ olei camomillinum ʒ iii. cere ʒ iii. assungie anatis et galline ana ℥ j camomille aneti ana ʒ ii bulliantur et coletur et fiat unguentum

In materiis frigidis ℞ seminis feniculi anisi aneti ana ʒ ii farine lupinorum ʒ .ß. farine fenugreci et seminis lini ana ℥ j coquantur in aqua et tota grindatur et cum modico de aceto et oleo fiat emplastrum seu cathaplasma

Emplastrum mollificativum ℞ terbentine cere ana quarterium iii galbani bandach ana ℥ j thuris quarterium .ß. medulle ossium cervi ʒ ii sardiacij alneorum ℥ j .ß. olei laurini sepi vitullini ana ʒ ii misceatur et fiat emplastrum Aliud et est Ame ℞ stercorum caprarum ʒ iii radicum cucumeris asinini ficuum maturarum ana ℥ j stafisagrie [illegible] farine fabarum amigdalarum amararum ana ʒ .ß. feris olei antiqui quod sufficit fiat emplastrum

Aliud emplastrum mollificativum ℞ litargiri lb ß olei comunis qr. iij mucilag
altee et fenugreci ana qr. ij et fiat emplastrum cum custodia litargiri Et vna
quaque lb malaxetur cum oleo de lilio ℥ j radices ireos pulverizate ℥ ij
Aliud et est diaquilon magnum ℞ litargiri triti et cribellati ℥ vj olei
irini oli camomille olei anetini ana ℥ iiij mucilaginis altee & fenu
greci et seminis lini et ficuum & succi ireos et succi squille ysopi humide
glutinis alcunnb et est viscus cum quo capiuntur aves ana ℥ vj et ß ter
betine ℥ j ß resine pini cere citrine ana ℥ j conficiantur sicut decet
Et qui vult addere bdelium serapinum armoniacum ana ℥ j erit diaquilon
gummatum

Maturativa

Malvavisci preparatus cum assungia porci seu butiro : Preparantur
aut radices malvavisci hoc modo Accipiuntur Radices lavate et abiecto
centro cordoso intrinseco optime coquuntur cum aqua dulci & pistetur
et fiat magdaleones et serventur Aliud ℞ farine frumenti lb j
aque zafranate decoctionis ficuum lb ij coquatur vsque ad spissitudinem
et impinguetur cum assungia butiro aut oleo & fiat emplastrum
In maturis frigidis ℞ separum coctorum alearum coctarum sub prunis
ana lb j vitella ovorum coctorum numero x Radices lapacii cocte lb ß
farine fenugreci qr. j fermenti qr. ß assungie porci lb j misceantur
et fiat emplastrum

Mollificativum ℞ farine frumenti aut ordei ~~aut~~ quantum vis misceantur
cum vitellis ovorum et addatur parum mellis Aliud ℞ farine
frumenti ordei atque spelte qr. j coquatur cum duabus partibus aque
et vna mellis ros. et fiat emplastrum Et si addetur modicum de terben
tina lavata dum deponitur ab igne pro locis nervosis vtilior esset
Aliud et est maturativum ℞ mellis cocti lb j thuris ℥ ß mirre ℥ ij
fiat emplastrum Aliud et est Guilelmi de lanfranci et henrici et vocatur
de apio mollificat & maturat vlcera maligna ℞ succi apii lb j mell
qr. iij farine frumenti vel aliorum qr. j coquatur ad ignem vsque ad spissitudinem
et fiat emplastrum et si addetur de succo absinthii non permittet vlcus infi
stulari neque incarnari Et si vlcus supercalesceret addatur succi plantaginis
aut crassule esset vtilius et si addetur farina lupinorum aut oroby seu
fenugreci vt credit a bruno et theodorico fortior esset Et si addetur ter
bentina appareret causa ad nervos : mirra et ad fetorem et corruptionem mun
dificandam Aliud et est forte et valde appropriatum vlceribus herpes et c
ancrosis ℞ resine mellis terbentine ana lb ß mirre sarcocolle farine
fenugreci seminis lini ana ℥ j dissolvatur resina cum melle et terbentina
et extractis pulveribus fiat emplastrum Aliud et est de ireos et est Mon
tispessulanum et exsiccat saniem et expellit eam ℞ mellis lb ß terben
tine lavate vini farmeti ℥ j radicis ireos ℥ ß misceantur Aliud
et est Magistri Dini ℞ galbani armoniaci resine terbentine picis serapi
narum cere oli antiqui ana ℥ j dissolvendo gummas cum aceto liquefiant
ad ignem et fiat emplastrum

Aliud et est unguentum apostolorum quod est expertum ad mundificanda ulcera corrosiva
℞ cere albe resine armoniaci ana ʒ xiiii oppoponacis viridis eris ana ʒ iii
aristologie rotunde thuris ana ʒ vi mirre galbani ana ʒ iiii bdelii ʒ vi
litargiri ʒ ix olei communis lb ii dissolvantur gumme in aceto et misceatur
cum litargiro cum oleo decocto et addatur cera et resina liquefacta et co-
quantur quousque incipiat gutta coagulari et tunc deponendo ab igne misce-
antur pulveres et in fine viride eris ponatur et fiat unguentum et si coquatur
usque quo ingrossatur vocatur a quibusdam unguentum ceraseos et a magistro An-
selmo de Janua et a magistro Petro de Argelata gratia dei quia mirifice de-
siccat ulcera maligna
Aliud et est unguentum egipciacum et ponitur a Gal. et Rasi et Albucasi
et eo utebatur magister meus Bononiensis et nunc in eo sunt probata bonam
in locis corrodendo et optime mundificando ℞ mellis lb i aceti lb s
floris eris ʒ i aluminis ʒ s coquitur ad ignem donec spissetur et
rubea efficiatur et ex hoc bicolorum vocatur quia corrosivum est unum siccative
tamen est crudum quod remaneat totum vide Unguenta cum vicia sunt
apud vulgum diffamata et cum hec est mirabile quia ea operatur per rubedinem et reducunt ad viriditatem quam rem credunt vulgares ex mali-
cia exercitudinis fuisse factam
Aliud et est emplastrum rubeum grecum et est et bonorum colorum in fedo ad
glaucomate et laudatur a magistro Dino ad rectificandum ulcera maligna et
differt consolidationis ℞ olei lb ii aceti lb i s litargiri lb i zinziber quod
est viride eris ʒ i coquatur litargirum cum aceto et oleo donec ingrossetur
et tunc ponatur viride eris et coquatur donec inspissetur et rubeum efficiatur
et fiat emplastrum Aliud et est unguentum viride liberum et ipsum quod dat
Dinus quia plagas veteres mundificat et carnem superfluam sanat consumit et
generat et sanat ℞ celidonie plantaginis scabiose urtice leuistici
cetrum galli galline grasse ana m i conquassentur et cum lb ii olei
per viii dies temperetur deinde bulliant et exprimendo coletur cui colature
addantur cere ʒ iii terbentine ʒ vi resine ʒ ii bulliat donec paruum
spissetur deinde tollatur ab igne et misceatur thuris sarcocolle et aloes
ana ʒ i aristologie longe floris eris ana ʒ vi misceatur et fiat unguentum
et certum bonum et probatum

Sedativa dolorum sunt ista Primo emplastrum quod certum est probatum
℞ medulle panis albi duri in aqua ferventi infuse et ab aqua expresse
lb i vitellos ovorum numero iii olei rosarum ℥ s misceantur et fiat emplastrum
Aliud ℞ foliorum malve m iii coquitur cum aqua forti deinde cadat
et pistentur et cum aliquantulum de aqua decoctionis misceatur per se vel de
terebentina furfuris et fiat emplastrum
Aliud optimum ℞ folia malvarum maluaviscum brance ursine viole
volubilis paritarie nasturcium umbilici veneris ana m i vel herbe
a mensis et coquitur cum aqua et teratur et cum sufficienter assumpta
per tempus aut amissionem sale pistetur deinde accipiatur colatura et
inspissetur cum farina frumenti aut ordei et cum modico de farina
seminis lini et paruumquid de farina fenugreci nisi fuerit locus inflammatus
et cum aliis terendo misceatur et fiat pultes seu emplastrum et si po-
netur absinthium esset magis confortativum Rogerius enim eandem credit vel in decocti-
one ponit paruumquid de vino et melle

Aliud ℞ butiri sine sale lb. j. olei viol. lb ß axungie galline anatis anseris medulle bovine recentium ana ℥ j cere quantum sufficit fiat unguentum item unguentum marciaton unguentum agrippe oleum laurinum oleum musselinum et de behen et nardinum et similia que confortant nervos

Trocisci stupefactivi ℞ iusquiami albi ʒ j opii ʒ ß seminis citrulli lactuce ana ʒ iiij seminis portulace ʒ ij fiat trocisci cum aqua [illegible] Istud re medicamentum reperitur in 3º c. iiij de viribus cordis sub hac forma ℞ seminis iusquiami albi sextam partem ʒ unius opii ℈ 24 seminis citrulli seminis lactuce seminis portulace ana ʒ j.

De Antidotis localibus vulnerum Et primo de Constringentibus sanguinem

Sanguis est necesse quando fluit in excessu ut restringatur aliud preter hoc
cum sanguis et spiritus sint thezaurus et fundamentum vite ut tenet omnis
phantes (?) Sanguis autem multis retinetur ut supra de vulneribus venarum
fuit dictum inter quos modos quod per medicinas sic restituatur inter et dicitur
Medicina sanguinis restrictiva est illa que habet constringere et sanguinem fluentem
retinere Et hoc facit aut quia frigida acuitatem sanguinis reprimendo aut quia
unit et aggregat orificia venarum aut quia glutinat et opilat porositates
membrorum aut quia desiccat et urit et escharam inducit in membro Exempla
primorum in genere farmacorum Sunt aqua frigida herba vini (?) portulaca tribulus
lenticula psilium auricula muris lenticula aque arthilla (?) et umbilicus veneris
Addit Avicenna exempla sedarum (?) plantaginis cauda equina galle predicte [illegible] ras
sularum reubarbarum balaustia terra sigillata gipsum et omnia stiptica
et pontica (?) Secunda et grossa mordificativa (?) carentia (?) Exempla tercii sunt san
guis draconis thus aloe mastix resina glutina amidum pulvis molen
dini Exempla quartorum sunt calx arsenicum cuperosa vitriolum et id
genus Ex quibus possunt componi multe formule Prima est pulvis
Galieni cum albuminibus ovorum et pilis leporis ad modum consistentie
incorporatus Pulvis constrictivus sanguinis Recipe aloes thuris ana ℥ i ff
pulvis Alius et dicitur pulvis rubeus Recipe boli armenici ℥ i gal
larum fricatarum partem aliam sanguis draconis thuris aloes mastix
ana partem etiam illius pilorum leporis minute incisorum quarta partem
illius fiat pulvis Alius et est albus Recipe thuris ℥ i sanguinis dra
conis ℥ ß calcis vive partes 2 ana vini fiat pulvis et est confirmativus
suturarum Alius et est gal. Recipe balaustiarum ʒ iii aluminis ʒ i
cuperose uste ʒ ß fiat pulvis et est expertus Alius et est Rogerii Recipe
colofonie ℥ i boli armenici ℥ ß masticis olibani sanguinis draconis ana
ʒ ß radicis consolide maioris ro. ana ʒ i fiat pulvis

De Medicinis Incarnativis et non Incarnandi (?)

Tres sunt actus communes in cura vulnerum et ulcerum necessarii Primus
est incarnare aggregare et consolidare quidem reputo pro primo la
bia disiuncta Et iste convenit vulneribus in quantum sunt vulnera
Secundus est regenerare carnem ubi deficit qui convenit vulneribus et ulceribus
cavernosis Tercius est cicatrizare et ipsum sigillare qui vulneribus
et ulceribus in quibus sola cutis est nova congruit Et omnes isti
actus natura operante cum debitis medicinis perficiuntur [illegible] indige
et [illegible] ut supra in secundo tractatu de vulneribus fuit deductum
Nam incarnative similiter indigent in secundo gradu regenerative in primo
cicatrizative usque ad 3m In qualitatibus autem activis non debet esse exces
sus nisi distractio requirat ipsum Et cum hoc nulla indiget medicina
et ultra dispositionem vulnerum recipiunt diversitatem in gradibus a complexione totius
et partis et ab etate tempore et consimilibus indicationum Et cause utrorumque cum
ibidem fuerunt assignate Est ergo medicina incarnativa aggrega
tiva seu consolidativa est illa que exsiccat et inspissat humidi
stantem inter duas superficies vulnerales propinquas ita ut quantum ad co
gelationem et unificationem et adhereat una cum altera Et non indiget congla
stipticis sicut sunt sanguis draconis et aloes sarcocolla balaustiarum
terra sigillata nuces (?) cortex palme ; malorum granatorum arnoglossa

et folia pini et cypressi petafilon artetosa et folia pirorum silvestrium flores sorbarum et caude eque ana pulvis molendini ordei
vitrum terbentina ac et lac arctosum ana vinum rubeum stipticum
Et quibus sunt sic multe forme compositorum Quarum prima est tarmis
quantitatis et fit de terbentina lavata et rubeo pulvere dicto in sanguis
draconis Secunda forma est ... in cathagenis et vocatur
Emplastrum nigrum Rx litargiri partem i olei acetum ana partes tres co
quantur per diem integram cum ligno continue ducendo usque ad spissitudinem
et nigredinem et fiat emplastrum
Emplastrum diapalma Rx assungie porci seu vetule lb ii olei antiqui
lb iii litargiri lb iii cupose quarteron ½ coquantur ad modum emplastri nigri
et ducantur continue cum spatula de palma viridi aut de canna et fiat
Emplastrum viride magistri Petri de bonato Rx plantaginis consolide
maioris et minoris betonice berbene pimpinelle pilosselle millefolii
lingue canis caude eque ana manipulum i conquassentur et cum lb iii
sepi mutonis coquantur et coletur postea addantur resine cere galbani
ana quarteron iii sarcocolle quarteron i et ½ fundantur et fiat emplastrum
Emplastrum de centaurea et commendatur magistri Petri de argelata
Rx centauree minoris manipulum vi ponantur per noctem in vino albo deinde
coquantur ad consumptionem medietatis vini et coletur et in colatura iterum
bulliat usque quo redeat ad spissitudinem mellis et serventur Et cum volue
ris facere emplastrum Rx terbentine lb i cere nove quarteron i resine
thuris gummarum mastici ana ℥ i vini dicti de centaurea ℥ iii
lactis mulieris ℥ ii fiat emplastrum
Emplastrum domini Rx centauree betonice ana manipulum iii conquassentur
et cum vino albo bulliat et coletur et colature addantur terbentine
lb ½ resine quarteron i sarcocolle ℥ i cere ℥ ii et iterum bulliat et sepi
arietum ... et congregentur et cum lacte malaxentur et
fiat emplastrum
Vnguentum Regis anglie Rx cere albe resine ana quarteron i olei ℥ iii
terbentine lote ℥ i thuris masticis ana ℥ ½ fiat vnguentum
Emplastrum quod comes Guillermus habuit a papa bonifacio et quod
papa habuit a magistro Anselmo de Janua Rx pimpinelle be
tonice ... melangiane berbene consolide ana manipulum i bulliant
in bono vino albo usque ad consumptionem duarum partium Deinde co
lentur et vinum iterum bulliat et addatur cum eo resine lb i cere
albe lb ½ masticis ℥ ii coquantur et ponantur super lac mulierum
et malaxentur Et fiat vnguentum
Aliud Rx olei bedagaris lb i cere quarteron i se albarum rosarum
℥ ½ fiat vnguentum
Aliud Rx celidonie panis cuculi quod dicitur allelnia petrum galli
lemstici scabiose ana manipulum i sepi arietum lb i olei lb ½ cere
masticis thuris aloes ... ana ℥ i fiat vnguentum
Aliud et est Emplastrum de omnibus incarnans et consolidans
membra et nervosa et est laudandum Rx ... consolide
cinoglosse pilosselle ... plantaginis ana manipulum i ... ter
... lb ½ terantur omnia et ponantur in lb i et ½ olei ...
per septem dies Deinde bulliant modicum et colentur et exprimantur
et tunc addantur sepi arietum ... lb i ... lb ½

picis grece qr. j. armoniaci galbani oppoponacis terbentine ana ℥ j
thuris mastice ana ʒ. ss. dissolutis gummis cum aceto fiat emplastrum
Modus autem operandi est ut post restrictionem sanguinis et securitatem apostematis
fomentetur locus vel vulnus cum vino rubeo calefacto. Deinde desiccetur
et post medicamine apponatur et sit supra stuphata balneata in vino
rubeo et expressa et cum ligatura moderata artificiali ligetur

De medicinis regenerantibus carnem et modo operandi

Medicina regenerativa carnis secundum Avicennam est illa cuius proprietas est ut per
mittat sanguinem venire in carnem postquam operacio tantum(?) generis eius et coa
gulat ipsum cum exsiccatione et quadam abstersione non mordicativa ut dicit
in quinto farmacorum. Et sunt tria modorum debiles fortes et fortiores
Debiles sunt olibanum mastix et aloe colofonia farina ordei et fenu
greci que dantur corporibus et membris humidis applicari. Fortes autem
aristologia ireos farina lupinorum et orobi climia quoque et cuprosa
adusta in pura(?) vel composita posita que dantur in corporibus et membris siccis
applicari. Fortiores sunt que in ulceribus profundis sunt apta velud
centaurea et polium glutinum lunarie viste pulverum et antimonium
adustum et id genus. Pix et et resina carnem regenerant et mirra
quando carnem super ossa denudata. Ex quibus simplicibus possunt fieri
multe forme compositorum quarum prima est

Unguentum basilicon dictum a Gal. tetrafarmacum. Recipe picis nigre
resine cere sepi vaccini olei ana quantum vis fundatur et fiat
unguentum. Et si ponetur de olibano dicitur magis a Mesue et a Gal. marcebum(?)

Unguentum fuscum secundum Nicolaum quod in apotecis invenitur factum

Aliud. Et dicitur unguentum aureum usque vertit aliquantulum mundificativum
modicum adde de melle. Recipe cere ʒ v. resine qr. j. terbentine lb j
mellis qr. ss. masticis thuris sarcocolle mirre aloes croci ana ʒ ij
fiat unguentum

Unguentum viride Gal. grossum per Avicennam. Recipe olei cere ana ʒ vi liquefiant
fiant et in descensu ab igne addatur viride eris ʒ j ducendo et per
miscendo fiat unguentum

Unguentum de lino quod Avicenna apparat ad consolidandum. Ego vero ipsum pro
meo regenerativum. Recipe rasure panni linei lini mundati ℥ ss. opoppo
nacis ℥ ij vini mellis. olei ro. ana ℥ v. litargiri aloes sar
cocolle ana ʒ ij(?) cera quantum sufficit fiat unguentum

Emplastrum croceum magistri Petri de Bonato. Recipe seminis fenugreci
qr. j infundatur per ix dies in vino albo donec marcescat postea
tere fortiter et cola et adde sepi hircini qr. iij et nisi grossitur
et coquitur et post mucilago et pinguedo congregetur quibus addatur
cere qr. j resine ʒ ij fundatur omnia et cogantur et fiat emplastrum

Unguentum preciosum acceptum a cartulario meo quod valet in omnibus
vulneribus sanandis. Recipe arthemisie scabiose absinthii gallitrici
tanaceti apii verbene lanceole sanatonis(?) pimpinelle lingue
canis celidonie pilosella millefolii ana m. j. terantur omnia mundata
a radicibus et extrahatur succus et cum lb ij assumpte porci veteris
et lb j sepi hircini et lb iij olei et qr. j mellis coquendo et in
terendo in mortario fiat unguentum. Et magister Petrus de Bonato utebatur
batur eo sed addebat in fine decoctionis de thure mastice aloe
viride eris quod sibi videbatur et laudabat ipsum

Emplastrum gratia dei et est quod valet ad omnia vulnera tam in capite quam in qualibet
parte corporis attrahit enim sanguinem et humores viscosos a profundo
et carnem generat et consolidat ℞ cere albe resine armoniaci ana
lb ß terbentine quarteronum i galbani olibani masticis mirre clare ana ʒ
ß aristologie rotunde ʒ ij terenda terantur et fundantur in vino
albo in quo decocta fuerint betonice verbene consolide maioris et
minoris retanice pimpinelle apium herbe sarracenice herbe gratia
dei bancie sanabare ana manipulum i et postea extrahatur et malaxetur cum
lacte mulieris et oleo rosarum et fiat emplastrum
Emplastrum comitis ℞ cere albe ʒ iiij armoniaci ʒ ij betonice
ʒ iij bulliat in vino albo et extrahatur et cum lacte mulierum ma-
laxando fiat emplastrum Aliud ℞ axungie porci recentis cere albe
ana quarteronum i olei camomille lb ß masticis ʒ ij ambre ʒ ij fiat unguentum
Unguentum de frecos et est magna domini ℞ sepi varcini lb ß
olei rosarum ʒ iiij cere ʒ ij zadurum ireos ʒ i thuris sarcocolle ma-
sticis aloes aristologie ana ʒ ij terbentine quarteronum i fiat unguentum
Pulvis ℞ olibani aloes sarcocolle sanguinis draconis zadur ireos ana
terantur et fiat pulvis ut alii cum Lanfranco ℞ thuris ma-
sticis fenugreci ana fiat pulvis Modus autem operandi est quod pla-
nato vulnere cum vino calido ponatur pulvis aut carpia in
vulnus et desuper stuppa balneata in vino et expressa et ligata
teneatur medicamina ligetur et bis in die remutetur
De medicinis cicatrizativis et sigillativis et modo operandi
Medicina cicatrizativa et sigillativa est que exsiccat superficiem
vulneris ita ut fiat cortex super ipsum custodiens a nocumento
corpus quo generatur cutis naturalis a natura cum complexione a natura et
ideo notabiliter indiget stipticitate et ponticitate et sunt duorum modo-
rum ut dicitur in sto farmacorum quedam habent facultatem per se et per se
ut galle et psidia spuma eris ceruxa plumbum vinum ustum
et litargirum thimolea bolus arm. et cimolia terra intus ablata dum
gat ex simplicium Quedam habent facultatem per accidens ut corrosiva
stiptica adusta in prima non gradu sicut es et squama eris adu-
sta et corium bovinum vetustarum solearum adustarum et cortex
ulmi et quercus et scoria ferri totam laudat Arnaldus Ex quibus
componi possunt multe forme Quarum prima est forma pul-
verosa Gualterii de Salicero Lanfranci et Henrici
Pulvis ℞ balaustiarum aloes san draconis cathimie argenti
eris ustum ossis et lor. ana partes equales fiat pulvis Item
℞ corticis pini ʒ i litargiri ceruse ana ʒ ß nucis cupressi
centaurie minoris aristologie ro. ossis ana ʒ ij fiat pulvis
et si volumus esse calidum addit autem sandalos et mumia et res
pote et lanceolata sicca in hac essent optimum
Unguentum album confortativum ℞ ceruse ʒ i litargiri ʒ ß
olei ro. lb i aque ro. quarteronum ß in mortario fortiter ducendo modo
ponendo oleum modo aquam ro. fiat unguentum
Unguentum album aliud Ras. ℞ olei ro. lb i cere ʒ ij
ceruse ʒ i camfore ʒ i albuminum ovorum numero iij fiat unguentum
et si addetur aliquantulum de litargiro esset melius et si addetur
cum eo minium esset coloratum ad colorem rubeum et isto utuntur
barberij circa ramam

Vnguentum de calce et est Avic(enne) mirabiliter consolidans et desiccans combustiones et vulnera veterum. Rx calcis vive lavate septies in aqua frigida donec amiserit acuitatem et cum sufficientia olei ro(sacei) diu(tius) ducen-
do in mortario fiat vnguentum. Vnguentum de cerusa in libro cataganorum et [illegible] aliquibus
utentium. Rx cere ℥ iiij olei ro(sacei) lb. s(emis) terbentine q(uar)t(a) j cerusse ℥ ij litargiri ℥ j thuris aluminis testarum
ostrarum lunaticarum ana ℥ s(emis) post fusionem olei terbentine et cere reliqua misceantur in mortario. Et [illegible]
Vnguentum epi(scopi) lugdunensis et approbabat ipsum omnibus vlceribus infistulatis et cancerosis. Rx assungie porci
mundate a pelliculis et seruate in aceto per 9 dies aceti de vino in quo venenato lb. j argenti vivi
extincti cum saliva lb. s(emis) aluminis roche q(uar)t(a) s(emis) pistando in mortario per diem integram fiat vnguentum.
Vnguentum citrinum multum vtile in pustulis faciei in scabie et serpigine. Rx assungie porci
preparate ut dictum est lb. j argenti vivi extincti q(uar)t(a) j aluminis q(uar)t(a) s(emis) sulphuris vivi ℥ j bugie ℥ s(emis)
nuc(is) de baldac ℥ ij pistando in mortario fiat vnguentum. Vnguentum diapompholigos et lau-
datur a Theodorico et a tota secta sua quia curat cancros et cancrenas herisipila et combustiones. Rx
ol(ei) ro(sacei) cere albe ana ℥ x succi [illegible] rubearum solatri ℥ iiij cerusse lote ℥ ij plumbi vsti et loti [illegible]
pompholigos vel tutie ana ℥ j thuris ℥ s(emis) facto vnguento cum oleo et cera reliqua in descensu ab
igne in mortario misceantur et fiat vnguentum. Aliud et est Ras(is) et Avic(enne) et fere omnium operancium.
Rx litargiri bene pulverizati quantum tibi vis et cum sufficientia olei ros(acei) et aceti tere durius in mortario donec
[illegible] et [illegible] et [illegible] et fiet. Et si addetur cum vna parte sexta pars pulveris facti de ere vsto
antimonio plumbo vsto alumine balaustiis radice rubee curcume galle sanguine draconis cathimia
argenti scoria omnibus equalibus siccatis ana. Item vna sit pulvis et misceatur in mortario. Est enim
vnguentum vtile omnibus vlceribus virulentis et difficilis consolidacionis. Et si fiet in mortario de plumbo
et additur de cerusa est melius ad omnes dispositiones cancerosas ut dicit Gal(enus) in prima parte libri [illegible]
Item lamina subtilis plumbea [illegible] magnum [illegible] lauato vlcere et [illegible] eo cum aqua alu-
minis desuper apponatur et stricte ligetur facit enim mirabilia in omni vlcere et disposicione cancerosa. Quia
enim honores habui cum isto auxilio novit ille qui nichil ignorat. Et fingendum est quod sit adinu-
encionem magnam in eo quod vulgares [illegible] non [illegible] preciosum nisi sit sumptuosum.
Medicus operatur est quod [illegible] vlceris totaliter carne sit repletum lavetur vlcus sine vulnus cum vino calido
decoctionis balaustiarum aut cum aqua [illegible] si est calefactum et postquam fuit bene exsiccata ponatur [illegible]
et cooperiatur cum stuppis balneatis et expressis [illegible] in [illegible] ligata incarnativa ligetur.
De medicinis corrosivis putrefactivis caustica carne corrumpentibus atque cute
Que autem est aliquorum extremum in vlcere sunt apparere quod non potest cum incarnatiuis etc. et medicinis siccatiuis
curari tunc necesse quod extirpetur cum ferris aut cum medicinis. Et licet extirpare cum ferris
[illegible] ferris et structure cum arte facta sit et cito trastat illata [illegible] quod cum [illegible]
[illegible] quia sunt acute et longe propter dolores et febres inferentes [illegible] quia [illegible] sunt timidi et [illegible]
vellent mori quam sustinere ferrum. Et cum hoc in aliquibus locis est periculosa incisio quia [illegible] medicinis
extirpatiuis que a Gal(eno) in [illegible] farmacorum vocantur colliquatiue a vulgaribus corrosiue. Cum sunt
tres species scilicet debiles fortes et fortissime. Debiles dicuntur proprie corrosiue. Fortes putrefactiue. Fortissime cau-
stice et ruptorie dicuntur. Et licet omnes sunt [illegible]. Et quedam [illegible] hec [illegible] sunt [illegible]
[illegible] et ruptorie dicuntur. Et licet omnes sunt eadem. Et quedam [illegible] ut hoc corrosiue non
putrefactiue plus consistere [illegible] in [illegible] caliditatis et grossiciei ponuntur. Et propter hoc corrosiue non
agunt nisi in carne mollem et superficialem, putrefactiue in cute et carne dura et profunda. Caustice
[illegible] in cuttem et carnem duram et mollem superficialem et profundam. Est autem quod [illegible] vna facit operacionem
[illegible] et hoc est [illegible] aut [illegible] aut [illegible] et experiencia [illegible] et hec eius [illegible]
De corrosiuis. Est [illegible] medicina corrosiua secundum Avic(ennam) cuius effectus est vt consequatur ex eius resolucione
et devastacione quod de substancia carnis minuatur. Et hoc faciunt [illegible] superflua est in [illegible] stuppe canabi
[illegible] minuti [illegible] et spongia in [illegible] [illegible] et hermodactili pulverizati et alumen [illegible]
[illegible] et vnguentum [illegible] et [illegible]
gentum apostolorum et similia. Que autem caro est multa [illegible] est corrosiva [illegible] et vnguentum [illegible]
[illegible] et trocisci de calce [illegible] Dini. Cuius forma: Trocisci de calce. Rx calcis vive [illegible]
pulverizetur et pastetur cum melle et fiat trocisci et in casula comburantur et desiccentur. Et hec [illegible] faciunt
trocisci affodillorum. Rx succi radicis affodillorum ℥ vj calcis vive ℥ ij auripigmenti ℥ j confitiatur et de-
siccentur ad solem in mense augusti et fiant trocisci. Adiderunt sunt trocisci aldaron quos dicunt
Andromachi et sunt secundum Avic(ennam). Rx corticum [illegible] ℥ x gallarum ℥ viij mirre aristologie rotunde
ana ℥ iiij dragaganti aluminis Jameni ana ℥ ij [illegible] quod est vitriolum ℥ iiij pulverizentur et cum vino
dulci conficiantur et fiant trocisci. Adiderunt sunt trocisci calidinis et sunt Gal(eni). Rx calcis vive
℥ j auripigmenti [illegible] et cinis alkali [illegible] ana parte media pulverizetur et conficiatur cum ca[pi]-
tello et fiant trocisci. Capitellum est [illegible] quod dictum [illegible] de [illegible] et [illegible] secundum di-
[illegible] pro [illegible] quod sic fit. Rx calcis vive salis armoniaci ana lb. j terantur et ponatur
cum lixivio cinerum [illegible] fabarum et ponatur in olla in fundo minima perforata et ponatur alia olla
integra desubtus in qua recipiatur capitellum et sepeliatur in fouea et dimittatur per 1 dies et colatura
erit valde pulcrum capitellum. Valet autem ad consumendum omnes fistulas comburit et corrodit et cum
[illegible] cito radit. De putrefactiuis. Medicina putrefactiua secundum Avic(ennam) est illa que
corrumpendo complexionem carnis adducit in ipsam humiditatem fetidam et corrupta [illegible] propter ad instar
carnis cadauerate et [illegible] a [illegible] calido sicco et humido [illegible] Gal(enus) in
[illegible] farmacorum. [illegible] vero est quia [illegible] est corruptio [illegible] ad partem corrupta [illegible]
inferant magnum dolorem in parte non corrupta non [illegible] Et sunt realgar et arsenicum [illegible]
hoc obtinent [illegible] ut [illegible] quia [illegible] sunt medicine. Respondetur aut arsenicum

Sedum contra ingros? ita quod pulverizantur et cum succo caulium aut solatri aut alicuius herbe frigide pastatur et desiccatur
et hoc fiat ter vel quater et fiant trocisci. Eodem modo reponuntur realgar eris flos/eramen Eodem modo argentum vivum sublimatum
operatur. Ad eandem intentionem fiunt aque fortes per distillationem in hunc modum quarum ista est melior [illegible] Recipe sal
armoniaci auripigmentum eris et citrini cuperose viridis eris ana libram 1 pulverizentur et ponantur in alembico vitreo bene
lutato et distillentur cum lento igne. Prima aqua que recipitur abiciatur et post duplicetur ignis et cum alembicum fiet
rubeum removeatur. 2a aqua et in vase vitreo bene cooperto custodiatur. Est enim tante efficacie quod ferrum liquefacit et
perforat. Et una sola gutta mortificat fistulas et liquefacit omnes verrucas et excrescentias. Modus autem sublimandi
et distillandi alkimistis dimittatur. Ista autem non debet poni in debilibus et teneris corporibus neque iuxta
principalia membra neque in mollibus et nervis membris qualia sunt circa labia palpebre nasus digiti et similia
neque applicetur in magna quantitate quia melius est multiplicare vices quam quantitatem ut dictum fuit in glandulis et
ruptura. Et dicunt applicari in pulvere aliquotiens incorporata cum dyaltea aut unguento albo et post appositionem
inungatur locus desuper et circumcirca cum aceto et succis frigidis et teneat bonam dietam. Et si nimis ex acuta
[illegible] infirmum et voluerit removere et sedare dolorem locum cum oleo calido dulci fomenta. Et post operationem quam durat
de arsenico per tres dies et de aquis modo predictis crustas tales escare cum butiro et aliquo maturativo unctuoso.

De causticis et ruptoriis medicinis

Medicina caustica scharotica et ruptiva est illa que rumpit et ad
urit cutem et carnem et contextionem corporis et ipsam devastat et mortificat indurat et in carbonem reducit absque
dolore magno. Sunt quod carnium operatio dicta est in unguento fuscato et sunt quedam debilia que sola cutem cum
[illegible] et [illegible] preparant ad operationem putrefactionis que non operantur in carne a cute denudata ut can
tarides mel anacardorum altea planta [illegible] flammula et [illegible] et anabula. Et ponuntur cantarides
pistate cum fermento aut aliquo sepo in quantitate 3 unius. Alia autem in quantitate medii manipuli stare debent
per mediam diem. Et postea mundantur vesicule et ponatur folium caulis. Et si in patiente provocet ardorem urine
quod aliquantum facit detur lac ad potandum et ponatur in balneo aque decoctionis malvarum vel nasturcii
aquatici patiente usque ad umbilicum et statim sedabitur ardor foras aut sunt intra. Illud autem quod fit de calce
viva pulverizata incorporata cum sapone molli et modico de saliva in hoc obtinet principatum. Debet autem
poni in quantitate avellane s. aliquantulum plus vel minus secundum quod locus requirat. Et debet muniri locus tali
quod non diffundatur nisi ubi vult. Et hoc cum testa nucis parve vel magne vel cum cera seu pasta cerata
et cum albumine ovi vel seu aliquo glutinoso perforato secundum quantitatem quam operatio requirit. Et desuper et circum
quaque aliquod sindonem applicetur et stricte ligetur et dimittatur per 12 horas ad minus. Et si ultra extendet
hoc escara efficietur. Et facta operatione removeatur causticum et casus escare cum butiro lavato et cum pauca
farina incorporato vel aliquo alio unctuoso procuretur.

De medicinis fracturarum et dislocationum et primo de prohibentibus apostemata

Medicine fractu
rarum et dislocationum aliquando fiunt in forma epithimatum aliquando in forma emplastri alie in forma unguenti
vel aliter. Amicus in genere aliquando fiunt ad prohibendum apostemata et dolorem. Quedam fiunt ad glutinandum et indurandum
ut os fracture. Et quedam sunt ad confortandum particulas quedam sunt ad conprimendum poros in nimis
arosbeth seu poros carcoidem. Et quedam vero ad leniendum et mollificandum duricies que aliquotiens remanent post restaurationem. Medi
cine vero prohibentes apostemata sunt infrigidantes et quedam repercutientes velut sunt albumina ovorum oleum rosarum et cetera
tamen que competunt in prima operatione.

De glutinantibus

Medicine glutinantes et indurantes poros que competunt in secunda remotione et in sequentibus
usque quo porus sit completus sunt hec. Glutinatum Recipe farine volatilis molendini vel frumenti et
sanguinis draconis thuris masticis sarcocolle ana libram 1 incorporentur cum albuminibus ovorum et fiat epithima
seu pultes. Ad idem dicit Brunus Recipe aloes mirre et boli armeni thuris acacie [illegible] cypressi dra
gaganti laudani farine volatilis ana libram unam pulverizentur et simul incorporentur.

De confortantibus

Medicine confortantes que competunt in fine sunt post fracturas cum vino salito
decoctionis rosarum absinthii mosse albe arboris [illegible]. Emplastrum quod ponit Lanfrancus Recipe olei rosarum 3 iiii
resine 3 iii cere 3 ii colofonie masticis thuris ana 3 s. nucis cypressi cuminum ana 3 1 fiat emplastrum
[illegible] quod minuatur oleum et augmentetur gummi. Et si addetur crocus esset melius. Ad idem dicit Rogerius
Recipe thuris masticis picis farine volatilis bolarmeni ana 3 ii sepi arietum cere albe libram s. liquefiat sepum et
cera et ultimo pulvis ponatur et panni ibi infundantur sicut fit tela cerata et applicetur.
Ad idem est apostolicon commune et apostolicon cirurgicum dictatum per Rogerium cuius talis est qualitas. Recipe colofonie
libram 1 picis navalis libram s. galbani serapini armoniaci oppoponacis thuris masticis terbentine ana 3 s.
aceti libram 1 cere 3 iii dissolutis gummis cum aceto et bullitis et liquefactis addantur reliqua. Et fiat emplastrum
malaxando cum oleo laurino. Ad eandem intentionem est oxicroceum Antidotarii Nicolai. Ad idem est
emplastrum magistri Petri de Bonanto quod ad omnes contusiones. Recipe cere quarteronem 1 armoniaci quarteronem s. picis navalis
3 ii masticis 3 1 farine fenugreci absinthii absinthii camomille cimini ana 3 ii succi parietarie aceti optimi
ana quarteronem 1 infundatur armoniacum in succis per noctem in mane ponatur supra ignem et liquefiat cum reli
quis usque ad consumptionem succorum et pulveres malaxetur cum oleo laurino et fiat emplastrum.

De medicinis remollientibus duritiem que aliquando remanet post restaurationem

Licet superius in de scirosi et de passionibus iuncturarum satis sit dictum de talibus medicinis et modo operationis
ipsarum. Nichilominus quia talium operatio est multum difficilis et tediosa videtur utile medicamina talia
repetere sepe. Medicine remollientes duritiem que remanet post algebras magne dicunt esse humiditatis
quod resolvitur ut in unguento fuscato videtur. Dicit Galienus [illegible] si duricies fuerit inducta propter succum [illegible]
causatum a principio in iuncturis vel ex ulceratione [illegible] particularum vel ex longa [illegible]

Et propter hoc dicebat Avicenna in quarto quod in talibus quando incipe ab embrocationibus aquarum calidarum et post ea procede ad un
guenta et emplastra leniencia facta ex mucilaginibus et gummis et adipibus et oleis et si ponatur acetum
erunt magis confundancia quam in prima qualitate et mixtum cum aliis calidis ideo nocet ut 3° ingenii
Gal. et 3° cirurgie de curacione sed affirmat illustrissimus Avicenna In primis igitur embrocetur pars illa cum aqua
et oleo antiquo temperate calefacta aut cum lacte vaccino aut cum aqua mucilaginosa decoctionis cor
ticis radicis altee violarum brionie cucumeris asinini enule campane acori dactilorum ficuum fenugreci et se
minis lini Aut cum aqua decoctionis capitum et pedum et trippis (?) mutonum Et si loco spongie fiedet
cum lana succida melius esset facta fomentacione per horam extergatur pars illa Deinde unge aliquando semine torrefacto (?)
ut minus sit fleccendo et erigendo familiarius particula inungatur cum isto unguento ex dictis Avicenne et
aliorum assumpto Unguentum Recipe assungie porci asini mule ursi marmotane atque taxonis ana
quarta (?) i assungie galline anseris et anatis medulle cruris vituli atque cervi ana quarta s. butiri recentis olei nucis
indice olei sisamini olei de behen olei mirsellum (?) olei amigdalarum dulcium mucilaginis altee fenugreci et seminis
lini ana quarta ii storacis calamite bdelii ysopi humide ana ℥ s. fundatur omnia et liquefiat Et si est necesse me
dicum addendo de cera fiat unguentum Eliganturque assungie recentes et sine sale ut idem dicit Avicenna Et si locus valde
infrigidatus modicum ponatur de oleo de castoreo et de quibus gummis Item ad idem pro gingibus (?) Recipe dyaltee
℥ ii agrippe ℥ i butiri dissoluti ℥ s. misceatur facta sufficienti in vencione (?) emplastretur locus cum cortici
bus radicis malvavisci pistatis et gummis et mixtis cum bona assungia porci aut cum unguento remolli
tivo iam dictato Aut cum dyaquilone magno supposito in de remollitivis dictato aut cum isto quod
summe laudat Lanfrancus Unguentum Remollitivum Recipe assungie porci recentis ℥ iii pinguedinis
anseris anatis et galline cere terbentine ana ℥ i olei gummis ℥ iii farine fenugreci et seminis lini ana ℥ i
bdelii oppopanacis mastici thuris ana ℥ s. gumme terantur cum vino post ea cum assungia et pin
guedinibus cera et oleum dissolvatur et coletur et colature addatur pulvis tere (?) et optime incorporetur
[illegible] et usui reservetur Et si cum eis ponetur de storace et ysopo humida et laudano melius esset
Et armoniacum in hoc simplicium mollificat illud et in dissolvendo pores articulorum est intense virtutis
Et hoc fiat longo tempore nam si tempore brevi transire passiarum (?) consuetum est multiplicacionem quam actionem
Anchilos (?) epacionis (?) cum aceto et lapide marcasite qui competit in cervicalibus induratis et sclerosis et
in duricie inciturarum (?) et aliis Et in hoc ligature et instrumenta mechanica multum iuvant

Ad fistulas expertum a fratre H. Recipe vitreoli combustum vel grunda (?) et fiat pulvis
subtilissimus et misceatur cum melle et cum penna lineatur locus fistule tamdiu
quousque appareat caro bona rubiconda Postea Recipe aloes epatici mellis
cum sirupo (?) ana ℥ c. et bulliat simul et cum eo abstergatur fistula et
optime valebit

De apatibus stomachi

Remedium pro stomacho et cetera ... confortatiuum stomachi ℞ cinamomi ... 3 j ... 3 j ... ꝛ 3 s ... 3 s ... in cibis.

Nota quod in apostemate stomachi et membrorum nobilium interiorum non fit evacuacio a phlebotomia et hoc in principio aut ab aliquo gerente vicem phlebotomie ut sunt ventose et de mundificacione ... et lenitiuum inferiori et cum fiat minuendo fiat per clisterem lenitiuum et tunc fiat phlebotomia cum ... repletionis aut repletionis aut virtutis. Si enim est multa repletio fiat minucio a venis distantibus post a venis propinquioribus.

Decoctio lenitiua in ma ... florum et seminum et est communis in hanc dosim

℞ florum viol. buglosse boraginis ana ℥ s passularum ... liquiricie rase ana ʒ j s prunorum numero x sebesten numero viij ... numero x tamarindorum ʒ s bulliat cum ... in sufficienti quantitate aque ad consumptionem medietatis. Deinde colentur et de colatura accipiatur quantum sufficit ad dissoluendum cassie ʒ j vel manne ʒ j et fiat potus ... et exhibeatur mane cum aurora vel in aurora calidus. Si vero fuerit ab humore flegmatico ℞ cassie et dissolue in decoctione camomille melliloti aneti buglosse boraginis. Si ab humore colerico ℞ cassie et dissolue in decoctione ... humoris ... et sunt epithimi polipodij folliculorum sene borag. buglosse et cetera.

Nota quod electuarium diasene quod fit ex folliculis sene ... Et est duplex descripcio eius videlicet Nicolai et Rasis. Sed nicolai est minus solutiuum et forte Rasis vero est lenitiuum et non dicitur ideo diasene Rasis quod sit ab eo compositum cum ... in libris ipsius inveniatur. Sed est compositum a quodam ... florentino ex pulpis sebesten et cassia addendo folliculos sene et ... ipsius Rasis vel ... auctoritatem. Similiter electuarium diacatholicon est ... lenitiuum et detur de eo ʒ j. Quia ambo lenitiuum quando non addunt sibi alia solutiua ... exhiberi ad minus ʒ j. Et si addant alia solutiua tunc detur de cassia ʒ s et de solutiuis ʒ iij nisi fuerit corpus robustum tunc detur iiij ʒ. Si vero fuerit corpus nimis delicatum tunc ij ʒ.

Nota quod numquam exhiberi debent solutiua sola sine lenitiuis et post in principio quia lenitiua felicitat operacionem solutiuorum.

Emplastrum in apostemate stomachi ... et ... et cetera Marsi et laudatur vehementer et cetera ...

℞ melliloti feniculi camomille baccarum lauri altee absinthij ana ... j et ... ana j ammoniaci thuris ana duas ... ammoniacum et thus dissoluatur in decoctione ... cum melle et vino deinde cum reliquis pistatis fiat ... Emplastrum. Hoc emplastrum est resolutiuum mollificatiuum et confortatiuum stomachi et valet in ... In declinacione vero ... sunt maturatiua et resolutiua ... aqua ... ana ... passularum ... liquiricie

lenitiua ...

non ...

A 1

Nota quod digestiva non dicuntur inferri cum solutivis quia digestiva non sunt quando materia sit cruda: nisi esset magna necessitas et fuerit materia flegmatica et sic inspissata: tunc tanta esset viscositas quod digestivis alteraretur [illegible] possent solutiva vacuare

Item Bar. de chota. digestivum tale Recipe syrupi ros. ℥ i syrupi acetosi quantum ℥ ß aquarum acetose acetositatis albi [illegible] ℥ i misce

Minoratinum Recipe pillularum cochiarum et de reubarbaro ana ℥ ß cum diacrocis fiat pillule vel accipiat mane in aurora drachmam et quartam horam vel ℥ i et post quinque horas bibat vinum [illegible] aqua [illegible] [illegible] postea [illegible] prandium horam post

Solutivum Recipe cassie cum fisto. cum aqua endivie [illegible] ℥ vi reubarbari electi ℥ i [illegible] [illegible] [illegible] aqua lactis ℥ iii misce et parum [illegible] bibat

Cura sed. Colerice sit predicta

Primo dicitur quod colera digeri potest duobus modis · nisi sit furiosa
In digerendo debemus considerare an colera sit grossa vel subtilis
Digestivum colere subtilis est hoc Recipe endivie scariole lactuce portulace Recipe [illegible] ana ℥ ß seminum [illegible] papaveris albi ana ℥ ß seminum quatuor frigidorum ana ℥ ii florum nenufaris violarum ana [illegible] [illegible] [illegible] emblicarum ℥ ß omnia bulliant in 4 libris aque donec coletur et colature addatur zuccari [illegible] libra ß [illegible] [illegible] ℥ iii et bulliat sit ad spissitudinem [illegible] et fiat syrupus longus et detur [illegible] mane ℥ v vel [illegible] [illegible] [illegible] si fuerit [illegible] calor vel in estate et si [illegible] fare syrupi [illegible] adde plus zuccari et sit magis spissus [illegible] [illegible] quia sit [illegible] quedam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sit la[illegible] [illegible] scariole portulace endivie [illegible] [illegible] [illegible] seminum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Fuerit vero colera grossa addatur ea quod [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] quod colera grossa [illegible] est cum flegmate salso

Interius est [illegible] et [illegible] per [illegible] in multiplici forma in forma potabili in forma dactili et in forma pillularum

In forma dactili Recipe florum [illegible] buglosse violarum [illegible] ana ℥ ß [illegible] [illegible] ℥ ß [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] x seminum endivie ℥ ii [illegible] [illegible] ℥ ii bulliant omnia in [illegible] quod aqua [illegible] ad [illegible] [illegible] deinde coletur et colature addatur [illegible] mirabolanorum citrinorum [illegible] per noctem in decoctione [illegible] ℥ i vel [illegible] fricentur ~~de mane~~ manibus fortiter et colentur et [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] cassie vel manne vel dyasinicon ℥ ß et adde electuarii de [illegible] ℥ ii [illegible] [illegible] [illegible] vel dyaprunis solutivi ℥ ii et dulcoretur [illegible] [illegible]

In forma dactili Recipe electuarii [illegible] ℥ ß [illegible] cum aqua nenufaris et redigatur in forma dactilli. vel cum [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] vel electuarii dyaprunis soluti

In forma pillularum Recipe reubarbari electi ℥ i masticis ℈ ß dyagridii [illegible] iii vel ii omnia sint pulverizata et cum aqua [illegible] [illegible] [illegible] pillule et [illegible] mane vel Recipe dyasinicon[illegible] vel [illegible] pillule [illegible] [illegible] ℥ i in mane [illegible] [illegible] [illegible] horam

Et si volueris dare digestivum grossum et [illegible] magistrale tunc Recipe syrupi [illegible] syrupi violarum syrupi de [illegible] nenufare syrupi de endivia ana ℥ ß [illegible] absinthii endivie scariole ana ℥ i sit [illegible] quod syrupus digestivus [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] ℥ ad plus [illegible] [illegible] sit

Ad interius cum alteratione [illegible] **[illegible] [illegible] naribus**
Recipe ~~[illegible]~~ [illegible] endivie scariole portulace lactuce ~~℥ ß~~ ana ℥ ii [illegible] [illegible] naribus **[illegible]**
Recipe albumen ovi et [illegible] [illegible] et [illegible] lacte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] applicetur capiti

vel sit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Unguentum ad tyra frontem et nares ad somnum provocandum cum [illegible]

℞ oleum de papavere oleum nenufarum ana ʒ s opii castorei croci ana ℈ j fiat mixtura adiungendo absque cera et fiat inunctio de sero cum vult dormire

Embroca ℞ flor. viol. lactuce nenufaris portulace et fiat bulitio in aqua et infundatur super caput. Lectionis vena [illegible] tam cum cyathis libris decoctis addendo folia vitium albarum et papaveris.

Odoramenta ℞ flor. viol. nenufaris rosarum ana ʒ ij pulverizentur et malaxentur cum aqua rosarum et addatur camfore ℥ iij vel iiij vel fiat pilula et ponatur in sindone rara et odoretur. Pomum ad portandum in collo vel manu ℞ flor. viol. ros. nenufaris ana ʒ ij dragaganti ʒ j et glutinentur et addatur aqua rosarum et in fine ponatur camfora et formetur in medio. Si vero fuerit minor infirmus vigilans ℞ camfore opii ana ℥ ij pulverizentur deinde misceantur cum oleo viol. vel de nenufare et cum oleo inungatur in aure vel in nares gutte ij vel iij et faciet dormire. Sed tamen est ne veniat subeth quod si fuerit: Ad excitandum ℞ castorei castoreum ʒ s croci ℥ ij dissolvatur in oleo camo- mille et instilletur aure vel naribus et valebit contra stuporem.

Cura sodae a mala flatura. Si est pillule cochie sic quod dormiat inmatutino al. et intrat fragalum in apotecis cum decoctione [illegible] decipiat [illegible] ad molis [illegible] spica mastix cinamomum carpobalsamum asara croci aliud sit valet multum fletum cum usu in capite [illegible] aurea [illegible] portat et ubi respirat caput fricat et in has pillas collo gonida quia est calda per vel cum tum [illegible] et infert in loco desidet et si fuerit sola arbor est venenosa ipso de vero in liberat: quod cum liber [illegible] arbor operatur. Sed valet flatum ... [illegible] ... pluries alias sed dicit corrigi cum [illegible] cum ~~[illegible]~~ illis sperilis de sera.

Kerbith est radix planta quod valet flatum [illegible] et dicit corrigi cum zinzibere. Sinamomum hic additur et fit calidior aliorum solutiva virium et vel aurelis [illegible] operatum.

Oleum sambucinum aliquid insuffiunt oleum de floribus sambuci quod est confortatum capitis et ob hoc oleum est ca. et sic. Aliqui insuffiunt oleum de floribus basiliconis. Sed in [illegible] ... Oleum de [illegible] est quedam semen et est calidum et resolutivum et [illegible] flebo- techen et [illegible] radix [illegible] cordialis [illegible] reperitur behen album et behen rubeum. Aliud oleum ad idem ℞ olei laurini olei de spica ana ʒ ij castorei euforbii ana ʒ j distemperentur simul et inungatur caput. Ablutio capitis. Ponatur in lixivio asara penis parum lignum aloes [illegible] ana ℥ s maiorane ana ij [illegible] abluere cum sapone in ea ʒ j [illegible] ʒ s pulveris [illegible] [illegible].

Pulvis capitalis ℞ garofili lignum aloes ana ʒ j ros. sandalorum alborum ana ʒ s pulverizentur et [illegible] et [illegible] contra [illegible] capitis [illegible] capitales [illegible] et cum vult apponere aliud pulverem sit cum pectine deponenti [illegible] et cum [illegible] caput.

Collaguenda [illegible]

Mastica semel vel bis in [illegible] [illegible] [illegible] ... totum [illegible] et capitis et nihil deglu- tiendo de illo: et si terre- tetur [illegible] [illegible] [illegible] illius [illegible] radix vim ca- lami aromatici vel duo grana carpobalsami vel cubebarum [illegible] capitis [illegible]: [illegible]

Rx Antidoti hiere picre scilicet aliquas et dissolvantur cum succo mente et applicetur capiti post ad dissolvendum flegma

Et quia flegma quod facit dolorem capitis est duplex quoddam est grossum quoddam vero subtile Igitur alia dantur ordinarie digestiva ad digerendum flegma grossum alia ad subtile **Digestivum flegmatis grossi** Rx radices acori ciperi ana ℥ ij aristologie rotunde ʒ j s Salvie rosmarini betonice origani ysopi sticados arabici foliorum lauri ana ℈ j florum sticados arabici florum anthos ana ℥ j Seminis anisi feniculi matricarie ameos ana ℥ s bulliant ad consumptionem medietatis coletur et decolatura accipiantur lb j vel ij cum sufficiente quantitate mellis et fiat sirupus vel spissius vel longius Et detur de eo unus ciathus

Digestivum flegmatis subtilis Rx betonice foliorum absinthii sol' expressi ana ℈ j epatice thimi ana ℥ ij nucum cupressi nucis muscate ligni aloes ana ℥ ij Omnia bulliant deinde coletur et decolatura accipiatur lb j et fiat sirupus cum melle vel si vis Rx sirupi ordinati ℥ j cum s aque betonice ysopi absinthii ana ℥ ij **Solutiva prout dantur in variis formis In forma potabili** Rx florum borraginis buglosse ana ℈ s passularum enucleatarum liquiricie rase ℥ s sebesten numero viij iuiubarum x florum sticados arabici acorum betonice ana ℥ j radicum acori ciperi ana ℥ j s turbith electi ℥ ij omnia bulliant in s q aque deinde coletur et decolatura accipiatur ℥ iiij et cum modico zuccari exhibeatur Et si vis facere fortiorem accipe de hac decoctione et Rx diacatholicon ℥ s diafinicon ℥ j s electuarii indi maioris ℥ s electuarii de succo rosarum ʒ ij misce Et erit decoctio flegmatis satis potens **In forma electuarii** Rx electuarii indi ℥ s et maioris cum aqua betonice vel maiorane et fiat bolus cum zuccaro **In forma pillularum** Rx pillularum cochiarum ℥ j et detur mane et postea detur dieta congrua

Circa secundum a causa extrinseca detur primo **digestivum aeris et...** Rx florum borra buglosse ana ℈ j mellisse fumiterre ana ℈ s passularum enucleatarum liquiricie rase ana ℥ s ysopi florum anthos sticados ana ℥ ij fiat decoctio in sufficienti quantitate aque et coletur et fiat lb ij sirupi cum melle **Roborativum aeris a capite** pillule de lapide lazuli de lapide armeno etc vel fiat tale **Solutivum** Rx florum borra buglosse mellisse ana ℈ s passularum liquiricie rase ana ℥ s sebesten numero xiij iuiubarum x follicolorum sene epatici polipodii recentis fumiterre ana ℥ ij betonice sticados ℥ j s fiat decoctio in sufficienti quantitate aque de qua accipiatur quod sufficit ad dissolvendum electuarii diasene Rasis vel confectionis diacatholicon ℥ s diafinicon ℥ j s electuarii indi acori ℥ s confectionis amech ʒ iiij dulcorentur cum modico sirupi violarum et fiat potio laxativa In fumis autem aeris detur fumigium primo ...sit et subtile ... emarc ... paulatim et per intervalla Sed deinde exhibeatur ... Zo ... sit ... cum lenitivis

Cura ipsius fleb. per odoramenta Odoret galliam muscatam quia est quoddam compositum ex multis aromatibus odoriferis que confortat et calefaciunt cerebrum Et si quis dicat Gal. dicit quod usus aro matum cerebrum replet et inducit scotomiam Respondeo quod verum est cerebro capite existente repleto sed facta evacuatione aromata confortat cerebrum
Sternutatorium in naribus. Recipe castorei euforbii ana ʒ s. pulverizentur et misceantur cum oleo de ben vel sambucino et ponantur in naribus
Pomum Recipe laudani puri ʒ i ligni aloes storacis calamite ana ʒ i muscum sef basilicon ana ʒ s. pulverizentur subtiliter cum pistello calefacto et fiat pomum cum pauco musci Sternutat
[illegible] ... fistula [illegible] ʒ i s. [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] est [illegible] cum [illegible]
[illegible] caput purgans [illegible] masticatorium Locio [illegible]
[illegible] Recipe salvie [illegible] betonice maiorane ana [illegible] i [illegible]
[illegible] ana ʒ s. bulliat in aqua [illegible] fiat [illegible]
[illegible] cum [illegible] de [illegible] vel [illegible] et [illegible]
[illegible] Caput purgium Recipe maiorane cum succo [illegible]
[illegible] vel succo [illegible] [illegible] est [illegible]
Masticatorium Recipe masticis simplicis vel masticis cum [illegible] vel
Radix stafisagrie vel radix [illegible] et masticetur
Gargarismus Recipe salvie [illegible] betonice ana [illegible] radicis [illegible]
[illegible] ana ʒ ii [illegible] in aqua et [illegible] simul [illegible]
et misceatur et fiat gargarismus
[illegible] est [illegible] et [illegible] quibus in
[illegible] capitulo [illegible] est [illegible]
Embrocatio [illegible] Recipe castorei euforbii piretri storacis [illegible]
ana ʒ ii marrubii rute ana ʒ iii subtiliter pulverizentur et [illegible]
ana ʒ ii [illegible] misceatur et [illegible] vino [illegible] oleo de
rosis vel camomille et fiat [illegible] ʒ [illegible]
et dissolvatur [illegible] cum [illegible] ex vino in
[illegible] vino dissolvitur vel in oleo de rosis vel camomille dissol
vatur [illegible] linimentum vel [illegible] [illegible]
Nota storax [illegible] esse [illegible] [illegible] calamitata
et liquida [illegible] est [illegible] storacis calamita
est gummi arboris alicuius liquida est [illegible]
[illegible] vel [illegible] [illegible]
Balneum ad cefalia frigida Recipe [illegible] betonice [illegible]
[illegible] calamenti absinthii ana [illegible] salvie [illegible] maiora
ne ana [illegible] vel [illegible] et bulliant in duabus [illegible] aque [illegible]
ad [illegible] [illegible] et lavetur [illegible]
Embrocatio maiorane camomille [illegible] ana [illegible]
et fiat embrocatio Nota quod dolor capitis [illegible]
[illegible] magis [illegible] [illegible] aliorum
membrorum [illegible] ad [illegible] et [illegible] est [illegible]
[illegible] post [illegible] in [illegible] ad [illegible] vel est
succus [illegible] et succus [illegible] agreste

[illegible] habebit in [illegible] dolorem capitis Notandum quod omnis
dolor capitis accidit aut a causa extrinseca aut a causa intrin-
seca. Si a causa extrinseca ut puta a nimia caliditate solis tunc
curatur duabus intentionibus. Prima est removere causam extrinsecam.
Secunda est complexionem malam in cerebro inductam repellere. Si vero
dolor a causa intrinseca aut est cum materia [illegible] existente in cerebro
[illegible] naturam vel per contrarium. Si primum sit vel mala complexio
sola sine materia vel cum materia. Si sine materia et tunc vel calida vel
frigida vel mala complexio sicca vel humida et tunc sufficit sola
alteratio ut si est mala complexio calida fiat alteratio per infrigidativa
et e contrario. Si est cum materia et tunc ut plurimum est [illegible] quod
contrarie sunt humores et tunc cura perficitur cum quinque in-
tentionibus. Prima est evacuare materiam quod fit cum medicinis
appropriatis cuilibet humori. Secunda confortare membrum ut puta caput
et cerebrum ne generet talem materiam [illegible] que sunt que applicantur ab extra
quedam ab intra. Ab extra ut sunt rose flores nenufaris flores vio-
larum ab intra vero ut conserva rosarum conserva violarum. Tertia intentio est cum
diureticis vel cum [illegible] ligaturis fricationibus ca-
putpurgiis suffumigiis embrocis etc. Quarta intentio est corrigere
accidentia ut subitum frenesim etc. Quinta ordinare debitam
dietam et regimen in vita.
Si vero est dolor capitis per communitatem tunc est duplex vel a toto vel
a parte. Si a toto et sit vel a mala complexione totius ut a febre
et tunc curatur per alterantia quod si fit cum materia et tunc regitur
[illegible] et confortando membrum ~~et [illegible]~~ et respiciendo [illegible] ad
[illegible] aut sunt grossi aut subtiles. Si sunt [illegible] et subtiles fiat
diversio ut fricare [illegible] Tertio confortare cerebrum.
Si vero sunt grossi et multi [illegible] per distractionem per ligaturas [illegible]
[illegible] et [illegible] quod [illegible] in cerebro
et faciat [illegible] embrocatio cum rebus frigidis
[illegible] cum rebus resolutivis ut [illegible] rubeare
florum violarum camomille melliloti [illegible] et fiat embrocatio.
Si dolor capitis [illegible] tunc est [illegible]
[illegible] Qui dicit
[illegible] in capite in [illegible] Tertio
confortare membrum. Si vero fuerint [illegible] tunc
[illegible] sudare [illegible] aque [illegible] ℥ iiij vini albi subtilis
℥ iij misce et hoc totum calide [illegible] et [illegible]
[illegible] et fac sudare. Ut si fuerint [illegible] tunc
[illegible] quod natura vult [illegible] sanguinis tunc [illegible]
[illegible] [illegible] fluat sanguis

Si vero est dolor capitis propter guttam ab aliquo membro vno vel
puta a stomacho vel ab epate tunc fiant ista intenciones. Secundo
evacuare materiam a membro mandante Recipe dicitur materiam a membro re-
cipiente Confortare membrum recipiens: 4to prohibere fluxum 5to
confortare membrum mandans ne amplius generentur mala 6to
ordinare regimen debitum in vita
Si autem dolor capitis est propter debilitatem cerebri naturam mittatur cum
confortatiuis et si est debilitas propter caliditatem cerebri adhibeatur
confectiones frigida sit etiam zuccarum rosarum Recipe 20 et fiat de aliis
Si est propter frigiditatem dentur calida
Si vero dolor capitis est propter contusionem vel alia casu simili
solucionem continuitatis vel non Si non primo debemus prohibere ne ipsa
membra apostemantur : Secundo ne fluant materiam ad contusionem Secunda
intencio efficitur cum floribus dictamina Tercia cum expressione
vel cum pecijs intinctis in aqua rosarum cum albumine oui
Si vero est cum solucione continuitate prima intencio est vt prohibeatur
apostema propter quem et intencio est in curam vulnerum et est cum diuersis
bus vel cum confortantibus vel etiam hec Recipe aque rosarum ʒ iiij olei ro-
ʒ ij bolarmenii sanguinis draconis ana ʒ ij : Tercia intencio est curare so-
lutionem continui sicut aliud vulnus curari solet
Aliquando generatur dolor capitis cum a ventosibus et intencio est
evacuare materiam generantem ventositatem apta vero quia ventus est fle-
gma debent ergo adhiberi euacuancia flegma vel sit pillule cochie
Tercia intencio est consumere ventos et consumentia ventos sunt ana
amara vel succus absinthij aloes etc
Cum vero in dolore capitis nulla alia remedia prosunt tunc recu-
rrendum est ad narcotica vel sit Recipe olei rosarum ʒ j opij ʒ ij
croci ʒ ij pulverizentur opium cum croco et dissoluantur
et commisceantur insimul vel auribus

[marg.: De vertigine] De Cura Scotomie

Scotomia fit vel a causa extrinseca
vel intrinseca Si fit a causa extrinseca tunc curatur per istis intencionibus
Primo remouendo causam primitiuam causantem egritudinem Secundo diuertendo
a cerebro materias que causam reperiunt facere vertiginem Tercia intencio
est euacuando cum medicina laxatiua Et quarto est quod volumus
evacuare aliquam materiam faciente vertiginem debemus adiungere illi medicine aliquid
sternutorium vel quod prestat humores vel Recipe pillularum auream Recipe
ʒ ij pulveris rosarum ʒ j misce cum syrupo violarum fiant pillule Sexta
intencio est succurrere accidentibus vel dolori auris vel alterius membri
Septimo debita ordinacio diete et debet esse ad quoddam causis facientis egri

Si vertigo vel scotomia est a causa corporali et intrinseca Et hec
dupliciter aut per essenciam aut per consensum alterius membri Si per consensum

Cura perficitur cum 4or intencionibus primo removere causam 2o di-
vertere : 3o removere malam complexionem a membro et confortare
membrum 4to corrigere aerem 5to ordinare dietam ut dictum est in vertigine
Si vertigo veniat a causa intima propter essenciam in cerebro
sic cum dicitur ut est propter malam complexionem cerebri sine materia et debet
curari per suum contrarium vel per alterancia vel sit cum materia
Et tunc cum superhabundat vel sit cum vapores subtiles vel grossi vel aliis
humoribus Si primum in membro erit divisio in diviso et confortativo
Diviso sit cum clisteriis ligaturis vel aliis Confortativo cum
rebus stipticantibus et inflantibus Si sunt multi et grossi
tunc post 4or attendens in diviso Resolutivo Removendo adiuvant
ordinato dicte divisio cum ventosis fricationibus ligaturis et cli-
steriis Resolutivo vapores sit cum ~~rebus~~ sanctificantibus cum rebus
resolventibus vel sicut sunt assupra maiorane aqua aqua .i. camomille
melliloti aneti aqua aqua .i. bulliat et cum spongea fiat fomentacio
Confortativo per multum semina vel dyambra dyamuscus dulce
dyagalanga mitridatum Tertia Removere aerem per ea que
ingerunt in aere vel oleum amigdalarum camere cum oleo camomille
sicut succum zaphani agreste Rapam debent ad caput in sinum
Si sit propter causam humoralem cura perficitur cum 5 intencionibus primo
Evacuare 2o divertere 3o confortare cerebrum 4to corrigere aerem 5to
Quinto ordinare dietam : Si est sanguis cum flebotomia vel
primo a cefalica sed cum plenitudo totius corporis tunc de 2a
phlebotomia propter basilica : propter cefalica : et vena frontis
Si est a colera vel alio humore tunc evacuetur ille humor
qui est causa et hoc per modo dictum : Divertere : Corrigere aerem
vel sicut [illegible] et [illegible] quod dicetur in talibus passionibus
Si vero alii humores commiscentur cum sanguine et superhabundat
super sanguinem tunc primo debet evacuari ille humor postea sanguis
inmundus et [illegible] in tibiis [illegible] aut pedes [illegible]
in aqua calida propter adhibeantur repercussiva vel oleum rosarum cum aceto
Cibaria calida sunt vitanda ne sanguis ebulliat et ne
generetur sanguinem in calefaciendo 2a cum [illegible] multiplicat
sanguinem et coleram ex quibus sunt vapores qui elevantur in caput
et faciunt vertiginem Et debet vitare replecionem et debet sumere ci-
baria que non multum sunt sanguinis generativa Et non debet vinum
sed aquam decoctionis berberis aqua decoctionis prunorum
Solutivum colere Recipe cortices mirabolanorum citrinorum ʒ .i. prunorum numero x
tamarindorum ʒ .5. bulliat in iij libris aque usque ad consumptionem medie
et coletur et de colatura accipiantur ʒ 4 et dissolvatur ʒ 1.5

dyi violarum et e[ius] sirupus digestivus et lenitivus. Aliud solutivum
R[ecipe] sene orientalis ʒ x reubarbari electi ʒ ii spice ʒ ii
Reubarbarum cum spica contundatur et infundatur in aqua sero
per noctem mane coletur et exhibeatur pacienti et est digestivum
et solutivum lenitivum et recolabitur ante pocionem
Si fuerit Frenesis a flegmate et si fuerit Nausea et sto-
macho [illegible] dicitur per vomitum deinde exhibeatur pillule [illegible]
vomitivum quem R[ecipe] aque tepide ʒ x cum aceto vel oximelle
simplici ʒ i. Aliud R[ecipe] de cortice raphani silvestris ʒ i s[emis]
seminis atriplicis azari ana ʒ s[emis] bulliat in lb i aque usque
ad consumpcionem medietatis deinde coletur et colature addatur ʒ i et
deinde exhibeatur Et si volumus facere forcius addatur oximell
squillitici ʒ i. Gargarismus deponens flegma R[ecipe] capitis
R[ecipe] [illegible] ysopi ana ana i radicum [illegible] piperis [illegible]
piretri ana ʒ i omnia ista contundantur grosso modo et bulliant
in lb i aque usque ad consumpcionem medietatis et coletur et colature
addatur oximell squillitici ʒ i s[emis] et gargarizet
Cauterium potenciale apponendum ad [illegible] [illegible]
R[ecipe] cantaridarum abscissis capitibus et alis ʒ ii pulverizentur
subtiliter et cum ʒ s[emis] fermenti misceatur et malaxetur cum modico
aque ardentis et ponatur Caput purgetur R[ecipe] [illegible]
[illegible] piretri piperis et cum aliquo liquore misceantur [illegible]

De frenesi

Notandum quod paciente frenesim [illegible] ipsa confirmetur
subveniendum est cum flebotomia et cum ventris solucione cum succo
[illegible] Et fiat flebotomia ex cephalica [illegible] In tribus vero
casibus flebotomia debet primus fieri ex zaphena Primus quando
est magna plectoria vel replecio sanguinis in corpore tunc debet
esse flebotomia ex zaphena quia diminuitur sanguis et [illegible] a capite
Deinde post xii horas dicitur minui cephalica vel illa que est inter
indicem et pollicem. Vel de illa que est fronte [illegible] [illegible] superiori
deinde facta flebotomia cephalica dicitur si flebotomia venie [illegible] vel nasi
Secundus casus est Quando frenesis venit propter retencionem menstruorum
vel hemoroidarum tunc et fiat flebotomia ex zaphena
Tercius quando est frenesis in [illegible] [illegible] a [illegible] et quando
sanguis cepit ab inferioribus ad superiora tunc et fiat ex zaphena

Clistere lenitivum
R[ecipe] violarum malve [illegible] [illegible] ana ana i flores [illegible] ana i s[emis]
seminis lactuce ana s[emis] bulliat usque ad consumpcionem tercie partis et coletur
et de colatura accipiatur lb i s[emis] in qua dissolve cassie ʒ s[emis] zuccari
rubei ʒ i olei violacei ʒ s[emis] Et si vis facere fortius

adde ℥ ii mellis violati et si adhuc fortius adde electuarii dyaprunis ℥ ii. **Lenitivum in frenesi**
℞ tamarindorum lb i bulliat in ii lb aque usque ad consumptionem medietatis et coletur et de colatura accipiat ℥ ... hora decoctionis et ... bibat mane
Lenitivum aliud per os exhibendum ℞ tamarindorum ℥ i prunorum numero x violarum manipulum i fiat decoctio usque ad consumptionem tertie partis deinde coletur et de colatura accipiatur lb i s in qua dissolvatur cassie ℥ i vel manne ℥ ii misce fiat potus
Nota frenesis fit aut ex sanguine colerico et sic curatur per flebotomiam aut ex colera citrina et tunc per lenitiva et solutiva
Lenitivum in colera adusta ℞ prunorum numero x tamarindorum ℥ i folliculorum sene epithimi polipodii ana ℥ ii fiat decoctio in sufficienti quantitate aque et accipiatur de colatura lb i s in qua dissolvatur cassie ℥ ii vel dyasene Rasis ℥ i s vel diakatholicon ℥ i s
Si vero adhuc magis securare non apetendo ipsum colatum ℞ prunorum numero x tamarindorum ℥ s corticum mirabolanorum citrinorum ℥ s ~~accipe~~ decoquantur in s q aque et coletur de colatura accipe ℥ iiii et ponantur reubarbari pulverizati ʒ ii et infundatur per noctem et detur mane aliquantulum calidum
Repercussiva in frenesi sancta dicit esse frigida et sicca cum stipticitate ut est succus portulace semperviue solatri et stringantur ... parte et apponantur capiti
Instantia vigiliarum ... solet ... frenesim et ob hoc medicus ... dicit esse intentus ad sompnum inducendum et possunt somnifera applicari extra et que ab intus administrari
Somniferum in frenesi extra applicabile ℞ lactis mulieris lactantis puellam ℥ ii vitellorum ovi numero ii vel albumina ii farine papaveris albi ℥ i misce et apponatur circa pulsus et tempora
Aliud fortius ℞ ... ʒ i s opii ʒ i croci ℈ i pulverizentur subtiliter et cum aqua rosarum misceatur et apponatur
Aliud ad collum et testiculos apponendum ℞ aque rosarum lb i aceti ℥ iii olei rosarum ℥ iiii deinde infunde bindam hunc et appone collo
Balneum optimum ad sompnum provocandum ℞ corticum papaveris albi iusquiami corticum radicum mandragore florum violarum florum nenufaris ana m i camomille aneti ana m i s bulliat in s q aque ad consumptionem 4te partis deinde cum vadit dormitum ponat pedes in balneo et fiat lotio pedum per aliquod tempus deinde fiat lotio brachiorum usque ad ... per aliquod tempus et vadat dormitum et si non dormiat tunc
Unguentum somniferum ℞ unguenti populeonis olei nenufaris ℥ s opii ʒ iii croci ℈ i pulverizentur hec ultima duo et misceantur et ungatur tempora et si adhuc non dormierit fiat iste potus

Potus somniferus Rx sy. de papauere ℥ i s aque lactuce ℥ ii misce et post cibum exhibe. Vel aliud Rx diapapaueris ℥ s seminis lactuce de papauere. Vel aliud Rx [illegible] [illegible] [illegible] fere ana ℥ s detur ℥ s cum syrupo [illegible]. Et si adhuc non [illegible] detur Rx requiem nicolai ℥ ii et exhibe post cenam.

Somnifer receptum in forma pillarum Rx pillarum de cinoglossa descriptarum misce ʒ i fiant pille cum vino et bibatur in introitu lecti et stringunt ventrem et provocant somnum. **Aliud ad somnum**

Rx terre sigillate ʒ ii croci ʒ s dissoluatur in aqua rosarum et aceto & linatur plante pedum tempora [illegible] et provocabit somnum.

Aliud forcius Rx opii ʒ i croci ʒ iiii aceti parum pulueriza opium & crocum et misceantur simul cum aceto et linantur plante pedum et est et sic [illegible] narcoticum [illegible] distat a cerebro [illegible] non nocebit. **Embrocatio ad somnum**

Rx corticum papaueris albi corticum radicis mandragore iusquiami ana m. i. [illegible] florum violarum florum nenufaris ana m. i. aneti camomille ana m. s. bulliant in s. q. aque et in fine apponantur flores et fiat embrocatio capitis.

Item lactuca in fine [illegible] [illegible] prouocat somnum. Sic oleum [illegible] [illegible] et salicibus oleum de nenufare oleum de [illegible] [illegible] ista [illegible] ad prouocandum somnum. Et [illegible] appone in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non valent cum [illegible] [illegible] est [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que [illegible] et [illegible] cerebrum [illegible] non [illegible] [illegible] vel [illegible] Rx pulmonem [illegible] et applicetur calide [illegible] [illegible] vel catulum [illegible] [illegible] per medium a dorso et apponatur capiti vel Rx pullum columbinum et scinde per medium vel gallum et appone.

Ad habendam completam curam [illegible] freneseos predictam est

cum quinque intencionibus. Prima est [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] remoue [illegible] [illegible] mala [illegible] cerebri et [illegible]. Quinta ordinare debitum regimen in vita. [illegible] [illegible] [illegible] betonica et si fuerit [illegible] [illegible] in corpore tunc [illegible] [illegible] [illegible] si vero non tunc de cephalica et si [illegible] vel de [illegible] tunc fiat [illegible] [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] ℥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. **Secunda intencio** est [illegible] et [illegible] cum [illegible] [illegible] pedum brachiorum ligationibus [illegible] [illegible] [illegible] et cum [illegible] et cum ventosis ad scapulas et ad [illegible] et hec cum scarificacione [illegible] [illegible] [illegible]. **Tercia intencio** [illegible] [illegible] cum medicinis [illegible] & [illegible] applicatis capiti vel cum [illegible]

mixta cum aceto et cum succo lactuce semperviue solatri endiuie
portulace et cum aliis frigidis et humidis. Si vero frenesis
fuerit a sanguine tunc cum infrigidantibus et siccantibus et
cum succo acetose [illegible] : succo [illegible] [illegible]
Et si apparet tumor exterius aliquis tunc non sunt applicanda
repercussiva quia signum est quod natura pellit extra. Et in principio fre-
nesis debent applicari penitus repercussiva. In statu vero repercussiva
cum resolutivis commixtis [illegible] repercussivis. In declinatione
solum cum resolutivis est procedendum. Quarta intentio est
corrigere accidentia et primo instantiam vigiliarum [illegible] fit vehemens
dolorem capitis. Ad frenesim [illegible] Recipe parietarie semen
cum aqua ana ij bulliant et in sufficienti quantitate cum albumine ovi et
infundatur penitus in illo vino et apponatur pectori. Aliud
ad idem Recipe aquarum [illegible] violarum ana 3 j s syrupi violacei [illegible]
zuccari ana 3 j misce et detur mane et [illegible] [illegible] Aliud
[illegible] Recipe lapidis judaici [illegible] 3 j dissolva-
tur in vino bono [illegible] et bibat calide. Ad idem Re-
cipe [illegible] ana 3 s aque [illegible] 3 j et bibat
Aliquando autem frenetici obliviscuntur [illegible] aliquis
cibi [illegible] in ore [illegible] et ita et
in [illegible] appetitum comedendi : [illegible] in ore [illegible]
pullis assis aut aliquid aliud quod vult [illegible]. Ultima intentio
est ordinare de bono regimine in victu [illegible]
[illegible] sit non multum clarus et sit in camera ubi non sint picture
et sternatur folia arborum frigidarum. Cibus sit mica panis infusa
in aqua et ex pisa et cum seminibus [illegible] Potus bibat vinum
[illegible] et in prandio dentur carnes pulli alterate
cum succo agreste vel vino et aliis frigidis [illegible] et non [illegible]
[illegible] est pulli et non [illegible]

Cura appoplexie

Si fuerit appoplexia a sanguine quod cognoscitur si facies pa-
cientis rubeat aut nigrescat tunc flebotomandus est a vena cefalica et
postea vene frontis. Si vero fuerit a materia flatuosa quod cognoscitur per
magnum sonitum flegmatis existentis in pectore tunc detur [illegible] clistere.
Clistere [illegible] et [illegible] Recipe centauree [illegible] origani cala-
menti pulegii [illegible] ana m j [illegible]
ana 3 iij [illegible] 3 s colloquintide [illegible] ligate in pecia 3 ij
agarici 3 iij [illegible] ana j omnia bulliant in s q aqua usque ad
consumptionem tertie partis et coletur et de colatura accipiat lb j s
in qua dissolvatur [illegible] 3 j [illegible] ana 3 s
olei [illegible] 3 iij mellis 3 iij salis medium fiat clistere

Aliud clistere ℞ bliti mercurial[is] [illegible] salvie betonice an. m̄ j

j. s. furfuris ligati in petia an. j. bulliat in s. q. aq[ue] et colentur

et de colatura accipiat[ur] lb j. s. in q[uo] dissolvatur mell[is] ℥ iij

vini cocti [illegible] ℥ s. fineti ℥ ij dissolvatur p[ri]us in decoctione

clisterii olei com[munis] ℥ iij salis ℥ ij fiat clistere et est q[uo]d p[ar]um

[illegible] [illegible] et p[otes]t fieri etc. in [illegible] ubi esse defectus aromatarie

[illegible] et [illegible] [illegible]

Suppositorium acutum ℞ pulveris [illegible] gal. ℥ j s. salis com[munis]

℥ j mellis q. s. et fiat unum suppositorium in forma digiti longi

[illegible] et [illegible] : Et [illegible] [illegible] et in [illegible]

ligetur cum filo [illegible] : [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] est

Ad excitandum appoplecticum [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] est

[illegible] : bulliat [illegible] in forti aceto : et illud acetum aspergatur [illegible]

[illegible] lateres ignitos appositos circa [illegible] appoplectici et fumus

ille tangat nares eius Et [illegible] [illegible] [illegible] fumi : hic [illegible]

[illegible] Alig[er] [illegible] lector [illegible] in Bononia in [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] insufflatum naribus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] forte ita q[uod] [illegible] [illegible]

et expellit [illegible] [illegible] narium Conditio aut[em] est radix [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] Et accipit[ur] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pulvis piperis piretri staphisagrie

[illegible] albi ℞ [illegible] ℥ j ponat[ur] in penna [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et apponat[ur] naribus et [illegible] insufflet[ur]

[illegible] [illegible] [illegible] sternutatorum [illegible] radices [illegible] ℥ ij

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pul[vis] euforbii [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appo-

plecticus et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] digitos

et applicare [illegible] adustos naribus

Et dixit Rasis : Exhibeda e[st] confectio anacardina [illegible] semel in

die [illegible] est [illegible] fortis ita q[uod] [illegible] febrem [illegible] suam magnam

caliditatem et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ℞ confectionis

anacardine ℥ j s. aque mell[is] ℥ iiij dissolvat[ur] et exhibeat[ur]

calide in mane Laralia [illegible] [illegible] [illegible]

calefacta [illegible] [illegible] capiti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

q[uod] resolvit[ur] mali vapores et evaporat p[er] poros cutis

Linimentum ℞ [illegible] et [illegible] : et [illegible] cum castoreo

et aceto fortissimo et fiat linimentum Cerotum

℞ galbani serapini opoponacis an. ℥ ij castorei piperis [illegible]

[illegible] an. ℥ j s. sulfuris ℥ j s. [illegible] ℥ j pulverizanda

pulverizentur [illegible] liquefiant [illegible] cum modico aceti

simul [illegible] et fiat massa Et extendatur sup[er] corium

et apponatur capiti et est optimum cerotum et [illegible] in forma

[illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

p[ro]voca[re] febrem in appoplexia

Laralia

Linimentum

Cerotum

... cure ipsius appoplexie complentur in intencionibus. Prima intencio est lenire. 2a diuertere. Tercia confortare cerebrum et resoluere materiam. Quarta obuiare accidentibus. Quinta ordinare debitum regimen in victu.

Prima intencio est lenire si ... flauum si fuerit ... a multitudine sanguinis: et ... sanguis a cefalica ... elevare caput cum oleo ro et aceto. Et si sit a flegmate ... ordinatum ... et suppositorium forte ... pigra et alligare filo: et ...

2a intencio est diuertere et hic fit ... cum fricacionibus pedum manuum et ligaturis ... cum scarificacionibus.

3a intencio est confortare cerebrum et resoluere et cum forti ... linimento ... superius posito.

4ta intencio est corrigere ... et si non ... superius positis in ... de frenesi.

Ordinare dietam ... ita ut totum regimen declinet ad ... et si sit a materia ... et ... regimen sit calefaciens et ... Et sit medicus ... diligens et non differat curam: sed faciat ... prout ... morbi ... et ...

De Cura ipsius Subeth

Applicandum est ... ordinatum ... de appoplexia: quod fit cum ... sed non sit ita forte. Deinde suppositorium ℞ sal gemme castorei ana ʒ i pulverizentur & cum melle fiant duo suppositoria ... ligatum cum filo.

Et si paciens potest sumere ... detur iste potus ℞ iere pigre gal ʒ ß aque mellis ʒ iiij misce et fiat potus.

℞ ... castorei ʒ i ß dissoluatur cum ʒ ij ... et cum iij ʒ aque mellis misce fiat potus. **Dieta**

Debet mitti in os pacientis ... aqua mellis ... dieta ... mel ... et euacuat flegma et ... ℞ i ... mellis et ... et bibat ad ... Quidam ... mellis ... ℞ ... i mell et 4 ... aque et misce ... et ... in ... tribus diebus ... caput cum ... ex aceto & oleo ro ... caput ... ℞ sinapis et castoreum et ... misce cum aceto et ... caput

Alia remedia vide in capitulo de appoplexia quia et conveniunt hic

Cura quoque subeth completur cum 4 intencionibus · Prima enim est evacuare materiam · 2a ordinare dietam valde subtilem · 3a Rectificare · 4ta cum Resolutivis et cum gargarismis et linimentis in principio 4ta cum Resolutivis et cum gargarismis et linimentis fortibus

Cura Congelacionis

Congelacio curanda racione qua curatur subeth quia debemus uti medicinis calefacientibus · Sed in subeth debet esse curatio et calide · In congelacione vero calide et humide · Ideo quia utraque est ex frigiditate indiget medicinis fortibus quia sunt egritudines fortes · Sed differunt quia in medicando congelacionem habemus intencionem ad evacuandam materiam subtiliorem · In subeth vero ad materiam flegmaticam cum remediis in capitulo appoplexie

Clistere in congelacione Recipe in eodem hu· enim Recipe buglosse borraginis cum tota substantia cum radicibus floribus et foliis malve Rectificalis fenugreci ana manipulum j matricarie camomille ana ʒ j Recipe floris stecados ana manipulum j furfuris ligati in panno subtili coquatur in aqua et coletur · et decolatura recipe ana lib j · cui adde mellis ʒ j aloes epatici ʒ iij sal gemme pulveris ʒ j mellis rosacei ʒ ij olei de lilio ʒ iij sal gemme pulveris ʒ j misce fiat clistere et sit calidum satis sumatur

Fomentum

Recipe stecados maiorane salvie lauri betonice utriusque pulegii calamenti origani ana manipulum j bulliant et accipiatur spongia et expressa applicetur capiti Embrocaciones possunt fieri de decoctione earundem rerum et removent malam complexionem frigidam

Emplastrum Recipe stecados maiorane betonice pulegii origani calamenti ana manipulum j euforbii sinapis ana ʒ j decoquitur · deinde cum pulvere sinapis et euforbii pistetur cum herbis · et cum aceto sambucino commisceatur et apponatur post pariete capitis

Electuaria vel dyanisum dulce trifera mitridatum dyagalanga et alia calefacientia · In aliis vero remediis applicandis et prohibendis recurratur ad capitulum de cephalea et a materia frigida ubi applicatur syrupus et medicine quecumque

Cura paralisis

Quia paralisis fit frequenter aut a causa intrinseca aut a causa extrinseca · Si fit a causa intrinseca primo ordinandum est frictionem et laude sit pillule fetide Rasis Quarum dosis sit ʒ ʒ j et purgat fumositatem unum dosum continuat pacienti per tres dies et mireatur aqua cum et oleo et sinapi deinde iterum accipiat aliud dosum de eisdem pillulis · et iterum cessat per tres dies et cum fecerit hec tribus vicibus · cessetur per aliquos dies · Et ideo datur iste pillule ... syrupus digestivus ... flegmatis in paralisi et sit talis

Recipe radicum acori lib j salvie ana iij florum stecados ana ... mellis claris lib j zucari albi ... clarificetur ... lib j

Descripcio pillularum est ista Rx pulveris hiere pigre galieni ʒ x coloquintide interioris ʒ v euforbii ʒ ii et ʒ i castorei piperis assafetide serapini oppoponacis sandarace indi i. terbentine sinapis ana ʒ i staffisagrie nitro zis blactrii ... fumi... asininum abrotani ana ʒ v gumme dissolvantur in succo rute et alia gerantur et cum fiat massa et pillule et sumantur in pondere ʒ

Item ad paralisim Rx sirupi de sticados cum speciebus ʒ i s aque salvie aque ... aque betonice ana ʒ i misce et fiat potus

Item pro ... Rx florum boraginis buglosse ana ana i pulsilarum liquiricie ana ʒ i s sticados maiorane ... ana ana ʒ s ... yreos ana ʒ i radicum aceri ʒ s fiat decoctio in qua dissolvantur dyakatholiconis ʒ s electuarii indi maioris ʒ ss i diaframeonis ʒ s fiat potus calide

Turbith sumatur melius flatina in apoplexia cum zinzibere multum in paralisi vero non ... expedit multum dare de zinzibere

Circa dictam paralisim debet observari quod deinde res abare sub ... et ... patis ... & ... et ... debet tradere ad ... Inventio in paralisi

Rx radicum aceri lilii ... ana ʒ s piperis piretri euforbii castorei ana ʒ ii salvie ... ʒ iii florum sticados ... ʒ i s spice nardi squinanti ana ʒ i ... liber paralisis facta ... ʒ i olei de ... olei nasturcii ana ... i vini ʒ iii pulverizanda pulverizentur ... bulliat ... ... ad ... vini ... & ... adde ... Item ... pulverizatum aut ... in aqua ... calida est bonum

Emplastrum ... Rx succi rute lb i stercoris columbini ʒ iiii pulverizati ʒ ii misceantur et fiat emplastrum.

Balneum ex vulpe ... et posita in aqua cum pelle exceptis visceribus deinde ponere paciente in illo balneum

Secretum ... quod ... Rx ... x deinde abscinde per 4 digittos a capite & cauda deinde pone in olla ... fundo et ... alia olla ... et ... et pone in ... bulliat ... et ... super ... et est ... pro paralitico

Aliud secretum: ... deplumata & ... et Rx adipe galli anatis anseris et pone in corpore ... et assa et ... corpore est mirabile pro paralisi

Oleum ... ranis ... mirabile Rx ranas virides que ... in arboribus et ... in olla ... deinde ... quo ... ... deinde ... et ... in ... alio et ... et ... et ... manifesta in paralisi

Electuarium dandum, dulcius quibus gessit ab hominibus est confectio anacardina quam ponit Rasis in ca. de paralisi que est vehemente [illegible] et calefaciens usque ad febrem

Notandum quod in principio paralisis non est incipiendum a fortibus medicinis neque digestivis neque solutivis neque [illegible] quia cum virtus sit debilis statim opprimitur [illegible] et est dictum Avicenne dicit ut non procedas cum fortibus medicinis in principio etc. Item localia dicit applicari [illegible] capitis quia ut plurimum paralisis est ab opilatione nervorum in vertice a nucha. Item regimen dicit subtiliari

In paralisi curanda hunc modum [illegible] procedendum. In prima die clistereum dare aque ordei vel aque mellis et dare si [illegible] fuerit [illegible] clistereum dare clisterium lene. In 2a die [illegible] dare digestivum lene ut est hoc Rx aque mellis ʒ iij vel v et si esset quod non tolleraret famem tunc dandus est panis [illegible] in aqua [illegible] salvie. In tertia die procedas cum fortioribus digestivis ut est Rx aque mellis [illegible] ʒ i s aque salvie ʒ iij misce et pota. In 4a die quia est [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]. In 5ta [illegible] die [illegible] procedendum solvendo [illegible] clistere fortioris [illegible] Rx syr. de sticados [illegible] ʒ i aque salvie ʒ iij et post dare [illegible] pani et mane. In octava die evacuare materiam cum hiis pillulis Rx pillularum [illegible] ʒ [illegible] agarici trociscati ʒ i fiant pillule [illegible]. Post illas pillulas procedatur cum clistere paulo [illegible] fortiori [illegible] Rx [illegible] salvie [illegible] sticados [illegible] [illegible] ʒ i [illegible] ʒ ij [illegible] ʒ iij [illegible] dabimus de pillulis [illegible] ʒ i

Localia. Oleum de costo ordinatum a Rasi [illegible] [illegible] cum aqua vite [illegible] balneum [illegible] [illegible] dyacastoreum [illegible] dyaolibanum [illegible] metridatum [illegible] [illegible] Regimen vero [illegible] confectio anacardina ʒ i s [illegible] ad [illegible] [illegible] cum salvia [illegible] quod [illegible] convenit [illegible] [illegible] Quies est [illegible] plus vigilet quam dormiat [illegible] dicit quod est maximum [illegible] paralisis [illegible] si venit subito [illegible] si vero venit paulatine [illegible] ut in simplici posito a Rasi

pille

clistere

localia

De stupore. Hec passio curatur aliquando per istam medicinam
cum paralisis; quandoque ad dictam; et quandoque per alio regimine.
Quod si continuaverit esset purgandus cum pillulis fetidis a kasi. [illegible]
[illegible] et cum confectione anacardina.

De tremore. Tremor et curatur per usum eorum que valent stupori.
Confortativa [illegible] vero sunt galli antiqui et cerebrum leporis
assatum. Avicenna [illegible] est multum [illegible] in hoc casu.
Trifolium [illegible] dictum anacardina [illegible] Serapionis
[illegible] oleum de anacardina oleum de [illegible]
[illegible] : castoreum vero [illegible]. Clistere valens

Clistere

ad tremorem. Recipe [illegible] salvie [illegible]
[illegible] calamenti serapinis ana [illegible] ℥ s [illegible]
[illegible] ℥ i agarici ℥ iii bulliat [illegible]
aque usque ad consumptionem [illegible] et decolatura [illegible] L i s ad
[illegible] hiere pigre [illegible] ℥ s mellis ℥ i
olei de lilio ℥ iii salis gemme ℥ i et fiat clistere.

Trocisci

Trocisci quos ponit [illegible] : [illegible] tremore et
[illegible] paralisim et torturam. Recipe serapinis ℥ i [illegible] ℥ i [illegible]
℥ iii fiant trocisci cum mucillagine dragaganti et mellis [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] cum aqua
decoctionis serapinis [illegible] mellis.

De tortura. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] flatuosam
[illegible] in [illegible] : cum pillulis fetidis [illegible]
[illegible] antequam [illegible] fiat digestum tale [illegible]

Sy.

morbus [illegible] : Recipe radicum [illegible] ℔ s ʒʒ [illegible]
[illegible] ℥ i mellis [illegible] fiat sirupus. Vel aliud sirupus [illegible]
[illegible] Recipe sirupus de serapinis cum [illegible] ~~et in [illegible] bibat~~
~~[illegible]~~ ℥ i s ~~[illegible]~~ aque salvie ℥ iii misce.

So.

Solutivum. Recipe pillularum [illegible] ℥ i [illegible] ℥ s
et cum sirupus de serapinis [illegible] pille [illegible] in aurora et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] paralisim et [illegible]
[illegible] cum [illegible] et in [illegible] bibat aquam [illegible] salvia.

Gargar.

Localia. Gargarismum sit tale. Recipe [illegible] ℥ s bulliat in ℔
i aque deinde coletur et colature addatur [illegible] ℥ i
et fiat gargarismum [illegible] et [illegible] Avicenna [illegible]
[illegible] et ʒʒ [illegible] Vel fiat aliud [illegible] hoc modo
Recipe radicum [illegible] ℥ i s ʒʒ [illegible] ℥ i [illegible]
[illegible] et [illegible] et fiat gargar. Et [illegible]
[illegible] in loco obscuro. Item [illegible] medicina

Trocisci

[illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible]. [illegible] trocisci tenendi in ore. Recipe radicum
[illegible] ℥ i [illegible] ʒʒ ʒ i [illegible] et cum mellis
fiant trocisci et [illegible] in ore et dissolvatur.

de Epi[lepsia]

[S]timulatorem fiat cum randisse (?) et [in] sternutatorio fiat ventosa
scandulum (?) colli et fiat ibi cum alio cristerio vel fiat hoc
unguentum quod est speciale in tortura Rx radicis arey ℥ i s[emis]
℥ albi ... ʒ iij olei costini ℥ iiij vini albi
℥ i s[emis] pulveris ... et ... et bulliat ... calidis
usque ad ... vini ... et ... adda[tur] cere q[uantum] s[ufficit] et fiat unguentum

Notandum quod in tortura ... a paralisi ... apparere
aliquam mollificationem quod ... est ... fluida et subtilis
et non ... ut resolvatur subtile et remaneat grossum
Et in tortura facta a spasmo cum ... applicantur resolutiva
quibus dicta debent ... apponi mollificativa quod materia
in spasmo est grossa. Ideo fiat hic mollificativum Rx
Rx mucilaginis seminis lini ... ʒ ij butiri ... ℥ ...
... ℥ i olei amigd[alarum] d[ulcium] ℥ ij olei de
℥ i s[emis] ... liquefiat ... misce
... cum modica ... liquefiat ...
cum ... et fiat unguentum et valet bonum
Ultimo detur ... Anacardina et tiriaca Metridati

Unguentum

Mollificativum

De Cura Epilepsie

Notandum quod cura eius duplex Una que debet fieri tempore
paroxismi alia que debet fieri tempore quietis Tempore paroxismi
est cum ... fortibus ut cum ... extremorum
in brachiis et ligaturis ... que ... ad
inferiora ... cum sternutatoriis ut helleboro ... et cum
odoramentis fetidis que ... a paroxismo Item ...
et clamores ... manuum et digitorum depilatio pilorum barbe ... et aspersio aque frigide super faciem
ista omnia fiant in actu paroxismi Item si quis in aure
paciente dicat hec carmina Caspar fert mirram thus Melchi-
or Baltazar aurum hec tria qui secum portaverit nomina
regum Solvitur a morbo Christi pietate caduco statim surgit
et probatum est Et dicitur si scribantur et portantur
ad collum quod ... curat Item Zona facta ... a capite usque ad caudam valet Et si paroxismus esset
... Tunc accipiatur ... Et deco-
quatur in aceto et ... illud acetum super lapides ... ita ut fumus perveniat ad nares pacientis ... fumus
cum sit acutus excitabit ... et ... vapores ...
Epilepticum

Tempore vero quietis Epilepsia fit duobus modis aut a causa ... et
... aut a causa corporali et ... Si a causa ... et
... in capite tunc cura est ... et ...
... evaporet ... a ... et ...

Removeatur dolorem ut est hic Rx lumbricos terrestres et laventur
in vino et decoquatur : et postea applicetur loco
Aut fit a morsu venenoso : Et tunc fricetur locus cum
sepe vel scarificetur ventosa ut venenum attrahat vel applice-
tur pullus calidus recenter occisus ut apponatur anus galli vivi
cum deplumata cauda eius ut liniatur locus cum tiriaca
aut mitridato ut fiat defensivum ex oleo rosarum · bolo ar[illegible] · et aceto
et irrogatur locus ‖ Si vero fiat a causa corporali et intrinseca
illud est dupliciter aut per consensum ab alio membro : aut per durans
in cerebro Si per consensum ~~[illegible]~~ hic dico ut membrum est oppositum
scilicet ut stomachum Si ex stomacho tunc tempore paroxismi ligentur
partes lesa deinde evacuetur hic quis et apponatur ventosatoria
et ventose Si fiat a membro mittito tunc sunt hee intentiones
Prima est Evacuatio materie ut si sit flegma detur pillule fetide
Secunda intentio est diversio ut per fricationes flexus et alia ‖ Tertia in-
tentio est eradicatio ut hic greci si fiat epilepsia per consensum
a matrice eradicabunt cum hiis que provocant menstrua ut cum
flore [illegible] que est sub [illegible] : ut cum nastalibus : ut est
nastale ex farina [illegible] et mercuriali addito melle ut hic modo
Rx farine [illegible] ʒ j mercurialis ana j pistetur mercurialis
ut cum farina predicta reducatur in formam nastalis
Quarta intentio est prohibere ne materia vadat ad cerebrum ‖ Quinta
intentio est confortare cerebrum et corrigere aerem cum hiis que
dicetur : ‖ Ultima intentio est Ordinare debitum regimen
in cura

Epilensia que fit per existentiam in cerebro ut plurimum fit a flegmate
Cuius cura completur per has intentiones Prima intentio
est ordinare dietam scilicet quia hec egritudo nascitur ut plurimum
ex inordinata dieta ut dicit Galienus super 2a particula afforismorum Epilepticorum
[illegible] disordinando [illegible] [illegible] [illegible] et ab aere [illegible]
Sit ergo aer temperatus in caliditate et siccitate declinans ad siccum et fiat aer
[illegible] [illegible] suffumigando cum [illegible] [illegible] et aliis
Cibus sit laudabilis nutrimenti et boni et [illegible] [illegible]
cibo Panis sit de frumento non putrido et pasta [illegible] salita
et [illegible] [illegible] et [illegible] esse levis spongiosus et rarus
Vitet carnes grossas et duras [illegible] [illegible] carnibus avium
degentium in arboribus ut rubus ut sunt perdices fasiani
turdi avibus palustres [illegible] [illegible] : [illegible] [illegible] a se
[illegible] ad [illegible] et atriplices quia sunt [illegible] et humide
Fructus omnes sunt mali excepte stipticis ut sunt poma [illegible]
[illegible] et mala granata Et [illegible] [illegible] quia [illegible] [illegible]

os stomachi deponunt cibum ab ore stomachi leniunt vectorum viam
impressionis prohibent ascensum vaporum ad caput
Quantum ad potum repletio vini est nociva aquam
fugiat quia multiplicatio aque est res nociva epileptico ut dicit
Galenus Bibat ergo aquam mellis mixtam cum salvia
Aliter ventum meridianum et omnem ventum qui replet fugiat
[illegible] superflue calidum sunt mala quia replet caput multis humoribus
Quantum ad motum & quietem dicit esse vigilandum & quia quod
motus exagitat materiam Item singulis diebus dicit hic ad unum
vivam sedeat. Caveat ab ira tristicia et ab omnibus
illis que agitant ~~mat~~ spiritus. Coitus est vitandus
quia est unum ex rebus maxime nocivis crebro usus eius
propter retencionem spermatis
Prima intencio digestio materie digestivum autem hic dicitur ad
materiam flegmaticam ut est Recipe oximellis squillitici oximell
simplicis mellis rosati ana ℥ ß aque decoctionis ysopi sic
longe peonie ana ℥ iii et colabatur [illegible] et [illegible]
Aliud Recipe oximellis squillitici ℥ i ß ysopi [illegible] [illegible]
[illegible] ℥ i bulliant in lb iii aque usque ad [illegible]
[illegible] ℥ ii [illegible] colatura accipiat ℥ iii
[illegible] in quibus dissolvatur ℥ i oximellis squillitici et [illegible]
in [illegible] aque decoctionis ysopi est [illegible] in hoc casu ut dicit
Secunda intencio est evacuare materiam a capite [illegible] epilepsia
a sanguine fiat flebotomia [illegible] cefalica [illegible] vena fronte
Si sit a materia flegmatica Recipe pillularum fetidarum pillularum cochiarum
ana ℥ ß reformentur pille [illegible] [illegible] ana dr
Tercia intencio est divertere materiam a capite cum fricationibus
[illegible] extremitatibus ligaturis et hoc frequenter fiant
Quarta intencio est confortare cerebrum ne [illegible] [illegible] materias
flegmaticas [illegible] sicut sunt gargarismata Recipe
radicis [illegible] radicis peonie squille ana [illegible] ysopi [illegible]
[illegible] ana [illegible] piretri ℥ ii [illegible] [illegible] [illegible]
ana ℥ i [illegible] albi ℥ ii [illegible] peonie [illegible] albi ana ℥ v
[illegible] [illegible] ℥ ii [illegible] ℥ ß mellis [illegible] [illegible]
decoctio clarificata usque ad lb i
Masticatorium ex piretro mastice & [illegible] [illegible]
sunt [illegible] cum helleboro & [illegible] pulvis peonie in
[illegible] [illegible] a [illegible] Odorare pulverem peonie
& [illegible] Electuarium quod fecit [illegible] de [illegible]
[illegible] quod fit ex piretro Recipe piretri [illegible] mellis
q. s. et fiat electuarium et [illegible] valet [illegible] Aliud electuarium
est [illegible] electuarium de squilla Recipe squille [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible]

De epilencia

fiat mel. Deinde obturetur fortiter et ponatur in sole
per 40 dies remouendo singulis diebus de loco in locum
usus solemus vocando eum agarenum illud cum recentaria
scilla quia fit in [illegible] et habet [illegible] et cum melle cocto fac
ebullicionem et despumare et [illegible] et habe electuarium pro
dando [illegible] in die [illegible]
Item Recipe herbe [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et in vino melle cocto [illegible] et exhibe-
atur et fit in [illegible] et [illegible] inter [illegible]
Preseruatiua ad epilenciam proximam que cum omni medicina administr-
antur siue collo suspensa siue per os assumpta siue fiat [illegible]
odoramentum siue suffumigium [illegible] lignum [illegible] et
dicitur cum aliquos [illegible] epilencia. Item smaragdus et [illegible]
[illegible] curat epilenciam. Item [illegible] apri plena [illegible] et
exiccata ac in puluerem redacta cum puluere dr. ʒ i [illegible]
ʒ i [illegible] sumptus valet. Item coagulum leporis in vino
[illegible] et exhibitum valet
Item puluis [illegible] a [illegible] Recipe seminis [illegible] ʒ i [illegible]
[illegible] ʒ i [illegible] ʒ i s fiat puluis de quo detur ʒ ii
cum [illegible] cum aqua decoctionis [illegible]
Item alius Recipe ossium [illegible] et [illegible] humani [illegible]
[illegible] ana ʒ i [illegible] [illegible] ana ʒ ii
fiat puluis. Ad idem Recipe [illegible] cum vino
Item [illegible] mirabiliter iuuat. Idem faciunt
[illegible] Item [illegible] facti [illegible]
[illegible] cum [illegible] valet et optime valet

De singultu et ventositate

Recipe cimini ʒ iii [illegible] ana ʒ i [illegible] ʒ ii bu-
liant in [illegible] aque usque ad consumpcionem [illegible] deinde coletur
et de colatura accipiatur ʒ iii et exhibeatur [illegible]
Aliud [illegible] ad ventositatem Recipe [illegible] galange cimini
ana ʒ i bulliat in [illegible] ʒ [illegible] ad consumpcionem [illegible] et
[illegible] et est [illegible] et [illegible] ventositatis
ventositatis et [illegible] et confortatiua [illegible]
Euaporacio [illegible] Recipe [illegible] furfuris [illegible] ana [illegible]
[illegible] salis [illegible] absinthii ana [illegible] calefiant in [illegible]
[illegible] siue aqua ponantur in sacculo et apponatur [illegible]
Similiter Recipe aquam ardentem et [illegible] et [illegible] cum [illegible]
Et iste euaporaciones non sunt faciende nisi precedente [illegible] vel
[illegible] vel per vomitum. Euaporacium bonum
Recipe ligni aloes [illegible] thuris [illegible] ana ʒ i [illegible]
[illegible] et ponatur puluis super carbones et pannus [illegible]
super fumo donec bene calefiat et [illegible] applicetur [illegible]

De singultu

Dicta sunt cibaria sicca ut sunt carnes frixe cum spe-
ciebus calidis. Et dicit bibere parum vini potentis quia hoc
confortat virtutem stomachi et magis facit singultum
Item Tyriaca de thure [illegible] posita a Raso in .c. de singultu
sunt cinnamomi Et fiunt ita Rp thuris ʒ x cinnamomi ʒ iij
anisi mastici sal. cubebe ana ʒ ij seminis feniculi .i.
nucis muscate ʒ iij cinnamomi [illegible] pulverizentur et cum
melle fiant trocisci quorum unus pulverizatus exhibe-
atur cum decoctione aque cinnamomi
Nota in singultu duplex est intentio generalis quia singultus aut
est de repletione aut de inanitione. Si est de repletione
tunc ut plurimum veniunt a materia in stomacho inviscata vel ebullita
vel natante. Et tunc intentiones curative debent esse primo
ad digerendum materiam 2° ad expellendum materiam dirumpendo. Obtusio sensus
stomachi confortatione virtutis et correctione et ordinatione diete

Digestivum

Rp oximell squilliticum mell. rosarum oximellis squillitici simplicis
ana ʒ .s. aque absinthii seu melisse ana ʒ i misce
et exhibe calide ante cibum per horam de mane similiter hic mo-
do volumus cum debilitatum tunc cum Ieralogodion sola

Evacuativum

Rp pillularum de Ierapigra simplex ʒ i vel aliarum cum torace
Rp pillularum aggregatarum pillularum sticadoris mesue
ana ʒ s misce cum melle rosarum fiant pille xv

Vomitivum

Rp radicum rafani silvestris ana ʒ s fe. ac. plus amen. se-
minis rape ana ʒ ij atriplicis ʒ s bulliant in lb i aque usque ad
consumptionem medietatis deinde colentur et de colatura ʒ x vi
quibus dissolvantur ʒ ij oximellis simplicis et exhibeatur
tepide vel in mane vel post plenum dietam oleum [illegible]
Expressio fit cum fricationibus membrorum et alidis et corporalibus
vel cum forti strinctorio vel fiat fortis vomitus vel fortiter
vel cum forti [illegible] Rubrica anhelitus ut
laboret [illegible] vel indurantur membra forte
sedat singultum ut dicit Rasis
Obtusio stomachi fit vel per interius vel exterius. Interius
stomachi obtunditur Rp dyadragant frigidi ʒ s
[illegible] galline [illegible] sal. ana ʒ i se. papa-
veris albi pulverizati ʒ i misce cum zucaro [illegible]
q. s. et fit electuarium de quo sumat in quantitate castanee

De singultu

Per exteriora Rx olei viol. olei amigdal. d. butiri, sy. salt. an. ʒ. s. farine parpaveris albi pulverizati ʒ. i. misce cum ~~[illegible]~~ mucilagine psilii. Ut Rx kyeri dulcis ʒ. i. s. Et alii filonium ʒ. i. vel ij. Et quia recta non cum ferunt tunc Rx dyagalange ʒ. ij filonium ʒ. s. misce et exhibe ista remedia hec enim removent dolorem et tamen et est expertum et comprobatum

Aliud quod fuimus sepe usi Rx castorei ʒ. i. dissolvatur cum modico vini potetur et exhibeatur .i. cocleare, remedium

stomachi Remedium Nicholi et est emplastrum expertum

Rx rute viride rute absinthii succorum an. ʒ. i. amomi

ʒ semina rute baccarum lauri anisi mastici cimini an. ʒ. i

pistentur et incorporentur cum vino et melle ponatur in plumbus

et calidum stomacho applicatur

[margin: Emplastrum ad singultum]

Q si fuerit febris Rx sy. de rosis et ... exhibe

Item pillule galiateris que dicuntur gloriosissime sunt

[illegible] dando ei ʒ. i. ... abinum

Confortativa stomachi ut sunt ... sic cum dyanto

... et cum zucaro rosaceo et aliis

Clistere autem vel suppositoria ... cum ...

fumationibus et cum exhibitione vini odoriferi

Regimen totum in vita declinare debet ad calidum et siccum

Q si fuerit singultus sine materia de vana complexione tunc et

... vel ... tunc ... et confortativa

et Rx zuc. ro. dyacitoniton zuc. viol. an. ʒ. s. misce cum

sirupo de citoniis et exhibe ... extra oleum ro. oleum viol.

oleum de citoniis et misce ... a frigida ... tunc

... Rx ... ... oleum de mastice de spica

vel de absinthio ... a materia humida tunc ...

... [illegible]

Si vero singultus fit ab ... tunc ... et ...

... humectandi ... complexione et ...

... Rx aque ... ʒ. iij ... amigdal.

ʒ. ij misce vel aque ... cum amigdal. d. ... extinguo

... cum oleo viol. ... vel ... vel ... stomachi

De bolismo et appetitu canino

Bolismus est fames membrorum cum satietate stomachi et dicitur et appetitus caninus. Causa eius est ... innata siccitas sicut accidit in ... et fit per expressionem humiditatis substan-tificae vel quia ... stomachi mortificatur ... vis appetitiva

De bolismo

Desinit Rt[r] ... fit appetitus · qz virtus sensitiva quedam amittitur · ... ... confortatur & antiperistasi
Vel nimia caliditas resolvens humorem a membris ... fluit ad stomachum Et ... omnia que sunt ... bolismi ... sunt ... appetitus tam in Cura
Primo digere flegma cum oximelle squillitico vel simul cum aqua decoctionis galange Evacuare & vomitu ... & secessum cum pillulis stomaticis et decoctionem micabolanorum Re ... Kebulorum Inuncto stomachi cum oleo de spica ... ... balneum cum ramo[a] mellilloto vel aliis resolventibus ·
Confortare cum electuariis ... vel dragagantum ... ... Si fuerit a ... calida fiat digestio cum oxizaccara et cum aliis ... ...
et confortetur stomachus

Appetitus sincopalis

...nit a nimia debilitate oris stomachi vt sunt quidam homines qui nullo[o] ... ... famem Cura est ... ... cum ligaturis Et ... ... infusa in succo granatorum

Appetitus corruptus

... ... et ... ... sunt appetere carbones lutum ... Et hic vt plurimum evenit in pregnantibus Et causa eius est humor corruptus ... in stomacho vel ... in stomacho et aliquando ... ... Et appetitur lutum ... ...
humor corruptus ... in stomacho · ...
Confortare stomachum & ... ... · & ... ...

De dolore epatis

Cura R[x] ... ... ʒ j · S · ... ... ʒ j ... et fiat potus ... ... R[x] ... ... ʒ ij sandali al. et ... ʒ j ... ... ʒ j ... ... g · s · et fiat ... ... ʒ j · S ... ... addatur flores boraginis buglosse cum ... Et ...

Solutivum

R[x] ... ... & tamarindorum ʒ j bulliat in lb j aque ... ... et d · s a ʒ iij in quibus dissolvatur cassie ʒ ... ... infusi aqua ... ʒ j ... Et fiat potus Et ista ... ... et confortat epar

De dolore epatis

Epithima. ℞ aque ro. ℥ iiij sandali al. et ru. rose r. myrr. an. ℥ ij camfore ʒ ß pulverizetur pil. [illegible] et cum predictis aquis fiat epithima. Et infrigidatur specia [illegible] et [illegible] apponatur epati. Et cum incipit calefieri removeatur et iterum de novo applicetur.

Pessarium. ℞ pulverum tamarindorum an. ℔ ß infundatur et bulliat in l. ß vel ij aque usque ad consumpcionem medietatis calatur et deco[ctio] ℥ iiij et exhibeatur cum ℥ [illegible] albo.

De materia frigida. Signa sunt malus color tendens ad albedinem. Et cum ista fuerint dantur trosci de reubarbaro descripcione Rasis qui confortant epar et dissolvunt ventositatem flatuosam et educunt eam. Et in eis ponuntur ea que [illegible] ad flegma. Emplastrum quod facit Rasis est valde bonum et est hoc

Emplastrum Rasis

℞ [illegible] mastice [illegible] calami aromatici an. ℥ ij [illegible] ʒ i mirre ℥ ij [illegible] et mastix dissolvatur in vino albo potenti deinde cum reliquis pulverizatis fiat emplastrum quod epati superponatur. Ista remedia que extrinsecus apponuntur [illegible] apponi nisi fiat [illegible] et digestio materie.

Digestivum ad dolorem epatis in materia flatuosa

℞ radicum fen[iculi] apii petroselini capill[i] ve[neris] scolopendrie absinthii an. m. i passularum enucleatarum liquiricie rase an. ℥ ß bulliat omnia in sufficienti quantitate aque deinde coletur et de colatura addantur [illegible] ℥ i ß mellis q. s. [illegible] confectio. Et de isto sic ℞ ℥ i ß aquarum fen[iculi] [illegible] an. ℥ i ß misce fiat potus.

Evacuatio flegmatis in dolore epatis

℞ flor. [illegible] buglosse capil. ve. an. m. ß passularum enucleatarum liquiricie rase an. ℥ ß radicum fen[iculi] apii [illegible] ℥ i agarici ℥ i salis gemme g[rana] iiij omnia bulliat in s. q. aque deinde [illegible] minorem medietate deinde coletur et in colatura dissolvatur [illegible] [illegible] ℥ i ʒʒ [illegible] que pulverizetur subtiliter et cum reliquis dissolvatur et fiat potus. Hoc facto postea exhibe[antur] trosci [illegible] vel alii et trosci de absinthio [illegible] [illegible]. Quod si hoc non sufficerent dentur [illegible] trosci de lacca cum apozimate de radicibus [illegible] descripcione Rasis in c. de dolore epatis.

Si sit dolor epatis ab apostemate tunc curandum est eodem modo quo et apostema stomachi [illegible] flemmando epitima ut dictum est in c. de apostemate stomachi.

de Icteritia

De Icteritia

Icteritia est universalis defedatio cutis cum citrinitate nigredine vel viriditatem et dicitur ab ave quadam que vocatur icteris et cum dicit ferus: et vocatur hec egritudo aliquando egritudo arcualis quia sicut iris qui est arcus celestis habet varios colores ita hic in hac egritudine

Si cum icteritia fuerit febris tunc succus endivie et solatri et aqua ordei equo in potu libatur hec tamen Rx succi endivie ʒ i succi solatri ʒ ß aque ordei ʒ iii et fiat potus et est expertum et alterativum male complexionis calide.

Detur sirupus acetosus factus ex fortissimo aceto cum aqua endivie vel cusente vel Rx sirupi acetosi simplicis ʒ i ß aque cusente endivie ana ʒ i ß. Si icteritia sit ab oppilatione detur talis sirupus Rx endivie scariole lactuce [illegible] [illegible] ana m i scolopendrie capilli veneris ana m i [illegible] [illegible] xx seminis melonis cucumeris citrulli [illegible] [illegible] [illegible] ana ʒ i conterantur et bulliat in lb iii aque donec medietas sit consumpta coletur et in colatura addatur lb i zuccari vel mellis reducatur ad ignem et coletur et fiat sirupus

Utatur [illegible] [illegible] et vocatur aliquando aureum et est [illegible] [illegible] et est optimum et confortativum epatis. Exemplum [illegible] ex duobus sandalis cum aqua [illegible]. Vel [illegible] cum succo [illegible] et zuccaro. Et [illegible] medicine laxative dicte in c. de dolore epatis que educunt magis coleram ab epate

Trocisci de camfora dantur cum [illegible] ~~[illegible]~~ Rasis in libro nono ad c. de icteritia. Et si eger habuerit venas plenas sanguine flebotometur

Et si icteritia fuerit sine febre dentur iste pillule Rx aloes ʒ i scamonee cocte [illegible] ʒ [illegible] agarici [illegible] [illegible] ʒ [illegible] ʒ ii succi eupatorii ʒ i pulverizentur et cum succo ~~fumiterre~~ endivie fiant pillule et sint due doses

Et si hec non suffecerit dentur trocisci de lacca supradicti

Et ante istas pillulas bonum est [illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] Item succi [illegible] ʒ iiii dissolve cum zuccaro et coque usque ad ʒ iii et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

De Cura Etice

Etica [illegible] [illegible] [illegible] curatur triplici instrumento scilicet dieta pocione et cirurgia. Dieta est primum instrumentum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ordinare dietam et [illegible] ab aere ~~[illegible]~~ sit temperatus [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum herbis et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plus in [illegible] [illegible] in [illegible]. Et sumat cibos humectativos laudabilis [illegible] et sit caro arietina hedina vitulina caro gallinarum pinguis

Potus

Syr

Syr [illegible]

Dyeta

Exemplum

Solutivum

pille

Caro agnina et porcina caro mutonis vnius anni et gallinarum. Aliqui faciunt condimentum pro asmaticis. Recipiunt partes anteriores mutonis et mediam partem frusta et ponunt in olla. Deinde recipiunt herbas cordiales ut mellissam boraginem etc. et faciunt bullire et exhibent brodium modicum. Rasis in quibusdam suis affirmat dicit quod caro pulli accipitris et necetur a perdice valet in multis. Et et Recepta bis valet quod prouocat somnum et cum similiter sit bonum pro asmaticis quod per somnum diutinum auxiliatur et cerebrum humectatur.

Carnes salite sicce recenter aliqui cum sit ingrossamenta. Panis dicit ...est ... de simila sicut de flore farine panatus quamuis superfluitatis panis furfuracius et operis est melius. Vinum dicit ... album subtile odoriferum ... non ... aliquid.

Somnus prouocetur optimum si est possibile et si non possit valet dormire dormiat artificialiter. Vitetur vigilias laborem sed flexus et ... forte non valet eis quod illa excitat humores.

Quantum ad inanitionem et repletionem vitet superfluam comestionem quod corrumpitur cibus in stomacho dicit ... et bibat ... vinum ... si ... sale ...

Et prouocetur illis ... aliquando ... et ... illis ... ... in cogitet et sit semper incogitando. Et audiat cantilenas et sonos. Caueat a coitu superfluo quod excitat et adiuuat humores et ... Coitus ... ... quod dilatat ... spiritus et ... tollit ... Et hec de dieta.

Pro pacione sit ... intentionis Intentiones curative

Prima intentio est euacuatio materie asmatice. 2a diuersio. Tertia euacuatio materie ... ... intus et faciendo ... ... in tempore. Quarta est correctio accidentium.

Primam intentionem perficitur ... ... digerendo et euacuando. Evacuando ... videtur si est materia a sanguine aduste et si in capite. Quod si sic est tunc ... flebotomare cephalicam partis illius in qua sentitur maior grauitas in capite. Et extrahatur ʒ v aut vi sanguinis. Et si sanguis fuerit subtilis tendens versus flegmaticum tunc ... ... in ʒ sanguinis. Si sit materia ... ... a membris inferioribus ut spiritualibus ... aut a ... ... dicit fiat flebotomia basilica. Si est materia ... ... flebotomia ... ...

... in omni specie asmatice ... ... est vtilissima.

Guillelmus de placentia dicit quod in materia non dicit fiat flebotomia quod ... ... sanguis qui est ... et calidus materia vero frigida et sicca quod si ... ... tunc fiat ... ... flebotomiam ... ... clarificata ... in ... ... et ponit ... de vino in vase quod ... ... clarificare ponit ... in fundo ... ... est ... vinum

Ita et dicit b[illegible] in brevi quod in pedibus resedit sanguis citrinus
et [illegible] et dicit me vidisse quod aliquem [illegible] urina [illegible] et flecma
[illegible] exprimitur ostendit contrarium [illegible] cum citrina urina
modo manifeste et flecma

Si vero citrina non est admixta sanguini sed aliis humoribus tunc in
operationis incipiendo a levioribus quia humor citrinus est [illegible]
et etiam incipitur dicitur quod sequitur [illegible] et debet
[illegible] in forma potabili hoc modo Rx epitimi [illegible]
polipodii / sem. [illegible] ℥ ii anisi ℥ i bulliat in libra [illegible] ad
[illegible] et coletur et de colatura accipiatur ℥ vi et
[illegible] reiteratur et postea addi ℥ i cassie vel manne
vel reiteratur pille de lapide lazuli ℈ ii vel de lapide armeno
[illegible] pille de fumoterre dando ℈ ii [illegible] pille non [illegible]
in [illegible] cum [illegible] in forma potabili

Si autem volumus digerere humorem citrinum est syr. quem ponit [illegible]
de [illegible] et postea datur iste syr. Rx syr. [illegible]
℥ i aque buglosse mellisse [illegible] ana ℥ i. Si vero cum citrina
sit humor adustus admixtus tunc detur syr. [illegible] de
fumoterre hoc modo Rx syr. de fumoterre syr. [illegible] epitimi
ana ℥ [illegible] aquarum [illegible] fumiterre capill. ven. ana ℥ i [illegible]
[illegible] fiat syr. vel aliter Rx aque [illegible] ii mellisse ana
[illegible] sem. epitimi polipodii ana ℥ ii fl. boraginis bu-
glosse ana [illegible] bulliat et postea coletur et colature addatur
[illegible] et fiat syr. et de eo accipiatur ℥ i [illegible] cum aqua
appropriata

Evacuatio In forma potabili fiat decoctio de rebus
habentibus [illegible] ad caput et fiat decoctio cuius [illegible]
et aliis [illegible] vel detur hec evacuatio Rx fl. boraginis buglosse [illegible]
ana [illegible] passule [illegible] et addantur que [illegible]
[illegible] citrinum [illegible] epitimi [illegible] et addatur sticados [illegible]
digeratur medicina ad caput et addatur [illegible]
[illegible] In humore citrino [illegible] detur dyacas[illegible] pille [illegible]
pille de lapide lazuli et addamus [illegible] de [illegible] nigro hoc modo
Rx pillarum de lapide lazuli ℈ ii [illegible] nigri [illegible]
[illegible] pille [illegible]
pille de fumoterre pille [illegible]

Canones observandi in [illegible]

Primus. In evacuando humore [illegible] corpus a levioribus
et a [illegible] epitimi. 2us [illegible] In evacuando [illegible]
[illegible] debemus facere multam et subitam evacuationem
[illegible] non [illegible] agere in
[illegible] quod subtile est [illegible] grossum fiat ergo [illegible]
[illegible] et non subita [illegible]
aliquos dies et non [illegible] multum [illegible]
3us Canon non debemus recedere a gradu [illegible] medicinarum
[illegible] ad [illegible] et ad medicinas

polipodii

Evacuatio

Digestum

Digestum

ana

Digestum

Evacuatio

Quartus Canon Medicine curativi inter in qz ut expoliari ab humiditatibus & lenitibus ex fumitate cuius et humectant cerebrum et ideo qz ut potius dari in fortis liquoribus ex pillulis

Quintus Canon in omni cura melancolie est dandis apponere aliquas medicinas confortantes cor et spiritus et sunt 1a que augmentant spiritus unde Notandum quedam sunt confortancia spiritus augmentando illos sicut vinum album aromaticum et cibellarum rorata[?] Quedam confortant illustrando ut sunt margarite. Quedam vincendo spiritus sicut karabe sicut Mirabolani Kebuli Emblici Quedam Removendo extraneum caloris et mali complexionem calidam ut rose sandali. Quedam removendo lapsum ad frigidum sicut muscus Quedam a frigido sicut muscus Quedam confortant spiritus sequestrando spiritus vapores nitros et claritudine querendo spiritum clarum sicut buglossa et mellissa Quedam confortant spiritus per receptionem gaudium in spiritibus sicut audire cantilenas et instrumenta musica et sonos et ambulare in locis amenis Quedam confortant per complexionem consimilem cum spiritus et sunt aromatica que habent subtilem substanciam et calidam sicut spiritum ut cinamomum garofili crocus doronici Quedam confortant Removendo venenositatem a spiritu Et ita a principio cure usque ad ultimum est dandis confortare cor & spiritus quia cor compatitur cerebro

Secundo intentio principalis est dimissio ad inferiora trahendo cum fricationibus cum ventosis cum ligaturis circa adiutoria brachia et cum locionibus que sunt multum convenientes quia divertunt vapores et generant sompnum quia est conveniens melancolicis similiter cum sternutatoriis cum caput purgiis cum cauteriis in partibus inferioribus

Tercia intencio est cura materie coniuncte: humidis utitur facere actualiter cum uncione et curatur cum supradictis et cum caput purgiis et faciendo fumigationes unde fiat tale epitima Recipe epitimum folliculorum sene polipodii capillorum veneris ana ana 1 flo-rum boraginis buglosse ana ana ... ramorum mellisse ana ... Bulliat et cum spongia fiat fomentum

Cauteria que fiunt in capite Resolvunt materiam intra in capite ut Rasis dicit de quodam stulto qui a casu vulneratus in capite fuit et liberatus a mania Et ita ostenditur quia vult ... cum Cura per Resolucionem exteriora sicut aqua tepida oleum olivarum ... et lenem & de mensura

Ultima intencio est corrigere accidentia Et primus accidens est instancia vigiliarum unde provocetur sompnus cum balneis dulcis et de fomentis fiat alia sallamantum dimissis ablucionibus specialibus unde est ablucio capitis cum decoctione pedum & capitis multonis et se papaveris albi 2a est decoctio foliorum salicis sene et cum floribus boraginis et buglosse vel decoctio papaveris cum camomilla et hoc idem Abiunt ... de papa... unde confirma in ... Et alia

Cura istius que est per quantitatem ab aliis membris habet has intentiones s. digestionem evacuationem diversionem confortationem membrorum et correctionem accidentium regimen in victu

De Catarro

Quando catarrus provenit a causa frigida tunc calefaciendus est pannus et capiti suppo[n]endus in quo tamdiu maneat donec patiens sentiat calorem penetrasse in profunditatem capitis quod materia resolvitur et removentur mala catarro frigida vel

R. milium et sal et calefac in tegula sine aqua et appone :

R. salis ℥ iiii. milii ℥ viii misce et in patella calefi ant et imponatur sacculo et applicetur capiti

Aliud R. salis ii pugillos et pone in vino albo subtili donec liquefiat et deinde recipe pannum de lana et infunde in illo vino calido et exprime et appone capiti

Aliud remedium R. stercoris columbini cimini rute agreste ana ʒ ii sem. sinapis ʒ i. s. staphisagrie ʒ i euforbii ʒ s. pulverisentur subtiliter et cum oleo de ruta misceantur et liniatur caput

Et nota quod ea remedia que applicantur extrinsecus debent apponi non cum evacuatio nisi fuerit valde pauca. et antequam evacuetur debet premitti digestio cum sirupo appropriato

Digestivum [struck: ...] in materia frigida descendente

R. fol. salvie fol. cipressi ana ʒ i ligni aloes ʒ ii bulliant in lb. i aque donec cum melle vel cum zuccaro ss sirupum de quo sumatur ʒ i. s. electuarii salvie betonice sirupi ʒ i ana ʒ i misce fiat potus cum vino

Evacuativum

R. pilularum cochiarum ʒ i. cum hora descensionem R. pulveris iere ʒ x coloquintide ʒ iii ʒ i scamonee ʒ iii et ʒ xv sticados arabici agarici ana ʒ v pulverizentur et cum aliquo liquore formentur pille et exhibeantur ʒ i et facta evacuatione procedendum est cum localibus ad sistendum catarrum R. nigelle tostelate et odoretur Item cum sericum ambra regit Item suffumigium R. ligni aloes storacis calamite ana ʒ ii florum sticados ana salvie betonice ana ʒ i et bacca pulverizetur

Odoramentum

R. ligni aloes storacis calamite ana ʒ i nucis cipressi nucis mus[cate] thuris tosti ana ʒ i nigelle ʒ ii ss pulverizentur subtiliter et ponantur in panno et odoretur

Pomum

R. olibani masticis ana ʒ ii storacis liquide storacis calamite ana ʒ i laudani ʒ iii nucis muscate ligni aloes ana ʒ s. ambre ℈ s. subtiliter pulverizentur deinde laudanum infundetur in oleo lauri et fiat pomum in cuius medio fiat foramen et est conveniens in materia frigida

Digestivum

Evacuativum

Suffumigium

Odoramentum

Pomum

Quinque sunt simplicia ex quibus possumus conficere syrupum et alia remedia in catarro frigido : scilicet lignum aloes storax calamita nux cypressi : nux muscata : thus masticis et aliquantum ciani costus . Vel fiat tale gargar

Gargarisma

R̷ⁱ nucis musc : nucis cypressi . thuris ana ʒ ii masticis ʒ i ligni aloes ana ʒ i . s bulliant in vino et fiat gargarisma calidum et resolvit materiam frigidam . Et ex eisdem potest fieri odoramentum

Ad eandem intentionem fiat sternutatorium ex rebus calidis ut elleboro pipere euforbio Et hoc dum eius catarrus est in declinatione : quia in principio non valet quia materia esset intra

Et ille qui habet catarrum nullo modo dormiat supinus quia materia fluit ad posteriora et generat malas egritudines Et penitus abstineat debet a vino forti : quia vinum eliquat materias et facit eas descendere : bibat ergo aquam mellis . i . zuccaratam

De Catarro a materia calida

Quod si catarrus sit a materia calida Tunc fiat flebotomia ex cefalica et limi ventosas : Atque aut fiat flebotomia exhibeantur pille que sistunt catarrum Et sunt iste

Pille sistentes catarrum

R̷ⁱ sc . papaveris al . lactuce portulace seminis ana ʒ i gummi arabici dragaganti ana ʒ s et rosarum ʒ s . ana ʒ x . pulverizentur omnia et cum mucilagine psilii fiant pille in quantitate fabe et detur una

Deinde fiat lenitivum cum decoctione tali R̷ⁱ mirobalanorum citrinorum chebulorum Indorum xxx violarum seminum ʒ iii liquiritie ʒ s seminum prunorum n° x . omnia ista bulliant in lb iii aque usque ad consumptionem medietatis et coletur et de colatura accipiantur . q . s . ad dissolvendum cassie ʒ vi manne ʒ ii et fiat potus lenitivus Et postea exhibeatur quod confortat contra catarrum et ad digestionem materie Deinde digeratur materia hoc modo

Digestivum in materia calida :

R̷ⁱ florum violarum florum nenufaris rosarum ana ʒ s sc . papaveris al . ʒ s liquiritie rase ordei mundi passularum ʒ s bulliant in . s . q . aque et coletur et de colatura colature addatur ʒ ii ut melius . q . s . et fiat syrupus et exhibeatur cum ʒ iii aque ordei vel aque violarum vel aque nenufaris

Syrupus confortativus est iste R̷ⁱ syrupi violarum ʒ i . s aque ordei ʒ iii vel syrupi de nenufare vel syrupi de iuiubis cum dyadragaganto frigido

Electuarium

R̷ⁱ diamoron xx tamarindorum ʒ i florum violarum : florum nenufaris ana ʒ s bulliant in . s . q . aque et deinde coletur

Et de colatura accipiatur q. s. ad dissolvendum reubar. ℥ i
et dyaprunis solutivi ℥ iij
Vel ℞ ℥ iiij decoctionis prunorum infundatur reubar. electi
℥ ij et dimittatur per xij horas et coletur et postea dulcoretur
cum zucaro violato
℞ reubar. : cortecum mirabolanorum citrinorum ana ℥ i et fiant pillule

Dirigitur regimen in ista specie

℞ sp. indi non contriti ℥ i, radicis liquiricie ℥ s, mirabolanorum kebulorum
seminis cardamomi mirtillorum ana ℥ ij et pulverizentur fiat
et cum zucaro dissoluto in aqua betonice vel cum sirupo de
fumoterre electuarium et exhibeatur mane in quantitate nucis
Vel in introitu lecti ad quantitatem castanee et cum vino copioso
dissolvatur et bibatur
Quod si catarrus calidus fluit ad nares tunc restringatur
suffumigium per nares et pectorum
Quod si materia fuerit subtilis inordinata et acuta tunc suffumi-
getur cum sulfure posita in aceto deinde exsiccato aceto et
sulfur conteratur et pulverizetur et apponatur super carbones
et fiat suffumigium. Vel ℞ lentes et fabas excorticatas
et terrefac et pulveriza et appone ad carbones ad suffumigium
Quod si catarrus qui venit ad nares fuerit grossus tunc fiat
suffumigium cum thure et castoreo quod cito sistit catarrum
Item garioffi pulverizati et assati super capite posita sanabitur
Quod si cum catarro fuerit febris et tussis et tussis in principio
est humida ita ut pectoris purgat tunc cum dieta danda est
quod decoctio donec pectus mundificetur ℞ ficus siccas numero x, iu-
iubas x, sebesten xx, passularum enucleatarum ℥ x, liquiricie
excorticate ℥ v, coquantur omnia ad dissolutionem et coletur et
de hac colatura detur ℥ iiij cum mane et sero cum sirupo violarum ℥ v
Item spica medici reverenda mane est experimentum et subli-
mamentum in catarro descendente
Et quia cura catarri est multum confusa apud autores
ideo ipse Arnoldus motus est ad ponendum intentiones cu-
rativas ipsius catarri ordinate. Intentiones ergo sunt sex

Decoctio pectoralis

Intentiones curative

Intentiones in cura catarri:
- Debitum regimen in vita — prima
- Digestio materie catarralis — 2a
- Evacuatio materie — 3a
- Diversio a loco — quarta
- Sistere catarrum et prohibere ne fluat — 5ta
- Correctio accidentium — 6ta

Antequam ponatur regimen in dicta valetudine sunt quidam
canones observandi generaliter in curatione cuiuslibet catarri
Primus canon. Quando catarrus et causa catarri sunt sicca

Tunc si sit causa calida et catarrus et calidus conveniunt frigida et econverso. Et si catarrus et causa catarri sunt eque fortia tunc ad causam debet esse maior intentio. Quod si unum illorum est fortius tunc ad illud debet esse primus respectus non negligendo tamen alterum. Secundus canon: In principio catarri debemus cavere ab omnibus inquietantibus materiam catarralem sive sint cibaria sive medicinalia, et ideo in principio prohibendi sunt catarrosi ab omni motu et exercitio forti et a coitu et a sternutatione quia hec prohibent maturationem humorum qui non maturatur nisi in quiete.
Tertius canon in cura catarri frigida est intentio ad membrum mandans et ad recipiens cum confortativis.
Quartus canon in curando catarrum principaliter debet esse intentio ad causam catarri. Vel si causa catarri est propter quantitatem ab aliquo membro tunc intentio debet esse ad illud membrum et curentur illa mala que accidunt et expressissima recipienda sunt que reprimunt ne materia cadat ad cerebrum.
Quantum igitur ad primam intentionem que est dieta [illegible] quod in catarro frigido debemus cavere ab omnibus infrigidantibus et humectantibus et sunt nubes, ventus borealis et precipue cum flat post ventum australem, et nebule, sive vertatur frigidus est cavendus. Si vero sit catarrus a causa calida tunc debet vitare omnia calefacientia. Cibi debent esse faciles digestionis boni nutrimenti et pauca superfluitatis. Fugiat a crapula et vino multo et multa comestione quia diminutio cibi est prima cura. Unde est proverbiale: Jejunet fiet qui capita rematica curet. Quando catarrus est a calida causa tunc frigida sunt recipienda ad fortem et terenda ex amido et ordei ex farina lactuce cucurbite, lentis, portulace. In causa frigida exhibeantur brodium de sale. Item carnes hedi castrati carnes avium silvestrium et leporis fasianorum perdicum et similium.
Quantum ad potum in generali potus sit brevis et paucus et vinum non est conveniens quia vaporat. Aqua frigida et vetustioris in causa frigida vinum quintum cum aqua est bonum in causa calida aqua decoctionis portulace et decoctio facta ex uvis sive ordeo est bona. Quantum ad somnum non est dormiendum in die nec resupine et debet habere caput elevatum in dormiendo et non dormiat post receptionem immediate. Et in nocte parum dormiat quia vigilia consumit causam catarralem.
Quantum ad motum debet esse quies et singulis quia quies maturat catarros. Motus vero agitat materiam. Exercitium vero in inferiora membra et superiora quiescunt est conveniens. Scalpat cum die ad minus unum balneum naturale vel vel artificiale. Vitet coitum quia debilitat cerebrum et multiplicat materiam et vinum indigestionis. Ira solicitudo fugiantur quia accidentia animi debilitant virtutem digestivam.

Da humorem est aliquando cause facientis catarrum quia aliquando
est frigida aliquando calida Si sit calida tunc digestio fiat per in-
frigidantia et ingrossantia per sy(rupum) -frig(idum)

Digestiuum gene(rale)

Rx sy(rupum) viol(arum) sy(rupum) de iuiubis sy(rupum) de nenufare sy(rupum) de sebesten sy(rupum)
de papauere qui omnes sunt conueniens cum aquis suis hoc modo
Rx sy(rupi) viol(arum) ʒ i s aque decoctionis ordei vel viol(arum) vel se(minis) pa-
pauer(is) ʒ iiii fiat sy(rupus) Digestiuum Digestiuum generale

Rx ordei excorticati ana m. s(emis) se(minis) papaueris al(bi) se(minis) portulace
se(minis) endiuie ana ʒ ii florum viol(arum) flo(rum) nenufaris ana ʒ iii omnia
ista bulliant in s(ufficienti) q(uantitate) aque usque ad medietatis consumptionem deinde
coletur et colature addatur zuc(cari) q(uantitas) s(ufficiens) de qua sumatur ʒ i s
cum ʒ iii aque ordei misce et fiat sy(rupus) per omnia vice
vel fiat digestio cum aliquo electuario apparato sicut est lohoch
de papauere zucarum viol(arum) conserua nenufaris
Quia si materia catarrat est aqualis grossa tunc ingrossantia non
conueniunt sed ordinetur hoc modo Rx sy(rupum) viol(arum) oxymellis
s(implicis) ana ʒ i s aque ordei vel minbarum decoctionis viol(arum)
ʒ iii fiat potus Betulas fiat sy(rupus) ad istud iterum hoc modo
Rx capil(li) ve(neris) ana i se(minis) papaueris al(bi) ordei excorticati ana ʒ s
iuiubarum sebesten ana ʒ ii s fiat decoctio et cum zucaro
q(uantitate) s(ufficienti) fiat sy(rupus) Si materia sit grossa frigida tunc sint eius
preparanda materiam expulsionem Rx oxymell(is) simplicis oxymell(is) squillitici
ana ʒ vi aque decoctionis foliorum hyssopi betonice thymi
mastice ʒ iii misce In materia frigida subtili fiat sy(rupus) iste
Rx sy(rupi) de menta mell(is) ro(sarum) ana ʒ vi aque decoctionis
mastice thymi menta hyssopo misce ana ʒ iii misce et fi(at)
potus iste potius secat et ingrossat Sy(rupus) de stecados et vero
Quantum ad formam Intentionem que est euacuatio si sit materia calida tunc
fiat euacuatio cum medicina potabili hoc modo

Euacuatiuum in forma potabili

Rx flo(rum) nenufaris flo(rum) viol(arum) ana m. i cassiafistule tamarindorum ligni rase
iuiubarum ana ʒ i fiat decoctio usque ad consumptionem medietatis et coletur
et de colatura a(d) q(uantitatem) s(ufficientem) ad dissoluendum cassie ʒ i et addatur
sy(rupi) de succo ro(sarum) In forma pillularum Rx pillularum assaieret
ʒ ii pillularum aurearum Mirr(e) ʒ i reformentur pille cum sy(rupo)
viol(arum) et fiant per modum
Si est materia frigida fleu(matica) Tunc in forma potabili hoc modo Rx
florum borraginis buglosse viol(arum) ana m. i passul(arum) liquiricie rase
ana ʒ s florum sticados arabici maiorane ana ʒ i s rorismarini
ana ʒ s thymi mastice sandali ana ʒ s bulliat in aq(ua) s(ufficienti) deinde
coletur et de colatura accipiantur q(uantitas) s(ufficiens) ad dissoluendum dyaka(thol)icon
ʒ s dyafinicon ʒ ii electuarii indi maioris ʒ i s ~~bulia~~
et colabratur

In ca(usa) frigida sy(rupus)
Euacuatiua in ca(usa) calida
In ca(usa) frigida euacuatiuum

De Catarro

In forti pillulari et sunt pillule cochie cum descriptione Rasis in de coda
a materia flatura Item p. de fera ~~[struck]~~ Nicol ʒ i
Si autem fleobotomia conveniat quia fleobotomia est suspecta in catarris
Et non potest sed casus ubi sit conveniens quia in corpore calido
habundante sanguine vel quando timemus ne catarrus figatur
in aliquo membro nobili (et apostemetur) vel quando catarrus est cum febre continua
tunc est conveniens fleobotomia

Diversio

Quarta intencio est diversio a capite in quo est materia catarrat
quod perficitur cum communibus diversionibus generalibus scilicet cum fricationibus
constrictionibus cum ligaturis cum ventosationibus cum lavacris
et hec sunt communia in omni egritudine Diversiones proprie
sunt etiam convenientes scilicet caputpurgia gargarismata sternutatoria
et vesicatoria de quibus inferius optime dixit quia et melius
perficit curam catarri inter alios doctores

Caputpurgium

Caputpurgium commune

Rx succi bletis? succi mercurialis ana ʒ i vini albi bo[ni]
... ℈ i bibat ... in vino et ... aquam retentam in ore   In frigido catarro
Rx euforbii et laventur ter in aqua tepida deinde in aqua frigida
... pulverizetur et ponatur in lacte ... et ponatur in nares   In eodem Rx succi bletis cum aqua ...
et ... in nares et aqua bletis cum zucaro albo et aqua ordei
... sternutatoria a cerebro

Gargarismus

Gargarismus est valde suspectus in catarro et sunt 4 casus
Primus quando est suspectio ne materia fluat ad pectus et pulmonem
Secundus quando catarrus est mordicativus et acutus quia per gargarismum ...
in motu. Tertius quando catarrus est ... Quartus est
quando materia est multa tunc ex gargarismo agitatur et precipitatur
ad aliqua loca   Sed tres sunt casus in quibus ... gargarismus
Primus quando materia est calida subtilis et tenuis et timemus ne descendat
ad interiora ad membra nobilia tunc fiat cum rebus frigidis
Secundus casus quando materia est viscosa et adherens palato vel gutturi
tunc ... Tertius casus est quando dubitamus
ne materia figatur in guttture et faciat squinantiam
Et tunc aliquando per gargarismum ... materiam sic ... cum rebus
stipticis vel ... cum ... nocte? Et quando volumus
subtiliare materiam viscosam et quando ... nos ...
Et sic fiat ... Reumaticum

Masticatorium

Aliud diversivum est masticatorium ~~[struck]~~ cum ... quod
... a capite ad os vel cum mastice piretro stafisagria
masticando et hoc in materia frigida

Vesicatoria

Cum vesicatoriis abradendo caput et fricando cum ...
in ... ad ... vesicatoria quibus ...
apparatur folia ...

De Catarro

Item Cauterium potentiale Rx formici cantaridarum abscissis capitibus et alis cum aceto forti conterendo et imponatur in aliquo et ipsa apponatur capiti usque quo cauterizet cauterium vel actuale cum ferro ignito fiat: sed hi caute ne comprimet cranio

Quinta intencio est sistere catarrum et hec quando non currit vehementius: et hoc non fiat nisi facta purgacione prius. Et quando non est tempus evacuandi tunc recurrendum est prius regimine divisio antiquorum sistamus catarrum. Et si occurrerit aliquam que sit difficultatem in anhelando et difficultatem in deglutiendo tunc exponatur eger in aere claro luminoso calido et aperiatur pectus et removeatur panni ab eo et dormiat dimittere se sedere in aere in quo non sit motus nec ipse moveatur et si non vomat detur aliquid in ore vel aqua decoctionis violarum et sic de papavere vel rosarum siroppi et non dormiat subito corde cum constringentibus catarrum. Constringencia sunt [illegible] que se habent per modum gargarismi que sunt odoramenta que sunt suffumigia que sunt que lambuntur. Gargarismus aqua ro. cum modico camfore et gargarizat aqua coriandri vel aquam [illegible]

Gargar

Gargarismus astrictivum in materia calida Rx se papaveris nigri et corticum eius ros. rubei sandali rubei ana ʒ i bulliat in aqua et coletur et colature addat ʒ i boli armenici fiat gargarismus. Quidam laudant succum lactuce gargarizatum quia dicunt quod non sinit fluere humores ad guttur

Ad catarrum frigidum

Rx nucum cupressi et foliorum eius thuris mirre ana ʒ i bulliat in aqua et coletur et cum colatura fiat gargarisma

Suffu

Suffumigium in catarro calido Rx se. lini et torrefiat et cum aceto ponatur super tegulam ignitam et cum aceto ponatur super prunas et attrahat fumum eius et est stipticum. Suffumigium aliud Rx aceti [illegible] Rx pulveris sandali al. et [illegible] super lapidem ignitum vel Rx pulveris sandali al. et ponatur super carbones. Ad catarrum frigidum vero in et [illegible] Rx nigelle et torrefiat prius postea in aceto [illegible] ponatur super tegulam ignitam et fiat pulvis et aspergatur super carbones et fumus attrahatur

Diascorides dicit quod fumus storacis sistit omnem catarrum. Ambra odorata et suffumigata valet multum in catarro tam frigido quam calido quia confortat cerebrum

Pomum

Odoramenta fiant ex camfora sandali rubei ros.: Pomum fiat hoc modo in catarro calido Rx fenugreci. ro. rubei sandali al. se. papaveris al. et corticum eius ana ʒ i pulverizentur et malaxentur cum aqua ro. et cum mucilagine psilii fiat pomum et valet etiam pestilencia tempore caliditatis

In catarro frido valet hec forma ℞ laudani puri ℥ iiii
ligniat storacis thuris masticis ana ℥ ii musci ℥ s. ambre
pulverizentur et malaxentur cum aqua ro. et addantur
ꝗ iii musci et cum laudano dissoluto in aqua ro. formetur
pomum quod confortat cerebrum et sistit catarrum
Formule que teneantur in ore in catarro calido et sunt
delectabiles et valent pro nobilibus ℞ amidi dragaganti
gummi arabici amigdalarum d. ana ℥ ii mucil. psilii citoniorum ana
℥ i sc. papaveris al. sc. portulace sc. lactuce ana ℥ i succi
liquiricie ℥ s. pulverizentur pulverizanda et misceantur cum
dictis mucilaginibus deinde cum zucaro [illegible] formentur [illegible]
velut rotunde et quandoque teneantur in ore
In catarro frigido [illegible] valet in ore folia salvie [illegible]
in ore tenta
Que sugantur et lambuntur fiunt sic [illegible] de papavere dya-
dragaganti [illegible] et [illegible]
Ad frigidum valet dyaolibanum
Pille [illegible] que dicuntur valere ad omne genus
catarri et dicuntur pille de [illegible] et de cinoglossa [illegible]
[illegible] et sistunt omnem catarrum ℞ pillularum
de cinoglossa ℥ s. [illegible] iii et [illegible]
Et valent et iste pille in fluxu ventris et sistunt omnem [illegible]
[illegible] passionem [illegible] pille [illegible]
Ultima intentio est [illegible] que [illegible]
[illegible] a catarro ne [illegible] et [illegible] tussis debilitas [illegible]
[illegible] catar. [illegible] in toto corpore et hec quando
descendit ad stomachum qui impedit [illegible] digestionem [illegible]
causatur appetitus [illegible] ex catarro frido et [illegible]
[illegible] in [illegible] capitulis [illegible]

De obtalmia

In principio obtalmie debet fieri flebotomia ex cefalica brachii
vel manus que [illegible] et fiat de parte [illegible] loco doloris
Et quanto obtalmia est maior et fortior tanto flebotomia fit [illegible]
Quod si non [illegible] fiant ventose in [illegible] cum
scarificatione

Floa

Facta flebotomia in principio fiat [illegible] cum mirabolanis
citrinis et [illegible] et succo [illegible] et [illegible]
Et [illegible] in multitudine sanguinis [illegible] hoc modo
℞ prunorum [illegible] x tamarindorum ℥ i [illegible]
[illegible] mirabolanorum citrinorum ℥ s. bulliant in [illegible] aqua
[illegible] ad consumptionem medietatis deinde coletur et de colatura
accipiantur [illegible] ad dissolvendum manne ℥ i vel ℥ i s. [illegible]
Et fiat potus [illegible] et est [illegible]

Et abstineat a carne et vino quod ista multiplicant sanguinem et caveat a rebus dulcibus que habent multiplicare colera
Comedat res frigidas stipticas vel lactuca citruli portula
ca vel carnes conditas cum succo [illegible] et agresti. Potus
sit aqua ordei vel aqua cum succo granatorum. Et si ista non
sufficerent descendendum est ad Localia. Rx Sieff album
dissolutum in lacte mulieris lactantis puellam dissolvatur et
in oculum distillentur. Sieff et collirium album quod solet poni
et vere est medicina ocularis Aliquando vero dicitur quod sieff
est medicamen in forma solida .i. in forma ossis dactili et fit
ex pulveribus et aliqua mucilagine. Collirium vero dicitur res
liquidum: et vero totum quod cum resolvitur et sieff quod est dissolutum
Et Nota quod repercussiva gerunt in principio et non debent esse
multum frigida et fortia ne gignerent humores versus ad oculum
In augmento gerunt repercussiva cum resolutivis ita
quod repercussiva dicuntur. In declinatione vero resolutiva pura
sunt exhibenda

Repercussiva simplicia sunt tria primum est album ovi bene agita
tum: et dispumatum Secundum Lac mulieris puelle lactantis
quod gerunt cum hoc extendunt et mundificant et in angulo et [illegible]
et in declinatione est infrigidativum et mollitivum et doloris
mitigativum: Postquam sit et mica panis infusa in aqua et bene
ter exprimatur e commixta postea in lacte infusa apponatur
cum [illegible] Tertium est aqua rosarum et possunt
componi admixtim Rx aque rosarum ℥ ii lactis mulieris ℥ ii misce
et ponatur due vel tres gutte in oculo Vel Rx mucilaginis
psilii mixti cum [illegible] dragaganti ana ℥ ii aque rosarum ℥ i lactis
mulieris puelle lactantis ℥ i ʒ misce et vere

Rx tria poma in igne vel in prunis cocta inducuntur et cum albu-
mine ovi et modico croci misceatur et tepide apponatur
oculis et est bonum ad sedandum dolorem

Rx ceruse lote sarcocolle nutrite in lacte ~~mulieris~~ azine dragaganti
[illegible] ana ʒ ii fiat pulvis subtilissimus et incorporetur cum aqua
rosarum vel lacte mulieris et fiat collirium

Rx tucie bene preparate camfore [illegible] pulverizate ana ʒ i aque
rosarum ℥ i vini albi ℥ ii misce et ponatur una gutta in oculo

Fomentum Rx Camomille mellilotti ana [illegible] bulliat in s. q. aque
donec ad consumptionem medietatis deinde accipiatur spongia et infundatur
in ista aqua et ~~apponatur~~ expressa leviter apponatur et renovetur et
deinde apponatur Vel aliud Rx rosarum [illegible] camomille ana [illegible] [illegible]
[illegible] et ponantur in sacculo et calefiat post et apponatur
et est in [illegible]

Rx amidi dragaganti amidi feniculi ana ℥ i sarcocolle aloes
[illegible] thuris ℥ i omnia pulverizentur et cum albumine
ovi vel lacte mulieris distemperentur et fiat collirium

Dieta
Localia
Sieff
Collirium
Repercussiva generalia in [illegible]
ad dolorem sedandum
Collirium
aliud
Fomentum
aliud
Collirium

ad lippitudinem

Removere lippitudinem ab oculis ℞ radicem [radicem] vel stipitem et appone cotum in extremitate radicis deinde infunde cotum in aqua etc. parum tada et cum eo abstergere

℞ ... albi et pulverizata et impone oculo deinde accipe cotum et liga ad oculum leniter vel ℞ vinum album tepefactum et lava oculum Eger vero stet in domo tenebrosa et ingemiscendum vel dormiat de nocte et non dormiat nisi per ij vel iij horas post cenam et dormiat capite elevato et non iaceat super faciem et habeat vestimenta ... caput

in declinacione

In declinacione cum iam ... superat ... mitti ... balneum et reliquie passionis dissolvatur et fiat balneum ... oculi et ... stomachum et ... resolvitur et sit tale balneum particulare

Balneum particulare

℞ ... melliloti ... ana ... bulliat ... et infundatur spongia et exprimatur in ... et ... oculi frequenter removendo

Remedium breve

Remedium cuiusdam ... cum quo ipse curabatur ... et est ...

℞ lapidis calaminaris ℥ . s . ... et ... in aqua ... ℥ . s . ... no. 30 ... ℥ ij vini ... pulverizentur pulverizanda subtilissime Deinde in vino et melle fiat decoctio et ... et ... gutta mittatur in oculum et si ... addatur camfore ℥ . s .

Emplastrum Gerardi

℞ acacie sanguinis draconis ana ℥ j ... ℥ ij fiat pulvis et incorporetur cum albumine ovi agitato et fiat emplastrum

Repercussivum in materia ... ℞ aloes ... acacie ana ℥ j masticis olibani ana ℥ . s . fiat pulvis et incorporetur cum albumine ovi bene agitato quod sufficit fiat emplastrum et ponatur ad ...

Regimen circa oculos est triplex in generali

Quoddam est conservativum quod debetur oculis ... sanis

Alterum est preservativum quod debetur oculis ... sanis vel neutris ...

Tercium vero est curativum quod debetur oculis egris

Regimen conservativum

Regimen conservativum perficitur quinque modis Primo cum hiis que abstergunt superflua in oculis et ipsum reddunt politum Secundo cum hiis que ... Tercio cum hiis que conservant debitam ... oculi Quarto cum hiis que prohibent solutionem ... Quinto cum hiis que reparant spiritum visivum et ipsum clarificant

Abstergentia oculum

Quantum ad primum abstersiva ... est quedam ... acuitatem quedam manifeste vel ... feni et ... Et quedam ... quod confortat oculos et est hec

Colirium de succo feni

℞ succi feniculi depurati per decoctionem vel per ... ℥ j ... infundatur ... folia ... deinde accipiatur ℥ iij mellis optimi et bulliat leniter et coletur et ponatur in vase vitreo et exponatur soli et ... mittetur de vase in vas ... illud quod remanet a fundo et ... infundendo in oculos ij vel iij guttas

Aliud ex herbis scilicet feniculo berbena rutta celidonia
rosis distillatis in alambico · et aqua ista est bona oculis
Item antimonium latinum subtiliter pulverizatum confortat visum
tucia preparata dissoluta in aqua ro(sarum) vel berbene habet eandem
proprietatem Item cavere debet a fumo recto et pulvere et ab aere
et per consequens sitim oculi vel fletus labor vigilia coitus
dum est sextena Item rebellatis cepulla et cucurbitaria vel
scepe allia porri sunt nociva oculo
Si cum alteratione vel si oculus est temperatus conservatur cum temperate
et similibus in gradu et in forma Q(uod) si oculus est complexionis
frigide conservatur cum calidis : si humide cum siccis vel est contra
Si in siccus tunc cum humidis vel aqua ro(sarum)
Secundo cum hiis que conservant oculum in sua debita compositione vel cum
hiis que conservant eum in suo situ et figura dilatacione et constrictione
Tertio cum hiis que prohibent solutionem continuitatis vel cum sit
per maturatum corrodentem vel per apostema et hoc fit cum confortativis
Quarto cum hiis que reparant et restaurant spiritum visivum in oculo
quando aliquid deficit: aliquid resolvitur Et fiat cum hiis que multiplicant
spiritum visivum vel sunt calidi animalium et carnes que nutriunt
et augent spiritum visivum Item caro capreoli ... Item cerebella
... avium et gallinarum ... album subtile ...
est ... sicut ... que habent claritatem spiritus
vel margarite et karabi
Aristoteles scribens ad Alexandrum dixit quod frequentare pectinationes
capitis cum pectine eburneo est ... vapores
Item intueri res virides in aere temperato ... habet confortare visum
Item intueri aquam in vase viridi et infundere oculos in aqua clara
est utile oculis
Aliquando est spiritus grossus et ... tunc ...
vel aceto squilitico quod subtiliat Item pilule lucis pilule ...
pilule ... Item ... et ... cum ...
... herba que est verbena vel eufragia ... et fiat hoc modo
Recipe ... ... herbe ... pulvizare ...
mixte et ... ad ... castimere ... album vel ...
Electuarium ... est valde conservativum oculorum et est tale
Recipe herbe ... ℥ ii ... cinamomi ... longi ...
... ℥ ii ... electuarium ℥ i vel ... i ... seu succi celidonie
... ℥ ii ... ℥ i ... cum melle in vase ...
... ad spissitudinem et reliqua pulverizentur et cum ... melle
fiat electuarium in debita spissitudine et sumatur ... album per iii
horas ... in sero Et hoc de regimine conservativo
Regimen preservativum sequitur ... oculos
... et in lapsum ... cadere vel cum alterantibus
et hoc ... lapsus vel si ...
ad malam complexionem calidam vel ... et siccam tunc preservetur
cum ... Et ... in ... vel ...

a toto aut ab aliquo membro Si est per diuersionem tunc conferitur
per replecionem Si per quantitatem tunc conferitur cum 4 intencio-
nibus: prima euacuacionem vel cum flebotomia vel farmacia
2o diuisionem cum ventosis Tercio interceptionem fluxus 4to cum
confortantibus oculum et aggregatiua acuta et a qualitate mat[illegible]

Regimen curatiuum quod conuenit oculo in egro diui-
ditur in tria regimina aliquid quia vnum regimen valet
circa causam antecedentem consuetudinis et circa materiam que habet fluere
ad oculos Aliud circa causam coniunctam Tercium circa vtrasque
scilicet antecedentem et coniunctam et est correctio accidentium Primum regimen
completur 4or intencionibus prima est ~~euacuare materiam~~ remouere
de materia 2a digerere ~~Tercia diuertere 4ta intercipere fluxum~~
Tercia fortificatiue euacuare 4ta diuertere quinta intercipere
fluxum materiei

Remouatiua — Prima intencio est remouere materiam cum flebotomia vel solucione
ventris Nota dicit Rasis quod flebotomare est cura quando
cum obtalmia tunc vel quando est materia mali . ostendit vel vena
3 sanguinis

digestiua — 2a intencio digerere materiam et in ea calida per infrigidancia et
ingrossancia cum syrupo de papauere syrupo violaceo syrupo de nenufare

Sy in ca[illegible]da — Recipe syrupi de papauere ʒ 1 s aque violarum rosarum ana ʒ 1 s misce
Sy in flegmate — Si materia fuerit flaua vel citrina vel viscosa et aquosa tunc
digestiua sunt ista Recipe oximell gl. mell. de ro. ana ʒ 1
aque eufrasie seu rute ana ʒ 1 misce Recipe potus
In citrina sy — In materia citrina Recipe syrupi de epithimo ʒ 1 s aque eufrasie seu
ana ʒ 1 s misce Hac facta si est adhuc repleto tunc iterum
fiat flebotomia vel cefalica [illegible] vel [illegible] sufficit vna flebotomia

Euacuatiua — 3a intencio est fortificatiua cum euacuatiua Recipe pillularum
cochiarum ʒ 1 exhibeatur ante diem per 2 horas vel pillularum
aurearum pillularum fetidarum vel pillule sine quibus [illegible]
In materia citrina Recipe [illegible] ʒ 1 Reformentur cum succo feniculi
Recipe pillularum de lapide lazuli et [illegible]

diuersiua — 4ta intencio est diuersio ad alias vias ab oculo et fit duo-
bus modis cum ~~[illegible]~~ diuertentibus sine [illegible] ~~tunc~~ vel cum [illegible]
Si sine [illegible] tunc [illegible] incipiendum est a [illegible] locis
vel cum fricacione circa collum deinde ad brachia vel si vo-
lumus ponere ventosas primo a spatulis deinde infra procedendo
Si vero cum [illegible] et tunc a locis magis remotis a membro lapso
vel primo flebotomando venas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
collo que vena est vtilis oculis dum fiat flebotomia venarum
que sunt post aures . postea venarum que est in fronte deinde venarum
que sunt in angulis oculorum que [illegible] [illegible] magis [illegible]

Similiter est alius modus curandi per scarium circa partes posteriores capitis et colli cum cauterio que appellatur lapidario ut ego vidi fieri Bononie a Magistro Petro Andrea doctore cirurgie : in filio alius preclarissimi medici Bononie : cum cum sessit vomitivum aculum. et hic modo alius curavimus quod in scissura fecit et curavit eam ipsum

Tertius modus curandi est per cauterium in partes posteriori capitis ~~et colli cum cauterio~~ quod etiam est etiam oculo post et hec sunt remedia que ultimo sunt facienda et cum non alia proficerint

Quinta intentio

est cum rebus incarpentibus fluxum prius per ea que applicatur ad ... Vel cum sectum arterialis et venarum Quia aliquando materia fluit per venas manifestas et tunc intercipiuntur per quasdam medicinas stypticas sicut est succus albumi cum sarcocolla dissolutum in aqua ro. vel in succo solatri vel fundimus Item cum linimento quod applicetur fronti et est apud Avicennam Recipe gummi arabici dragaganti amidi ana ʒ i opii ʒ s. pulverizentur et dissolvantur in aqua ros. vel albumine ovi et infundatur pecie et applicentur fronti et temporibus et ligetur vel sic Recipe boli ar. dragaganti sang. draconis ana ʒ i opii ʒ s. succi mirtilli ʒ i cum pulverizetur et dissolvatur in aqua ro. cum modico aceti aut albumine ovi et infundatur pecie et applicetur fronti Alio modo intercipitur fluxus quando materie sunt in tanto motu quod non possunt firmari vel cum sectione venarum et arteriarum que sunt in temporibus secando cutim et excoriando venam demum cum duabus acubus per lo... et ligando in medio in duabus locis : et secando et post cauterizando venam

Regimen quod observetur circa cum quarta

Perficitur rebus incarnantibus sic cum repercutientibus . Vel cum resolutivis puris arteriis et repercutientibus sit ... cum resolventibus puris Repercussiva in principio obtalmie sunt aqua ro. albumen ovi cum aliis collirijs In decremento cum puris resolventibus ut ... materia est fluxa ... quibus superius dictum est In augmento et statum per statutum cum resolu. et repercu.

Regimen quod observetur circa accidentium scilicet doloris accidentium

Vel circa dolorem sedandum cum vel removendo per ea que dantur ... In 4a parte : aut cum removentibus causam doloris aut cum stupefacientibus ~~vel cum collirijs~~ aut cum anodinis Cum stupefacientibus vel cum collirijs appono(?) ... oculo Recipe aque ro. aque decoctionis papaveris aque solatri ana ʒ ij opii ʒ s. infundatur in talibus aquis deinde mittatur oculo sed cum cautela ... optimum est possibile

hic intentio

aliud

Repercussiva

Collirium stupefaciens

Cum anodinis vel confortativis facta cum camomilla vel meliloto aneto aniso etc.

Aliud regimen quod utrique convenit est ordinare debitam dietam in sex rebus non naturalibus. Aer sit obscurus et tenebrosus non sit ventosus nec multum calidus nec pulverulentus. Sompnus capiatur quam vigilie et non dormiat capite nimis depresso ut superius dictum est. Cibi sint facilis digestionis boni nutrimenti et nullo modo vaporosi et si contingat dari carnes elixentur cum succis frigidis. Potus sit aqua decoctionis hordei vel aqua bis cum succo granatorum. Vinum nocet quia est vaporosum. Exercitium non est conveniens quia pellit humores in motu. Quies magis laudatur. Habeat bene fluxum ventris omni die et si non sit naturalis fiat artificialiter per clisteria mitigativa vel per suppositoria. Fletus contrarius vitari.

Ponatur casus in terminis: Quando erit fortis et patitur obtalmiam vehementer cum dominio sanguinis et corpore pletorico. Tunc magis curandi sit talis. In primis videndum est si habeat fluxum ventris aut si sit stipticus. Et si habet stipticum ventrem tunc fiat lenitivo cum clisteri facto ex decoctione malve blete cum ℥ i cassie olei et post.

Postea eodem die fiat flebotomia de cefalica partis opposite. Et extrahantur vii vel viii uncie ad x ℥ sanguinis. Facta flebotomia veniendum est ad repercussiva videlicet ad aquam rosarum iii vel iiii guttas infundendo et si hec non contulit tunc recipe faleallam ex rosis et infunde magis rosarum. Et involuta in petia lini et infusa in aqua rosarum. Et postea apponatur oculo dolenti. Ubi autem hec non contulerit tunc addatur aliqua stipticativa vel aqua rosarum cum aqua lactuce vel solatri partes equales et iniciatur gutte alique.

2a die dimisso fare flebotomiam ex eadem parte nisi oculus dolorosus non usque ad iiii ℥. Deinde veniendum ad localia. Recipe sief albi et dissolvatur in aqua rosarum vel albumine ovi et fiat sief sive sarcacolla quod est sarcocolla solum scilicet dolmatum. Et descriptio sief albi a mesue posita est melior. Et hec recipe gummi arabici dragaganti amidi ana ℥ i cerusse lote ℥ i s fiat pulvis et cum aliquo liquore reducatur in formam sief. Ubi vero dolor multum infestaret tunc ponatur aliquod opium quod si non fuerit ingens dolor tunc dimittatur opium.

Pessarium et cum aliis predictis vel recipe sief memite rosarum et lucii bolus arm. ana ℥ i pulverizetur et cum succo solatri vel muscilagine psilii reducatur in formam pillarum. Deinde dissolvatur in albumine ovi et lacte mulieris et infundantur postea et apponatur oculo et palpebris quod hec habent virtutem repercutiendi materiam venientem ad oculum. Aliud recipe aque rosarum ℥ iiii olei rosarum ℥ i s cerusse ℥ i albuminis ℥ i boli arm. ℥ i s pulverizetur bolus et misceatur cum aliis et infundatur petia in hac liquore et

Aliud repercussivum. Rx cere lini mucillaginis gummi arabici et dragaganti acacie ana ʒ i pulverizentur et cum succo semperviue [illegible] fiant pille in forma avellane. Demum dissolvatur j cum succo solatri vel in aqua rosarum. Deinde accipiatur faldella mediocris [illegible] et involvatur in petia lunga cum infusa in illo humore et apponatur oculo et stet quousque exsiccetur aqua

tercia die Tercia die debemus convertere tenere cum decoctione fructuum hordei. Rx prunorum numero x tamarindorum ʒ i sebesten numero viii iuiubarum numero xx cassie numero [illegible] mirabolanorum citrinorum ʒ i bulliant usque ad consumptionem medietatis et coletur et d. c. a. ʒ iii in qua bene dissolvatur ʒ i cassie si vult ʒ ss et fiat potus. Et cum liberatur et procedatur cum aliquo digestivo ut Rx sy ro. sy vult sy de [illegible] cum aqua absinthii. Et cata die procedatur et cum repercussivis iam dictis usque ad quintum diem inclusive

quinta Quinta die iam incipit augmentum declinare et hec cum procedunt que supponendum in oculo et hec sunt signa: aquositas dilatatur et [illegible]: tunc procedamus cum mundificativis lippitudinis [illegible] Rx stilum et in eius extremitate pone cotonem et tinge in aqua ro. tepida et depone. [illegible] lippam [illegible] die [illegible] debemus abstergere [illegible] post auros. Et procedatur et cum collirio iam dicto et cum sief albo cum sarcocolla et dissolvitur in aqua ro. ut [illegible] dictum est et hoc modo procedatur usque ad septimam diem transactam

Additio de lippitudine

[illegible]

Repercussivum

octava Octava die iam tunc est status declinare et oculi sunt magis [illegible] et lavetur oculus cum aqua ro. tepida vel medio [illegible] albi. Et [illegible] cum sief de sarcocolla et [illegible] [illegible] et cum digitum [illegible] usque ad undecimam diem ubi iam est declinatio. Et tunc procedatur cum penitus resolutivis et cum collirijs. Et [illegible] est resolvere [illegible] [illegible] [illegible] lignum aloes [illegible] pulveribus [illegible] pulveres sunt multum [illegible]

Fomentatio

Fomentatio resolutiva

Rx rosarum [illegible] camomille mellilotum feniculi ana m. ss decoquantur deinde accipe spongiam et tinge in decoctione et [illegible] partes et fomentetur oculus

sief

Pulvis Rx sarcocolle [illegible] lacte mulieris ʒ i aloes ʒ ss cere lini ℈ ss ana ℈ ss omnia pulverizentur et cum succo feni et aqua ro. fiat sief et dissolvitur cum aqua ro. et aqua decoctionis feniculi

Si sit [illegible] tunc Rx flor. Rx basilica. Et postea [illegible] colera cum aqua decoctionis fructuum et [illegible] cum cassia. Et debemus procedere cum digestivis infrigidantibus et in grossantibus. Deinde eradicatio [illegible] et [illegible] ad [illegible]

Si a sua flatura tunc [illegible] flo. [illegible] flos deinde [illegible] demum eradicatur [illegible] demum [illegible] cum [illegible] vel [illegible] aqua ro. et aqua camomille

[illegible] [illegible] [illegible]

Iii nunc ventosa facta flebotomia fricetur humor quod ut tollatur
deinde procedatur cum resolutivis ut cum decoctione ca
momille mellilotis feniugreci aneti cum se. lini etc.

De ulceribus oculorum

Primo flebotomia est facienda cum fit iam multi sanguinis quod
fit divisio et evacuatio Et procedendum est in flebotomia eadem quam prece
bat in obtalmia si fuerit magna repletio in toto corpore facienda
Quod si casu non possit fieri flebotomia tunc apponantur ventose Et cum
facta flebotomia fiat evacuatio per solutionem ventris quia in flebotomia
fuit facta quedam ebullitio sanguinis Ergo conveniens erit
lenitivum quod plus sit alterativum Et hoc fit ex decoctione fructuum
Recipe mirabolanos tamarindos cum cassia et similia etc.

Vel fiat clistere lenitivum Vel fiat gargarisma ut stafisagria
caputpurgia et hic facta evacuatione et flebotomia iam dicta in processu fluxum
Eger tamen debet a vino et carne et a cibis dulcibus Et debet
comedere herbas frigidas sicut lactucas portulacas spinachias
Et in potum bibat aquam solam

Localia in ulceribus oculorum iam dictum facta sunt et cum
cadit ulcus est in fieri Recipe sief albi ℥ 1 dissolvatur cum lacte
mulieris lactantis puellam quantum sufficit et instilletur in oculum Et
est repercussivum valens in principio Vel Recipe aque rose cum al
bumine ovi conquassato Et si pulsatio in eo loco in quo est pustu
la incipit alleviari et sedari Tunc sperandum est quod fiet sy
collectio saniei Et si per exitum sanguinis et solutionem ventris non
cessat pulsatio tunc terminabitur cum sanie Et si iam fuit
sanies in ulcere Tunc sief de thure mittendum est in oculis
quod mundificat et abstergit et trahit saniem Deinde facta pila ex coto
pone eam super oculum ut medicamen melius operetur et ne ulcera e
procedatur per corrosionem saniei tunc procedendum est cum sief
de plumbo quod habet virtutem desiccare et prohibere fluxum humorum
ad ulcus Et hoc faciendum est cum pustula fuit prima
Si vero fuerit magna et iuxta pupilla tunc videndum est ne
dicamus dicto Et si fit cum desperatione procurant Rasis 9° Almansoris
capitulo de ulceribus oculorum Et fit sief albi et sief de plumbo

De albugine que fit in oculis

Balneum in albugine oculi ad mollificandum Est bal
neum aque dulcis cum hiis herbis mollificativis Recipe malve
bismalve policariam ordei et anetum ana manipulum ½ enfragie fenu
greci ana manipulum ½ fiat decoctio in sufficienti quantitate aque et super fumum
eius teneantur oculi ut mollificetur albugo

Et si ex hoc balneo fuerit magna rubedo in oculis tunc gerat
eger donec sedetur illa rubedo et postea iterum balneet Et si fue
rit dolor fortis iniciatur lac in oculum Nota quod talia
localia non conveniunt nisi facta evacuatione vel et particulari
et per flebotomiam : In removenda albedine oculi
due intentiones sunt habende scilicet mollificare : et secundo re
solvere et abstergere Nota Apud Rasim nono almansoris
capitulo de albugine oculorum ponitur medicina utilis ad
removendam albuginem : in qua ponitur quedam ingrediens
quod dicitur Massacumie : et Sillanus dicit quod sit aqua
vitri : alii dicunt quod est quedam compositio qua vitriarii
vasa vitrea vitreant : facta ex silice vitro et plumbo qua
etiam utuntur figuli et in vitreandis vasis vitri cum multis
aliis lapidibus est sicut stultus vir hamicus quod potest colorari quibus
vis libet coloribus Item aqua distillationis mellis
est bona ad hanc intentionem Item Recipe succi papaveris
rubei succi centauree minoris ana ℥ i mellis ℥ ii misce &
dissolve cum aqua eufragie vel feniculi et iniciatur in
oculum : Succus herbe pasteune valet in albugine et ceda
Item stercus hirundinum Recipe stercoris hirundinum ℥ s mellis
℥ i misce et incorpora et dissolve in aqua decoctionis celido
nie et inice oculo Remedium Gerardi Recipe aquam roris
marini et infunde in oculum et conficitur ex floribus
rorismarini ponendo in vas vitreum bene obturando et ponatur
~~[illegible]~~ sic terra in diebus canicularibus per 40 dies et erit
aqua conveniens pro oculis Aliud Recipe spume maris ℥ ii pul
verizentur et misceatur cum lacte mulieris Et si albugo
calida antiquata tunc utamur mollificativis et sunt mal
va altea cum paleis ordei et cum ungula caballina mel
liloto et semine apii. Remedium forte Recipe spume
maris eius vel ossis sepie ana ℥ i zucare candi
cantre ana ℥ i s aloes ℥ s pulverizentur subtiliter et iniciatur
oculo et est forte curativum

De Sebel et scabie in oculis Sebel est morbus heredi
tarius et est contagiosus Et antiquitus vix curatur propter Patiens
scabiem oculorum curare debet cum pillulis de fumoterre vel cum
pillulis cochiis Recipe pillularum de fumoterre ℥ i s pillarum aure
arum ℥ i Reformentur cum sirupo vel sucado vel sirupo de
nenufare facta tamen prius flebotomia de brachio et fronte Et
vitare debet carnes et sicantes et ebrietatem Et si non fuerit
plenus debet sepe balneari Spuma maris cum vel ossi
succus centauree sunt convenientia in sebel Curetur cum flebotomia
cefalice et vene frontis et cum medicinis appropriatis et fiat di
gestio si est opus cum sirupo de fumo terre

Remedium Gerar[...]

De Hidropisi

Avicenna in 14 tercii diffinit ydropisim. Est egritudo materialis cuius causa est materia frigida exuberans et multa ingrediens membra manifesta aut loca vacua in quibus est regimen nutrimenti et humoris. Et habet tres species. Una est aschites, alia timpanites, alia tercia yposarcha. Dicitur autem ydropisis ab hidros quod est aqua et ypisis passio, quasi aquosa passio. Yposarcha ab ypos quod est sub et sarcos caro, quasi aquositas sub carne, et fit ex flegmate sanguini commixto.

Nota quod Rasis ponit pillulas de Rauedsem quarum dosim dicit esse ʒ ii s. quod dubium est [illegible] quia sunt pille valde fortes. Communiter ergo datur pro una dosi ʒ i vel ʒ s. Alegerium [illegible] [illegible] laureola sunt in [illegible]

Remedium in ydropisi aschite. Rx pillarum de Reubarbaro Mesue ʒ i, elaterii ʒ iii, reformentur cum melle [illegible] septem de quibus una exhibeatur in die pro horam et mirabiliter educunt aquam citrinam. Aliud expertum quod ponunt autores: Rx succi palme Christi facta residencia ʒ ii, aque mellis ʒ s, misce et exhibe mane in die. Aliud quo [illegible] utuntur antiqui. Et dixit Gordonius quod si manus humana curare potest hanc egritudinem, curatur cum succo [illegible]. Rx succi [illegible] facta residencia in [illegible] ʒ ii s, aque mellis vel aque casei vel [illegible] tantundem, misce et exhibe. Dicit Gor. quod accipitur de eo optimum [illegible] testa ovi [illegible] et cum zuccaro vel [illegible] exhibeatur, curat omnem hidropisim [illegible] Aliquando solet exhiberi [illegible] Et [illegible] paulatim [illegible] molestia [illegible] Rx radicum [illegible] amoto cortice exteriori, deinde [illegible] radix sit ad quantitatem [illegible] digiti, bulliat in brodio pulli [illegible] deinde de illo [illegible] exhibeatur ʒ iii et illud brodium [illegible] molestia. Aliud Rx radicum [illegible] ʒ s, aque casei sive seri caprini ʒ iiii, bulliat in ea radix usque ad consumpcionem tercie partis, deinde coletur et exhibeatur in mane [illegible] sandali citrini [illegible] pulueriza [illegible] in [illegible] et in illa liquore [illegible] et [illegible] exhibe [illegible] sandalos [illegible] optima medicina.

Aliud Rx ʒ i florum laureole et pulueriza et infunde in succo [illegible] et [illegible] pulueriza et fac massam et pillulas et exhibe [illegible]

Digestivum in asclite ℞ syrupi de endivia syrupi acetosi dya
rodon cum infusione syrupi acetosi de eupatorio ana ℥ s aque
cuscute capill(i) ven(eris) endivie ana ℥ j et hec in mane calida infuse
et exhibeantur eodem mane. Facta digestione evacuanda cum
cum supradictis **Inunctiones** fiant cum oleo de Mezereon
et emplastrum de stercore columbe cum stercore vaccino aut ovino
Item cum medicinis provocantibus urinam sicut est dyalacca
dyarodon triasandali ℥ j misce cum syrupo de bizantiis
Confortetur epar cum unguento sandalino et cum infrigi
dante Galieni. Et generaliter cum medicinis evacuativis aqua est
dandum **Dieta** Redeat ad conservationem cause et sit in aere sicco
et dentur cibaria cum rebus siccis et bibat vinum limfatum cum
aqua endivie et dum comedit dentur panis bona optime coct(us)
antequam bibat Et hec ideo ne potus primo attingat epar
Trocisci diarodon trocisci de reubarbaro valet in eadem intentione
℞ trociscorum de lacca ℥ j dissolvatur in aqua decoctionis
radicum. Nota quod varii sunt modi evacuandi aquam in
ydropisi scilicet per ventrem per urinam per sudorem ab
umbilico per evacuationem insensibilem cum resiccatoriis
et cum incisione. Per ventrem sunt multi modi per pillulas ut
dicit Rasis primo pillule de Mezereon. Cortex medianus sabuci
decoctus et exhibitus liberat mirabiliter ydropicum solvendo ventrem
et educendo aquam citrinam. Item Elaterium hoc est succus
cucumeris asinini ℈ s vel ad plus ℈ j et non datur solus sed
cum pillulis de reubarbaro vel agregativis. Item succus ireos
cum pillulis de reubarbaro vel agregativis. Item succus ireos
evacuat per ventrem aquam citrinam et dentur exhibere cum aqua mell...
vel zuccari vel cum decoctione ... vel sene ... Item pillule de stafisagria
pille de euforbio **2o per urinam** Item cum provocantibus
urinam ut sunt trocisci de lacca cum decoctione radicum et seminum
provocantium urinam dyacuminum dissolutum cum aqua. ℞ dyalacce
℥ j dissolvatur in ℥ iij aque feniculi vel sparagorum vel eupato
rii et exhibeatur. Item ℞ ... ℥ j dissolve cum aqua decoctionis
milii solis ... educit Item ℞ lithontripticum ℥ j s dissolve
in aqua seminum ... vel apii vel petrosilini vel milii solis
3o per viam sudoris exhibendo ea que sudare faciunt ut aqua
decoctionis roris marini ℞ flores rorismarini et coque cum
vino et bibe. Item aqua lactis cum sapa. Item urina infantis
... cum sapa. Item balnea ... sicut cum aliquis mergitur
... post ... Item balneum arene siccum
... aque thermarum sulfurearum **4o per viam umbilicum**
apparente ... magnam super umbilicum

[Pro] remotione insensibile studio sicut per inunctiones et
emplastra exiccativa et consumptiva sicut sunt ex stercore vel sterc
corium caprinum quod commiscetur cum aqua salsa. Item stercus
vaccinum pistum cum sulfure et aceto coquatur etc. Item stercus colum
binum cum emplastro de bacis lauri Mesue. Item Rx stercoris ovini
lb. 1 emplastri de bacis lauri lb. 1 pulverizetur stercus et misce
antur simul cum aqua sulfurea vel salsa fiat emplastrum
Item emplastrum de arthanita cuius descriptionem ponit Mesue quod
etiam valet ad vermes. Item emplastrum relatum ad [illegible]
Item emplastrum de alleis Mesue quod et ponit [illegible]. Similiter
cucurbita cocte cum tota testa et fiat emplastrum ex eis et apponatur
ventri. **Pro clisterium** circa umbilicum et ponit Albucasis
Rx cantarides cum fermento et aceto mixtis apponantur circa locum
aquo[?] vel evacuare. **Ultimo per incisionem** vel per
a Mundino in sua Anatomia

De alia specie hidropisis que dicitur yposarcha

Hec species ydropisis facilius curatur quam precedens. In cuius cura
iste sunt habende intentiones. Primo minorare materiam
2o digerere 3o eradicatione evacuare 4o provocare urinam
et sudorem. Ultimo confortare epar. Minoratio fit cum

[margin: Digestivum] hiis que superius dicta sunt. **Digestivum est istud** Rx syr
de eupatorio mellis ro. co. syr acetosi ana ℥ 1 s. aque

[margin: Eradicatio] eupatorii feniculi cicoree ana ℥ 1. **Eradicatio** fit cum pill.
de reubarbaro Rx pillarum de reubarbaro ʒ s. elaterii gr. iii. Item

[margin: Provocatio urine] **Provocatio urine et sudoris** fit cum hiis que dicta sunt in
precedentibus. Facta evacuatione oportet **confortare epar**. Fiat
inunctio circa epar cum oleo de spica sandalis et oleo ro. in
hieme in estate calida. Item Rx epar [?] exiccatum et pulverizatum et
exhibitum mane cum vino odorifero. Electuarium Rx diarodon ab
batis aromatici ro. ana ℥ 1 pulveris epatis adipis ʒ s. misce
cum syr de eupatorio et detur mane et hoc in estate fiat

In dolore splenis et eius duritie

[margin: Digestivum] **Digestivum** Rx syr de duabus vel quinque radicibus syr
de eupatorio oximellis simplicis ana ℥ s. aque [?] scolopen
drie cuscute lupuli ana ℥ 1 misce

[margin: Evacuatio] **Evacuatio** Rx florum boraginis buglosse viol. ana ... s. pas
sularum enucleatarum liquiricie rase ana ℥ s. sebesten [illegible]
scolopendrie capil. ve. corticum radicum capparis ana
℥ 1 [illegible] agrimonia [?] ana ℥ 1 fiat decoctio de qua

Qua autem paratur an. ʒ s. ad dissolvendum diacatholiconis vel diasene almansoris ʒ s. electuarii indi maioris diaframeronis an. ʒ j confectionis anacardi ℈ iiij misce & exhibeatur in aurora

Ad idem pillule

℞ pillularum indarum pillularum de lapide lazuli an. ʒ s. diagridii ℈ j s. Reformentur pillule [illegible] cum syrupo [illegible]

Pro resolutione [illegible] Potest autem resolui [illegible] aut per fomentationem aut per iunctionem aut per emplastrum aut per ceratum

Fomentatio ℞ camomille mellilot capilli veneris scolopendrie cipri an. m j radicum alter an. ʒ s. corticum radicum tamarisci rore an. m j radicum capparum corticum fraxini an. m s. se. agni casti sem. portulace [illegible] iuniperi an. ʒ j s. foliorum [illegible] an. s. bulliant omnia in aqua et aceto sufficienti [illegible] ad consumptionem tertie partis. Deinde infundatur spongia vel feltrum in ista decoctione calida que expressa ponatur super splenem et cum incipit frigefieri renovetur et postea renovetur ter vel quater

Iunctio ad eandem intentionem ℞ olei de capparibus olei [illegible] unguenti dialtee olei de camomilla an. ʒ s. ysopi humide ʒ s. scolopendrie corticum radicum capparorum capilli veneris an. ʒ s. se. agni casti se. portulace an. ℈ j armoniaci ʒ j s. armoniacum dissolvatur in aceto pulverizanda pulverizentur et cum modica cera et predicto armoniaco fiat iunctio et inungatur splen superius quem ponatur faldella ex lana succida

Emplastrum ad idem ℞ herbarum superius ordinatarum in fomentatione que bulliant in s. q. aque & aceti. Deinde pistentur in mortario et cum pinguedine anatis & galline dissolutis et olio unguenti d[illegible] s. fiat emplastrum

Ceratum ℞ corticum radicum capparorum corticum tamarisci scolopendrie cipri capilli veneris an. m s. se. agni casti se. portulace se. [illegible] an. ʒ j s. [illegible] opopanacis an. ʒ j armoniaci ʒ ij pulverizanda pulverizentur gummi dissolvantur in aceto. Deinde cum pice navali et resina pini q. s. fiat ceratum in forma quadrangulari quod apponatur splen cum ceratum [illegible] per tres dies [illegible] Deinde [illegible] sive [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] apponat

Digestivum [illegible] ℞ corticis radicis capparis [illegible] corticis radicis tamarisci [illegible] genestre an. ʒ j [illegible] [illegible] portulace silvestris capilli veneris ceterach an. m j quatuor seminum frigidorum [illegible] [illegible] ab aceto an. ʒ j mellis [illegible] ℥ j [illegible] [illegible] ℥ ij [illegible] in [illegible] in aceto et fiat syrupus clarificatus

Unguentum ad duritiem splenis [illegible] ℞ radicum [illegible] bismalve radicis lilii [illegible] squille seminis lini seminis fenugreci [illegible] [illegible] [illegible] pinguium an. ʒ s.

Conquassentur fortiter et infundantur in aceto forti per noctem. Bulliant postea in aqua et iterum conquassentur. Deinde ℞ unguenti dyaltee ʒ ij axungie anatis medulle vituli butiri sine sale ana ʒ j olei amigdal. d. ʒ iiij cere parum fiat unguentum.

Ad dolorem colicum et iliacum

Si cum dolore ventris fuerit constrictio ventris et nausea et non fuerit febris neque calor tunc utere dandum est electuarium de gallia quod ponitur a Rasi cuius descriptio est ista. ℞ masticis gariofili ʒ ʒ melanopiperis piperis longi cinamomi nucis muscate gallie muscate mesue ana ʒ x scamonee ʒ x succi citoniorum acetosorum decem mellis ana lb. j species pulverizentur succus cum melle bulliat usque ad consumptionem succi. Deinde misceantur cum speciebus et fiat confectio et dosis est ʒ ij vel ʒ iij cum .... species sunt adoptate melle, ymmo plus dicitur esse melius. Et si volumus ~~...~~ purgare flegma tunc loco scamonee ponatur turbit. Et si intendimus purgare flegma salsum cum colera tunc addatur turbit ʒ x.

Ad eandem intentionem dyacatolicon solutivum mesue electuarium ~~...~~ elescoff diasiniron et fiat dicitur quod clistere leniens. Nec debemus operare ad usum fortium medicinarum in hac egritudine. **Suppositorium** ... ℞ pulveris iere pigre armoniaci stollit pulverizati ana ʒ j mellis quod si reformentur suppositoria ad quantitatem digiti et ... suppositoriorum ... sale gemma et cum filo ligetur.

Balneum sedativum doloris ℞ camomille mellilotii anete scapi ana m. iij pulegii calamenti origani mitastri polipodii ana m. iij anisorum seminis carui amcos ana m. j s furfura althee vel stipites feniculi ana m. ij paritarie m. iij bulliant in vase ... ut recipiat quantitatem omnis herbe et bulliat ad quantitatem ... deinde ponatur in aliquo vase et fiat balneum vel cum spongia applicetur.

Notandum in cura Colice dupliciter intentio est habenda

Secundum vniuersale que respicit omnem coliram a quacumque causa. 2a est particularis descendendo ad unamquamque causam fuerit. Pro prima intentione habendi sunt quidam canones generales observandi in curatione colice. Primus tamen est quod in cura huius colice non est multum tardandum quia attenuatur multum ... ad locum, sed quantum est possibile procedatur et fiat dicitur ubique ... vel calor ... vocatur supra ... et repellat ea. Secundus canon est quod non demus medicinas solutivas nisi de subtus facta sit cum pelsis leniens vel agreatur via. Qua facto detur pillule elefangine ʒ j vel pille de aloe vel diacartami solutivum.

Tercius Canon est Quod in tribus casibus cogimur dare me
dicinas solutivas fortes et fortissimas Primus casus est Quando
materia est valde remota ab intestinis ut puta in spatiis venis
tunc damus forte solutivum ut materia ante extrahatur Secundus
quando materia faciens coliccam est grossa et viscosa et adherens in
testinis tunc damus pillulas fortes et fortes 3us casus Quando
tanta est opilatio in intestinis quod non potest removeri per cliste
rem per aliquod leniens tunc debet dari aliquod solutivum forte
Quartus Canon In dolore colico numquam debemus dare agaricum
quia agaricus est confundans et stans in intestinis et infrigidat
in stomacho et ibi retinet alias medicinas que mixta sunt attrahit
materias multas ad intestina Debet ergo dari loco agarici
Quintus Canon In administrandis medicinis in colica magis
convenientes medicine sunt clisteria quia non agitat materiam humo
res et nec permittit eos in calefacto esse Et debent esse clisteria
lenia **Sextus Canon** Numquam fiat clistere quando cibus est
in stomacho nec dum digestus quia tunc augmentaretur dolor
Septimus In clisteris debet fieri interpolatio ne fiat inflamatio
et agitatio in spiritibus et ne superveniat febris et ne virtus
debilitatur debet ergo cadere spatium inter clistere unum et aliud
Octavus In administratione medicinarum in cura colice debemus
cavere epar et caput et in fomentationibus et epithimatibus
Et debemus confortare caput cum aqua rosacea et aceto et per venam
ne epar inflametur
Nonus In cura colice ventose procuretur sitis quia ventositas dissolvitur
Decimus Canon Quando in dolore colico est vehemens vomitus
et ventus est stipticus tunc debemus cohibere vomitum oportunum post
sumimus vel cum 2do 2o cum dyacitonite cum sit de intra
Undecimus Aliquando in dolore colico cogimur sedare dolorem
cum narcoticis Quod si faciemus tunc administrare debemus post aliquid
quod removeat eam quietam et est aliquod solutivum vel 5 tamen ura
ut Recipe pillularum elefangine ℥ ii agarici ʒ ii rosarum ʒ i vel sic
Recipe dyasiminomis ℥ ii filonium ʒ i ß misce et exhibeatur et hec
sunt canones ad canon vitos observandos in cura vero colice
Quantum ad curam particularem colice Primo considerandum
est Quod colica est multiplex vel a multiplici causa Quia quedam
est a materia flegmatica quedam a colera quedam a ventosa quedam
ab apostemosa quedam fit a fecibus quedam fit a vermibus
Quantum ad colicam flegmaticam debemus habere octo intentiones
Prima intentio est lenitio cum clisteriis et deopilatio intestinorum
2a intentio est Minoratio materie
Tercia intentio est Digestio
Quarta est Eradicativa evacuatio
Quinta est Sedatio doloris
Sexta Confortatio stomachi et intestinorum
Septima Correctio accidentium
Octava intentio est ordinatio diete et regiminis in vita

[Prima] intentio conficitur cum clistere leni. Vel Rx brodium carnium pinguium lb j, zucare rubee ʒ iij, olei communis vel sisamini ʒ iij, salis ʒ ij, misce et fiat clistere. Ubi hoc non sufficeret, tunc adde iiij ʒ mellis crudi in decoctione brodii et fac decoctionem cum melle. Vel Rx clistere positum a Sillano: Rx malvarum, radicum altee, brance ursine, camomille, furfuris ana m j, carnium pinguium modicum, fiat decoctio ligando furfur in panno. De qua accipiatur lb j s, in qua dissolve zucare rubee ʒ ij, mellis crudi ʒ j s, olei sisamini ʒ iij, salis gemme ʒ ij, misce et fiat, et potest addi parum butiri vel pinguedinis ʒ ij ad leniendum dolorem.

2a intentio est minoratio materie addendo in clisteribus ea que solvunt, ut si addatur yerapigre ʒ j vel yeralogodion vel electuarii de baccis lauri vel diacimini vel electuarii indi. Et potest etiam fieri minoratio exhibitione per os. Hoc modo Rx pillularum alfangi ʒ j, [illegible], exhibeatur mane, vel aloes [illegible] vel pillulas indas ʒ ij vel ʒ ij diacimini vel diaciminum solutivum vel electuarium dissolvendo in brodio.

3a intentio digerere. Et potest fieri electuario digestivo. Rx oximellis, [illegible] oximellis squillitici ana ʒ s, aquarum apii, feniculi et absinthii ana ʒ j, misce. Vel cum electuariis dando per os ʒ ij diacimini vel diagalange ʒ ij vel tandem diaciminum, quia ista solvunt et consumunt ventositatem et digerunt materiam flegmaticam.

Quarta intentio est eradicare, et fit hoc modo: Rx [illegible] que fuerant recepte per [illegible] solum modo augeatur dosis. Rx diacimini ʒ iij cum decoctione [illegible] ventositatis vel diacitonicon vel electuarii indi, vel per [illegible] vel per gargarismum, pessarium et cum clisteribus fortibus vel suppositoriis que [illegible] in [illegible] collequintida et centaurea.

Quinta intentio est sedare dolorem, et hoc fit multis [illegible] cum [illegible] dolorem. [illegible] cum anodinis, [illegible] cum stupefactivis, sed stupefactiva sunt mala et ab eis non est incipiendum, quia hec faciunt [illegible] in clisteribus anodinis. Potest fieri sedatio doloris hoc modo: Rx olei anetini ʒ iiij, butiri ʒ iij, vini albi potentis ʒ x, dissolve butirum et adde [illegible] ʒ s vel ʒ vj. Aliud sedativum doloris, de quo dicit [illegible] est exhibere in potu olei [illegible] ʒ vj et exhibere ut fiat vomitus cum [illegible] vomitum, et non [illegible] in xij horis. Vel fac [illegible] clisteri [illegible]. Rx olei communis [illegible] ʒ j s, zucare [illegible] ʒ j s, [illegible] et [illegible] clistere et [illegible] quantum est [illegible] leniter [illegible] et [illegible] si [illegible] indicat

Item sedatur et dolor per extra et per fomentacionem ex
medicinis Rx camomille aneti mellilot se. lini se.
ungreci se. capiti an. m. i fiat decoctio in sufficienti quantitate
recipit et fomentetur locus
Inunctio bona Rx olei grani lb i butiri lb s. collegn
tide incisas pistate ℥ i misce et bibat anima sit ad quantum
cum melle deinde cum ista inunctione ungatur totus venter
et solvit ventrem et removet dolorem Et sit in lb i olei collo
quinti ℥ i et in ℥ i olei ℥ i collequintide
Aliud est quod potest fieri per os et est alkemus tactu et vertur
triaca Rusticorum et superbibat vinum potens nec dulce
Et hec principaliter fiat in colica ventosa et cum hec fiat
exercicium forte Item electuarium iam dicta superius vel dyagalanga
galanga. Epare lupi cerna fetid et cutis lupi intestina
lupi pulverizata Item lubrici terrestres in vino lavati
et in furno positi et pulverizati Rx ℥ i de pulvere eorum
cum vino Et si homines non miscerint exhibeatur misceantur
et misceantur cum predictis
Sexta Intencio est correctio accidencium et cum sincopis humidi
tas sompni et alia quae suis locis videantur
7ma Intencio est confortare stomachum cum inunctionibus et clisteribus
Ultima est ordinare debitum Regimen in vita quod debet
ad calidum et siccum Et stet in aere sicco et fiat exercicium tem
det cibaria calida et sicca cum speciebus et bibat vinum potens
et purum Abstineat a coitu et hoc singulis diebus vina
sedem et naturaliter vel artificialiter
De Lachrimis Oculorum Cura lachrimarum oculorum que
veniunt ab humiditate cerebri compleatur sex Intencionibus
Prima Intencio Evacuare materiam lachrimarum
2a Intencio est divertere ad partem contrariam
3a Confortare cerebrum ne generet humiditates
Quarta intencio est intercipere fluxum materie venientis ad oculum
Quinta. confortare membrum Recipiens: ut puta oculum
Ultima est Ordinare debitum Regimen in vita
Quantum ad Primam Intencionem que est Evacuacio per ea
fiunt in tribus in Ptisana cum 2o in digestione 3o in
Evacuacione Ptisana fit cum pillulis de sera simplici
confortatis eis cum agarico trociscato hoc modo Rx pillularum
de Jera simplici ʒ ii agarici trocisci ℥ i reformentur cum sirupo
de sticados fiant pillule vii Si fuit materia calida pillule assaieret et
gemme ℥ i fiat dosis una: Digere materiam hoc modo Rx
Rx sirupi violati ℥ i sirupi ro ʒ s. aque mellisse venientes Evacuacio absinthii
an ℥ i misce fiat sirupus: Si sit materia frigida hoc modo Rx mell
ro. ro. sirupi de sticados an ʒ vi aquarum salvie betonice
absinthii an ℥ i fiat sirupus

Eradicatio fiat hoc modo si sit materia frigida Rx pillarum cochi
arum ʒ i et pillarum de Jera Nicol vel pillarum aurearum ʒ i

Secunda Intencio est diuertere: Que potest fieri multis modis vt
cum ventosis positis et brachiorum cum decoctione herbarum
vel cum vino mellilito calido etc. Cum fricationibus totius corporis
incipiendo a parte superiori ad inferiorem descendendo Si autem contingat
quod debeat fieri diuersio a propinquo tunc dentur Masticatoria
vel cum mastice piretro et etc. cum gargarismatibus Et
non fiat diuisio cum caputpurgiis que attrahunt materias ad oculos
Item sagittatio que fit in parte posteriori colli · forcius diuertit

Tercia Intencio Est confortatio cerebri et hoc Removendo
causas debilitantes ipsum et etiam multiplicando spiritus in cerebro
Causa faciens lachrimas est frigiditas cerebri que potest removeri
per ea que ab extra applicantur per ciuilia adiutoria: Ab extra possunt
applicari sacculi ex maiorana betonica saluia et aliis
Similiter per lixiuium factum ex cinere vitium Item ex cinere stipitum
caulium et fiat decoctio cum foliis lauri cum radice ameos cu-
stodos Per interius vero assumi possunt ista vel istud electuaria
metridatum dyacorum plerisarcoticum descriptum Nicolai dyam
bra dyamuscus dulcis Si autem causa debilitans cerebri est mala complexio
calida tunc removeatur per infrascripta que habent aliquid stipticitatis
Et melius est hoc vero eis que exhibentur per interius quam eis que
applicantur ab extra vt exhibendo sy. ro. sy. de papauere sy. de
nenufare conserua viol conserua ros

Quarta Intencio est intercipere fluxum humiditatis venientem
a cerebro ad oculos et hoc fit per applicationem rerum stipticarum ad
venas frontis et temporum vt Rx lanam succidam et comburere et
et pulueriza: et postea cum albumine oui incorporando fiet lini-
mentum et applica fronti et temporibus et hoc constringit meatus et
venas per quas materia fluunt ad oculos Vel aliud Rx bolar · san
dal · acacie hypoquistidos ana ʒ i gummi arabici dragaganti ʒ ß fiat
puluis subtilis et cum albumine oui fiat linimentum Et si ista non
contulerint deinde intercipe fluxum cum cauteriis vt dictum est in obtalmia

Quinta Intencio Est Confortatio oculorum et hoc fit cum
stipticis temperatis et non fortibus quia alias stiptica corrugationem
inducunt Remedia Sunt ergo ista aqua distillacionis foliorum [illegible]
que laudatur ab omnibus Similiter tutia preparata et puluerizata
et dissoluta in aqua predicta Item ossa mirabolanorum kebulorum
combusta et puluerizata subtilissime vt alcohol cum aqua ro. dissoluta
Item alcohol quod dictum est in c. de obtalmia Item cum [illegible] appo-
site Rx [illegible] glandium [illegible] [illegible] similiter et
acacie puluerizate et cum albumine oui [illegible] et apponantur

Ultima intencio Est ordinare dietam ut si res est cada
fiat Regimen infrigidatiuum et de hoc dictum est in cale de coda
Et dzt uti totum Regimen in contrarium cause
In Cura debilitatis Oculorum Digestiuum in xia flema
sit tale Rx radicum apii radicum feni anisarum sisleos an
an j. florum sticados florum antos maiorane betonice an an
j. liquiricie rase passul enucleatarum an ʒ j. decoquntur in
j. quartis aque Et addatur mell q. s. et fiat syr. Postea detur
pillule cochie Digestiuum in ma intera Rx flores boraginis
buglosse et viol an an j sticados arabici follicul senne Epi
thimi et polipodii an an j passul liquiricie rase an ʒ j.
bulliat in sufficienti quantitate aque et coletur et colature adda
mellis q. s. et zucari In debilitate visus que uel propter humidi
Rx tucie ʒ j. s dissoluatur in aqua rute vel feni vel celi
ne et exsiccatur Et post de illa aqua sit cum tucia infund
in oculum Et eparabitur immediate Item Rasis habebat conditum
accepti summo sto. Item Gerardus de solo facit unum electuarium
de carne serpentis hic modo Rx carnes serpentum abscissis capitibus
et cauda et coquatur in vino potenti deinde pistetur et cum
zucaro conficiatur electuarium et expellit materiam malignum a cerebro ad
cutem et valet in oculis et valet et in lepra
Item sucus de fellibus et valet aqua colera est calida et sicca que
continetur in felle Item fella animalium venenosorum de rapi
na Item fel accipitris Item fella piscium et sede omnia fel
la sunt convenientia Item aque oculares que fiunt ex hiis
appatis sicut est celidonia celidonia ruta feniculus eufragia
Item electuarium factum ex succo feni cum zucaro quod confortat oculos
Cura Cum debilitas visus veniat vel contingit
a sto aut a cerebro aut a toto Tunc sunt hae intenciones
deet curari Prima Euacuare 2a diuidere materiam que Euaporat
Tercia confortare cerebrum aut membra mittentia Ita confortare
membra recipiens et prima actum Ultima ordinare dietam
Regimen in victa Prima Intencio perficitur cum Euacuationem
humoris peccantis Ideo si sit sanguis tunc fiat flebotomia flebotomando
venam quem si sit a toto ut faciendo aliquod pro narrationale flebotomare
et ventosas cum scarificationibus Si aut est alia materia a sanguine
Tunc valet eam mundare digerere et educere:
2a Intencio est diuisio Primo cum fricationibus a scapulis
et brachiis et descendendo ad inferiora sicut cum ligaturis extremitatum
et manuum: Item optimum est pro hoc deinde florum mundare ex

per evacuationem multam sanguinis debilitatur visus quia spiritus generantur ex subtili sanguine Maestruatoria et similia

Tercia intencio est confortacio membri mittentis ut puta cerebri aut stomachi confortando stomachum cum in unctionibus vinum exhibendo et os aromaticum rosatum Et si adest repletio purgetur stomachus ab ea una Et in hac casu valet Jerapigra simplex vel aloes lotum cum succo caulium et visum confortat Si sit materia calida purgetur cum apozematis Et ergo probibeantur vapores ascendentes ad caput vel a utro cerebri descriptio Mesue Similiter Rebuli conditi accepti Jeiunio Mirabolani citrini conditi vel trifera descriptio Mesue aurea Saborensis magna ingredient eius species mirabolanorum

Quarta intencio est confortacio oculos ut accipiat vapores ascendentes et hoc per extrinsecus applicata ut cum aqua quae fit de herbis ocularibus ut ruta celidonia feniculus berbena Item collirium quod facit Mesue in quo ingreditur antimonium tucia climia argenti de quo recipiatur due vel iii gutte

Quinta intencio est ordinare debitum Regimen in victu quod perficitur cum sex rebus non naturalibus Sit primo aer modicus inter turbidum et clarum et non fetidus neque humidus Sit vinum coloris rubei clari paucum temperatum cum aqua non dulce et fumi in fine mense vinum dulce esset aliquando laudandum oculo stomachum vel zinziber vel quinquaginta granorum vel hoc electuarium Recipe zinziberis ʒ. ʒ i s. berberis simachi quiracum granatarum acetosarum ana ʒ i pulverizanda pulverizetur Et simul misceatur cum syrupo et fiat electuarium Debet esse panis ex frumento bono sano et sint carnes faciles digestionis boni nutrimenti et non multe humide ut carne hedina castratina leporina pullorum columborum volare incipientium Item fasianorum Item carnes accipitris creduntur confortare ad confortandum visum Similiter fercula ex farre ordeo et avena Et omnia fortiter temperata Item pisces saxatiles ex aquis claris ut trute et similia Item dormiat temperate ad minus per 4 horas et non plus quia nimius sompnus replet caput Et iaceat capite elevato Item circa cibacionem sciat hoc quod numquam cibetur nisi prius cibus antecedens sit digestus Item non comedat varia cibaria Item quod discedat a mensa cum aliquali appetitu Item vitet coitum et alia accidencia anime ut iram tristiciam nimiam quia ista omnia resolvunt spiritus

Item Herculanus dicit se curasse duos debiles debilitate visus ex opilacione nervi optici hoc modo procedendo cum dieta per 4 dies non dando eis alium cibum in aqua mellis decocta prohibendo eos ab omni exercicio ut non moveantur sed sedeant quietissime et dormiant capite elevato Item fac decoctum lenem et inducere materiam quae est in nervis obticis deinde digerere

Minoratur mundificatur cum pillulis cochiis digeratur cum melle
ro. ca. cum aqua feniculi absinthii et postea evacuatur cum
iera picra in maiori dosi

Cura debilitatis visus propter nocumentum quod est in re(te)n(t)iva
in oculi: ut quando est propter nimiam turbationem et humiditatem tur-
bidam inficientem spiritus. Exigit tres intentiones. Prima est evacuare
humiditatem 2a confortare. 3a resolvere a oculis tales vapores
obscuros. Evacuatio fiat cum agaricis ut cum pill. lucis
hoc modo ℞ pillularum cochiarum pillularum lucis ana ʒ i
pillularum sine quibus pillularum aurearum Sed digere materiam
cum syrupo de sticados oximellis simplicis ana ℥ vi aqua eufragie
feniculi betonice ana ℥ i Evacuatur cum ie. picra cum maiori dosi

2a intentio In dominio materie fit cum fumigationibus, legationibus
ventosationibus et sicut dictum est et cum locionibus **3a intentio**
Confortatio oculorum hoc modo ℞ tucie preparate ℥ i aloes epatici
ʒ i coralliorum ru. ʒ s. sarcocolle nutrite in lacte mulieris
ʒ s. subtiliter pulverizentur et infundatur ℥ iii aque feni-
culi et ℥ ii aque eufragie et bulliat donec redigantur ad formam
collirii et due gutte imponantur oculis **Si vero spiritus sunt**
nimium grossi tunc intentio est subtiliare spiritus et tunc detur
ea que generant sanguinem subtilem et clarum et sunt ova sor-
bilia carnes vitulinae vinum subtile et clarum sed oportet evacuare
humores grossos et admixtos sanguini **Ultima causa debilitatis**
visus est paucitas spirituum Oportet ergo multiplicare spiritus cum
rebus levis facilis et multum nutrientibus scilicet vitellum ovi
illis que appropriate habent confortare virtutem oculorum et cerebri
de quibus dictum est ante

De Cura Cataracte i. aque descendentis Nota quod
aqua descendens habet fieri propter aliquam propter quantitatem a stomacho ex humiditate
flegmatica in stomacho existente elevantur vapores ad caput et quia
meatus oculorum sunt latiores perveniunt usque ad oculum et hic fit
ut plurimum Aliquando venit propter communitatem a cerebro Aliquando vero
virtute spiritus oculi et propter proprium nocumentum oculi Et tunc est difficilis
cure curationis Quia egritudo accidens in membro per essentiam
semper difficilius removetur quam per gratiam Et cum hec egritudo est confirmata
tunc non curatur nisi cum instrumento Et adhuc cum magnum
non removetur Cum autem est recens et est in principio facile potest cu-
rari per ea que dantur ad intra vel cum pill. cochiis cum pr.
lucis et per ea que dantur ad extra ut cum collyriis et fumigationibus
ut scribit Rasis Et si ymaginationes accidunt utrique
oculo tunc est signum quod fit virtute stomachi et si et advenerit in
hora fastidii et in hora repletionis **Evacuatio** ℞ pillularum co-
chiarum ʒ s. pillularum lucis ʒ s. reformentur cum succo. misce agrimonia
eufragie vel feniculi Et si materia esset inobediens evacui et quod indiget
digestionibus Recurrendum est ad ea de quibus fuit dictum plurimum
quasdam habeas magis respicientes oculos

Cataracte curatur tribus instrumentis scilicet dieta pocione et cirurgia. Dieta debet uti ad contrarium cause puta ad calidum et siccum desiccando et sic de aliis non naturalibus. Pocio requirit tres intenciones. Primo colorum diversionem et localia evacuacio curatur tribus minorando digerendo et evacuando. Minorando cum pillulis cochiis et lucis. Digerendo cum apparatis. Evacuando cum extra pillulis in maiori dosi. Diversio fit cum fricacionibus ligaturis et non cum flebotomia. Resolucio fit cum hiis que applicantur. Verum est quod ponit hic Rasis quod est collirium ex fellibus. Aliud collirium est ex felle [illegible] ut dicit Avicenna. Gerardus de solo ponit pulverem ad cattaractam: Rx fellis accipitris armoniaci ana ʒ ii piperis ellebori albi ʒ i pul[ver]izentur subtiliter et ille pulvis insufflatur oculo in forma [illegible]. Cirurgia est tocius instrumentum puta si non aliter [illegible] [illegible] aliquos casus. Nota quod infirmus debet primo purgari et sic [illegible] accipite ut [illegible] forami[n]is quod fit cum acu et [illegible] multa ad locum. Item non sit male dispositus in corpore aut [illegible] ut puta [illegible] aut tussis etc.

De gravedine auditus — Rx mentastri maiorane [illegible] absinthii origani ana m. i bulliant in sufficienti quantitate aque. Et Rx traiectorium et supponatur orificio vasis in quo cocte sunt herbe et accipiatur vapor per cannulam traiectorii in aurem et est vapor resolutivus humiditatum impedientium auditum. Fiat pius [illegible] uti

De fluxu sanguinis narium Basilicon minus a
sua proprietate habet retinere fluxum sanguinis narium cum
etiam cum camphora Rx succi basiliconis maioris ℥ ii
camphore pulverizate ℥ s misce simul et applica naribus

Cura fluxus narium completur tribus remediis:
- Cum infrigidantibus
- Cum divertentibus
- Cum constringentibus materiam

De diminutione olfactus Primo removeatur
causa cum euforbio Rx condisi artemisie sive salsar ana
℥ s fiat pulvis subtilis et insuffletur in nares Et hoc
pulvis fortior euforbii cum pulvere castorei Rx piretrum castorei
℥ ii Item dimittat porri nares supra acetum forte cale-
factum quia hoc irritat virtutem expulsivam ad expel-
lendum materiam flatuosam et subtiliat eam Rx nigelle pul-
verizate ℥ i et dissolvatur in aceto vini Et cum volumus
inmittere naribus impleat eger os suum aqua calida et decli-
net caput retro

De dolore dentium Premissa flo[bot]a[?] resolutive ... ad
appetitum ... Deinde teneatur in ore aq[ua] ... cum
aceto in ... : et ea calefacta imponatur alia. Item
Rx pirecti ʒ j camfore ℈ s [semis] ... et misceatur et cum
eis fiat fricatio dentis dolentis. Et si dolor multum invalescit
Rx olei ros[arum] ʒ j opii ℈ iij opium pulverizetur subtiliter et misceatur
cum oleo ro[sarum] et liniatur dens dolens. Remedium
Nigri Leonelli et est expertum Rx aceti ʒ iiij sandaracae ʒ j s
bulliat simul usque ad consumptionem tertiae partis deinde fiat collu
tio oris. Rx opii ℈ j et ponas ... iij ʒ iij aceti
et fac bullire opium et cum ... lavabis os tuum. Item filonium
positum supra dentem dolentem a parte concavitatis valet: et fiat capsula
ex cera: in qua ponatur ℈ j filonii et apponatur denti dolenti
et ... applicetur ... a capite ad ...

Si fuerit dolor dentium ex causa frigida. Fiat ... cum pill[ulis]
... deinde prohibeatur fluxus materiae ad locum hoc modo Rx
mastices ʒ j salvie ... j. conquassentur et bulliat in lb. s
aceti vel vini si sit materia multum frigida vel ... pro
... ad ... colatura os
abluatur. Deinde ... et ... Rx
... ab ... alborum ... bul
liat. Ad idem valet aceti decoctio ... et hoc valet
a parte ... valet aceti decoctio collegentibus. Ad idem collutio
oris cum ... radicis asparagi. Ad idem fricatio dentis
cum ... radice pastinace valet ad ... dolorem. Ad idem
radix diptamni ... tollit dolorem dentium et collutio oris
cum ... ex vino. Ad idem si dens hominis mortui tangit dentem
dolentem tollit dolorem sine dubio. Ad idem masticatio ...
... vel pirecti vel radicis diptamni vel stafisagriae et hoc
valet a parte ... Ad idem ... in ... et distillentur
ex eo in aure opposita dentis dolentis ... Ad idem decoctio
... cum aceto ... tollit ... cum ... Ad idem
et expertum est Rx pirecti stafisagriae pulverizatorum ... ʒ j
cerae albae ʒ ij misce et cum modico ... dens ...
natur. Ad idem valet ... lacte ... fructus ...
radix ... radix aristo[lochiae] radix
... et id quod ... aqua et ...
illa ... sive ... sit calida sive ... sit frigida valent
Et hoc suffumigando vel ... vel gargarisando vel
... super maxillas ponendo

De extrahendis dentibus Rx radicem ... et decoque
in vino ... radix preparat dentem ad cadendum. Ad idem
si ... scalpellatur deinde leviter tangatur cum pulvere
euforbii ... cadat a parte ... deinde
leviter ... cum ... dolore ... et ... abstra
... cum vino decoctionis ... et videbis
mirabile et ... consolidabitur ... et removebitur dolor

Item Rx radicem apii silvestris proprie an et triturentur et postea

confriatur cum pice navali et impleatur dens iste

pulvis cortitum radicum capparorum bene valet hic cum preparatur

Item pinguedo rane viridis in arboribus illinita super dentem

facit cum eum cadere. Notandum emplastrum quod mittit ad caliginem

dolorem dentium ex quacumque causa fiat ex pannica super maxillam

dolentem dolorosam Rx xij radices malvarum coquantur

bene et conterantur et post decoctionem scindantur et extrahantur ab eis ligni

et medulla frustrata et post pistentur ita quod post pistationem

in modum assungie quoddam et cum eis commisce res istas

Rx farine fenugreci seminis lini ana flor camomille ana

℥ j farine ordei ℥ ij olei de aneto vel de lilio vel de ca-

momilla ℥ ij pannica calidum super locum sedat omnes do-

lores asperitat et maturat omnia mala et resolvit

De pustulis oris

Rx antere amidi fracti bene exsiccatis si portulace

coriandri sicci seminis de urtica ana ℥ j camfore

ʒ ʃ vel ʒ iiij ana sibi pulverizentur et cum hic pulvis

sternetur locus ulceratus et postea fiat collutio oris cum

aceto et oleo ro. mixtis cum aqua ro. Cura quod sint

cum pane ... cum ... cum ... Cum pane

si sunt rubee sicut flos ex vena cephalica Item sicut flos ... vel

nariam sub lingua Localia in principio sunt repercussi-

va Rx aque ordei cum melle ro. ro. quo facto Rx ro-

rubearum uricellorum gallarum cortitum granatorum ℥ ana ℥ j pro-

stetur modo ... et bulliat in ℥ viij aque rosarum usque

ad consumptionem medietatis et coletur et cum colatura laventur et ...

consolidatur Deinde mitigatum dolorem est hic Rx lac recens

mulsum et gargarizet Vel ... album ovi reductum ad for-

mam tartari et cum illo fiat collutio oris Vel ... ex mutabilis

rubricaverunt in aqua ro. et cum colatura fiat collutio

oris et bene preparatur urticabilem in hoc casu Item ex multis

certum creant Item Avicenna laudat decoctionem gallarum

Et fiant et ... super spatulis quia ... dentium

Quando pustule sunt sicut ... sit hic ... Rx ℥ vj

~~aque~~ ordei mell ℥ ij decoquantur et laventur os ex eo

Item Rx ... maioris cortitum granatorum uricellorum

ana ℥ j bulliat in aqua ro. et cum ea aqua fiat collutio oris

Item pulvis ligni putrefacti valet in excoriationibus ... sit

De squinancia In principio huius capituli generaliter
conveniunt expositiones: ut est rob. granatorum gargarizatum vel
etiam rob de moris de semine quod et mora celsi vel etiam
gargarizare aqua rosacea commixtam cum granis sumach

In squinancia sanguinea In prima visitatione ordi-
namus dietam talem sicut in pleuresi non bibat vinum
nec comedat carnes fiat flebotomia de vena cefalica utriusque
lateris et extrahatur in mane v ℥ sanguinis In sero fiat
alia flebotomia deinde ordinetur gargarisma tale ℞ ro. rubearum
mirtillorum sumach ana ℥ 1 contundantur grosso modo et bulliat
in ℥ viii aque ro. deinde coletur et colature addatur dya-
moronis ℥ 1 aceti ℥ . s. et fiat garga. Aliud ℞
aque plan. ℥ vi dyamoron ℥ 1 . s. misce fiat garga.
Et demum fiat eno vel exis pro flecmus ex decoctione furfuris
cum pulpa cassie vel manne deinde fiat aliud gargaris
quod resolvat et maturet ℞ radicum recens ysopi capil
ve. ordei excorticati se. lini se. citoniorum ana ℥ 1 bulliat
in s. q. aque et fiat gar. Aliud ℞ fructum citemarum numero
4 passul. liquiricie rasi ana ℥ . s. bulliat in s. q. aque
et addatur pulpa cassie fistule et fiat garga et erit ma-
turatum et resolutum Nota quod pulpa cassie fistule est em-
plastrata in iuncturis et doloribus arteticis est sedativa
doloris Et potissime cum addatur pulvis hermodactillorum
et hoc si dolor fuerit a causa calida

Si squinancia fuerit a materia flatica ℞ pillularum
cochiarum ℥ 1 Item fiat clistere acutum quod est dictum
in capitulo appoplexie fiat gargarisma ex syrupo acetoso quod est
restrictivum Aliud prohibens ne materia fluat ad stomachum
℞ mastici thuris micarum panis ana ℥ iiii bulliat in s. q.
aque pluvialis deinde coletur et in ea dissolve oximelle
℔ ℥ iiii et fiat gargarisma

De squinancia pessima In qua vix potest anhelare
et non potest transglutire In ea sic est procedendum Primo
fiat flebotomia ex vena sub lingua et apponatur ventosa in
collo supra secundam spondilem colli sine scarificatione Et
deinde apponatur mel cantaridum et fricetur cum eo collum
ut generetur vesica et ita fiat diversio vel attractio super-
fluitatum Et fricetur cum eo collum Et fiat fumentatio
cum oleo de euforbio oleo de sinapi deinde fiat gargarisma
ex rebus fortibus ut ex decoctione satar: piretri nitri assa-
fetida Quando squinancia est in principio apponatur gargarisma
emplastrum et unctio ut maturet hoc tamen ℞ radicum
cum recens ysopi capil ve ana ℥ 1 passularum enucleatarum
liquiricie caricarum pinguium ana ℥ . s. se. lini se.
fenugreci ana ℥ . s. ordei mundi ℥ 1 mellis ℥ iiii fiat
decoctio per colaturam clarificata Unguentum ℞ dyaltee ℥ 1
butiri sine sale ℥ . s. misce se. lini se. fenugreci ~~dactillorum~~
ana ℥ iiii

~~Pinguium an ℥ i~~ medulle cassie butiri sine sale an ℥ s
fermenti dactilorum pinguium an ℥ i olei amigd. d. ℥ ii fiat
unguentum cum panno cere. Ad idem ℞ medium [illegible]
dum et pistetur et bulliat in aqua ~~[illegible]~~ et coletur deinde
dissolve in ea dyaltee et de mucilagine psilii et fenu
greci et appone. Item [illegible] albi ossa comedentis et
pulverizatum et cum melle q. s. fiat looch et valet a
pietate

De tussi

Ad tussim siccam asperam [illegible] mala [illegible]
in pulmonem et nocumentum sentiens pulmo [illegible] ad expel
lendum et sic fit tussis ℞ zucari viol cum ptisana
ordei. Sic iuvi ℞ zucari viol ℥ s dissolvatur in ℥ iii aque
ordei et est potus valde [illegible]. In ore teneatur pillule
[illegible] gumma [illegible] ingrossant materiam et reddunt asperam
lenem et humectant guttur. Item gumma arab. zucari
[illegible] dyadragantum frigidum [illegible] et papaveris dyacodion
ista competunt in hac tussi. Unguentum pro pectore ℞
olei viol ℥ i olei amigd. d. ℥ s amidi [illegible]
dragaganti gummarum an ℥ s pinguedinis anatis
butiri sine sale an ℥ s omnia misceantur et fiat unguentum
pro pectore cum panno cere

In tussi a materia calida subtili Primo detur pillule [illegible]
[illegible] vel ℥ i cassie [illegible] data per [illegible] et est secretum
Arnoldi de villa nova. Item pillule auree [illegible]
[illegible] in catarro subtili ℈ ii Item digeratur cum syrupo [illegible]
[illegible] ℞ syrupi de papavere syrupi de [illegible] an ℥ s syrupi viol
℥ s syrupi de [illegible] an ℥ s aquarum viol [illegible] capil ve
an ℥ i misce. Digesta materia leniter [illegible] cum
[illegible] in [illegible] vel in [illegible] potabili ℞ decoctionem
[illegible] addantur aque [illegible] capit ve [illegible] pectus
vel florum viol [illegible] et [illegible] et dissolve in ea ℥ v cassie
[illegible] de dactil ℥ ii dyaprunis solutivi ℥ [illegible] i misce
[illegible] cum [illegible] que ingrossant materiam [illegible] et radicis
Vel cum zucaro viol dragaganti [illegible] que dicta sunt supra
Item [illegible] formule [illegible] ℞ amidi dragaganti
gummarum an ℥ i amigd. d. in [illegible] ℥ i s
se. papaveris albi ℥ i [illegible] ad [illegible] catarro ℈ i sub
tile pulverizentur et cum zucaro tabarzet dissoluto in aqua
capil ve fiat confectio in rotul et teneatur in ore

In tussi humida a materia frigida [illegible] dande
sunt ℞ se. feniculi api [illegible] liquiricie capil ve ani
[illegible] d. [illegible] an pulverizentur et cum [illegible]
[illegible] fiant [illegible] ℥ iii et in [illegible]
bibendo fiat ℥ i et [illegible] et cum aliquo liquore [illegible]
Intentiones in hac tussi primo [illegible] materiam cum [illegible]
[illegible] flegma a capite [illegible] ℞ pillularum [illegible] ℥ s [illegible]
[illegible] ℈ i [illegible] cum syrupo [illegible]

Minorativum in forma boli ℞ cassie recent. extr. ʒ v
dyacatholicon ʒ i s misce et fiat potus et detur per tertiam
horam vel iii horas iste bolus evacuat a capite et pectore
et si velis durare magis a pectore exhibeatur cassia cum aqua
capilli ve. Digestivum ℞ sy. de ysopo sy. de liquiricia exi
mell. s. an ʒ s aquarum ysopi capil. ve. lupuli an ʒ i fiat
potus et detur ante cenam per horam actu calidum facta digestione
que requiescatur et fiat facilior evacuatio spiritus et ex vena
Solutivum in forma pillularum ℞ pillularum cochiarum ʒ ii agarici
troc. ʒ i et s ʒ. fiant pille numero septem cum sy. de ysopo
In forma potabili In decoctione prunarum et speciarum pectoris
et capitis ℞ passularum enucleatarum liquiricie rase capil. ve.
an ʒ s florum boraginis et buglosse an m i sebestenarum numero
viii tamarindorum prunorum dactilorum an numero iv ysopi radicum feniculi
an ʒ ii omnia ista bulliant in s q. aque usque ad consumptionem
mediet. et de colatura accipe q. s. ad dissolvendum dyacassie
ʒ s dyacatholicon ʒ ii agarici electi ʒ ii salis gemme ʒ i
agaricus cum salgemma infundatur in oximelle per viii horas
deinde fiat eius fortis expressio et exhibeatur ante cenam per horam
Deinde exhibeatur lavativum zuccarum rubeum cum brodio ci
cerum rubeorum vel brodio pulli facta evacuatione exhibeatur
electuarium quod facilitat sputum ℞ loch de pino loch sa
num dyairis dragaganti ana ʒ vi misce cum sy. de liq
uiricia vel cum oximelle simplici Inunctio ℞ olei de lilio olei
amigdalarum dulcium olei de aneto an ʒ vi butiri recentis sine
sale pinguedinis anatis an ʒ ii ysopi humide ʒ i cere q. s.
fiat unguentum pro pectore cum cera

De Asmate Contra asmaticos a materia frigida grossa vischo
sa. Decoctio digestiva humoris flegmatici grossi existentis in
pulmone ℞ ficuum siccarum numero x dactilorum seminum
seu apii liquiricie capil. ve. ysopi prassii an ʒ v
bulliant in iii lb aque usque ad medietatem et detur per tres
dies continue sumatur hac confectione ʒ ii s. ℞ succi liquiricie ysopi
capil. ve. an ʒ x piperis cardamomi & radicum feniculi agni casti
amigdalarum amararum aristologie rotunde se. vettonice an ʒ v
mellis despumati q. s. et fiat confectio Digestivum usuale
℞ sy. de ysopo sy. de liquiricia oximell. simplicis an ʒ s et detur
in pari aqua seu ysopi capil. ve. an ʒ i misce fiat potus
alterum sy. de ysopo ponatur in pressura exmel squilliticum hec facto
ctiva materiam In expellendo materiam grossam sputum recipe brodium galli atque
cum quo sunt decocta quaedam pectoralia ℞ galli antiquum
et fortem et coloris subrubei et sit tunc amice ... et defatigetur
donec veniat ad lassitudinem et mundatur accipiat et exhabeatur
intestina cum deinde accipe menis pectorales ℞ ysopi capil. ve. liq
uiricie an m. s. cartami seu an ʒ ii polipodii quercini ʒ i s. omnia
ista ponantur in ventre galli et suantur et ponatur in vase in quo
possit decoqui sufficienter et post fiunt aqua dimittat bene in vase
... et ibi bulliat donec sit bene coctus et detur hoc brodium in
mane et hora qua et datur sy. et ... aliquod solutivum

Gerardus de Solo dicit Ex pannum granatum dulcium decoctum sub
cineribus sputum vero cum zuccaro conveniens Aqua sublimatus
emilius et vero Item ℞ ysopi liquiricie cinamomi capilli ve. minutim
incise an ʒ c ponatur in vase bene vitreato quod habeat iii lb
aque et i lb mell. et despumetur et coletur et ...

bibatur et est maturatiuum cataRi et et flatus grosse. Item co-
mede folia spille in calido intemtum regnat. Item inunctio ex oleo
laurino et oleo de lilio et oleo amigd amarum Et postquam fuerit
materia digesta procretur vomitus ℞ puluis sinapis et cum
cum melle et cum rolubus vomatum cum aqua tepida et oximelle
simplici Vel decoctione se. aneti atriplicis et radice affari
yera cum et solucionem vetus **Solutiuum** ℞ agarici electi ʒ xviij
pulpe colloquintide ʒ vj elacterium ʒ iiij succi liquiricie ʒ .s. omnia
ista pulurizentur et cum sirupo liquiricie resoluantur et fiat pille
et sumit fortissime et suff vini. **Pille quot vesite** Sumit
pilla de agarico ʒ .i. quas ponit desuper in suo ano et retinetur per
cenam 7. 4. horas Si vero vellemus hec racionem adiuuant ℞ pilla
cum cochiarum ʒ ij agaricum trocisci ʒ .s. diforent pille cum sirupo
de hysopo **In forma potabili** in materia grossa et viscosa in
pulmone Jo ℞ florum borrag buglosse capill ve an ʒ .s. liq
uiricie rase passularum an ʒ .s. sebesten nuo vin hysopi prassij
an ʒ .s. radicis ireos ʒ i tartarum ʒ .s. bulliat in .s. q. aque
ysopi de colatura accipe q. s. ad dissoluendum dyaltaes ʒ .s.
dyatimonis ʒ ij agarici ʒ ij salis gemme ʒ j agaricus et sal
infundantur in oximelle 7. 8. horas deinde fiat fortis expressio
misceatur decoctione et exhibeatur
Cau° in danns in forma pillarum quia volens medicine de tussi
re ad vires valde longinquis pille aut diuci imnt in isto
Regimen in victu Primo ad aerem qui debet esse calidus et siccus
et clarus et non dormiat per ciborum nec extreat se forti motu
debet vitare sellarum et hystoriam quod humiditas acria grauiunt
vndique ad tox Item comedat panem bene fermentatum confectum cum
puluere anisi Carnes sunt exercatur in multa humiditate
sicut carpes silvestres Potus sit vinum album subtile aliquid
habens dulcedinis quia dulcia deriguint ad pectus aqua mellis
est conueniens et

De Pleuresi

Quot sunt signa vere pleuresis 7m
Dolor lateris pungitiuus in pectore; 2m febris continua 3m
difficultas anhelitus 4m febris continua Quintum pulsus
serring Notandum quod circa ipsam pleuresim tenetur hic
modus In prima visitacione medicus debet querere an paciens habeat veram
pleuresim vel non veram Et debet querere in qua parte lateris sentiat
dolor Signa omnes iam posita sunt Et si hec concurrant vel aliqua
per eorum indicare debet quod est pleuresi Si aut non habet signa
est dubius tunc debet expori et vbi circa tetatiua exhibendo
sacculum in quo sit milium sal et furfur torrefacta : et applicatur
de lateri si cum fuerit ventositas repellitur vel et frane fomentos
ex rebus carminantibus ventositates q si resoluitur : erat ventositas grossa
Si vero dolor non cessaret et febris intenditur tunc est pleuresis
Prima intencio est lenire ventrem 7 clistere sic ℞ malue
blitis foliorum altee ve in qua dissoluatur cassie ʒ i olei viol ʒ ij
salis ʒ iij hoc facto si precedit dolor debet fieri flobotomia et diuisa
et debet medicus considerare si est in latere dextro vel sinistro Et si est in medio
et venis fiat flobotomia ex latere opposito vel ex basilica et hauriat
.6. vel .1. ʒ sanguinis hoc facto ordinetur dieta 7 ille die Non
comedat carnes nec bibat vinum nec capiat oua aut alia que
que augent sanguinem Cibus fuerint iste ℞ micas panis et ex q
matur lus ante et mag o decoquatur perfecte cum ʒ vno et
lacte amigd d et cum ouis pass et exhibeatur vsque ad 1. die

Pro potu bibat aquam zuccaratam hoc modo preparatam Rx duas lb aque et bulliat cum ℥ iij zuccari et si intensa est et grandis febris si
tim magnam det aqua ordei bene gdecoctata Et non quod in pleure
ticis patiens non debet esse acutis fedus sed aliqualiter calidus In flebotomia
circa nota quod si materia est parva et iam fluxa tunc convenit flebotomia
ex eodem latere et si materia sit multa et corpus pletoricum tunc fit ex
latere opposito Aliqui autem medici precipiunt ut fiat flebotomia ex basilica
verum talis in 4or casibus convenit Primo quando est magna pletto
ria 2o quando materia est venenosa 3o quando materia recipit ad superiora
4to quando contingit quod fiat pleuresis propter retentionem menstruorum vel san
guinis emoroidalis et in hiis casibus fiat flebotomia ex basilica videlicet
secundum quod iam est ut considerata egritudine fiat flebotomia ex eodem latere si fiat
...... Utrum autem debeat flebotomia obmitti in aliis casibus est dubium
et raro tamen fere numquam obmitti solet digestivum in pleuresi verum
In sero eiusdem diei ordinetur digestivum nec ... tamen antecedentis

2a Intentio est digestio materie Si pleuresis sit a sanguine colerico
sit tale digestivum Rx syrupi violacei syrupi de inimbus ana ℥ vj aquarum
violarum lingue caballine capilli veneris ana ℥ j misce fiat Pectorale
sit digestivum per iij vices Rx olei violacei olei amigdalarum dulcium olei camomille
ana ℥ s cere parum fiat unguentum In recessu addatur butirum
sine sale et pinguedinis anatis ana ℥ j croci ʒ iij Electuarium co

munes Pro eadem intentione etiam eadem die exhibendum Rx dyadra
gagantum frigidi ℥ ij vel loch de pino ℥ ij candi pulverizati
ana et lambendo accipiat Pro potu bibat aquam ordei aliqualiter calidam
Aliqui in principio capiunt sicut Narsius paruit dyacrissima quam
melius est ysicolosus ut dicit gordonius et alii medici Et
procedatur cum digestiva usque ad iiij diem et si caret bubone ve
ras fiat per clistere frequens dictum et nota quod solutiva in pleu
resi non debet habere aliquid scamoniatum neque aliquid stiptaticum
ut est reubarbarum Et ideo si volumus exhibere reu. tunc detur in in
fusione hoc modo Rx cassie ℥ vj reubarbari electi ℥ ij infundatur
Reubarbarum in aqua violacea decoctione fiat fortis expressio et exhibeatur.

3a intentio Digesta materia fiat eius eradicatio Tunc conceditur
.... sunt multum turbulente et si indiget de flebotomia quod si sic
fiat flebotomia de vena eiusdem lateris et exhauriatur ℥ iij sanguinis Et si
non fuit apertus flebotomia Rx hanc medicinam que non sit fortis nec ...
acrimonie Rx decoctionis que fit ex floribus et fructibus addendo
illis herbas pectorales ut sunt capilli veneris liquiricia ungula caballina
ysopus etc et dissolvatur in ea cassie fistule medulle ℥ vj
dyaprunis ℥ j Reubarbari electi ℥ ij quod infundatur in
aqua violacea per aliquot horas et postea fortiter exprimendo dissolvatur
cum aliis ... Et hoc procedendum est cum eadem dieta si
volunt mutare ferculum tunc fiat ex farre ~~vel~~ ... et succo
ordei et cum pane triturato et zuccaro et lacte amigdalarum cum pas
sulis ... Item Marzapanis cum oleo violaceo et ...
et amigdalarum confecta Caricarum quod in sinapismo nullo exhibeatur
et procedatur hoc modo usque ad ...

Quarta Intentio est remotio doloris Rx ~~bliconis et folia~~
~~...~~ emplastrum ad dolorem Rx ... foliorum violacei mal
varum altee radicum ana m. j farine se. lini ordei femi
... herbe et radices bulliantur et deinde pistentur quibus addantur
farine cum residuo illius decoctionis et cum oleo violaceo et oleo
amigdalarum dulcium fiat emplastrum et calidum applicetur loco dolenti

Quarta intencio. Removeat causam quietis et sputi tunc qui-
uitur omnia sanitaria sputum ut sunt decoctiones ex rebus de pluribus
Rx passularum liquiricie ana ʒ i sebesten numero x iuiubas numero x ca-
pil ve. ana i ordei excorticati ana i bulliat et coletur et de hoc
accipiat vnum cyathum mane et sero. Electuarium sequens est Rx
dyapenidion loch de pino zucarum rosat. et misceatur fiat
Accidentia corrige. sicut est instancia vigiliarum et dolores et et
quia non accipiunt cibum sufficientem et cum medium consumitur
fiant ex eris sumpte Rx corticem radicis mandragore preparetur
foliorum salicis lactuce et solatrum et fiat locio vel fiat aliqua
vnctio cum vnguento populeon. Post non exhibeantur aliqua
quia talia ingrossant sputum et compungunt massas in pectore

De peripleumonia. Quartum ad vlcera et pleurisia ci-
tatur circa pleureses.

Signa peripleumonie:
- Febris continua acuta
- Pulsus mollis et vndosus
- Difficultas anhelitus
- Rubedo maxillarum ac si essent tincte
- Dolor in anteriori parte pectoris cum gravitate
- Tussis multa
- Sputum spongiosum
- Albedo et rubedo ingredi lingue

De sputo sanguinis Si fiat a gingivis et palato Primo fiat ductio cum ventosis circa spatulas cum scarificatione et ab ad localia Rx aque plantaginis in qua sit decocta rose balaustie et mirtilli cum qua lavetur os Item pulvis iste Rx ro. cu. mir pillorum sumach hyppoquistidos et pulverizetur et cum vino stip tico misceatur et lavetur os

Quod si sanguis exierit per vomitum tunc venit a stomacho vel ab epate Tunc ad curandum primo fiat flebotomia et cibetur cum stipticis vel cum succo agreste sumach Item farina tritici amidum faba fracta lentes risum panis agnus ex duris turtures columbi fructus stiptici vel sunt cidonia pira sorbe citonia pira prima Potus sit lac coctum cum lapidibus fluvialibus Item aqua pluvialis in qua ferrum ignitum fuit extinctum Pulvis qui debet exhiberi cum succo citoniorum Rx boli ar. dragaganti balaustiarum sanguis draconis thuris ana ʒ i vel ʒ ii et ʒ iii cum succo citoniorum

Quod si sputum sanguinis sit cum tussi tunc venit a pectore et a pulmone Tunc primo fiat flebotomia de basilica deinde exhibeatur trocisci Ras. vinum album in calido.

De dissinteria In curatione dissinterie oportet primo habere respectum ad causam et materiam que facit dissinteriam Secundo ad locum : an sit in intestinis superioribus vel inferioribus Tertio ad gradum excoriationis Ultimo ad curam que tollit dissinteriam per stiptica magis est propter.

Prima intentio est minorare materiam secunda digerere : tertia eradicare Quarta stipticare vel sistere fluxum Quantum ad primam intentionem que est minoratio debet exhiberi ea que relinquunt vestigia stipticitatis vel reubarbarum et cassiam diu et non sit in principio cassiam cum adhuc cortices non fuerint abrasi in intestinis Et minoratum infra potabilia debet esse hec Rx reubarbari ʒ ii corticum mirabolanorum citrinorum ʒ i. s. pulverizetur subtiliter et dissolvatur in aqua plantaginis et dulcoretur cum mucillaginibus citoniorum et exhibeatur calidum Et si esset puer sit Rx corticum mirabol. citri. ʒ iii pulverizetur cum aqua plantaginis Infra pillularum Rx pulveris reubarbari et pulveris mirabol. dictorum et cum mucillagine citoniorum conficiantur pille Vel in bolo sumendo cald : et cum zuccaro ro. et zuccaro tabarzet ut bolus Et si fuerit materia flegmatica salsa : cum mira kebulis vel sic Rx florum boraginis buglosse ro. ru. ana ʒ ii. s. seminis plantaginis ʒ ii mirtillorum balaustiarum ana ʒ i fiat decoctio in sufficienti quantitate aque ac planta. et de colatura accipiatur quantum sufficit ad dissolvendum mirlete desceprorum thorlay ʒ iii reubarbari ʒ i. s. & et non ponatur corticum reubarbari : Et ut sit calior ponatur ana cinnamomi ʒ s. misce et fiat potus dulcorado cum mucillagine citoniorum Et est optimum in principio per minorationem

Secunda intentio est digerere digestivum erit hec Rx syrupi de endivia mirte citoniorum mellis ro. ro. ana ʒ. s. aquarum arctose plantaginis absinthii ana ʒ i et accipiatur per . vel . dies Isto assumpto detur medicina eradicativa Et quod sit cum excoriatio intestinorum ... ad cortices detur reubarbarum aliqualiter torrefactum

Intentio Tertia eradicare curare hic modo Rx decoctionis supra in ... ʒ. s. ad dissolvendum mirlete ʒ. s. reubarbari ʒ i. s. torrefacti modicum corticum mirabolanorum citrinorum parum ... ʒ ii reubarbari et cortices subtiliter pulverizentur et fiat potus cui addatur Iuleb ro. vel mucillaginis citoniorum Facta ista cura oportet intendere

[margin: et detur]

[margin: cum Tegrum leonellum]

Constrictio ventris et unguentum exhibeatur constrictiva nisi materia per ma-
iorem partem iam fluxerit quod sit quando transierint octo vel .x. dies

Intentio quarta est constringere fluxum et stipticare ventrem Constri-
ctiva vero quedam exhibentur per interiora quedam per exteriora Que per interiora
quedam per os quedam per anum Per os ut electuaria confectiones
pillule pulveres constrictivum et alia Per anum vero ut clisteria suppositoria

Clistere bonum ℞ ordei excorticati parumper usti ana manipulum 1 foliorum plan-
taginis ro. ru. tartarum granatorum sumach ana ana ʒ ß bulliat in ß q. aque
colature et dissolvatur ista ℞ zuccari rubei zuccari ro. antiqui ana ʒ 1
olei ro. sive omfacini ʒ iij bdellii dragaganti ana ʒ 1 pulverizetur
bdellium et draga et cum reliquis dissolvatur et fiat clistere sine sale Que
autem sumuntur per os sunt electuaria **Electuarium bonum** ℞ zuccari ro. atque
diantomiten cum zucaro ana ʒ 1 seminis ro. bdellii sanguinis draconis
se. acetose et plantaginis ana ʒ ß mumie ʒ 1 coriandrorum preparatorum
coral. ru. ana ʒ ß misce et pulverizentur omnia subtiliter et cum mucila-
ginis citoniorum reformetur electuarium de quo sumat quantitatem ʒ 1 ß ante prandium
et ante cenam Potest fieri et confectio et est multum experta
quia magister Leonellus asserebat se multos curasse **Confectio**
℞ bdellii sanguinis draconis acacie seminis plan. spodii ana ʒ ß
se. ro. ru. corallorum rubeorum coriandrorum preparatorum ana ʒ 1 dra-
gaganti ʒ 1 mastici ʒ ß pulverizanda pulverizentur subtiliter
et cum zucaro tabarzet dissoluto in aqua ro. fiat confectio solida
in rotulis quorum quilibet sit ʒ ij **Pillule constrictive** ℞ pillularum
stipticarum Nicolai ʒ 1 fiant pillule .ı. de quibus sumat v. ante
diem per .2. horas ieiunus **Iste pillule que sunt experte et valent in omni**
fluxu et ad omne genus catarri ℞ pillularum de cinoglossa ʒ ß fiant
pillule tres et exhibeantur hora post cenam per duas horas

Per exteriora sunt inunctiones circa ventrem balnea et fomentationes
Inunctio ℞ olei ro. olei de mirto olei citoniorum ana ʒ 1 masticis
gallarum gallie muscate ro. rubearum antere cupularum glandium
balaustiarum sumach hipoquistidos ana ʒ ß pulverizentur subtiliter cum
modico cere fiat inunctio cum qua inungatur venter et partes inferiores
mane et sero Ea que provocant sudorem et urinam et sistunt ventrem
Balneum ℞ foliorum plantaginis rosarum ru. aneti camomille
foliorum nespolorum foliorum sorbi foliorum citoniorum ana manipulum 1 bulliat
omnia in ß q. aque cum qua ponatur 3a pars aceti et bulliat
ad consumptionem 3e partis Deinde fiat lavo bis vel ter in die a genibus
infra et a cubitis infra et postea fiat abstersio **Sacculum** ℞ furfuris
maiorum silvestrium acetosorum lb 1 pulveris mastici corallorum
rubeorum preparatorum ana ʒ 1 omnia simul misce cum predicto succo
et lavatur totus venter et est expertum et commune Item ℞ aque
albuminis ana lb 1 et dissolve pulverem mastici et ro. et in
fundendo faldellas appone eas ventri et partibus intestinorum

De Tenasmone Causa tenasmonis est quelibet res que pungit intestinum rectum et potest esse flegma salsum et mucosum adherens intestino vel potest esse sessio in lapide frigido et cystatio in aere frigido qui constringit et corrugat anum et virtus expulsiva conatur expellere rem que tamen materia nulla est sed est mala complexio frigida. Simile est de flate salso adherente et potest esse ab aliqua materia adusta pungente anum vel virtus expulsiva insurgit ad expellendum nocumentum et quia non dissenteria evenit tenasmon.

Quando ergo adest tenasmo a mala complexione frigida cura est removere illa complexionem malam. Primo per clisteria. Clistere sit tale. Rx brodii pulli vel castrati cyatos ii zucari rubei ʒ i buchte ʒ ss olei de aneto ʒ iii vitellum ovi unum et salis ʒ i et fiat clistere.

Aliud Clistere et est melius. Rx camomille aneti [illegible] centaurii anisi feniculi ana m. i calamenti m. ss bulliat in s. q. aque usque ad consumptionem tertie partis. Deinde coletur et de colatura Rx lb. i ss in qua dissolve zucari ʒ i buchte ʒ ss olei de lilio ʒ iii salis ʒ iii vitellum ovi unum et fiat clistere. Notandum quod oleum de lilio est [illegible] oleorum et est mirabiliter appropriatum doloribus dorsi ani et renum inferiorum.

Balneum potest fieri tale Rx pulegii calamenti origani camomille aneti feniculi anisi ana m. i paritarie m. i bulliat in s. q. aque in qua sedeat paciens usque ad inguina. **Suffumigacio** Rx galbani thuris mastici ana ʒ i et ponatur super prunas et recipiat ille fumum per anum. **Expertum ad Tenas.** debemus accipere maiorem et ignire et accipe folia porri et suppone marmori et super aspergere aceto et fumus recipiatur per anum. Et est secretum et valet in omni Tenasmone. **Aliud** Rx furfuris et pone in sacculo et fiat bulire in vino potenti et calide apponatur ano. **Aliud** Rx asserem de arbore [illegible] et politum et calefac ad ignem et inunge asserem pinguedine anatis vel anseris et super sedeat paciens. Et sunt remedia experta et popularia. Talia remedia que superius posita sunt valent in Tenasmone frigido addendo res aliquas humidas.

Quando autem est Tenasmon a materia flegmatica adherente ano ut sepe contingit. Tunc in cura huius sunt tres intenciones. Prima intencio est per clistere educendum flegma et [illegible]. Secunda est per balneum quod habet removere malam complexionem frigidam. Ultima ut fiat suppositorium ex aliquo appropriato. Quantum ad primum clistere sit tale Rx centauree boris calamenti origani pulegii ana m. i seminis anisi feniculi ana m. ss bulliat in s. q. aque usque ad consumptionem tertie partis. Et de colatura Rx lb. i ss in qua dissolve zucari rubei ʒ i [illegible] ʒ ss mellis ro. co. ʒ i ss olei de lilio vel de camomilla ʒ iii salis ʒ i vitellum i ovi et dissolve. Fiat clistere. **Aliud de forcius** Rx lb. i urine [illegible] vel adolescentis et dissolve in ea res immediate dictas et fiat clistere. Est enim bonum et expertum. **Secunda intencio per balneum** Rx calamenti origani pulegii [illegible] camomille melliloti centauree [illegible] ana m. i anisi [illegible] ciminii feni ana ʒ i bulliat in s. q. aque et infundatur in vas in quo sedeat usque ad pudenda. Si est Tenasmo cum multis flatibus in toto corpore tunc digerantur cum [illegible] flegmatica respondentibus. **Ultimo fiat** suppositorium Rx thuris mastici sandaraci croci [illegible] ana ʒ i omnia ista pulverizentur et cum melle q. s. fiat suppositorium prima ad quantitatem [illegible] et ligetur cum filo et imponatur ano.

Aliquando contingit quod tenasmon fit a materia acuta subtili colerica et [illegible] [illegible] vel in hoc casu fiat clistere mitigativum huius colere Rx

aque ordei lb j s in qua dissolue ʒ iiii rubei et cassie ʒ j
oli violat ʒ iii salis parum sitz volunt Rx superiora ea que evacuant
materiam ut est reubar quedam dictum est in cura dissinterie

De Difficultate Urine

Notandum quod difficultas mingendi provenit ex replecione vesice Ve
sica autem repletur multis modis Primo quando quis est in loco nobili
et propter verecundiam retinet urinam plus quam convenit tunc stringitur ve
sica in parte inferiori et dilatatur in parte superiori 2o potest impleri ex hu
more flegmatico grosso descendente ad vias angustas et meatus urine
Tercio potest impleri ex lapide Si fuerit stomachus Tunc primo est
evacuare per secessum detur ergo medicina talis Rx electuarii de cassia
ʒ x diafinicon ʒ ij reubar agarici trociscati ana ʒ j ss reubar
infundatur cum suo correctivo in aqua endivie Agaricus in aqua
mellis et post expressionem facta misceatur cum superdictis et
fiat potio Vel dentur pillule agregative
Postea dentur que sunt appropriate provocare urinam ut Rx milii solis
ʒ ij bulliat in ʒ vi aque semis ciminum ad consumpcionem tercie partis deinde
colletur et de colatura Rx ʒ iij in quibus dissolue liton
tripon ʒ j misce et exhibeatur corpore existente in balneo
Aliud Rx lapidis Iudaici remolliti super cotem ℈ ij aque agri
monie ʒ iij misce et fiat potus vel cum aqua senationis et
est expertum eciam in casibus desperatis ut dixit Auge leonellus
quod se dixit fuisse expertum in uno cum domino quod per 8 dies non
urinaverat Abextra Rx radices dauci et pastinace sil
vestris et decoque sub cineribus et postea reduce in forma emplastri
et pone super femur Aliud abextra et est Rx simul cum paritaria
et que sunt similes tene et impleas ollam novam usque ad sum
mitatem deinde claude et pone in furno et exsiccetur et in forma
emplastri appone ad femur Eciam paritaria cocta in vino valet
Aliud cineris testarum ex ovis ex quibus exierunt pulli cum
his pelliculis que sunt ad intra et detur cum vino patienti
subito provocabit urinam et est expertum Sitz emplastrum Rx pari
tarie mellilotum capil. ve. scolopen. seniciouum ana m j bulliant
in s q aque et pistetur in mortario et cum ℈ s cantaridarum
et aliquo alio fiat emplastrum et apponatur femori

De lapide Renum et Vesice

Notandum quod triplex est cura in lapide Renum et vesice scilicet
Cura preservativa Mitigativa Tercia est remotiva lapidis
In cura preservativa fugienda sunt ea que ~~habent~~ generacionem la
pidis inducunt et sunt ea que generant flegma grossum quod
est causa huius lapidis ut sunt carnes grosse casei et pisces
salsi Similiter evacuando materiam flegmaticam cum vomitu et secessu
bis vel ter in anno
Cura Mitigativa doloris perficitur cum fomentacionibus em
plastris balneis et Fomentacio Rx camomille mel
liloti aneti malue cum radicibus bismalue radicum altee ana
m j semis lini semis malucorum ana m s bulliat in s q
aque usque ad consumpcionem 4te partis Deinde cum spongia fiat
fomentacio circa locum doloris

Emplastrum ℞ camomille mellilote malue bismalue radicum altee ana manipulum i racidatur pinguium uino vel bulliat in sufficienti quantitate aque usque ad consumptionem medietatis deinde pistetur et cum butiro et pinguedine porci reducatur in forma emplastri vel cum oleo camomille. Et est mitigatiuum doloris renum. Aliud ℞ furfuris pinguis manipulos xii mundantur et frusta magna et bulliat ad consumptionem medietatis deinde coletur et colature et ponatur aqua in vase lato deinde accipiatur due medulle panis et infundatur in tali aqua deinde ℞ micas illas et pista illas in mortario addendo ii vitella ouorum butiri recentis sine sale ℥ i s olei de camomilla ℥ s croci parum et misceantur et reducantur in formam emplastri et calidum apponatur supra renes

Clistere ℞ decoctionis suprascripte et furfuris ciatos ii zucari rubei cassie ana ℥ i butiri ℥ i s olei aneti ℥ iii misce et impone hoc clistere calidum non multum et debet esse cliste pone [illegible] Si non mitigatur dolor ponatur in balneo ex eisdem rebus facto usque ad umbilicum

Cura vero pro quo lapidem exhibetur et est Remotiua lapidis [illegible] et sirupus et confectionibus et vinum: Sirupus ℞ saxifragie pimpinelle sparagi brusci scolopendrie capil veneris ana manipulum i bulliat in s q aque et coletur et colature addantur aceti ℥ i s zucari q s et fiat sirupus

Aliud sirupus ℞ aque saxifragie aque senationum aque rafani ana ℥ iii sanguinis hirci sparati cinamomi ana ℥ i puluerizentur her dno et dissoluantur in predictis aquis et exhibeatur calide et est pars quod rumpit lapidem. Vinum ad rumpendum lapidem in tempore longo et ponatur ~~herbe~~ in musto herbe que sunt dicte ad frangendum lapidem vesice

Ad lapidem Renum

Quidam exhibetur pro medium puluis et est puluis Regine apud [illegible] ℞ lapidis spongie vel qui inueniuntur in vesica ana ℥ ii scolopendrie cinamomi [illegible] ana ℥ i omnia subtiliter puluerizentur et cum ℥ ii vel iii aque saxifragie calide vel cum vino maluatico exhibeantur et istud est expertum a magistro leonello et quod dixit se vidisse magnam eductionem lapidis ex vesica in quadam muliere bononiensi et dixit se hoc habuisse a magistro Bauaria

Aliud Vinum decoctionis rafani valet ad rumpendum lapidem in renibus et vesica et debet hoc modo preparari ℞ raffanum et incide in frusta et pone in fiala vini potentissimi et expone ad solem per vi vel viii dies vel si vis hoc in breui tempore appone ad ignem et decoque et exhibe ℥ iii vel iiii. Aliud ℞ lappulam i lappam paruam et est herba que adheret vestibus et puluerizatam exhibe cum vino. Item Maxille luciorum magnorum puluerizate et date cum vino rumpunt lapidem vel dentur cum aqua [illegible] et est expertum. Electuaria sunt iustinum litontripon. Heserecatar[illegible] apud [illegible] Cum vero nichil eorum que dicta sunt confecerit tunc vltimo [illegible] habendum est tale electuarium. Electuarium ℞ filonii ℥ s iustini ℥ i dissoluantur in vino albo subtili et potenti et detur calidum sero [illegible] et est vltimum quod debet exhiberi ad remouendum dolorem et frangendum lapidem

Rx otox ro. et viol. an ʒ i sand. al-
borum et rubeorum an ʒ i rosarum corallorum
seminis endivie portulace an ʒ ß succi Rx
vene lactuce lactis caprini an ʒ ß ari
ti Xce unclum et fiat unguentum

Ad apa renum Emplastrum repercussivum in principio apatue applicandum Rx ro. rr. sandalorum al. et rr. draganti gummi arab. an ʒ i omnia subtiliter pulverizentur et cum modico oli ro. fit emplastrum in loco renum Emplastrum aliud mollificativum vel maturativum Rx radicum malvavisci uno vel duo coquatur sub cineribus deinde extrahatur medietullum et pistetur et cum assungia porcina et oleo sisamino redigatur in forma emplastri et potest addi camomilla mellilotum Clistere mollificativum ad apa renum indurata Rx camomille mellilotum seminis lini fenugreci malvavisci furfuris an. m. i bulliat in s. q. aq. usque ad consumptionem 3e ptis et colet et de colatura accipiatur lb i et in ea dissol. mucilaginis se. lini mucilaginis fenugreci an ʒ i ff clistere

De Ardore Urine

Rx iniubarum sebesten ordei liquiritie an ʒ i ß bulliat ad consumptionem et de colatura Rx ʒ iij in qua dissolvatur sirupi violarum ʒ iij et dissolvatur cum ʒ iij pulveris quem ponit Rasis in c° de ardore urine: qui est expertus et expertus
In cura ardoris urine dux est intentio s. removere causam et removere malam complexionem primum confert pro evacuatione et fiat cum illis que leniunt vias urine et talis potio est bona Rx cassie novit. extracte ʒ i et dissolvatur in decoctione ordei sebesten liquiritie et seminum gummi q. s. et exhibeatur mane in aurora et est danda bis aut ter potest et fieri curatio et vomitum cum oxymelle simplici et aqua tepida Item pro clistere Rx cassie ʒ i zucc. rr. ʒ ß olei viol. vel oli nenufarini ʒ iij dissolvatur in lb i lactis et fiat clistere Provocare sudore et est bonum 2a intentio fit per alterantia ut cum fomentationibus circa femur cum rebus frigidis et humidis ut oleo madragorato oleo de nenufare Item iniectio lactis muliebris cum frigidis et

De Mictu Sanguinis et Saguinis

De fluxu urine vel de dyabete. In causa calida post premissa evacuationem et digestionem nisi egritudo fuerit malis si vero solum sit mala complexio calida. Tunc detur cassie fistule ℥ i cum aqua plantaginis vel endivie. Postea detur pulvis iste. Pulvis. ℞ copularum glandium balaustiarum seminis rosarum acacie ypoquistidos ana ʒ i thuris masticis bolarmeni sanguinis draconis rasure eboris ana ℈ ii pulverizetur subtile et detur ʒ i cum vino nigro stiptico in mane per horam ante diem.

Confectio ad eandem intencionem. ℞ coriandrorum preparatorum corallorum rubeorum copularum glandium ana ʒ i masticis rosarum et seminis eius ana ʒ s rasure eboris ℈ i omnia ista subtiliter pulverizentur et cum zuccaro tabarzet dissoluto in aqua plantaginis fiat confectio solida in rotulis quarum quelibet sit ʒ iii et exhibeatur una in mane. Inunctio facienda circa renes. ℞ olei anfacini olei de mirto ana ʒ i balaustiarum sanguinis draconis acacie hypoquistidos ana ʒ i rasure eboris ʒ s agrimonie albuminis ovi ʒ i pulverizanda pulverizentur et cum modico cere fiat inunctio. A siti et ardore valet radix brionie silvestris excitata in furno et pulverizata et data in potu cum vino stiptico.

Unguentum ad interficiendum vermes et ... ventris ... quod est mittendum in vase super inciso ... ex lacte ... agna ordei et pulverum ... ex ipso tota vel maior ... ℞ olei de absinthio de amigdalis amararum ana ʒ i succi foliorum persice et menta ... ana ʒ s ... corallorum ... lupinorum ... ana ʒ i aloes succotrini ʒ ii ... addit de felle thauri ʒ ii et modicum aceti et cere q. s. et fiat unguentum ... in acute febrientibus

Ad vermes. Notandum quod duplex est cura vermium. Quedam est cura preservativa alia curativa. In cura preservativa habende sunt iste intenciones. Prima ordinat debitum regimen in vita. 2a minuit materiam ex qua solet vermes generare. 3a digerit. 4ta eradicat. 5ta succurrit accidentibus. Quantum ad primam intencionem declinet totum regimen ad calidum et siccum quod in sex rebus nonnaturalibus quia flegma est materia generativa vermium.

2a intencio est minoratio materie. Hec perficitur cum istis medicinis simplicibus ut sunt turbith agaricus reubarbarum colloquintida. Item pillule gerapigre et quia hec egritudo ut plurimum contingit pueris ideo pro illis ordinare hec minoratium. ℞ reubarbari optimi pillularum ... agarici trociscati ana ℈ i reformentur pillule cum succo absinthii et detur ii vel iii ante diem per horam. Et si est iuvenis dentur ...

3a intencio digerit. Digestivum sit hec. ℞ sirupi acetosi simplicis sirupi de absinthio ana ʒ vi aquarum seminis absinthii ... ana ℥ i misce.

4ta intencio est eradicatio. Salutiva. ℞ pillularum agre ... reubarbari electi aloes loti ana ℈ i reformentur pillule cum succo ... exhibeatur ante diem per horam. Et pro ... sit sala aque ordei ... zuccaro.

5ta intencio corrigit accidentia. Si sunt materia huius ... ad cor tunc fiat epithima super corde vel unctio de quibus infra dicetur.

Cura vero vermium curativa hoc modo perficitur Primo eruitur
medicus ad educendos vermes quantum potest Et observandus est ventris
Cinon Haly quia cum sentiunt dulcia et post amara Fiant ergo
clisteria hoc modo R sebesten numero xx bulliant in ana lb et media
vel in duabus aque usque quo bene tunc fiat tunc frica manibus
et proyca cola Et accipiatur cyatus unus In quo dissolve zuccari ru
ʒ s mellis rosacei duo butiri recentis ʒ 1 vitellum unum ovi et
non ponatur sal nec aliud quia talia abhorrent vermes Et mittatur tepide
Aliud R lactis agine ʒ x In quo ponatur ʒ s zuccari ru et exponatur
Et ista clisteria sunt ad ducendum vermes ne vadant ad superiora
Item R suppositorium unum mellis puri et imponatur Ab extra et per
superiora fiat primo tale emplastrum R absinthii foliorum persici mente
ana m 1 accipiatur tegula calefacta ad ignem super quam ponantur huiusmodi
herbe et assegantur cum modico aceti et involuatur in duabus peciis
et ponatur super stomachum et removebit vermes a parte superiori Ad ista
intencionem fiat Inunctio cum qua inungatur os stomachi et cor R olei ro
olei amigdalarum amararum olei de absinthio ana ʒ s aloes epatici ʒ s cerra
dro(r)um preparatorum corallorum rubeorum diptami albi zedoarie ossis de corde cervi
rasure eboris ana ʒ 1 pulverizentur subtiliter et cum parvo cere fiat lini
mentum Ubi esset febris et esset intentio ad vermes fiat talis inunctio
R pomum unum arancium et perforetur in parte superiori et extrahatur aliquid medulle
et servetur coperculum pomi deinde infundatur in eo olei ro olei amigdalarum
amararum ana ʒ s deinde R terre sigillate diptami albi corallorum ana
ʒ s aloes epatici ʒ s croci ʒ ii pulverizentur subtiliter et infundantur
in predicto pomo super dicto oleo deinde cooperiatur cum coperculo istud
pomum et bulliat super cineres calidos cum bullierit per quartam hore
Accipiatur pomum et exprimatur totum pomum et inungatur cor et os stomachi
Et est solempnis inunctio Per os exhibeatur tale medicamen R tiriace
optime terre sigillate ana ʒ s exhibeatur cum aqua acetose q s Pro in
membris ʒ 1 tiriace terre sigillate ʒ s et exhibeatur Et sunt medicine
vetustate et probate A magistro meo Leonello de Faventia Ad istam
intencionem exhiberi debent in forma pillarum scilicet aloes et croci mixti
Aqua seliginis exhibeatur cum vino stiptico et decoctio seliginis fit
decoctione ordei et exprimitur cum ea vinum Item aqua sublima
nonis graminis valet a simili Unguentum optimum contra vermi
nonis R olei de absintio olei michaelis scoti olei fellis thauri aceti
ana ʒ s terre sigillate ʒ ii ossis de corde cervi ʒ 1 ierepigre aloes ana ʒ 1 s
farine lupinorum ana ʒ s cere q s fiat unguentum
Oleum michaelis scoti pro vermibus optimum R abrotani domestici ʒ ii
absinthii ʒ ii corticum lauroole ʒ 1 sticados ʒ iii genciane ʒ 1 semi
nis ʒ iii persicarie ʒ iii pomi granati corticum radicum cucu
meris ana ʒ iii graminis ʒ iii poli-nudi ʒ ii s savine ʒ ii lingue avis
ʒ ii s radic barbarum lauri ana ʒ s aloes ʒ 1 omnia bulliant in oleo
stacteto et postea exprimatur et datur usui cum fuit multo
Unguentum constitutum a Petro de Tussignano R ligni aloes croci ana ʒ ii
farine lupinorum ʒ s fellis thauri ʒ 1 ierepigre ʒ v olei amigdalarum ama
rarum olei michaelis scoti ʒ 1 terre sigillate corallorum rubeorum usti sumach ana
ʒ iiii cere q s aceti fortissimi ʒ ii Et fiat Unguentum Confectio ad idem
R ligni aloes ʒ s mastices ana ʒ 1 corallorum rubeorum usti ʒ s mente ma
iorane zedoarie ana ʒ 1 ʒ s zuccari albi lb ii dissolvatur predicta in decocto
seminum lupinorum et radicum graminis et fiat formale per

De Antidotis Particularibus et appropriatis membris Et primo de auxiliis propriis capitis et partium eius

Tempus est iam transire ad medicinas particulares in brevi Nam
ut dicit Gal. in vi[to] farmacorum quod ita sunt particulares particule omni
quod non inveniet aliam sed in multis Et maxime oriundo in ca
a qua incorporacionem habet a capite ut modus est incipiendo Vulnera capi
tis habent auxilia quinto farmacorum Prima est potio vulneratorum
et est Theodorici de Sorco Rx cinamomi ʒ i ʒʒ ʒ s galange gariofil
radicis cardamomi piperis longi et nigri gariofili ana ʒ i fiat pulvis
et cum mellis ℔ ii et vini puri iii fiat claretum Et administretur qualibet
die unus gobelletus per iii dies cum ʒ i istius pulveris Rx pimpi
nelle betonice sanamunde valeriane radicis genciane ana pilosellae
quantum de omnibus fiat pulvis et dicunt si eum retinet est signum bonum si
vero ipsum evomat malum 2a forma est mundificativum cere de partium
calorum eius Rx mellis ro. co. ʒ ii olei ro. ʒ i misceatur et in tentis et
pannis imponatur 3a forma est pulvis capitalis incarnativus et
confortativus et est Gal. Et magister dinus ipsum laudat et heres Rx radicis ireos
aristolo. ro. thuris mirre aloes sanguinis draconis farine orobi ana fiat
pulvis Quarta forma est emplastrum de betonica et est precipuum in
carnat confortat et ossa elevat mundificat et sanat Rx cere resine ana
℔ s terebentine ℔ i succi betonice succi plantaginis succi apii ana ℔ i
coquantur cera et resina cum succis usque ad consumptionem succorum Dein po
natur terebentina et incorporetur coletur et fiat emplastrum Quinta forma
est emplastrum capitale magistri anselmi de Janua et attrahit saniem et ele
vat ossa et incarnat et sanat Et magister Petrus dicebat quod probatum est
caput cuius vulneratum usque ad cerebrum curatur Rx terebentine ℥ ii cere
℥ i resine ℥ s liquefiat ad ignem et coletur super acetum et dimittatur
per diem et malaxetur bene cum aceto Deinde secundo liquefiat et ponatur
supra succum istarum herbarum betonice ℥ ii verbene ℥ i et cum illis succis
et lacte mulieris diu malaxetur Et fiat emplastrum forcius est quam primum
Sexta forma est propria ad elevandum ossa si non possunt elevari
et fracta et fuit magistri Petri Rx olei antiqui ℥ i cere sordidi alveorum
ana ℥ s euforbii quantum vis item illius aristo. ℥ tria illius lactis
titimalli modicum fiat unguentum et est probatum Consequenter pro
tinea gratia collacionis ponatur una forma Et est Gordonii Rx
litargiri sulphuris vivi calcis vive atramenti vitrioli anaqui[?] nitri
fuliginis viridis eris ellebori albi et nigri aluminis gallarum ana ʒ s
argenti vivi ʒ i picis cere et olei nucum ana ℔ s succi lapacii succi
fumiterre scabiose boraginis ana quarta i bullita cera pice et oleum cum succis
usque ad consumptionem reliqua incorporentur et fiat unguentum diligenter
Item pro alopicia ad faciendum renasci pilos Rx succi calendarum ʒ i
pulveris sanguisugarum adustarum lacerte viridis aduste pulveris tal
parum apium combustarum scolarum combustarum setarum porci combustarum viride
eris ana ʒ i mellis quod sufficit ad incorporandum fiat unguentum est
enim probatum

De Auxiliis morborum faciei et partium eius

Et primo pro gutta rosacea est laudatum unguentum citrinum
quod ponitur in antidotario 2o ponitur Gummera ad albifi
candum et lavandum faciem et est Rasis Rx farine ciceris

fabarum ordei amigd excorticatarum dragaganti ana ℞ ℥ j seminis raphani
℥ s fiat pulvis et distemperetur cum lacte et liniatur facies de nocte ma
utinum aqua furfuris lavetur Tercio ponitur aqua rosea et est
Galliciana ℞ tartari calcinati lb j mastic ℥ j pistetur cum albumine
ovorum ponatur in alembico et fiat aqua est cum rosea Lac virginum
ad decorandum et desiccandum pustulas virulentas pannos et lentigi
nes delendum sic fit ℞ litargiri subtiliter pulverizati ℥ iij aceti albi opti
lb s misceatur fit bene et dimittantur residere et distillando cum pecia tri
angulata feltri vel cum sacculo suspendatur aqua deinde alia aqua misceatur
cum aqua salis facta cum ℥ j salis bene pulverizati et lb s aqua pluviali vel
fontane et misceantur ambe aque et colando dealbabunt ad modum lactis
et fiet licet misceatur cum illo lacte et mirabeberis Multi enim ipse bu
lunt litargirum cum aceto alii vero addunt modicum de cerusa et in illo
loco salis gemme ponunt sal gemma alii spumam vitri alii alumen
Consequenter de oculis ponuntur auxilia Primo ponitur aqua Magistri
Petri de hispania que clarificat et confortat visum ℞ feniculi ruthe
celidonie berbene eufragie clarete rosarum ana aqua cuius ana commisceantur
et temperentur per diem naturalem in vino albo deinde ponatur in
alembico et fiat aqua 2o ponitur colirium album pro dolore oculorum
Et est gal ℞ cerusse lote ℥ viij sarcocolle ℥ iij amidi ℥ ij dragaganti
℥ j opii ℥ s pulverizentur valde subtiliter omnia Et cum aqua pluviali mol
liantur super tegulam et fiant sieff pro quibus distemperentur cum lacte mulieris
aut aqua ro. et administretur 3o ponitur colirium de Tucia Et est magistri
Pessulanensis in fine obtinuit resolvens et desiccans humiditates excessus
oculorum ℞ tucie preparate lapidis calaminaris ana ℥ s garioffilorum xv
numero fami cum melle ℥ j pulverizanda pulverizentur subtilissime et
ponatur omnia in duabus ℥ vini albi et aqua ro. ℥ s camfore ℥ j co
lentur subtiliter et fiat colirium Quarto ponitur pulvis Magistri
Arnaldi desiccans lachrimas et rectificans colorem et fuit pro papa Joh
℞ tucie preparate ℥ j antimonii ℥ s margaritarum ℥ ij florum
corall rubei ℥ j et s. sacchari candi pp x folliculo vinis minutis
circiter ℥ s fiat pulvis subtilissimus et servetur in pixide erea
Quinto ponitur pulvis Benevenuti et est pro omnibus maculis ℞
zuccari candi ℥ j thucie preparate ℥ s pulverizentur et cum aqua ro.
pistetur et in pelvi spergantur et morsetur pelvis super fumum lignorum
aloes et thuris et exsiccetur et pulverizetur subtiliter et fiat pulvis et
servetur in pixide erea et ponatur in oculis cum stilo argenteo
Sexto ponitur colirium pro rubore et lachrimis ℞ thucie preparate
℥ j aloes succotrini ℥ s camfore ℥ j aque ro. lb j s vini granatorum
lb s pulverizentur pulverizanda et misceantur cum aliis et calefiat
super carbones medicres media bulitione calefiat et servetur
In naribus quando advenerit fluxus sanguinis narium dicta sunt auxilia
In ulceribus specialiter pro polipo curatur a magistro Petro de Tenato
tenta de radice acori temperata cum oleo de juniper in qua resoluta sit
scamonea In auribus dolor sedatur in ponendo lac intra eas
vel dic gal aut oleum ro. cum modico opii aut colirium album de
aures mundificantur lavando cum melle rosato et imponendo colirium
factum cum oleo ferri aut spuma cum melle vel dic Gal
Aut ut Magister Petrus ℞ mel rosata ana ℥ s ceracearum [illegible]
℥ s decoquantur in succo ruthe et una gutta in aure distilletur
sanat cum educit et tarde superflua destruit et sanat

In dentibus dolor sedatur cum habent aures tenendo in ore acetum decoctionis piretri aut herba coriandri in azarat planta nigredo dealbatur & fuit probatum in comite altisiodorensi Recipe sal armoniaci sal gemme ana dragma .j. aluminis dragma .s. pulverizetur & ponatur in alembico et fiat aqua calefactiones & tantarem gingivarum corrigunt cum aqua capresoli aut plantaginis aluminata vel cum isto lavando est enim domini Recipe rose ℥ j leuium sumach ana dragma .j. balaustiarum dragma .s. conquassentur & bulliant in aqua et aceto coletur et fiat lavamentum

De Auxiliis morborum colli

Et licet vulnera colli habeant auxilia quia aliis membrorum sunt aliquas disponere que rara manifeste doctrine tangentur hic Bona colli habet duas formas auxiliorum Prima est pulvis magistri domini Qui Recipe scrofularie ℥ ij ʒʒ ℥ j dictamne piretri capilli matrisilve alinarum sal gemme ossis sepie spongie combuste ana ℥ ij garioflorum piperis cinamomi ana ℥ j fiat pulvis in quo sit medium de alumine 2a forma est Emplastrare locum cum diaqlone urceato a cuius emplastro de stercore caprino aut cum unguento apertivum flatticorum dicto in de apatibus

De Auxiliis humerorum & dorsi

Pro dolore humerorum & spatularum habeatur unguentum mixtum de marciaton & agrippa .j. Pro Gibbositate Laudat Avicenna emplastrum de Achoro Recipe acori Emule campane savine ana dragma .j. bdellii dragma .s. castorei ℥ j coquantur cum vino & oleo usque ad consumptionem vini et de oleo cum cera fiat unguentum Cyragra manuum curatur vero a pata flattura speciale in ea est emplastrum montispessulani de caulibus rubeis coctis cum lixivio cinerum clavellatorum et parum aceti & medium salis pistati

De Auxiliis Pectoris

Vomitum primum est potio resolvens et consumens omnem materiam existentem internis et eam per sudorem expellens et fuit magistri Americi et vocatur sudatorium Recipe candide eque trestrus ch j radicis os unius dragma j radicis dragunculi dragma .s. coquantur cum vino & melle colentur et gobolectus administretur cum vadit dormitum & sudabit 2a est potio quis ad omnia vulnera intristra et fuit gal Recipe centauree costi nepite garioflate pimpinelle summitatum canabis tenerarum caulium tenerarum ruber pentafilon ana ana coquantur cum vino & melle et administretur gobeletus ut supra fiat extre sanie per vulnus et provocet urinam si retinetur Si vero ___ nominatur non est spes curationis ut dicit vulgus

De Auxiliis Ventris

Et sunt primo pro torsionibus laudatur lana succida infusionis vini decoctionis cimini 2o pro offensionibus et usibus laudatur potio quis et est Avicenna & Rasis Recipe mumie bolarmeni terre sigillate ana ℥ j fiat pulvis administretur ℥ j cum ℥ j aque plantaginis 3tio laudantur potiones pectoris pro resolvendo materiam intus congregatam 4to aberu possunt fieri emplastra in ___ formata in idropisi est optimum provocare urinam Et ideo michi dictum gal magister Americus accipiebat grillos aut cantarides nigras et ablatis capitibus et aliis gl___ebat in furno et faciebat pulverem de quo de sero administrabat cum vino primum et faciebat mingere tantum quod liberabatur multi ab ydropesina In dolorihus Renum et vesice vidi administrari unam dragma huius cinerum

tenuerem fabarum et faciebat mirabilia provocando urinam et mundificando vias urinales sanem et arenulas expellendo et mixturam ponendo Rabi etiam Moises [℈] ulceribus renum et vesice apparavit aquam distillatam seri lactis caprini sub hac forma R seri lactis caprini pitherios iiij uniche sebeste ana ʒ j beharnei ʒ ß quatuor seminum frigidorum mundatorum ana ʒ iij seminis portulace seminis papaveris albi seminis citoniorum ana ʒ ij conquassetur et distillando fiat aqua Ante autem credit in dyabete aqua seri lactis ovi ege aut pro domino Cardinali cutellen addebam de herba cauda equina plantaginis ros seminis malvavisci et alkakengi atque liquiricie et glandium cupulas. et troscisci alkakengi et iniectio lactis cum collyriis scitis Et emplastrum ad rupturam ... duas rupturas laudi. Pro lapide remedia sunt dicta multa famosa

De Auxiliis Rei Verendorum et primum eius

Apostemis dolore virge sedatur cum mica panis pistata cum vitell ovorum et oleo papaveris Ulcera virge lavatur cum aqua aluminis et emplentur cum unguento populeon aut inungatur cum unguento albo aut oleo cum albuminibus ovorum Et pulvis plumbi usti et cerusse et aloe est preciosus Inflacio testiculorum corrigitur cum emplastro de malvis et farina fabarum et cimino bulitis cum aqua Ruptura habet tria auxilia Primum est electuarium quod R consolide consolide maioris lb. ß consolide ro. quarta ß pulvis dragaganti fecule ʒ j pulveris dyacimini ʒ ß radicis valeriane seminis nasturcii beharnei lapidis sanguinarii ana ʒ ij panis quarta lb. j fiat electuarium cum aqua ferrata

2a forma est Emplastrum de pelle arietina et est quantitatis R picis navalis colofonie ana ʒ iij litargiri armoniaci oppoponacis galbani bdelii mastice serapini terbentine sumach radicis consolide maioris et minoris ana ʒ j visci quercini cimiterii thuris gipsi mirre aloe mumie beharnei sanguinis draconis aristologie rotunde tresium ana ʒ ß sanguinis humani ʒ ij conficiantur cum pelle arietina cocta cum aqua pluviali usque ad dissolucionem

Tercia forma est Pulvis et mica Q R nucis cypressi acacie gallarum balaustiarum ana ʒ x dragaganti mirre sarcocolle thuris gummi arabici ana ʒ iij sanguinis draconis boli armeni mumie aloe aluminis ana ʒ ij fiat pulvis subtilissimus et pasteturr cum aceto et fiat emplastrum est enim expertum et probatum

In emoroidibus est aptissimum sedare dolorem suffumigacionem decoctionis capsi barbassi camomille et melliloti et ab intra panem lichinia cum tincta cum unguento facto de butiro ducto in mortario plumbi usque ad nigredinem Aut si dolor infestaret linimentum Alexandri probatum pro me Linimentum R croci mirre thuris licii ana ℈ j opii ℈ ij terantur et conficiantur cum oleo rosaceo mucilagine psilii et vitello ovi et fiat linimentum Et aliud quando datur a casi istud Emplastrum R camomille melliloti ana quarta j coquantur usque quod dissolvantur vitellorum ovorum coquatorum quarta ß farine fenugreci seminis lini radicis altee ana ʒ j croci mirre aloe ana ʒ j et ß butiri quod sufficit fiat etc.

De Auxiliis coxarum et primum inferiorum

Membra inferiora multa habent auxilia Quorum primum est ad dimissionem dolorum tibias coxas et pedes stupefactum et fomentetur cum aqua marina aut salsa decoctionis aliorum sambuci ebulorum ana ℈ ij calamenti origani absinthii paritarie ana ℈ j deinde ponatur super tumorem emplastrum tale R furfuris ℈ j farine fabarum ℈ j stercoris columbi ℈ ß pulverizentur et cum aceto et decoctione affodillorum et succo caulium ... super ignem miscentur et fiat emplastrum

Finis

De combustione ignis aque et olei bulientis Primum quod requiritur in co-
bustione est ut locus vesicatus perforetur et illud fit cum medicinis frigidis
sicut est quando intinditur pannus frequenter in succo solatri endivie portulace et
silia et supponitur et de compositis bonum unguentum quod fit ex cerussa et albu-
mine ovorum cum oleo ro. et aqua frigida vel succo solatri et similiter unguentum quod fit ex albu-
mine ovi et aceto et fortasse ponatur in eo aliquid ex cerusa et cera
Si locus inde vesicatus fuerit tunc hoc unguentum administrandum est ut
℞ cere ℥ j . olei ro. ℥ iij et resolvatur ad ignem deinde extrahatur et addatur
ex cera ℥ ij et moveatur cum spatula donec infrigidetur deinde pone albu-
men ovi et parum camfore agitando per hoc modum quod permisceatur donec inspissetur
Cum **aut iam ignis fecit escaram** confundatur fac unguentum de calce
abluta multociens cum oleo ro. vel quinque quod est mirabile

**Sequitur cura omnium apostematum et primo flegmonis quod est apostema
sanguineum ex solo sanguine genitum vel ex colera sive predominante sanguine . i . apostema**
In principio ℞ cere ℥ j . olei ro. ℥ iij dissolvatur cera cum aqua et desuper po-
natur de aqua frigida ipsam agitando continue recipe quod deinde remanet quod ad
modum linimenti et est optimum in nobilibus et delicatis **Aliud expertissimum**
℞ ~~cere ℥ j~~ succi solatri virge pastoris ana ʒ ij farine ordei ʒ ij olei
mirtini et ro. quantum sufficit ad emplastrum et appone super corpus sit medium **Aliud**
℞ cere al. bene contrite vel minime ʒ ij olei ro. quantum sufficit ad fiat un-
guentum molle cum aliquantulo aque solatri **Aliud ad eandem (?)**
℞ pulveris mirti virge pastoris ro. viol ana ʒ j farine ordei ana ʒ ß florum
nenufaris ana j olei ro. ʒ ij fiat emplastrum Oleum mandragore valet in flegmone
et etiam succus semperviue **Aliud ad idem** ℞ bolarmeni san. ru. ana ʒ ß
pulveris balaustiarum ʒ j olei mirtini q. s. ad incorporandum ~~et~~ et fiat linimentum
℞ stercoris . apii zanini alkekengi mirti ana ʒ j succi . arboris ʒ j bolarm.
ʒ ij vini stiptici ℔ ij olei ro. ʒ iij farine fenugreci ʒ j fiat emplastrum
℞ violarum rosarum . et volubilis . lingue (?) ana ʒ j seminis psilii et amigd.
dul. ana ʒ j farine frumenti et ordei ana ʒ ß olei ro. et camo. ana ʒ ij cere
ʒ j et fiat emplastrum florum camo. melliloti aneti ana ʒ ij radicis altee ʒ ij
farine fenugreci et ordei ana ʒ j farine se. lini ʒ j ß butiri ʒ iij assungie
por. ʒ j fiat emplastrum cum decoctione malvavisci
℞ picis navalis picis grece ana pinguedinis cere ceterae ana partes equales et omnia
buliant et colentur deinde addatur assungia porci et iterum buliat donec erit
deductum ad formam ceroti apparentis sicut unguentum aureum et extendatur . ideo contra
quando vis operari super pecia quod mirabiliter valet ad apostemata resolvendum et molliendum
et maxime ad quaelibet apostema durum
Emplastrum dyaquilon ut dicit Avicenna in textu conveniens in statu flegmonis
℞ olei veteris litargiri ana ʒ iiij que ponantur in caccia et fiat subtus
lentus ignis donec litargirum dissolvatur postea addatur mucilaginis fenugreci et
seminis lini ana ʒ iiij mucilaginis altee ana ʒ ij decoquatur usque ad spissi-
tudinem postea addatur armoniaci serapini ana ʒ iiij opopona . galbani
ana ʒ ij pulveris ireos tandem Mucilagines vero sic fiunt ℞ fenugreci
et seminis lini buliant fortiter per se et aqua in qua decocta sunt fortiter ex-
primatur postea superdicta misceantur misceat postquam decocta sunt cum manibus
inunctis in oleo malaxetur et in magdalionibus conservetur
Emplastrum dyafinicon similiter est conveniens in statu flegmonis ℞ cerotum factum
ex cera et oleo nardi dactilorum unc. vj tortellarum de seminibus ʒ vj deinde
funde super oleum in vino odorifero albo et accipe carnium citoniorum deco-
ctorum in vino ʒ viij et pista cum dactil. contritis coletur et misceatur

Cum ceroto Et confundantur in mortario donec agregetur Deinde pone sup
masticis olibani absinthij sic. ana ℥ i s. ligni aloes macis nucis aloes spice
citarie gallie muscate et calami arom ana ℥ i laudani ℥ ij conterantur
donec incorporentur et permisceantur

Emplastrum in Augmento et statu curabile Et est emplastrum quod est notum
et eius virtus non potest enim Et vocatur unguentum Magistri Guidonis ℞ farine
seminis scutellam unam olei quantum sufficit vel plus et minus tamen quod expedit
incorporate agitetur omnia et decoquantur miscendo et in fine decoctionis
adde ceroti ʒ ij ne recocum amittat virtutem suam

Unguentum de Palma Relatum ab Avic in suo suo antidotario et denominatur
in calo flegmonis et vocatur unguentum de palma ℞ olei veteris lb. i s. assum
gie porci veteris depurate a sale litargiri lb. i s. vitrioli ʒ ij conterantur
hec omnia et ducantur cum duobus ramis palme viridi vel palmum in
initio mixtum et in commixtum ad bulliendum et tandem bulliat quod sit coctum
ad tuum libitum

Sequitur de Cura flegmonis facti a causa cum iniunctum replecto corpus
et de mundificatione in flegmone ruet corpus modum supra date et descriptionis

Ut tangit Gal 4ta particula de ingenio sanitatis et causa ij. Vlez doctrinam
non oblivisceris ut per eam bene valeas particularia operari per hec autem ultima
intelligere causamus cum quod oportet per flebotomiam et per solutionem ventris quia antequam a me
dico corpore existente repleto applicetur aliquod remedium locale regula est operando
hec sunt a medico observanda hec notato facto cum apparatum habeat principium
augmentum statum et declinationem et in principio competat pura repercussiva rex
cussima lenitate caso frigidis cum apparate Et in augmento competant
repercussiva mixta cum mollitivis repercussivis dominantibus mollitivis Et in
statu competant paria repercussiva mixta cum dominantibus puris mollitivis
plus et minus tamen quod expediunt particularia status Sed in declinatione excitantia
sunt que sanat in fine

Emplastrum in principio flegmonis facti a causa primitiva cum mundificatione corporis
℞ farine ordei ʒ iiij olei ro ℥ iij s. ceroti ʒ i misce cum sufficienti
aqua et bulliant simul et fiat emplastrum Aliud ad idem in principio flegmonis ℞
cere al ℥ i olei ro. q. s. et fiat unguentum molle

Unguentum mirabile quod ponit Avic expertum ante quintum quod valet
in principio particulari statu eius ℞ oculorum populi lb. i. papaveris albi loco
nigri foliorum mandragore et cimarum rubi teneri cimarum foliorum iusquiami
solatri umbilicatis lactuce fumoterre bardane viole scabiose et umbilici
veneris ana ℥ iiij assunge nouelle porci sine sale lb. iiij et istud unguentum
ponit Nicolaus et vocat unguentum populeon

In augmento flegmonis facti a causa primitiva obviante corpore repleto et purga
tibus facta ℞ farine fenugreci seminis lini ana ℥ ij medulle panis
℥ i s. olei anetini et camomillini q. s. fiat emplastrum cum lixivio

In statu flegmonis facti a causa primitiva cum mundificatum fuerit corpus
℞ farine fabarum farine fenugreci amigdalarum pistatarum ana ℥ iij ficuum
pinguium et passularum ana ℥ ij butiri ℥ i fiat emplastrum et adde in fine
decoctionis ceroti ʒ ij

In declinatione flegmonis ℞ lentes coctas in lixivio et pistatas et
reductas ad formam emplastri extendantur super apparatum quod est quid ad
mirabile remedium Aliud ℞ fabam fractam et hec sine corticibus
et approximatam cum oleo mirti vel rosarum supra in loco est valde mirabile inungitur

Aliud ceromenta horum apparatum calidorum ubi indiget sanatione quod Avic dicit
in textu et cum extinctionis in contra quibus sic inveniuntur ℞ brionie ℥ vj
℞ boliar ℥ ij sang. dra ℥ i terre sigil ℥ s. olei ro. quod sufficit fiat linimentum
addendo modicum aceti quod actum est refudatum et exercatum

Embroca mirabilis ad removendum dolorem apatis ex jeiunio
℞ vinum cortium x sapam fial una butiri ℥ iii flor camo ℥ ii et ebrocca locum dolorosum et fiat embroca sint actu calida

De Erisipila Curacio huius egritudinis fiat per dignitate frigida apropriata al teracia materia coliciam et per emunctorio vies et debitas colere apropriatas et sanguis per flebotomiam cum materia erit ante et iudicio meo in vasis mitra per ebulitos tu fra in corpam furiosam in principio Cuius hec sunt remedia

Nota de Erisipila vel plus nascitur in facie et ex melioribus in hoc loco est vel fiat vesicatorium super illo cum cantaridibus et hoc habui in practica et hoc hoc per maximo secreto in omnibus inflacionibus voluis in principio

In principio et augmento Erisipile ℞ farine ordei malvarum recencium ana m i coquantur in aqua et exprimantur et coletur et apponatur in loco Erisipilato super peciam Item valet linimentum de litargiro factum cum oleo violato supra locum Item ceratum factum ex oleo et cera alba ablutum cum aqua Et ponatur supra peciam optime valet facta voti undificacionis corporis primitus Item aqua frigida embrocando vel cum pecia super loco ponendo valet optime Item rasure cucurbite et pulveris plantaginis ana ʒ iiii oleum violatum et ro. quantum sufficit boli armeni ʒ ii aque ro ʒ vi aque sinis ℥ s aceti parum Et fiat Embrocacio et potest fieri ungentum ad sufficienciam vel embrocatur in ponendo ceram

Aliud ad idem ℞ lenium preparatum pulveris ro ana ʒ ii pulveris balaustiarum foliorum mirti ʒ i s quibus decoctis preparetur in aqua et oleo ro. et oleo mirti et oleo masti ana ʒ i

Emplastrum in principio Erisipile ℞ ro recentium si sit tempus huius et si non siccarum violarum recencium si sit tempus huius et si non siccarum malvarum nenufaris miam viol ana m i pistentur optime et maxime si sunt recentes et si non sunt recentes decoquantur in aqua et pistentur farine ordei m i olei ro. viol et oli mirti ana ʒ i Et fiat Emplastrum cum decoctione predictarum herbarum

Ungentum in principio et augmento Erisipile ℞ litargiri ʒ iii olei ro. q. s. fiat linimentum super Erisipilam quia istud est de mirabilibus

Ungentum defensivum contra Erisipilam ℞ balaustiarum ʒ ii terre sigillate ʒ ii litargiri ʒ i san. dra. ʒ s olei ro. q. s. fiat linimentum Istud autem ungentum ad hoc erit perfectissimum continuando mirabilia videbis

In statu et declinacione Erisipile ℞ ro. camomille glandium sumach lentium ana ʒ i decoquantur in vino de plano stiptico Deinde coletur et ex vino fiant embrocaciones ex predictis etiam herbis bene tritis et preparatis et incorporatis cum oleo ro. potest fieri Emplastrum Et nonnumquam ponere potes super ungenta folia plantaginis vel caulium vel vitis et ligare supra locum infirmum

Ungentum in declinacione Erisipile ℞ plumbi adusti thucie preparate cerusse pulveris ro. san. dra. pulveris thuris ana ʒ i s. cere et oli mastici q. s. fiat ungentum quando adicitur plumbum adustum assumitur

Sequitur de Erisipila ulcerata ℞ litargiri cerusse calcis novies extincte in aqua ana ʒ i olei mirtini quod sufficiat fiat ungentum in mortario ad formam linimenti et extendatur supra membrum erisipilatum et non quod est ulceratum Aliud ungentum optimum ℞ pulveris plantaginis et corticum malorum granatorum et ros et florum nenufaris et farine ordei et milii ana ʒ i corallorum lignorum sandalorum antiquorum siccorum et maxime salicis ʒ s vini incotum albi et hec omnia inspissentur ad formam ungenti et super membrum ponatur

Item valet ad idem hoc ungentum album ℞ cerusse ℥ iiii oli mirtini ℥ iii cere albe quod sufficit in mortario fiat ungentum molle et in fine addatur unum vitellum ovi et misce bene in mortario donec fiat bene mixtum Nam istud ungentum est ex iuvativis humiditatis et alterativum caloris Erisipile

Emplastrum quo usus sum ego in erisipila ulcerata et sic optime successit

R plantaginis ro. corticum granatorum lenticum malvarum violarum decoctarum

optime pistatarum cum farina ordei et oleo ro. fiat emplastrum

Unguentum de plumbo R plumbi usti cum sulfure cum seniore ℥ ij li

thargiri ℥ j ceruse anthimonii ana ℥ s olei ro. quod sufficit fiat unguentum

Emplastrum aliud ad idem R plumbum ustum pulverizatum succi ruthe

olei ro. et cere quod sufficit fiat unguentum durum quod idem est quod emplastrum

Unguentum in statu erisipile ulcerate R pulveris lane aduste in loco

℥ j s pulveris pinearum adustarum cere ℥ vij s plumbi usti ℥ iiij sepi

capri veteris abluti cum aqua solatri ℥ vij s olei ro. ℥ ij s fiat unguentum

Sequitur de formica A Circa vero curam egritudinis sic incipe si vis

a vulgo laudari quamvis nichil est utilius nec quod id quod est causa morbi abycere et

fiat solutoria ventris cum quod oportet et cum electuario de succo ro. quod solent

colerani aut cum dyassinicon quod solent coram cum flate aut cum dyaston

quod solent intiam et sic cum pis digentibus predictis appositis humoribus

In principio formice R farine ordei malvarum tererum ana m j coquantur

in aqua et exprimantur deinde addatur olei viol. ℥ j et unum vitellum ovi

et misce et fiat emplastrum Linimentum in principio formice ambulative R

pulveris ro. ℥ ij corticum granatorum balaustiarum ana ℥ j sandalorum citrinorum

℥ iij pulveris cupularum glandium pulveris sumach ana ℥ j s et hiis subti-

lissime pulverizatis cum oleo mirtino et cera cum h(ac) quantitate fiat unguentum molle

Item ex predictis medicinis decoctis in vino stiptico potest fieri embrocatio

Item ad idem R 4 mala granata cum corticibus suis optime decocta in

aqua et pistentur cum fuerint bene decocta et apponantur formice ambulative

Emplastrum in statu formice ambulative R folia oculanni vel panis porcini

vel mali terre et foliorum cesarij et foliorum domini dei vel celidonie foliorum

fabe grasse que dicitur herba apiatum et foliorum fabe inverse salatri maioris

sive fabe lupine ana m j hec omnia pistentur et incorporentur cum uno vi-

tello ovi et fiat emplastrum Aliud emplastrum ad omnes species formice R duos

vel tres nidos vesparum et m j de nidis apium cum filiis textis in vesparijs

omnia contunde et adde unum coclear mellis et supra locum appone quia est mirabile

Sequitur de formica corrosiva que generatur a colera magis adusta

Emplastrum R lenticum excorticatarum ℥ j pulveris granatorum ℥ j pulveris gallarum

℥ ij medulle panis ℥ j aceti parum fiat emplastrum cum oleo mirtino istud

emplastrum stiptificat et stiptificando removet malam graviam calidam

In principio et augmento formice corrosive R pulveris plumbi usti scorie ferri

que cadit a ferro preparato tucie preparate antimonij preparati ana

℥ s corallorum utriusque ℥ j camfore ℥ s cere albe et olei mastiçini quantum sufficit

fiat unguentum molle

Sequitur de formica miliari Formica miliaris generatur de colera permixta

cum flate et intia et dictum est supra quod contingit aliquando ulcerari et est peior

omnibus formicis ante dictis

In principio et augmento ipsius R furfuris frumenti pulveris arnaglosse

ana ℥ j s pulveris camomille farine fenugreci fabarum ana ℥ s cum oleo

camomillino et lixivio fiat emplastrum Sed si formica miliaris transeat

in corrosivam erit cum maximis doloribus et ut plurimum corrodit superficiem

cutis sic ambulando quia ambulatio non est aliud quam ipsius multiplicatio

de loco ad locum cum sanatione alicuius loci et alterius cutis corrosione cum quod

apparuit mihi in alexandria in uno viro nobili veneto qui passus fue-

rat in crure formicam corrosivam miliarem per 4 annos sic subveniebam quia

Primo pro remotione doloris ℞ lac caledum cum sugebatur a mamillis mulie
ris et supponebam cum una pecia leniter et est mirabile remedium in tali
casu pro remotione doloris Aliud ℞ litargirum aureum et bolum armenicum et
oleum ro. et faciebam unum linimentum in mortario de plumbo et terendum di
cebam donec virtutem plumbi putabam esse acquisitam a litargiro et a bolo ar
et cum illo linimento ponebam circumcirca defendendo
Aqua que manat de ligno vitis cum aduritur dz sic fieri et ego usus fui
cum illo nobili vero linimento cum pecia ℞ ligna grossa vitis et incidantur in
frusta multa ad longitudinem unius digitti et habeas duo vasa terrea ita quod ista
duo vasa incastrentur adinvicem Deinde sit in medio aliqua tela rami perforata
ita quod sustineat ligna et vase impleto cooperi cum alio et bene obtura cum
argilla utrumque vas .s. quinsuram isto facto accende super ignem et facigue ta
diu donec ligna vitis sint combusta tuo iudicio et postea discooperi vas superius
et postea reperies aquam illam vitis esse coagulatam Et si vis adde sulfur et hec aqua
erit magis potens ad exiccandum Ista enim aqua iuvat sed competens in ex passio
nibus vulnerum abluendo supra cum pecia et est nigri coloris
De igne persico et pruna In principio prune et ignis persici non ulcerati
℞ summitatis plantaginis gallarum ana ʒ i .s. ~~oli rosati q. s.~~ panis furfuris
non in ultimo ʒ s pulicaris ro. viol. ana ʒ i s oli ro. q. s. fiat emplastrum
cum decoctione lenium et adde modicum aceti mleb de citro mleb de limonibus
valet in purgacione syruporum
Emplastrum quiescens prune et igni persico in omni tempore ℞ corticum granatorum
acetosorum cum tota medulla numero v. galle non perforate nucis aristologie
consolide maioris ana ʒ iii aluminis zuccarini aluminis roche combuste ana ʒ iii
farine ordei an. i fiat emplastrum cum succo plantaginis
Ad idem in omni tempore cum Aliud ℞ granata acetosa medio non sed tunica deco
quatur cum corticibus suis et pulpis in aceto donec pastam possit Deinde
bene terantur et ducatur ad formam emplastri et super pecia ponatur et inbro ap
plicentur In principio et augmento prune et ignis persici ℞ arnoglosse gal
larum lentes ana an. ii panis furfuris bene sedazati an. i fiat emplastrum cum de
coctione lenium In principio et augmento et statu ignis persici et prune non ulce
rati ℞ granata acetosa nuces recentes domesticas aut folia eius arboris
ana an. ii uva passa et ficus ana an. s papaveris nigri ʒ i fiat emplastrum bene
pistatum in mortario ad formam unguenti
In pruna et igne persico ubi sit incisa cutis ℞ aralia sive bacca granorum
maturum an. s corticum granatorum seminis iusquiami et plantaginis ana ʒ ii atramenti
draganti ana ʒ i s opii ʒ i fiat unguentum cum sufficienti succo virge pastoris
et olei nenufarum In pruna et igne persico qui est in via ulceracionis
Et est pulvis trociscorum andaronis ℞ cupitum granatorum ʒ x aluminis Jameni ʒ
iiii calcandis vitrioli ʒ i s draganti et vitrioli adusti ʒ i s mirre ʒ s olibani
ʒ i aristologie ʒ i s confice cum aqua molli et fiant trocisci
Sed quia ignis persicus et pruna post ulcerari solo ponantur remedia conveniencia ad ul
ceracionem et erit primo unum unguentum mirabile relatum ab Auic auctore alfa
rasy in capitulo de pruna et igne persico Cuius descriptio talis ℞ litargiri calcanti
ana ʒ ii floris eris ʒ i terantur cum forti aceto optime per sextum per diem unum in mor
tario deinde paulatim de aceto donec erit bene coagulatum ad formam unguenti Postea
ponatur in vase vitreo et stringatur os eius et sepeliatur in fimo 40 die
bus postea utere eo
Aliud unguentum Alfarasy relatum ab alexandro mundificans cutem faciei
ad scabiem siccam et asperitatem cutis et impetiginem et flegma salsum ℞ cerusse
litargiri alsifrom et auricalcum mirre et est hiba alces croci argenti vivi ex

tineti cum salina hominis ieiuni ana ʒ x . olei de oleandro et aceti q. s. fiat unguentum
Ungentum defensivum quod prima et ignis persicus perambulat ℞ terre sigillate boli
armeni sanguinis draco. ana ʒ ß olei ro. et aceti fiat unguentum molle et adde calci
vis fere modicum et sit unge circa locum
Ungentum de litargiro et diminuta inflamatione in prima et igne persico ℞ pulveris
litargiri ʒ ii cerusse ʒ i ß olei ro. et aceti fiat unguentum in cacia decoctum ad ignem
sed adhuc est melius in mortario sine decoctione
Ungentum arabicum de quo narrat Avicenna in capitulo de prima et igne persico ℞ pul-
veris litargiri minium et indicum et terram nigram de quibus tribus pingunt pi
ctores ana ʒ ß olei ʒ iii salis gemme bene pistati ʒ ii pone hec omnia ad ignem lento
in cacia lento igne ℞ cum spatula agitando decoquantur donec ad formam ce
roti reducantur
De vesicis & inflacionibus Circa huius egritudinis curam ad flebotomiam
et solucionem ventris et ad exhibicionem humorum quantum humores qui apti sunt ad
ebulicionem sicut sunt pinguedines et omnia dulcia et vinum potens et omnia que sunt
calida prohibeatur Vesice autem aperiantur cum acu et alio simili ut exhaliat quod est
intus deinde ℞ lentium et corticum granatorum et corticum ramorum eorum decoctorum
cum aqua ana ʒ ii et pulverizata conterantur subtiliter terantur Deinde adhibeatur parum
oli ro. et sanguinis draconis misce fiat emplastrum Aliud ad idem ℞ pulveris
ro. boli ar. terre sigillate ana ʒ i cere & oli ro. quantum sufficit et cum succo folio
rum fabe inmerse fiat unguentum molle & extende super locum vesicatum prius ter
Unguentum populeon est optimum in hoc casu descri
ptura vesicarum vel inflacionum
Unguentum album quod valet in vesicis que ulcerate sunt ℞ oli ro. ʒ ii
pro Nicolai
cere albe quantum sufficit cerusse ʒ ii camfore ʒ ß. vinum album et distemperantur omnia in mor
tario incorporando Unguentum super . passu ubi Avicenna dicit Medicamentum quod valet
in vesicis quando ulcerate sunt et cum mala dispositione carnis que est sanie extrahenda
et extirpanda ℞ merdasengi . litargiri lb ß et ʒ iii arsenici decoquantur cum oleo donec
fiat compositio inspissata et pigra adde arsenicum et auripigmentum
Medicamen fugens carnem et corruptam ℞ sang. dra. et tarantule . medium et e
succus herbe tabarsi et tabarsi . terra nigra de qua pingunt pictores ℞ olei de
fetida fetida omnia misce hec omnia sunt bona
Remotis vesicis cum remaneat superficies ulceracionis hec sunt remedia ℞
pulveres burcarum et aspergere super locum quod autem sit burca est mediastinum ligni
granatorum quod illud quod est inter lignum et corticem ipsius granati Item pulveris foliorum
de nucibus expressis optime pistatis et cribellatis aspergendo super locum optime sunt
experti Item pulveris facti de foliis ro. siccis valet post remocionem vesicarum
Ad consolidandum et cicatrizandum dictas vesicas ℞ pul. scorie ferri ʒ i
plumbi usti marchasite argentee & auree litargiri pulverizati & antimonii
ana ʒ i ß thucie preparate in aqua ro. et bey mine ʒ i cere al. et olei mastixini
q. s. fiat unguentum
De essere Cura Primo fiat flebotomia in hac passione sit ultima eius Et maxime quando
essere ambiunt totum corpus et hoc ne fiat febris quia quando sanguis bulit per
essere ambiunt totum corpus et hoc ne fiat febris zanca quia quamque sanguis bulit per
subtilis quantitatis et grossa per in intus et solue etiam corpus cum fex
rinaco cole apparato Dieta sit cum infrigidativis sicut cum aqua granatorum rob
agreste lacte acetoso atriplice lenticulis endivia lactuca & huiusmodi ingrossantia &
prohibentia fervorem sanguinis et cole & flatis salsis Et hiis ciborum fiat recumamus
ad localia Cura Avicenna & cura nichil dicat cum hec egritudo sit ut ex pandens
se per totum corpus et cum primum prius suscepta magis sit intusera hinc est
quod Avicenna tacuit Medicamina etiam solutiva Prima catarticum imperiale
ierapigra ruffum ieralogodion theodoricon pulveris sene preparate cum ʒ et tartaro
pille de fumo terre pille de Epithimo
Unguentum in principio status et declinacione ℞ cerusse bene lote sufficienter cum aqua ro
primo cum oleo ro. et cum sufficienti cera alba fiat unguentum molle

Unguentum ad essere sanguineas et colericas vaporsas ℞ calce exbusta
septies in aqua fontis et exiccatam in umbra cum sufficienti cera & oleo ro-
fiat ungentum molle et unge locum pacientis
Unguentum bonum ad hoc et in omni specie essere ℞ xx pan alba s. rosa s. petri
et similia et decoque per partem in igne et sunt hic tenera et dealba a suis inte-
rioribus et preparantur cum zuccaro albo ad quantitatem octavae partis ramorum alii de man-
dragora ut de neunfar quantum sufficiat et fiat unguentum molle et unge locum
Unguentum aliud in declinatione status et fine valet et est unguentum regale quod vocatur
infrigidans galieni ℞ cere ℥ j olei ro. q. s. et fiat unguentum molle bene ablutum
cum aqua donec album fiat
De cura cancrene in vita (ignis s. antonii) Si autem permaneat in una dispositione quoniam pertransiat
in ascharylos et herpestiomenum est cura sua in meis locis infra et cauterizacionem cum ferro
ignito deinde si transeat in aliam dispositionem tunc sua alia deliberacio non est unde tota pars
corruptam vel que corrumpetur hec verba sane intelligantur
In principio cancrene ut locus sanus bene defendatur ℞ argilla dissipata cum
aceto et hinc circumcirca infra quod hoc est solere defensivum in zusticio et ea non ...
parte patitur Supra locum qui erat maximum dolor ℞ folia fabe incise et su-
pra locum appone quia mirabiliter vidi removere dolorem et ab una vetula in
tibia cuiusdam fuit et hoc aliquas probavi In principio cancrene etiam ℞ aluminis
glaciei seminis rafani glaciei ana ʒ. s. boli ar. ℈ j et misce et pulueriza super locum
Aliud ad idem ℞ pulveris consolide maioris aloes ana ℈ j. s. tucie prepa-
rate ʒ. j. pulveriza super locum
Aliud ad idem ℞ pulveris spodii pulveris ossis lucii et deinde aduri ossis
capitis humani adusti ana ʒ. j. parum camfore ad pondus unius grani ordei
Sed si augetur cancrena lava vitriolum et sapientis super appone et est
medicina bona experta Alia optima ad idem et est medicina experta
℞ calcem lotam cum sterore muris mirabiliter curat cancrenam
Item vitriolum combustum vel pulverizatum et commixtum cum melle optime
agit in cancrenis; et cum iam apparuerit caro bona tunc ℞ aloes epa-
tici vini stiptici mell ana ℥ c et bulliat diligenter et cum isto lave
cancrenam vel ulcus cancrenatum
De aschachilos
Quia ista non differunt nisi secundum magis & minus ponam fortiora medicamina pro
aschachilo ℞ pulveris tartari boni vini incidam et asperge supra
locum istud autem medicamine est valde expertum
Aliud fortius ad idem ℞ vitriolum adustum cum melle ro. ℥ j vitri-
oli ʒ iij optime misce omnia insimul et applica membro aschachilato cum penna
Unguentum egypciacum descriptum mesue ℞ mellis ʒ ix floris eris ʒ. v.
aceti fortis ʒ vij coque super ignem donec inspissetur et sunt aliqui qui ad-
dunt olibani masculi ʒ ij s.
Aliud ad idem ℞ vitriolum vstum in forma pulveris et super locum appone
Aliud ad idem solemne remedium ℞ ferrum ignitum & candens et cum istum
illam carnem et maxime lesam si videbitur tibi aliud membrum posse remo-
vere quoniam ut tangit albucasis libro primo capitulo primo dicendo positum et fa-
tore fratres quod ex secreto curacionis per cauterium cum igne & bonitate eius
super cauterium cum medicina comburente est quoniam ignis est simplex cuius actio
non pervenit nisi ad membrum quod cauterizatur et non nocet membro coniuncto
cum eo nisi nocumento parvo &c
De herpestiomeno Nullum melius remedium habere potest quam totum membrum her-
pestiomenatum incidere velit et hic est ne ulterius membrum corrumpatur quia ista est
passio dyabolica quam post experiam bene considera ut cognoscas a principio modum

sui indicium antequam destruas subito cum ammisio et maxime in brevi non renasceretur Sed si vis
incidendo incide cum ferro ignito suum et semel quia ubi est cauthela ut dicit Avicenna et hoc
fiat in incisura Auicenna vero post cauterizacionem vel causticacionem potencialem vel actualem
alem si oportet procede cum putrefactivis et mitigativis incendium ut cadant escare vel
cum frigidis Recipe foliorum porrorum tenerrimorum decoctorum in aqua ana iii et bene pistatorum
salis et sulfuris ana ʒ ii Aliud ad proiciendum escaram Recipe butiri et unc super loco
nam butirum facit cadere escaram cum sulfure

De carbunculis et antracibus Carbunculi et antraces possunt curari sicut et semel
quia de morbis vero est curacionum communis sentencia recte sciamus Primo fiat sine aliqua mora
usque ad spacium 24 horarum utilis cura si virtus patitur et sit sine acuitibus sive sub
communis pulsus cordis casus virtutis vel sincopis infallanter in eodem sicut talis
dat infirmus liberabitur et hec in memetipso sum expertus Sed si cura fit primo per flores
usque ad sincopim rervpabilis per eandem partem ubi est apostema venenosum Deinde evacua
cum solutivo aggravato humorum peccantium aut cum mirabolanis et cassia aut cum manna
aut cum electuario de succo rosarum vel diasinnon et similibus Signa mortis manifesta
In pestilenciato dolor magnus invest super antracem vel carbunculum frons egri rubet
supercilia declinatur oculus sinister minuitur Nasi summitas albescit mentum cadit
pulsus autem currit fugescit venter et extrema defugit Iuvenes vigilant et senes et
millomo sanum caput possunt Infirmus si in dextram partem aspexerit facile vomet
si in accidentem difficile vomet si ad septentrionem raro evadet si orientem diu liberabitur
si in borealem morietur Urina est aut livida aut sabinagalis super in pestilenciato
Experimentum mirabile et secretum relatum per exorcizam a demonibus Magister Petrus
de Ebano quod dicit utille cum est pestilenciatus cum voluerit se pignare et nullum alii
ud est par Recipe cum die unam fiedem herbe dicte verbene et pone in ore et ma-
stica donec gustus degluciat est quidem mirabile et expertus sum in liberando pestilenciatum
Et si vis da de dicto succo cum vino vel brodio ad quantitatem modicam omni die et infirmus
nescit tum secretum Confortancia et defendencia cor in cibis et potibus Recipe mel
de citro et limonibus ana et ponatur magis cocta cum ordeo si fuerit febris sive diabo
ragmentum et diabuglossatum ana ʒ 1 folliculos duos auri et misce et recipiat pacies
Item diamargariton vel electuarium de gemmis et triasandalina cum margaritis
Item confectio de fisticis facta ex amigdalis et zuccaro et pistaciis et aqua buglossata
et mellisse prevenit Cibus in pestilenciato si declinet ad acetositatem Recipe rob pomorum
marianorum et per rob intellige succum pomorum decoctum usque ad spissitudinem et rob citriorum
et rob granatorum et ponatur super in pisto facto ex pulpis galline perdicum et fasianorum
Alius cibus laudatus a Rasi summa et est cibus delicatus Recipe pulpas galline vel carnem
ponis vel perdicis quod melius est et minuti inde bene postea pista bene cum aliquibus
amigdalis dulcibus hoc facto cum aliquo brodio distilla per tamisium in pecia et adde
aliquam aquam cordialem medicinam sicut aqua buglosse et similium Et pone in aliquo vase
ad calefaciendum et sic calefacto adde vinum granatorum vel agrestam vel aquam rosarum vel
aliquid tale Aqua que vocatur sbatina quia est sustentativa virtute egri et datur egrotanti
qui non potest aliquid comedere Recipe unam gallinam vel caponem pinguem et incisam per minuta
frusta pone in alembico ad distillandum et si vis ut ista aqua sit magis cordialis pone
in alembico sicut est aurum ducatos ii vel iii smaragdos et alios lapides preciosos
Odoramentum cum naso vel aer ad cor benificetur Recipe pulveris rosarum sandalorum ana
... ʒ 1 camfore ℈ 1 s et ligetur in sindone de grana et odoretur
Epithima ad cor Recipe aque buglosse ʒ iii aque mellisse aqua rosarum et acetose et foliorum
salicis ana ʒ ii et adde rosarum sandalorum ... ʒ 1 camfore ℈ 1 s misce et cum pecia
de grana madefacta in dicta aqua calida seu tepida sepissime pone super cor
Rectificacio camere pestilenciati Recipe aquam et acetum et sparge per cameram si sit tempus
estatis et folia salicis et nenufaris et similia et si sit hyemis ardeat ignis factus ex sar-
mentis vel ex lignis iuniperi vel fac fumum de semine ... qui mirabiliter bonificat aerem
In principio antracis et anginis ... ad localia Recipe armoniaci dissoluti in aceto ʒ ii

olei liliorum albororum et cere quantum sufficit et fiat unguentum ad formam cerot
et extende super peciam et approxima super apostemate duro horis cum horis tribus est
maxime proprietatis quia aut dissolvit apostema aut extrahet venenum
In principio & augmento optimum remedium si antrax est cum maximo dolore ℞ seminis
malvavisci et fenugreci et seminis lini et florum camomille et meliloti ana ℥ i pulveris
cinerum coclearia duo florum herbe ana ii omnia in sapa vini decoque et si non po
tes habere vinum cortinum fac bullire in aqua dulci et imple vinum vetus et dimi
dium decoctionis calide & appone antraci tineabile proderit in sedando dolore
Emplastrum optimum ad antracem quod maturat & mollificat duriciem ℞ caricarum
& ficuum pinguium & siccarum lb. i sinapis ʒ iii farine fenugreci & seminis lini ana
ʒ i.s armoniaci dissoluti in aceto lb. s terbentine lb. i.s et fiat emplastrum cum melle
Emplastrum aliud ad idem quod maturat omne apostema durum ℞ mucilaginis radicis altee &
fenugreci et seminis lini ana ʒ i axungie galline anatis anseris medulle cruris
vacce ʒ i bdellii armoniaci galbani ana ʒ i.s dissolvantur gummi in oleo liliorum
alborum et postea omnia insimul misceantur cum pinguedinibus prius colatis fiat unguentum
vel emplastrum addendo farinam ordei quod sufficit ad inspissandum
Unguentum in principio carbunculi et in augmento ℞ unum vitellum ovi recentis et adde
sal armoniacum pistatum ʒ s et reocum ℈ s et olium quod est et insimul misce et super
carbunculo pone Item fel porci exiccatum ad modum unguenti basilicon recipit
et magnam experienciam vidi in hoc casu
Unguentum in principio augmento et statu ℞ rutam & apium domesticum ana ʒ i allei spicam
piperis ℥ x vitella ovorum ii et misce et super locum appone Aliud remedium ℞
triacam & super carbunculum pone
Unguentum defensivum circa carbunculum ℞ boli armenici ʒ iii sanguinis draconis ʒ i terre sigil
late ʒ s olei rosarum et aceti quod sufficit fiat unguentum molle et linie circa carbunculum
Emplastrum solennissimum ℞ radicem cucumeris asinini cum glutine albuminis ʒ iii sal
nitri ʒ i ficuum pinguium ʒ ii fermenti ʒ i misce insimul et fiat emplastrum
Emplastrum bonum contra pustulas ℞ farine frumenti ana iii aqua olei quod sufficit
fiat emplastrum et in fine decoctionis adde croci ℈ ii et super locum pone calidum istud
emplastrum est quod demit & non recrescat
Emplastrum quod debet apponi super carbunculo ad maturandum et mollificandum ipsum ℞
ficuum pinguium siccarum numero sex passularum ʒ i separum liliorum alborum tractorum
sub prunis et pistatarum optime separum iii sinapis tritici ʒ i mellis ro. co. ʒ i fer
menti ʒ i croci ℈ i.s salis baurachini ℈ iii farine fenugreci farine seminis lini
ana ʒ iii altee optime cocte et bene pistate ʒ ii aqua decoctionis altee quod sufficit fiat
emplastrum addendo olei camomillini et liliorum alborum et aneti ana ʒ i butiri
et axungie porcine et galline tantum quantum sufficit emplastrum sit bene pingue et cappe
Emplastrum optimum ℞ succi apii succi absinthii ana ʒ i.s mellis despumati
ʒ s farine siliginis vel farine frumenti modicum & bulliat omnia simul usque ad spissi
tudinem pultis et apponatur carbunculo ter vel quater in die vel donec bene removeatur
Mirabile remedium quod debet poni super antracem et mirabiliter bene successit ℞ fermen
tum ad quantitatem unius ovi cantaridarum in forma pulveris pistatarum corticum
fortissimi aceti fiat compositio & vesicatorium super locum antracis vel extra alio
membro ponatur quia ibi attrahet venenum ad exterius et postea procedit bonitas
alio maturativo vel venenum ad exteriora exalet
De apostematibus carnis glandulose Primo fiat flebotomia si regula sit vel evacuatio cor
poris si expedit Unguentum in principio augmento & statu horum apostematum ℞ ysopi hu
mide unguenti agrippe ana ʒ i olei camomille olei liliorum alborum ana ʒ s unge super locum
Emplastrum quod debet apponi supra unguentum super tactum ℞ farine ordei ana i radicum
altee ana i farine fenugreci ana s olei camomillini ʒ ii olei liliorum alborum ʒ i ter
tia ʒ i.s croci ℈ i fiat emplastrum cum decoctione malvavisci

Item ad idem in principio et augmento ℞ armoniacum dissolutum cum aceto et deductum
ad formam unguenti cum sufficienti cera et oleo et in forma magdaleonis id est refigna
Aliud ad idem si apostema erit durum per gulitarem inveterata ℞ mucilaginis malvavisci
et fenugreci et seminis lini ana ʒ ii axungie porci decolate ʒ ii seminis sisami et
amigdalarum dulcium pistatarum ana ʒ i farine ordei quod sufficit ad incorporandum et fiat emplastrum
Aliud ad idem et est mirabile resolutivum ℞ olei camomillini olei liliorum alborum ana ʒ s
pinguedinis galline et hec cum bombace in hoc liquore madefacto loco appone
Sequitur de exituris In principio et augmento exiture que ad nimium et modicum maturantur
fiunt ℞ radicum altee et draguntee magne ana ii farine fenugreci ana i pinguedinis
galline porci et butiri ana ʒ i et fiat emplastrum cum decoctione altee
Unguentum in estate quod intendimus ut fiat exitura ℞ mucilaginis malvavisci et seminis lini
fenugreci psilii pinguedinis galline anatis et anseris ova ad libitum similiter olei lilii
omnium alborum et cere quod sufficit et farine ordei mediocriter fiat unguentum ex residuis
Ad idem ℞ radicum emule campane bene decocte ana i foliorum sicl... et caulium et mer-
curialem ana ana i seminis cartami et sisami et malvarum et seminis malvavisci ana ana s
farine fenugreci ana ii olei communis ʒ iii aque decoctionis emule campane et fiat emplastrum
et adde croci ℈ ii Aliud ad idem quae mes cum ... exiture ℞ farine ordei lb i fa-
rine seminis lini ʒ iiii florum camomille mellilloti ana ʒ i s olei rosarum et camomillini ana
ʒ ii croci ℈ ii et fiat emplastrum
Aliud mirabile quod plures expertum ℞ butirum et ... extensum super ...
tiam ad formam emplastri mirabiliter ... in apostematibus ubi expectatur fieri sanies
Emplastrum in exitura maturativum et quod frangit in exitura ... de ... frigida
℞ farine seminis lini ana ii farine fenugreci ana i mellis crudi et terbentine ana ana s
fiat emplastrum cum decoctione sufficienti
De apostematibus que dicuntur furunculus et ... Curatio huius egritudinis fit
talis ... ... flegmata et ... ... cum ...
multos passus fuerit ... flegmata et ... et alia
... cum balneis ... Aliud maturativum ad ...
℞ seminis buglosse sive linguebovis ana i lactucis ... ana s mellis
... et pista et fiat emplastrum Aliud ad maturandum furunculum quod est
... ℞ triticum masticatum quod est optimum ad maturandum ... ℞ axungie porci et
... ℞ ... super panno cum bombace Item adde de emplastro de malvavisco ... ℞ malva
... cum axungia porci pistati olei liliorum alborum ... ubi ...
... fuit ... farine fenugreci fiat emplastrum Aliud ad idem ℞ passul...
ana i ... mellis ʒ iii vitellum ovi ... Aliud ad idem
℞ farina frumenti ... croci ℈ i Aliud ad idem ℞ diaquilon mol-
lificatum sive gummi ... liliorum alborum ... cum oleo de sisamo ...
Unguentum quod ad ... incipit frangere et erit ... ℞ fermenti ʒ i ...
axungie porci ana ʒ i vitellum ovi ... fiat unguentum
Aliud unguentum post aperturam furunculi ℞ ... ʒ iiii bene depurati a
... decolati ʒ ii medulle ... ʒ ii resine pini et terben-
tine ana ʒ i olei communis et cere quod sufficit fiat unguentum
Unguentum optimum mollitivum ℞ mucilaginis malvavisci fenugreci et seminis lini
ana ʒ ii pinguedinis galline et anatis et anseris ʒ i cere et olei quod sufficit
et fiat unguentum ad formam unguenti basilicon
Aliud unguentum ad idem ℞ ceruse ʒ ii olei ro. ad ... quod sufficit ...
et cum ... ad formam unguenti cum aliquali ...
... hoc unguentum digerit maturat ... resolvit ... ac-
cidentem ...
De ... Medicamen mollificativum in ... ℞ axungie galline anatis anse-
ris ana ʒ s olei nardini ʒ i cere albe quod sufficit fiat unguentum molle et ...
... adde de ... ℈ ii et de ... ℈ ii ...
Medicamen ... ℞ ... armoniaci ...
armoniacum ... iiii ii ii i hec sunt ponderanda ordinem

Et fiat distillacio ad lambicum vitreum aptatum cum luto sapientie et cum stercore bovis
et paleis mixtis sicut faciunt due qui imbotant cannistros Istarum est aqua mirabilis
et tangendo mortuum destruet ipsum et omnem aliam carnem addita et ista vocatur aqua fortis
et aurifices vel fabri dividunt aurum ab argento cum hac aqua
Aliud corrosivum ℞ spongiam novam et aduratur donec redeat ad pulverem et appone
pone supra mortuum aut supra verrucas in bri quod infallanter removebit insensibiliter
Aliud corrosivum fortior et magis corrosivum ℞ cucurbitam antiquam a qua lotum fuerit
demum elevatur et ipsam adure et fiat pulvis Aliud pulvis corrosivus valet
℞ buffonem et occide ipsum comburatur in olla et fiat pulvis subtilissimus Item vi-
triolum est corrosivum sive sit adustum sive non

De capite scissuro multum quod vocatur Undimia

Circa curam Undimie primo fiat regimen sicut vetus cum eo quod maxime evitet fleg-
ma cum dieta amarbit et abstinere egrotantem ab omnibus que generant flegma sicut sunt pisces re-
centes lac et ova cibaria facta de pasta et a fructibus et a pomorum aqua et vino stiptico et
et a rapis et a leguminibus et ab aceto aleis cepis porris et a volatilibus
aquaticis et similibus generantibus flegma

In principio Undimie ℞ absinthii manipulos iij ... et decocti cum vino stiptico
sequentium blacte bizantie prassii ana manipulum j pulicarie arnoglosse nucis farine
ordei ana ℥ j ß aluminis combusti ℥ ij aceti parum et fiat emplastrum cum lixivio
Aliud in principio Undimie ℞ foliorum ... vel florum et pulveris absinthii mixte
ana manipulos ij calamenti acatim ... manipulum j baurach et cineris ana ℥ ij lixivii vel
aque maris quod est melius et aceti quod sufficit bulliat insimul et cum spongia
nova imbibita in hac medicina sepius in loco apto supponatur apparatu
In augmento Undimie non ponatur forte acetum valde ℞ calamenti origani
absinthii mente ana manipulos ij farine fabarum et lupinorum ana manipulum j olei de absinthio
de mirto rosarum ana ℥ ij lixivii vel aque maris quod sufficit fiat emplastrum cum aceto non forti
In statu Undimie ponatur fortius acetum vel magis desiccet et resolvat
℞ foliorum rute et celidonie et urtice ana manipulos ij calamenti origani ana manipulum j olei
lauri et de ruta ana ℥ iiij vini mixtum quod sufficit fiat emplastrum et addatur
de cineribus salicis aliquid extenso emplastro tepido super ... apponatur in loco
In principio Undimie facte a causa primitiva cum erit dolor quem oportet removere quo remoto
non differt cura Undimie facta a causa primitiva ab illa que fit a causa antecedente ℞ sapa-
vini si potes habere si non accipe vinum dulce unciam ... ℥ j
olei camomillini et embrocetur locus cum hoc calidis actis donec mittigabitur
dolor quo remoto procede ut in aliis ...
In principio Undimie facte a causa primitiva sedato dolore ℞ mirra licii ...
... camestrelli et ... radices dicuntur herbe de qua ligatur ... ℥
... aloes succotrini et croci orientalis ... succus ...
et boliarmeni parum ana ℥ j aceti aqua caulis et fiat embroca actu tepida
Aliud ad idem a causa primitiva sedato dolore ℞ folia tamarisci et absin-
thii ana manipulum j salvie ... ana ℥ ß boliarmeni ℥ ß olei laurini
et anetini ana ℥ j aceti quod sufficit fiat emplastrum
Aliud ad idem cum sedatus est dolor ℞ sordes balnei ... que reperitur
in fundo balnei ... et est quedam superfluitas balnei et hoc quando balnea
non sunt mundata et bulliantur cum aqua balnei et inspissetur cum calce
dicta aqua ... quod fiat sicut emplastrum extensibile et apponatur in loco
Aliud ad idem ℞ olei de ruta vel de aneto et de aceto ana et omnia
calefacta cum spongia supra morbum apponatur
Aliud ad idem ℞ fermentum et pone cum aceto quod est valde mirificum
et expertum et approbatum hoc est ... aceti et fermenti
Aliud forcius ℞ stercus vaccarum pascentium in ... duas scutellas
albam storacem et rasine sive flores avellanarum ... que dicuntur gatti et ca-
lamum arom. et spice nardi et absinthii ana et fiat mixtio ad ...

De vndimia pigna'ciui vel q fit pp Retencionem mestrorum ℞ flores siue extremitates
tamarizum parum orientis in paludibus vel tamarizum et misceatur cum aceto
et si vis add. chimolea et de floribus aneti et de folijs scabiose et locum in
dumatum embrocca desup cum spongia Alia embrocatio ℞ caulium aneti tery
florum scabiose et camomille corticum zuuterum et aneti et omnia decoquantur in vino
mortuo vel in brodio caulium et embroca locum vel cum spongia supra sepius appone
De nodis Cura nodorum omnium in hoc est incisio et perforatio et extractio chisti ita in
tegra vt nichil de ipsa chisti remaneat Sed si a casu remaneat aliquid de chisti
appone aliquod corrosiuum sicut vnguentum egypciacum cuius descripcio talis est ℞ floris
eris ℥ iiij mell ℥ viiij aceti fortis ℥ vi coque super ignem donec inspissetur
Item vel vnguentum appost. Et narrabitur in ca° de scrofulis etc° mixtum cum pisse roseo
datur chistis integralis vt nichil remaneat
Cura nodorum omnium Potest fieri triplici modo et hec est bonum scire quod sit aliquid aliorum quibus quam ab
horreat ferri et ruptorium Primus modus est incisio quando autem 2us modus est cum in
ptorio 3us modus est cum compressione tabule siue plumbi Quartus est cum cerotis ex
vnguentis In modo incisiue cum ... tuo ingenio perfora cum flebotomo et extrahe
velamen siue chistum nervosum et si aliquid remaneat procede cum medicina sanatiua
et vnguento corrosiuo In nodo sclirotico i. duro et asila ℞ armoniaci bdellij
serapini oppopo. galbani ana ℥ ij omnia mollificentur in fortissimo aceto quibus molli
ficatis cum sufficienti cera et aloe liberorum alborum fiat ceratum et valet in omni nodo
in quo tu intendis resolucionem facere In nodo gipseo vbi est materia gipsea sit ... po
dagrici in digitis manuum primo fiat mollificacio cum pinguedine equi aut cum vnguento
de agrippa aut cum pinguedinibus galline et postea perfora pellem et extrahe materiam gipseam
In nodo carnoso ℞ ruptorium fortissimum et tene ... ultimatum ... Deinde impone
salis armoniaci ... alumini ... et appone super nodum carnosum et ipsum
destrue et sapienter age in loco ... Nodi ... quem dicunt asila et curatur
in locis ... neruosis ... curatur ... per incisionem timendo de neruis Primo
compressionem plumbi supra nodum diu memorando quod plumbum dirimit et frigit materiam nodi
... ad ... et per hoc dicit Auic quod plumbum digerit nodum ... lapidis ...
cum assere ... in superficie nodi et velociter ... vt ... extendo
Vnguentum siue ceratum ... ℞ picem naualem picem grecam resinam pini
ceram citrinam ana partes equales et omnia bulliat deinde addatur assungia porcina
et iterum bulliat leui modo et colletur et per peciam fiant magdaleones
Aliud ceratum ℞ armoniaci mollificati in aceto et gummi elemi cere et olei
quod sufficit fiat ceratum quod ... est ... in mollificando et sepe destruendo ... nodi ...
De apostematibus ... a cerebro et dicuntur fugile Cura omnium ... ad
... sit cum ... Primo habeatur respectus ad caput ... cum pillulis
... et de Jera et de alijs ... et fiant ... et teneatur
... a quantumbus flegma Zeralia Curatur a medicina repercussiua quia in locis ...
... sunt ... quod ... est melius
Nam timemus quod ... redibit ad ... et ... per ...
ad multa ... Quapropter melius est vt ... in ... cadat ... et fiat ...
... cum alijs ... cum ... et emplastris attractiuis acutis
Medicamentum ... vt ... Auic a forma ... ℞ de cineribus humanarum
... cum adipe antiqua et non salita et fiat emplastrum et appone
Aliud ad idem quod ... a forma ... et in scroffulis ℞ ... olei
antiqui liliorum alborum cere quod sufficit fiat vnguentum
De scroffulis Soluatur corpus cum dyaturbit vel cum ... ℞ turbit ℥ ℥
et ... partes equales et fiat confectio et bibant ... ad tres dies quod soluit flegma
grossum et non facit rasuram intestinorum Dyarob cum turbit soluens flegma ℞
turbith albi gummosi ℥ i ℥ ℥ ʒ s cinamomi gariofili ʒ ij galangi piperis longi
... ana ℥ i dyagridij ʒ iij zuccari lb i et fiat confectio cum vino ... mirrorum
et dosis eius est ℥ s

Dyarodon de agarico ℞ agarici salis geme ʒ iij spice ʒ iij ß cinamomi garioff[ilorum] galange maris ana ʒ ij dyagredii ʒ iij polipodii ʒ i ß zucari albi et cum vino citoniorum et aqua quantum fiat confectio dosis cuius est ʒ i

Cerotum resolutivum in principio ℞ serapini armoniaci mollificatum in aceto forti ana ʒ iij olei de coriandro recenti et cere quantum sufficit fiat cerotum et ponatur ad resolvendum scroffulas et nodos flaticos

Aliud resolutivum ℞ armoniaci bdellii serapini galbani opopo[na]ci ana ʒ iij gummi elemi ʒ i terbentine et picis navalis resine pini visci quercini sordidi ex vesica apium ana ʒ iij radicis arundinis lapidis calamite ana ʒ iij ossi[s] porci olei liliorum celestium ana ʒ ij aceti ʒ i fiat cerotum cum sufficienti cera et malaxetur cum oleo mal[...] natio

Cerotum ad idem in principio scroffularum ℞ litargiri auri ʒ iiij aceti fortissimi et sucum lapacii intelligendo de radicibus alcitrum ana cum lento igne tamdiu bulliant donec inspissentur et reducantur ad formam cerotti

Cerotum aliud ad idem in principio et augmento et statu ℞ terbentine bis lote ʒ vi olei de scorpionibus ʒ iij sandarace grece ana ʒ i cere q[uantum] s[ufficit] fiat cerotum

Cerotum aliud ad idem in principio et augmento ℞ mucilaginis altee seminis lini fenugreci assungie porci olei camomillini ana ʒ i picis navalis ʒ iij cere quantum sufficit tandem bulliat donec ad formam cerotti fiat

Cerotum in omni tempore resolutivum ℞ picis navalis picis grece resine pini cere citrine partes equales omnia bulliant et coletur per peciam et iterum bulliat et addatur assungia porcina donec fiet cerotum

Cerotum ad scroffulas in fine sive declinatione ℞ minii ʒ iiij olei rosarum ʒ vi terbentine ʒ ß cere citrine q[uantum] s[ufficit] fiat cerotum

Cerotum optimum in omni tempore ℞ armoniaci bdellii ana et in aceto forti per tres dies dimittantur donec liquefiat deinde addito furfure fiat cerotum

Unguentum ad scroffulas in principio et in augmento ℞ sinapis seminis urtice fur[fur]is spume maris aristologie longe bdellii armoniaci ana partes equales olei antiqui et cere q[uantum] s[ufficit] et fiat unguentum In scroffulis que sunt ulcerate et in quibus porte corrupte sunt unguentum apostolorum sive apostolicon et nominatur unguentum venerabile et est unguentum rarificans cum facilitate fistulas difficiles et scroffulas et non est aliquod simile ei et mundificat vulnera ex carne mortua et putredine et dicitur quod est xii apostolorum et est anno in voto tuo ℞ cere albe et resine ana ʒ xiiii opopo[nac]i floris eris ana ʒ ij armoniaci ʒ xiiij aristologie longe et thuris masculi [...] alborum ana ʒ vi mirre galbani ana ʒ iiij bdellii ʒ vi litargiri ʒ ix infundantur bdellium cum aceto vini decoquitur in estate in duabus libris olei in hyeme cum iij libris

Unguentum basilicon et est valde proficuus in scrophulis ruptis ℞ cere libram i picis ʒ viij mirre et resine communis ana ʒ iiij olei abietis ʒ iiij olei libras x et fiat unguentum

Unguentum dyaglau sic fit ℞ litargiri ʒ i et addatur ʒ ij ß olei veteris et simul agitetur Deinde lentus ignis fiat et coquatur donec litargirum dissolvatur totum Deinde sumatur mucilaginis malvavisci ʒ i mucilaginis fenugreci et seminis lini ana ʒ ij et predictis adiungatur donec inspissentur et coquantur Et cum actum fuerit deponatur et tandem per se agitetur donec tendatur et fiat viscosum et fiat magdaleones

De apostematibus duris et primo de scrofulis

Curatio huius consuetudinis ut sit mixtura cum o[...] que resolvit et humectat cum mundificatio corporis fuerit facta cum hiis que coleram nigram expellunt et digerunt et de illis sunt maxime sicut adeps renis leonis et omnium animalium venenosorum et rapina et medulle anseris et radix lilii et mucillago feni grece seminis lini et alia que dicta sunt in capitulo scrophularum Eger quoque a quantibus coleram nigram custodiatur sicut sunt lentes castanee fabe carnes grosse vaccine buffaline porcorum antiquorum et sanguis animalium et leporum et similia

Unguentum in principio humoris apostematis zephiros ℞ altee mucilaginis fenugreci et seminis lini
et enule ana ʒ s unguenti agrippe unguenti marciatonis terbentine lote pinguedinis anatis
tassi et ursi ana ʒ v olei vulpini olei laurini olei de ireos ana ʒ i bdelii oppoponaci
pulveris salvie ireos betonice ana ʒ ii cere quod sufficit et fiat unguentum molle
Unguentum mollitivum resolutivum in principio zephiros et augmento ℞ adipis vulturis tassi
adipis tarabuse adipis serpentum adipis cervi vaccinum antiquum medulle maxillarum
porci adipis anatis ysopi humide ana ʒ i mucilaginis fenugreci et seminis lini et
malvavisci ana ʒ iii bdelii armoniaci galbani oppoponaci ana ʒ s olei camomille
et liliorum alborum ana ʒ iiii adipis vulpis et gatti et leporis ʒ i adipis asini et me-
dulle cruris cervi ana ʒ ii unguenti marciaton agrippe et arogon dyaltee et butiri
ana ʒ i et fiat unguentum quod est valde nobile
Unguentum ad molliendum sephiros in omni tempore ℞ cere butiri ana ʒ iii olei liliorum albo-
rum et aceti ana ʒ i et bulliat ad ignem et fiat unguentum ad formam ceroti et pone super locum
Emplastrum aptum resolutivum in omni tempore et mollificativum ℞ fecis aceti et fecis olei atque
ana lb. s pulveris lapidis marchesite si inveniri posset si non lapidis molendini
ʒ iiii pinguedinis equi ʒ iii farine fenugreci et farine ordei quod extinum est olim linose et
fiat emplastrum Emplastrum aliud ad idem ℞ radicum brionie vel vitis albe alcacucurbite
silvestris unius ii radicum cucumeris asinini et radicum peucedani ana unius
iii et conterantur omnia simul et decoquantur cum oleo communi de olivis
Emplastrum mollitivum in omni duricie apostematis ℞ mucilaginis psilii et seminis citoniorum et
seminis altee cum radicibus suis et seminis malve et fenugreci et seminis lini ana ʒ ii et pul-
veris florum camomille florum citrulle et lilii aquatici citrini et florum meliloti
ana ʒ ii aceti ʒ i farine fenugreci quod sufficit fiat emplastrum
Emplastrum resolutivum et extenuativum in zephiros omni tempore ℞ stercoris asini stercoris capra-
rum ana ʒ iiii stercoris bovis ʒ i assungie porci et pinguedinis equi ana
ʒ ii aceti parum et fiat emplastrum
Emplastrum mirabile ubi fit zephiros in augmento ℞ florum ro. florum camomille ab-
sinthii bene coctorum in vino dulci mictatur cum addatur butirum et dyaltea agrippa
ana ʒ ii farine siliginis quod sufficit fiat emplastrum et adde aliquid aceti et commisce omnia
incorporentur Optimum remedium in omni durice ℞ ytem lapidis molendini vel
marchesite frustum unum et committe lapidem in igne tam diu donec rubescat
et sapientem fac fumigium cum aceto donec aqua fiat et resudet hoc modo cum panno
membranum apostematum cooperiendo ne fumus evaporat membrorum apostematum hoc facto tempore suda-
rem et unge cum pinguedine equi donec indurum det mollescat
De apostematibus ventosis et inflationibus lacertorum In curatione autem humoris elevationis
et inflationis Primo utaris medicaminibus dissolventibus et carminantibus illa
ventositatem sicut est oleum de rutta et de spica et de aneto in quibus sint decocta ci-
minum rutta semen apii dauci carvi siseleos mentastrum coriandri appositio ven-
tosarum sine scarificatione mirabiliter agit vel tangit ferrum ignitum ut dicitur
genita ex ventositate Emplastrum in primo apostematis ventosis ℞ olei anetini
olei de rutta olei de cimino olei laurini olei de spica nardi ana ʒ i calamenti
origani foliorum rutte ana ʒ i foliorum lauri et foliorum spice nardi ana ʒ i
farine ordei ʒ i aque lauri quod sufficit ad incorporandum fiat emplastrum
Embrocatio in apostemate in omni loco ℞ calamenti cimini et rutte ana ʒ i sulfuris
subtiliter pulverizati salis gemme ana ʒ s mellis ʒ i omnia coquantur in vino me-
tano dulci usque ad spissitudinem ligandum et supra locum apponatur cum spongia
et loco cathaplasmatis hanc decoctionem appone
In principio attractionis aut apostematis ventosi facti cum dolore a causa primi-
tiva ℞ vinum tertium et oleum anetinum in quibus sit infusa lana ysopi et
dissoluta in ista aqua ysopi humide et administretur hoc omnia tepida ad calorem
declinata et non permittatur infrigidari quia vel aut galienus factum nimium nervis re-

Aliud ad idem In principio apparitionis ventosi fiat ex attractivis ℞ olei ro. vel et ane
multum confert prohibendo quod est futurum fieri et quod factum est resolvendo dispo-
nendo similiter … emenda … et … et omnia que …
… sicut decoctio … camomille polipodii cum calamento olei de …
galieni … sola et omnia … clisterium

De medicinis que faciunt nasci carnem … hominum

Unguentum generativum carnis optimum contra … ℞ olibani mastici aloes …
picis grece aristologie longe … ana pulverizentur et fiat unguentum
ex eis et oleo et cera quod sufficit **Item aliud** ℞ terbentine lote ʒ ij ss pulveris
sarcocolle ʒ j incorporentur et cum hoc generat carnem

Unguentum … commune in quotidianis ad generandum carnem ℞ terbentine albissime
et bene lote cum vino ʒ ij et admisceatur vitellum ovi farine ordei mediocriter misce

Unguentum mundificativum putredinis et generativum carnis … ℞ picis na-
valis ʒ iiij et ablue cum … optime mellis … ʒ j vitellum … ovi
floris eris pulverizati ʒ ss farine ordei q. s. misce

Unguentum mirabile et secretum in … vulneris nervoso et carnoso in … com-
plexione et etiam generativum carnis et mundificativum ℞ lacrima … ortum ab arbore
… si sit humidum sive liquidum sub … forma vulneri appone … qu-
tum vel … si vero sit siccum et … velis sic … humidis
ut sunt infantes et mulieres et … humiditas sufficit sicut
est glutinum … pulverizatum cum pauco oleo ro. et melle rosato …
… et … faciat et si non reperiatur resina humida … cum oleo ro. sufficit

Unguentum generativum carnis … in complexione calida remota a … ad …
frigidum ℞ terbentine ʒ ij cere olei ros. ana mellis ʒ ij pulveris de cortice
olibani ʒ j … ℈ j fiat unguentum

De medicinis incarnativis Unguentum incarnativum ℞ resine pini …
et laudani et terbentine ana ʒ j olei ro. et cere q. s. fiat unguentum durum

Aliud ℞ ceruse et olei … ana ʒ ij salis … ʒ j decoquantur omnia donec
indurescant et fiat cerotum et istud unguentum vocatur unguentum de cerusa …
Item si vis ut remaneat album fac … donec sit coagulatum et
deductum ad formam unguenti duri

Unguentum rubeum incarnativum ℞ litargiri ʒ iiij … et … olei olive
lb. ss … donec coaguletur et ponatur super … coagulatum fuerit
ʒ iij de … hec est … bona et vocatur unguentum …

Unguentum nigrum denominatum ab … in … incarnativum ℞ litargiri ʒ j
aceti fortis ʒ iiij olei … ʒ ij decoquuntur omnia cum studio … et mo-
veatur donec sit coagulatum et istud vocatur unguentum …

Pulvis incarnativus ℞ sarcocolle aloes sanguinis draconis ana fiat pulvis
subtilissimus et apponatur super orificium vulneris quia bene incarnabit cum sua
virtute incarnando usque ad profundum

Unguentum incarnativum ℞ dragaganti ʒ ss et ponatur ad mollificandum in aqua calida
ad tantam quantitatem ad quam reduci possit ad formam … Nam istud un-
guentum est valde glutinativum et si vis potes addere de sanguine draconis et sarcocolla

Unguentum aureum mirabile … ad incarnandum ℞ cere citrine ʒ vj
olei mirti lb. ij ss terbentine ʒ ij resine colofonie ana ʒ j ss olibani mastici
ana ʒ j cere citrine ʒ j fiat unguentum

Unguentum incarnativum … Esculapii primi medici ℞ herbe dicte … que est
maxime … filios … tangit oculos cum hac
herba et reddit visum et dicta herba pulverizetur et resine pini ana ʒ ij olei
et cere q. s. fiat unguentum **Unguentum …** ad incarnandum ℞ minii ʒ ij
terbentine ʒ j cere rubee et olei ro. q. s. fiat unguentum ad formam unguenti …

Vnguentum aliud simile R mastic ʒ ii pice albe et ... et madefac in aqua salute calida actu intantum quod fiat sicut cola et postea adde pulveres istos masticis et thuris et vermis lumbrici et pulveris de parte fortiori resine ana et fiat mixtio et si desiccetur ab aere madefac cum aqua calida salute Pulvis incarnativus R pulveris gallarum ci... pressi et gallarum ... thuris masticis sarcocolle tartari aluminis zuccarini fiat pulvis subtilissimus omnium ana et super locum appone in parte sectionis et si vis potes facere unguentum cum oleo et cera

De medicinis cicatrisativis seu consolidativis Vnguentum consolidativum R panni lineum ablutum et mundum et teratur ... et fiat pulvis sicut alcohol deinde sume oleum vehementius ... et pone in ipsum parum galbani et dissolue et pone in ipsum pannum ... et ex eo fiat unguentum et si vis quod fortius operetur addatur parum thuris et aristolo. rotunde combuste Et istud est unguentum relatum ab antiquis Vnguentum nigrum ... quod ... cicatrisativum ... de quo ... R litargiri ʒ i aceti ... ʒ iii olei ʒ i decoquantur omnia cum studio ut adurantur et moveatur donec coaguletur et istud unguentum positum est ab ... Sed si vis ut adhuc fortius faciat ... pone et ... aristologia adusta ... ut sit sicut pulvis ... Vnguentum digestivum et incarnativum R terbentine lote ʒ iiii mellis ro. ... ʒ ii mirre sarcocolle ana ʒ iii farine ordei ʒ i vitellorum ovorum ii croci ʒ i misceantur omnia bene cum spatula et bulliat ... cum igne lento

Vnguentum de centaurea incarnativum R centauree minoris ʒ i aristolo. ro. ʒ s vere ... et lacte ana ʒ ii terbentine ʒ ii olei masticis ʒ i cere q. s. fiat unguentum

Vnguentum citrinum consolidativum ... R terbentine ʒ ii ceruse ʒ i olei mirtini ʒ ii argenti vivi extincti ʒ s cere quod sufficit fiat unguentum in mortario super igne ... sic salvat Ceratum sive unguentum durum de cerusa R ceruse et olei ro. ad placitum in triplo de oleo et tandiu decoquantur donec ... et fac lentum ignem Et cum unguentum incipit ... adde de sapone ... ad tunc ... et fiat ceratum Ceratum de minio ... R minii ʒ i olei ro. ʒ ii et tandiu bulliat super cum lento igne ... donec ... et fac ipsum ... et durum ad formam cerati

Pulvis cicatrizativus R pulveris ossium ... adustorum ʒ i pulveris aluminis adusti ʒ s pulveris aluminis zuccarini ʒ ii misce fiat

Pulvis rubeus R ... combustorum ... sanguinis draconis ana ʒ ii thuris aloes ʒ iii sarcocolle ... ana ʒ i fiat pulvis Pulvis albus R ceruse plumbi balaustie ana ʒ iiii gallarum ... aluminis ana pulveris corallorum ʒ i

Medicamentum optimum ... R ordeum combustum et pulveris resine ... et ... et cum cerusa plumbi ana ʒ i et fiat pulvis ...

Vnguentum mirabile in omni ... R saponis albi ʒ i pulveris ... pulveris ... sandali ... pulveris ... ana ʒ s resine pini ʒ i s pulveris ... ʒ ii antimonii ʒ i cere ... et olei ro. q. s. ad incorporandum et adde modicum ... et fiat bona conglutinatio

Vnguentum ... R terbentine ʒ i et misce cum vino ... sine igne ... si vis potes ablue terbentinum Et erit bonum in ... Aliud unguentum ... R terbentine ʒ ii vini ... vitellum ovi mellis ro. ʒ ii farine ... et thuris et san. dra. ana ʒ i misce et fiat unguentum ...

Aliud unguentum digestivum et ... R resine pini et terbentine ana ʒ ii ponatur ad ignem et liquefiant et colentur ... et postea addatur de cera alba et olei ro. quod sufficit et fiat unguentum Et postea addatur pulvis thuris sandaraice sarcocolle ... ʒ ii et optime ... et ... cum spatula postea mala ... cum vino ... Vnguentum ... mala ... R ceruse lote ʒ iiii litargiri ʒ i olei ... ana ʒ i cere q. s. et fiat unguentum et ... sine addatur vini albi ovi ...

Aliud unguentum ... ad vulnera ... et ... in eis ... R mirre aloes sarcocolle ana ʒ i mellis ... pondus cum vini boni albi q. s. fiat unguentum ... quod habeat spissitudinem et ... addatur in ... ʒ s et ... ad vulnera albus

R ... optimum.

... unguentum optimum

De contusione & attritione et primo emplastrum rarificans sanguinem mortuum qui non erat bene confirmatus ℞ malue absinthii ana m. ij in aqua decoctionis fa
rine ordei et se. lini et fenugreci et flor. camomille furfuris ana m. j sulfuris ʒ ij et
coque omnia cum decoctione malue & absinthii et super locum appone
Emplastrum mirabile rarificans sanguinem mortuum ℞ ce. ʒ ij et misce cum aqua
calida et cum dicta aqua misce partem mellis et farine ordei et coque usque ad
spissitudinem deinde adde partem pulueris arsenici et istud emplastrum mirabiliter resoluit
Aliud cum sanguis non est valde confirmatus ℞ florum camomille melliloti ana m. j
pulueris rarificans dauci feniculi spice nardi ana ʒ j olei anetini et camomille
ana ʒ ij farine ordei m. s. mell. ʒ j sy acetosi ʒ s misce et fiat emplastrum
Emplastrum ad resoluendum sanguinem mortuum optimum ℞ ce. ʒ ij terbentine
resine pini ana ʒ vj olei ro. et camomille ana ʒ viij farine fenugreci thuris
mirre cinni calamenti origani se. rute ana ʒ s et fac unguentum et cole et
cum infrigidatum fuerit addatur pulueris supradicti cum spatula bene incor
porentur admoueatur et cum isto ungento totus locus lesus ungatur ℞ cum cera ...
Emplastrum quod debet apponi in principio contusionis cum ... fiat cum
fractura sine sit cum vulnere et in quocumque parte corporis et cum fluxu sanguinis
℞ albumina ouorum ad quantitatem cum quantum sufficit in illo loco leso ... gradus
albumina olei ro. ʒ s. pulueris bolari ʒ ij sanguinis draconis ʒ j ... molendini ʒ j cum conquassentur optime deinde fiat faldelle madefacte in vi
no nigro primum expresso et postea tingatur in dicto emplastro et actu calidas
si erit hyemis appone vel remotus a calore mali actiue et postea cum ... liga
tura illi loco erit conueniens vel ligatura confirmativa vel ligatura defensiua hu
moris vel ligatura incarnatiua vel ligatura expulsiua
Unguentum ad resoluendum sanguinem mortuum ℞ sanguinis columbi ... et
cimini et camomille ana ʒ j farine fenugreci ʒ s spice nardi et spice celtice
vini nectarii vel potentis sicut vinum maluaticum et fiat unguentum cum addi
tione olei anetini vel ro. et si vis potes facere emplastrum
Vinum autem mirabile ... in ... & contusione sine ... sine ...
℞ calamenti remoti a fustibus et decoque in vino optimo et appone loco pa
tienti quoniam mirabiliter remouebit sanguinem et dolorem in lacerto vel mu
sculo contritum
Sequitur de Casu et offensione Primo oportet ut succurras rubro maculato
to per casum et offensionem taliter vel constringat et conglutinet ita ne sanguis
currat ad locum dimittendo Primo si ... & ... conueniat cum ... et ...
tis et ligaturis ad ... in ... et medicamenta que conueniunt in casu
et offensione tam ex corpore quam intra ex habere sub quadruplici intentione conueniunt
Prima est ingrossando sanguinem cum vino ... et ... ad intra
ita quod sit ... & ... et super locum albumina ouorum cum oleo ro.
conquassatorum cum pulueribus constrictiuis 2a intentio cum medicinis conglutinatiuis
tam ad intra quam ad extra et sunt sarcocolla et radix consolide 3a intentio
procedatur cum medicinis resolutiuis vel sunt alterera sunt species aromatice sicut
sunt muscus et xiloaloes et galanga ... et calamus aromaticus et spica
nardi et valet intus et extra Quarta intentio procedatur cum medicina matu
ratiua & resolutiua vel sunt altea ... ordei et ptisana et ...
fenugrecum et semen lini & ... et ius ... et ...
lorum excoriatorum Emplastrum constrictiuum quod conuenit in principio prohibendo materiam
humoralem ne perueniat ad locum ℞ albumina ouorum conquassatorum ...
quod sufficit pulueris bolari et sanguinis draconis et ... molendini
et misce ... duabus ... et fac faldellas madefactas in vino ...
et postea bene expressas et madefactas in dicto emplastro et si ... adde potes
de oleo ro. aut camomillino aut rute et hoc est ... quod debet ... donec non
currat amplius de humore

Emplastrum aliud ad idem ℞ calamenti succorum maiorane et feniculi et foliorum absinthii et rute et ros. ad libitum et olei ℥ 1 et farine ordei cum sufficienti aqua absinthii fiat emplastrum et addatur in fine decoctionis ℥ 1 croci et bene admiscere misce
Aliud unguentum congelatum sive opilatum in anguine ℞ succi primorum sive acacie aloes bolar. sordicies vasorum epatis sinnat et alumine et faxioli et gipsum et talis ambo extincta et aceti aqua omnia sit gterita et cum debetur optime optimum cum fiat emplastrum et si vis adde de oleo rosarum vel mastiano cum sufficienti cera fiat unguentum molle et supra locum unge Aliud unguentum conglutinativum quod gremit rotunde in tennonibus consolidare et nervinare ℞ mastici sarcocolle thuris sandaracis et veri mirre sanguinis draconis mumie aluminis camem aqua ℥ 1 fiat pulvis et apponatur in casu et offensione ubi erat volunt et quod dicit fit conglutinacio sive consolidaro et si vis potes addere istis pulveribus de oleo mastiano et cera fiat unguentum et utere
Aliud remedium mirabile quod omne paduum inficis dixistor serent hunc et ictos astigitas ℞ aloe sive loco opsinus hderam veterem gterla et gsalidam et optime pista et super locum parietem appone Unguentum mirabile in casu et offensione in quaque intencion applicabile cum estimacioni medici ℞ brionie lb 1 radicis fenicoli et cucumeris asinini lb ʒ squille ℥ iii neris ℥ iii radicis sebe ℥ 1 radicis ebuli ta buli marini aqua ℥ 1 omnes radices terantur et quantum ablinatur bene et pecia in mortario terantur et in duabus olei lib. ponatur per duos dies 2a die super ignem ponatur et tam diu bulliant donec radices incipiant diminui pecia ponatur in sacco et exprimatur et coletur et cum colatum fuit iterum super ignem ponatur et cum bullire inceperit ponatur cere ℥ vi ʒ liquefacta cera ab igne deponatur et cum infrigidatum fuit colli ge et usui reserva
Item ℞ radicis enule lb 1 feni lini feni greci aqua lb ʒ squille ℥ iii radices bene ablinatur et terantur cum semine lini et feni greci et squille pecia in lb vi aqua ponatur in sacco et cum exprimere volueris addatur aliquantulum aqua ferventissime ad extrem illius ... succi desuper iste accipe lb 1 et unite in duabus lb olei et bulliat usque ad succi consumcionem pecia addatur cere lb ʒ et cum liquefacta fuit adde terbentine et galbani gummi edere aqua ℥ 1 ad ultimum pone pulvis resine colophonie aqua ℥ iii et cum fuerit totum ab igne deponatur et cum fuit infrigidatum et conglutinatum diligenter tolle et usui reservetur et in aliquo loco parieti ex unge
Unguentum aliud mirabile casus et offensionis ℞ olei camomillini olei amigdalarum dulcium aut ... aqua ℥ 1 cere quantum sufficit fiat unguentum molle et unge locum
De excoriacione que fit a sotularibus aut a lapide Unguentum in excoriacione levi ℞ litargiri ℥ ʒ ... nigri et sal ... misce et fiat linimentum et extende leniter super galerum excoriatum cum penna Unguentum aliud in excoriacione levi ubi a missa fuit pellis ℞ armoniacum et plumbum ustum et cerusa aqua cum al bumine ovi conquassati bene et misce omnia insimul et adde unum modicum realgar si vis forcius Pulvis optimus in excoriacione lenis que confundat ℞ rasura corii ... corrigiar de parte intrinseca et appone super membrum excoriatum mirabile confert
Ad ditrine exhectes rem infixa in carne et in osse ℞ bolum pulverizatum et ra dice arundinis radice narcisi et mel crudum et terbentinam omnia aqua pulverizentur omnia fiat emplastrum et addatur parum farine ordei Aliud mirabile valde bonum ℞ rasuram primum recentem quantum potes ℥ ii terbentine ℥ 1 ... ℥ 1 fermenti antiqui per xv dies facti et pulveriza si erit durum ℥ ʒ fiat emplastrum Aliud remedium ad extrahendum optimum et magis ferrum quod fuerit in osse ℞ armoniacum dissolutum cum terbentina et galbanum aqua ℥ ʒ et ad ignem misce et fac ungentum
Aliud remedium mirabile ℞ radice cetum capitum et affodilli et folia papa veris nigri et folia arboris fici cum farina ordei aut ... fiat cum melle emplastrum Aliud ℞ aristologie longe et cepe narcisi et fel porci et pulvis ℥ optimi lapidis magnetis et calamite et ter bentine aqua et fiat unguentum vel emplastrum Aliud solenne remedium quod fecit intrare et nichil ... bene succedit consolidando ... locum in quo erat ferrum aliud quod intendis extrahere ℞ aleum ... et mixtum cum terbentina et modicum calamite et

pone in foramine vulneris si ibi erat foramen et tandiu madefac foramine donec fuit semel in foramine et dictum sagitta vel aliud cum proprio adiutorio exibat expectando tempus quo fiet dignum contra sagitta

Emplastrum optimum in fractis ossium ℞ vasis grani armoniaci dissoluti in aqua fenugreci ana ʒ i fermenti et mellis ana ʒ [illegible] olei atque quantum sufficit omnia sit terantur et fiat emplastrum. Aliud emplastrum mirabile attrahens id quod est fixum in carne ℞ cepe lilii albi tartari in mellicratum et armoniaci ana ʒ i cere ʒ i s galbani ʒ i s resine pini olei atque ʒ i mollificantur galbanum cum armoniaco in aceto et fiat unguentum. Item oleum rad. cum sulfure mirabiliter mitigat dolorem aut cum modico cera et maturat et maturatio dissipat illud quod fixum est et cum putredine exeat sine nocumento infirmi

De combustione ignis quocumque modo evenerit. Epithima super locum primum quod debet fieri in combustione ignis et hoc in prima intentione ad removendum inflammationem ardorem et dolorem et ad prohibendum vesicationem ℞ albumina ovorum cum vitellis et aque rosacee et omnia commisceantur et cum peciis madefactis super locum apponantur donec infirmus sentiat quietem et istud est de melioribus in primo

Emplastrum valde conveniens ne membrum vesicetur ℞ violarum recentium si tempus fuerit et pistetur optime et super locum apponatur

Emplastrum conveniens in prima intentione ℞ rosarum recentium albarum et rubearum si tempus fuerit et optime pistetur et super membrum combustum apponatur

Emplastrum aliud ad prohibendum vesicationem ℞ unam rapam et fac in medio unum foramen et imple illud foramen oleo [illegible] et coque super prunas et cum decocta fuit rapa munda a suo cortice et optime pista et fac emplastrum et pone super membrum combustum

Unguentum mirabile expertum per me ad removendum dolorem et prohibendum vesicationem ℞ succi cimarum tenerarum sambuci vel succi corticis media stini que reperitur inter lignum et corticem olei [illegible] et cere quantum sufficit bulliant insimul et fiat unguentum molle [illegible] aque solis et [illegible]

Unguentum aliud mirabile ℞ litargiri ʒ ii olei ro. quantum sufficit fiat unguentum molle in mortario et sine igne et linies cum penna quam [illegible] in superficiali cute. Unguentum mirabile quo usus fui in quodam abbate de [illegible] qui erat combustus totus ex una parte et fuerat sagitta [illegible] ℞ calcem vivam et decies extinctam in aqua frigidissima et [illegible] expressa aqua cum pecia et exsiccata calce ad umbram [illegible] et [illegible] ℞ calcem [illegible] ʒ iii olei ro. et [illegible] et [illegible] lote optime cum lacte [illegible] ana ʒ ii camfore ℈ ii cere quantum sufficit fiat unguentum extensibile super peciam et tunc [illegible] locum sanum cum dicto unguento [illegible] paulatim [illegible] et hoc est expertum in sanando [illegible] hoc dicto unguento

Emplastrum quod optimum in utraque intentione [illegible] removendi dolorem ℞ [illegible] in aqua ana ii et [illegible] exprimantur ab aqua fortiter cum panno lineo et adde duo vitella ovorum et olei ro. ʒ i et litargiri ʒ ii omnia misce

Pulvis in intentione 2a ad curandum quod est ulceratum et excoriatum ℞ pulveris [illegible] optime pistati ʒ ii et asperge super membrum ulceratum quia iste pulvis est valde mirabilis talis ulcera superficialia cicatrizando et super pulverem apponendo de supradicto unguento albo. Item valet pulvis ros. supra ulcera facta ex combustione ignis et similiter. Item valet pulvis litargiri argenti. Item pulvis [illegible] [illegible] minutorum in [illegible] [illegible] et [illegible]. Item [illegible] pulvis [illegible] cum dicto unguento [illegible] de cera [illegible] ex 2a intentione ℞ [illegible] et [illegible] terantur optime et [illegible] olei [illegible] ana et cere albe quantum sufficit omnia insimul decoquantur [illegible] ad [illegible] super [illegible] [illegible] iste supra [illegible] album et [illegible] istud unguentum. Aliud ad idem ℞ radices [illegible] et [illegible] a [illegible] terre [illegible] [illegible] [illegible] in aqua [illegible] [illegible] et fac unguentum

Nullus pulvis melior quam [illegible] ex [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] locum vesicatum et combustum est expertum et [illegible] in combustione magna ex [illegible] calidissimo facta in [illegible] tota filii mei Johannis [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] ut testatur [illegible] 2o [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] si placet

Ad combustionem [illegible]
[illegible] [illegible] a [illegible] ad [illegible]
[illegible] infra [illegible]
ex aqua calidissima.
combustione [illegible] est [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Vnguentum aliud mirabile in corporibus humidis ℞ assungia recente et pone in aqua frigidam ad mollificandum ℥ 4 horas deinde liquefiat assungia et cole in panno subtilissimo et cum colata assungia ponatur ℥ ij cerusse pulverizate et cum olo ro et cera fiat unguentum quod istud est mirabile

De vlceribus Vnguentum mirabile abstersivum et exiccativum et utilium est in ulceribus cum virulentiis quae sordidis ℞ litargiri bene pulverizati cum aceto et oleo bene misceatur et imbibeantur in mortario et bene agitentur cum pistello donec ad augmentum perveniat et albificetur et tumefiat deinde ℞ antimonii eris usti balaustiarum viridis rami exiccatorum et pulverizatorum gallarum et sanguinis draconis aluminis aluminis argenti omnium ana terantur et cribellentur et de eis quantum est vel ℥ j unguentum in mortario ponantur et cum pistello incorporentur donec bene unatur adinvicem

Vnguentum nigrum in vlceribus malum extrahit et attrahendo mundificat ulcera purgata sanat ℞ olei ℔ j s cere ℥ iiij sepi arietum colofonie picis navalis colate sera pini ana ℥ ij mastices galbani olibani terbentine ana ℥ j ostria sit oliva in olla super ignem dimittatur donec bulliat deinde addatur cere liquefacte ponatur colofonia deinde pix navalis purgata grani seravini et terbentine ad ultimum mastix et olibanum ita tamen ut omnia terantur primis post picem et terbentina et cum spatula agitando donec coctum fuerit deinde cola

Vnguentum molle valens ad ulcera sordida et virulenta et putrida et quae in eis carnem et sigillat et prohibet in eis fieri putrefactos ℞ mirre aloes sarcocolle ana ℥ j mellis dispumati duplum ponderis omnium vini boni albi q. s. decoquantur cum fauille usque quo habeant spissitudinem et quinque addatur in medicamine vitrioli paulutum et propterea hoc unguentum est appropriatum consumptioni carnis

Vnguentum basilicon mirabiliter valens in vlceribus putridis ℞ cere albe resine sepi vaccini picis navalis gluttinis albotin olibani mirre ana olei q. s. fiat unguentum sed sit dosatum ℞ cere ℥ x vel picis ℥ iiij omnia alia sunt ℥ j s ...

Vnguentum mirabile in vlceribus ad spasmum et mollificatiuum ℞ cere ℥ iij ... humidi succi mente agrestis ana ℥ ij euforbii piperis armo ali balsami castorei gluttinis albotin et terbentine oppoponacis ana ℥ ij sipie et storacis liquide ℥ ij s olei q. s. fiat unguentum

Vnguentum corrosiuum expertum in vlceribus ad fistulas lachrimales et cancerus et malum mortuum et delet carnem mortuam et putridam ℞ litargiri calcati ana ℥ j floris eris ℥ s terantur cum aceto vehementer forti tempore estiuo fere ℥ dierum j semper ante meridiem addendo de aceto deinde admisceatur vel ℥ et ponatur in vase vitreo et stringatur os eius et sepeliatur in fimo ℥ dieby

Vnguentum mundificatiuum in vlceribus ℞ terbentine picis navalis ana ℥ ij mellis ro. co. ℥ j succi millefolii succi celidonie ana ℥ j vitella ovorum ij farine ordei q. s. et misce omnia fit

Vnguentum aliud expertum valde in vlceribus cancerosis et putridis ℞ succi radicis lilii et serpentarie medium cyatum mellis ro. co. ℥ j vini mediam ℥ j floris eris ℥ s tamdiu bulliat donec perveniant ad consumptionem succi et fiat unguentum fluxibile quod fluat ad fundum ulceris

Vnguentum faciens nasci carnem in vlceribus post mundificationem et antiquis et recentibus ℞ aristologie longe radicis ireos radicis gentiane radicis san. dra. ar moniaci sarcocolle ana ℥ s litargiri ℥ x olei ℔ j decoquitur litargirum cum oleo et deponatur ab igne et fiat tepidum deinde armoniacum mollificetur in aceto et liquefiat ad ignem et colatur super litargirum et iterum coque parum donec gutta posita super ferrum teneat se deinde pone pulveres deposito vase ab igne et tepefacto diu misce et si vis pone de cera pone ℥ s et fiat unguentum

Vnguentum expertum in vlceribus vbi fit magna virulentia ℞ acetum fortissimum et pone in tania ad bullendum postea removeatur ab igne purgata ponatur viride eris et non de flore eris et bene incorporentur quo facto ponatur ad ignem et bene cum spatula agitetur usque quo rubescat et sit coctum et si vis scire decoctionem pone guttam super ferrum et si videris quod stet adherens tunc ab igne removeatur et non quod istud est mirabile unguentum et si sciveris eo operari mirabilia facies

Vnguentum ad ulcera ubi est magna sordicies R succi prassii succi absinthii succi
celidonie ana mellis crudi olei amigdalarum amararum ʒ i cere citrine ʒ s decoquantur
usque ad spissitudinem et fiat unguentum
Vnguentum de matrisilua ad granandum carnem in quocumque uulnere facta mundificatione R
succorum matrissilue i. caprifolii medium cyathum olei communis lb s cere ʒ iiii re
sine terbentine ana ʒ iii bulliat omnia usque ad consumptionem succi et fiat unguentum
Aqua mirabilis in ulceribus ubi timeas a tusitu fistule que est reputata mi
rabilis in fistulis R armoniaci ʒ s aque rute ʒ s [illegible] aque in bacili
polito et terso et tamdiu frica cum armoniaco salitreco donec sal armoniacum
liquefiat in dicta aqua fricando et aqua fiet azura et cum dicta aqua multa poteris
in ulceribus facere
De ulceribus uirulentis Vnguentum mirabile cuiusdam magistri blaxii iudei ualde
approbatum in omnibus istis et maxime ualet in tibiis R litargiri lb i olei communis
lb ii cere noue ʒ iiii mastici ʒ i [illegible] cadunt [illegible] a [illegible] nomen [illegible]
ponitur lixiuium ad ignem ʒ iiii et fiat unguentum usque ad spissitudinem et ad formam
dyaquilonis deducendo
Vnguentum in ulceribus uirulentis R aloes thuris sarcocolle san. dracon. ana
ʒ i antimonii aluminis ana ʒ s floris eris preparati ʒ ii terbentine ʒ ii olei
mastic. et cere q. s. fiat unguentum
Vnguentum mirabile in ulceribus uirulentis ualde excoriatum et incarnatum
et granatum carnis et cicatrizatum hoc [illegible] corpus R litargiri re
uisi ana ʒ iiii mirre ʒ ii thuris ʒ i s floris eris ʒ ii olei mirtini q. s.
et decoquitur cum lento igne et postea coletur per pannum
Vnguentum aliud mirabile ad idem R scrofularie [illegible] gariofil.
ualeriane ana omnia puluerizata ʒ i olei mastichini cere albe terbentine [illegible]
liquide ana ʒ iiii mumie camfore ana ʒ s ex quibus fiat unguentum
Vnguentum optimum de plumbo albo R terbentine bene lote cum [illegible] lixiuio
lb i olei ro. ʒ iiii cere albe ʒ ii et omnia misce simul Deinde R pulueris
sandaraca pulueris thuris albi pulueris sarcocolle pulueris rosarum ana ʒ i et
hec omnia admisce cum lento igne bene simul incorpora donec istud unguentum
ueniat ad formam magdaleonis quo deducto cum manu malaxa in [illegible]
arto albo Et postea tene ipsum secreto et noli reuelare ipsum nisi sapientibus
Vnguentum aliud mirabile et uocatur unguentum [illegible] per colorem uiridem R
olei uirini i. facti de floribus liliorum celestium ʒ ii et ponatur dictum oleum in ba
cili bene terso Deinde R salarmoniaci ʒ i s et frica tamdiu in oleo exi
stenti in bacili et sal illud armoniacum liquefiat in dicto oleo et dictum oleum re
manebit coloris celestis Deinde R resine pini et terbentine ana ʒ s pulueris
indici ʒ s et cere quod sufficit fiat unguentum
De ulceribus sordidis Vnguentum R mellis crudi terbentine succi apii do
mestici ad [illegible] libitum uitellum unius oui et farine ordei et hec optime
admisce [illegible] incorpora ita quod possit extendi ad formam unguenti
Vnguentum aliud R succi caulis amari et succi betonice et succi millefolii ana ʒ ii
olei de uitellis ouorum ʒ s litargiri ʒ i cere quod sufficit decoquatur usque ad
consumptionem succi et fiat unguentum sed in fine adde litargirum [illegible] in
fundo [illegible] Nota quod oleum de uitellis ouorum mirabiliter ualet in exitura
[illegible] et maxime in puncturis neruorum
Vnguentum aliud in uulneribus sordidis R litargiri argenti mirre ʒ ii ana pul
uerizentur subtiliter et cum cera optime mixta et oleo et parum melle fit unguentum
Vnguentum aliud optimum R mellis colati succi [illegible] calamenti ana ʒ s cere ʒ ii
olei communis ʒ i et fiat unguentum ad formam [illegible] Istud uocatur unguentum apo
stolorum ualet [illegible] mirabiliter unguentum basilicon

De ulceribus [illegible] cancerosis Vnguentum generans ℞ picis navalis et
terbentine ana ʒ iii in albue misce optime cum unguento lardinis decolati ʒ ii
pulueris affodillorum et hermodactilorum ana ʒ i succi saluie et rorismarini ana ʒ i
olei de rosis et de [illegible] ana ʒ s cere quod sufficit fiat vnguentum

Vnguentum aliud mirabile ℞ mellis apium ʒ ii succi branche ursine succi lapacii
acuti succi [illegible] succi apii ana ʒ s pulueris aluminis [illegible] et aluminis zucca-
rini et salis gemme ana ʒ i pulueris tartari paululum olei ro ʒ i cere q. s. fiat
vnguentum ad ignem decoctum usque ad consumptionem succorum

Aliud vnguentum liquidum ℞ mellis ro. co. terbentine ana ʒ ii fellis porci et bouis
liquide ʒ ii cere paululum et fiat vnguentum molle ad ponendum in orificio ulceris
et super aceteam que ponitur in ulcere

Lauanda optima generans in istis ulceribus ℞ aque [illegible] vini magna fiala
et pone inde de ordeo et melle ana ad bulliendum duo [illegible] coclearia et de sapone
nigro unum coclear et postea cola per petiam et laua ulcus cum siringa vt [illegible] in
strumento inicietur

Lauatiuum aliud ℞ lixiuium dulce et add. paululum de aloe modicum de succo mil-
lefolii et de succo [illegible] aliquid et lauetur ulcus interius et usque quo fuerit bene
mundificatum a sordibus

Lauatiuum aliud ℞ vinum [illegible] in quo bullita sit betonica et ireos et aristologia
et postea coletur et semel lauetur ulcus in die

De vermibus orientibus in ulceribus Vnguentum pro ulceribus in quibus generantur ver-
mes ℞ olei amigdalarum amararum succi [illegible] et vini malualitici ana ʒ s
pulueris colloquintide pulueris betonice ana ʒ ii cere q. s. fiat vnguentum

Vnguentum mirabile vbicumque fuerint vermes ℞ porrorum domesticorum nouiter [illegible]
torum a terra et depuratorum a [illegible] frige illos in sartagine et add. aliquid de
aloe et mirra et fiat vnguentum et supra [illegible] appone

Vnguentum mirabile vbicumque fuerint vermes ℞ olei absinthii ʒ ii pulueris
[illegible] pulueris [illegible] pulueris aloes ana ʒ ii succi absinthii medium
[illegible] cyatum cere q. s. fiat vnguentum et decoquitur usque ad spissitudinem

De [illegible] in ulceribus Vnguentum in ulcere virulento [illegible] mi-
rabile ℞ picis naualis et colofonia et rasine pini et terbentina ana cere et olei
[illegible] quod sufficit fiat vnguentum Vnguentum aliud bonum ℞ antimonii plumbi usti
litargiri ana ʒ s [illegible] alexandrine ʒ ii scorie ferri subtilissime trite et misce per-
[illegible] ʒ i olei de mirto quod sufficit ad incorporandum in mortario fiat vngu-
entum diu in mortario ductum Vnguentum expertum pluries in talibus ulceribus
℞ duo [illegible] ouorum et picis naualis [illegible] mundificate a superfluitatibus et ab aquo-
sitate et terbentine ana ʒ i et omnia misce et fiat vnguentum
Vnguentum aliud optimum et mirabile in talibus ulceribus ℞ olei de vitellis ouorum
et olei de [illegible] olei de tartaro et misce omnia misce et add. de melle ro. quantum
Item de oleis supradictis et cum sufficienti cera fiat vnguentum

De ulceribus corrodentibus [illegible] putrida Vnguentum generans in hoc casu ℞
lentes et decoquantur in forti aceto et vino stiptico et folia [illegible] ana i et
pistanda pistentur et fiat vnguentum et add. boliar. ʒ i et aliquid de oleo ro. et
mirtino Vnguentum in ulceribus corrodentibus mirabiliter operans ℞ succi burse
pastoris succi [illegible] ana medium cyatum pulueris [illegible] salicis s. de [illegible]
[illegible] ligno putrefacto ʒ i pulueris [illegible] tegule antique super quam stillauit aqua
ad [illegible] ʒ ii olei mirtini ʒ ii cere q. s. ad ignem fiat vnguentum decoctum
usque ad consumptionem succorum Vnguentum optimum ad defendendum [illegible]
corrosio [illegible] transeat ℞ olei ro. ʒ ii boliar. ʒ i san dra. terre sigillate ana
ʒ i succi foliorum mandragore [illegible] ipsius succi [illegible] albi et [illegible]
aceti et [illegible] misce donec optima fiat incorporatio sufficienter ad [illegible]
circa ulcus

Sequitur de ulceribus putridis et malis. Emplastrum in hiis ulceribus putridis ℞ foliorum eupatorii et mataftri et tassi barbassi sive virge pastoris [illegible] et foliorum bardane et foliorum feste bonis ana m. i radicis gariofil. radicis valeriane radicis scroffularie ana m. s. omnia decoquuntur optime in aqua et postea bene pistentur et farine fabarum ordei et orobi ana m. s. olei ro. ℥ iij fiat emplastrum

Unguentum optimum ℞ pulveris aristologie pulveris tetramee et gallarum [illegible] et floris eris et aluminis zuccarini ana ℥ ij pulveris spice nardi et agni casti et [illegible] menti ana ℥ i olei mastix et cere q. s. fiat unguentum

Unguentum aliud ℞ aque que distillatur a vite arboris per vite aqua celestine que dicetur in capitulo de fistulis ana ℥ s. aqua ebetine aqua [illegible] ana ℥ iij oli de rosto et terbentine et resine pini ana ℥ ij ce viridis q. s. fiat unguentum

Unguentum valde mirabile in istis ulceribus putridis ℞ unguenti basilicon ℥ ij unguenti dyaglonis albi gummi ℥ s. mell. ro. ro. ℥ iij olei viridis sive laurini ℥ i olei ro. et cere rubee q. s. et fiat unguentum

De ulceribus difficilis curationis que dicuntur ambulativa

Ungentum mirabile in ulceribus. Ostrachimus que ulcera veniunt in tibiis hominum sine sanie ℞ plumbi adusti cum sulfure et antimonii ana ℥ ij litargiri ℥ s. olei ro. et omnia incorporentur et in mortario fiat unguentum aliquantulum molle

Unguentum optimum in talibus ulceribus desperatis Rasis quod vocatur unguentum de Zinjar faciens ad ulcera antiqua ℞ zinjar ℥ ij resine cere ana ℥ v. liquefiat in oleo et administretur

Unguentum aureum sic vocatum ab Avicenna in capitulo de curatione ulcerum que sunt difficilis curationis et consolidationis ℞ litargiri aurei mina i et mina est pondus xxi ℥ et radicis alunegeri et est lanceola alias anabula ana aur. xxxvj floris eris ana auri xviij. i. ℥ xxvij limature auri [illegible] limature merdasengi ana aur. xl olei antiqui lb iij ponantur in primis super ignem merdasengi et aurum et flos eris deinde reliqua miscentur et optime fiat unguentum.

Unguentum verum mirabile ℞ picis navalis bene pure ℥ iiij oli ro. et lardonis porci colati ana ℥ ij cere q. s. fiat unguentum et addatur pulveris gummi elemi et sandarace et rabe et lacce ana ℥ i. et optime hec permisce et inmalaxa sive ablue dictum unguentum pluries cum optimo vino in estano donec unguentum perfectum fiat. Unguentum aliud de plumbo multum valens in tibiis ℞ plumbi usti lapidis marchasite antimonii ana ℥ ij eris usti ℥ i pulveris tremulorum in quibus decolatur argentum ℥ i litargiri ℥ s. olei et cere q. s. fiat unguentum in mortario diu ducendo donec erit molle ad tuum libitum et de isto tali unguento pone super carnem extendendo

De fistula et eius curatione et correctione que non glutinatur absque labore

Aqua mirabilis que dicitur vite balsami cuius infinite et mirabiles sunt effectus et in fistulis mirabiles operationes producit ℞ terbentine ℥ i thuris mastich ℥ ij aloes succotrini mirre gariofilorum galange cinamomi croci [illegible] [illegible] ana ℥ i [illegible] ℥ ss v. et omnia subtilissime pulverizentur deinde in alembico bene lutato luto sapientie distilletur lento igne

Prima aqua que egreditur erit clara et alba donec incipiat citrinare et inspissari tunc remove ipsam et collige ramum que erit citrina spissa et superatur alias pone. Cum autem incipit magis citrinari removeatur secunda que venit tarde que est sicut mel clarum. Tertia venit aqua que proprie balsamum vocabitur et habet tot virtutes quot balsamum. Primo ardet [illegible] congelat lac si in una libra lactis ponatur una gutta tepida statim congelat illud sicut verum balsamum [illegible] steterit per unam horam venit in superficie [illegible] [illegible] dissolutum sicut verum balsamum. De prima aqua nota quod tertia aqua [illegible] [illegible] tur oleum balsaminum. Nota quod tertia aqua vocatur balsaminum oleum artificiale

Quia e sic balsamum naturalis in operationibus Prima virtus curat fistulam sonitum aurium
si de ea 2 vel 3 guttas mane auri imposueris Ea aqua curat oculos subito ex
palpebratos leprosos & lacrimosos si cum ea mane & sero lineris 3a proprietas
curat et stringit omnem duram scabiem et superfluitate in qualibet parte hominis in corpore
acciderit Curat omnia apostemata & omnia ulcera recentia vetera omnes quoque tumores
oculorum si cum ea lineris Alia virtus Curat et restringit & reprimit et nulla
[illegible] est repercussiva humorum frigidorum quam aliqua aqua aut medicina que fieri possit
et magis valet in passionibus quam zaphirus et plantago Omnem dolorem den
tium vel ex vento vel ex humoribus fluxe si cum ea lineris curat restringit
et mitificat Et in omnibus venenis frigidis sicut buffonis aranee serpentis
scorpionis optime valet nec est periculum vel homines ledant si aliquis ab illis punc
tus fuerit si guttam tepidam ex ipso loco supposueris Omnia ulcera quantum
cumque profunda sint sive in carne sive in nervis et osse et apostemata cancrosa si cum
ea laveris sine aliqua tenta curat mira inveniendi[s] [illegible] fistula seu in
media fistulata vel cancerata fuerint et noli me tangere morbum [illegible] habet
mirabiles effectus in dulcificatione corporum metallorum Alia proprietas Omnem guttam
frigidam si cum ea lineris et si cum panno lineo super locum doloris emplastra
veris curat et percussiones baculorum lapidis vel alterius lesionem loci ficta panno lineo
[illegible] et supposito desiccat et restringit Etiam [illegible] et omnes tumores
in eo tincto et supposito desiccat et restringit nervos fortificat vel confortat et scias quod est calidissima
curat fortificat et restringit nervos fortificat vel confortat et scias quod e calidissima
cum super omnem [illegible] et nulla res calidior reperitur et est tante penetrationis et ca
quod si unam guttam tepidam posueris super manum statim penetrat sub lesione et
non sentiens Alia virtus tumorem pedum tibiarum et dolorem internarum lesionum ibi ficta
et suppositum curat ex frigida causa vel ex sanguine corrupto preter plurimas alias
virtutes et est effectus mirabilis et dicitur hec aqua balsamum quia balsamo melior
est in pluribus rebus et si vis probare si bona sit accipias pullum depilatum
et mundatum a visceribus postea calefac eum ad ignem tandem quod vix possis
tenere eum in manu postea linias eum cum dicto oleo postea pone ad solem ad sic
siccandum per duas horas et iterum iteretur ungendo cum dicto oleo et desiccetur postea
ubi vis repone quod numquam putrefiat et c multas alias habet proprietates

Aqua mirabilis valens in omnibus ulceribus & vulneribus et fistulis in qualibet

parte corporis et maxime ubi putrida Recipe ros[arum] ℥ s[emis] leucum sumach ana ℥ iiii balau
stiarum ℥ ii omnia ista grossa coquantur in aceto limphato et si sunt ulcera putrida
mortificentur mundificatur prius cum melle ro[sato].

Aqua cum qua abstergantur fistule et ulcera interiora et exterius & abstergit ponatur tepida
Recipe radicis aristologie ro[tunde] capilli veneris ana ℥ s[emis] prassii ℥ ii balaustiarum [illegible]
℥ s[emis] sulfuris ℥ ii terantur et coquantur cum vino albo acerbo et in colatura addatur
mel et coquatur per unam horam et utere tepida et etiam possunt addi in ista aqua alumen et aqua
[illegible] vel aqua maris et [illegible] et quod est aqua in quoniam aliquid ex istis

Aqua mirabilis in fistulis cum qua scribi potest littere auree in ferro Recipe rotam [illegible]
abrasum exterius et minutam subtiliter et ponatur ad distillandum in alembico vitreo
subtiliter tunc ista aqua que exit operatur in ferro talem [illegible] deaurando et mirabiliter
valet in fistulis Alia aqua in fistulis corrodens ferrum Recipe salis nitri ℥ ii vi
triolum Romanum salis armoniaci viridis eris auripigmenti calcis vive recentis
alumnis roche salis alkali ana et fiat ex omnibus pulvis et per alembicum vitreum
distillatur et quod fluit reserva in vase vitreo et ex ipsa balneando curat fistulam
Aqua alia probata ad fistulam et que indurat ferrum [illegible] quod postea potest
incidere aliud ferrum vel esse lignum Recipe lumbricos terrestres et de eis fac aquam
per alembicum et ex radicibus raffani fac aquam per alembicum postea fac fieri [illegible]
ferream laminam cultelli que sit ab una parte acuta postea ponatur eam fab[ricam]
in igne donec rubefiat et exhat et extinguat in ea tribus vicibus [illegible]
[illegible] et [illegible] eius acumine ipsius cultelli inde [illegible] vices Deinde cum di
detur Et iterum balnea in aquis supra dictis Deinde potest incidere ferrum securiter
et est mirabile in fistulis

Aqua alia fortis ad causticandum fistulam et alia que volueris ita quod una gutta faciet quid magnum R(ecipe) vitrioli Romani salis nitri tenuoleri(?) salis armoniaci sulfuris vivi ℥ iiij limatura martis omnia ista pulverizentur subtiliter et pone in alembico et distilla aquam Et nota quod prima aqua nulla habet fortitudinem 2a vero aqua est fortissima ultra modum quando distilla eam fortissimo igne et in vase vitreo serva

Aqua alia in fistulis et frangens lapidem in vesica et renibus R(ecipe) succi saxifragie lb ij milii solis succi petroselini anisi ana lb .s. aceti albi rectificati de vino montano ℥ viij omnia simul misce et distilla per alambicum et quod fluit reserva in vase vitreo et de hac aqua da infirmo mane et meridie et sero in quantitate unius ℥ per octo libabitur(?) infirmus et si vis mitte in fistula

Aqua mirabilis ad fistulam et omnes plagas R(ecipe) rorismarini lauri mirti apii silvestris seu domestici ana quatuor herbas fac recenti distillari per alembicum vitreum ana ℥ j aque Deinde R(ecipe) terbentine ℥ vj gumme edere ℥ iij thuris masculi ℥ j croci mistris(?) rubebarbari(?) mirre(?) mastice(?) cinamomi aloes succotrini gariofilorum ana ℥ j et omnia subtiliter pulverizata sint et in predictis aquis imbibita pone in aludel per alembicum distillando et humiditas exhauriat quod omnes dictarum herbarum et rerum fumus vadat in aquam distillatam et donec sentis alembicum frigidum quam aquam reserva in vase vitreo

Collecta ex Antidotario [illegible] et primo remedia pro capite

Unguentum sompniferum completum quo unguantur tempora nares pulsus brachiorum planicie pedum ad vigilias extremas Rx unguenti populeonis ℨ j violarum ℨ j ß seminis iusquiami corticum mandragore ana ℨ j opii ℈ vj croci ℨ ß aceti parum fiat unguentum molle

Unguentum capitale ad fracturam cranei Rx oppoponaci bdellii armoniaci ana ℨ iij resine electe gummi elemi ana ℨ j thuris mirre sarcocolle subtiliter pulverizatorum ana ℨ j ß olei rosarum ℨ iiij cere q. s. fiat unguentum glutinosum

Fulliat in ℨ iiij iiij ferri [illegible] usque ad consumptionem [illegible]

Unguentum denudativum pilorum Rx calcis vive ℨ iiij auripigmenti ℨ ij lixivii lb j bulliant usque ad consumptionem medietatis postea inunge locum quem vis et dimitte exsiccari postea frica bene cum panno tepido et calido et cadent pili

Emplastrum mitigativum doloris capitis in febribus evenientis Rx rute recentis ana j [illegible] recentis ana iij croci ℨ j salis gemme ℨ ß farine ordei ℨ iij cum albumine ovi aut duorum fiat emplastrum et applicetur calidum Confert etiam dolori capitis a malagma calida [illegible] vel [illegible] essentia [illegible] capite et colligantia ab inferioribus membris

Emplastrum ad emigraneam capitis Rx acacie boliar. sandarace hypoquistidos ana ℨ j ß gallarum cipressi ℨ j gallarum [illegible] sanguisdraconis ℨ ij farine amili ℨ j albuminis ℨ iiij fiat linimentum super caput Et pro emplastro de ruta vero [illegible] medicus

Emplastrum sine cerotum cerebri confortativum et retentivum fluxus aquosi et [illegible] catarrizantium ad nares ad palatum et ad fauces ex quo [illegible] et frequenter accidit subita mors Rx resine clare et electe ℨ ij laudani ℨ ß mirre mastic ana ℨ ß sandarace ℨ ij farine fabarum et ordei ana ℨ ß dissolvantur gumme cum ℨ j aque ardentis et ℨ ß aceti et coquantur usque ad bonam spissitudinem et deinde infundantur in mortario et addita farina [illegible] incorporentur [illegible] vehementer de hoc quidem extendatur super panno grosso et calido [illegible] tota [illegible] Et si volueris ex eo facere cerotum [illegible] tunc addatur cere albe ℨ vj et ditatur farina et fiat cerotum et apponatur in loco predicto Cum [illegible] intres [illegible] ab [illegible] periculo subite suffocationis fuistis liberatus

Emplastrum ad [illegible] applicandum capiti super commissuram coronalem rasis super [illegible] solent Rx thuris mastic [illegible] subtiliter separatim pulverizatorum ana ℨ vj galbani oppoponacis ana ℨ j agitentur cum [illegible] ℨ ij [illegible] potes addere et erit efficacius ambre [illegible] ℨ j radicis vel seminis peonie ℨ ß gummi rute silvestris ℨ ij ß laudani ℨ ß [illegible] rubebe ana ℨ j castorei euforbii ana ℨ j [illegible] et fiat emplastrum

Cerotum capiti applicandum valens contra descensum catarri mirabiliter ponendo super commissura coronali primo radendo capillos et fricando locum donec rubeat
secundo ponendo ventosam sine scarificatione ultimo applicando cerotum ℞ laudani
gummi elemi sandaracce olibani storacis liquide et pice resine ana ad libitum
misce et fiat cerotum possunt addi mirra et castoreum et hoc fit apud multos
Ad idem prestantius ℞ aloes pulegii calamenti montani corticum citri ana fiat
pulvis et incorporentur cum laudano et modico aceto et est expertissimum
Cerotum capitale ℞ resine albe cuiuslibet de mastice ana ʒ i laudani
armoniaci pinguis ana ʒ ii foliorum ʒ s macis corticis citri ana ʒ ii ligni aloes
ʒ i bdellii mollis ʒ iii cere q. s. et fiat cerotum confortat valde cerebrum
Epithima contra capite ℞ aque solatri ʒ vi nenufaris florum salicis ana ʒ i s
aceti ʒ ii sandali ʒ i rosarum ʒ ii misce
Embrocha somnifera ℞ lactuce violarum rosarum ardei mundi ana m. i corticum papa
veris radicis mandragore nenufaris ana m. s seminis iusquiami papaveris
et lactuce ana ʒ s camomille mellilloti malve ana m. s fiat sufficiens de
decoctione fiat embrocha ab alto super commissura coronali vertentis in exitus
vigiliis et in frenesi
Ablucio capitalis sive lixivium in mane facta ad resolvendum reliquias materiarum
℞ calamenti origani pulegii ana m. i s salvie rosismarini iure maiorane
ana m. i absinthii m. ii florum et baccarum lauri ana m. i s misce et fiat lixivium
Sacculus contra capite ℞ rubebarum nucis muscate corticum citri galliae muscate
sticados maiorane ana ʒ iii rosarum lambrusce mellilloti ana ʒ i s fiat sacculus
Sacculus ad idem pro antiquis capite ℞ macis ʒ vi sticados maiorane
ana ʒ ii lambrusce coralliorum rubeorum rosarum ana ʒ iii pulverizentur et fiat sacculus retundus
Sacculus ad confortandum cerebrum ℞ maiorane sticados calamenti foliorum lauri
folliculorum sene ana ʒ ii nucis muscate zarumbet cinamomi ana ʒ vi squinantis cubebarum
sinapis ana ʒ iii laudani ʒ i corticum citri ligni aloes rubebarum ana ʒ iii
piperis ʒ i s fiat sacculus
Pulvis capitalis ℞ pulegii calamenti corticis citri maiorane sticados betonice
sandaraci zarumbet ana ʒ iii misce et fiat pulvis et ponatur super caput in
loco commissure egrotantis
Pulvis sene preparate purgans caput mirabiliter ℞ sene ʒ xii zinziberis ʒ iii
tartari cinamomi ana ʒ i s macis ʒ iii misce dosis ʒ i cum cibum
Aliud melius preparatio ℞ pulveris sene ʒ xiii tartari ʒ iiii macis
ʒ iii cinamomi ʒ i s salis indi ʒ s dyagridii ʒ s fiat pulvis
Gargarismus de croco confortans caput et stomacum et educens quantum materia interiorem
et subducit flatum quorum dosis est ʒ s vel ʒ i ℞ croci ʒ iii ciminis
mirre rasis ana ʒ i s xiloaloes ʒ i fiat gargarismus cum aqua rosarum
Clistere conferens fluxui et catarro procedentibus a materia calida et indifferenter attra
hit a capite cum materia tamen valet contra adustorum calida et inducit sompnum
vigilantibus invalide ℞ violarum florum nenufaris ana m. i s seminum quatuor
frigidorum cum corticibus contusorum m. i foliorum malve mercurialis et violarum

an an ij Reuponticii an ʒ ß coquantur in viij lb aque usque ad consumptionem
medietatis Et huius decoctionis cum expressione proiecti accipiat usque ad ʒ
iiij salis gemme ʒ iij olei violarum de cucurbita an ʒ j ß epithimi polipo
an ʒ ß electuarii succi ro ʒ j ß cassie fistule extracte an ʒ ß Et est valde
potens ad omnia predicta si hiis considerationibus similiter vera componentur
Electuarium conferens in omni egritudine materiali frigida capitis Educit enim materias flaumaticas
et melancolicas de capite Et ideo curat cephaleam antiquam Et confert subet et
litargie et frenesim et vertiginem et epilepsie flaumatice et melancolice et cetera etc
divertendo materias tales a toto capite Rx genciane pantaleon ireos
aristo ro. ireos radicum peonie artemisie an ʒ ß rubebarbari calami
aromatici yperici amomi dictamni an ʒ ß se malue altee an ʒ ij seminum
greco ʒ j ß electuarii nigri ʒ j ß follicolorum sene thimi epithimi an
ʒ j ß tragacanthum omnia in lb vj aque usque ad consumptionem duarum partium
Deinde coletur et vehementer exprimatur Et huius decoctionis Rx lb ß sene
logodion yera rufini an ʒ j zuccari cassie fistule an ʒ ß oleorum
sisaminum anetinum an ʒ ij misce et totum incorporetur et conparatur
I una vice in diebus frigoris in vere et in diebus vero calidis in
maiori administrabis
Electuarium utilium conferens in omni egritudine cerebrali pendente a materia adusta
coplantibus vel apparentibus Et ideo confert sebare et aptati premitti
sbe tebri cum coniunctione eius Et omnibus speciebus illic manie lupine
et consilibus Rx fumiterre polipodii sene thimi epithimi an ʒ ß psil
pe collaquintide citrinorum agarici turbit hermodactili an ʒ ß sticados ma
iorane salvie betonice ireos peonie an ʒ j ß florum memifse et viol
an ʒ iij se endivie arcotos ros an ʒ j lenbat omnia in lb x aque
usque ad consumptionem medietatis Deinde cum forti expressione coletur Et ex hac
expressione accipe ʒ xv mell violarum ʒ j ß electuarii diasene ʒ ß
salis gemme ʒ iij olei cucurbite violarum an ʒ ij misce et totum impo
natur hora prescripta Cum enim in talibus egritudinibus materie sunt ualde
et valde furentes et et acria sunt valde sensitiva et plurima earum in eis
vti medicinis magis virtute trahentibus et divertentibus a capite magis pre
dictas Et propter constantie virtute Ak cum si blandiendo procedat inscluetur
tabur opus medici qui ad ultimas egritudines ultime curationes etc
Aqua ad faciendum lixivium capitale Rx calamenti pulegii origani an
ʒ j ß salvie rorismarini maiorane an ʒ j absinthii ʒ ij folia
baccarum lauri an ʒ j ß misce et fiat lixivium
Electuarium contra epilensiam Rx sticados sticados piretri an ʒ x agarici ʒ v
castorei asse fetide aristo ro an ʒ j ß mell dispumati lb ß succi
squille ʒ iiij fiat electuarium
Electuarium contra melancoliam de quo quacumque hora sumi potest ad complete ʒ j Rx fete
confecte coralli rubei an ʒ ß rasure eboris ʒ ij margaritarum ʒ j
cardamomi ʒ j ʒ j pinearum preparatarum ʒ ij storacis liquide an ʒ ij

Nucismuscate garofoli macis folii reup. cubebarum galange ana ʒ i s. cinnamomi
ʒ ii croci ℈ i zuccari albi lb ii fiat electuarium cum aqua buglosse et
addatur pariter musci

Pillule somnifere Rx semen lactuce opii iusquiami corticis mandragore cuscute
hirtice croci mirre ℈ i fiant pille cum lacte papaveris albi

Pille Aigre Johannis de s. Zepheria evacuantes flegma et coleram a capite
et stomaco et aliis locis bone et utiles et sine periculo Rx aloes succotrini
ʒ i ʒ ii agarici albi et lenitivi ʒ i ʒ i garofoli macis cubebarum
cinnamomi spice nucismuscate squinanti calami aromatici masticis ana ʒ s. croci ℈ ii
salis gemme ℈ i pulverizentur omnia subtiliter et incorporentur cum bono vino
aromatico dosis eius est ʒ i vel ʒ i s.

Pille evacuantes caput pectus stomacum et epar renes vesicam et matricem et intestina
zab et totum corpus ab humoribus superfluis et expellunt flatus et co-
lericos corroborant visum et omnia instra sensuum quas in pluribus aliis
et in meipso plures sum expertus fere mirabiles et sunt fortes Rx
aloes optimi ℈ i turbit agarici dyagridii in citonio preparati florum
sticados aromatici ana ʒ i pulpe coloquintide ʒ ii s. reubarbari electi mirabolanorum
citrinorum et kebulorum ana ʒ i s. croci purissimi seminis feniculi ana ʒ i cina-
momi xilobalsami agarici spice croci garofoli macis nucismuscate karabe
mirre seleris montani seminis urtice eufragie ana ʒ s. aque radicum [illegible]
vini odoriferi et syrupi de sticados ana q. s. ad incorporandum dosis est ʒ i
et plus et minus secundum virtutem sumentium tempus vero sumendi eas convenientius
est de nocte post primum sompnum

Pro Nervis et eorum egritudinibus

Unguentum pro nervis valens rigoribus et frigoribus in principio
febris evenientibus Confert cum doloribus nervorum coxarum et spasmorum
remonens durities et tensiones remanentes in iuncturis post earum operationes
et dissolutionem vel fracturam ℞ olei de spica de croco de piretro ana ʒ i ß
et dissolutionem vel fracturam castorei armoniaci serapini pinguedinis taxi versi ana ʒ vi medulle cervi
castorei armoniaci serapini pinguedinis taxi versi ana ʒ vi medulle cervi
res vacce ʒ i cere q s dissolvatur cum aceto sollicito Et si vis facere ipsum
excitativum magis et resolutivum adde pulverem euforbii castorei costi ana ʒ ß
nitri ʒ i fiat unguentum

Unguentum ad nervos ℞ salvie croci betonice iuniperi cipressi balaustiarum
masticis ana ʒ ii mucillaginis altee fenugreci se lini canfe ana ʒ ß unguenti
de adipibus ʒ ii terbentine lote pinguedinis taxi versi ana ʒ v olei
vulpini laurini yreos ana ʒ i bdellii oppoponacis ana ʒ ii croci ʒ ß
nitri ʒ ii cere viridis q s et fiat unguentum

Unguentum mollificativum nervorum et iuncturarum ℞ mucil altee fenugreci
se lini ana ʒ iiii medulli cervi vacce ʒ ii adipis porcini salati
ʒ iiii olei de lilio olei gummi atque ana ʒ ii cere q s fiat unguentum leniit
enim omnes durities nervorum iuncturarum et sedat dolores in eis et confortat
eas iuncturas vehementer extenuatas

Unguentum ad restaurationem nervorum ℞ olei de ben ʒ ii feliorum cuniculi ʒ iiii
armoniaci bdellii dissolutorum cum medico aceti ana ʒ ß feris olei liliorum
alborum ʒ iiii mucilaginis fenugreci ʒ ß croci ʒ iiii cere albe q s
fiat unguentum molle cui adde medulle cervi bonis ʒ ii

Oleum mirabile confortans nervos per contusionem attritionem et deberationem
et appellatur de lumbricis terrestribus ℞ olei vulpini ʒ iii olei olivarum
maturarum cuiuslibet ana vel prius boni odoris et saporis lumbricorum ter
restrium scutellas viridi Laventur optime lumbrici pecia vero ponantur
in sartagine ferreo cum predictis oleis et fervent usque ad consumptionem tercie partis
pecia vero colentur dictum oleum et ponatur in fiala que obturetur
cum pasta et in caldario bullienti ponatur et dimittatur per horam mediam
Deinde extrahe et pecia utere

Elec ad nervos ℞ acori sticados ana ʒ iii passularum radicum feniculi
petroselini ana ʒ i centauree minoris collogintide hermodactilorum ana ʒ ß
fiat eorum decoctio in lb iii aque usque ad consumptionem medietatis quae post ex
pressionem suam vehementer fortam coquatur postea cum lb i mellis usque ad
bonam spissitudinem Deinde addatur agarici electi ʒ i turbit ʒ ß zinzi
dyagridii ana ʒ i ß spice ʒ i fiat electuarium Solvit enim materias flegmaticas
mucillaginosas vitreas et aquosas a membris interioribus et a remotis
et est propter a iuncturis et attrahit et materias multas ab eis et sedat do
lores iuncturarum et contiones earum Dosis est a ʒ iiii usque ad vi cum aqua
decoctionis zinziberis ad materias flaticas Et cum aqua cuscute vel citerer ad
materias colericas et detur post actum calidum et cardetur cibus per horas vi
et ante cibum bibatur cyatus vini yeromellis bene calidi

Pro oculis et egritudinibus eorum

Unguentum mirabile contra obtalmiam et omnem dolorem et sanguinem in oculis et scabiem et ulceracionem oculorum R tucie preparate in aqua ros. ℥ j assungie porcine recentis sine sale ℥ j amili ℥ ros. agitentur diu in mortario conterendo demum abluatur tribus vicibus cum aqua solatri unge ex eo frigido frontem et palpebras intus et extra

Ad confortandum oculos in combustione ignis R aque ovorum et misceatur cum equali pondere mucilaginis psillii seu citoniorum et imponatur oculis et linatur palpebre cum eo

Unguentum quo clarissimus reverendissimus ad oculum cuiuslibet mei tam obtalmiam quam lacrimarum R sucum rutte sucum seminum rubi ana ℥ j misceatur omnia simul et bulliat usque ad consumpcionem succorum demum coletur et ponatur ad ignem demum pone infrascriptos pulveres bene tritos zaphiri ℥ j ... ℥ j antimonii ℥ j eris usti ℥ j tucie preparate ℥ ij omnibus optime pulverizatis et cribellatis imponatur in dicto oleo sit bullitura et parum bulliat leni igne semper miscendo demum addatur cere nove ℥ iij vel iiij ad libitum solidandi unguenti et fiat unguentum quo ungantur palpebre et supercilia mitigat enim dolorem et cursum humiditatum prohibet quare cum gutta mirabiliter delet

Sieff de plumbo valet ad ulcera oculorum abstergit et indurat saniem et si ad misceatur cum collirio rosato prohibet ... oculorum et panniculorum et ... [illegible] ... tractatu nono ... ca. 19

R plumbi usti antimonii tucie eris usti gummi arabici dragaganti ana ... ablutorum cum aqua pluviali ana ℥ viij opii ℥ v fiat sieff cum aqua pluviali

Sieff album completum R cerusse plumbi usti abluti ana ℥ x sarcocolle ℥ ij amili ℥ ij dragaganti albi opii thebaici ana ℥ ß distemperentur in aqua feniculi et fiat sieff

Sieff de rosis ex quo fiat collirium nominatum ... valet in principio et in ... augmenti obtalmie calide repercutit materiam dolorem mitigat et ... desiccat descriptum ... et alexandri et pauli R foliorum rosarum recentium ℥ iiij croci spice nardi gummi arabici ana ℥ ij conficiatur cum aqua pluviali et adimisceatur cum albumine ovi

Pulvis pro oculis R siseleos eufragie feniculi rubebarbe ana ℥ ß ... radicis ... ana ℥ j ... ana ℥ ij foliorum rosmarini ℥ j anisi ℥ ß fiat pulvis subtilis et ex eo utere

Aqua ad restringendum lacrimas R tucie preparate ℥ j ... ℥ ß sanguinis draconis ... antimonii ana ℥ ß camfore ℥ ij terre sigillate ℥ j thuris ... albi ana ℥ ß aquarum feniculi eufragie ana ℥ j aque ... rosarum ana ℥ ij vini antiqui ... clari ... ℥ iij ... in ... simul in ... vase usque ad consumpcionem medietatis et coletur ... usum

Electuarium oculistre R siseleos eufragie feniculi rubebarbe ana ℥ j ... radicis ... ana ℥ j ß ... seminis ... rutte ana ℥ ij foliorum rosmarini ℥ j anisi ... ana ℥ ß zuccari ad conficiendum debite ... valet in diminucione visus et corrupcionem et ablacionem sui totalem et precipue a ... flatura ... flegmatico

Collirium exiccativum aque oculorum et dicitur de fellibus ℞ sucui celidonie ʒ j sucte feniculi ana ʒ vj fellis thauri ʒ v : ʒ j fellis lupi masculi ʒ vj tucie preparate ʒ iiij fiat collirium

Pro Auribus et Earum Egritudinibus

Emplastrum maturativum Resolutivum et doloris mittigativum in apostemate auris ℞ radicum malvarum et bismalvarum medullarum radicis et optime mundatarum et pistatarum lb j farine fenugreci seminis lini florum camomille ana ʒ ij butiri ʒ iij vitellorum ovorum [illegible] vel [illegible] incorporent et misceant et actu calidum applicetur loco

Sacculus pro tinitu et sibilacione et dolore pungitivo aurium et fiunt applicativi ℞ furfuris [illegible] iudee [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ana m. j ß [illegible] ana iiij contundantur subtiliter et fiant

sacculi et calidi applicentur auribus

Linimentum ad dolorem auris quando est suspicio de vermibus ℞ oleorum de rosis amigdalarum amararum de croco ana ʒ j [illegible] ℥ ij misce et cum bombice in foramen

[illegible] ponatur

Pro Naribus et earum Egritudinibus

Ungentum caput purgium de quo parum imponatur naribus et purgat ℞ olei violarum olei de croco ana ʒ iiij [illegible] piperis longi euforbii ana ℥ j cere q. s. fiat unguentum et modus operandi eius est ut accipiat ex eo [illegible] grani

surgi [illegible] fabe et [illegible] ex eo nares cum vadit dormitum

Caputpurgium in frattura capitis ℞ ana mellis ʒ iij sucorum radicum [illegible] et [illegible] ana ʒ j trahat per nares tenendo [illegible] ana tepide in ore

Pro dentibus et gingivis

Collucio optima ad dolorem dentium ℞ piperis albi et longi cubebarum saxi fragie corticum radicum mori corticum capparorum et madragore ana ʒ j piretri ʒ ij ß iusquiami albi ʒ ß Contundantur subtiliter et fiat decoctio cum vino nigro vel [illegible] ad [illegible] medietatem [illegible] tenea in ore et cum ceperit infrigidari [illegible]

Collucio in doloribus dentium ℞ sandaracie pulverizate ʒ ß vini albi ʒ vj bulliat usque ad consumptionem [illegible] et colluantur dentes ex decoctione actu calida est enim valde bonum

Pulvis qui vocatur de bruma ℞ sucui brionie lb ß dragaganti gummi arabici torrefactorum ana ʒ j sarcocolle mastici thuris [illegible] ana ʒ ß tucie lote cum aqua rosarum ʒ ij calamenti [illegible] ʒ ß Terantur omnia [illegible] fuerint pulverizata [illegible] in mortario plumbeo lapideo et ad solem exponatur [illegible] usque [illegible] siccatur Deinde removetur et sic fiat quinque vicibus [illegible] extra [illegible] fuerit [illegible] gingivis [illegible] aut ex eo cum melle linuantur [illegible] [illegible] ad ulcerosas corruptiones [illegible] [illegible] gingivarum et aliarum [illegible] corporis [illegible]

Pille ad dolorem dentium quarum dentium corrosis imponatur tantum [illegible] non [illegible] noceat aliis ℞ iusquiami [illegible] ana ℥ ij seminis apii ℥ j fiant pille cum aceto et vino rubeo

Pro pectore et egritudinibus eius

Ungtum pectorale Rx pinguedinis anseris gallinae an ʒ. j. s. butiri recentis ʒ. j. croci ʒ. j. olei viol. ʒ ij cere alb. ʒ viij fiat ungtum molle quo pectora laventur ij omnibus cum aq. ordei tepida et facilitat sputum et valet ad pleureisim et dolores pectoris

Ungtum pectorale temperativum Rx olei amygd. dulcium sisamini violarum an ʒ vj pinguedinis gallinae butiri an ʒ iiij croci ℈ j fiat ungtum et laventur bis cum aq. viol. cere albe parum fiat ungtum molle

Ungtum bonum ad expellendum dolorem sive frigus ex ventositate et prope circa pectus et est de cumino Rx olei de ruta de pulegio an ʒ j s. se. leuistici carui siseleos rute [illegible] an ʒ s. serapini opoponaci an ʒ j cumini ʒ j s. fiat ungtum molle cum cera sufficienti hoc etiam confert ad difficultatem anhelitus provenientem ex humoribus grossis et viscosis in vesicis pulmonis et velocitat sputum in superiori et consumit humores eius

Ungtum pectorale Rx olei amygd. dulcium sisami violarum an ʒ vj butiri pinguedinis gallinae an ʒ s. et lavet cum aq. violarum

Electuarium mirabile humores calidos a pectore stomacho et spiritualibus et ventre toto inferiori et confert pleureticis peripleumoniacis asmaticis dispnie et orthomie doloribus epatis splenis stomachi et intestinorum provenientibus a materia calida Rx 4or seminum frigidorum maiorum an dr. ij seminis portulace lactuce an dr. j seminis endivie acetose scariole cuscute an dr. s. foliorum malvarum blite viol. mercurial. an dr. j s. coquantur omnia in lb octo aque usque ad consumptionem medietatis deinde colentur et rotentur expressione et huius expressionis accipe lb j et adde olei viol. ʒ iiij electuarii de psilio ʒ ij cassie fistule an ʒ s. salis gem. ʒ iiij misce et totum imponatur

Aqua pectoralis Rx sebesten ficuum pinguium dactilorum maiorum an numero iiij capill. ve. violarum passularum liquiricie an ʒ s. penidiorum alb. ʒ j cinamomi ʒ ij se. anisi feniculi eupatorii ysopi an ʒ j iuiubarum numero xx zuccari vel mell. ʒ ij s. aque fluvialis lb x bulliat ad consumptionem tercie partis et in fine superaddatur supscripte zuccarum vel mel et fiat aqua

Aqua pectoralis Rx ficuum siccarum pinguium ʒ vj dactillorum pinguium prassii se. apii feniculi passularum capill. ve. ysopi liquiricie an ʒ v coquantur omnia in lb viij aque et mellis usque ad consumptionem ~~tercie partis~~ medietatis

Electuarium pectorale Rx liquiricie cinamomi capillorum ve. an ʒ j s. piperis albi et nigri ysopi ungule caballine se. feniculi an ʒ s. passularum ʒ j pinearum fisticorum amygd. purgatarum an ʒ j s. seminis urtice ireos croci cimile an ℈ ij syrupi viol. ʒ iiij mellis cocti lb ij s. coquitur mel et syrupus lento igne usque ad spissitudinem convenientem deinde incorporentur in mortario cum pestello et reducuntur minutissime trite ita ut effugiat visum ultimo vero addatur species et se. omnes trite confert asmaticis orthomicis dispnicis a causa frigida provocat sputum abstergit pectus et canales pulmonis ultimum est zaccaredum (?) facte a [illegible] causa abstergendo et consumendo humores infusas et viscositates

Canne pulmonis tenendo de eo in ore et punctendo ipsum descendere
inferius sicut loch ad pectus et in vesicis et et confert tenere de eo in
ore apud somnum attrahit enim et abstergit flegmata in colatorio inventa
a capite descendentia Et si fiat de eo confectio solida cum zucaro comedat
ex ipsa. ℞ oj in aurora cum pocula aqua bibita vel cum aq. eiusdem
Aliud electuarium ad idem ℞ zuccari ro. novelli ℥ iiij succi foliorum [illegible]
℥ i ß diapenidionis ℥ i zucari candi ℥ i ß pulveris [illegible] [illegible]
capilli ve. ysopi liquiricie ana ℥ ß loch de pino ℥ i ß incorporetur sit et
electuarium
Pillule evacuantes caput pectus stomachum epar renes vesicam et uterum et in
[illegible] et totum corpus ab humoribus superfluis et proprie flatus et co
lerant corroborant visum et omnia intra sensuum quod in pluribus libris et
in multis pluries sunt experte fore mirabiles et sunt fortes ℞ aloes optimi
℈ i turbit agarici diagridii florum sticados aurati ana ℥ i pulpe collo[quinti]de
℥ ii ß reubarbari electi mirabolani citri et chebuli ana ℥ i ß [illegible]
sc. feniculi ana ℥ i cinnamomi xilobalsami asari sp[ic]e ce[lti]ce gariofilorum mast[ices]
[illegible] karabe nucis [illegible] [illegible] seminis [illegible] eufragie ana ℥ ß
aq. radicum peonie cum [illegible] et fit de sticados ana q. s. ad incorporandum
Dosis est ℥ i et plus et minus cum n[atur]am infirmorum tempus vero sumendi
eas est de nocte post primum somnum

Pro corde et egritudinibus eius

Emplastrum cordiale ℞ doronici ossis de corde cervi been albi et rubei ana
℥ i ß sandalorum amborum spodii lambruske corallorum amborum ana ℥ ij rosarum
℥ iij aque buglosse ℥ i farine ordei ℥ i ß croci ℈ ij et g[rana] vj malvatici
cyathum i et partes duas olei de croco ℥ ß resine ℥ ij fiat emplastrum et si
vis ipsum facere cordialius infrigidando tunc superadde lambruske ℥ ij corallorum
rubeorum spodii ana ℥ i ß margaritarum ℥ i iacincti smaragdi zaphiri ana ℈ ß
Cum hoc enim medicamine mirabilia feci in sedando pulsum et tremorem
cordis provenientem a mala et causa calida et iuvat removet difficultatem anhelitus
angustiam et inquietudinem et prohibet resolutionem spirituum et eorum consumptionem
que fieri solet a mala et causa predicta vim mirabiliter restaurat cordis
[vit]alis resoluta
Epitima cordiale ℞ been albi et rubei doronici ossis de corde cervi fragmentorum
iacincti smaragdi saphiri ana ℈ ij margaritarum ℥ ij foliorum auri num[ero]
iiij resine electe ℥ x coquatur [illegible] cum aceto nigro et fiat ceroto
[illegible] super panno de grana pro corde et [illegible] super [illegible] sinistram
Epitima cordiale [illegible] ℞ aquarum mellisse buglosse acetose
ana ℥ iiij aquarum [illegible] rosarum florum salicis ana ℥ iij specierum cordia
lium [illegible] ℥ iij specierum electuarii de gemmis ℈ ß croci g[rana] x aceti
℥ i vini malvatici ℥ iij misce et fiat epitima

Epithima cordiale in distemperancia [con]tra [ca]l[idam] calida Rx aquarum buglosse
scariole viol. boraginis ana lb s. aque ros. muscate ℥ viij specierum
[triasandalorum] ℥ i s. camfore ʒ s. corallorum alborum ʒ iiij perlarum margari-
tarum ℥ i s. foliorum auri nu[mer]o viij musce et terantur omnia minu-
tissime vltimata [con]fectione vini maluatici cyatum i Et [pro] lb i aquarum
debent poni ʒ ij specierum
Sacculus [con]fortatiuus [pro] corde calido Rx sandalorum alborum ros. corallorum
alborum spodij camfore foliorum mirti boraginis ana ℥ i been albi et ru-
[bei] corticum citri macis musci sete combuste spere oss de corde cerui grane
tinctorum foliorum lauri gariofilatorum zedoarie ligni aloes ozimi gariofilati
rorismarini rubearum mellisse ana ʒ i musci ℈ iiij ambre croci
ana ℈ iij [con]tundantur et fiat sacculus
Sacculus frigidus [pro] corde Rx ros. buglosse florum boraginis ana ℥ ij s.
corticum citri spodij foliorum mirti corallorum alborum sandali [pre]parati
ana ℥ i s. camfore ʒ ij sandalorum omnium ana ℥ i s. fiat sacculus
Species cordiales [pro] sacculis Rx sandalorum alborum corallorum alborum ana
℥ i mellisse buglosse corticum citri macis oss de corde cerui sete [com]buste
ana ℥ i specierum electuarij de gemmis croci ana ℥ s. camphore ʒ i fiat
species [pro] sacculo
Species cordiales [con]fortatiue Rx sandalorum alborum corallorum alborum ros.
spodij foliorum mirti foliorum boraginis camfore ana ℥ i trociscorum de cam-
fora ℥ i s. been albi et ru[bei] corticis citri grane tinctorum foliorum auri
gariofilatorum zedoarie ligni aloes ozimi gariofilati rorismarini rubearum
mellisse ana ʒ i musci ambre croci ana ℈ iiij Et fiat sacculus
Species [pro] emplastro cordiali Rx corticum citri macis florum buglosse
boraginis ana ℥ s. mellisse ros. ana ℥ i been albi et rubei doronici
oss de corde cerui ana ℥ i s. foliorum basiliconis ℥ s. corallorum alborum
terre sigillate ana ℥ iij ligni aloes croci ana ℥ s. anisi ℥ ij lambruscae
florum saluie ana ℥ vj farine ordei ℥ ij rosine ℥ i dissoluantur resina
cum aceto vel vino aromatico si vis cerotum Et sic emplastrum cum
aquis rose et mellisse
Syrupus de pomis confortatiuus corda debilia sanat sincopim et cordis tremorem
Rx succum pomorum dulcium et acetosorum ana lb v coquntur vsque ad consumptionem
medietatis et dimittantur per duos dies vsque quo bene clarescat Deinde
colentur et colature addantur lb iij zucc[ari] fiat syrupus
Electuarium cordiale frigidum Rx conserue ros. ℥ iiij conserue buglosse ℥ ij
specierum triasandalorum ℥ i s. spodij seminis acetose seminum 4or frigidorum ana ℥ i s.
syrupi de limonibus ex[pre]ssionis? ana ℥ i s. zucc[ari] ℥ i margaritarum ʒ iiij
foliorum auri numero vj fiat electuarium

Pro mamillis et earum egritudinibus

Ungentum dissolvens duricies mamillarum ℞ farine fabarum ordei ana ʒ j farine seminis lini fenugreci ana ʒ s olei ros ʒ iij cere ʒ j misce et fiat unguentum

Unguentum bonum quod reprimit tumorem mamillarum et inflammationem ℞ plantaginis recentis foliorum malvarum ana ʒ iiij consolidae recentis ʒ vj olei ros ʒ iij camomille mellilotti ana ʒ j farine ordei ʒ iiij bdelii dissoluti cum aceto ʒ ij fiat emplastrum cum decoctione predictorum

Unguentum dissolvens lac coagulatum ℞ coaguli hedi ʒ vj storacis liquide ʒ j absinthii ʒ j s cimini seminis aneti ana ʒ j seminis anisi partes duas ʒ unguenti camomille aneti ana ʒ iij farine ordei ʒ ij s olei de absintio pinguedinis anatis ana ʒ j s misce et fiat emplastrum postea ponatur cere ʒ j

Unguentum dictum mirabile in ulceribus mamillarum vel combustionibus vulneribus ℞ mellis lb s farine ordei ʒ ij s vitellos ovorum num ij pulveris mirre sarcocolle ana ʒ s bulliant primo mel et farina usque ad plenam inspissationem deinde addantur vitelli duorum ovorum ultimo vero ponantur pulveres et si volueris facere ipsum magis temperatum vel remissum in calore adde olei ros ʒ iij mellis ros ʒ iij farine ordei usque ad lb s et tunc erit magis conveniens in ulceribus et vulneribus quibus cumque complicata mala complexionis calida vel flegmonem et herisipellam

Emplastrum pro papillis mamillarum ad provocandum lac ℞ radicis et foliorum petrosilli coaguli hedi ana ʒ s storacis calamite ʒ iij olei amigdalarum dulcium recentium ʒ iij farine ordei ʒ j s fiat emplastrum cum decoctione et mamillis superponatur

Emplastrum dissolutivum duriciei mamillarum ℞ farine ordei fabarum ana lb s cimini ʒ j olei viol ʒ ij coaguli hedi ʒ ij s fiat emplastrum cum aqua acetose

Pulvis apponendus in corruptione menbri super loco corrupto cum albumine ovi prius in cenitu apposito defensivo et supra mamillam et cum membrum denigratur propter caliditatem ℞ bolarmeni subtiliter triti ʒ s camfore ʒ j misce cum albumine ovi et ij duorum et in toto pone super membro

Pro Stomacho et Egritudinibus eius

Ungentum pro sto et est ungtm glutinosum Rx olei citoniorum
olei de spica olei de mastice ana ℥ ij ʒ storacis calamite squinati ciperi
corallorum ambor. ros. mastic ana ℥ ij gariofili lambrusce ana ℥ j
cere et resine q̄ sufficit est eni confortativum sto et gstrictivum vo
mitus et reprimit maliciam humidi stomaci

Ungentum usuale p sto Rx oleorum masticini mirtini nardini cito-
niorum ana lb ʒ olei de absinthio ℥ iij pulveris mastic gariofili nucis
muscate lambrusce mente mirtillorum ana ℥ ʒ absinthij ros. corallorum am
borum ana ℥ ij cere parum et fiat ungtm molle

Ceratum stomaticum qd valet huiusmodi fluxum dissintericum et vomitum
difficulter restringibilem et est ulti[mum] remedium Rx pices navalis resine
ana ℥ j mastic mente gariofili ana ℥ ʒ bursice de bolear de bra sigill
karabe ematite sanguis dra. hypoquistidos mumie ana ℥ j galle muscate
storacis calamite ana ℥ ʒ cum citoniorum q. s. fiat ceratum

Ceratum stomatale frigidum et stipticum Rx ros. spodij mastici coriandri mir-
tillorum hypoquistidos acacie gummi sanguis dra ana ℥ ʒ laudani ℥ ij
galle muscate ℥ j pices navalis resine ana ℥ vj cere q. s. fiat cerotum
deinde bulliat in ℥ iiij vini citoniorum usque ad gsumptionem ipsius
Confortat stom. debilitatum a vehementi calore febrium colicarum et adustarum
sedat sitim et mordicationem in eo existentes et stringit vomitum immoderatum
et vigorat stom. mollificatum a flegmate dissoluto a calore febrili
removet lienteriam a causis predictis provenientem

Ceratum p sto frigido mirabiliter conveniens Rx gallie muscate alipte
muscate ana ℥ j ʒ boni ponderis laudani ℥ iij mastic macis storacis
calamite gariofili nucis muscate macis cubebe ana ℥ ʒ ligni aloes ℥ ij
corallorum amborum ana ℥ j spice nardi calami aromatici spice celtice spice romane
ana ℥ j ʒ mente absinthij ana m j ʒ ros. rub. sc. citoniorum mirtillorum
ana ℥ ij [illegible] radicis calamenti abrotani galange zinziberis ana ℥ j ʒ
thuris [illegible] ana ℥ j [illegible] ℥ j pulverizentur oia et cum sufficienti
qtitate resine fiant duo cerota unum p sto aliud p ore stom. apponatur
cum sint [illegible] ut [illegible] et [illegible]
de [illegible] Alexandri

Ceratum calidum p sto Rx mastic macis gariofili ligni aloes spice
gallie muscate calami arom. galange ana ℥ j ʒ sandalorum amborum coriandri
preparati sc. acetose ana ℥ j laudani ℥ ʒ pices navalis [illegible] ℥ j aro
matizentur cum pauco musci et fiat ceratum in forma scuti

Embroca stomachalis cum spongia mag. Rx mente absinthij origani
calamenti feniculi seminis aneti vel anisi cimini ana m j ʒ mastic co-
rallorum amborum gallie muscate ana m j ros. m ij squinati mirtill.
coriandri ana m j ʒ lambrusce m ij contundantur grossomodo vini
nigri lb xij bulliat usque ad gsumptionem medietatis deinde fiat embroca

Sacculus carminativus pro stomacho ℞ se. anisi apii siseleos feniculi nucis m-
usci ruthe ana ʒ ß origani calamenti ana ʒ i ß ysopi pulegii stico-
ruthe sileris cumedreos camepitheos ana ʒ i absinthii ʒ ii calami aro-
cinnamomi gariofil ana ʒ ... ii macis ʒ iii contundantur omnia et fiat sacculus
Sacculus pro stomacho frigido ℞ pulveris mente absinthii lambrusce calamenti
pulegii ana ʒ ii gariofil ʒ iii nucis muscate macis mastic ana ʒ ii
galange ʒ ß ros cum coriandrorum preparatorum ana ʒ ii gallie muscate ʒ i anisi
Pulvis stomachorum gallinarum vel caponum ℞ aquam capitelli calidam
in qua fundantur stomachi gallinarum per horam parvo ablue duabus vel
tribus vicibus et infunde in vino sicut dictum est de aqua et iterum
infunde in aqua capitelli ut supra et iterum infunde in vino ut dictum est
aliquando postea pone in furno quando extrahitur panis et permittat exsiccari
et utere secundum [illegible] contra dolorem stomachi a frigiditate et ad eos qui iungunt
in lecto
Species pro stomacho ℞ mente ʒ ii lambrusce ros ana ʒ ß gariofil galange
mastic ana ʒ i corticum citri [illegible] balaustiarum ana ʒ ii terantur omnia subti-
lissime et fiat sacculus
Species pro embrocatione super stomacho cum spongiis ℞ gallie muscate mastic
lambrusce corallorum rubeorum spodii ana ʒ i absinthii mente [illegible] ana ʒ ii ros
sumach ana ʒ i ß galange cinamomi nucis muscate ana ʒ ß contundantur
grossomodo et in vino optimo rubeo bulliant et fiat embrocatio cum
spongiis super stomacho.
Confectio confortans stomachum et prohibens vapores elevari ℞ mastic ʒ i
ros spodii mente ana ʒ ß coriandrorum preparatorum ʒ ii rosati cum ʒ [illegible] i ß cum
zucare [illegible] lb ß fiat confectio in forma
Electuarium de omnibus rectificans digestionem stomachi et est dyasericidis ℞ albuminis
ovorum lb ii mellis cocti despumati lb i misceantur simul et diu agitentur
cum spatula agitando usque quo incorporentur deinde addantur hec species
℞ zedoarie ʒ ß cinamomi gariofil spice [illegible] [illegible] piperis galange
ros sandalorum cum ana ʒ i fiat electuarium
Electuarium carminativum in stomacho et intestinis ℞ anisi spice nucis macis se-
leos et ruthe ana ʒ ß cimini ʒ ii pulveris [illegible] ʒ i tartari ʒ i ß
mell ros ʒ iiii ß zuccari rub ʒ i coquantur cum melle et
fiat electuarium secundum artem dosis est a ʒ iii usque ad iiii ante cibum
Pille ad ventositatem ℞ cimini anisi feniculi petrosilini apii [illegible] ana
ana ʒ i seminis ruthe ʒ ii cinamomi ʒ i ß piperis albi ʒ i ℈ ii ß
fiat pulvis omnium et postea [illegible]

Pro epate et egritudinibus in eo accidentibus

Unguentum pro epate ℞ olei ros. olei de nenufare de spica an. ʒ s. ros. spodii an. ʒ ii sandalorum ambor. seminis plantaginis semin. portulace an. ʒ i spice eupatorii an. ʒ ii mastic. ℈ ii cere q. s. fiat unguentum. Removet cum malam complexionem calidam existentem in epate.

Emplastrum de eupatorio ℞ eupatorii an. ii camomille mellilot. an. an. s. cipi mastic. squinanti spice an. ʒ i sandalorum albor. et rubr. calamu aro. absinthii an. ℈ ii spodii ℈ i mucilaginis altee ʒ iii olei de mastice de spica farine ordei ʒ ii aceti parum fiat emplastrum cum decoctione eupatorii.

Emplastrum ponendum super epate in fluxu ℞ eupatorii an. i squinanti an. ii spice inde ... item an. i mastic. masc. an. ʒ s. ligni aloes ʒ iii mirabolanorum emblicorum kebulorum citrinorum an. ʒ i boli armeni terre sigillate ʒ vi coriandrorum preparatorum ʒ i s. spodii ʒ ii ros. ʒ i farine ordei ʒ ii specierum triasandali sine camfora ʒ s. scorie ferri preparate ʒ i olei mastic. et mirtillorum an. q. s. ad incorporandum. Est mirabile in omni fluxu epatico et in omnibus fluxibus cuiuscumque diarie et excoriationis et ipse cum emplastratur cum eo calido totum mirach a scuto oris stomachi usque ad ilia et femine.

Epithima ad epar ℞ aquarum solatri endivie epatice acetose absinthii an. ʒ iiii specierum triasandalorum diarodon spodii an. ʒ s. croci ℈ i aceti ʒ ii misce et fiat epithima.

Trocisci optime valentes epati et splen. ℞ ros. berberis an. ʒ vi spodii absinthii cuscute lactis liquiricie mastic. squinanti an. ʒ iii seminis endivie maratri anisi spice succi eupatorii aristolo. longe an. ʒ ii cardamomi gariofili croci opii asari costi citrulli cucurbite an. ʒ i tempera cum succo endivie.

Aqua epatica valens ad epatis opilationem et ad ictericiam ℞ seminis endivie scariole lactuce epatice capilli ve. sandalorum ambor. an. ʒ i semen quatuor frigidorum ʒ ii rasure eboris ʒ s. spodii ʒ i radicum feniculi petrosilli apii an. ʒ ii radicum endivie ʒ iii aceti modicum zuccari ʒ i s. aque fontis lb iiii bulliant ad consumptionem medietatis.

Pille reuponticum ad ictericiam expte ℞ succi citrulli absinthii althaminte an. ʒ i s. reupontici ʒ ii aloes succotrini ʒ i diagridii ℈ i croci sisleos spice ligni aloes an. ℈ s. fiant pille cum succo apii dosis eius est ʒ i solvunt et apiunt.

Pille ad idem uero solutive aptiue ℞ sulfuris vivi ʒ i cidamis ℈ s. euforbii gr. v succi apii ʒ s. fiant pille cum succo linarie dosis cuius est ʒ s. ℈ vi...

Pro splene et egritudinibus eius

Vnguentum pro splene ℞ olei de capparibus ʒ iij olei de sisamo ʒ j s scolopendrie corticum de capparibus endiuie scariole lacture an ʒ s seminis agni casti ʒ j cere quantum suff et fiat vnguentum molle et affrigatur modico aceti

Valet enim ad malam complexionem calidam et siccam remouet duriciem splenis et frangit ventositatem eius et dissoluit apata in ipso

Cerotum valens duriciei splenis ℞ armoniaci ʒ vj bdellij albi molli ʒ iij dissoluantur cum aceto squillitico tamarisci ʒ s scolopendrie seminis aneti agni casti an ʒ ij seminis plantaginis ʒ s cere albe ʒ ij fiat cerotum cum ce... in forma figure splenis

Ad idem Cerotum aliud ℞ tamarisci scolopendrie seminis agni casti seminis plantaginis an ʒ ij armoniaci ʒ s bdellij albi mollis ʒ iij dissoluantur cum aceto squillitico et post inspissationem addantur species et fiat cerotum

Cerotum resoluens duriciem splenis apostemam ℞ medulle cruris bouis antique pinguedinis taxi olei vulpini an ʒ s tamarisci scolopendrie absinthij cor ticum capparorum spice Romane et celtice et ... an ʒ j s costi centau ree minoris an ʒ j armoniaci ʒ j s bdellij mollis et subalbidi ʒ s olei de been ʒ ij cere q s fiat ceratum secundum artem tenax et applicetur ypocondrio sinistro ... enim in paucis diebus resolutionem et non minute

Valet enim duriciei curare agunt ex interiorum renouatione ... a medi cinantibus ad resoluendum

Confectio in rotulis ℞ trociscorum de capparibus ʒ j trociscorum de spica ʒ s pulueris radicis liquiricie ʒ s zuccari sucte ... ʒ v et cum aqua scolopendrie fiat confectio in rotulis ʒ iij

Vnguentum dissoluens duriciem splenis ℞ mucilaginis altee mucilaginis seminis lini an ʒ s pinguedinis anatis medulle cruris ... recentis an ʒ iij bdellij armoniaci an ʒ iij seminis agni casti ... an ʒ s aristologie longe ʒ ij olei de capparibus ʒ j cere quantum sufficit fiat vnguentum

Pro ventre et intestinis et eorum egritudinibus

Ungentum de corticibus castanearum sic fit ℞ olei de mastice lb j olei
mirtini citoniorum ana lb s. mastices acacie san. draconis ana ℥ j s.
corall. ru. ℥ j. carabe terre sigillate ana ℥ j corticum castanearum scorie
ferri preparate ana ℥ ij s. bolar. balaustiarum thuris ana ℥ s. cere ℥ j
cere quantum sufficit et fiat ungentum quod principaliter valet in inundationibus
fluxibus intestinorum applicatum partibus femoralibus et partibus [illegible]
bus coxarum In dissenteria autem ungatur totus venter ex eo ter in die
Ungentum pro renibus ℞ absinthij lupinorum sileris [illegible] seminum
ana ℥ s. nigelle centauree minoris [illegible] costi nucis ana
℥ s. aloes succotrini ℥ j s. agarici ℥ j succi acarorum ℥ ij olei de
absinthio olei amigdalarum amararum ana ℥ iiij olei de medullis persicorum
℥ iiij cere ℥ ij dissolvantur omnia et incorporentur cum succo acarorum
et addatur fel [illegible] in fine coquatur succus cum felle
fiat ungentum quo ungatur tota regio stomachi et circa umbilicum
et in spina ex opposito stomachi hoc emplastrum frangit lapidem pariter
in renibus et vesica
Ungentum ad resistendum fluxum ventris ℞ resine elite ℥ iij sumach
cuscute coriandri preparati granorum mirti ana ℥ s. mastices ʒ ij hippoquistidos
sandali rub. ana ʒ j s. olei de mirto et citoniorum ana ℥ j s. dissolvatur
resina cum aceto et fiat ungentum bene tenax et applicetur super ventrem
totum a costis infra
Ungentum solutivum ℞ agrippe [illegible] gal. ana ℥ j arthanite [illegible]
elette ana ʒ ij [illegible] euforbij ʒ ij turbit colloquintide ana ʒ ij [illegible]
commisceantur simul in mortario et fiat ungentum quo ungatur super umbilicum
Emplastrum ultimate constrictivum in fluxu epatico ℞ foliorum plantaginis
lb ij foliorum granatorum consolide maioris et minoris [illegible] ana ℥ iiij
penthafilonis ℥ iiij sumach gallarum perforatarum granorum mirti ℥ ij
coriandri preparati ℥ iiij terre sigillate ℥ j sanguinis draconis ℥ s.
bolar. lb s. croci ℥ j macis ℥ ij gummi arabici dragaganti [illegible]
ana ℥ j Contundantur folia et bulliant in lb xx aque et lb s. aceti
nigri usque ad bonam consumptionem et dissolutionem Deinde incorporentur
omnia in mortario vehementer conterendo et fiat emplastrum subtile in fine
cuius ponatur camphore bene trite ℥ j optime omnino confert et mirabiliter constringit
Epithima ad renes ℞ nigelle vel mellis ʒ j aloes ℥ j coriandrorum
preparatorum ʒ ij s. absinthij mastices ana ℥ ij corallorum ru. ℥ j fiat pulvis
subtilissimus cum succo absinthij et aceto et fiat epithima
Epithima ad idem ℞ aque isopi rube ana lb s. aque [illegible] lb j vini
malvatici ℥ viij gariofilorum nucis [illegible] ana ℥ j ligni aloes [illegible]
ana ℥ j s. musci gr. v. [illegible] v. [illegible]

Sacculus ad fluxum ventris super quo infirmus sedere debet ℞ origani
seminis mirtillorum coriandri camomille ana ʒ i ß balaustiarum corticis
granatorum hyppoquistidos se. ros. ana ʒ ß radicum tassi barbassi cardonis
corticis et radicis mori ana ʒ ii contundantur contundenda et reliqua in-
cidantur et bulliat in vino nigro Deinde pone in sacculo et fac
ipsum sedere desuper

Pulvis ad leniendum ventrem ℞ epithimi polipodii thimi ana
ʒ i folliculorum sene ʒ vi tartari ʒ iii cinamomi anisi ana ʒ i pulveris
auri ana ʒ ii misce et fiat pulvis Lenit enim ventrem assumptus
cum brodio parum ante cibum

Pulvis ad fluxum dissintericum ℞ burse pastoris pulegii perforate
ana ex his fiat pulvis et detur ʒ i istius pulveris cum ovo in
mane duobus diebus continuis et stringetur fluxus

Confectio pro omnibus ℞ seminis sancti ʒ i ß cinamomi ℈ i macis ℈ ii cornu
cervi usti ʒ ß turbit preparati ʒ ii zuccari ʒ x fiat confectio

Confectio solutiva ad idem ℞ reubarbari torrefacti seminis sancti ana ʒ i
margarite ana ʒ i ß cornu cervi usti ℈ i zuccari lb ß fiat confectio
cum aqua menthe

Confectio pro omnibus generibus apostematum ℞ seminis alexandrini ʒ ii cornu
cervi usti corticum granatorum ana ʒ i diptami gariofili reubarbari ana ʒ ß
betonice ʒ i ß cinamomi ʒ iiii croci ʒ ß zuccari lb i ß fiat confectio solida
cum aqua absinthii aut graminis

Confectio alia ad idem ℞ cinamomi cornu cervi usti centauree gentiane
ana ʒ i diptami ʒ ß reubarbari ℈ i zuccari lb ß et cum aqua graminis fiat
confectio in rotulis

Confectio laxativa dicta diaturbith cum reubarbaro ℞ sandalorum
alborum et rubeorum violarum ana ʒ i ß anisi cinamomi croci masticis
ana ʒ ß turbit hermodactilorum ana ʒ i reubarbari electi ʒ x dyagridii
ʒ iiii zuccari albissimi lb ii fiat confectio solida Dosis eius est a ʒ ii usque
ad ʒ vi

Trocisci stelle constringentes fluxum ventris et dosis eius est ℈ i in aurora
℞ inuice castorei terre sigillate corticis mandragore ana ʒ iiii opii tro-
ciscorum stelle tosti ana ʒ ii papaveris albi ʒ vi dauci anisi sisileos iusquiami
albi storacis liquide se. apii ana ʒ viii specie kudinie ana ʒ iiii
Nastorcium et storax liquida infundantur per noctem in vino aromatico
Deinde colentur et terantur ultima contera et cum aliis speciebus
formentur trocisci cum vino infusionis predicte

Potus ad vomet ℞ sumach ℥ i quorum mirti coriandrorum preparatorum
ana ʒ ß diptamni excorticati ʒ ij seminis plantaginis et portulace ana
ʒ i Coquitur usque ad consumptionem 3e partis in aqua sufficienti et exprimatur
et coletur et colatura potui commiscetur cum vino vel alio modo
Ad idem ℞ aque sublimacionis radicis tunule ʒ ij aque sublimacionis
radicum cuminis ʒ i detur pacienti in aurora etc
Syrupus solutiuus ℞ endivie epatice capill veneris ana m i
sandalorum amborum ana ʒ ij seminis quatuor frigidorum boraginis ana ℥ ß seminis
epithimi ana ʒ i reubar ʒ vi turbith ℥ ß spice ʒ ß zz ʒ ß i zuccari
lb i fiat syrupus
Syrupus constrictiuus de citoniis ℞ seminis plantaginis ʒ ij nucis
cipressi corticum mediarum glandium corticum mediarum castanearum quatuor
ut citrinorum terrestrorum sumach ana m ij mirtillorum ana ℔ i citonia cruda
numero iij et sorbarum mespilorum ana numero vi acacie ʒ ß i posset
m i ß Coquitur in aqua plataginis cum zuccaro fiat syrupus
Electuarium constrictiuum de axillis hoc electuarium valet dissinteriis quocumque ad
ministratum sive sub forma electuarii sive confectionis sive pulueris mixto
vel forma pillarum aut per cenam sumendo per duas horas vel circa an
cenam et post spacium unius hore digitum suum in dextera qui eum
unxit pacientis Cuius descripcio est ℞ corticum granatorum gallarum
balaustiarum cupularum glandium ana ʒ ij quatuor rose et mirti vel
lauri assatorum granorum pomorum citoniorum seminis rose acacie sumach
ana ʒ ij corallorum amborum thureis mastici seminis papaueris albi et nigri
gummi arabici assi psillii et anisi assatorum spodii seminis plantaginis
margaritarum ana ʒ i boliar. sandra. ana ʒ i ß zuccari lb ß fiat electuarium
vel si vis potest fieri sub forma confectionis cum predicto zuccaro et aqua plan
taginis vel alia simili et est bonum et optimum
Electuarium laxatiuum ad colam et fleg ℞ cinaci ʒʒ et rosarum minutarum cerda
mom ligni aloes mastices nucis muscate ana ʒ i turbit ʒ iij dyagridii
ʒ ij zuccari lb ß fiat electuarium dosis eius est a ʒ iij ad ʒ v.
Electuarium de sebesten lenitiuum ventris ℞ sebesten recentes ʒ x infun
dantur in lb i aque vite et bulliat deinde coletur et cum colature
eius addatur aque rosis anguree ana ʒ vi tamarindorum prunorum siccorum
grusorum ana ʒ x vel se quinque frigidorum ana ʒ i succi mercurialis ʒ iiij
Coquitur simul usque ad consumptionem mediocrem et forte exprimatur et coletur et
colature addatur penidiarum ʒ iiij dyaprunis non solutiui lb i ß pulueris
dyagridii ʒ iij ß fiat electuarium dosis eius est ʒ x vel vi soluit
eius colam et flegma diuantes educit etiam aliquid de intus leniendo

magis quam vehementer exoluendo et confert febribus colericis interpolatis et continuis
puris et non puris et sedat acuitatem febrium sitim et vigilias et etiam
amaritudinem removendo et educit etiam materias acutas a venis viminalibus
Electuarium de psillio Rx polipodii lb j sem violarum prunorum tamarindorum
passularum ana ℥ iij aque fontis lb x ponatur polipodium recens et bene
mundatum et contusum et semen simul in infusione cum prunis tamarindis et
passulis et violis per diem et noctem in predicta aqua postea decoquatur
usque ad medietatem deinde coletur et exprimatur et huic colature addatur
psilii lb j etiam prius positi in infusione per diem et noctem et postea extra-
hatur mucilago eius suaviter primo tamen in infusione calefacta apud ignem
decenter et huic colature addantur zuccari lb iiij et coquantur et addantur
cassie fistule et pulpe tamarindorum dissolutorum cum predicta decoctione ana lb ß
diagridii ʒ iiij spodii reubarbari sandalorum ambarum rosarum violarum seminis papaveris
albi seminis portulace endivie scariole lactuce semen seminis dragaganti anisi
gummi arabici rasure eboris ana berberis seminis liquiritie ana ʒ iij mirra
bolt indorum et emblicorum ana ʒ v ß fiat electuarium hoc electuarium curat
flegmonem malagmeforum et extremum humores in febres et adustionem sanguinis
colerici et ille valet et solvunt alios humores in corpore peccantes cum fluxus
generando et effectus suavit lenimendo ventrem et remittendo calorem febrilem et
confortando omnes potentias corporis
Pille pro ventribus Rx gentiane mirre diptanni absinthii unde rasure
cornu cervi ana ʒ j turbit ʒ ß agarici ʒ ij salis gemme ʒ j ʒʒ cinamomi
ana ℈ ij aloes ad pondus omnium fiat pille cum succo absinthii
Pille constrictive Rx limature calibis ʒ j gallarum cipressi ʒ ij mastic
karabe consolide maioris et minoris seminis plantaginis ana ℈ j gummi arabici
dragaganti assi ana ʒ ß cinamomi galange gariofilorum paradisi ana ℈ ij fiant
pillule cum succo plantaginis
Pille ad ventositatem Rx cimini anisi feniculi petroselini apii carvi ameos
ana ʒ j se ruthe ʒ ij cinamomi ʒ j ß piper salis ʒ j ℈ ij ß fiat pulvis
omnium et se postea gunstreatur

Pro ano et egritudinibus in eo accidentibus

Vngentum ad emorroidas Rx pinguedinis anate pinguedinis
galline an ʒ i olei ros ʒ ii cere comimiscce et remittat infrigdari
postea addatur vitellus vnius ovi et addat postea opii thebaici ʒ i
croci ʒ s fiat vngtum sedat eum dolorem et removet duricies eorum

Vngentum aliud ad idem Rx boli ar. gummi ar. masticis san. dra.
an ʒ iii mirre balaustiarum ros rub an ʒ iii h omnia pulverizentur
et per pannum cribellentur Deinde addatur butiri ʒ i ol. ros ʒ iii
succi foliorum pororum ʒ iii succi philippendule ʒ iiii liquefiat ad
ignem et fiat vngentum quod facit ad tumescentes emoroidas mitigat
eum dolorem et exiccat et consolidat eas cum inciduntur et vnt in confusu
ris ani positum sup eas tepidum conditum cum pecia

Vngtum pro emoroidibus constrictum Rx scorie ferri preparate ʒ s gallarum
cupressi perforatarum emantis karabe ypoquistid an ʒ ii olei de chrisomilis
ʒ iii cere rub ʒ ii fiat vngtum molle quod bulliat in ʒ vi vini
citoniorum vsque ad consumptionem tertii et ff vngtum et vtere

Vngtum ad tenasmonem Rx thuris liqu croci gummi ar. opii et
an ʒ i olei onficum colophonie an ʒ iii cere q. s. ff vngtum

Vngtum pro emoroidibus ruptis Rx croci ʒ ii opii ʒ iii vngti
de gallia muscata ʒ vi incorporentur simul

Sacculus ad tenasmonem Rx ceriadum preparati fructuum mirti se pla
taginis corpus glandium anterece gall cupressi perforatarum an ʒ i s
gummi ar. dragaganti torrefactorum an ʒ i contundantur subtiliter
et cum vino bulliant in sacculo et postea sup sedeat

Pulvis valens ad egressionem ani et matricis optimus Rx pul
verem subtilissimum dactillorum combustorum et supaspergas ano et ma
trici egressis

Pulvis ad idem fortior consolidativus et constrictivus Rx mumie licii
hyppoquistidos gallarum perforatarum an ʒ ii pulveris ossium ostra
corum combustorum ʒ ii s fiat pulvis et aspergatur ano aut ma
trici prius vnctis oleo ros

Licinium constrictivum in tenasmone Rx thuris mirre gummi ar. lini
an ʒ ii opii croci an ʒ s confitiantur cum albumine ovi et fiat
licinium cum filo et aliquantulum ponatur apium

Pille ad singultum ani Rx costi croci ros masticis spice an ʒ iiii
castori ʒ ii aloes opii an ʒ i confitiatur cum mucilagine psilli
dentur due pro vice

Pro Renibus et eorum egritudinibus

Ungentum anodinum ad renes R olei de nucl. citrinis lb j amig-
dalarum dulcium olei de sisamo ℥ vj butiri recentis ℥ iiij ceroti ℥ ij cere
albe lb ß ameti ℥ ij pinguedinis anatis ℥ ij fiat ungentum
molle in cuius fine addantur vitelli ovorum numero iij

Ungentum calidum R olei de castoreo olei de piperibus olei de co-
stu ana ℥ j ungenti aragonis ℥ ij piretri piperis costi ruthe saxifrage
ana ℥ ß castorei ℥ j cere q s fiat ungentum et applicatur cum medio
aceti Valet habentibus lapidem renum et doloribus lumborum et
[illegible] et ad opilationes pectorum [illegible] a ca-
lore spine et ad [illegible]
et nimia frigida

Ungentum de [illegible] ad infrigidandum renes R olei sambucini ℥ j olei
violati rosarum ana ℥ j ß cerusse ℥ x thuris masticis ana ℥ j camfore
℥ j ameti ℥ x aque rosarum ℥ j albumina duorum ovorum cere ℥ [illegible]
coquantur simul oleum et cera deinde addantur species alie ipse infrigidatorum
postea mox ponantur simul albumina et ultimo addatur bolus ℥ x
diligenter agitando cum spatula Valet contra doloribus renum et rubore
a ca et nimia calida et ipse supponendo spine folia nenufaris post
factam untionem

Ungentum pro doloribus renum R spice nardi dauci seminis ameti et mirtillorum sal
ana ℥ ß ameti ℥ ij camfore ℥ j bolus ℥ ß san dra terre sigillate
ana ℥ ij ceroti ℥ j vitellorum ovorum numero iij fiat ungentum molle in
mortario plumbeo

Embrocca ad lapidem renum R petrosilini spice nardi spice celtice seminis feni
seminis petrosilini dauci assari ana ℨ j conterantur omnia et bulliant

Confectio frigida pro renibus quam potes facere cotidianum R seminis portulace
lattuce ana ℥ j ß seminis endivie scariole seminum quatuor ana ℥ j penidiarum albarum ℥ iij
liquiricie ℥ ij [illegible] ℥ j ß zucari ad pondus omnium et si vis illam [illegible]
[illegible] facere cotidianum tunc adde pondere omnium suprascriptorum dente zucaro
[illegible] Item mirtillorum solis et [illegible] frigida ℥ x de
Recepta adde mirtillorum solis ℥ j et ameti [illegible] ana ℨ ij

Electuarium optime confectum in colica iliaca et doloribus renum [illegible]
pectoris et omnium aliorum membrorum interiorum procedentibus a [illegible]
et flatus [illegible] et [illegible] grossas R [illegible]
[illegible] hermodactilorum [illegible] ana ℨ j centauree minoris salvie
[illegible] ana ℨ ij polipodii [illegible]
[illegible] agarici ana ℥ ij ß seminis [illegible] ameti ruthe [illegible] ana
ℨ j omnia bulliant in lb viij aque [illegible] ad consumptionem medietatis
Deinde colentur et exprimantur et huius decoctionis R lb j ß et addantur
[illegible] diacastorei ℥ ij cassiefistule ℥ ß [illegible] buchte ana ℥ j ß
salis gemme salis indi ana ℨ ij olei de aneto et [illegible] ana
℥ ij misce totum et [illegible] calidum imponatur

Electuarium de lepore combusto Rx lapidis iudaici et spongie ana ℥ j
pulveris leporis combusti [illegible] artem septem in electuario uno ℥ ij spec.
electuarii [illegible] de speciebus diarolai ℥ ij ʒ j sem. corticum ℥ iiij
cum aqua saxifragie fiat confectio in rotul. ʒ s. vel electuarium est eis
[illegible] pauperibus ad expensam non potentibus Provocat enim
urinam et mundificat omnes vias eius ab arenulis tribulis et lapi-
dibus [illegible] confert dissurie et stranguirie et doloribus renum et
vesice factis ab opilatione a predictis causis [illegible] ventositates ab [illegible]
Detur autem rotula una in aurora et alia ante prandium per unam
horam bibendo post ipsam ℥ ij aque saxifragie calide et detur post rotu-
la una ante cenam
Pille optime contra lapidem renum Rx vitri combusti cineris leporis combusti
lapidis spongie lapidis iudaici ana cum aqua saxifragie fiant pille
Pille de oppoponaco que evacuant flegma grossissimum viscosum et mucilla-
ginosum et conferunt renibus matrici iuncturis et genitalibus
Rx oppoponacis [illegible] ℥ iij serapini bdellii castorei mellis
et [illegible] ana ℥ j [illegible] piperis albi ana ʒ s. euforbii ʒ s. thimo
dactili ʒ s. anisi spice [illegible] ana ʒ j salis gemme ʒ s. diagridii
ʒ s. fiant pille cum succo [illegible]

Pro vesica et egritudinibus eius

Pro mingente in lecto Rx agrimonie ℥ j vel plus et detur pacienti
de nocte cum vadit dormitum cum [illegible] vini vel brodii
Pulvis ad idem Rx pulvis [illegible] quantitatem sufficientem et detur in potu
cum vino in sero ante accubitum [illegible] mirabile confert
Pulvis optimus ad faciendum urinare Rx pulvis avellane [illegible]
maxille [illegible] ana ℥ j misce et fiat pulvis et exhibeatur in potu
Pulvis subito provocans urinam Rx sanguinis hirci preparati lapidis
lincis lapidis iudaici lapidis spongie vitri combusti partes equales et
fiat pulvis detur in potu ante cibum cum modico boni vini ʒ j
vel ʒ s. et si ex eo vis formare pillas fac eas cum syrupo [illegible] acetoso aut
oximelle squillitico
Trocisci ad ardorem urine Rx terre sigillate celidonie boli [illegible] liquiricie
corticis thuris ana ℥ j gallarum corticis mandragore ana ℥ j s.
terantur omnia in mortario plumbeo et cum albumine ovi fiant trocisci
Aqua ad frangendum lapidem Rx aque saxifragie partes ij [illegible]
[illegible] unguenti [illegible] misce et exhibe cum isto pulvere
Rx lapidis iudaici vitri [illegible] sanguinis hirci preparati lapidis spongie
ana partes equales misce cum aquis suprascriptis

Syrupus compositus de radicibus urgens ad frangendum lapidem ℞
radicis feniculi petroselini apii brusci sparagi ana ℥ i seminis petroselini
feniculi apii anisi carui brusci asparagi lactuce portulace scariole se-
minum ana ʒ i sandalorum amborum rosarum viol. ana ʒ s. prunorum numero xxx
scolopendrie hepatice ceterac (?) pericaris (?) capilli veneris ana ℥ i fiat deco-
ctio et cum dicta decoctione fiat syrupus cum lb i s zuccari et cocturo (?) fiat
syrupus compositus
Electuarium valens calculosis ℞ dauci carui [illegible] xilobalsami seminis petroselini acori
costi dulcis anisi assari macis (?) cinamomi electi ana ʒ i s. seminum
fructuum maiorum mundatorum seminis citrini (?) marini ana ʒ ii ʒʒ electi ʒ ii s
[illegible] solis ʒ iii piperis longi et nigri ana ʒ i lapidis lincis spongie
[illegible] vitri combusti ana ʒ ii zuccari albi q. s. fiat electuarium dosis eius est ʒ i
cum aqua [illegible] marini
Electuarium mirabile in excoriatione vesice ℞ [illegible] sebesten [illegible] lb s
[illegible] seminis [illegible] et [illegible] sisami ana ʒ ii [illegible]
[illegible] seminis [illegible] ʒ i [illegible] lb i s seminum
ʒ iiii medulle [illegible] ʒ i [illegible] ʒ ii [illegible] combusti ʒ ii s
[illegible] scariole [illegible] ana ʒ i s seminis portulace ʒ ii vitri combusti ʒ ii s
[illegible] dragaganti gummi arabici et gummi cerasorum ana ʒ i zuccari albi
[illegible] ʒ i dragaganti [illegible] zuccaro [illegible]
lb s pulverizentur [illegible] Deinde [illegible] cum zuccaro [illegible]
[illegible] cum [illegible] et totum bulliat cum ʒ iiii [illegible]
[illegible] et sic electuarium est mira-
bilis [illegible] dulcorum [illegible] ad eius [illegible]
[illegible] ʒ s [illegible] et [illegible] debitam
Pillule ad ardorem urine ℞ seminis [illegible] cucurbite ana ʒ iiii seminis lactuce
portulace ana ʒ ii rosarum ʒ [illegible] ʒ s liquiritie ʒ i foliorum [illegible]
[illegible] mirtillorum [illegible] ana ʒ ii ypoquistidos [illegible] ana ʒ ii
fiant pillule cum succo plantaginis
Potus ad dolorem ex lapide ℞ [illegible] ʒ i [illegible] et [illegible] ʒ s [illegible]
[illegible] malvatici (?) ʒ iii [illegible] in tali vino et [illegible] calefacias [illegible]
calida [illegible] dare potest ana [illegible] mirabile est etiam in usu ab alto
et [illegible] bis
Pillule ad dyabeten ℞ [illegible] gummi arabici ana ʒ ii rosarum ʒ iii balausti
[illegible] ʒ iii dragaganti ʒ i pulverizentur et fiant pillule cum mu-
cillagine psilii
Pillule de centaurea mundificantes sanguinem a renibus vesica et a par-
tibus inferioribus ℞ centauree minoris ʒ s. [illegible] ʒ i
fiant pillule etc.

Pro virga et egritudinibus eius

Unguentum pro doloribus virge. Utere unguento tucie preparate in doloribus virge quod sic fit. Rx tucie preparate ℥ i masticis thuris ana ℥ ii cere albe ℥ s olei ros q s et fiat unguentum. Item litargirum ad illud valet ista enim excitant sedant dolorem removent malam complexionem eadem mundificant et incarnant. Item gummi arabicum dragagantum et amidum conveniunt unguentis acutis ac gummis mirre defrangendo complexionis gummarum calidarum et mitigant dolores virge et excitant

Unguentum expulsivum materiarum excoriationem canalem virgi mundificativum materie emanantis per canalem ipsius incarnativum et consolidativum omnium ulceracionum. Rx succi virge pastoris succi plantaginis et consolide maioris ana ℥ ii camphore sterilis trite ʒ iiii albumina ovorum numero iii cimoli ℥ ii cerusse facte de plumbo ℥ i litargirum ℥ s tucie preparate cum aqua ros ℥ vi fiat unguentum molle in mortario plumbeo cum suo pistello plumbeo elaboratum

Electuarium confortativum optimum et addens in coitu excitativum. Rx testiculum cum vel virgis exsiccatum vel dextrum si quesiveris masculum aut sinistrum si feminam concepturus testiculorum vulpis animalis paria 4or testiculorum leporis paria x testiculorum galli paria vi matricum leporum x cerebra passerum lx radicum pastinacarum silvestrium radicum cardiorum satirionis ana cum zucaro conditorum serratur electarii ana ℥ iii s cinamomi electissimi ℥ iii cerebri tauri nucum pinearum dactillorum nucis indice ana ℥ ii piperis longi ʒʒ florum rorismarini ana ℥ s sisileos ℥ i seminis urtice gariofili croci macis galange cyperi macis nucis muscate cassie lignee cubebarum doronici ecpite se mertiarum masculi foli indi musci ambre ana ℥ i zuccari albi dissolute cum aqua ecpite lb vi fiat electuarium quod datur inter femine et cetera et qui vadit dormitum cum intendit copulari viro et post vir ei et qui addit vim coeundi

Pulvis ad impregnationem. Rx nucis muscate cubebarum ʒʒ ana ℥ s piperis longi mastice cinamomi ana ℥ i galange ʒ ii ligni aloes zafrani eboris sisileos been utriusque ana ʒ i pulverizentur omnia et hoc pulvis datur super cibo

Confectio ad impregnationem. Rx seminis pastinace et rape raforis eboris sisileos been albi et rubei ligni aloes ana s cinamomi doronici macis gariofili galange piperis longi anthos xilobalsami blacte bi zancie maiorane puleggii ana ʒ ii emblici bellirici citrinorum ana ʒ i spice ambre margaritarum ana ʒ s pulverizentur omnia cum zucaro le(?)f(?)arto et vino malvatico fiat confectio solida

Pessarium ad impregnacionem ℞ coaguli leporis ʒ i ß zafrane croci ben
albi et ru. lingue avis ana ʒ ß fisticorum pulegii calamenti savine gal-
lie musce ana ʒʒ ℈ ß pulverizentur omnia subtilia et misceant cum
oleo nardino ita quod omnia sint valde mollia et addant musci et lau-
dani ʒ ij et predictis addita lana fiat pessarium
Electuarium ad impregnacionem ℞ cinnamomi croci cardamomi gariofili ana ℈ ß
piperis longi ʒʒ galange nucis muscate cinnamomi ligni aloes cost…
… ℞ … ʒ iij ambre musci balsami
liquidi ana ʒ i ß … ʒ iij … buglosse et melisse
ana ʒ i pulverizentur et fiat electuarium cum aqua buglosse et melisse

Pro Matrice et egritudinibus eius

Ungentum de gallia muscata ℞ cimini seminis aneti carui ruthe fise
leos aureos gallie muscate ana ʒ i ß epithimi ʒ ij salis indi ℈ ij
resine ℈ ʒ i ß olei de aneto ℥ ij olei de rutha ℥ i aloes gariofili
ana ℈ ij cere q. s. fiat unguentum quod applicatum renibus vel alteri
stringit fluxum menstruorum applicatum stomacho solvit ventositatem
et sedat vomitum
Cerotum de galbano valens in passionibus matricis positum super umbi
licum … ℞ galbani et extende super uno corio in forma rotunda
ad modum … …
Aliud cerotum in passionibus matricis quod fit hoc modo ℞ corium longi
tudinis … cum dimidia et latitudinis … digitorum et pone
… super umbilico ex … … …
… ℞ … galbani … ij fiat cerotum … …
datum super corio dicto et applicetur modo dicto …
Embrocca ad menstrua provocanda ℞ pulegii calamenti abrotani
ruthe centauree minoris ysopi ana m. i savine matricarie ana m. i ß
cinnamomi galange ana ʒ i fisticorum rubee tinctorum ana m. ß …
… grosso modo et bulliant in una situla aque …
ad consumpcionem medietatis provocat menstrua et urinam
Pulvis subveniens … matricis ℞ florum … ℈ i
vel plus cum vino optimo detur
Species menstruorum provocative suffumigando et embroccando super
… ℞ pulegii calamenti abrotani ruthe … centauree
minoris ysopi ana m. i savine matricarie ana m. i ß …
ʒ iij armoniaci ʒ i ß ciperi galange ana ʒ i fisticorum rubee
tinctorum ana m. ß … ʒ ij … grosso modo et bulliet
… in situla … aque … ad consumpcionem … …
… species antidoti … fiat fomentum et embrocca …
Confectio dyamusci matricalis ℞ specierum dyamusci dulcis ʒ i
dyambre ʒ ij lingue avis zafrane croci … ana ʒ i ß …
… ʒ … fiat confectio solida cum aqua matricarie in rotulis.

Clisteri optimi ad provocationem menstruorum Rx mirre ℥ iij lupinorum
optime tritorum ℥ v foliorum ruthe mastici pulegii carui rubee
tinctorum asse fetide serapini opoponacis ana ℥ ij fiant clisteri cum de
coctione savine cum artem

Licinium confusum menstrua provocans Rx calamenti celamis (?) agni
casti ruthe savine arthemisie ana ℥ ij pulegii origani saphani (?)
abrotani se[minis] urtice juniperi rubee tinctorum ellebori albi centauree
bdellii sinapis pulegii colloquintide mirre castorei asse fetide serapini
opoponacis ana ℥ ij galbani mirre ℥ s terantur tereda (?) et fiant
licinia cum succo cucumeris asinini et felle thauri et vulve imponantur

Aqua provocativa menstruorum Rx pulegii calamenti abrotani
ruthe yrie centhauree ysopi ana m j farine aristolochie ana m j s
opoponacis ℥ iij armoniaci ana ℥ j siseleos rubee tinctorum ana m j
mirre ℥ ij bulliat in una situla aque et una vasis ad consumptionem ℥ i [illegible]

galange 1

Syrupus provocativus menstruorum Rx apiorum apii lupinorum asparagi
feniculi ana lb s spice ℥ ij siseleos ℥ j armoniaci opoponacis
ana ℥ ij s petroselini feniculi anisi dauci carvi ana ℥ ij fo-
liorum salis macedonici foliorum eupatorii ana m j galange cinnamo-
mi croci ana ℥ s syrupi [illegible] ℥ ij seminis citoniorum malue ana ℥ iiij
decoquantur in lb xj aque [illegible] usque ad consumptionem tertie partis de
inde coletur et colatura misceatur cum aquis predictis deinde co-
quantur simul et clarificetur et dulcoretur cum melle et [illegible]
[illegible] in fine decoctionis cum [illegible] cum aceto [illegible]

Pille de diamusco ad provocanda menstrua Rx musci mirre
ana ℥ iiij [illegible] rubee tinctorum pulegii corticum [illegible] ypis [illegible]
corticum cassie ligne corticum cassiefistule granorum [illegible]
[illegible] ana ℥ [illegible] spice ℥ s fiat pille cum succo artemisie

Pille de bdellio valentes contra fluxum menstruorum Rx pillarum de bdellio
cum descriptione almanis ℥ iij trociscorum de karabe ℥ s trociscorum de
terra sigillata trociscorum de spodio ana ℥ s camfore gr v misce cum
succo plantaginis

Pille de assa fetida Rx asse fetide galbani ana ℥ j incorporentur
simul cum oximelle dentur due vel tres pille mirabiliter

Item sequuntur operationes matricis

Linimentum constrictivum fluxus menstruorum Rx sandaracae ℥ j s pul
veris gallarum [illegible] ℥ j pulveris bolearmeni ℥ iij se[minis] planta-
ginis et [illegible] ℥ v [illegible] ℥ iij terantur in mortario et
fiat linimentum cum aqua decoctionis gladioli [illegible] in virga et
circa umbilicum per [illegible]

G 7

Nouus almagestus
cu annotationibus
Doctoris [illegible]
Varia alia opu
scula

13